

187. 年 齡、 男 女、

	総 数		0 ~ 4 歳		5 ~ 9 歳		10 ~ 14 歳	
	男	女	男	女	男	女	男	女
総 数	7,498	6,903	62	44	11	8	3	2
腸 炎及びその他の下痢性疾患	4	12	—	—	—	—	—	—
呼 吸 系 の 結 核	34	13	—	—	—	—	—	—
破 傷 風 (新 生 児 破 傷 風 を 除 く)	—	—	—	—	—	—	—	—
敗 血 症 (新 生 児 敗 血 症 を 除 く)	42	45	—	—	—	1	—	—
ウ イ ル ス 肝 炎 B	5	—	—	—	—	—	—	—
そ の 他 の ウ イ ル ス 肝 炎	20	10	—	—	—	—	—	—
カ ン ジ ダ 症 (新 生 児 を 除 く)	1	—	—	—	—	—	—	—
そ の 他 感 染 症 及 び 寄 生 虫 症	40	26	—	—	1	—	—	—
悪 性 新 生 物	2,086	1,440	—	—	—	1	—	—
良 性 及 び 性 質 不 詳 の 新 生 物	70	63	—	1	1	—	—	—
糖 尿 病	98	128	—	—	—	—	—	—
栄 養 欠 乏 症	8	9	1	—	—	—	—	—
貧 血	8	17	—	1	—	—	—	—
精 神 障 害	25	26	—	—	—	—	—	—
髄 膜 炎	1	7	—	—	—	—	—	—
中 枢 神 經 系 の 非 炎 症 性 疾 患	46	58	1	1	—	—	—	—
慢 性 リ ウ マ チ 性 心 疾 患	9	20	—	—	—	—	—	—
高 血 圧 性 疾 患	48	113	—	—	—	—	—	—
虚 血 性 心 疾 患	473	458	—	—	—	—	—	—
肺 循 環 疾 患 及 び そ の 他 の 型 の 心 疾 患	851	954	5	2	1	1	—	—
脳 血 管 疾 患	985	1,236	—	—	—	—	—	—
循 環 系 の そ の 他 の 疾 患	80	82	—	—	—	—	—	—
急 性 気 管 支 炎	5	7	—	—	—	—	—	—
肺 炎	688	477	1	2	—	—	—	—
イ ン フ ル エ ン ザ	—	—	—	—	—	—	—	—
気 管 支 炎、肺 気 腫 及 び 喘 息	178	86	1	—	—	—	—	—
胃 及 び 十 二 指 腸 潰 瘍	30	28	—	—	—	—	—	—
虫 垂 炎	—	2	—	—	—	—	—	—
腹 腔 ヘル ニ ア 及 び 腸 閉 塞	21	27	—	—	—	—	—	—
胃 炎、十 二 指 腸 炎 及 び 慢 性 胃 腸 炎	7	9	—	—	—	—	—	—
慢 性 肝 疾 患 及 び 肝 硬 変	150	85	—	—	—	—	—	—
肝 疾 患 (肝 硬 変 を 除 く)	18	18	—	—	—	—	—	—
腎 炎、ネ フ ロ ー ゼ 症 候 群 等	161	153	1	1	—	—	—	—
前 立 腺 肥 大 症	6	—	—	—	—	—	—	—
直 接 産 科 的 死 亡	—	—	—	—	—	—	—	—
先 天 異 常	29	18	17	11	—	—	1	—
出 産 時 外 傷、低 酸 素 症 等	18	9	18	9	—	—	—	—
そ の 他 の 周 産 期 の 死 因	2	4	2	4	—	—	—	—
精 神 病 の 記 載 の ない 老 衰	215	462	—	—	—	—	—	—
そ の 他 の 全 て の 疾 患	431	431	5	8	—	2	1	—
損 傷 及 び 中 毒	603	366	10	4	8	3	1	2
不 慮 の 事 故 及 び 有 害 作 用	424	230	9	3	7	3	1	2
自 殺	151	116	—	—	—	—	—	—
他 殺	5	2	1	1	—	—	—	—
そ の 他 の 外 因	23	18	—	—	1	—	—	—

死 因 別 死 亡 者 数 (平成6年)

15～19 歳		20～24 歳		25～29 歳		30～34歳		35～39 歳		40～44 歳		45～49 歳	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
29	13	75	23	52	20	46	23	45	33	106	64	173	113
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	1	7	4	1	3	4	8	10	13	28	28	52	57
1	—	—	1	—	—	—	—	2	—	4	1	2	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	1	2	—	—	—	1	1	1	1	1	1	—	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	5	—	5	3
1	2	1	1	10	2	8	2	6	5	17	4	21	11
—	—	1	1	1	—	3	1	4	2	5	6	17	15
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	2	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	1	—	—	—	2	—	—	—	1	—	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	3	2	7	2
—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	3
—	—	1	1	1	—	1	—	2	—	—	1	3	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	2	3	1	1	4	5	—	1	—	8	3	5	5
20	7	56	14	37	11	20	9	13	10	28	13	44	10
18	4	44	11	25	3	10	3	7	4	13	4	20	6
1	2	8	3	11	8	10	4	6	6	10	6	22	3
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
—	1	3	—	1	—	—	2	—	—	4	3	1	1

187. 年 齡、 男 女

	50 ~ 54 歳		55 ~ 59 歳		60 ~ 64 歳		65 ~ 69 歳	
	男	女	男	女	男	女	男	女
総 数	296	126	390	202	637	313	872	485
腸 炎及びその他の下痢性疾患	—	—	—	—	1	—	1	—
呼 吸 系 の 結 核	—	—	—	1	1	—	1	3
破 傷 風 (新 生 児 破 傷 風 を 除 く)	—	—	—	—	—	—	—	—
敗 血 症 (新 生 児 敗 血 症 を 除 く)	3	—	2	2	2	1	8	4
ウ イ ル ス 肝 炎 B	2	—	—	—	—	—	—	—
そ の 他 の ウ イ ル ス 肝 炎	2	—	3	1	7	1	1	3
カ ン ジ ダ 症 (新 生 児 を 除 く)	—	—	—	—	—	—	—	—
そ の 他 感 染 症 及 び 寄 生 虫 症	—	—	2	—	1	1	7	5
悪 性 新 生 物	98	75	156	97	291	145	363	177
良 性 及 び 性 質 不 詳 の 新 生 物	4	2	4	4	4	2	6	5
糖 尿 病	1	—	7	6	8	3	14	17
栄 養 欠 乏 症	—	—	2	—	—	1	1	—
貧 血	2	—	—	—	—	1	1	1
精 神 障 害	2	—	2	—	3	—	3	—
髄 膜 炎	—	—	—	—	—	1	—	1
中 枢 神 經 系 の 非 炎 症 性 疾 患	3	1	4	2	3	4	6	12
慢 性 リウマチ性心疾患	—	—	1	—	2	2	—	—
高 血 圧 性 疾 患	—	—	—	1	3	1	3	2
虚 血 性 心 疾 患	20	2	20	4	33	9	56	25
肺循環疾患及びその他の型の心疾患	29	9	34	18	53	27	76	45
脳 血 管 疾 患	32	8	38	21	65	32	87	58
循 環 系 の そ の 他 の 疾 患	2	1	5	—	4	—	9	7
急 性 気 管 支 炎	1	—	—	—	—	—	—	—
肺 炎	4	2	11	2	22	7	55	23
イ ン フ ル エ ン ザ	—	—	—	—	—	—	—	—
気 管 支 炎、肺気腫及び喘息	3	3	4	2	12	3	19	5
胃 及 び 十 二 指 腸 潰 瘍	—	—	2	1	1	1	3	1
虫 垂 炎	—	—	—	—	—	—	—	—
腹 腔 ヘルニア及び腸閉塞	1	—	1	1	2	—	2	2
胃 炎、十二指腸炎及び慢性胃腸炎	—	—	—	—	—	—	—	—
慢 性 肝 疾 患 及 び 肝 硬 変	21	1	15	10	28	11	27	16
肝 疾 患 (肝 硬 変 を 除 く)	1	—	1	—	2	—	—	—
腎 炎、ネフローゼ症候群等	5	2	6	—	13	7	19	15
前 立 腺 肥 大 症	—	—	—	—	—	—	—	—
直 接 産 科 的 死 亡	—	—	—	—	—	—	—	—
先 天 異 常	2	—	—	1	2	—	1	2
出 産 時 外 傷、低酸素症等	—	—	—	—	—	—	—	—
そ の 他 の 周 産 期 の 死 因	—	—	—	—	—	—	—	—
精 神 病 の 記 載 の ない 老 衰	—	—	—	—	—	—	1	1
そ の 他 の 全 て の 疾 患	14	4	26	6	22	25	42	27
損 傷 及 び 中 毒	43	15	44	22	52	28	59	27
不 慮 の 事 故 及 び 有 害 作 用	18	5	28	13	36	12	36	18
自 殺	20	9	15	8	13	15	22	9
他 殺	—	—	—	—	—	—	—	—
そ の 他 の 外 因	5	1	1	1	3	1	1	—

死 因 別 死 亡 者 数 (平成6年) (続)

70～74 歳		75～79 歳		80～84 歳		85～89 歳		90 歳以上		不 詳	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
798	617	1,119	928	1,318	1,403	927	1,362	538	1,124	1	—
—	1	1	—	—	—	1	4	—	6	—	—
8	—	2	2	10	5	11	—	1	2	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	5	5	11	6	10	8	6	3	4	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	3	2	2	—	—	1	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
9	7	8	1	10	7	1	5	1	—	—	—
263	192	341	226	288	209	141	141	42	63	—	—
7	7	8	14	15	14	4	8	8	4	—	—
15	12	19	22	20	33	10	25	1	8	—	—
—	1	1	2	—	—	2	1	—	4	—	—
—	1	—	1	2	6	2	2	1	4	—	—
1	1	2	2	3	4	4	8	4	10	—	—
—	1	—	—	1	2	—	1	—	1	—	—
7	6	4	9	8	10	4	7	—	—	—	—
—	4	—	5	2	3	1	3	2	2	—	—
4	3	8	11	11	21	9	36	10	38	—	—
61	51	92	61	80	131	70	99	30	70	—	—
93	84	121	130	172	207	121	225	82	179	—	—
83	73	160	166	236	305	159	304	93	244	1	—
10	7	16	15	12	16	13	22	4	13	—	—
—	—	1	1	—	4	3	1	—	1	—	—
79	39	121	59	173	124	135	115	84	102	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	13	21	15	49	16	30	16	12	13	—	—
2	2	3	1	5	9	10	8	1	4	—	—
—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—
5	3	4	5	2	7	2	4	1	5	—	—
—	1	1	1	—	1	5	2	1	3	—	—
14	15	19	12	9	9	3	6	1	1	—	—
2	2	2	2	2	3	4	6	—	2	—	—
18	9	23	24	31	32	23	35	14	26	—	—
—	—	1	—	1	—	1	—	3	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	2	—	1	1	1	—	—	1	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	3	19	24	37	74	65	137	89	223	—	—
53	34	64	54	94	90	50	98	35	68	—	—
33	35	50	48	37	48	34	37	14	23	—	—
29	25	41	35	36	31	32	29	14	19	—	—
3	7	8	11	1	16	1	6	—	3	—	—
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
1	3	1	1	—	1	1	2	—	1	—	—

資料 健康福祉部健康福祉政策課