

191. 年齢及び男女別、

	総 数			0 ~ 4 歳		5 ~ 9 歳		10 ~ 14 歳	
	計	男	女	男	女	男	女	男	女
総 数	13,693	7,491	6,202	122	90	31	13	28	12
腸炎及びその他の下痢性疾患	15	6	9	—	—	—	—	—	—
呼吸系の結核	64	53	11	—	—	—	—	—	—
その他の結核	4	2	2	—	—	—	—	—	—
敗血症(新生児敗血症を除く)	47	21	26	3	2	—	—	—	—
ウイルス肝炎 B	1	1	—	—	—	—	—	—	—
その他のウイルス肝炎	15	9	6	1	—	—	—	—	—
梅毒	4	2	2	—	—	—	—	—	—
その他感染症及び寄生虫症	31	19	12	1	—	—	—	—	1
悪性新生物	2,810	1,604	1,206	—	4	2	1	3	5
良性及び性質不詳の新生物	145	89	56	—	—	1	1	—	1
糖尿	182	82	100	—	—	—	—	—	—
栄養欠乏症	5	3	2	—	—	—	—	—	—
貧血	31	16	15	—	—	—	—	—	—
精神障害	55	24	31	—	—	—	—	—	—
髄膜炎	7	4	3	1	1	—	—	—	—
中枢神経系の炎症性疾患	94	57	37	6	1	—	—	3	—
慢性リュウマチ性心疾患	22	10	12	—	—	—	—	—	—
高血圧性疾患	234	88	146	—	—	—	—	—	—
虚血性心疾患	792	436	356	—	—	—	—	—	—
肺循環疾患及びその他の型の心疾患	1,639	821	818	3	5	1	—	1	—
脳血管疾患	2,604	1,265	1,339	1	—	—	1	—	—
循環系のその他の疾患	202	96	106	—	—	—	—	—	—
急性気管支炎	24	13	11	—	—	—	1	—	—
肺炎	573	323	250	3	1	1	—	—	—
インフルエンザ	6	2	4	—	—	—	—	—	—
気管支炎、肺気腫及び喘息	240	155	85	—	—	1	1	—	—
胃及び十二指腸潰瘍	60	33	27	—	—	—	—	2	—
腹腔ヘルニア及び腸閉塞	39	23	16	2	—	—	—	—	—
胃炎、十二指腸炎及び慢性胃腸炎	28	12	16	—	—	—	—	—	—
慢性肝疾患及び肝硬変	224	164	60	—	—	—	—	—	—
肝疾患(肝硬変を除く)	41	25	16	—	1	—	—	—	—
腎炎、ネフローゼ症候群及びネフローゼ	200	92	108	1	—	—	—	—	—
前立腺肥大症	7	7	—	—	—	—	—	—	—
直接産科的死亡	3	—	3	—	—	—	—	—	—
先天異常	62	39	23	32	21	1	—	2	—
出産時外傷、低酸素症、分娩仮死及びその他の呼吸器病態	39	25	14	25	14	—	—	—	—
その他の周産期の死因	21	11	10	11	10	—	—	—	—
精神病の記載のない老衰	675	247	428	—	—	—	—	—	—
その他のすべての疾患	618	308	310	8	6	2	—	1	1
損傷及び中毒	915	652	263	12	12	11	4	8	2
不慮の事故及び有害作用	558	409	149	9	12	10	3	8	2
自殺	327	224	103	—	—	—	—	—	—
他殺	15	11	4	3	—	1	1	—	—
その他の外因	15	8	7	—	—	—	—	—	—

死因別死亡者数 (昭和59年)

15 ~ 19 歳		20 ~ 24 歳		25 ~ 29 歳		30 ~ 34 歳		35 ~ 39 歳		40 ~ 44 歳		45 ~ 49 歳	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
103	19	102	19	96	28	107	43	139	66	220	97	268	125
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
4	5	2	2	4	2	12	14	18	22	36	38	44	41
1	-	2	-	-	-	-	1	2	2	-	1	8	1
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	1	3	2
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	1	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
1	-	-	-	-	-	1	2	1	2	1	1	2	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	8	-	11	1
3	2	6	1	6	2	6	1	5	-	21	7	22	8
3	-	1	1	1	1	2	4	7	4	10	7	19	17
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	1
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2	-	-	-	1	2	-	1	2	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	2	-
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	1	1
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2	-	3	-	3	-	9	2	17	3
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-
-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	4	1	5	2	-	1	5	4	2	4	10	5
43	5	41	6	38	8	38	9	43	11	61	15	56	19
38	3	34	2	21	1	17	4	19	4	28	9	29	11
5	2	7	3	16	7	18	4	24	7	30	6	26	8
-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	2	-	1	-
-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-

資料 保健衛生部医務業務課

191. 年齢別及び男女別、

	50 ~ 54 歳		55 ~ 59 歳		60 ~ 64 歳		65 ~ 69 歳	
	男	女	男	女	男	女	男	女
総数	456	209	503	242	432	345	624	469
腸炎及びその他の下痢性疾患	-	-	-	-	-	-	-	1
呼吸系の結核	6	-	7	1	6	-	8	3
その他の結核	-	-	-	-	-	1	-	-
敗血症(新生児敗血症を除く)	1	-	2	-	1	2	2	2
ウイルス肝炎 B	-	-	-	-	-	-	-	-
その他のウイルス肝炎	-	-	1	-	-	2	2	1
梅毒	1	-	-	-	-	-	-	-
その他感染症及び寄生虫症	1	2	-	3	2	-	3	3
悪性新生物	115	90	158	114	155	136	217	138
良性及び性質不詳の新生物	5	2	7	1	11	5	12	8
糖尿	10	2	4	4	4	3	12	12
栄養欠乏症	-	-	-	-	-	-	-	1
貧血	-	1	2	-	1	2	2	-
精神障害	2	1	2	-	1	2	1	6
髄膜炎	1	-	-	-	-	-	-	-
中枢神経系の炎症性疾患	1	2	2	2	8	2	7	5
慢性リュウマチ性心疾患	2	1	2	3	2	2	1	2
高血圧性疾患	2	2	-	3	4	2	3	4
虚血性心疾患	24	6	28	7	28	16	41	31
肺循環疾患及びその他の型の心疾患	38	14	65	21	45	25	51	55
脳血管疾患	53	27	57	33	56	54	106	85
循環系のその他の疾患	2	1	5	1	3	2	5	3
急性気管支炎	1	-	1	-	-	-	-	-
肺炎	2	2	4	2	10	7	27	13
インフルエンザ	-	-	-	-	-	-	-	-
気管支炎、肺気腫及び喘息	1	4	6	3	5	3	9	8
胃及び十二指腸潰瘍	1	-	1	-	2	1	3	1
腹腔ヘルニア及び腸閉塞	1	1	-	1	2	1	1	1
胃炎、十二指腸炎及び慢性胃腸炎	-	-	-	1	-	1	-	1
慢性肝疾患及び肝硬変	31	5	25	1	10	11	19	11
肝疾患(肝硬変を除く)	2	1	3	-	1	1	1	2
腎炎、ネフローゼ症候群及びネフローゼ	7	4	5	2	6	9	11	12
前立腺肥大症	-	-	-	-	-	-	-	-
直接産科的死亡	-	-	-	-	-	-	-	-
先天異常	-	-	-	-	1	-	-	1
出産時外傷、低酸素症、分娩仮死及びその他の呼吸器病態	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の周産期の死因	-	-	-	-	-	-	-	-
精神病の記載のない老衰	-	-	-	-	-	-	1	5
その他のすべての疾患	8	9	20	7	14	17	21	24
損傷及び中毒	69	16	48	16	27	19	29	15
不慮の事故及び有害作用	39	7	27	7	13	10	21	4
自殺	29	8	20	8	13	8	7	10
その他	-	-	1	1	-	1	-	-
その他の外因	1	1	-	-	1	-	1	1

死因別死亡者数(昭和59年)(続)

70 ~ 74 歳		75 ~ 79 歳		80 ~ 84 歳		85 ~ 89 歳		90 歳 以上		不 詳	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
1,017	723	1,187	986	1,161	1,253	652	950	243	513	—	—
1	—	2	1	2	2	1	4	—	1	—	—
4	—	10	2	7	2	2	1	—	—	—	—
1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—
2	5	2	5	4	9	3	—	—	—	—	—
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—
—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—
3	—	5	1	1	1	1	—	—	—	—	—
306	178	265	198	197	127	56	69	10	22	—	—
16	6	12	8	8	10	3	7	1	2	—	—
12	20	17	27	8	20	8	7	—	1	—	—
—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—
2	4	3	2	2	2	—	2	1	—	—	—
1	3	5	6	6	5	3	4	—	3	—	—
1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
11	5	7	3	4	7	1	3	1	1	—	—
1	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—
6	9	6	26	30	45	26	35	11	19	—	—
81	50	93	71	69	90	38	66	13	18	—	—
104	95	153	126	141	210	109	140	41	106	—	—
186	189	271	250	306	337	139	235	47	94	—	—
11	3	20	18	21	26	21	31	6	18	—	—
1	1	—	1	4	3	2	—	3	5	—	—
57	25	65	48	76	56	54	65	18	27	—	—
—	1	1	—	—	1	1	2	—	—	—	—
20	12	31	11	45	22	26	10	6	8	—	—
4	2	7	6	5	7	2	7	1	2	—	—
2	3	3	2	3	3	3	2	2	1	—	—
—	1	2	2	3	3	2	6	4	1	—	—
17	10	11	6	12	7	3	4	2	—	—	—
5	1	4	3	3	2	1	2	1	1	—	—
16	13	21	22	12	23	7	15	2	3	—	—
1	—	1	—	1	—	3	—	1	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	12	36	32	68	102	79	149	56	128	—	—
49	28	62	54	54	67	33	51	6	29	—	—
44	22	33	26	34	31	12	16	5	11	—	—
32	11	24	16	27	22	9	13	4	8	—	—
11	10	9	9	5	8	3	3	1	2	—	—
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
1	1	—	1	2	—	—	—	—	1	—	—