

	総 数			0～4歳		5～9歳		10～14歳	
	計	男	女	男	女	男	女	男	女
総 数	12,524	6,488	6,036	72	65	17	11	20	6
腸炎及びその他の下痢性疾患	24	7	17	—	—	—	—	—	—
呼吸系の結核	68	56	12	—	—	—	—	—	—
破傷風(新生児破傷風を除く)	1	—	1	—	—	—	—	—	—
敗血症(新生児敗血症を除く)	44	20	24	2	—	—	—	—	—
麻疹	1	—	1	—	—	—	—	—	—
ウイルス肝炎B	1	1	—	—	—	—	—	—	—
その他のウイルス肝炎	12	7	5	—	—	—	—	—	—
その他感染症及び寄生虫症	39	25	14	—	1	—	—	1	—
悪性新生物	2,957	1,709	1,248	1	2	3	2	2	2
良性及び性質不詳の新生物	125	58	67	1	1	—	1	—	—
糖尿病	160	65	95	—	—	—	—	—	—
栄養欠乏症	2	1	1	—	—	—	—	—	—
貧血症	33	13	20	—	—	1	2	—	—
精神障害	47	24	23	—	—	—	—	—	—
髄膜炎	9	9	—	2	—	—	—	—	—
中枢神経系の非炎症性疾患	89	42	47	2	—	—	—	3	—
慢性リュウマチ性心疾患	25	10	15	—	—	—	—	—	—
高血圧性疾患	216	82	134	—	—	—	—	—	—
虚血性心疾患	750	418	332	—	—	—	—	—	—
肺循環疾患及びその他の型の心疾患	1,727	842	885	1	3	—	1	1	1
脳血管疾患	2,260	1,002	1,258	1	1	—	—	—	—
循環系のその他の疾患	172	95	77	—	—	—	—	—	—
急性気管支炎	14	8	6	—	—	—	—	—	—
肺炎	658	369	289	4	2	1	—	2	—
インフルエンザ	3	—	3	—	—	—	—	—	—
気管支炎、肺気腫及び喘息	243	165	78	—	1	—	—	2	—
胃及び十二指腸潰瘍	49	27	22	—	—	—	1	—	—
虫垂炎	2	2	—	—	—	—	—	—	—
腹腔ヘルニア及び腸閉塞	43	19	24	—	—	—	—	—	—
胃炎、十二指腸炎及び慢性胃腸炎	17	5	12	—	—	—	—	—	—
慢性肝疾患及び肝硬変	223	152	71	—	—	—	—	—	—
肝疾患(肝硬変を除く)	34	17	17	—	2	—	—	—	—
腎炎、ネフローゼ症候群及びネフローゼ	248	125	123	1	—	—	—	1	2
前立腺肥大症	10	10	—	—	—	—	—	—	—
直接産科的死亡	1	—	1	—	—	—	—	—	—
先天異常	51	22	29	17	19	1	1	—	—
出産時外傷、低酸素症、分娩仮死及びその他の呼吸器病態	31	16	15	16	15	—	—	—	—
その他の周産期の死因	12	9	3	9	3	—	—	—	—
精神病の記載のない老衰	666	221	445	—	—	—	—	—	—
その他のすべての疾患	589	279	310	3	2	2	1	1	—
損傷及び中毒	868	556	312	12	13	9	2	7	1
不慮の事故及び有害作用	512	353	159	11	11	9	2	5	—
自殺	315	176	139	—	—	—	—	1	—
他殺	11	6	5	—	2	—	—	1	1
その他の外因	30	21	9	1	—	—	—	—	—

死因別死亡者数(昭和62年)

15～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
54	20	40	23	42	25	52	30	81	63	124	70	177	105
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
5	1	4	-	7	1	11	7	13	22	34	29	52	44
2	1	-	1	-	-	-	2	2	-	1	1	2	1
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	6	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1
-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	3	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2
-	-	-	-	-	1	-	1	3	2	6	-	8	3
3	-	4	2	2	2	6	1	10	2	13	6	21	4
1	1	-	1	-	-	2	4	9	8	8	6	22	9
-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	2	1	-	2	-	3	1	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	1	1	1	-	-	1	-	-	3	1	2	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	5	2	9	6
-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	3	-	-	2	2	-	1	3	5	3	1	2	6
37	9	29	14	28	15	30	7	36	16	42	14	43	20
35	4	21	6	9	2	15	4	17	5	20	2	19	8
1	5	7	7	18	12	15	3	14	11	19	9	22	11
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1
1	-	1	1	1	-	-	-	4	-	3	3	2	-

資料 保健環境部医務環境課

	50 ~ 54 歳		55 ~ 59 歳		60 ~ 64 歳		65 ~ 69 歳	
	男	女	男	女	男	女	男	女
総 数	296	157	440	199	497	319	503	431
腸炎及びその他の下痢性疾患	—	—	—	—	—	1	1	—
呼吸系の結核	2	—	6	1	6	—	6	1
破傷風（新生児破傷風を除く）	—	—	—	—	—	—	—	—
敗血症（新生児敗血症を除く）	—	—	2	1	1	3	1	2
麻疹	—	—	—	—	—	—	—	—
ウイルス肝炎 B	1	—	—	—	—	—	—	—
その他のウイルス肝炎	1	—	1	1	—	—	—	1
その他感染症及び寄生虫症	1	1	2	3	2	—	3	1
悪性新生物	96	81	171	91	212	132	222	155
良性及び性質不詳の新生物	4	5	4	3	8	2	2	7
糖尿	2	2	6	2	5	9	8	9
栄養欠乏症	1	—	—	—	—	—	—	—
貧血症	—	—	—	1	1	1	—	1
精神障害	1	—	3	—	2	1	—	2
髄膜炎	—	—	1	—	1	—	1	—
中枢神経系の非炎症性疾患	3	—	6	2	1	3	6	3
慢性リュウマチ性心疾患	—	2	1	—	2	3	2	4
高血圧性疾患	2	2	1	—	3	4	6	2
虚血性心疾患	16	1	22	6	35	15	30	23
肺循環疾患及びその他の型の心疾患	29	12	59	26	48	31	52	54
脳血管疾患	32	19	43	18	43	42	55	74
循環系のその他の疾患	2	1	2	1	10	1	3	1
急性気管支炎	—	—	—	—	—	—	—	—
肺炎	2	2	9	3	17	4	20	17
インフルエンザ	—	—	—	—	—	—	—	—
気管支炎、肺気腫及び喘息	2	—	4	2	5	1	12	4
胃及び十二指腸潰瘍	2	—	3	—	4	1	1	2
虫垂炎	—	—	—	—	—	—	—	—
腹腔ヘルニア及び腸閉塞	—	—	—	1	2	1	2	1
胃炎、十二指腸炎及び慢性胃腸炎	—	—	—	—	—	—	—	—
慢性肝疾患及び肝硬変	26	9	34	7	23	7	12	10
肝疾患（肝硬変を除く）	2	—	—	—	1	2	—	—
腎炎、ネフローゼ症候群及びネフローゼ	5	1	4	2	7	6	15	7
前立腺肥大症	—	—	—	—	—	—	—	—
直接産科的死亡	—	—	—	—	—	—	—	—
先天異常	—	—	—	2	—	2	—	—
出産時外傷、低酸素症、分娩仮死及びその他の呼吸器病態	—	—	—	—	—	—	—	—
その他の周産期の死因	—	—	—	—	—	—	—	—
精神病の記載のない老衰	—	—	—	—	—	1	1	1
その他のすべての疾患	11	4	14	9	17	13	18	26
損傷及び中毒	53	15	42	17	41	33	24	23
不慮の事故及び有害作用	31	9	26	9	26	20	17	12
自殺	17	6	14	8	13	13	7	10
他殺	2	—	1	—	1	—	—	—
その他の外因	3	—	1	—	1	—	—	1

死 因 別 死 亡 者 数 (昭和62年) (続)

70 ~ 74 歳		75 ~ 79 歳		80 ~ 84 歳		85 ~ 89 歳		90 歳 以上		不 詳	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
833	624	1,156	1,040	1,073	1,159	723	1,063	288	626	-	-
2	1	2	7	1	4	1	3	-	1	-	-
9	1	13	5	10	1	2	2	2	1	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	4	2	5	8	3	5	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
4	3	6	1	3	-	-	2	1	-	-	-
258	186	305	200	200	171	91	98	22	24	-	-
15	11	10	11	5	7	2	10	-	3	-	-
7	9	14	25	11	15	5	17	-	4	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
3	2	2	3	3	2	2	4	-	1	-	-
2	1	6	1	6	6	1	7	-	3	-	-
2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
10	8	2	10	3	11	2	5	-	-	-	-
3	1	2	1	-	-	-	2	-	-	-	-
5	6	12	23	24	36	21	36	7	22	-	-
61	41	93	73	75	62	53	68	16	36	-	-
110	91	142	159	167	188	124	176	50	126	-	-
128	131	220	272	226	285	159	243	53	144	-	-
9	5	22	16	18	14	18	18	10	16	-	-
1	1	5	-	1	-	1	4	-	1	-	-
44	19	81	48	86	93	60	70	34	28	-	-
-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
22	8	40	14	31	24	32	11	6	8	-	-
2	1	2	3	7	7	5	4	1	3	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
3	5	3	4	3	5	5	7	1	-	-	-
1	1	-	1	-	3	1	5	1	2	-	-
15	8	14	8	9	7	4	4	1	-	-	-
2	3	6	4	1	1	3	2	-	-	-	-
23	10	25	25	26	32	14	25	2	7	-	-
1	-	3	-	2	-	3	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	7	21	38	62	94	71	153	57	151	-	-
40	40	62	55	54	55	31	57	15	30	-	-
39	20	38	30	32	25	8	25	6	13	-	-
29	12	27	11	25	16	7	16	4	10	-	-
10	8	10	17	5	7	1	9	2	3	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	2	2	2	-	-	-	-	-	-

資料 保健環境部医務環境課