

(単価:円)

品名	規格	単位	11月1日	備考
機 械 設 備				
1. 水門設備				
(1) ボルト・ナット類				
六角ボルト (SS400)	M 1 0 × 1 6 mm	円/kg	178	
六角ボルト (SS400)	M 1 2 × 1 6 mm	円/kg	159	
六角ボルト (SS400)	M 1 0 × 2 0 mm	円/kg	178	
六角ボルト (SS400)	M 1 2 × 2 0 mm	円/kg	159	
六角ボルト (SS400)	M 1 4 × 2 0 mm	円/kg	174	
六角ボルト (SS400)	M 1 6 × 2 0 mm	円/kg	132	
六角ボルト (SS400)	M 1 0 × 2 5 mm	円/kg	178	
六角ボルト (SS400)	M 1 2 × 2 5 mm	円/kg	159	
六角ボルト (SS400)	M 1 4 × 2 5 mm	円/kg	174	
六角ボルト (SS400)	M 1 6 × 2 5 mm	円/kg	132	
六角ボルト (SS400)	M 1 0 × 3 0 mm	円/kg	178	
六角ボルト (SS400)	M 1 2 × 3 0 mm	円/kg	159	
六角ボルト (SS400)	M 1 4 × 3 0 mm	円/kg	174	
六角ボルト (SS400)	M 1 6 × 3 0 mm	円/kg	132	
六角ボルト (SS400)	M 2 0 × 3 0 mm	円/kg	132	
六角ボルト (SS400)	M 2 2 × 3 0 mm	円/kg	137	
六角ボルト (SS400)	M 2 4 × 3 0 mm	円/kg	142	
六角ボルト (SS400)	M 1 0 × 3 5 mm	円/kg	178	
六角ボルト (SS400)	M 1 2 × 3 5 mm	円/kg	159	
六角ボルト (SS400)	M 1 4 × 3 5 mm	円/kg	174	
六角ボルト (SS400)	M 1 6 × 3 5 mm	円/kg	132	
六角ボルト (SS400)	M 2 0 × 3 5 mm	円/kg	132	
六角ボルト (SS400)	M 2 2 × 3 5 mm	円/kg	137	
六角ボルト (SS400)	M 2 4 × 3 5 mm	円/kg	142	
六角ボルト (SS400)	M 1 0 × 4 0 mm	円/kg	178	
六角ボルト (SS400)	M 1 2 × 4 0 mm	円/kg	159	
六角ボルト (SS400)	M 1 4 × 4 0 mm	円/kg	174	
六角ボルト (SS400)	M 1 6 × 4 0 mm	円/kg	132	
六角ボルト (SS400)	M 2 0 × 4 0 mm	円/kg	132	
六角ボルト (SS400)	M 2 2 × 4 0 mm	円/kg	137	
六角ボルト (SS400)	M 1 0 × 4 5 mm	円/kg	178	
六角ボルト (SS400)	M 1 2 × 4 5 mm	円/kg	158	

k16_機械設備.xls 1/16

(単価:円)

品名	規格	単位	11月1日	備考
六角ボルト (SS400)	M 1 4 × 4 5 mm	円/kg	174	
六角ボルト (SS400)	M 1 6 × 4 5 mm	円/kg	132	
六角ボルト (SS400)	M 1 8 × 4 5 mm	円/kg	227	
六角ボルト (SS400)	M 2 0 × 4 5 mm	円/kg	132	
六角ボルト (SS400)	M 2 2 × 4 5 mm	円/kg	137	
六角ボルト (SS400)	M 2 4 × 4 5 mm	円/kg	142	
六角ボルト (SS400)	M 1 0 × 5 0 mm	円/kg	178	
六角ボルト (SS400)	M 1 2 × 5 0 mm	円/kg	158	
六角ボルト (SS400)	M 1 4 × 5 0 mm	円/kg	174	
六角ボルト (SS400)	M 1 6 × 5 0 mm	円/kg	132	
六角ボルト (SS400)	M 1 8 × 5 0 mm	円/kg	227	
六角ボルト (SS400)	M 2 0 × 5 0 mm	円/kg	132	
六角ボルト (SS400)	M 2 2 × 5 0 mm	円/kg	137	
六角ボルト (SS400)	M 2 4 × 5 0 mm	円/kg	142	
六角ボルト (SS400)	M 3 0 × 5 0 mm	円/kg	194	
六角ボルト (SS400)	M 1 0 × 5 5 mm	円/kg	178	
六角ボルト (SS400)	M 1 2 × 5 5 mm	円/kg	158	
六角ボルト (SS400)	M 1 4 × 5 5 mm	円/kg	174	
六角ボルト (SS400)	M 1 6 × 5 5 mm	円/kg	132	
六角ボルト (SS400)	M 1 8 × 5 5 mm	円/kg	227	
六角ボルト (SS400)	M 2 0 × 5 5 mm	円/kg	132	
六角ボルト (SS400)	M 2 2 × 5 5 mm	円/kg	137	
六角ボルト (SS400)	M 2 4 × 5 5 mm	円/kg	142	
六角ボルト (SS400)	M 3 0 × 5 5 mm	円/kg	194	
六角ボルト (SS400)	M 1 0 × 6 0 mm	円/kg	178	
六角ボルト (SS400)	M 1 2 × 6 0 mm	円/kg	158	
六角ボルト (SS400)	M 1 4 × 6 0 mm	円/kg	174	
六角ボルト (SS400)	M 1 6 × 6 0 mm	円/kg	132	
六角ボルト (SS400)	M 1 8 × 6 0 mm	円/kg	227	
六角ボルト (SS400)	M 2 0 × 6 0 mm	円/kg	132	
六角ボルト (SS400)	M 2 2 × 6 0 mm	円/kg	137	
六角ボルト (SS400)	M 2 4 × 6 0 mm	円/kg	142	
六角ボルト (SS400)	M 3 0 × 6 0 mm	円/kg	194	
六角ボルト (SS400)	M 3 6 × 6 0 mm	円/kg	217	
六角ボルト (SS400)	M 1 0 × 6 5 mm	円/kg	178	
六角ボルト (SS400)	M 1 2 × 6 5 mm	円/kg	160	

k16_機械設備.xls 2/16

(単価:円)

品名	規格	単位	11月1日	備考
六角ボルト (SS400)	M14×65mm	円/kg	174	
六角ボルト (SS400)	M16×65mm	円/kg	132	
六角ボルト (SS400)	M18×65mm	円/kg	227	
六角ボルト (SS400)	M20×65mm	円/kg	132	
六角ボルト (SS400)	M22×65mm	円/kg	137	
六角ボルト (SS400)	M24×65mm	円/kg	142	
六角ボルト (SS400)	M30×65mm	円/kg	194	
六角ボルト (SS400)	M36×65mm	円/kg	217	
六角ボルト (SS400)	M10×70mm	円/kg	178	
六角ボルト (SS400)	M12×70mm	円/kg	159	
六角ボルト (SS400)	M14×70mm	円/kg	174	
六角ボルト (SS400)	M16×70mm	円/kg	132	
六角ボルト (SS400)	M18×70mm	円/kg	227	
六角ボルト (SS400)	M20×70mm	円/kg	132	
六角ボルト (SS400)	M22×70mm	円/kg	137	
六角ボルト (SS400)	M24×70mm	円/kg	142	
六角ボルト (SS400)	M30×70mm	円/kg	194	
六角ボルト (SS400)	M36×70mm	円/kg	217	
六角ボルト (SS400)	M10×75mm	円/kg	178	
六角ボルト (SS400)	M12×75mm	円/kg	159	
六角ボルト (SS400)	M14×75mm	円/kg	174	
六角ボルト (SS400)	M16×75mm	円/kg	132	
六角ボルト (SS400)	M18×75mm	円/kg	227	
六角ボルト (SS400)	M20×75mm	円/kg	132	
六角ボルト (SS400)	M22×75mm	円/kg	137	
六角ボルト (SS400)	M24×75mm	円/kg	142	
六角ボルト (SS400)	M30×75mm	円/kg	194	
六角ボルト (SS400)	M36×75mm	円/kg	217	
六角ボルト (SS400)	M10×80mm	円/kg	206	
六角ボルト (SS400)	M12×80mm	円/kg	159	
六角ボルト (SS400)	M14×80mm	円/kg	202	
六角ボルト (SS400)	M16×80mm	円/kg	132	
六角ボルト (SS400)	M18×80mm	円/kg	227	
六角ボルト (SS400)	M20×80mm	円/kg	132	
六角ボルト (SS400)	M22×80mm	円/kg	137	
六角ボルト (SS400)	M24×80mm	円/kg	142	

k16_機械設備.xls 3/16

(単価:円)

品名	規格	単位	11月1日	備考
六角ボルト (SS400)	M30×80mm	円/kg	194	
六角ボルト (SS400)	M36×80mm	円/kg	217	
六角ボルト (SS400)	M42×80mm	円/kg	240	
六角ボルト (SS400)	M10×85mm	円/kg	206	
六角ボルト (SS400)	M12×85mm	円/kg	159	
六角ボルト (SS400)	M14×85mm	円/kg	202	
六角ボルト (SS400)	M16×85mm	円/kg	132	
六角ボルト (SS400)	M18×85mm	円/kg	227	
六角ボルト (SS400)	M20×85mm	円/kg	132	
六角ボルト (SS400)	M22×85mm	円/kg	137	
六角ボルト (SS400)	M24×85mm	円/kg	142	
六角ボルト (SS400)	M30×85mm	円/kg	194	
六角ボルト (SS400)	M10×90mm	円/kg	206	
六角ボルト (SS400)	M12×90mm	円/kg	159	
六角ボルト (SS400)	M14×90mm	円/kg	202	
六角ボルト (SS400)	M16×90mm	円/kg	132	
六角ボルト (SS400)	M18×90mm	円/kg	227	
六角ボルト (SS400)	M20×90mm	円/kg	132	
六角ボルト (SS400)	M22×90mm	円/kg	137	
六角ボルト (SS400)	M24×90mm	円/kg	142	
六角ボルト (SS400)	M30×90mm	円/kg	194	
六角ボルト (SS400)	M36×90mm	円/kg	217	
六角ボルト (SS400)	M42×90mm	円/kg	240	
六角ボルト (SS400)	M10×100mm	円/kg	206	
六角ボルト (SS400)	M12×100mm	円/kg	159	
六角ボルト (SS400)	M14×100mm	円/kg	202	
六角ボルト (SS400)	M16×100mm	円/kg	132	
六角ボルト (SS400)	M18×100mm	円/kg	227	
六角ボルト (SS400)	M20×100mm	円/kg	132	
六角ボルト (SS400)	M22×100mm	円/kg	137	
六角ボルト (SS400)	M24×100mm	円/kg	142	
六角ボルト (SS400)	M30×100mm	円/kg	194	
六角ボルト (SS400)	M36×100mm	円/kg	217	
六角ボルト (SS400)	M42×100mm	円/kg	240	
六角ボルト (SS400)	M48×100mm	円/kg	266	
六角ボルト (SS400)	M10×110mm	円/kg	206	

k16_機械設備.xls 4/16

(単価:円)

品名	規格	単位	11月1日		備考
六角ボルト (SS400)	M12×110mm	円/kg		208	
六角ボルト (SS400)	M14×110mm	円/kg		202	
六角ボルト (SS400)	M16×110mm	円/kg		132	
六角ボルト (SS400)	M18×110mm	円/kg		227	
六角ボルト (SS400)	M20×110mm	円/kg		132	
六角ボルト (SS400)	M22×110mm	円/kg		137	
六角ボルト (SS400)	M24×110mm	円/kg		142	
六角ボルト (SS400)	M30×110mm	円/kg		194	
六角ボルト (SS400)	M36×110mm	円/kg		217	
六角ボルト (SS400)	M42×110mm	円/kg		240	
六角ボルト (SS400)	M48×110mm	円/kg		266	
六角ボルト (SS400)	M10×120mm	円/kg		206	
六角ボルト (SS400)	M12×120mm	円/kg		159	
六角ボルト (SS400)	M14×120mm	円/kg		202	
六角ボルト (SS400)	M16×120mm	円/kg		132	
六角ボルト (SS400)	M18×120mm	円/kg		227	
六角ボルト (SS400)	M20×120mm	円/kg		132	
六角ボルト (SS400)	M22×120mm	円/kg		137	
六角ボルト (SS400)	M24×120mm	円/kg		142	
六角ボルト (SS400)	M30×120mm	円/kg		194	
六角ボルト (SS400)	M36×120mm	円/kg		217	
六角ボルト (SS400)	M42×120mm	円/kg		240	
六角ボルト (SS400)	M48×120mm	円/kg		266	
六角ボルト (SS400)	M10×130mm	円/kg		206	
六角ボルト (SS400)	M12×130mm	円/kg		208	
六角ボルト (SS400)	M14×130mm	円/kg		202	
六角ボルト (SS400)	M16×130mm	円/kg		132	
六角ボルト (SS400)	M18×130mm	円/kg		227	
六角ボルト (SS400)	M20×130mm	円/kg		132	
六角ボルト (SS400)	M22×130mm	円/kg		137	
六角ボルト (SS400)	M24×130mm	円/kg		142	
六角ボルト (SS400)	M30×130mm	円/kg		194	
六角ボルト (SS400)	M36×130mm	円/kg		217	
六角ボルト (SS400)	M42×130mm	円/kg		240	
六角ボルト (SS400)	M48×130mm	円/kg		266	
六角ボルト (SS400)	M10×140mm	円/kg		206	

k16_機械設備.xls 5/16

(単価:円)

品名	規格	単位	11月1日		備考
六角ボルト (SS400)	M12×140mm	円/kg		159	
六角ボルト (SS400)	M14×140mm	円/kg		202	
六角ボルト (SS400)	M16×140mm	円/kg		132	
六角ボルト (SS400)	M18×140mm	円/kg		227	
六角ボルト (SS400)	M20×140mm	円/kg		132	
六角ボルト (SS400)	M22×140mm	円/kg		137	
六角ボルト (SS400)	M24×140mm	円/kg		142	
六角ボルト (SS400)	M30×140mm	円/kg		194	
六角ボルト (SS400)	M36×140mm	円/kg		217	
六角ボルト (SS400)	M42×140mm	円/kg		240	
六角ボルト (SS400)	M48×140mm	円/kg		266	
六角ボルト (SS400)	M10×150mm	円/kg		206	
六角ボルト (SS400)	M12×150mm	円/kg		159	
六角ボルト (SS400)	M14×150mm	円/kg		202	
六角ボルト (SS400)	M16×150mm	円/kg		132	
六角ボルト (SS400)	M18×150mm	円/kg		227	
六角ボルト (SS400)	M20×150mm	円/kg		132	
六角ボルト (SS400)	M22×150mm	円/kg		137	
六角ボルト (SS400)	M24×150mm	円/kg		142	
六角ボルト (SS400)	M30×150mm	円/kg		194	
六角ボルト (SS400)	M36×150mm	円/kg		217	
六角ボルト (SS400)	M42×150mm	円/kg		240	
六角ボルト (SS400)	M48×150mm	円/kg		266	
六角ボルト (SS400)	M10×160mm	円/kg		206	
六角ボルト (SS400)	M12×160mm	円/kg		208	
六角ボルト (SS400)	M14×160mm	円/kg		202	
六角ボルト (SS400)	M16×160mm	円/kg		179	
六角ボルト (SS400)	M18×160mm	円/kg		198	
六角ボルト (SS400)	M20×160mm	円/kg		179	
六角ボルト (SS400)	M22×160mm	円/kg		184	
六角ボルト (SS400)	M24×160mm	円/kg		194	
六角ボルト (SS400)	M30×160mm	円/kg		194	
六角ボルト (SS400)	M36×160mm	円/kg		217	
六角ボルト (SS400)	M42×160mm	円/kg		240	
六角ボルト (SS400)	M48×160mm	円/kg		266	
六角ボルト (SS400)	M10×170mm	円/kg		206	

k16_機械設備.xls 6/16

(単価:円)

品名	規格	単位	11月1日	備考
六角ボルト (SS400)	M12×170mm	円/kg	208	
六角ボルト (SS400)	M14×170mm	円/kg	202	
六角ボルト (SS400)	M16×170mm	円/kg	179	
六角ボルト (SS400)	M18×170mm	円/kg	198	
六角ボルト (SS400)	M20×170mm	円/kg	179	
六角ボルト (SS400)	M22×170mm	円/kg	184	
六角ボルト (SS400)	M24×170mm	円/kg	194	
六角ボルト (SS400)	M30×170mm	円/kg	194	
六角ボルト (SS400)	M36×170mm	円/kg	217	
六角ボルト (SS400)	M42×170mm	円/kg	240	
六角ボルト (SS400)	M48×170mm	円/kg	266	
六角ボルト (SS400)	M10×180mm	円/kg	206	
六角ボルト (SS400)	M12×180mm	円/kg	208	
六角ボルト (SS400)	M14×180mm	円/kg	202	
六角ボルト (SS400)	M16×180mm	円/kg	179	
六角ボルト (SS400)	M18×180mm	円/kg	198	
六角ボルト (SS400)	M20×180mm	円/kg	134	
六角ボルト (SS400)	M22×180mm	円/kg	139	
六角ボルト (SS400)	M24×180mm	円/kg	144	
六角ボルト (SS400)	M30×180mm	円/kg	194	
六角ボルト (SS400)	M36×180mm	円/kg	217	
六角ボルト (SS400)	M42×180mm	円/kg	240	
六角ボルト (SS400)	M48×180mm	円/kg	266	
六角ボルト (SS400)	M10×190mm	円/kg	206	
六角ボルト (SS400)	M12×190mm	円/kg	208	
六角ボルト (SS400)	M14×190mm	円/kg	202	
六角ボルト (SS400)	M16×190mm	円/kg	179	
六角ボルト (SS400)	M18×190mm	円/kg	198	
六角ボルト (SS400)	M20×190mm	円/kg	179	
六角ボルト (SS400)	M22×190mm	円/kg	184	
六角ボルト (SS400)	M24×190mm	円/kg	194	
六角ボルト (SS400)	M30×190mm	円/kg	194	
六角ボルト (SS400)	M36×190mm	円/kg	217	
六角ボルト (SS400)	M42×190mm	円/kg	240	
六角ボルト (SS400)	M48×190mm	円/kg	266	
六角ボルト (SS400)	M10×200mm	円/kg	206	

k16_機械設備.xls 7/16

(単価:円)

品名	規格	単位	11月1日	備考
六角ボルト (SS400)	M12×200mm	円/kg	208	
六角ボルト (SS400)	M14×200mm	円/kg	202	
六角ボルト (SS400)	M16×200mm	円/kg	179	
六角ボルト (SS400)	M18×200mm	円/kg	198	
六角ボルト (SS400)	M20×200mm	円/kg	134	
六角ボルト (SS400)	M22×200mm	円/kg	139	
六角ボルト (SS400)	M24×200mm	円/kg	144	
六角ボルト (SS400)	M30×200mm	円/kg	194	
六角ボルト (SS400)	M36×200mm	円/kg	217	
六角ボルト (SS400)	M42×200mm	円/kg	240	
六角ボルト (SS400)	M48×200mm	円/kg	266	
六角ボルト (SS400)	M42×220mm	円/kg	240	
六角ボルト (SS400)	M48×220mm	円/kg	266	
六角ボルト (SS400)	M42×240mm	円/kg	240	
六角ボルト (SS400)	M48×240mm	円/kg	266	
六角ボルト (SS400)	M42×260mm	円/kg	240	
六角ボルト (SS400)	M48×260mm	円/kg	266	
六角ボルト (SS400)	M42×280mm	円/kg	240	
六角ボルト (SS400)	M48×280mm	円/kg	266	
六角ボルト (SS400)	M42×300mm	円/kg	240	
六角ボルト (SS400)	M48×300mm	円/kg	266	
六角ボルト (SUS304)	M8×20mm	円/kg	664	
六角ボルト (SUS304)	M10×20mm	円/kg	661	
六角ボルト (SUS304)	M12×20mm	円/kg	662	
六角ボルト (SUS304)	M8×25mm	円/kg	658	
六角ボルト (SUS304)	M10×25mm	円/kg	659	
六角ボルト (SUS304)	M12×25mm	円/kg	663	
六角ボルト (SUS304)	M16×25mm	円/kg	617	
六角ボルト (SUS304)	M8×30mm	円/kg	665	
六角ボルト (SUS304)	M10×30mm	円/kg	661	
六角ボルト (SUS304)	M12×30mm	円/kg	662	
六角ボルト (SUS304)	M16×30mm	円/kg	615	
六角ボルト (SUS304)	M8×35mm	円/kg	660	
六角ボルト (SUS304)	M10×35mm	円/kg	662	
六角ボルト (SUS304)	M12×35mm	円/kg	664	
六角ボルト (SUS304)	M16×35mm	円/kg	615	

k16_機械設備.xls 8/16

(単価:円)

品名	規格	単位	11月1日		備考
六角ボルト (SUS304)	M 8 × 4 0 mm	円/kg		663	
六角ボルト (SUS304)	M 1 0 × 4 0 mm	円/kg		662	
六角ボルト (SUS304)	M 1 2 × 4 0 mm	円/kg		662	
六角ボルト (SUS304)	M 1 6 × 4 0 mm	円/kg		616	
六角ボルト (SUS304)	M 2 0 × 4 0 mm	円/kg		665	
六角ボルト (SUS304)	M 8 × 4 5 mm	円/kg		662	
六角ボルト (SUS304)	M 1 0 × 4 5 mm	円/kg		663	
六角ボルト (SUS304)	M 1 2 × 4 5 mm	円/kg		662	
六角ボルト (SUS304)	M 1 6 × 4 5 mm	円/kg		616	
六角ボルト (SUS304)	M 2 0 × 4 5 mm	円/kg		664	
六角ボルト (SUS304)	M 8 × 5 0 mm	円/kg		661	
六角ボルト (SUS304)	M 1 0 × 5 0 mm	円/kg		663	
六角ボルト (SUS304)	M 1 2 × 5 0 mm	円/kg		663	
六角ボルト (SUS304)	M 1 6 × 5 0 mm	円/kg		616	
六角ボルト (SUS304)	M 2 0 × 5 0 mm	円/kg		664	
六角ボルト (SUS304)	M 8 × 5 5 mm	円/kg		664	
六角ボルト (SUS304)	M 1 0 × 5 5 mm	円/kg		663	
六角ボルト (SUS304)	M 1 2 × 5 5 mm	円/kg		663	
六角ボルト (SUS304)	M 1 6 × 5 5 mm	円/kg		616	
六角ボルト (SUS304)	M 2 0 × 5 5 mm	円/kg		665	
六角ボルト (SUS304)	M 8 × 6 0 mm	円/kg		661	
六角ボルト (SUS304)	M 1 0 × 6 0 mm	円/kg		664	
六角ボルト (SUS304)	M 1 2 × 6 0 mm	円/kg		664	
六角ボルト (SUS304)	M 1 6 × 6 0 mm	円/kg		617	
六角ボルト (SUS304)	M 2 0 × 6 0 mm	円/kg		664	
六角ボルト (SUS304)	M 8 × 6 5 mm	円/kg		660	
六角ボルト (SUS304)	M 1 0 × 6 5 mm	円/kg		663	
六角ボルト (SUS304)	M 1 2 × 6 5 mm	円/kg		663	
六角ボルト (SUS304)	M 1 6 × 6 5 mm	円/kg		616	
六角ボルト (SUS304)	M 2 0 × 6 5 mm	円/kg		665	
六角ボルト (SUS304)	M 8 × 7 0 mm	円/kg		662	
六角ボルト (SUS304)	M 1 0 × 7 0 mm	円/kg		663	
六角ボルト (SUS304)	M 1 2 × 7 0 mm	円/kg		664	
六角ボルト (SUS304)	M 1 6 × 7 0 mm	円/kg		617	
六角ボルト (SUS304)	M 2 0 × 7 0 mm	円/kg		664	
六角ボルト (SUS304)	M 8 × 7 5 mm	円/kg		663	

k16_機械設備.xls 9/16

(単価:円)

品名	規格	単位	11月1日		備考
六角ボルト (SUS304)	M 1 0 × 7 5 mm	円/kg		662	
六角ボルト (SUS304)	M 1 2 × 7 5 mm	円/kg		664	
六角ボルト (SUS304)	M 1 6 × 7 5 mm	円/kg		617	
六角ボルト (SUS304)	M 2 0 × 7 5 mm	円/kg		664	
六角ボルト (SUS304)	M 8 × 8 0 mm	円/kg		663	
六角ボルト (SUS304)	M 1 0 × 8 0 mm	円/kg		662	
六角ボルト (SUS304)	M 1 2 × 8 0 mm	円/kg		663	
六角ボルト (SUS304)	M 1 6 × 8 0 mm	円/kg		617	
六角ボルト (SUS304)	M 2 0 × 8 0 mm	円/kg		664	
六角ボルト (SUS304)	M 1 0 × 8 5 mm	円/kg		663	
六角ボルト (SUS304)	M 1 2 × 8 5 mm	円/kg		663	
六角ボルト (SUS304)	M 1 6 × 8 5 mm	円/kg		617	
六角ボルト (SUS304)	M 2 0 × 8 5 mm	円/kg		664	
六角ボルト (SUS304)	M 8 × 9 0 mm	円/kg		664	
六角ボルト (SUS304)	M 1 0 × 9 0 mm	円/kg		663	
六角ボルト (SUS304)	M 1 2 × 9 0 mm	円/kg		665	
六角ボルト (SUS304)	M 1 6 × 9 0 mm	円/kg		617	
六角ボルト (SUS304)	M 2 0 × 9 0 mm	円/kg		664	
六角ボルト (SUS304)	M 8 × 1 0 0 mm	円/kg		661	
六角ボルト (SUS304)	M 1 0 × 1 0 0 mm	円/kg		664	
六角ボルト (SUS304)	M 1 2 × 1 0 0 mm	円/kg		664	
六角ボルト (SUS304)	M 1 6 × 1 0 0 mm	円/kg		617	
六角ボルト (SUS304)	M 2 0 × 1 0 0 mm	円/kg		664	
皿ボルト (SUS304)	M 1 0 × 3 5 mm	円/kg		1,600	
皿ボルト (SUS304)	M 1 2 × 3 5 mm	円/kg		1,940	
皿ボルト (SUS304)	M 1 6 × 3 5 mm	円/kg		2,030	
皿ボルト (SUS304)	M 1 0 × 4 0 mm	円/kg		1,550	
皿ボルト (SUS304)	M 1 2 × 4 0 mm	円/kg		1,810	
皿ボルト (SUS304)	M 1 6 × 4 0 mm	円/kg		1,880	
皿ボルト (SUS304)	M 1 0 × 4 5 mm	円/kg		1,470	
皿ボルト (SUS304)	M 1 2 × 4 5 mm	円/kg		1,820	
皿ボルト (SUS304)	M 1 6 × 4 5 mm	円/kg		1,880	
皿ボルト (SUS304)	M 1 0 × 5 0 mm	円/kg		1,450	
皿ボルト (SUS304)	M 1 2 × 5 0 mm	円/kg		1,740	
皿ボルト (SUS304)	M 1 6 × 5 0 mm	円/kg		1,830	
皿ボルト (SUS304)	M 1 0 × 5 5 mm	円/kg		1,570	

k16_機械設備.xls 10/16

(単価：円)

品名	規格	単位	11月1日		備考
皿ボルト (SUS304)	M12×55mm	円/kg		1,830	
皿ボルト (SUS304)	M16×55mm	円/kg		1,870	
皿ボルト (SUS304)	M10×60mm	円/kg		1,530	
皿ボルト (SUS304)	M12×60mm	円/kg		1,750	
皿ボルト (SUS304)	M16×60mm	円/kg		1,770	
皿ボルト (SUS304)	M10×65mm	円/kg		1,510	
皿ボルト (SUS304)	M12×65mm	円/kg		1,710	
皿ボルト (SUS304)	M16×65mm	円/kg		1,760	
皿ボルト (SUS304)	M10×70mm	円/kg		1,490	
皿ボルト (SUS304)	M12×70mm	円/kg		1,730	
皿ボルト (SUS304)	M16×70mm	円/kg		1,710	
皿ボルト (SUS304)	M10×75mm	円/kg		1,500	
皿ボルト (SUS304)	M12×75mm	円/kg		1,640	
皿ボルト (SUS304)	M16×75mm	円/kg		1,660	
皿ボルト (SUS304)	M12×80mm	円/kg		1,590	
皿ボルト (SUS304)	M16×80mm	円/kg		1,710	
ナット (SS400)	M8	円/kg		165	
ナット (SS400)	M10	円/kg		159	
ナット (SS400)	M12	円/kg		163	
ナット (SS400)	M14	円/kg		157	
ナット (SS400)	M16	円/kg		130	
ナット (SS400)	M18	円/kg		176	
ナット (SS400)	M20	円/kg		135	
ナット (SS400)	M22	円/kg		141	
ナット (SS400)	M24	円/kg		181	
ナット (SS400)	M30	円/kg		197	
ナット (SS400)	M36	円/kg		208	
ナット (SS400)	M42	円/kg		277	
ナット (SS400)	M48	円/kg		298	
ナット (SUS304)	M8	円/kg		847	
ナット (SUS304)	M10	円/kg		1,008	
ナット (SUS304)	M12	円/kg		1,084	
ナット (SUS304)	M14	円/kg		1,388	
ナット (SUS304)	M16	円/kg		905	
ナット (SUS304)	M18	円/kg		1,382	
ナット (SUS304)	M20	円/kg		1,077	

k16_機械設備.xls 11/16

(単価：円)

品名	規格	単位	11月1日		備考
ナット (SUS304)	M22	円/kg		1,559	
ナット (SUS304)	M24	円/kg		1,491	
ナット (SUS304)	M27	円/kg		1,489	
ナット (SUS304)	M30	円/kg		1,486	
ナット (SUS304)	M36	円/kg		1,573	
ナット (SUS304)	M42	円/kg		1,541	
袋ナット (SS400)	M8	円/kg		335	
袋ナット (SS400)	M10	円/kg		298	
袋ナット (SS400)	M12	円/kg		307	
袋ナット (SS400)	M14	円/kg		475	
袋ナット (SS400)	M16	円/kg		364	
袋ナット (SS400)	M20	円/kg		466	
袋ナット (SS400)	M22	円/kg		497	
袋ナット (SS400)	M24	円/kg		626	
袋ナット (SS400)	M27	円/kg		773	
袋ナット (SUS304)	M8	円/kg		2,444	
袋ナット (SUS304)	M10	円/kg		2,423	
袋ナット (SUS304)	M12	円/kg		2,401	
袋ナット (SUS304)	M14	円/kg		3,074	
袋ナット (SUS304)	M16	円/kg		2,658	
袋ナット (SUS304)	M20	円/kg		2,848	
袋ナット (SUS304)	M24	円/kg		2,789	
J形基礎ボルト (SS400)	M12×160mm	円/kg		293	
J形基礎ボルト (SS400)	M16×160mm	円/kg		210	
J形基礎ボルト (SS400)	M12×200mm	円/kg		261	
J形基礎ボルト (SS400)	M16×200mm	円/kg		189	
J形基礎ボルト (SS400)	M20×200mm	円/kg		215	
J形基礎ボルト (SS400)	M12×250mm	円/kg		266	
J形基礎ボルト (SS400)	M16×250mm	円/kg		175	
J形基礎ボルト (SS400)	M20×250mm	円/kg		202	
J形基礎ボルト (SS400)	M12×315mm	円/kg		253	
J形基礎ボルト (SS400)	M16×315mm	円/kg		166	
J形基礎ボルト (SS400)	M20×315mm	円/kg		190	
J形基礎ボルト (SS400)	M12×400mm	円/kg		230	
J形基礎ボルト (SS400)	M16×400mm	円/kg		160	
J形基礎ボルト (SS400)	M20×400mm	円/kg		178	

k16_機械設備.xls 12/16

(単価:円)

品名	規格	単位	11月1日		備考
			単価	数量	
J形基礎ボルト (SS400)	M12×500mm	円/kg	220		
J形基礎ボルト (SS400)	M16×500mm	円/kg	152		
J形基礎ボルト (SS400)	M20×500mm	円/kg	169		
J形基礎ボルト (SS400)	M24×500mm	円/kg	168		
J形基礎ボルト (SS400)	M20×630mm	円/kg	169		
J形基礎ボルト (SS400)	M24×630mm	円/kg	171		
J形基礎ボルト (SS400)	M20×800mm	円/kg	160		
J形基礎ボルト (SS400)	M24×800mm	円/kg	162		
J形基礎ボルト (SS400)	M20×1,000mm	円/kg	157		
J形基礎ボルト (SS400)	M24×1,000mm	円/kg	154		
J形基礎ボルト (SS400)	M24×1,250mm	円/kg	156		
L形基礎ボルト (SS400)	M12×160mm	円/kg	293		
L形基礎ボルト (SS400)	M12×200mm	円/kg	261		
L形基礎ボルト (SS400)	M16×200mm	円/kg	189		
L形基礎ボルト (SS400)	M12×250mm	円/kg	266		
L形基礎ボルト (SS400)	M16×250mm	円/kg	175		
L形基礎ボルト (SS400)	M12×315mm	円/kg	253		
L形基礎ボルト (SS400)	M16×315mm	円/kg	168		
L形基礎ボルト (SS400)	M20×315mm	円/kg	190		
L形基礎ボルト (SS400)	M12×400mm	円/kg	230		
L形基礎ボルト (SS400)	M16×400mm	円/kg	160		
L形基礎ボルト (SS400)	M20×400mm	円/kg	178		
L形基礎ボルト (SS400)	M12×500mm	円/kg	220		
L形基礎ボルト (SS400)	M16×500mm	円/kg	152		
L形基礎ボルト (SS400)	M20×500mm	円/kg	169		
(2) 鋳鋼・鋳鉄・銅合金鋳物等					
主ローラーφ110~120	炭素鋼鋳鋼品 SC450	円/kg	610		
ドラムギヤー	炭素鋼鋳鋼品 SC450	円/kg	610		
中間ギヤー (アーム付)	炭素鋼鋳鋼品 SC450	円/kg	610		
主ローラーφ110~120	低マンガ鋼鋳鋼品 SCMn2B	円/kg	700		
主ローラーφ110~120	マンガノ鋼鋳鋼品 SCMnCr3B	円/kg	805		
主ローラーφ110~120	カドミウム鋼鋳鋼品 SCCrM3B	円/kg	705		
スラストメタル	りん青銅鋳物 PBC2	円/kg	2,300		
軸受メタル・軸割メタル	鉛青銅鋳物 LBC3	円/kg	2,000		
軸受メタル・軸割メタル	青銅鋳物 BC3	円/kg	2,000		
開閉装置用部品、滑車	ねずみ鋳鉄品 FC200	円/kg	375		

k16 機械設備.xls 13/16

(単価:円)

品名	規格	単位	11月1日		備考
			単価	数量	
滑車	ねずみ鋳鉄品 FC250	円/kg	375		
軸受箱	ねずみ鋳鉄品 FC250	円/kg	375		
開閉金具	球状黒鉛鋳鉄品 FCD450	円/kg	410		
主ポンプ	ねずみ鋳鉄品 (4種) FC250	円/kg	506		
フラップ弁	ねずみ鋳鉄品 (4種) FC250	円/kg	559		
吸込管 (横軸ポンプ)	ねずみ鋳鉄品 (4種) FC250	円/kg	728		
吐出管	球状黒鉛鋳鉄品 (1種) FCD400・450	円/kg	835		
羽根ボス	炭素鋼鋳鋼品 SC450	円/kg	2,840		
カップリング	炭素鋼鋳鋼品 SC450	円/kg	1,200		
主ポンプ (羽根ボス・カップリング・その他)	木形材 ヒノキ	円/m ³	140,000		
注) 1. 上記価格は、木型費、運賃、検査料は含まないものとする。 2. 上記価格は鋳造し価格とし、各名称の材質別価格とする。 3. 木形材の単価はm ³ とする。					
(3) ステンレス鋼板・鋼棒及び機械構造用炭素鋼材					
冷間 (熱間) 圧延ステンレス鋼板 ベース価格	SUS304 2≦t≦3	円/kg	650		
冷間 (熱間) 圧延ステンレス鋼板 ベース価格	SUS304 3<t≦6	円/kg	670		
冷間 (熱間) 圧延ステンレス鋼板 加工料	SUS304 6<t≦14	円/kg	10	ベース 3<t≦6	
冷間 (熱間) 圧延ステンレス鋼板 加工料	SUS304 14<t≦25	円/kg	20	ベース 3<t≦6	
冷間 (熱間) 圧延ステンレス鋼板 加工料	SUS304 25<t≦40	円/kg	30	ベース 3<t≦6	
冷間 (熱間) 圧延ステンレス鋼板 加工料	SUS304 40<t≦65	円/kg	40	ベース 3<t≦6	
ステンレス鋼棒 ベース価格	SUS304 25≦φ≦100	円/kg	810		
ステンレス鋼棒 加工料	SUS304 100<φ≦150	円/kg	20	ベース 25≦φ≦100	
ステンレス鋼棒 加工料	SUS304 150<φ≦200	円/kg	30	ベース 25≦φ≦100	
ステンレス鋼棒 ベース価格	SUS403 25≦φ≦100	円/kg	480		
ステンレス鋼棒 加工料	SUS403 100<φ≦150	円/kg	20	ベース 25≦φ≦100	
ステンレス鋼棒 加工料	SUS403 150<φ≦200	円/kg	30	ベース 25≦φ≦100	
機械構造用炭素鋼鋼材 ベース価格	S15C~S50C 25≦φ≦100	円/kg	100		
機械構造用炭素鋼鋼材 加工料	S15C~S50C 100<φ≦150	円/kg	2	ベース 25≦φ≦100	
機械構造用炭素鋼鋼材 加工料	S15C~S50C 150≦φ≦200	円/kg	4	ベース 25≦φ≦100	
機械構造用炭素鋼鋼材 加工料	S15C~S50C 200<φ≦250	円/kg	6	ベース 25≦φ≦100	
機械構造用炭素鋼鋼材 加工料	S15C~S50C 250<φ≦300	円/kg	8	ベース 25≦φ≦100	
注) 1. (3)の単価はベース価格である。設計単価にするには、材料割増及びスクラップ差引計算を行うこと。 2. (2)の「炭素鋼鋳鋼品SC450」の使用については外形がφ300mm以下で、断面構造が単純なものについては 3. 「機械構造用炭素鋼鋼材S15C~S50C」の使用を考慮する。					
(4) 水密ゴム					
水密ゴム (P形空)	20未満	kg	3,510		
水密ゴム (P形空)	20~50	kg	3,510		

k16 機械設備.xls 14/16

(単価：円)

品名	規格	単位	11月1日		備考
水密ゴム (P形空)	50~70	kg		3,510	
水密ゴム (P形)	20未満	kg		3,510	
水密ゴム (P形)	20~50	kg		3,510	
水密ゴム (P形)	50~70	kg		3,510	
水密ゴム (L形)	20未満	kg		3,510	
水密ゴム (L形)	20~50	kg		3,510	
水密ゴム (L形)	50~70	kg		3,510	
水密ゴム (平形)	10未満	kg		3,400	
水密ゴム (平形)	10~30	kg		3,400	
注) 上記水密ゴムの製品価格は、下記仕様の場合である。					
1. 品質：合成ゴム (クロロプレン系)					
2. 強度：14.7N/mm ² (150kg/cm ²) 以上					
3. 吸水量：重量比で最大5%					
4. 破断時の伸び：300%以上					
5. 硬度：ショア硬度40~80					
6. 比重：1.25g/cm ³					
(5) パッキン (合成ゴム)					
パッキン (合成ゴム)	600 10枚未満	円/枚		3,790	
パッキン (合成ゴム)	600 10枚~20枚	円/枚		3,430	
パッキン (合成ゴム)	700 10枚未満	円/枚		5,230	
パッキン (合成ゴム)	700 10枚~20枚	円/枚		4,500	
パッキン (合成ゴム)	800 10枚未満	円/枚		7,920	
パッキン (合成ゴム)	800 10枚~20枚	円/枚		7,200	
パッキン (合成ゴム)	900 10枚未満	円/枚		9,000	
パッキン (合成ゴム)	900 10枚~20枚	円/枚		8,110	
パッキン (合成ゴム)	1,000 10枚未満	円/枚		9,910	
パッキン (合成ゴム)	1,000 10枚~20枚	円/枚		9,000	
パッキン (合成ゴム)	1,100 10枚未満	円/枚		10,800	
パッキン (合成ゴム)	1,100 10枚~20枚	円/枚		9,910	
パッキン (合成ゴム)	1,200 10枚未満	円/枚		11,700	
パッキン (合成ゴム)	1,200 10枚~20枚	円/枚		10,800	
パッキン (合成ゴム)	1,350 10枚未満	円/枚		13,900	
パッキン (合成ゴム)	1,350 10枚~20枚	円/枚		12,600	
パッキン (合成ゴム)	1,500 10枚未満	円/枚		14,400	
パッキン (合成ゴム)	1,500 10枚~20枚	円/枚		13,500	
パッキン (合成ゴム)	1,600 10枚未満	円/枚		15,600	
パッキン (合成ゴム)	1,600 10枚~20枚	円/枚		14,400	

k16_機械設備.xls 15/16

(単価：円)

品名	規格	単位	11月1日		備考
パッキン (合成ゴム)	1,650 10枚未満	円/枚		17,600	
パッキン (合成ゴム)	1,650 10枚~20枚	円/枚		16,200	
パッキン (合成ゴム)	1,800 10枚未満	円/枚		18,900	
パッキン (合成ゴム)	1,800 10枚~20枚	円/枚		18,200	
パッキン (合成ゴム)	2,000 10枚未満	円/枚		21,600	
パッキン (合成ゴム)	2,000 10枚~20枚	円/枚		15,800	
パッキン (合成ゴム)	1,800×2,600 10枚未満	円/枚		10,800	
パッキン (合成ゴム)	1,800×2,600 10枚~20枚	円/枚		9,910	
パッキン (合成ゴム)	2,000×2,900 10枚未満	円/枚		10,800	
パッキン (合成ゴム)	2,000×2,900 10枚~20枚	円/枚		11,700	

k16_機械設備.xls 16/16