

(単価：円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日	11月1日	
<b>機 械 設 備</b>						
<b>1 . 水門設備</b>						
<b>( 1 ) ボルト・ナット類</b>						
六角ボルト (SS400)	M 1 0 × 1 6 mm	円 / kg	179	179	179	
六角ボルト (SS400)	M 1 2 × 1 6 mm	円 / kg	159	159	159	
六角ボルト (SS400)	M 1 0 × 2 0 mm	円 / kg	179	179	179	
六角ボルト (SS400)	M 1 2 × 2 0 mm	円 / kg	159	159	159	
六角ボルト (SS400)	M 1 4 × 2 0 mm	円 / kg	174	174	174	
六角ボルト (SS400)	M 1 6 × 2 0 mm	円 / kg	132	132	132	
六角ボルト (SS400)	M 1 0 × 2 5 mm	円 / kg	179	179	179	
六角ボルト (SS400)	M 1 2 × 2 5 mm	円 / kg	159	159	159	
六角ボルト (SS400)	M 1 4 × 2 5 mm	円 / kg	174	174	174	
六角ボルト (SS400)	M 1 6 × 2 5 mm	円 / kg	132	132	132	
六角ボルト (SS400)	M 1 0 × 3 0 mm	円 / kg	179	179	179	
六角ボルト (SS400)	M 1 2 × 3 0 mm	円 / kg	159	159	159	
六角ボルト (SS400)	M 1 4 × 3 0 mm	円 / kg	174	174	174	
六角ボルト (SS400)	M 1 6 × 3 0 mm	円 / kg	132	132	132	
六角ボルト (SS400)	M 2 0 × 3 0 mm	円 / kg	132	132	132	
六角ボルト (SS400)	M 2 2 × 3 0 mm	円 / kg	137	137	137	
六角ボルト (SS400)	M 2 4 × 3 0 mm	円 / kg	142	142	142	
六角ボルト (SS400)	M 1 0 × 3 5 mm	円 / kg	179	179	179	
六角ボルト (SS400)	M 1 2 × 3 5 mm	円 / kg	159	159	159	
六角ボルト (SS400)	M 1 4 × 3 5 mm	円 / kg	174	174	174	
六角ボルト (SS400)	M 1 6 × 3 5 mm	円 / kg	132	132	132	
六角ボルト (SS400)	M 2 0 × 3 5 mm	円 / kg	132	132	132	
六角ボルト (SS400)	M 2 2 × 3 5 mm	円 / kg	137	137	137	
六角ボルト (SS400)	M 2 4 × 3 5 mm	円 / kg	142	142	142	
六角ボルト (SS400)	M 1 0 × 4 0 mm	円 / kg	179	179	179	
六角ボルト (SS400)	M 1 2 × 4 0 mm	円 / kg	/	/	/	
六角ボルト (SS400)	M 1 4 × 4 0 mm	円 / kg	174	174	174	
六角ボルト (SS400)	M 1 6 × 4 0 mm	円 / kg	132	132	132	
六角ボルト (SS400)	M 2 0 × 4 0 mm	円 / kg	132	132	132	
六角ボルト (SS400)	M 2 2 × 4 0 mm	円 / kg	137	137	137	
六角ボルト (SS400)	M 1 0 × 4 5 mm	円 / kg	179	179	179	
六角ボルト (SS400)	M 1 2 × 4 5 mm	円 / kg	/	/	/	
六角ボルト (SS400)	M 1 4 × 4 5 mm	円 / kg	174	174	174	
六角ボルト (SS400)	M 1 6 × 4 5 mm	円 / kg	132	132	132	
六角ボルト (SS400)	M 1 8 × 4 5 mm	円 / kg	232	232	232	
六角ボルト (SS400)	M 2 0 × 4 5 mm	円 / kg	132	132	132	
六角ボルト (SS400)	M 2 2 × 4 5 mm	円 / kg	137	137	137	
六角ボルト (SS400)	M 2 4 × 4 5 mm	円 / kg	142	142	142	
六角ボルト (SS400)	M 1 0 × 5 0 mm	円 / kg	180	180	180	
六角ボルト (SS400)	M 1 2 × 5 0 mm	円 / kg	/	/	/	
六角ボルト (SS400)	M 1 4 × 5 0 mm	円 / kg	175	175	175	

(単価：円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日	11月1日	
六角ボルト (SS400)	M 1 6 × 5 0 mm	円 / kg	/	/	/	
六角ボルト (SS400)	M 1 8 × 5 0 mm	円 / kg	232	232	232	
六角ボルト (SS400)	M 2 0 × 5 0 mm	円 / kg	/	/	/	
六角ボルト (SS400)	M 2 2 × 5 0 mm	円 / kg	/	/	/	
六角ボルト (SS400)	M 2 4 × 5 0 mm	円 / kg	/	/	/	
六角ボルト (SS400)	M 3 0 × 5 0 mm	円 / kg	195	195	195	
六角ボルト (SS400)	M 1 0 × 5 5 mm	円 / kg	180	180	180	
六角ボルト (SS400)	M 1 2 × 5 5 mm	円 / kg	/	/	/	
六角ボルト (SS400)	M 1 4 × 5 5 mm	円 / kg	175	175	175	
六角ボルト (SS400)	M 1 6 × 5 5 mm	円 / kg	132	132	132	
六角ボルト (SS400)	M 1 8 × 5 5 mm	円 / kg	232	232	232	
六角ボルト (SS400)	M 2 0 × 5 5 mm	円 / kg	132	132	132	
六角ボルト (SS400)	M 2 2 × 5 5 mm	円 / kg	137	137	137	
六角ボルト (SS400)	M 2 4 × 5 5 mm	円 / kg	142	142	142	
六角ボルト (SS400)	M 3 0 × 5 5 mm	円 / kg	195	195	195	
六角ボルト (SS400)	M 1 0 × 6 0 mm	円 / kg	180	180	180	
六角ボルト (SS400)	M 1 2 × 6 0 mm	円 / kg	/	/	/	
六角ボルト (SS400)	M 1 4 × 6 0 mm	円 / kg	175	175	175	
六角ボルト (SS400)	M 1 6 × 6 0 mm	円 / kg	/	/	/	
六角ボルト (SS400)	M 1 8 × 6 0 mm	円 / kg	232	232	232	
六角ボルト (SS400)	M 2 0 × 6 0 mm	円 / kg	/	/	/	
六角ボルト (SS400)	M 2 2 × 6 0 mm	円 / kg	/	/	/	
六角ボルト (SS400)	M 2 4 × 6 0 mm	円 / kg	/	/	/	
六角ボルト (SS400)	M 3 0 × 6 0 mm	円 / kg	195	195	195	
六角ボルト (SS400)	M 3 6 × 6 0 mm	円 / kg	220	220	220	
六角ボルト (SS400)	M 1 0 × 6 5 mm	円 / kg	180	180	180	
六角ボルト (SS400)	M 1 2 × 6 5 mm	円 / kg	/	/	/	
六角ボルト (SS400)	M 1 4 × 6 5 mm	円 / kg	175	175	175	
六角ボルト (SS400)	M 1 6 × 6 5 mm	円 / kg	132	132	132	
六角ボルト (SS400)	M 1 8 × 6 5 mm	円 / kg	232	232	232	
六角ボルト (SS400)	M 2 0 × 6 5 mm	円 / kg	132	132	132	
六角ボルト (SS400)	M 2 2 × 6 5 mm	円 / kg	137	137	137	
六角ボルト (SS400)	M 2 4 × 6 5 mm	円 / kg	142	142	142	
六角ボルト (SS400)	M 3 0 × 6 5 mm	円 / kg	195	195	195	
六角ボルト (SS400)	M 3 6 × 6 5 mm	円 / kg	220	220	220	
六角ボルト (SS400)	M 1 0 × 7 0 mm	円 / kg	180	180	180	
六角ボルト (SS400)	M 1 2 × 7 0 mm	円 / kg	/	/	/	
六角ボルト (SS400)	M 1 4 × 7 0 mm	円 / kg	175	175	175	
六角ボルト (SS400)	M 1 6 × 7 0 mm	円 / kg	/	/	/	
六角ボルト (SS400)	M 1 8 × 7 0 mm	円 / kg	202	202	202	
六角ボルト (SS400)	M 2 0 × 7 0 mm	円 / kg	/	/	/	
六角ボルト (SS400)	M 2 2 × 7 0 mm	円 / kg	/	/	/	
六角ボルト (SS400)	M 2 4 × 7 0 mm	円 / kg	/	/	/	
六角ボルト (SS400)	M 3 0 × 7 0 mm	円 / kg	195	195	195	
六角ボルト (SS400)	M 3 6 × 7 0 mm	円 / kg	220	220	220	
六角ボルト (SS400)	M 1 0 × 7 5 mm	円 / kg	180	180	180	

(単価：円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日	11月1日	
六角ボルト (SS400)	M 1 2 × 7 5 mm	円 / kg	160	160	160	
六角ボルト (SS400)	M 1 4 × 7 5 mm	円 / kg	175	175	175	
六角ボルト (SS400)	M 1 6 × 7 5 mm	円 / kg	131	131	131	
六角ボルト (SS400)	M 1 8 × 7 5 mm	円 / kg	201	201	201	
六角ボルト (SS400)	M 2 0 × 7 5 mm	円 / kg	132	132	132	
六角ボルト (SS400)	M 2 2 × 7 5 mm	円 / kg	137	137	137	
六角ボルト (SS400)	M 2 4 × 7 5 mm	円 / kg	142	142	142	
六角ボルト (SS400)	M 3 0 × 7 5 mm	円 / kg	195	195	195	
六角ボルト (SS400)	M 3 6 × 7 5 mm	円 / kg	220	220	220	
六角ボルト (SS400)	M 1 0 × 8 0 mm	円 / kg	199	199	199	
六角ボルト (SS400)	M 1 2 × 8 0 mm	円 / kg /	/	/	/	
六角ボルト (SS400)	M 1 4 × 8 0 mm	円 / kg	194	194	194	
六角ボルト (SS400)	M 1 6 × 8 0 mm	円 / kg /	/	/	/	
六角ボルト (SS400)	M 1 8 × 8 0 mm	円 / kg	201	201	201	
六角ボルト (SS400)	M 2 0 × 8 0 mm	円 / kg /	/	/	/	
六角ボルト (SS400)	M 2 2 × 8 0 mm	円 / kg /	/	/	/	
六角ボルト (SS400)	M 2 4 × 8 0 mm	円 / kg /	/	/	/	
六角ボルト (SS400)	M 3 0 × 8 0 mm	円 / kg	195	195	195	
六角ボルト (SS400)	M 3 6 × 8 0 mm	円 / kg	220	220	220	
六角ボルト (SS400)	M 4 2 × 8 0 mm	円 / kg	245	245	245	
六角ボルト (SS400)	M 1 0 × 8 5 mm	円 / kg	199	199	199	
六角ボルト (SS400)	M 1 2 × 8 5 mm	円 / kg /	/	/	/	
六角ボルト (SS400)	M 1 4 × 8 5 mm	円 / kg	194	194	194	
六角ボルト (SS400)	M 1 6 × 8 5 mm	円 / kg	132	132	132	
六角ボルト (SS400)	M 1 8 × 8 5 mm	円 / kg	202	202	202	
六角ボルト (SS400)	M 2 0 × 8 5 mm	円 / kg	132	132	132	
六角ボルト (SS400)	M 2 2 × 8 5 mm	円 / kg	137	137	137	
六角ボルト (SS400)	M 2 4 × 8 5 mm	円 / kg	142	142	142	
六角ボルト (SS400)	M 3 0 × 8 5 mm	円 / kg	195	195	195	
六角ボルト (SS400)	M 1 0 × 9 0 mm	円 / kg	199	199	199	
六角ボルト (SS400)	M 1 2 × 9 0 mm	円 / kg /	/	/	/	
六角ボルト (SS400)	M 1 4 × 9 0 mm	円 / kg	194	194	194	
六角ボルト (SS400)	M 1 6 × 9 0 mm	円 / kg /	/	/	/	
六角ボルト (SS400)	M 1 8 × 9 0 mm	円 / kg	202	202	202	
六角ボルト (SS400)	M 2 0 × 9 0 mm	円 / kg /	/	/	/	
六角ボルト (SS400)	M 2 2 × 9 0 mm	円 / kg /	/	/	/	
六角ボルト (SS400)	M 2 4 × 9 0 mm	円 / kg /	/	/	/	
六角ボルト (SS400)	M 3 0 × 9 0 mm	円 / kg	195	195	195	
六角ボルト (SS400)	M 3 6 × 9 0 mm	円 / kg	220	220	220	
六角ボルト (SS400)	M 4 2 × 9 0 mm	円 / kg	245	245	245	
六角ボルト (SS400)	M 1 0 × 1 0 0 mm	円 / kg	199	199	199	
六角ボルト (SS400)	M 1 2 × 1 0 0 mm	円 / kg /	/	/	/	
六角ボルト (SS400)	M 1 4 × 1 0 0 mm	円 / kg	194	194	194	
六角ボルト (SS400)	M 1 6 × 1 0 0 mm	円 / kg /	/	/	/	
六角ボルト (SS400)	M 1 8 × 1 0 0 mm	円 / kg	202	202	202	
六角ボルト (SS400)	M 2 0 × 1 0 0 mm	円 / kg /	/	/	/	

(単価：円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日	11月1日	
六角ボルト (SS400)	M 2 2 × 1 0 0 mm	円 / kg	/	/	/	
六角ボルト (SS400)	M 2 4 × 1 0 0 mm	円 / kg	/	/	/	
六角ボルト (SS400)	M 3 0 × 1 0 0 mm	円 / kg	195	195	195	
六角ボルト (SS400)	M 3 6 × 1 0 0 mm	円 / kg	220	220	220	
六角ボルト (SS400)	M 4 2 × 1 0 0 mm	円 / kg	245	245	245	
六角ボルト (SS400)	M 4 8 × 1 0 0 mm	円 / kg	370	370	335	
六角ボルト (SS400)	M 1 0 × 1 1 0 mm	円 / kg	199	199	199	
六角ボルト (SS400)	M 1 2 × 1 1 0 mm	円 / kg	206	206	206	
六角ボルト (SS400)	M 1 4 × 1 1 0 mm	円 / kg	194	194	194	
六角ボルト (SS400)	M 1 6 × 1 1 0 mm	円 / kg	/	/	/	
六角ボルト (SS400)	M 1 8 × 1 1 0 mm	円 / kg	202	202	202	
六角ボルト (SS400)	M 2 0 × 1 1 0 mm	円 / kg	/	/	/	
六角ボルト (SS400)	M 2 2 × 1 1 0 mm	円 / kg	137	137	137	
六角ボルト (SS400)	M 2 4 × 1 1 0 mm	円 / kg	142	142	142	
六角ボルト (SS400)	M 3 0 × 1 1 0 mm	円 / kg	195	195	195	
六角ボルト (SS400)	M 3 6 × 1 1 0 mm	円 / kg	220	220	220	
六角ボルト (SS400)	M 4 2 × 1 1 0 mm	円 / kg	245	245	245	
六角ボルト (SS400)	M 4 8 × 1 1 0 mm	円 / kg	370	370	335	
六角ボルト (SS400)	M 1 0 × 1 2 0 mm	円 / kg	199	199	199	
六角ボルト (SS400)	M 1 2 × 1 2 0 mm	円 / kg	/	/	/	
六角ボルト (SS400)	M 1 4 × 1 2 0 mm	円 / kg	194	194	194	
六角ボルト (SS400)	M 1 6 × 1 2 0 mm	円 / kg	/	/	/	
六角ボルト (SS400)	M 1 8 × 1 2 0 mm	円 / kg	202	202	202	
六角ボルト (SS400)	M 2 0 × 1 2 0 mm	円 / kg	/	/	/	
六角ボルト (SS400)	M 2 2 × 1 2 0 mm	円 / kg	/	/	/	
六角ボルト (SS400)	M 2 4 × 1 2 0 mm	円 / kg	/	/	/	
六角ボルト (SS400)	M 3 0 × 1 2 0 mm	円 / kg	195	195	195	
六角ボルト (SS400)	M 3 6 × 1 2 0 mm	円 / kg	220	220	220	
六角ボルト (SS400)	M 4 2 × 1 2 0 mm	円 / kg	245	245	245	
六角ボルト (SS400)	M 4 8 × 1 2 0 mm	円 / kg	370	370	335	
六角ボルト (SS400)	M 1 0 × 1 3 0 mm	円 / kg	199	199	199	
六角ボルト (SS400)	M 1 2 × 1 3 0 mm	円 / kg	208	208	208	
六角ボルト (SS400)	M 1 4 × 1 3 0 mm	円 / kg	194	194	194	
六角ボルト (SS400)	M 1 6 × 1 3 0 mm	円 / kg	/	/	/	
六角ボルト (SS400)	M 1 8 × 1 3 0 mm	円 / kg	202	202	202	
六角ボルト (SS400)	M 2 0 × 1 3 0 mm	円 / kg	/	/	/	
六角ボルト (SS400)	M 2 2 × 1 3 0 mm	円 / kg	137	137	137	
六角ボルト (SS400)	M 2 4 × 1 3 0 mm	円 / kg	142	142	142	
六角ボルト (SS400)	M 3 0 × 1 3 0 mm	円 / kg	195	195	195	
六角ボルト (SS400)	M 3 6 × 1 3 0 mm	円 / kg	220	220	220	
六角ボルト (SS400)	M 4 2 × 1 3 0 mm	円 / kg	245	245	245	
六角ボルト (SS400)	M 4 8 × 1 3 0 mm	円 / kg	370	370	335	
六角ボルト (SS400)	M 1 0 × 1 4 0 mm	円 / kg	199	199	199	
六角ボルト (SS400)	M 1 2 × 1 4 0 mm	円 / kg	/	/	/	
六角ボルト (SS400)	M 1 4 × 1 4 0 mm	円 / kg	194	194	194	
六角ボルト (SS400)	M 1 6 × 1 4 0 mm	円 / kg	/	/	/	

(単価：円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日	11月1日	
六角ボルト (SS400)	M 1 8 × 1 4 0 mm	円 / kg	202	202	202	
六角ボルト (SS400)	M 2 0 × 1 4 0 mm	円 / kg	/	/	/	
六角ボルト (SS400)	M 2 2 × 1 4 0 mm	円 / kg	137	137	137	
六角ボルト (SS400)	M 2 4 × 1 4 0 mm	円 / kg	142	142	142	
六角ボルト (SS400)	M 3 0 × 1 4 0 mm	円 / kg	195	195	195	
六角ボルト (SS400)	M 3 6 × 1 4 0 mm	円 / kg	220	220	220	
六角ボルト (SS400)	M 4 2 × 1 4 0 mm	円 / kg	245	245	245	
六角ボルト (SS400)	M 4 8 × 1 4 0 mm	円 / kg	370	370	335	
六角ボルト (SS400)	M 1 0 × 1 5 0 mm	円 / kg	199	199	199	
六角ボルト (SS400)	M 1 2 × 1 5 0 mm	円 / kg	/	/	/	
六角ボルト (SS400)	M 1 4 × 1 5 0 mm	円 / kg	194	194	194	
六角ボルト (SS400)	M 1 6 × 1 5 0 mm	円 / kg	/	/	/	
六角ボルト (SS400)	M 1 8 × 1 5 0 mm	円 / kg	202	202	202	
六角ボルト (SS400)	M 2 0 × 1 5 0 mm	円 / kg	/	/	/	
六角ボルト (SS400)	M 2 2 × 1 5 0 mm	円 / kg	/	/	/	
六角ボルト (SS400)	M 2 4 × 1 5 0 mm	円 / kg	/	/	/	
六角ボルト (SS400)	M 3 0 × 1 5 0 mm	円 / kg	195	195	195	
六角ボルト (SS400)	M 3 6 × 1 5 0 mm	円 / kg	220	220	220	
六角ボルト (SS400)	M 4 2 × 1 5 0 mm	円 / kg	245	245	245	
六角ボルト (SS400)	M 4 8 × 1 5 0 mm	円 / kg	370	370	335	
六角ボルト (SS400)	M 1 0 × 1 6 0 mm	円 / kg	199	199	199	
六角ボルト (SS400)	M 1 2 × 1 6 0 mm	円 / kg	208	208	208	
六角ボルト (SS400)	M 1 4 × 1 6 0 mm	円 / kg	194	194	194	
六角ボルト (SS400)	M 1 6 × 1 6 0 mm	円 / kg	180	180	180	
六角ボルト (SS400)	M 1 8 × 1 6 0 mm	円 / kg	200	200	200	
六角ボルト (SS400)	M 2 0 × 1 6 0 mm	円 / kg	185	185	185	
六角ボルト (SS400)	M 2 2 × 1 6 0 mm	円 / kg	185	185	185	
六角ボルト (SS400)	M 2 4 × 1 6 0 mm	円 / kg	195	195	195	
六角ボルト (SS400)	M 3 0 × 1 6 0 mm	円 / kg	195	195	195	
六角ボルト (SS400)	M 3 6 × 1 6 0 mm	円 / kg	220	220	220	
六角ボルト (SS400)	M 4 2 × 1 6 0 mm	円 / kg	245	245	245	
六角ボルト (SS400)	M 4 8 × 1 6 0 mm	円 / kg	370	370	335	
六角ボルト (SS400)	M 1 0 × 1 7 0 mm	円 / kg	199	199	199	
六角ボルト (SS400)	M 1 2 × 1 7 0 mm	円 / kg	208	208	208	
六角ボルト (SS400)	M 1 4 × 1 7 0 mm	円 / kg	194	194	194	
六角ボルト (SS400)	M 1 6 × 1 7 0 mm	円 / kg	180	180	180	
六角ボルト (SS400)	M 1 8 × 1 7 0 mm	円 / kg	200	200	200	
六角ボルト (SS400)	M 2 0 × 1 7 0 mm	円 / kg	185	185	185	
六角ボルト (SS400)	M 2 2 × 1 7 0 mm	円 / kg	185	185	185	
六角ボルト (SS400)	M 2 4 × 1 7 0 mm	円 / kg	195	195	195	
六角ボルト (SS400)	M 3 0 × 1 7 0 mm	円 / kg	195	195	195	
六角ボルト (SS400)	M 3 6 × 1 7 0 mm	円 / kg	220	220	220	
六角ボルト (SS400)	M 4 2 × 1 7 0 mm	円 / kg	245	245	245	
六角ボルト (SS400)	M 4 8 × 1 7 0 mm	円 / kg	370	370	335	
六角ボルト (SS400)	M 1 0 × 1 8 0 mm	円 / kg	199	199	199	
六角ボルト (SS400)	M 1 2 × 1 8 0 mm	円 / kg	208	208	208	

(単価：円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日	11月1日	
六角ボルト (SS400)	M 1 4 × 1 8 0 mm	円 / kg	194	194	194	
六角ボルト (SS400)	M 1 6 × 1 8 0 mm	円 / kg	180	180	180	
六角ボルト (SS400)	M 1 8 × 1 8 0 mm	円 / kg	200	200	200	
六角ボルト (SS400)	M 2 0 × 1 8 0 mm	円 / kg	/	/	/	
六角ボルト (SS400)	M 2 2 × 1 8 0 mm	円 / kg	/	/	/	
六角ボルト (SS400)	M 2 4 × 1 8 0 mm	円 / kg	/	/	/	
六角ボルト (SS400)	M 3 0 × 1 8 0 mm	円 / kg	195	195	195	
六角ボルト (SS400)	M 3 6 × 1 8 0 mm	円 / kg	220	220	220	
六角ボルト (SS400)	M 4 2 × 1 8 0 mm	円 / kg	245	245	245	
六角ボルト (SS400)	M 4 8 × 1 8 0 mm	円 / kg	370	370	335	
六角ボルト (SS400)	M 1 0 × 1 9 0 mm	円 / kg	199	199	199	
六角ボルト (SS400)	M 1 2 × 1 9 0 mm	円 / kg	208	208	208	
六角ボルト (SS400)	M 1 4 × 1 9 0 mm	円 / kg	194	194	194	
六角ボルト (SS400)	M 1 6 × 1 9 0 mm	円 / kg	180	180	180	
六角ボルト (SS400)	M 1 8 × 1 9 0 mm	円 / kg	200	200	200	
六角ボルト (SS400)	M 2 0 × 1 9 0 mm	円 / kg	185	185	185	
六角ボルト (SS400)	M 2 2 × 1 9 0 mm	円 / kg	185	185	185	
六角ボルト (SS400)	M 2 4 × 1 9 0 mm	円 / kg	195	195	195	
六角ボルト (SS400)	M 3 0 × 1 9 0 mm	円 / kg	195	195	195	
六角ボルト (SS400)	M 3 6 × 1 9 0 mm	円 / kg	220	220	220	
六角ボルト (SS400)	M 4 2 × 1 9 0 mm	円 / kg	245	245	245	
六角ボルト (SS400)	M 4 8 × 1 9 0 mm	円 / kg	370	370	335	
六角ボルト (SS400)	M 1 0 × 2 0 0 mm	円 / kg	199	199	199	
六角ボルト (SS400)	M 1 2 × 2 0 0 mm	円 / kg	208	208	208	
六角ボルト (SS400)	M 1 4 × 2 0 0 mm	円 / kg	194	194	194	
六角ボルト (SS400)	M 1 6 × 2 0 0 mm	円 / kg	180	180	180	
六角ボルト (SS400)	M 1 8 × 2 0 0 mm	円 / kg	200	200	200	
六角ボルト (SS400)	M 2 0 × 2 0 0 mm	円 / kg	/	/	/	
六角ボルト (SS400)	M 2 2 × 2 0 0 mm	円 / kg	/	/	/	
六角ボルト (SS400)	M 2 4 × 2 0 0 mm	円 / kg	/	/	/	
六角ボルト (SS400)	M 3 0 × 2 0 0 mm	円 / kg	195	195	195	
六角ボルト (SS400)	M 3 6 × 2 0 0 mm	円 / kg	220	220	220	
六角ボルト (SS400)	M 4 2 × 2 0 0 mm	円 / kg	245	245	245	
六角ボルト (SS400)	M 4 8 × 2 0 0 mm	円 / kg	370	370	335	
六角ボルト (SS400)	M 4 2 × 2 2 0 mm	円 / kg	245	245	245	
六角ボルト (SS400)	M 4 8 × 2 2 0 mm	円 / kg	370	370	335	
六角ボルト (SS400)	M 4 2 × 2 4 0 mm	円 / kg	245	245	245	
六角ボルト (SS400)	M 4 8 × 2 4 0 mm	円 / kg	370	370	335	
六角ボルト (SS400)	M 4 2 × 2 6 0 mm	円 / kg	245	245	245	
六角ボルト (SS400)	M 4 8 × 2 6 0 mm	円 / kg	370	370	335	
六角ボルト (SS400)	M 4 2 × 2 8 0 mm	円 / kg	245	245	245	
六角ボルト (SS400)	M 4 8 × 2 8 0 mm	円 / kg	370	370	335	
六角ボルト (SS400)	M 4 2 × 3 0 0 mm	円 / kg	245	245	245	
六角ボルト (SS400)	M 4 8 × 3 0 0 mm	円 / kg	370	370	335	
六角ボルト (SUS304)	M 8 × 2 0 mm	円 / kg	517	517	517	
六角ボルト (SUS304)	M 1 0 × 2 0 mm	円 / kg	517	517	517	

(単価：円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日	11月1日	
六角ボルト (SUS304)	M 1 2 × 2 0 mm	円 / kg	521	521	521	
六角ボルト (SUS304)	M 8 × 2 5 mm	円 / kg	518	518	518	
六角ボルト (SUS304)	M 1 0 × 2 5 mm	円 / kg	517	517	517	
六角ボルト (SUS304)	M 1 2 × 2 5 mm	円 / kg	521	521	521	
六角ボルト (SUS304)	M 1 6 × 2 5 mm	円 / kg	474	474	474	
六角ボルト (SUS304)	M 8 × 3 0 mm	円 / kg	516	516	516	
六角ボルト (SUS304)	M 1 0 × 3 0 mm	円 / kg	520	520	520	
六角ボルト (SUS304)	M 1 2 × 3 0 mm	円 / kg	521	521	521	
六角ボルト (SUS304)	M 1 6 × 3 0 mm	円 / kg	473	473	473	
六角ボルト (SUS304)	M 8 × 3 5 mm	円 / kg	517	517	517	
六角ボルト (SUS304)	M 1 0 × 3 5 mm	円 / kg	519	519	519	
六角ボルト (SUS304)	M 1 2 × 3 5 mm	円 / kg	519	519	519	
六角ボルト (SUS304)	M 1 6 × 3 5 mm	円 / kg	473	473	473	
六角ボルト (SUS304)	M 8 × 4 0 mm	円 / kg	515	515	515	
六角ボルト (SUS304)	M 1 0 × 4 0 mm	円 / kg	520	520	520	
六角ボルト (SUS304)	M 1 2 × 4 0 mm	円 / kg	520	520	520	
六角ボルト (SUS304)	M 1 6 × 4 0 mm	円 / kg	474	474	474	
六角ボルト (SUS304)	M 2 0 × 4 0 mm	円 / kg	522	522	522	
六角ボルト (SUS304)	M 8 × 4 5 mm	円 / kg	518	518	518	
六角ボルト (SUS304)	M 1 0 × 4 5 mm	円 / kg	520	520	520	
六角ボルト (SUS304)	M 1 2 × 4 5 mm	円 / kg	521	521	521	
六角ボルト (SUS304)	M 1 6 × 4 5 mm	円 / kg	474	474	474	
六角ボルト (SUS304)	M 2 0 × 4 5 mm	円 / kg	521	521	521	
六角ボルト (SUS304)	M 8 × 5 0 mm	円 / kg	517	517	517	
六角ボルト (SUS304)	M 1 0 × 5 0 mm	円 / kg	521	521	521	
六角ボルト (SUS304)	M 1 2 × 5 0 mm	円 / kg	520	520	520	
六角ボルト (SUS304)	M 1 6 × 5 0 mm	円 / kg	474	474	474	
六角ボルト (SUS304)	M 2 0 × 5 0 mm	円 / kg	522	522	522	
六角ボルト (SUS304)	M 8 × 5 5 mm	円 / kg	520	520	520	
六角ボルト (SUS304)	M 1 0 × 5 5 mm	円 / kg	518	518	518	
六角ボルト (SUS304)	M 1 2 × 5 5 mm	円 / kg	521	521	521	
六角ボルト (SUS304)	M 1 6 × 5 5 mm	円 / kg	474	474	474	
六角ボルト (SUS304)	M 2 0 × 5 5 mm	円 / kg	522	522	522	
六角ボルト (SUS304)	M 8 × 6 0 mm	円 / kg	519	519	519	
六角ボルト (SUS304)	M 1 0 × 6 0 mm	円 / kg	520	520	520	
六角ボルト (SUS304)	M 1 2 × 6 0 mm	円 / kg	520	520	520	
六角ボルト (SUS304)	M 1 6 × 6 0 mm	円 / kg	474	474	474	
六角ボルト (SUS304)	M 2 0 × 6 0 mm	円 / kg	522	522	522	
六角ボルト (SUS304)	M 8 × 6 5 mm	円 / kg	521	521	521	
六角ボルト (SUS304)	M 1 0 × 6 5 mm	円 / kg	522	522	522	
六角ボルト (SUS304)	M 1 2 × 6 5 mm	円 / kg	521	521	521	
六角ボルト (SUS304)	M 1 6 × 6 5 mm	円 / kg	474	474	474	
六角ボルト (SUS304)	M 2 0 × 6 5 mm	円 / kg	522	522	522	
六角ボルト (SUS304)	M 8 × 7 0 mm	円 / kg	520	520	520	
六角ボルト (SUS304)	M 1 0 × 7 0 mm	円 / kg	520	520	520	
六角ボルト (SUS304)	M 1 2 × 7 0 mm	円 / kg	521	521	521	

(単価：円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日	11月1日	
六角ボルト (SUS304)	M 1 6 × 7 0 mm	円 / kg	475	475	475	
六角ボルト (SUS304)	M 2 0 × 7 0 mm	円 / kg	522	522	522	
六角ボルト (SUS304)	M 8 × 7 5 mm	円 / kg	520	520	520	
六角ボルト (SUS304)	M 1 0 × 7 5 mm	円 / kg	520	520	520	
六角ボルト (SUS304)	M 1 2 × 7 5 mm	円 / kg	521	521	521	
六角ボルト (SUS304)	M 1 6 × 7 5 mm	円 / kg	475	475	475	
六角ボルト (SUS304)	M 2 0 × 7 5 mm	円 / kg	522	522	522	
六角ボルト (SUS304)	M 8 × 8 0 mm	円 / kg	519	519	519	
六角ボルト (SUS304)	M 1 0 × 8 0 mm	円 / kg	521	521	521	
六角ボルト (SUS304)	M 1 2 × 8 0 mm	円 / kg	520	520	520	
六角ボルト (SUS304)	M 1 6 × 8 0 mm	円 / kg	475	475	475	
六角ボルト (SUS304)	M 2 0 × 8 0 mm	円 / kg	522	522	522	
六角ボルト (SUS304)	M 1 0 × 8 5 mm	円 / kg	520	520	520	
六角ボルト (SUS304)	M 1 2 × 8 5 mm	円 / kg	521	521	521	
六角ボルト (SUS304)	M 1 6 × 8 5 mm	円 / kg	474	474	474	
六角ボルト (SUS304)	M 2 0 × 8 5 mm	円 / kg	522	522	522	
六角ボルト (SUS304)	M 8 × 9 0 mm	円 / kg	520	520	520	
六角ボルト (SUS304)	M 1 0 × 9 0 mm	円 / kg	520	520	520	
六角ボルト (SUS304)	M 1 2 × 9 0 mm	円 / kg	522	522	522	
六角ボルト (SUS304)	M 1 6 × 9 0 mm	円 / kg	474	474	474	
六角ボルト (SUS304)	M 2 0 × 9 0 mm	円 / kg	522	522	522	
六角ボルト (SUS304)	M 8 × 1 0 0 mm	円 / kg	521	521	521	
六角ボルト (SUS304)	M 1 0 × 1 0 0 mm	円 / kg	522	522	522	
六角ボルト (SUS304)	M 1 2 × 1 0 0 mm	円 / kg	522	522	522	
六角ボルト (SUS304)	M 1 6 × 1 0 0 mm	円 / kg	474	474	474	
六角ボルト (SUS304)	M 2 0 × 1 0 0 mm	円 / kg	522	522	522	
皿ボルト (SUS304)	M 1 0 × 3 5 mm	円 / kg	1,300	1,300	1,300	
皿ボルト (SUS304)	M 1 2 × 3 5 mm	円 / kg	1,570	1,570	1,570	
皿ボルト (SUS304)	M 1 6 × 3 5 mm	円 / kg	1,640	1,640	1,640	
皿ボルト (SUS304)	M 1 0 × 4 0 mm	円 / kg	1,260	1,260	1,260	
皿ボルト (SUS304)	M 1 2 × 4 0 mm	円 / kg	1,460	1,460	1,460	
皿ボルト (SUS304)	M 1 6 × 4 0 mm	円 / kg	1,530	1,530	1,530	
皿ボルト (SUS304)	M 1 0 × 4 5 mm	円 / kg	1,200	1,200	1,200	
皿ボルト (SUS304)	M 1 2 × 4 5 mm	円 / kg	1,470	1,470	1,470	
皿ボルト (SUS304)	M 1 6 × 4 5 mm	円 / kg	1,530	1,530	1,530	
皿ボルト (SUS304)	M 1 0 × 5 0 mm	円 / kg	1,170	1,170	1,170	
皿ボルト (SUS304)	M 1 2 × 5 0 mm	円 / kg	1,410	1,410	1,410	
皿ボルト (SUS304)	M 1 6 × 5 0 mm	円 / kg	1,490	1,490	1,490	
皿ボルト (SUS304)	M 1 0 × 5 5 mm	円 / kg	1,280	1,280	1,280	
皿ボルト (SUS304)	M 1 2 × 5 5 mm	円 / kg	1,480	1,480	1,480	
皿ボルト (SUS304)	M 1 6 × 5 5 mm	円 / kg	1,510	1,510	1,510	
皿ボルト (SUS304)	M 1 0 × 6 0 mm	円 / kg	1,240	1,240	1,240	
皿ボルト (SUS304)	M 1 2 × 6 0 mm	円 / kg	1,420	1,420	1,420	
皿ボルト (SUS304)	M 1 6 × 6 0 mm	円 / kg	1,440	1,440	1,440	
皿ボルト (SUS304)	M 1 0 × 6 5 mm	円 / kg	1,230	1,230	1,230	
皿ボルト (SUS304)	M 1 2 × 6 5 mm	円 / kg	1,390	1,390	1,390	



(単価：円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日	11月1日	
皿ボルト (SUS304)	M 1 6 × 6 5 mm	円 / kg	1,430	1,430	1,430	
皿ボルト (SUS304)	M 1 0 × 7 0 mm	円 / kg	1,210	1,210	1,210	
皿ボルト (SUS304)	M 1 2 × 7 0 mm	円 / kg	1,400	1,400	1,400	
皿ボルト (SUS304)	M 1 6 × 7 0 mm	円 / kg	1,390	1,390	1,390	
皿ボルト (SUS304)	M 1 0 × 7 5 mm	円 / kg	1,120	1,120	1,210	
皿ボルト (SUS304)	M 1 2 × 7 5 mm	円 / kg	1,330	1,330	1,330	
皿ボルト (SUS304)	M 1 6 × 7 5 mm	円 / kg	1,350	1,350	1,350	
皿ボルト (SUS304)	M 1 2 × 8 0 mm	円 / kg	1,290	1,290	1,290	
皿ボルト (SUS304)	M 1 6 × 8 0 mm	円 / kg	1,390	1,390	1,390	
ナット (SS400)	M 8	円 / kg	165	165	165	
ナット (SS400)	M 1 0	円 / kg	159	159	159	
ナット (SS400)	M 1 2	円 / kg	163	163	163	
ナット (SS400)	M 1 4	円 / kg	157	157	157	
ナット (SS400)	M 1 6	円 / kg	130	130	130	
ナット (SS400)	M 1 8	円 / kg	176	176	176	
ナット (SS400)	M 2 0	円 / kg	135	135	135	
ナット (SS400)	M 2 2	円 / kg	141	141	141	
ナット (SS400)	M 2 4	円 / kg	181	181	181	
ナット (SS400)	M 3 0	円 / kg	197	197	197	
ナット (SS400)	M 3 6	円 / kg	208	208	208	
ナット (SS400)	M 4 2	円 / kg	277	277	277	
ナット (SS400)	M 4 8	円 / kg	298	298	298	
ナット (SUS304)	M 8	円 / kg	681	681	681	
ナット (SUS304)	M 1 0	円 / kg	796	796	796	
ナット (SUS304)	M 1 2	円 / kg	854	854	854	
ナット (SUS304)	M 1 4	円 / kg	1,103	1,103	1,103	
ナット (SUS304)	M 1 6	円 / kg	712	712	712	
ナット (SUS304)	M 1 8	円 / kg	1,086	1,086	1,086	
ナット (SUS304)	M 2 0	円 / kg	847	847	847	
ナット (SUS304)	M 2 2	円 / kg	1,231	1,231	1,231	
ナット (SUS304)	M 2 4	円 / kg	1,179	1,179	1,179	
ナット (SUS304)	M 2 7	円 / kg	1,181	1,181	1,181	
ナット (SUS304)	M 3 0	円 / kg	1,183	1,183	1,183	
ナット (SUS304)	M 3 6	円 / kg	1,252	1,252	1,252	
ナット (SUS304)	M 4 2	円 / kg	1,227	1,227	1,227	
袋ナット (SS400)	M 8	円 / kg	335	335	335	
袋ナット (SS400)	M 1 0	円 / kg	298	298	298	
袋ナット (SS400)	M 1 2	円 / kg	307	307	307	
袋ナット (SS400)	M 1 4	円 / kg	475	475	475	
袋ナット (SS400)	M 1 6	円 / kg	364	364	364	
袋ナット (SS400)	M 2 0	円 / kg	466	466	466	
袋ナット (SS400)	M 2 2	円 / kg	497	497	497	
袋ナット (SS400)	M 2 4	円 / kg	626	626	626	
袋ナット (SS400)	M 2 7	円 / kg	769	769	769	
袋ナット (SUS304)	M 8	円 / kg	1,949	1,949	1,949	
袋ナット (SUS304)	M 1 0	円 / kg	1,929	1,929	1,929	

(単価：円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日	11月1日	
袋ナット (SUS304)	M 1 2	円 / kg	1,913	1,913	1,913	
袋ナット (SUS304)	M 1 4	円 / kg	2,448	2,448	2,448	
袋ナット (SUS304)	M 1 6	円 / kg	2,116	2,116	2,116	
袋ナット (SUS304)	M 2 0	円 / kg	2,266	2,266	2,266	
袋ナット (SUS304)	M 2 4	円 / kg	2,217	2,217	2,217	
J形基礎ボルト (SS400)	M 1 2 × 1 6 0 mm	円 / kg	253	253	278	
J形基礎ボルト (SS400)	M 1 6 × 1 6 0 mm	円 / kg	210	210	210	
J形基礎ボルト (SS400)	M 1 2 × 2 0 0 mm	円 / kg	253	253	261	
J形基礎ボルト (SS400)	M 1 6 × 2 0 0 mm	円 / kg	189	189	189	
J形基礎ボルト (SS400)	M 2 0 × 2 0 0 mm	円 / kg	215	215	215	
J形基礎ボルト (SS400)	M 1 2 × 2 5 0 mm	円 / kg	253	253	266	
J形基礎ボルト (SS400)	M 1 6 × 2 5 0 mm	円 / kg	175	175	175	
J形基礎ボルト (SS400)	M 2 0 × 2 5 0 mm	円 / kg	202	202	202	
J形基礎ボルト (SS400)	M 1 2 × 3 1 5 mm	円 / kg	253	253	253	
J形基礎ボルト (SS400)	M 1 6 × 3 1 5 mm	円 / kg	166	166	166	
J形基礎ボルト (SS400)	M 2 0 × 3 1 5 mm	円 / kg	190	190	190	
J形基礎ボルト (SS400)	M 1 2 × 4 0 0 mm	円 / kg	230	230	230	
J形基礎ボルト (SS400)	M 1 6 × 4 0 0 mm	円 / kg	160	160	160	
J形基礎ボルト (SS400)	M 2 0 × 4 0 0 mm	円 / kg	178	178	178	
J形基礎ボルト (SS400)	M 1 2 × 5 0 0 mm	円 / kg	220	220	220	
J形基礎ボルト (SS400)	M 1 6 × 5 0 0 mm	円 / kg	152	152	152	
J形基礎ボルト (SS400)	M 2 0 × 5 0 0 mm	円 / kg	169	169	169	
J形基礎ボルト (SS400)	M 2 4 × 5 0 0 mm	円 / kg	168	168	168	
J形基礎ボルト (SS400)	M 2 0 × 6 3 0 mm	円 / kg	169	169	169	
J形基礎ボルト (SS400)	M 2 4 × 6 3 0 mm	円 / kg	171	171	171	
J形基礎ボルト (SS400)	M 2 0 × 8 0 0 mm	円 / kg	160	160	160	
J形基礎ボルト (SS400)	M 2 4 × 8 0 0 mm	円 / kg	152	152	152	
J形基礎ボルト (SS400)	M 2 0 × 1 , 0 0 0 mm	円 / kg	157	157	157	
J形基礎ボルト (SS400)	M 2 4 × 1 , 0 0 0 mm	円 / kg	154	154	154	
J形基礎ボルト (SS400)	M 2 4 × 1 , 2 5 0 mm	円 / kg	156	156	156	
L形基礎ボルト (SS400)	M 1 2 × 1 6 0 mm	円 / kg	293	293	293	
L形基礎ボルト (SS400)	M 1 2 × 2 0 0 mm	円 / kg	261	261	261	
L形基礎ボルト (SS400)	M 1 6 × 2 0 0 mm	円 / kg	189	189	189	
L形基礎ボルト (SS400)	M 1 2 × 2 5 0 mm	円 / kg	266	266	266	
L形基礎ボルト (SS400)	M 1 6 × 2 5 0 mm	円 / kg	175	175	175	
L形基礎ボルト (SS400)	M 1 2 × 3 1 5 mm	円 / kg	253	253	253	
L形基礎ボルト (SS400)	M 1 6 × 3 1 5 mm	円 / kg	166	166	166	
L形基礎ボルト (SS400)	M 2 0 × 3 1 5 mm	円 / kg	190	190	190	
L形基礎ボルト (SS400)	M 1 2 × 4 0 0 mm	円 / kg	230	230	230	
L形基礎ボルト (SS400)	M 1 6 × 4 0 0 mm	円 / kg	160	160	160	
L形基礎ボルト (SS400)	M 2 0 × 4 0 0 mm	円 / kg	177	177	177	
L形基礎ボルト (SS400)	M 1 2 × 5 0 0 mm	円 / kg	219	219	219	
L形基礎ボルト (SS400)	M 1 6 × 5 0 0 mm	円 / kg	151	151	151	
L形基礎ボルト (SS400)	M 2 0 × 5 0 0 mm	円 / kg	169	169	169	
( 2 ) 鋳鋼・鋳鉄・銅合金鋳物等						
主ローラー 110～120	炭素鋼鋳鋼品 SC450	円 / kg	489	489	561	

(単価：円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日	11月1日	
ドラムギヤ-	炭素鋼鑄鋼品 SC450	円/kg	489	489	561	
中間ギヤ-(アーム付)	炭素鋼鑄鋼品 SC450	円/kg	489	489	561	
主ローラー 110~120	低マンガン鋼鑄鋼品 SCMn2B	円/kg	562	562	644	
主ローラー 110~120	マンガン鋼鑄鋼品 SCMnCr3B	円/kg	620	620	740	
主ローラー 110~120	加マンガン鋼鑄鋼品 SCCrM3B	円/kg	569	569	652	
スラストメタル	りん青銅鑄物 PBC2	円/kg	1,810	1,810	2,080	
軸受メタル・軸割メタル	鉛青銅鑄物 LBC3	円/kg	1,510	1,510	1,730	
軸受メタル・軸割メタル	青銅鑄物 BC 3	円/kg	1,540	1,540	1,760	
開閉装置用部品、滑車	ねずみ鑄鉄品 FC200	円/kg	302	302	344	
滑車	ねずみ鑄鉄品 FC250	円/kg	302	302	344	
軸受箱	ねずみ鑄鉄品 FC250	円/kg	302	302	344	
開閉金具	球状黒鉛鑄鉄品 FCD450	円/kg	328	328	377	
主ポンプ	ねずみ鑄鉄品(4種) FC250	円/kg	589	589	589	
フラップ弁	ねずみ鑄鉄品(4種) FC250	円/kg	415	415	415	
吸込管(横軸ポンプ)	ねずみ鑄鉄品(4種) FC250	円/kg	683	683	683	
吐出管	球状黒鉛鑄鉄品(1種) FCD400・450	円/kg	804	804	804	
羽根ボス	炭素鋼鑄鋼品 SC450	円/kg	2,770	2,770	2,770	
カップリング	炭素鋼鑄鋼品 SC450	円/kg	1,100	1,100	1,100	
主ポンプ(羽根ボス・カップリング・その他)	木形材 ヒノキ	円/m3	142,000	142,000	142,000	
注) 1. 上記価格は、木型費、運賃、検査料は含まないものとする。 2. 上記価格は鑄放し価格とし、各名称の材質別価格とする。 3. 木形材の単価はm3とする。						
<b>(3) ステンレス鋼板・鋼棒及び機械構造用炭素鋼材</b>						
冷間(熱間)圧延ステンレス鋼板	ベース価格 SUS304 2 t 3	円/kg	/	/	/	
冷間(熱間)圧延ステンレス鋼板	ベース価格 SUS304 3 < t 6	円/kg	/	/	/	
冷間(熱間)圧延ステンレス鋼板	加工料 SUS304 6 < t 14	円/kg	10	10	10	加工 3 < t 6
冷間(熱間)圧延ステンレス鋼板	加工料 SUS304 14 < t 25	円/kg	20	20	20	加工 3 < t 6
冷間(熱間)圧延ステンレス鋼板	加工料 SUS304 25 < t 40	円/kg	30	30	30	加工 3 < t 6
冷間(熱間)圧延ステンレス鋼板	加工料 SUS304 40 < t 65	円/kg	40	40	40	加工 3 < t 6
ステンレス鋼棒	ベース価格 SUS304 25 100	円/kg	/	/	/	
ステンレス鋼棒	加工料 SUS304 100 < 150	円/kg	20	20	20	加工 25 100
ステンレス鋼棒	加工料 SUS304 150 < 200	円/kg	30	30	30	加工 25 100
ステンレス鋼棒	ベース価格 SUS403 25 100	円/kg	310	310	280	
ステンレス鋼棒	加工料 SUS403 100 < 150	円/kg	20	20	20	加工 25 100
ステンレス鋼棒	加工料 SUS403 150 < 200	円/kg	30	30	30	加工 25 100
機械構造用炭素鋼鋼材	ベース価格 S15C~S50C 25 100	円/kg	/	/	/	
機械構造用炭素鋼鋼材	加工料 S15C~S50C 100 < 150	円/kg	2	2	2	加工 25 100
機械構造用炭素鋼鋼材	加工料 S15C~S50C 150 200	円/kg	4	4	4	加工 25 100
機械構造用炭素鋼鋼材	加工料 S15C~S50C 200 < 250	円/kg	6	6	6	加工 25 100
機械構造用炭素鋼鋼材	加工料 S15C~S50C 250 < 300	円/kg	8	8	8	加工 25 100
注) 1. (3)の単価はベース価格である。設計単価にするには、材料割増及びスクラップ差引計算を行うこと。 2. (2)の「炭素鋼鑄鋼品SC450」の使用については外形が 300mm以下で、断面構造が単純なものについては 3. 「機械構造用炭素鋼鋼材S15C~S50C」の使用を考慮する。						
<b>(4) 水密ゴム</b>						
水密ゴム(P形空)	20未満	kg	2,980	2,980	2,980	
水密ゴム(P形空)	20~50	kg	2,980	2,980	2,980	

(単価：円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日	11月1日	
水密ゴム (P形空)	50～70	kg	2,980	2,980	2,980	
水密ゴム (P形)	20未満	kg	2,980	2,980	2,980	
水密ゴム (P形)	20～50	kg	2,980	2,980	2,980	
水密ゴム (P形)	50～70	kg	2,980	2,980	2,980	
水密ゴム (L形)	20未満	kg	2,980	2,980	2,980	
水密ゴム (L形)	20～50	kg	2,980	2,980	2,980	
水密ゴム (L形)	50～70	kg	2,980	2,980	2,980	
水密ゴム (平形)	10未満	kg	2,850	2,850	2,850	
水密ゴム (平形)	10～30	kg	2,850	2,850	2,850	
注) 上記水密ゴムの製品価格は、下記仕様の場合である。						
1. 品質：合成ゴム (クロロプレン系)						
2. 強度：14.7N / mm <sup>2</sup> (150kg / cm <sup>2</sup> ) 以上						
3. 吸水量：重量比で最大5%						
4. 破断時の伸び：300%以上						
5. 硬度：ショア硬度40～80						
6. 比重：1.25g / cm <sup>3</sup>						
<b>(5) パッキン (合成ゴム)</b>						
パッキン (合成ゴム)	600 10枚未満	円 / 枚	3,790	3,790	3,790	
パッキン (合成ゴム)	600 10枚～20枚	円 / 枚	3,430	3,430	3,430	
パッキン (合成ゴム)	700 10枚未満	円 / 枚	5,230	5,230	5,230	
パッキン (合成ゴム)	700 10枚～20枚	円 / 枚	4,500	4,500	4,500	
パッキン (合成ゴム)	800 10枚未満	円 / 枚	7,920	7,920	7,920	
パッキン (合成ゴム)	800 10枚～20枚	円 / 枚	7,200	7,200	7,200	
パッキン (合成ゴム)	900 10枚未満	円 / 枚	9,000	9,000	9,000	
パッキン (合成ゴム)	900 10枚～20枚	円 / 枚	8,110	8,110	8,110	
パッキン (合成ゴム)	1,000 10枚未満	円 / 枚	9,910	9,910	9,910	
パッキン (合成ゴム)	1,000 10枚～20枚	円 / 枚	9,000	9,000	9,000	
パッキン (合成ゴム)	1,100 10枚未満	円 / 枚	10,800	10,800	10,800	
パッキン (合成ゴム)	1,100 10枚～20枚	円 / 枚	9,910	9,910	9,910	
パッキン (合成ゴム)	1,200 10枚未満	円 / 枚	11,700	11,700	11,700	
パッキン (合成ゴム)	1,200 10枚～20枚	円 / 枚	10,800	10,800	10,800	
パッキン (合成ゴム)	1,350 10枚未満	円 / 枚	13,900	13,900	13,900	
パッキン (合成ゴム)	1,350 10枚～20枚	円 / 枚	12,600	12,600	12,600	
パッキン (合成ゴム)	1,500 10枚未満	円 / 枚	14,400	14,400	14,400	
パッキン (合成ゴム)	1,500 10枚～20枚	円 / 枚	13,500	13,500	13,500	
パッキン (合成ゴム)	1,600 10枚未満	円 / 枚	15,600	15,600	15,600	
パッキン (合成ゴム)	1,600 10枚～20枚	円 / 枚	14,400	14,400	14,400	
パッキン (合成ゴム)	1,650 10枚未満	円 / 枚	17,600	17,600	17,600	
パッキン (合成ゴム)	1,650 10枚～20枚	円 / 枚	16,200	16,200	16,200	
パッキン (合成ゴム)	1,800 10枚未満	円 / 枚	18,900	18,900	18,900	
パッキン (合成ゴム)	1,800 10枚～20枚	円 / 枚	18,200	18,200	18,200	
パッキン (合成ゴム)	2,000 10枚未満	円 / 枚	21,600	21,600	21,600	
パッキン (合成ゴム)	2,000 10枚～20枚	円 / 枚	15,800	15,800	15,800	
パッキン (合成ゴム)	1,800×2,600 10枚未満	円 / 枚	10,800	10,800	10,800	
パッキン (合成ゴム)	1,800×2,600 10枚～20枚	円 / 枚	9,910	9,910	9,910	
パッキン (合成ゴム)	2,000×2,900 10枚未満	円 / 枚	10,800	10,800	10,800	

(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日	7月1日	11月1日		
パッキン(合成ゴム)	2,000×2,900 10枚~20枚	円/枚	11,700	11,700	11,700		