



(単価:円)

品名	規格	単位	年版							備考
			4月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日	
コンクリートブロック:別認製品	県型以外の積ブロック	t	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	12,100	伊勢(4)
コンクリートブロック:別認製品	県型以外の積ブロック	t	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	12,100	伊勢(5)
コンクリートブロック:別認製品	県型以外の積ブロック	t	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	12,100	伊勢(6)
コンクリートブロック:別認製品	県型以外の積ブロック	t	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	12,100	志摩(1)
コンクリートブロック:別認製品	県型以外の積ブロック	t	*	*	*	*	*	*	*	志摩(2)
コンクリートブロック:別認製品	県型以外の積ブロック	t	*	*	*	*	*	*	*	志摩(3)
コンクリートブロック:別認製品	県型以外の積ブロック	t	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	12,100	志摩(4)
コンクリートブロック:別認製品	県型以外の積ブロック	t	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	11,200	伊賀
コンクリートブロック:別認製品	県型以外の積ブロック	t	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	13,200	紀北(1)
コンクリートブロック:別認製品	県型以外の積ブロック	t	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	13,200	紀北(2)
コンクリートブロック:別認製品	県型以外の積ブロック	t	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	13,200	紀北(3)
コンクリートブロック:別認製品	県型以外の積ブロック	t	*	*	*	*	*	*	*	紀南(1)
コンクリートブロック:別認製品	県型以外の積ブロック	t	*	*	*	*	*	*	*	紀南(2)
コンクリートブロック:別認製品	県型以外の積ブロック	t	*	*	*	*	*	*	*	紀南(3)
コンクリートブロック:別認製品	化粧ブロック	t	*	*	*	*	*	*	*	桑名
コンクリートブロック:別認製品	化粧ブロック	t	*	*	*	*	*	*	*	四日市
コンクリートブロック:別認製品	化粧ブロック	t	*	*	*	*	*	*	*	鈴鹿
コンクリートブロック:別認製品	化粧ブロック	t	*	*	*	*	*	*	*	津
コンクリートブロック:別認製品	化粧ブロック	t	*	*	*	*	*	*	*	久居(1)
コンクリートブロック:別認製品	化粧ブロック	t	*	*	*	*	*	*	*	久居(2)
コンクリートブロック:別認製品	化粧ブロック	t	*	*	*	*	*	*	*	松阪(1)
コンクリートブロック:別認製品	化粧ブロック	t	*	*	*	*	*	*	*	松阪(2)
コンクリートブロック:別認製品	化粧ブロック	t	*	*	*	*	*	*	*	松阪(3)
コンクリートブロック:別認製品	化粧ブロック	t	*	*	*	*	*	*	*	松阪(4)
コンクリートブロック:別認製品	化粧ブロック	t	*	*	*	*	*	*	*	松阪(5)
コンクリートブロック:別認製品	化粧ブロック	t	*	*	*	*	*	*	*	松阪(6)
コンクリートブロック:別認製品	化粧ブロック	t	*	*	*	*	*	*	*	伊勢(1)
コンクリートブロック:別認製品	化粧ブロック	t	*	*	*	*	*	*	*	伊勢(2)
コンクリートブロック:別認製品	化粧ブロック	t	*	*	*	*	*	*	*	伊勢(3)
コンクリートブロック:別認製品	化粧ブロック	t	*	*	*	*	*	*	*	伊勢(4)
コンクリートブロック:別認製品	化粧ブロック	t	*	*	*	*	*	*	*	伊勢(5)
コンクリートブロック:別認製品	化粧ブロック	t	*	*	*	*	*	*	*	伊勢(6)
コンクリートブロック:別認製品	化粧ブロック	t	*	*	*	*	*	*	*	志摩(1)
コンクリートブロック:別認製品	化粧ブロック	t	*	*	*	*	*	*	*	志摩(2)
コンクリートブロック:別認製品	化粧ブロック	t	*	*	*	*	*	*	*	志摩(3)
コンクリートブロック:別認製品	化粧ブロック	t	*	*	*	*	*	*	*	志摩(4)
コンクリートブロック:別認製品	化粧ブロック	t	*	*	*	*	*	*	*	伊賀
コンクリートブロック:別認製品	化粧ブロック	t	*	*	*	*	*	*	*	紀北(1)
コンクリートブロック:別認製品	化粧ブロック	t	*	*	*	*	*	*	*	紀北(2)
コンクリートブロック:別認製品	化粧ブロック	t	*	*	*	*	*	*	*	紀北(3)
コンクリートブロック:別認製品	化粧ブロック	t	*	*	*	*	*	*	*	紀南(1)
コンクリートブロック:別認製品	化粧ブロック	t	*	*	*	*	*	*	*	紀南(2)
コンクリートブロック:別認製品	化粧ブロック	t	*	*	*	*	*	*	*	紀南(3)
コンクリートブロック:別認製品	張ブロック	t	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	桑名
コンクリートブロック:別認製品	張ブロック	t	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	四日市
コンクリートブロック:別認製品	張ブロック	t	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	鈴鹿
コンクリートブロック:別認製品	張ブロック	t	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	津
コンクリートブロック:別認製品	張ブロック	t	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	久居(1)





(単価：円)

品名	規格	単位	年版							備考
			4月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日	
コンクリートブロック：別冊認定製品	法枠ブロック 大型	t	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	伊勢 (3)
コンクリートブロック：別冊認定製品	法枠ブロック 大型	t	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	伊勢 (4)
コンクリートブロック：別冊認定製品	法枠ブロック 大型	t	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	伊勢 (5)
コンクリートブロック：別冊認定製品	法枠ブロック 大型	t	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	伊勢 (6)
コンクリートブロック：別冊認定製品	法枠ブロック 大型	t	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	志摩 (1)
コンクリートブロック：別冊認定製品	法枠ブロック 大型	t	*	*	*	*	*	*	*	志摩 (2)
コンクリートブロック：別冊認定製品	法枠ブロック 大型	t	*	*	*	*	*	*	*	志摩 (3)
コンクリートブロック：別冊認定製品	法枠ブロック 大型	t	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	志摩 (4)
コンクリートブロック：別冊認定製品	法枠ブロック 大型	t	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	伊賀
コンクリートブロック：別冊認定製品	法枠ブロック 大型	t	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	紀北 (1)
コンクリートブロック：別冊認定製品	法枠ブロック 大型	t	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	紀北 (2)
コンクリートブロック：別冊認定製品	法枠ブロック 大型	t	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	紀北 (3)
コンクリートブロック：別冊認定製品	法枠ブロック 大型	t	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	紀南 (1)
コンクリートブロック：別冊認定製品	法枠ブロック 大型	t	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	紀南 (2)
コンクリートブロック：別冊認定製品	法枠ブロック 大型	t	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	紀南 (3)
注) 1 価格は現場着とする。										
(1) - 2 道路用コンクリート製品										
プレキャストU型側溝										
プレキャストU型側溝 JIS 1種：別冊認定製品	L=2.0m 250	本	4,820	4,820	4,820	4,820	4,820	4,820	4,820	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種：別冊認定製品	L=2.0m 250	本	5,060	5,060	5,060	5,060	5,060	5,060	5,060	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種：別冊認定製品	L=2.0m 250	本	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種：別冊認定製品	L=2.0m 300A	本	5,830	5,830	5,830	5,830	5,830	5,830	5,830	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種：別冊認定製品	L=2.0m 300A	本	6,120	6,120	6,120	6,120	6,120	6,120	6,120	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種：別冊認定製品	L=2.0m 300A	本	6,410	6,410	6,410	6,410	6,410	6,410	6,410	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種：別冊認定製品	L=2.0m 300B	本	7,390	7,390	7,390	7,390	7,390	7,390	7,390	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種：別冊認定製品	L=2.0m 300B	本	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種：別冊認定製品	L=2.0m 300B	本	8,120	8,120	8,120	8,120	8,120	8,120	8,120	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種：別冊認定製品	L=2.0m 300C	本	9,060	9,060	9,060	9,060	9,060	9,060	9,060	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種：別冊認定製品	L=2.0m 300C	本	9,510	9,510	9,510	9,510	9,510	9,510	9,510	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種：別冊認定製品	L=2.0m 300C	本	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種：別冊認定製品	L=2.0m 400A	本	7,730	7,730	7,730	7,730	7,730	7,730	7,730	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種：別冊認定製品	L=2.0m 400A	本	8,110	8,110	8,110	8,110	8,110	8,110	8,110	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種：別冊認定製品	L=2.0m 400A	本	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種：別冊認定製品	L=2.0m 400B	本	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種：別冊認定製品	L=2.0m 400B	本	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種：別冊認定製品	L=2.0m 400B	本	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種：別冊認定製品	L=2.0m 500A	本	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種：別冊認定製品	L=2.0m 500A	本	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種：別冊認定製品	L=2.0m 500A	本	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種：別冊認定製品	L=2.0m 500B	本	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種：別冊認定製品	L=2.0m 500B	本	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種：別冊認定製品	L=2.0m 500B	本	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種：別冊認定製品	L=2.0m 250	本	6,620	6,620	6,620	6,620	6,620	6,620	6,620	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種：別冊認定製品	L=2.0m 250	本	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種：別冊認定製品	L=2.0m 250	本	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種：別冊認定製品	L=2.0m 300A	本	7,840	7,840	7,840	7,840	7,840	7,840	7,840	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種：別冊認定製品	L=2.0m 300A	本	8,230	8,230	8,230	8,230	8,230	8,230	8,230	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種：別冊認定製品	L=2.0m 300A	本	8,620	8,620	8,620	8,620	8,620	8,620	8,620	紀南

(単価：円)

品名	規格	単位	年版							備考
			4月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日	
プレキャストU型側溝 JIS 3種：別冊認定製品	L=2.0m 300B	本	9,780	9,780	9,780	9,780	9,780	9,780	9,780	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種：別冊認定製品	L=2.0m 300B	本	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種：別冊認定製品	L=2.0m 300B	本	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種：別冊認定製品	L=2.0m 300C	本	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種：別冊認定製品	L=2.0m 300C	本	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種：別冊認定製品	L=2.0m 300C	本	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種：別冊認定製品	L=2.0m 400A	本	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種：別冊認定製品	L=2.0m 400A	本	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種：別冊認定製品	L=2.0m 400A	本	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種：別冊認定製品	L=2.0m 400B	本	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種：別冊認定製品	L=2.0m 400B	本	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種：別冊認定製品	L=2.0m 400B	本	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種：別冊認定製品	L=2.0m 500A	本	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種：別冊認定製品	L=2.0m 500A	本	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種：別冊認定製品	L=2.0m 500A	本	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種：別冊認定製品	L=2.0m 500B	本	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種：別冊認定製品	L=2.0m 500B	本	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種：別冊認定製品	L=2.0m 500B	本	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種：別冊認定製品	L=1.0m 250	本	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種：別冊認定製品	L=1.0m 250	本	2,780	2,780	2,780	2,780	2,780	2,780	2,780	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種：別冊認定製品	L=1.0m 250	本	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種：別冊認定製品	L=1.0m 300A	本	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種：別冊認定製品	L=1.0m 300A	本	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種：別冊認定製品	L=1.0m 300A	本	3,520	3,520	3,520	3,520	3,520	3,520	3,520	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種：別冊認定製品	L=1.0m 300B	本	4,060	4,060	4,060	4,060	4,060	4,060	4,060	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種：別冊認定製品	L=1.0m 300B	本	4,260	4,260	4,260	4,260	4,260	4,260	4,260	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種：別冊認定製品	L=1.0m 300B	本	4,460	4,460	4,460	4,460	4,460	4,460	4,460	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種：別冊認定製品	L=1.0m 300C	本	4,980	4,980	4,980	4,980	4,980	4,980	4,980	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種：別冊認定製品	L=1.0m 300C	本	5,220	5,220	5,220	5,220	5,220	5,220	5,220	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種：別冊認定製品	L=1.0m 300C	本	5,470	5,470	5,470	5,470	5,470	5,470	5,470	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種：別冊認定製品	L=1.0m 400A	本	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種：別冊認定製品	L=1.0m 400A	本	4,460	4,460	4,460	4,460	4,460	4,460	4,460	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種：別冊認定製品	L=1.0m 400A	本	4,670	4,670	4,670	4,670	4,670	4,670	4,670	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種：別冊認定製品	L=1.0m 400B	本	5,340	5,340	5,340	5,340	5,340	5,340	5,340	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種：別冊認定製品	L=1.0m 400B	本	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種：別冊認定製品	L=1.0m 400B	本	5,870	5,870	5,870	5,870	5,870	5,870	5,870	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種：別冊認定製品	L=1.0m 500A	本	5,880	5,880	5,880	5,880	5,880	5,880	5,880	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種：別冊認定製品	L=1.0m 500A	本	6,170	6,170	6,170	6,170	6,170	6,170	6,170	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種：別冊認定製品	L=1.0m 500A	本	6,460	6,460	6,460	6,460	6,460	6,460	6,460	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種：別冊認定製品	L=1.0m 500B	本	6,870	6,870	6,870	6,870	6,870	6,870	6,870	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種：別冊認定製品	L=1.0m 500B	本	7,210	7,210	7,210	7,210	7,210	7,210	7,210	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種：別冊認定製品	L=1.0m 500B	本	7,550	7,550	7,550	7,550	7,550	7,550	7,550	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種：別冊認定製品	L=1.0m 250	本	3,640	3,640	3,640	3,640	3,640	3,640	3,640	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種：別冊認定製品	L=1.0m 250	本	3,820	3,820	3,820	3,820	3,820	3,820	3,820	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種：別冊認定製品	L=1.0m 250	本	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種：別冊認定製品	L=1.0m 300A	本	4,310	4,310	4,310	4,310	4,310	4,310	4,310	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種：別冊認定製品	L=1.0m 300A	本	4,520	4,520	4,520	4,520	4,520	4,520	4,520	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種：別冊認定製品	L=1.0m 300A	本	4,740	4,740	4,740	4,740	4,740	4,740	4,740	紀南

(単価：円)

品名	規格	単位	年版								備考
			4月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日		
プレキャストU型側溝 JIS 3種：別認製品	L=1.0m 300B	本	5,380	5,380	5,380	5,380	5,380	5,380	5,380	5,380	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種：別認製品	L=1.0m 300B	本	5,640	5,640	5,640	5,640	5,640	5,640	5,640	5,640	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種：別認製品	L=1.0m 300B	本	5,910	5,910	5,910	5,910	5,910	5,910	5,910	5,910	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種：別認製品	L=1.0m 300C	本	6,730	6,730	6,730	6,730	6,730	6,730	6,730	6,730	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種：別認製品	L=1.0m 300C	本	7,060	7,060	7,060	7,060	7,060	7,060	7,060	7,060	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種：別認製品	L=1.0m 300C	本	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種：別認製品	L=1.0m 400A	本	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種：別認製品	L=1.0m 400A	本	6,190	6,190	6,190	6,190	6,190	6,190	6,190	6,190	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種：別認製品	L=1.0m 400A	本	6,490	6,490	6,490	6,490	6,490	6,490	6,490	6,490	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種：別認製品	L=1.0m 400B	本	7,520	7,520	7,520	7,520	7,520	7,520	7,520	7,520	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種：別認製品	L=1.0m 400B	本	7,890	7,890	7,890	7,890	7,890	7,890	7,890	7,890	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種：別認製品	L=1.0m 400B	本	8,270	8,270	8,270	8,270	8,270	8,270	8,270	8,270	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種：別認製品	L=1.0m 500A	本	8,230	8,230	8,230	8,230	8,230	8,230	8,230	8,230	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種：別認製品	L=1.0m 500A	本	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種：別認製品	L=1.0m 500A	本	9,050	9,050	9,050	9,050	9,050	9,050	9,050	9,050	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種：別認製品	L=1.0m 500B	本	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種：別認製品	L=1.0m 500B	本	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種：別認製品	L=1.0m 500B	本	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	紀南
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種：別認製品	250	枚	840	840	840	840	840	840	840	840	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種：別認製品	250	枚	880	880	880	880	880	880	880	880	紀北
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種：別認製品	250	枚	920	920	920	920	920	920	920	920	紀南
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種：別認製品	300	枚	970	970	970	970	970	970	970	970	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種：別認製品	300	枚	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	紀北
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種：別認製品	300	枚	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	紀南
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種：別認製品	400	枚	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種：別認製品	400	枚	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	紀北
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種：別認製品	400	枚	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	紀南
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種：別認製品	500	枚	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種：別認製品	500	枚	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	紀北
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種：別認製品	500	枚	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	紀南
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種：別認製品	250	枚	940	940	940	940	940	940	940	940	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種：別認製品	250	枚	980	980	980	980	980	980	980	980	紀北
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種：別認製品	250	枚	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	紀南
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種：別認製品	300	枚	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種：別認製品	300	枚	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	紀北
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種：別認製品	300	枚	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	紀南
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種：別認製品	400	枚	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種：別認製品	400	枚	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	紀北
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種：別認製品	400	枚	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	紀南
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種：別認製品	500	枚	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種：別認製品	500	枚	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	紀北
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種：別認製品	500	枚	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	紀南
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品：別認製品	300×300 一般用 蓋含まず	本	7,770	7,770	7,770	7,770	7,770	7,770	7,770	7,770	紀北、紀南以外
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品：別認製品	300×300 一般用 蓋含まず	本	8,150	8,150	8,150	8,150	8,150	8,150	8,150	8,150	紀北
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品：別認製品	300×300 一般用 蓋含まず	本	8,540	8,540	8,540	8,540	8,540	8,540	8,540	8,540	紀南
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品：別認製品	300×400 一般用 蓋含まず	本	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	紀北、紀南以外
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品：別認製品	300×400 一般用 蓋含まず	本	9,360	9,360	9,360	9,360	9,360	9,360	9,360	9,360	紀北
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品：別認製品	300×400 一般用 蓋含まず	本	9,810	9,810	9,810	9,810	9,810	9,810	9,810	9,810	紀南

(単価：円)

品名	規格	単位	年販								備考
			4月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日		
自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品：別冊認定製品	300×300 横断用 グレーチングセット	本	34,600	34,600	34,600	34,600	34,600	34,600	34,600	34,600	紀北、紀南以外
自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品：別冊認定製品	300×300 横断用 グレーチングセット	本	36,300	36,300	36,300	36,300	36,300	36,300	36,300	36,300	紀北
自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品：別冊認定製品	300×300 横断用 グレーチングセット	本	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	紀南
自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品：別冊認定製品	300×400 横断用 グレーチングセット	本	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	紀北、紀南以外
自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品：別冊認定製品	300×400 横断用 グレーチングセット	本	38,900	38,900	38,900	38,900	38,900	38,900	38,900	38,900	紀北
自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品：別冊認定製品	300×400 横断用 グレーチングセット	本	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	紀南
自由勾配型側溝 蓋3枚掛け製品：別冊認定製品	300×300 一般用 蓋含まず	本	*	*	*	*	*	*	*	*	紀北、紀南以外
自由勾配型側溝 蓋3枚掛け製品：別冊認定製品	300×300 一般用 蓋含まず	本	*	*	*	*	*	*	*	*	紀北
自由勾配型側溝 蓋3枚掛け製品：別冊認定製品	300×300 一般用 蓋含まず	本	*	*	*	*	*	*	*	*	紀南
自由勾配型側溝 蓋3枚掛け製品：別冊認定製品	300×400 一般用 蓋含まず	本	*	*	*	*	*	*	*	*	紀北、紀南以外
自由勾配型側溝 蓋3枚掛け製品：別冊認定製品	300×400 一般用 蓋含まず	本	*	*	*	*	*	*	*	*	紀北
自由勾配型側溝 蓋3枚掛け製品：別冊認定製品	300×400 一般用 蓋含まず	本	*	*	*	*	*	*	*	*	紀南
自由勾配型側溝 蓋3枚掛け製品：別冊認定製品	300×300 横断用 グレーチングセット	本	*	*	*	*	*	*	*	*	紀北、紀南以外
自由勾配型側溝 蓋3枚掛け製品：別冊認定製品	300×300 横断用 グレーチングセット	本	*	*	*	*	*	*	*	*	紀北
自由勾配型側溝 蓋3枚掛け製品：別冊認定製品	300×300 横断用 グレーチングセット	本	*	*	*	*	*	*	*	*	紀南
自由勾配型側溝 蓋3枚掛け製品：別冊認定製品	300×400 横断用 グレーチングセット	本	*	*	*	*	*	*	*	*	紀北、紀南以外
自由勾配型側溝 蓋3枚掛け製品：別冊認定製品	300×400 横断用 グレーチングセット	本	*	*	*	*	*	*	*	*	紀北
自由勾配型側溝 蓋3枚掛け製品：別冊認定製品	300×400 横断用 グレーチングセット	本	*	*	*	*	*	*	*	*	紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝：別冊認定製品	150	個	740	740	740	740	740	740	740	740	紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝：別冊認定製品	150	個	770	770	770	770	770	770	770	770	紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝：別冊認定製品	150	個	810	810	810	810	810	810	810	810	紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝：別冊認定製品	180	個	840	840	840	840	840	840	840	840	紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝：別冊認定製品	180	個	880	880	880	880	880	880	880	880	紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝：別冊認定製品	180	個	920	920	920	920	920	920	920	920	紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝：別冊認定製品	240	個	900	900	900	900	900	900	900	900	紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝：別冊認定製品	240	個	940	940	940	940	940	940	940	940	紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝：別冊認定製品	240	個	990	990	990	990	990	990	990	990	紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝：別冊認定製品	300A	個	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝：別冊認定製品	300A	個	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝：別冊認定製品	300A	個	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝：別冊認定製品	300B	個	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝：別冊認定製品	300B	個	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝：別冊認定製品	300B	個	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝：別冊認定製品	300C	個	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝：別冊認定製品	300C	個	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝：別冊認定製品	300C	個	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝：別冊認定製品	360A	個	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝：別冊認定製品	360A	個	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝：別冊認定製品	360A	個	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝：別冊認定製品	360B	個	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝：別冊認定製品	360B	個	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝：別冊認定製品	360B	個	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝：別冊認定製品	450	個	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝：別冊認定製品	450	個	2,480	2,480	2,480	2,480	2,480	2,480	2,480	2,480	紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝：別冊認定製品	450	個	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝：別冊認定製品	600	個	4,190	4,190	4,190	4,190	4,190	4,190	4,190	4,190	紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝：別冊認定製品	600	個	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝：別冊認定製品	600	個	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	紀南



(単価：円)

品名	規格	単位	年版							備考
			4月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日	
U型排水溝用蓋：別認製品	150 (一種)	枚	450	450	450	450	450	450	450	紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋：別認製品	150 (一種)	枚	470	470	470	470	470	470	470	紀北
U型排水溝用蓋：別認製品	150 (一種)	枚	490	490	490	490	490	490	490	紀南
U型排水溝用蓋：別認製品	180 (一種)	枚	510	510	510	510	510	510	510	紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋：別認製品	180 (一種)	枚	530	530	530	530	530	530	530	紀北
U型排水溝用蓋：別認製品	180 (一種)	枚	560	560	560	560	560	560	560	紀南
U型排水溝用蓋：別認製品	240 (一種)	枚	590	590	590	590	590	590	590	紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋：別認製品	240 (一種)	枚	610	610	610	610	610	610	610	紀北
U型排水溝用蓋：別認製品	240 (一種)	枚	640	640	640	640	640	640	640	紀南
U型排水溝用蓋：別認製品	300 (一種)	枚	780	780	780	780	780	780	780	紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋：別認製品	300 (一種)	枚	810	810	810	810	810	810	810	紀北
U型排水溝用蓋：別認製品	300 (一種)	枚	850	850	850	850	850	850	850	紀南
U型排水溝用蓋：別認製品	360 (一種)	枚	980	980	980	980	980	980	980	紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋：別認製品	360 (一種)	枚	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	紀北
U型排水溝用蓋：別認製品	360 (一種)	枚	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	紀南
U型排水溝用蓋：別認製品	450 (一種)	枚	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋：別認製品	450 (一種)	枚	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	紀北
U型排水溝用蓋：別認製品	450 (一種)	枚	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	紀南
U型排水溝用蓋：別認製品	600 (一種)	枚	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋：別認製品	600 (一種)	枚	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830	紀北
U型排水溝用蓋：別認製品	600 (一種)	枚	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	紀南
U型排水溝用蓋：別認製品	150 (二種)	枚	880	880	880	880	880	880	880	紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋：別認製品	150 (二種)	枚	920	920	920	920	920	920	920	紀北
U型排水溝用蓋：別認製品	150 (二種)	枚	960	960	960	960	960	960	960	紀南
U型排水溝用蓋：別認製品	180 (二種)	枚	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋：別認製品	180 (二種)	枚	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	紀北
U型排水溝用蓋：別認製品	180 (二種)	枚	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	紀南
U型排水溝用蓋：別認製品	240 (二種)	枚	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋：別認製品	240 (二種)	枚	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	紀北
U型排水溝用蓋：別認製品	240 (二種)	枚	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	紀南
U型排水溝用蓋：別認製品	300 (二種)	枚	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋：別認製品	300 (二種)	枚	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	紀北
U型排水溝用蓋：別認製品	300 (二種)	枚	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	紀南
U型排水溝用蓋：別認製品	360 (二種)	枚	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋：別認製品	360 (二種)	枚	1,930	1,930	1,930	1,930	1,930	1,930	1,930	紀北
U型排水溝用蓋：別認製品	360 (二種)	枚	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	紀南
U型排水溝用蓋：別認製品	450 (二種)	枚	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋：別認製品	450 (二種)	枚	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	紀北
U型排水溝用蓋：別認製品	450 (二種)	枚	2,790	2,790	2,790	2,790	2,790	2,790	2,790	紀南
U型排水溝用蓋：別認製品	600 (二種)	枚	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋：別認製品	600 (二種)	枚	4,370	4,370	4,370	4,370	4,370	4,370	4,370	紀北
U型排水溝用蓋：別認製品	600 (二種)	枚	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	紀南
U型側溝用蓋：別認製品	K1A300	枚	*	*	*	*	*	*	*	紀北、紀南以外
U型側溝用蓋：別認製品	K1A300	枚	*	*	*	*	*	*	*	紀北
U型側溝用蓋：別認製品	K1A300	枚	*	*	*	*	*	*	*	紀南
U型側溝用蓋：別認製品	K1A400	枚	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	紀北、紀南以外
U型側溝用蓋：別認製品	K1A400	枚	2,480	2,480	2,480	2,480	2,480	2,480	2,480	紀北
U型側溝用蓋：別認製品	K1A400	枚	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	紀南

(単価：円)

品名	規格	単位	年版							備考
			4月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日	
U型側溝用蓋：別認製品	K1A500	枚	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	紀北、紀南以外
U型側溝用蓋：別認製品	K1A500	枚	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	紀北
U型側溝用蓋：別認製品	K1A500	枚	3,030	3,030	3,030	3,030	3,030	3,030	3,030	紀南
コンクリートL型：別認製品	無筋250A	個	960	960	960	960	960	960	960	紀北、紀南以外
コンクリートL型：別認製品	無筋250A	個	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	紀北
コンクリートL型：別認製品	無筋250A	個	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	紀南
コンクリートL型：別認製品	無筋250B	個	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	紀北、紀南以外
コンクリートL型：別認製品	無筋250B	個	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	紀北
コンクリートL型：別認製品	無筋250B	個	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	紀南
コンクリートL型：別認製品	鉄筋250A	個	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	紀北、紀南以外
コンクリートL型：別認製品	鉄筋250A	個	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	紀北
コンクリートL型：別認製品	鉄筋250A	個	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	紀南
コンクリートL型：別認製品	鉄筋250B	個	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	紀北、紀南以外
コンクリートL型：別認製品	鉄筋250B	個	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	紀北
コンクリートL型：別認製品	鉄筋250B	個	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	紀南
コンクリートL型：別認製品	鉄筋300	個	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	紀北、紀南以外
コンクリートL型：別認製品	鉄筋300	個	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	紀北
コンクリートL型：別認製品	鉄筋300	個	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	紀南
コンクリートL型：別認製品	鉄筋350	個	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	紀北、紀南以外
コンクリートL型：別認製品	鉄筋350	個	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	紀北
コンクリートL型：別認製品	鉄筋350	個	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	紀南
歩道境界ブロック：別認製品	A種：15～17×20×60cm	本	640	640	640	640	640	640	640	紀北、紀南以外
歩道境界ブロック：別認製品	A種：15～17×20×60cm	本	670	670	670	670	670	670	670	紀北
歩道境界ブロック：別認製品	A種：15～17×20×60cm	本	700	700	700	700	700	700	700	紀南
歩道境界ブロック：別認製品	A種：15～19×20×60cm(両面R)	本	780	780	780	780	780	780	780	紀北、紀南以外
歩道境界ブロック：別認製品	A種：15～19×20×60cm(両面R)	本	810	810	810	810	810	810	810	紀北
歩道境界ブロック：別認製品	A種：15～19×20×60cm(両面R)	本	850	850	850	850	850	850	850	紀南
歩道境界ブロック：別認製品	B種：18～20.5×25×60cm	本	880	880	880	880	880	880	880	紀北、紀南以外
歩道境界ブロック：別認製品	B種：18～20.5×25×60cm	本	920	920	920	920	920	920	920	紀北
歩道境界ブロック：別認製品	B種：18～20.5×25×60cm	本	960	960	960	960	960	960	960	紀南
歩道境界ブロック：別認製品	B種：18～23×25×60cm(両面R)	本	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	紀北、紀南以外
歩道境界ブロック：別認製品	B種：18～23×25×60cm(両面R)	本	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	紀北
歩道境界ブロック：別認製品	B種：18～23×25×60cm(両面R)	本	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	紀南
歩道境界ブロック：別認製品	C種：18～21×30×60cm	本	990	990	990	990	990	990	990	紀北、紀南以外
歩道境界ブロック：別認製品	C種：18～21×30×60cm	本	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	紀北
歩道境界ブロック：別認製品	C種：18～21×30×60cm	本	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	紀南
歩道境界ブロック：別認製品	C種：18～24×30×60cm(両面R)	本	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	紀北、紀南以外
歩道境界ブロック：別認製品	C種：18～24×30×60cm(両面R)	本	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	紀北
歩道境界ブロック：別認製品	C種：18～24×30×60cm(両面R)	本	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	紀南
地先境界ブロック：別認製品	A種	本	390	390	390	390	390	390	390	紀北、紀南以外
地先境界ブロック：別認製品	A種	本	400	400	400	400	400	400	400	紀北
地先境界ブロック：別認製品	A種	本	420	420	420	420	420	420	420	紀南
地先境界ブロック：別認製品	B種	本	480	480	480	480	480	480	480	紀北、紀南以外
地先境界ブロック：別認製品	B種	本	500	500	500	500	500	500	500	紀北
地先境界ブロック：別認製品	B種	本	520	520	520	520	520	520	520	紀南
地先境界ブロック：別認製品	C種	本	550	550	550	550	550	550	550	紀北、紀南以外
地先境界ブロック：別認製品	C種	本	570	570	570	570	570	570	570	紀北
地先境界ブロック：別認製品	C種	本	600	600	600	600	600	600	600	紀南

(単価：円)

品名	規格	単位	年版								備考
			4月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日		
歩道用平板：別認製品	30×30×6cm	枚	390	390	390	390	390	390	390	390	紀北、紀南以外
歩道用平板：別認製品	30×30×6cm	枚	400	400	400	400	400	400	400	400	紀北
歩道用平板：別認製品	30×30×6cm	枚	420	420	420	420	420	420	420	420	紀南
境界杭：別認製品	10×10×60cm	本	*	*	*	*	*	*	*	*	紀北、紀南以外
境界杭：別認製品	10×10×60cm	本	*	*	*	*	*	*	*	*	紀北
境界杭：別認製品	10×10×60cm	本	*	*	*	*	*	*	*	*	紀南
境界杭：別認製品	12×12×100cm (三重県型)	本	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	紀北、紀南以外
境界杭：別認製品	12×12×100cm (三重県型)	本	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	紀北
境界杭：別認製品	12×12×100cm (三重県型)	本	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830	紀南
注) 1 価格は現場着とする。ただし、海上運賃は別途計上することができる。 2 歩車道境界ブロックにおいて乗り入れ部の斜切タイプは標準品の70%増(10円単位に切捨)、 H=105mmタイプは標準品と同額とする。 3 志摩②③は志摩①に海上運賃を別途計上。 4 JIS3種は旧JIS2種に相当する。											
大型・長尺プレキャスト製品											
L型街渠L1-A (一般部)：別認製品	150/675×270/150×2000	538kg 本	*	*	*	*	*	*	*	*	紀北、紀南以外
L型街渠L1-A (一般部)：別認製品	150/675×270/150×2000	538kg 本	*	*	*	*	*	*	*	*	紀北
L型街渠L1-A (一般部)：別認製品	150/675×270/150×2000	538kg 本	*	*	*	*	*	*	*	*	紀南
L型街渠L2-A (乗入部)：別認製品	165/675×160/150×2000	446kg 本	*	*	*	*	*	*	*	*	紀北、紀南以外
L型街渠L2-A (乗入部)：別認製品	165/675×160/150×2000	446kg 本	*	*	*	*	*	*	*	*	紀北
L型街渠L2-A (乗入部)：別認製品	165/675×160/150×2000	446kg 本	*	*	*	*	*	*	*	*	紀南
L型街渠L3-A (横断歩道部)：別認製品	180/690×150×2000	446kg 本	*	*	*	*	*	*	*	*	紀北、紀南以外
L型街渠L3-A (横断歩道部)：別認製品	180/690×150×2000	446kg 本	*	*	*	*	*	*	*	*	紀北
L型街渠L3-A (横断歩道部)：別認製品	180/690×150×2000	446kg 本	*	*	*	*	*	*	*	*	紀南
L型街渠L4-A (乗入摺付部)：別認製品	150/675×270/160×1000	247kg 本	*	*	*	*	*	*	*	*	紀北、紀南以外
L型街渠L4-A (乗入摺付部)：別認製品	150/675×270/160×1000	247kg 本	*	*	*	*	*	*	*	*	紀北
L型街渠L4-A (乗入摺付部)：別認製品	150/675×270/160×1000	247kg 本	*	*	*	*	*	*	*	*	紀南
L型街渠L5-A (横断摺付部)：別認製品	150/675×270/160×1000	247kg 本	*	*	*	*	*	*	*	*	紀北、紀南以外
L型街渠L5-A (横断摺付部)：別認製品	150/675×270/160×1000	247kg 本	*	*	*	*	*	*	*	*	紀北
L型街渠L5-A (横断摺付部)：別認製品	150/675×270/160×1000	247kg 本	*	*	*	*	*	*	*	*	紀南
L型街渠L1-B (一般部)：別認製品	180/710×320/150×2000	624kg 本	*	*	*	*	*	*	*	*	紀北、紀南以外
L型街渠L1-B (一般部)：別認製品	180/710×320/150×2000	624kg 本	*	*	*	*	*	*	*	*	紀北
L型街渠L1-B (一般部)：別認製品	180/710×320/150×2000	624kg 本	*	*	*	*	*	*	*	*	紀南
L型街渠L2-B (乗入部)：別認製品	200/710×160/150×2000	478kg 本	*	*	*	*	*	*	*	*	紀北、紀南以外
L型街渠L2-B (乗入部)：別認製品	200/710×160/150×2000	478kg 本	*	*	*	*	*	*	*	*	紀北
L型街渠L2-B (乗入部)：別認製品	200/710×160/150×2000	478kg 本	*	*	*	*	*	*	*	*	紀南
L型街渠L3-B (横断歩道部)：別認製品	200/710×150×2000	459kg 本	*	*	*	*	*	*	*	*	紀北、紀南以外
L型街渠L3-B (横断歩道部)：別認製品	200/710×150×2000	459kg 本	*	*	*	*	*	*	*	*	紀北
L型街渠L3-B (横断歩道部)：別認製品	200/710×150×2000	459kg 本	*	*	*	*	*	*	*	*	紀南
L型街渠L4-B (乗入摺付部)：別認製品	180/710×320/160×1000	276kg 本	*	*	*	*	*	*	*	*	紀北、紀南以外
L型街渠L4-B (乗入摺付部)：別認製品	180/710×320/160×1000	276kg 本	*	*	*	*	*	*	*	*	紀北
L型街渠L4-B (乗入摺付部)：別認製品	180/710×320/160×1000	276kg 本	*	*	*	*	*	*	*	*	紀南
L型街渠L5-B (横断摺付部)：別認製品	180/710×320/150×1000	271kg 本	*	*	*	*	*	*	*	*	紀北、紀南以外
L型街渠L5-B (横断摺付部)：別認製品	180/710×320/150×1000	271kg 本	*	*	*	*	*	*	*	*	紀北
L型街渠L5-B (横断摺付部)：別認製品	180/710×320/150×1000	271kg 本	*	*	*	*	*	*	*	*	紀南
L型街渠L1-C (一般部)：別認製品	180/710×320/150×2000	677kg 本	*	*	*	*	*	*	*	*	紀北、紀南以外
L型街渠L1-C (一般部)：別認製品	180/710×320/150×2000	677kg 本	*	*	*	*	*	*	*	*	紀北
L型街渠L1-C (一般部)：別認製品	180/710×320/150×2000	677kg 本	*	*	*	*	*	*	*	*	紀南

(単価：円)

品名	規格	単位	年版							備考	
			4月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日		
L型街渠L2-C(乗入部):リソレ認定製品	200/710×160/150×2000	482kg	本	*	*	*	*	*	*	*	紀北、紀南以外
L型街渠L2-C(乗入部):リソレ認定製品	200/710×160/150×2000	482kg	本	*	*	*	*	*	*	*	紀北
L型街渠L2-C(乗入部):リソレ認定製品	200/710×160/150×2000	482kg	本	*	*	*	*	*	*	*	紀南
L型街渠L3-C(横断歩道部):リソレ認定製品	200/710×150×2000	463kg	本	*	*	*	*	*	*	*	紀北、紀南以外
L型街渠L3-C(横断歩道部):リソレ認定製品	200/710×150×2000	463kg	本	*	*	*	*	*	*	*	紀北
L型街渠L3-C(横断歩道部):リソレ認定製品	200/710×150×2000	463kg	本	*	*	*	*	*	*	*	紀南
L型街渠L4-C(乗入摺付部):リソレ認定製品	180/710×320/160×1000	290kg	本	*	*	*	*	*	*	*	紀北、紀南以外
L型街渠L4-C(乗入摺付部):リソレ認定製品	180/710×320/160×1000	290kg	本	*	*	*	*	*	*	*	紀北
L型街渠L4-C(乗入摺付部):リソレ認定製品	180/710×320/160×1000	290kg	本	*	*	*	*	*	*	*	紀南
L型街渠L5-C(横断摺付部):リソレ認定製品	180/710×320/150×1000	285kg	本	*	*	*	*	*	*	*	紀北、紀南以外
L型街渠L5-C(横断摺付部):リソレ認定製品	180/710×320/150×1000	285kg	本	*	*	*	*	*	*	*	紀北
L型街渠L5-C(横断摺付部):リソレ認定製品	180/710×320/150×1000	285kg	本	*	*	*	*	*	*	*	紀南
地先境界ブロックBT(ベース付):リソレ認定製品	120/170×170×1000	54kg	本	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	紀北、紀南以外
地先境界ブロックBT(ベース付):リソレ認定製品	120/170×170×1000	54kg	本	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	紀北
地先境界ブロックBT(ベース付):リソレ認定製品	120/170×170×1000	54kg	本	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	紀南
歩車道境界ブロックBH1-B(一般部):リソレ認定製品	180/410×350×2000	461kg	本	*	*	*	*	*	*	*	紀北、紀南以外
歩車道境界ブロックBH1-B(一般部):リソレ認定製品	180/410×350×2000	461kg	本	*	*	*	*	*	*	*	紀北
歩車道境界ブロックBH1-B(一般部):リソレ認定製品	180/410×350×2000	461kg	本	*	*	*	*	*	*	*	紀南
歩車道境界ブロックBH2-B(乗入摺付部):リソレ認定製品	180/410×350/150×2000	434kg	本	*	*	*	*	*	*	*	紀北、紀南以外
歩車道境界ブロックBH2-B(乗入摺付部):リソレ認定製品	180/410×350/150×2000	434kg	本	*	*	*	*	*	*	*	紀北
歩車道境界ブロックBH2-B(乗入摺付部):リソレ認定製品	180/410×350/150×2000	434kg	本	*	*	*	*	*	*	*	紀南
歩車道境界ブロックBH3-B(乗入部):リソレ認定製品	176/410×170×2000	307kg	本	*	*	*	*	*	*	*	紀北、紀南以外
歩車道境界ブロックBH3-B(乗入部):リソレ認定製品	176/410×170×2000	307kg	本	*	*	*	*	*	*	*	紀北
歩車道境界ブロックBH3-B(乗入部):リソレ認定製品	176/410×170×2000	307kg	本	*	*	*	*	*	*	*	紀南
歩車道境界ブロックBH1-C(一般部):リソレ認定製品	180/410×400×2000	526kg	本	*	*	*	*	*	*	*	紀北、紀南以外
歩車道境界ブロックBH1-C(一般部):リソレ認定製品	180/410×400×2000	526kg	本	*	*	*	*	*	*	*	紀北
歩車道境界ブロックBH1-C(一般部):リソレ認定製品	180/410×400×2000	526kg	本	*	*	*	*	*	*	*	紀南
歩車道境界ブロックBH2-C(乗入摺付部):リソレ認定製品	180/410×400/150×2000	502kg	本	*	*	*	*	*	*	*	紀北、紀南以外
歩車道境界ブロックBH2-C(乗入摺付部):リソレ認定製品	180/410×400/150×2000	502kg	本	*	*	*	*	*	*	*	紀北
歩車道境界ブロックBH2-C(乗入摺付部):リソレ認定製品	180/410×400/150×2000	502kg	本	*	*	*	*	*	*	*	紀南
歩車道境界ブロックBH3-C(乗入部):リソレ認定製品	176/410×170×2000	307kg	本	*	*	*	*	*	*	*	紀北、紀南以外
歩車道境界ブロックBH3-C(乗入部):リソレ認定製品	176/410×170×2000	307kg	本	*	*	*	*	*	*	*	紀北
歩車道境界ブロックBH3-C(乗入部):リソレ認定製品	176/410×170×2000	307kg	本	*	*	*	*	*	*	*	紀南
歩車道境界ブロックBC1-B(ベース付):リソレ認定製品	180/330×350×2000	422kg	本	*	*	*	*	*	*	*	紀北、紀南以外
歩車道境界ブロックBC1-B(ベース付):リソレ認定製品	180/330×350×2000	422kg	本	*	*	*	*	*	*	*	紀北
歩車道境界ブロックBC1-B(ベース付):リソレ認定製品	180/330×350×2000	422kg	本	*	*	*	*	*	*	*	紀南
歩車道境界ブロックBC1-C(ベース付):リソレ認定製品	180/335×400×2000	480kg	本	*	*	*	*	*	*	*	紀北、紀南以外
歩車道境界ブロックBC1-C(ベース付):リソレ認定製品	180/335×400×2000	480kg	本	*	*	*	*	*	*	*	紀北
歩車道境界ブロックBC1-C(ベース付):リソレ認定製品	180/335×400×2000	480kg	本	*	*	*	*	*	*	*	紀南
歩車道境界ブロックBC2-A(ベース無):リソレ認定製品	150/170×200×2000	150kg	本	*	*	*	*	*	*	*	紀北、紀南以外
歩車道境界ブロックBC2-A(ベース無):リソレ認定製品	150/170×200×2000	150kg	本	*	*	*	*	*	*	*	紀北
歩車道境界ブロックBC2-A(ベース無):リソレ認定製品	150/170×200×2000	150kg	本	*	*	*	*	*	*	*	紀南
歩車道境界ブロックBC2-B(ベース無):リソレ認定製品	180/205×250×2000	226kg	本	*	*	*	*	*	*	*	紀北、紀南以外
歩車道境界ブロックBC2-B(ベース無):リソレ認定製品	180/205×250×2000	226kg	本	*	*	*	*	*	*	*	紀北
歩車道境界ブロックBC2-B(ベース無):リソレ認定製品	180/205×250×2000	226kg	本	*	*	*	*	*	*	*	紀南
歩車道境界ブロックBC2-C(ベース無):リソレ認定製品	180/210×300×2000	275kg	本	*	*	*	*	*	*	*	紀北、紀南以外
歩車道境界ブロックBC2-C(ベース無):リソレ認定製品	180/210×300×2000	275kg	本	*	*	*	*	*	*	*	紀北
歩車道境界ブロックBC2-C(ベース無):リソレ認定製品	180/210×300×2000	275kg	本	*	*	*	*	*	*	*	紀南

(単価：円)

品名	規格	単位	年版							備考
			4月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日	
注) 1 価格には、成形目地(耐候性塗料付運泡発砲 <sup>※</sup> エポキシ樹脂)材を含む。 2 地先境界ブロックは連結(プレート、ボルト、ワッシャー類)材を含まない。										
U型側溝各種及びふた										
U型側溝ふた各種：別認製品	C3-B300	枚	*	*	*	*	*	*	*	紀北、紀南以外
U型側溝ふた各種：別認製品	C3-B300	枚	*	*	*	*	*	*	*	紀北
U型側溝ふた各種：別認製品	C3-B300	枚	*	*	*	*	*	*	*	紀南
U型側溝ふた各種：別認製品	C3-B400	枚	*	*	*	*	*	*	*	紀北、紀南以外
U型側溝ふた各種：別認製品	C3-B400	枚	*	*	*	*	*	*	*	紀北
U型側溝ふた各種：別認製品	C3-B400	枚	*	*	*	*	*	*	*	紀南
U型側溝ふた各種：別認製品	C3-B500	枚	*	*	*	*	*	*	*	紀北、紀南以外
U型側溝ふた各種：別認製品	C3-B500	枚	*	*	*	*	*	*	*	紀北
U型側溝ふた各種：別認製品	C3-B500	枚	*	*	*	*	*	*	*	紀南
U型側溝ふた各種：別認製品	K1-A300S	枚	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	紀北、紀南以外
U型側溝ふた各種：別認製品	K1-A300S	枚	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	紀北
U型側溝ふた各種：別認製品	K1-A300S	枚	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	紀南
自由勾配側溝用蓋 2枚掛製品用：別認製品	300用	枚	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	紀北、紀南以外
自由勾配側溝用蓋 2枚掛製品用：別認製品	300用	枚	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	紀北
自由勾配側溝用蓋 2枚掛製品用：別認製品	300用	枚	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	紀南
自由勾配側溝用蓋 3枚掛製品用：別認製品	300用	枚	*	*	*	*	*	*	*	紀北、紀南以外
自由勾配側溝用蓋 3枚掛製品用：別認製品	300用	枚	*	*	*	*	*	*	*	紀北
自由勾配側溝用蓋 3枚掛製品用：別認製品	300用	枚	*	*	*	*	*	*	*	紀南
備考 1. 価格は現場着とする。ただし、海上運賃は別途計算とすることができる。 2. 志摩②③は志摩①に海上運賃を別途計上										
(1) -3 コンクリート組立土留め製品										
鉄筋コンクリート柵板										
鉄筋コンクリート柵板：別認製品	長1995mm 巾300mm 厚40mm	枚	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	
鉄筋コンクリート柵板：別認製品	長1995mm 巾300mm 厚50mm	枚	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	
注) 1. 価格は現場着とする。ただし、海上運賃は別途計算とすることができる。 2. 志摩②③は志摩①に海上運賃を別途計上										
(1) -4 ボックスカルバート										
ボックスカルバート：別認製品	内幅1.0m×高1.0m×長2.0m T-20	個	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	128,000	
ボックスカルバート：別認製品	内幅1.0m×高1.0m×長2.0m T-25	個	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	135,000	
ボックスカルバート：別認製品	内幅1.5m×高1.0m×長2.0m T-20	個	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	167,000	
ボックスカルバート：別認製品	内幅1.5m×高1.0m×長2.0m T-25	個	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	175,000	
ボックスカルバート：別認製品	内幅1.5m×高1.5m×長2.0m T-20	個	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	188,000	
ボックスカルバート：別認製品	内幅1.5m×高1.5m×長2.0m T-25	個	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	197,000	
ボックスカルバート：別認製品	内幅2.0m×高1.5m×長1.5m T-20	個	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	193,000	
ボックスカルバート：別認製品	内幅2.0m×高1.5m×長1.5m T-25	個	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	203,000	
ボックスカルバート：別認製品	内幅2.0m×高2.0m×長1.5m T-20	個	209,000	209,000	209,000	209,000	209,000	209,000	220,000	
ボックスカルバート：別認製品	内幅2.0m×高2.0m×長1.5m T-25	個	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000	231,000	
ボックスカルバート：別認製品	内幅2.5m×高2.0m×長1.5m T-20	個	269,000	269,000	269,000	269,000	269,000	269,000	283,000	
ボックスカルバート：別認製品	内幅2.5m×高2.0m×長1.5m T-25	個	282,000	282,000	282,000	282,000	282,000	282,000	298,000	
ボックスカルバート：別認製品	内幅2.5m×高2.5m×長1.5m T-20	個	299,000	299,000	299,000	299,000	299,000	299,000	315,000	
ボックスカルバート：別認製品	内幅2.5m×高2.5m×長1.5m T-25	個	314,000	314,000	314,000	314,000	314,000	314,000	331,000	
ボックスカルバート：別認製品	内幅3.0m×高2.0m×長1.5m T-20	個	341,000	341,000	341,000	341,000	341,000	341,000	360,000	
ボックスカルバート：別認製品	内幅3.0m×高2.0m×長1.5m T-25	個	358,000	358,000	358,000	358,000	358,000	358,000	378,000	
ボックスカルバート：別認製品	内幅3.0m×高2.5m×長1.5m T-20	個	383,000	383,000	383,000	383,000	383,000	383,000	404,000	
ボックスカルバート：別認製品	内幅3.0m×高2.5m×長1.5m T-25	個	402,000	402,000	402,000	402,000	402,000	402,000	424,000	

(単価：円)

品名	規格	単位	年販								備考
			4月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日		
ボックスカルバート：リサイクル認定製品	内幅3.0m×高3.0m×長1.5m T-20	個	416,000	416,000	416,000	416,000	416,000	416,000	416,000	439,000	
ボックスカルバート：リサイクル認定製品	内幅3.0m×高3.0m×長1.5m T-25	個	437,000	437,000	437,000	437,000	437,000	437,000	437,000	461,000	
ボックスカルバート：リサイクル認定製品	内幅0.3m×高0.3m×長1.0m T-20	個	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	18,600	
ボックスカルバート：リサイクル認定製品	内幅0.4m×高0.4m×長1.0m T-20	個	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	27,000	
ボックスカルバート：リサイクル認定製品	内幅0.5m×高0.5m×長1.0m T-20	個	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	32,900	
ボックスカルバート：リサイクル認定製品	内幅0.6m×高0.6m×長1.0m T-20	個	43,600	43,600	43,600	43,600	43,600	43,600	43,600	46,000	
ボックスカルバート：リサイクル認定製品	内幅0.8m×高0.8m×長2.0m T-20	個	98,900	98,900	98,900	98,900	98,900	98,900	98,900	104,000	
ボックスカルバート：リサイクル認定製品	内幅1.0m×高1.0m×長2.0m T-20	個	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	128,000	
ボックスカルバート：リサイクル認定製品	内幅0.3m×高0.3m×長1.0m T-14	個	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	18,300	
ボックスカルバート：リサイクル認定製品	内幅0.4m×高0.4m×長1.0m T-14	個	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	26,600	
ボックスカルバート：リサイクル認定製品	内幅0.5m×高0.5m×長1.0m T-14	個	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	32,400	
ボックスカルバート：リサイクル認定製品	内幅0.6m×高0.6m×長1.0m T-14	個	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	45,300	
ボックスカルバート：リサイクル認定製品	内幅0.8m×高0.8m×長2.0m T-14	個	97,500	97,500	97,500	97,500	97,500	97,500	97,500	102,000	
ボックスカルバート：リサイクル認定製品	内幅1.0m×高1.0m×長2.0m T-14	個	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	126,000	
U字溝用カルバート：リサイクル認定製品	240型	本	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	
U字溝用カルバート：リサイクル認定製品	300型	本	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	
U字溝用カルバート：リサイクル認定製品	360型	本	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	
U字溝用カルバート：リサイクル認定製品	450型	本	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	
注) 1. 価格は現場着とする。ただし、海上運賃は別途計上することができる。											
2. 志摩②③は志摩①に海上運賃を別途計上											
(1) -5ベンチフリューム用水路											
鉄筋コンクリートBF：リサイクル認定製品	200 ソケット付 三重県型	本	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	
鉄筋コンクリートBF：リサイクル認定製品	250 ソケット付 三重県型	本	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	
鉄筋コンクリートBF：リサイクル認定製品	300 ソケット付 三重県型	本	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	
鉄筋コンクリートBF：リサイクル認定製品	350 ソケット付 三重県型	本	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	
鉄筋コンクリートBF：リサイクル認定製品	400 ソケット付 三重県型	本	7,760	7,760	7,760	7,760	7,760	7,760	7,760	7,760	
鉄筋コンクリートBF：リサイクル認定製品	450 ソケット付 三重県型	本	8,620	8,620	8,620	8,620	8,620	8,620	8,620	8,620	
鉄筋コンクリートBF：リサイクル認定製品	500 ソケット付 三重県型	本	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	
鉄筋コンクリートBF：リサイクル認定製品	550 ソケット付 三重県型	本	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	
鉄筋コンクリートBF NUJ型：リサイクル認定製品	巾250mm高175mm長2.0m	本	*	*	*	*	*	*	*	*	
鉄筋コンクリートBF NUJ型：リサイクル認定製品	巾300mm高200mm長2.0m	本	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	
鉄筋コンクリートBF NUJ型：リサイクル認定製品	巾350mm高235mm長2.0m	本	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	
鉄筋コンクリートBF NUJ型：リサイクル認定製品	巾400mm高260mm長2.0m	本	7,760	7,760	7,760	7,760	7,760	7,760	7,760	7,760	
鉄筋コンクリートBF NUJ型：リサイクル認定製品	巾450mm高295mm長2.0m	本	8,620	8,620	8,620	8,620	8,620	8,620	8,620	8,620	
鉄筋コンクリートBF NUJ型：リサイクル認定製品	巾500mm高320mm長2.0m	本	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	
鉄筋コンクリートBF NUJ型：リサイクル認定製品	巾550mm高355mm長2.0m	本	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	
鉄筋コンクリートBF NUJ型：リサイクル認定製品	巾600mm高380mm長2.0m	本	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	
鉄筋コンクリートBF NUJ型：リサイクル認定製品	巾650mm高415mm長2.0m	本	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	
鉄筋コンクリートBF NUJ型：リサイクル認定製品	巾700mm高440mm長2.0m	本	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	
鉄筋コンクリートBF NUJ型：リサイクル認定製品	巾800mm高490mm長2.0m	本	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	
三重県型箱型暗渠：リサイクル認定製品	350 T=20 t 長1m	本	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	
三重県型箱型暗渠：リサイクル認定製品	400 T=20 t 長1m	本	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	
三重県型箱型暗渠：リサイクル認定製品	450 T=20 t 長1m	本	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	
三重県型箱型暗渠：リサイクル認定製品	500 T=20 t 長1m	本	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	
三重県型箱型暗渠：リサイクル認定製品	550 T=20 t 長1m	本	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	
三重県型箱型暗渠：リサイクル認定製品	200 T=14 t 長1m	本	*	*	*	*	*	*	*	*	
三重県型箱型暗渠：リサイクル認定製品	250 T=14 t 長1m	本	9,020	9,020	9,020	9,020	9,020	9,020	9,020	9,020	
三重県型箱型暗渠：リサイクル認定製品	300 T=14 t 長1m	本	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	

253

(単位：円)

品名	規格	単位	年販						備考
			4月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	
三重県型箱型暗渠：別認製品	350 T=14 t 長1m	本	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200
三重県型箱型暗渠：別認製品	400 T=14 t 長1m	本	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700
三重県型箱型暗渠：別認製品	450 T=14 t 長1m	本	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400
三重県型箱型暗渠：別認製品	500 T=14 t 長1m	本	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700
三重県型箱型暗渠：別認製品	550 T=14 t 長1m	本	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000
三重県型箱型暗渠：別認製品	200 T=9 t 長1m	本	*	*	*	*	*	*	*
三重県型箱型暗渠：別認製品	250 T=9 t 長1m	本	8,760	8,760	8,760	8,760	8,760	8,760	8,760
三重県型箱型暗渠：別認製品	300 T=9 t 長1m	本	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300
三重県型箱型暗渠：別認製品	350 T=9 t 長1m	本	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900
三重県型箱型暗渠：別認製品	400 T=9 t 長1m	本	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400
三重県型箱型暗渠：別認製品	450 T=9 t 長1m	本	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
三重県型箱型暗渠：別認製品	500 T=9 t 長1m	本	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300
三重県型箱型暗渠：別認製品	550 T=9 t 長1m	本	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700
注) 1. 価格は現場着とする。ただし、海上運賃は別途計上することができる。 2. 志摩②③は志摩①に海上運賃を別途計上									
(1) - 6 鉄筋コンクリート有孔プリューム									
鉄筋コンクリート有孔プリューム：別認製品	巾400mm高400mm長2.0m	本	9,360	9,360	9,360	9,360	9,360	9,360	9,360
鉄筋コンクリート有孔プリューム：別認製品	巾500mm高500mm長2.0m	本	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600
鉄筋コンクリート有孔プリューム：別認製品	巾600mm高600mm長2.0m	本	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600
鉄筋コンクリート有孔プリューム：別認製品	巾700mm高700mm長2.0m	本	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300
鉄筋コンクリート有孔プリューム：別認製品	巾800mm高800mm長2.0m	本	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200
鉄筋コンクリート有孔プリューム：別認製品	巾900mm高900mm長2.0m	本	26,900	26,900	26,900	26,900	26,900	26,900	26,900
注) 価格は現場着とする。ただし、海上運賃は別途計上する。									
(1) - 7 その他									
各筆材料：角落：別認製品	巾320mm厚180mm長450mm	個	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560
注) 1. 価格は現場着とする。ただし、海上運賃は別途計上することができる。 2. 志摩②③は志摩①に海上運賃を別途計上									