

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版				備考
					4月1日	7月1日	8月1日	11月1日	
第6章 機械設備									
1. 水門設備									
(1) ボルト・ナット類									
六角ボルト (SS400)	M10×16mm	0000		円/kg	195	195	195	193	
六角ボルト (SS400)	M12×16mm	0000		円/kg	178	178	178	177	
六角ボルト (SS400)	M10×20mm	0000		円/kg	195	195	195	193	
六角ボルト (SS400)	M12×20mm	0000		円/kg	178	178	178	176	
六角ボルト (SS400)	M14×20mm	0000		円/kg	193	193	193	193	
六角ボルト (SS400)	M16×20mm	0000		円/kg	151	151	151	152	
六角ボルト (SS400)	M10×25mm	0000		円/kg	195	195	195	197	
六角ボルト (SS400)	M12×25mm	0000		円/kg	178	178	178	177	
六角ボルト (SS400)	M14×25mm	0000		円/kg	193	193	193	193	
六角ボルト (SS400)	M16×25mm	0000		円/kg	151	151	151	150	
六角ボルト (SS400)	M10×30mm	0000		円/kg	195	195	195	197	
六角ボルト (SS400)	M12×30mm	0000		円/kg	178	178	178	178	
六角ボルト (SS400)	M14×30mm	0000		円/kg	193	193	193	192	
六角ボルト (SS400)	M16×30mm	0000		円/kg	151	151	151	151	
六角ボルト (SS400)	M20×30mm	0000		円/kg	151	151	151	151	
六角ボルト (SS400)	M22×30mm	0000		円/kg	156	156	156	156	
六角ボルト (SS400)	M24×30mm	0000		円/kg	161	161	161	161	
六角ボルト (SS400)	M10×35mm	0000		円/kg	195	195	195	197	
六角ボルト (SS400)	M12×35mm	0000		円/kg	178	178	178	179	
六角ボルト (SS400)	M14×35mm	0000		円/kg	193	193	193	193	
六角ボルト (SS400)	M16×35mm	0000		円/kg	151	151	151	151	
六角ボルト (SS400)	M20×35mm	0000		円/kg	151	151	151	151	
六角ボルト (SS400)	M22×35mm	0000		円/kg	156	156	156	156	
六角ボルト (SS400)	M24×35mm	0000		円/kg	161	161	161	161	
六角ボルト (SS400)	M10×40mm	0000		円/kg	190	190	190	189	
六角ボルト (SS400)	M12×40mm	0000		円/kg	建-3-P58	建-3-P58	建-3-P58	建-10-P58	
六角ボルト (SS400)	M14×40mm	0000		円/kg	193	193	193	192	
六角ボルト (SS400)	M16×40mm	0000		円/kg	151	151	151	151	
六角ボルト (SS400)	M20×40mm	0000		円/kg	151	151	151	152	
六角ボルト (SS400)	M22×40mm	0000		円/kg	156	156	156	156	
六角ボルト (SS400)	M10×45mm	0000		円/kg	190	190	190	187	

kk16機械設備.xls 1/16

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版				備考
					4月1日	7月1日	8月1日	11月1日	
六角ボルト (SS400)	M12×45mm	0000		円/kg	建-3-P58	建-3-P58	建-3-P58	建-10-P58	
六角ボルト (SS400)	M14×45mm	0000		円/kg	193	193	193	194	
六角ボルト (SS400)	M16×45mm	0000		円/kg	151	151	151	151	
六角ボルト (SS400)	M18×45mm	0000		円/kg	246	246	246	246	
六角ボルト (SS400)	M20×45mm	0000		円/kg	151	151	151	152	
六角ボルト (SS400)	M22×45mm	0000		円/kg	156	156	156	156	
六角ボルト (SS400)	M24×45mm	0000		円/kg	161	161	161	161	
六角ボルト (SS400)	M10×50mm	0000		円/kg	185	185	185	185	
六角ボルト (SS400)	M12×50mm	0000		円/kg	建-3-P58	建-3-P58	建-3-P58	建-10-P58	
六角ボルト (SS400)	M14×50mm	0000		円/kg	193	193	193	193	
六角ボルト (SS400)	M16×50mm	0000		円/kg	建-3-P58	建-3-P58	建-3-P58	建-10-P58	
六角ボルト (SS400)	M18×50mm	0000		円/kg	246	246	246	247	
六角ボルト (SS400)	M20×50mm	0000		円/kg	建-3-P58	建-3-P58	建-3-P58	建-10-P58	
六角ボルト (SS400)	M22×50mm	0000		円/kg	建-3-P59	建-3-P59	建-3-P59	建-10-P59	
六角ボルト (SS400)	M24×50mm	0000		円/kg	建-3-P59	建-3-P59	建-3-P59	建-10-P59	
六角ボルト (SS400)	M30×50mm	0000		円/kg	214	214	214	214	
六角ボルト (SS400)	M10×55mm	0000		円/kg	185	185	185	183	
六角ボルト (SS400)	M12×55mm	0000		円/kg	建-3-P58	建-3-P58	建-3-P58	建-10-P58	
六角ボルト (SS400)	M14×55mm	0000		円/kg	193	193	193	194	
六角ボルト (SS400)	M16×55mm	0000		円/kg	151	151	151	151	
六角ボルト (SS400)	M18×55mm	0000		円/kg	246	246	246	246	
六角ボルト (SS400)	M20×55mm	0000		円/kg	151	151	151	152	
六角ボルト (SS400)	M22×55mm	0000		円/kg	156	156	156	157	
六角ボルト (SS400)	M24×55mm	0000		円/kg	161	161	161	161	
六角ボルト (SS400)	M30×55mm	0000		円/kg	214	214	214	214	
六角ボルト (SS400)	M10×60mm	0000		円/kg	185	185	185	184	
六角ボルト (SS400)	M12×60mm	0000		円/kg	建-3-P58	建-3-P58	建-3-P58	建-10-P58	
六角ボルト (SS400)	M14×60mm	0000		円/kg	193	193	193	194	
六角ボルト (SS400)	M16×60mm	0000		円/kg	建-3-P58	建-3-P58	建-3-P58	建-10-P58	
六角ボルト (SS400)	M18×60mm	0000		円/kg	246	246	246	246	
六角ボルト (SS400)	M20×60mm	0000		円/kg	建-3-P58	建-3-P58	建-3-P58	建-10-P58	
六角ボルト (SS400)	M22×60mm	0000		円/kg	建-3-P59	建-3-P59	建-3-P59	建-10-P59	
六角ボルト (SS400)	M24×60mm	0000		円/kg	建-3-P59	建-3-P59	建-3-P59	建-10-P59	
六角ボルト (SS400)	M30×60mm	0000		円/kg	214	214	214	214	
六角ボルト (SS400)	M36×60mm	0000		円/kg	238	238	238	238	
六角ボルト (SS400)	M10×65mm	0000		円/kg	185	185	185	183	
六角ボルト (SS400)	M12×65mm	0000		円/kg	建-3-P58	建-3-P58	建-3-P58	建-10-P58	

kk16機械設備.xls 2/16

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版				備考
					4月1日	7月1日	8月1日	11月1日	
六角ボルト (SS400)	M 1 4 × 6 5 mm	0000		円/kg	193	193	193	193	
六角ボルト (SS400)	M 1 6 × 6 5 mm	0000		円/kg	151	151	151	151	
六角ボルト (SS400)	M 1 8 × 6 5 mm	0000		円/kg	246	246	246	247	
六角ボルト (SS400)	M 2 0 × 6 5 mm	0000		円/kg	151	151	151	152	
六角ボルト (SS400)	M 2 2 × 6 5 mm	0000		円/kg	156	156	156	156	
六角ボルト (SS400)	M 2 4 × 6 5 mm	0000		円/kg	161	161	161	161	
六角ボルト (SS400)	M 3 0 × 6 5 mm	0000		円/kg	214	214	214	214	
六角ボルト (SS400)	M 3 6 × 6 5 mm	0000		円/kg	238	238	238	238	
六角ボルト (SS400)	M 1 0 × 7 0 mm	0000		円/kg	180	180	180	180	
六角ボルト (SS400)	M 1 2 × 7 0 mm	0000		円/kg	建-3-P58	建-3-P58	建-3-P58	建-10-P58	
六角ボルト (SS400)	M 1 4 × 7 0 mm	0000		円/kg	193	193	193	194	
六角ボルト (SS400)	M 1 6 × 7 0 mm	0000		円/kg	建-3-P58	建-3-P58	建-3-P58	建-10-P58	
六角ボルト (SS400)	M 1 8 × 7 0 mm	0000		円/kg	246	246	246	246	
六角ボルト (SS400)	M 2 0 × 7 0 mm	0000		円/kg	建-3-P58	建-3-P58	建-3-P58	建-10-P58	
六角ボルト (SS400)	M 2 2 × 7 0 mm	0000		円/kg	建-3-P59	建-3-P59	建-3-P59	建-10-P59	
六角ボルト (SS400)	M 2 4 × 7 0 mm	0000		円/kg	建-3-P59	建-3-P59	建-3-P59	建-10-P59	
六角ボルト (SS400)	M 3 0 × 7 0 mm	0000		円/kg	214	214	214	214	
六角ボルト (SS400)	M 3 6 × 7 0 mm	0000		円/kg	238	238	238	238	
六角ボルト (SS400)	M 1 0 × 7 5 mm	0000		円/kg	180	180	180	179	
六角ボルト (SS400)	M 1 2 × 7 5 mm	0000		円/kg	178	178	178	建-10-P58	
六角ボルト (SS400)	M 1 4 × 7 5 mm	0000		円/kg	193	193	193	194	
六角ボルト (SS400)	M 1 6 × 7 5 mm	0000		円/kg	151	151	151	151	
六角ボルト (SS400)	M 1 8 × 7 5 mm	0000		円/kg	246	246	246	246	
六角ボルト (SS400)	M 2 0 × 7 5 mm	0000		円/kg	151	151	151	152	
六角ボルト (SS400)	M 2 2 × 7 5 mm	0000		円/kg	156	156	156	157	
六角ボルト (SS400)	M 2 4 × 7 5 mm	0000		円/kg	161	161	161	161	
六角ボルト (SS400)	M 3 0 × 7 5 mm	0000		円/kg	214	214	214	214	
六角ボルト (SS400)	M 3 6 × 7 5 mm	0000		円/kg	238	238	238	238	
六角ボルト (SS400)	M 1 0 × 8 0 mm	0000		円/kg	205	205	205	積-10-P53	
六角ボルト (SS400)	M 1 2 × 8 0 mm	0000		円/kg	建-3-P58	建-3-P58	建-3-P58	建-10-P58	
六角ボルト (SS400)	M 1 4 × 8 0 mm	0000		円/kg	222	222	222	223	
六角ボルト (SS400)	M 1 6 × 8 0 mm	0000		円/kg	建-3-P58	建-3-P58	建-3-P58	建-10-P58	
六角ボルト (SS400)	M 1 8 × 8 0 mm	0000		円/kg	246	246	246	247	
六角ボルト (SS400)	M 2 0 × 8 0 mm	0000		円/kg	建-3-P58	建-3-P58	建-3-P58	建-10-P58	
六角ボルト (SS400)	M 2 2 × 8 0 mm	0000		円/kg	建-3-P59	建-3-P59	建-3-P59	建-10-P59	
六角ボルト (SS400)	M 2 4 × 8 0 mm	0000		円/kg	建-3-P59	建-3-P59	建-3-P59	建-10-P59	

kk16機械設備.xls 3/16

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版				備考
					4月1日	7月1日	8月1日	11月1日	
六角ボルト (SS400)	M 3 0 × 8 0 mm	0000		円/kg	214	214	214	214	
六角ボルト (SS400)	M 3 6 × 8 0 mm	0000		円/kg	238	238	238	238	
六角ボルト (SS400)	M 4 2 × 8 0 mm	0000		円/kg	261	261	261	261	
六角ボルト (SS400)	M 1 0 × 8 5 mm	0000		円/kg	225	225	225	226	
六角ボルト (SS400)	M 1 2 × 8 5 mm	0000		円/kg	建-3-P58	建-3-P58	建-3-P58	建-10-P58	
六角ボルト (SS400)	M 1 4 × 8 5 mm	0000		円/kg	222	222	222	222	
六角ボルト (SS400)	M 1 6 × 8 5 mm	0000		円/kg	151	151	151	152	
六角ボルト (SS400)	M 1 8 × 8 5 mm	0000		円/kg	246	246	246	247	
六角ボルト (SS400)	M 2 0 × 8 5 mm	0000		円/kg	151	151	151	152	
六角ボルト (SS400)	M 2 2 × 8 5 mm	0000		円/kg	156	156	156	156	
六角ボルト (SS400)	M 2 4 × 8 5 mm	0000		円/kg	161	161	161	161	
六角ボルト (SS400)	M 3 0 × 8 5 mm	0000		円/kg	214	214	214	214	
六角ボルト (SS400)	M 1 0 × 9 0 mm	0000		円/kg	205	205	205	積-10-P53	
六角ボルト (SS400)	M 1 2 × 9 0 mm	0000		円/kg	建-3-P58	建-3-P58	建-3-P58	建-10-P58	
六角ボルト (SS400)	M 1 4 × 9 0 mm	0000		円/kg	222	222	222	223	
六角ボルト (SS400)	M 1 6 × 9 0 mm	0000		円/kg	建-3-P58	建-3-P58	建-3-P58	建-10-P58	
六角ボルト (SS400)	M 1 8 × 9 0 mm	0000		円/kg	246	246	246	246	
六角ボルト (SS400)	M 2 0 × 9 0 mm	0000		円/kg	建-3-P58	建-3-P58	建-3-P58	建-10-P58	
六角ボルト (SS400)	M 2 2 × 9 0 mm	0000		円/kg	建-3-P59	建-3-P59	建-3-P59	建-10-P59	
六角ボルト (SS400)	M 2 4 × 9 0 mm	0000		円/kg	建-3-P59	建-3-P59	建-3-P59	建-10-P59	
六角ボルト (SS400)	M 3 0 × 9 0 mm	0000		円/kg	214	214	214	214	
六角ボルト (SS400)	M 3 6 × 9 0 mm	0000		円/kg	238	238	238	238	
六角ボルト (SS400)	M 4 2 × 9 0 mm	0000		円/kg	261	261	261	261	
六角ボルト (SS400)	M 1 0 × 1 0 0 mm	0000		円/kg	205	205	205	積-10-P53	
六角ボルト (SS400)	M 1 2 × 1 0 0 mm	0000		円/kg	建-3-P58	建-3-P58	建-3-P58	建-10-P58	
六角ボルト (SS400)	M 1 4 × 1 0 0 mm	0000		円/kg	222	222	222	223	
六角ボルト (SS400)	M 1 6 × 1 0 0 mm	0000		円/kg	建-3-P58	建-3-P58	建-3-P58	建-10-P58	
六角ボルト (SS400)	M 1 8 × 1 0 0 mm	0000		円/kg	246	246	246	247	
六角ボルト (SS400)	M 2 0 × 1 0 0 mm	0000		円/kg	建-3-P58	建-3-P58	建-3-P58	建-10-P58	
六角ボルト (SS400)	M 2 2 × 1 0 0 mm	0000		円/kg	建-3-P59	建-3-P59	建-3-P59	建-10-P59	
六角ボルト (SS400)	M 2 4 × 1 0 0 mm	0000		円/kg	建-3-P59	建-3-P59	建-3-P59	建-10-P59	
六角ボルト (SS400)	M 3 0 × 1 0 0 mm	0000		円/kg	214	214	214	214	
六角ボルト (SS400)	M 3 6 × 1 0 0 mm	0000		円/kg	238	238	238	238	
六角ボルト (SS400)	M 4 2 × 1 0 0 mm	0000		円/kg	261	261	261	261	
六角ボルト (SS400)	M 4 8 × 1 0 0 mm	0000		円/kg	285	285	285	285	
六角ボルト (SS400)	M 1 0 × 1 1 0 mm	0000		円/kg	200	200	200	積-10-P53	
六角ボルト (SS400)	M 1 2 × 1 1 0 mm	0000		円/kg	227	227	227	積-10-P53	

kk16機械設備.xls 4/16

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版				備考
					4月1日	7月1日	8月1日	11月1日	
六角ボルト (SS400)	M14×110mm	0000		円/kg	222	222	222	223	
六角ボルト (SS400)	M16×110mm	0000		円/kg	建-3-P58	建-3-P58	建-3-P58	建-10-P58	
六角ボルト (SS400)	M18×110mm	0000		円/kg	246	246	246	247	
六角ボルト (SS400)	M20×110mm	0000		円/kg	建-3-P58	建-3-P58	建-3-P58	建-10-P58	
六角ボルト (SS400)	M22×110mm	0000		円/kg	156	156	156	156	
六角ボルト (SS400)	M24×110mm	0000		円/kg	161	161	161	161	
六角ボルト (SS400)	M30×110mm	0000		円/kg	214	214	214	214	
六角ボルト (SS400)	M36×110mm	0000		円/kg	238	238	238	238	
六角ボルト (SS400)	M42×110mm	0000		円/kg	261	261	261	261	
六角ボルト (SS400)	M48×110mm	0000		円/kg	285	285	285	285	
六角ボルト (SS400)	M10×120mm	0000		円/kg	200	200	200	積-10-P53	
六角ボルト (SS400)	M12×120mm	0000		円/kg	積-3-P50	積-3-P50	積-3-P50	積-10-P53	
六角ボルト (SS400)	M14×120mm	0000		円/kg	222	222	222	223	
六角ボルト (SS400)	M16×120mm	0000		円/kg	建-3-P58	建-3-P58	建-3-P58	建-10-P58	
六角ボルト (SS400)	M18×120mm	0000		円/kg	246	246	246	247	
六角ボルト (SS400)	M20×120mm	0000		円/kg	建-3-P58	建-3-P58	建-3-P58	建-10-P58	
六角ボルト (SS400)	M22×120mm	0000		円/kg	建-3-P59	建-3-P59	建-3-P59	建-10-P59	
六角ボルト (SS400)	M24×120mm	0000		円/kg	建-3-P59	建-3-P59	建-3-P59	建-10-P59	
六角ボルト (SS400)	M30×120mm	0000		円/kg	214	214	214	214	
六角ボルト (SS400)	M36×120mm	0000		円/kg	238	238	238	238	
六角ボルト (SS400)	M42×120mm	0000		円/kg	261	261	261	261	
六角ボルト (SS400)	M48×120mm	0000		円/kg	285	285	285	285	
六角ボルト (SS400)	M10×130mm	0000		円/kg	200	200	200	積-10-P53	
六角ボルト (SS400)	M12×130mm	0000		円/kg	227	227	227	積-10-P53	
六角ボルト (SS400)	M14×130mm	0000		円/kg	222	222	222	223	
六角ボルト (SS400)	M16×130mm	0000		円/kg	建-3-P58	建-3-P58	建-3-P58	建-10-P58	
六角ボルト (SS400)	M18×130mm	0000		円/kg	246	246	246	247	
六角ボルト (SS400)	M20×130mm	0000		円/kg	建-3-P58	建-3-P58	建-3-P58	建-10-P58	
六角ボルト (SS400)	M22×130mm	0000		円/kg	156	156	156	156	
六角ボルト (SS400)	M24×130mm	0000		円/kg	161	161	161	161	
六角ボルト (SS400)	M30×130mm	0000		円/kg	214	214	214	214	
六角ボルト (SS400)	M36×130mm	0000		円/kg	238	238	238	237	
六角ボルト (SS400)	M42×130mm	0000		円/kg	261	261	261	261	
六角ボルト (SS400)	M48×130mm	0000		円/kg	285	285	285	285	
六角ボルト (SS400)	M10×140mm	0000		円/kg	200	200	200	積-10-P53	
六角ボルト (SS400)	M12×140mm	0000		円/kg	積-3-P50	積-3-P50	積-3-P50	積-10-P53	

kk16機械設備.xls 5/16

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版				備考
					4月1日	7月1日	8月1日	11月1日	
六角ボルト (SS400)	M14×140mm	0000		円/kg	222	222	222	222	
六角ボルト (SS400)	M16×140mm	0000		円/kg	建-3-P58	建-3-P58	建-3-P58	建-10-P58	
六角ボルト (SS400)	M18×140mm	0000		円/kg	246	246	246	246	
六角ボルト (SS400)	M20×140mm	0000		円/kg	建-3-P58	建-3-P58	建-3-P58	建-10-P58	
六角ボルト (SS400)	M22×140mm	0000		円/kg	156	156	156	157	
六角ボルト (SS400)	M24×140mm	0000		円/kg	161	161	161	161	
六角ボルト (SS400)	M30×140mm	0000		円/kg	214	214	214	214	
六角ボルト (SS400)	M36×140mm	0000		円/kg	238	238	238	237	
六角ボルト (SS400)	M42×140mm	0000		円/kg	261	261	261	261	
六角ボルト (SS400)	M48×140mm	0000		円/kg	285	285	285	285	
六角ボルト (SS400)	M10×150mm	0000		円/kg	200	200	200	積-10-P53	
六角ボルト (SS400)	M12×150mm	0000		円/kg	積-3-P50	積-3-P50	積-3-P50	積-10-P53	
六角ボルト (SS400)	M14×150mm	0000		円/kg	222	222	222	223	
六角ボルト (SS400)	M16×150mm	0000		円/kg	建-3-P58	建-3-P58	建-3-P58	建-10-P58	
六角ボルト (SS400)	M18×150mm	0000		円/kg	246	246	246	247	
六角ボルト (SS400)	M20×150mm	0000		円/kg	建-3-P58	建-3-P58	建-3-P58	建-10-P58	
六角ボルト (SS400)	M22×150mm	0000		円/kg	建-3-P59	建-3-P59	建-3-P59	建-10-P59	
六角ボルト (SS400)	M24×150mm	0000		円/kg	建-3-P59	建-3-P59	建-3-P59	建-10-P59	
六角ボルト (SS400)	M30×150mm	0000		円/kg	214	214	214	214	
六角ボルト (SS400)	M36×150mm	0000		円/kg	238	238	238	238	
六角ボルト (SS400)	M42×150mm	0000		円/kg	261	261	261	261	
六角ボルト (SS400)	M48×150mm	0000		円/kg	285	285	285	285	
六角ボルト (SS400)	M10×160mm	0000		円/kg	225	225	225	226	
六角ボルト (SS400)	M12×160mm	0000		円/kg	227	227	227	228	
六角ボルト (SS400)	M14×160mm	0000		円/kg	222	222	222	223	
六角ボルト (SS400)	M16×160mm	0000		円/kg	200	200	200	199	
六角ボルト (SS400)	M18×160mm	0000		円/kg	220	220	220	218	
六角ボルト (SS400)	M20×160mm	0000		円/kg	200	200	200	199	
六角ボルト (SS400)	M22×160mm	0000		円/kg	204	204	204	204	
六角ボルト (SS400)	M24×160mm	0000		円/kg	214	214	214	214	
六角ボルト (SS400)	M30×160mm	0000		円/kg	214	214	214	214	
六角ボルト (SS400)	M36×160mm	0000		円/kg	238	238	238	238	
六角ボルト (SS400)	M42×160mm	0000		円/kg	261	261	261	261	
六角ボルト (SS400)	M48×160mm	0000		円/kg	285	285	285	285	
六角ボルト (SS400)	M10×170mm	0000		円/kg	225	225	225	224	
六角ボルト (SS400)	M12×170mm	0000		円/kg	227	227	227	227	

kk16機械設備.xls 6/16

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版				備考
					4月1日	7月1日	8月1日	11月1日	
六角ボルト (SS400)	M14×170mm	0000		円/kg	222	222	222	223	
六角ボルト (SS400)	M16×170mm	0000		円/kg	200	200	200	199	
六角ボルト (SS400)	M18×170mm	0000		円/kg	220	220	220	218	
六角ボルト (SS400)	M20×170mm	0000		円/kg	200	200	200	199	
六角ボルト (SS400)	M22×170mm	0000		円/kg	204	204	204	204	
六角ボルト (SS400)	M24×170mm	0000		円/kg	214	214	214	214	
六角ボルト (SS400)	M30×170mm	0000		円/kg	214	214	214	214	
六角ボルト (SS400)	M36×170mm	0000		円/kg	238	238	238	238	
六角ボルト (SS400)	M42×170mm	0000		円/kg	261	261	261	261	
六角ボルト (SS400)	M48×170mm	0000		円/kg	285	285	285	285	
六角ボルト (SS400)	M10×180mm	0000		円/kg	225	225	225	225	
六角ボルト (SS400)	M12×180mm	0000		円/kg	227	227	227	228	
六角ボルト (SS400)	M14×180mm	0000		円/kg	222	222	222	223	
六角ボルト (SS400)	M16×180mm	0000		円/kg	200	200	200	199	
六角ボルト (SS400)	M18×180mm	0000		円/kg	220	220	220	218	
六角ボルト (SS400)	M20×180mm	0000		円/kg	積-3-P50	積-3-P50	積-3-P50	積-10-P53	
六角ボルト (SS400)	M22×180mm	0000		円/kg	積-3-P51	積-3-P51	積-3-P51	積-10-P54	
六角ボルト (SS400)	M24×180mm	0000		円/kg	積-3-P51	積-3-P51	積-3-P51	積-10-P54	
六角ボルト (SS400)	M30×180mm	0000		円/kg	214	214	214	214	
六角ボルト (SS400)	M36×180mm	0000		円/kg	238	238	238	238	
六角ボルト (SS400)	M42×180mm	0000		円/kg	261	261	261	261	
六角ボルト (SS400)	M48×180mm	0000		円/kg	285	285	285	285	
六角ボルト (SS400)	M10×190mm	0000		円/kg	225	225	225	226	
六角ボルト (SS400)	M12×190mm	0000		円/kg	227	227	227	228	
六角ボルト (SS400)	M14×190mm	0000		円/kg	222	222	222	223	
六角ボルト (SS400)	M16×190mm	0000		円/kg	200	200	200	199	
六角ボルト (SS400)	M18×190mm	0000		円/kg	220	220	220	218	
六角ボルト (SS400)	M20×190mm	0000		円/kg	200	200	200	199	
六角ボルト (SS400)	M22×190mm	0000		円/kg	204	204	204	204	
六角ボルト (SS400)	M24×190mm	0000		円/kg	214	214	214	214	
六角ボルト (SS400)	M30×190mm	0000		円/kg	214	214	214	214	
六角ボルト (SS400)	M36×190mm	0000		円/kg	238	238	238	238	
六角ボルト (SS400)	M42×190mm	0000		円/kg	261	261	261	261	
六角ボルト (SS400)	M48×190mm	0000		円/kg	285	285	285	285	
六角ボルト (SS400)	M10×200mm	0000		円/kg	225	225	225	226	
六角ボルト (SS400)	M12×200mm	0000		円/kg	227	227	227	228	

kk16機械設備.xls 7/16

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版				備考
					4月1日	7月1日	8月1日	11月1日	
六角ボルト (SS400)	M14×200mm	0000		円/kg	222	222	222	223	
六角ボルト (SS400)	M16×200mm	0000		円/kg	200	200	200	積-10-P53	
六角ボルト (SS400)	M18×200mm	0000		円/kg	220	220	220	218	
六角ボルト (SS400)	M20×200mm	0000		円/kg	積-3-P50	積-3-P50	積-3-P50	積-10-P53	
六角ボルト (SS400)	M22×200mm	0000		円/kg	積-3-P51	積-3-P51	積-3-P51	積-10-P54	
六角ボルト (SS400)	M24×200mm	0000		円/kg	積-3-P51	積-3-P51	積-3-P51	積-10-P54	
六角ボルト (SS400)	M30×200mm	0000		円/kg	214	214	214	214	
六角ボルト (SS400)	M36×200mm	0000		円/kg	238	238	238	238	
六角ボルト (SS400)	M42×200mm	0000		円/kg	261	261	261	261	
六角ボルト (SS400)	M48×200mm	0000		円/kg	285	285	285	285	
六角ボルト (SS400)	M42×220mm	0000		円/kg	261	261	261	261	
六角ボルト (SS400)	M48×220mm	0000		円/kg	285	285	285	285	
六角ボルト (SS400)	M42×240mm	0000		円/kg	261	261	261	261	
六角ボルト (SS400)	M48×240mm	0000		円/kg	285	285	285	285	
六角ボルト (SS400)	M42×260mm	0000		円/kg	261	261	261	261	
六角ボルト (SS400)	M48×260mm	0000		円/kg	285	285	285	285	
六角ボルト (SS400)	M42×280mm	0000		円/kg	261	261	261	261	
六角ボルト (SS400)	M48×280mm	0000		円/kg	285	285	285	285	
六角ボルト (SS400)	M42×300mm	0000		円/kg	261	261	261	261	
六角ボルト (SS400)	M48×300mm	0000		円/kg	285	285	285	285	
六角ボルト (SUS304)	M8×20mm	0000		円/kg	706	706	706	706	
六角ボルト (SUS304)	M10×20mm	0000		円/kg	711	711	711	建-10-P61	
六角ボルト (SUS304)	M12×20mm	0000		円/kg	713	713	713	713	
六角ボルト (SUS304)	M8×25mm	0000		円/kg	707	707	707	707	
六角ボルト (SUS304)	M10×25mm	0000		円/kg	711	711	711	建-10-P61	
六角ボルト (SUS304)	M12×25mm	0000		円/kg	711	711	711	711	
六角ボルト (SUS304)	M16×25mm	0000		円/kg	664	664	664	664	
六角ボルト (SUS304)	M8×30mm	0000		円/kg	712	712	712	712	
六角ボルト (SUS304)	M10×30mm	0000		円/kg	708	708	708	建-10-P61	
六角ボルト (SUS304)	M12×30mm	0000		円/kg	712	712	712	建-10-P61	
六角ボルト (SUS304)	M16×30mm	0000		円/kg	664	664	664	664	
六角ボルト (SUS304)	M8×35mm	0000		円/kg	709	709	709	709	
六角ボルト (SUS304)	M10×35mm	0000		円/kg	711	711	711	建-10-P61	
六角ボルト (SUS304)	M12×35mm	0000		円/kg	711	711	711	建-10-P61	
六角ボルト (SUS304)	M16×35mm	0000		円/kg	665	665	665	665	
六角ボルト (SUS304)	M8×40mm	0000		円/kg	709	709	709	709	

kk16機械設備.xls 8/16

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版				備考
					4月1日	7月1日	8月1日	11月1日	
六角ボルト (SUS304)	M10×40mm	0000		円/kg	711	711	711	建-10-P61	
六角ボルト (SUS304)	M12×40mm	0000		円/kg	711	711	711	建-10-P61	
六角ボルト (SUS304)	M16×40mm	0000		円/kg	664	664	664	664	
六角ボルト (SUS304)	M20×40mm	0000		円/kg	711	711	711	711	
六角ボルト (SUS304)	M8×45mm	0000		円/kg	708	708	708	708	
六角ボルト (SUS304)	M10×45mm	0000		円/kg	711	711	711	建-10-P61	
六角ボルト (SUS304)	M12×45mm	0000		円/kg	711	711	711	建-10-P61	
六角ボルト (SUS304)	M16×45mm	0000		円/kg	665	665	665	建-10-P61	
六角ボルト (SUS304)	M20×45mm	0000		円/kg	705	705	705	705	
六角ボルト (SUS304)	M8×50mm	0000		円/kg	711	711	711	711	
六角ボルト (SUS304)	M10×50mm	0000		円/kg	712	712	712	712	
六角ボルト (SUS304)	M12×50mm	0000		円/kg	711	711	711	建-10-P61	
六角ボルト (SUS304)	M16×50mm	0000		円/kg	665	665	665	建-10-P61	
六角ボルト (SUS304)	M20×50mm	0000		円/kg	708	708	708	708	
六角ボルト (SUS304)	M8×55mm	0000		円/kg	710	710	710	710	
六角ボルト (SUS304)	M10×55mm	0000		円/kg	712	712	712	712	
六角ボルト (SUS304)	M12×55mm	0000		円/kg	712	712	712	建-10-P61	
六角ボルト (SUS304)	M16×55mm	0000		円/kg	665	665	665	建-10-P61	
六角ボルト (SUS304)	M20×55mm	0000		円/kg	705	705	705	705	
六角ボルト (SUS304)	M8×60mm	0000		円/kg	711	711	711	711	
六角ボルト (SUS304)	M10×60mm	0000		円/kg	710	710	710	710	
六角ボルト (SUS304)	M12×60mm	0000		円/kg	712	712	712	建-10-P61	
六角ボルト (SUS304)	M16×60mm	0000		円/kg	664	664	664	建-10-P61	
六角ボルト (SUS304)	M20×60mm	0000		円/kg	709	709	709	建-10-P61	
六角ボルト (SUS304)	M8×65mm	0000		円/kg	710	710	710	710	
六角ボルト (SUS304)	M10×65mm	0000		円/kg	711	711	711	711	
六角ボルト (SUS304)	M12×65mm	0000		円/kg	711	711	711	建-10-P61	
六角ボルト (SUS304)	M16×65mm	0000		円/kg	664	664	664	建-10-P61	
六角ボルト (SUS304)	M20×65mm	0000		円/kg	713	713	713	建-10-P61	
六角ボルト (SUS304)	M8×70mm	0000		円/kg	712	712	712	712	
六角ボルト (SUS304)	M10×70mm	0000		円/kg	712	712	712	712	
六角ボルト (SUS304)	M12×70mm	0000		円/kg	712	712	712	712	
六角ボルト (SUS304)	M16×70mm	0000		円/kg	658	658	658	建-10-P61	
六角ボルト (SUS304)	M20×70mm	0000		円/kg	711	711	711	建-10-P61	
六角ボルト (SUS304)	M8×75mm	0000		円/kg	710	710	710	710	

kk16機械設備.xls 9/16

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版				備考
					4月1日	7月1日	8月1日	11月1日	
六角ボルト (SUS304)	M10×75mm	0000		円/kg	712	712	712	712	
六角ボルト (SUS304)	M12×75mm	0000		円/kg	712	712	712	712	
六角ボルト (SUS304)	M16×75mm	0000		円/kg	663	663	663	663	
六角ボルト (SUS304)	M20×75mm	0000		円/kg	706	706	706	建-10-P61	
六角ボルト (SUS304)	M8×80mm	0000		円/kg	710	710	710	710	
六角ボルト (SUS304)	M10×80mm	0000		円/kg	711	711	711	711	
六角ボルト (SUS304)	M12×80mm	0000		円/kg	712	712	712	712	
六角ボルト (SUS304)	M16×80mm	0000		円/kg	661	661	661	661	
六角ボルト (SUS304)	M20×80mm	0000		円/kg	710	710	710	710	
六角ボルト (SUS304)	M10×85mm	0000		円/kg	710	710	710	710	
六角ボルト (SUS304)	M12×85mm	0000		円/kg	712	712	712	712	
六角ボルト (SUS304)	M16×85mm	0000		円/kg	663	663	663	663	
六角ボルト (SUS304)	M20×85mm	0000		円/kg	710	710	710	710	
六角ボルト (SUS304)	M8×90mm	0000		円/kg	712	712	712	712	
六角ボルト (SUS304)	M10×90mm	0000		円/kg	711	711	711	711	
六角ボルト (SUS304)	M12×90mm	0000		円/kg	712	712	712	712	
六角ボルト (SUS304)	M16×90mm	0000		円/kg	659	659	659	659	
六角ボルト (SUS304)	M20×90mm	0000		円/kg	710	710	710	710	
六角ボルト (SUS304)	M8×100mm	0000		円/kg	711	711	711	711	
六角ボルト (SUS304)	M10×100mm	0000		円/kg	711	711	711	711	
六角ボルト (SUS304)	M12×100mm	0000		円/kg	712	712	712	712	
六角ボルト (SUS304)	M16×100mm	0000		円/kg	663	663	663	663	
六角ボルト (SUS304)	M20×100mm	0000		円/kg	709	709	709	709	
皿ボルト (SUS304)	M10×35mm	0000		円/kg	1,670	1,670	1,670	1,670	
皿ボルト (SUS304)	M12×35mm	0000		円/kg	2,000	2,000	2,000	2,000	
皿ボルト (SUS304)	M16×35mm	0000		円/kg	2,100	2,100	2,100	2,100	
皿ボルト (SUS304)	M10×40mm	0000		円/kg	1,610	1,610	1,610	1,610	
皿ボルト (SUS304)	M12×40mm	0000		円/kg	1,860	1,860	1,860	1,860	
皿ボルト (SUS304)	M16×40mm	0000		円/kg	1,940	1,940	1,940	1,940	
皿ボルト (SUS304)	M10×45mm	0000		円/kg	1,530	1,530	1,530	1,530	
皿ボルト (SUS304)	M12×45mm	0000		円/kg	1,880	1,880	1,880	1,880	
皿ボルト (SUS304)	M16×45mm	0000		円/kg	1,940	1,940	1,940	1,940	
皿ボルト (SUS304)	M10×50mm	0000		円/kg	1,500	1,500	1,500	1,500	
皿ボルト (SUS304)	M12×50mm	0000		円/kg	1,800	1,800	1,800	1,800	
皿ボルト (SUS304)	M16×50mm	0000		円/kg	1,890	1,890	1,890	1,890	

kk16機械設備.xls 10/16

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版				備考
					4月1日	7月1日	8月1日	11月1日	
皿ボルト (SUS304)	M 1 0 × 5 5 mm	0000		円/kg	1,640	1,640	1,640	1,640	
皿ボルト (SUS304)	M 1 2 × 5 5 mm	0000		円/kg	1,890	1,890	1,890	1,890	
皿ボルト (SUS304)	M 1 6 × 5 5 mm	0000		円/kg	1,920	1,920	1,920	1,920	
皿ボルト (SUS304)	M 1 0 × 6 0 mm	0000		円/kg	1,590	1,590	1,590	1,590	
皿ボルト (SUS304)	M 1 2 × 6 0 mm	0000		円/kg	1,800	1,800	1,800	1,800	
皿ボルト (SUS304)	M 1 6 × 6 0 mm	0000		円/kg	1,830	1,830	1,830	1,830	
皿ボルト (SUS304)	M 1 0 × 6 5 mm	0000		円/kg	1,560	1,560	1,560	1,560	
皿ボルト (SUS304)	M 1 2 × 6 5 mm	0000		円/kg	1,770	1,770	1,770	1,770	
皿ボルト (SUS304)	M 1 6 × 6 5 mm	0000		円/kg	1,820	1,820	1,820	1,820	
皿ボルト (SUS304)	M 1 0 × 7 0 mm	0000		円/kg	1,540	1,540	1,540	1,540	
皿ボルト (SUS304)	M 1 2 × 7 0 mm	0000		円/kg	1,790	1,790	1,790	1,790	
皿ボルト (SUS304)	M 1 6 × 7 0 mm	0000		円/kg	1,770	1,770	1,770	1,770	
皿ボルト (SUS304)	M 1 0 × 7 5 mm	0000		円/kg	1,550	1,550	1,550	1,550	
皿ボルト (SUS304)	M 1 2 × 7 5 mm	0000		円/kg	1,700	1,700	1,700	1,700	
皿ボルト (SUS304)	M 1 6 × 7 5 mm	0000		円/kg	1,720	1,720	1,720	1,720	
皿ボルト (SUS304)	M 1 2 × 8 0 mm	0000		円/kg	1,650	1,650	1,650	1,650	
皿ボルト (SUS304)	M 1 6 × 8 0 mm	0000		円/kg	1,770	1,770	1,770	1,770	
ナット (SS400)	M 8	0000		円/kg	202	202	202	202	
ナット (SS400)	M 1 0	0000		円/kg	203	203	203	203	
ナット (SS400)	M 1 2	0000		円/kg	206	206	206	206	
ナット (SS400)	M 1 4	0000		円/kg	198	198	198	198	
ナット (SS400)	M 1 6	0000		円/kg	162	162	162	162	
ナット (SS400)	M 1 8	0000		円/kg	220	220	220	220	
ナット (SS400)	M 2 0	0000		円/kg	169	169	169	169	
ナット (SS400)	M 2 2	0000		円/kg	176	176	176	176	
ナット (SS400)	M 2 4	0000		円/kg	226	226	226	226	
ナット (SS400)	M 3 0	0000		円/kg	246	246	246	246	
ナット (SS400)	M 3 6	0000		円/kg	260	260	260	260	
ナット (SS400)	M 4 2	0000		円/kg	347	347	347	347	
ナット (SS400)	M 4 8	0000		円/kg	372	372	372	372	
ナット (SUS304)	M 8	0000		円/kg	847	847	847	847	
ナット (SUS304)	M 1 0	0000		円/kg	1,008	1,008	1,008	1,008	
ナット (SUS304)	M 1 2	0000		円/kg	1,084	1,084	1,084	1,084	
ナット (SUS304)	M 1 4	0000		円/kg	1,388	1,388	1,388	1,388	
ナット (SUS304)	M 1 6	0000		円/kg	905	905	905	905	

kk16機械設備.xls 11/16

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版				備考
					4月1日	7月1日	8月1日	11月1日	
ナット (SUS304)	M 1 8	0000		円/kg	1,382	1,382	1,382	1,382	
ナット (SUS304)	M 2 0	0000		円/kg	1,077	1,077	1,077	1,077	
ナット (SUS304)	M 2 2	0000		円/kg	1,559	1,559	1,559	1,559	
ナット (SUS304)	M 2 4	0000		円/kg	1,491	1,491	1,491	1,491	
ナット (SUS304)	M 2 7	0000		円/kg	1,489	1,489	1,489	1,489	
ナット (SUS304)	M 3 0	0000		円/kg	1,486	1,486	1,486	1,486	
ナット (SUS304)	M 3 6	0000		円/kg	1,573	1,573	1,573	1,573	
ナット (SUS304)	M 4 2	0000		円/kg	1,541	1,541	1,541	1,541	
袋ナット (SS400)	M 8	0000		円/kg	431	431	431	431	
袋ナット (SS400)	M 1 0	0000		円/kg	380	380	380	380	
袋ナット (SS400)	M 1 2	0000		円/kg	387	387	387	387	
袋ナット (SS400)	M 1 4	0000		円/kg	593	593	593	593	
袋ナット (SS400)	M 1 6	0000		円/kg	455	455	455	455	
袋ナット (SS400)	M 2 0	0000		円/kg	583	583	583	583	
袋ナット (SS400)	M 2 2	0000		円/kg	621	621	621	621	
袋ナット (SS400)	M 2 4	0000		円/kg	782	782	782	782	
袋ナット (SS400)	M 2 7	0000		円/kg	966	966	966	966	
袋ナット (SUS304)	M 8	0000		円/kg	2,444	2,444	2,444	2,444	
袋ナット (SUS304)	M 1 0	0000		円/kg	2,423	2,423	2,423	2,423	
袋ナット (SUS304)	M 1 2	0000		円/kg	2,401	2,401	2,401	2,401	
袋ナット (SUS304)	M 1 4	0000		円/kg	3,074	3,074	3,074	3,074	
袋ナット (SUS304)	M 1 6	0000		円/kg	2,658	2,658	2,658	2,658	
袋ナット (SUS304)	M 2 0	0000		円/kg	2,848	2,848	2,848	2,848	
袋ナット (SUS304)	M 2 4	0000		円/kg	2,789	2,789	2,789	2,789	
J形基礎ボルト (SS400)	M 1 2 × 1 6 0 mm	0000		円/kg	352	352	352	352	
J形基礎ボルト (SS400)	M 1 6 × 1 6 0 mm	0000		円/kg	252	252	252	252	
J形基礎ボルト (SS400)	M 1 2 × 2 0 0 mm	0000		円/kg	313	313	313	313	
J形基礎ボルト (SS400)	M 1 6 × 2 0 0 mm	0000		円/kg	226	226	226	226	
J形基礎ボルト (SS400)	M 2 0 × 2 0 0 mm	0000		円/kg	258	258	258	258	
J形基礎ボルト (SS400)	M 1 2 × 2 5 0 mm	0000		円/kg	319	319	319	319	
J形基礎ボルト (SS400)	M 1 6 × 2 5 0 mm	0000		円/kg	210	210	210	210	
J形基礎ボルト (SS400)	M 2 0 × 2 5 0 mm	0000		円/kg	242	242	242	242	
J形基礎ボルト (SS400)	M 1 2 × 3 1 5 mm	0000		円/kg	304	304	304	304	
J形基礎ボルト (SS400)	M 1 6 × 3 1 5 mm	0000		円/kg	200	200	200	200	
J形基礎ボルト (SS400)	M 2 0 × 3 1 5 mm	0000		円/kg	228	228	228	228	

kk16機械設備.xls 12/16

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版				備考
					4月1日	7月1日	8月1日	11月1日	
J形基礎ボルト (SS400)	M12×400mm	0000		円/kg	276	276	276	276	
J形基礎ボルト (SS400)	M16×400mm	0000		円/kg	192	192	192	192	
J形基礎ボルト (SS400)	M20×400mm	0000		円/kg	214	214	214	214	
J形基礎ボルト (SS400)	M12×500mm	0000		円/kg	264	264	264	264	
J形基礎ボルト (SS400)	M16×500mm	0000		円/kg	182	182	182	182	
J形基礎ボルト (SS400)	M20×500mm	0000		円/kg	203	203	203	203	
J形基礎ボルト (SS400)	M24×500mm	0000		円/kg	202	202	202	202	
J形基礎ボルト (SS400)	M20×630mm	0000		円/kg	203	203	203	203	
J形基礎ボルト (SS400)	M24×630mm	0000		円/kg	205	205	205	205	
J形基礎ボルト (SS400)	M20×800mm	0000		円/kg	192	192	192	192	
J形基礎ボルト (SS400)	M24×800mm	0000		円/kg	194	194	194	194	
J形基礎ボルト (SS400)	M20×1,000mm	0000		円/kg	188	188	188	188	
J形基礎ボルト (SS400)	M24×1,000mm	0000		円/kg	185	185	185	185	
J形基礎ボルト (SS400)	M24×1,250mm	0000		円/kg	188	188	188	188	
L形基礎ボルト (SS400)	M12×160mm	0000		円/kg	374	374	374	374	
L形基礎ボルト (SS400)	M12×200mm	0000		円/kg	331	331	331	331	
L形基礎ボルト (SS400)	M16×200mm	0000		円/kg	254	254	254	254	
L形基礎ボルト (SS400)	M12×250mm	0000		円/kg	295	295	295	295	
L形基礎ボルト (SS400)	M16×250mm	0000		円/kg	225	225	225	225	
L形基礎ボルト (SS400)	M12×315mm	0000		円/kg	274	274	274	274	
L形基礎ボルト (SS400)	M16×315mm	0000		円/kg	216	216	216	216	
L形基礎ボルト (SS400)	M20×315mm	0000		円/kg	220	220	220	220	
L形基礎ボルト (SS400)	M12×400mm	0000		円/kg	259	259	259	259	
L形基礎ボルト (SS400)	M16×400mm	0000		円/kg	205	205	205	205	
L形基礎ボルト (SS400)	M20×400mm	0000		円/kg	210	210	210	210	
L形基礎ボルト (SS400)	M12×500mm	0000		円/kg	236	236	236	236	
L形基礎ボルト (SS400)	M16×500mm	0000		円/kg	189	189	189	189	
L形基礎ボルト (SS400)	M20×500mm	0000		円/kg	197	197	197	197	
(2) 鑄鋼・鑄鉄・銅合金鑄物等									
主ローラーφ110~120	炭素鋼鑄鋼品 SC450	0000		円/kg	610	610	610	610	
ドラムギヤー	炭素鋼鑄鋼品 SC450	0000		円/kg	610	610	610	610	
中間ギヤー (アーム付)	炭素鋼鑄鋼品 SC450	0000		円/kg	610	610	610	610	
主ローラーφ110~120	低マangan鋼鑄鋼品 SCMn2B	0000		円/kg	700	700	700	700	
主ローラーφ110~120	マangan鋼鑄鋼品 SCMnCr3B	0000		円/kg	805	805	805	805	
主ローラーφ110~120	加シリコン鋼鑄鋼品 SCCrM3B	0000		円/kg	705	705	705	705	

kk16機械設備.xls 13/16

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版				備考
					4月1日	7月1日	8月1日	11月1日	
スラストメタル	りん青銅鑄物 PBC2	0000		円/kg	2,300	2,300	2,300	2,300	
軸受メタル・軸割メタル	鉛青銅鑄物 LBC3	0000		円/kg	2,000	2,000	2,000	2,000	
軸受メタル・軸割メタル	青銅鑄物 BC3	0000		円/kg	2,000	2,000	2,000	2,000	
開閉装置用部品、滑車	ねずみ鑄鉄品 FC200	0000		円/kg	375	375	375	375	
滑車	ねずみ鑄鉄品 FC250	0000		円/kg	375	375	375	375	
軸受箱	ねずみ鑄鉄品 FC250	0000		円/kg	375	375	375	375	
開閉金具	球状黒鉛鑄鉄品 FCD450	0000		円/kg	410	410	410	410	
主ポンプ	ねずみ鑄鉄品 (4種) FC250	0000		円/kg	599	599	599	599	
フラップ弁	ねずみ鑄鉄品 (4種) FC250	0000		円/kg	665	665	665	665	
吸込管 (横軸ポンプ)	ねずみ鑄鉄品 (4種) FC250	0000		円/kg	823	823	823	823	
吐出管	球状黒鉛鑄鉄品 (1種) FCD400・450	0000		円/kg	927	927	927	927	
羽根ロス	炭素鋼鑄鋼品 SC450	0000		円/kg	3,060	3,060	3,060	3,060	
カップリング	炭素鋼鑄鋼品 SC450	0000		円/kg	1,290	1,290	1,290	1,290	
主ポンプ (羽根ロス・カップリング・その他)	木形材 ヒノキ	0000		円/m3	151,000	151,000	151,000	151,000	
注) 1. 上記価格は、木型費、運賃、検査料は含まないものとする。 2. 上記価格は鑄放し価格とし、各名称の材質別価格とする。 3. 木形材の単価はm3とする。									
(3) ステンレス鋼板・鋼棒及び機械構造用炭素鋼材									
冷間 (熱間) 圧延ステンレス鋼板 ベース価格	SUS304 2 ≤ t ≤ 3	0000		円/kg	建-3-P42	建-3-P42	建-3-P42	建-10-P42	
冷間 (熱間) 圧延ステンレス鋼板 ベース価格	SUS304 3 < t ≤ 6	0000		円/kg	建-3-P42	建-3-P42	建-3-P42	建-10-P42	
冷間 (熱間) 圧延ステンレス鋼板 イキストリ	SUS304 6 < t ≤ 14	0000		円/kg	10	10	10	10	ベ-ス 3 < t ≤ 6
冷間 (熱間) 圧延ステンレス鋼板 イキストリ	SUS304 14 < t ≤ 25	0000		円/kg	20	20	20	20	ベ-ス 3 < t ≤ 6
冷間 (熱間) 圧延ステンレス鋼板 イキストリ	SUS304 25 < t ≤ 40	0000		円/kg	30	30	30	30	ベ-ス 3 < t ≤ 6
冷間 (熱間) 圧延ステンレス鋼板 イキストリ	SUS304 40 < t ≤ 65	0000		円/kg	40	40	40	40	ベ-ス 3 < t ≤ 6
ステンレス鋼棒 ベース価格	SUS304 25 ≤ φ ≤ 100	0000		円/kg	建-3-P43	建-3-P43	建-3-P43	建-10-P43	
ステンレス鋼棒 イキストリ	SUS304 100 < φ ≤ 150	0000		円/kg	20	20	20	20	ベ-ス 25 ≤ φ ≤ 100
ステンレス鋼棒 イキストリ	SUS304 150 < φ ≤ 200	0000		円/kg	20	20	20	20	ベ-ス 25 ≤ φ ≤ 100
ステンレス鋼棒 ベース価格	SUS403 25 ≤ φ ≤ 100	0000		円/kg	250	250	250	280	
ステンレス鋼棒 イキストリ	SUS403 100 < φ ≤ 150	0000		円/kg	20	20	20	20	ベ-ス 25 ≤ φ ≤ 100
ステンレス鋼棒 イキストリ	SUS403 150 < φ ≤ 200	0000		円/kg	20	20	20	20	ベ-ス 25 ≤ φ ≤ 100
機械構造用炭素鋼鋼材 ベース価格	S15C~S50C 25 ≤ φ ≤ 100	0000		円/kg	建-3-P43	建-3-P43	建-3-P43	建-10-P43	
機械構造用炭素鋼鋼材 イキストリ	S15C~S50C 100 < φ ≤ 150	0000		円/kg	2	2	2	2	ベ-ス 25 ≤ φ ≤ 100
機械構造用炭素鋼鋼材 イキストリ	S15C~S50C 150 ≤ φ ≤ 200	0000		円/kg	4	4	4	4	ベ-ス 25 ≤ φ ≤ 100
機械構造用炭素鋼鋼材 イキストリ	S15C~S50C 200 < φ ≤ 250	0000		円/kg	6	6	6	6	ベ-ス 25 ≤ φ ≤ 100
機械構造用炭素鋼鋼材 イキストリ	S15C~S50C 250 < φ ≤ 300	0000		円/kg	8	8	8	8	ベ-ス 25 ≤ φ ≤ 100

kk16機械設備.xls 14/16

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版				備考
					4月1日	7月1日	8月1日	11月1日	
注) 1. (3)の単価はベース価格である。設計単価にするには、材料割増及びスクラップ差引計算を行うこと。 2. (2)の「炭素鋼鋼品SC450」の使用については外形がφ300mm以下で、断面構造が単純なものについては (3)「機械構造用炭素鋼鋼材S15C～S50C」の使用を考慮する。									
(4) 水密ゴム									
水密ゴム (P形空)	20未満	0000		kg	3,860	3,860	3,860	3,860	
水密ゴム (P形空)	20～50	0000		kg	3,860	3,860	3,860	3,860	
水密ゴム (P形空)	50～70	0000		kg	3,860	3,860	3,860	3,860	
水密ゴム (P形)	20未満	0000		kg	3,860	3,860	3,860	3,860	
水密ゴム (P形)	20～50	0000		kg	3,860	3,860	3,860	3,860	
水密ゴム (P形)	50～70	0000		kg	3,860	3,860	3,860	3,860	
水密ゴム (L形)	20未満	0000		kg	3,860	3,860	3,860	3,860	
水密ゴム (L形)	20～50	0000		kg	3,860	3,860	3,860	3,860	
水密ゴム (L形)	50～70	0000		kg	3,860	3,860	3,860	3,860	
水密ゴム (平形)	10未満	0000		kg	3,750	3,750	3,750	3,750	
水密ゴム (平形)	10～30	0000		kg	3,750	3,750	3,750	3,750	
注) 上記水密ゴムの製品価格は、下記仕様の場合である。 1. 品質:合成ゴム(クロロプレン系) 2. 強度:14.7N/mm ² (150kg/cm ²)以上 3. 吸水量:重量比で最大5% 4. 破断時の伸び:300%以上 5. 硬度:ショア硬度40～80 6. 比重:1.25g/cm ³									
(5) パッキン(合成ゴム)									
パッキン(合成ゴム)	600 10枚未満	0000		円/枚	3,790	3,790	3,790	3,790	
パッキン(合成ゴム)	600 10枚～20枚	0000		円/枚	3,430	3,430	3,430	3,430	
パッキン(合成ゴム)	700 10枚未満	0000		円/枚	5,230	5,230	5,230	5,230	
パッキン(合成ゴム)	700 10枚～20枚	0000		円/枚	4,500	4,500	4,500	4,500	
パッキン(合成ゴム)	800 10枚未満	0000		円/枚	7,920	7,920	7,920	7,920	
パッキン(合成ゴム)	800 10枚～20枚	0000		円/枚	7,200	7,200	7,200	7,200	
パッキン(合成ゴム)	900 10枚未満	0000		円/枚	9,000	9,000	9,000	9,000	
パッキン(合成ゴム)	900 10枚～20枚	0000		円/枚	8,110	8,110	8,110	8,110	
パッキン(合成ゴム)	1,000 10枚未満	0000		円/枚	9,910	9,910	9,910	9,910	
パッキン(合成ゴム)	1,000 10枚～20枚	0000		円/枚	9,000	9,000	9,000	9,000	
パッキン(合成ゴム)	1,100 10枚未満	0000		円/枚	10,800	10,800	10,800	10,800	
パッキン(合成ゴム)	1,100 10枚～20枚	0000		円/枚	9,910	9,910	9,910	9,910	
パッキン(合成ゴム)	1,200 10枚未満	0000		円/枚	11,700	11,700	11,700	11,700	

kk16機械設備.xls 15/16

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版				備考
					4月1日	7月1日	8月1日	11月1日	
パッキン(合成ゴム)	1,200 10枚～20枚	0000		円/枚	10,800	10,800	10,800	10,800	
パッキン(合成ゴム)	1,350 10枚未満	0000		円/枚	13,900	13,900	13,900	13,900	
パッキン(合成ゴム)	1,350 10枚～20枚	0000		円/枚	12,600	12,600	12,600	12,600	
パッキン(合成ゴム)	1,500 10枚未満	0000		円/枚	14,400	14,400	14,400	14,400	
パッキン(合成ゴム)	1,500 10枚～20枚	0000		円/枚	13,500	13,500	13,500	13,500	
パッキン(合成ゴム)	1,600 10枚未満	0000		円/枚	15,600	15,600	15,600	15,600	
パッキン(合成ゴム)	1,600 10枚～20枚	0000		円/枚	14,400	14,400	14,400	14,400	
パッキン(合成ゴム)	1,650 10枚未満	0000		円/枚	17,600	17,600	17,600	17,600	
パッキン(合成ゴム)	1,650 10枚～20枚	0000		円/枚	16,200	16,200	16,200	16,200	
パッキン(合成ゴム)	1,800 10枚未満	0000		円/枚	18,900	18,900	18,900	18,900	
パッキン(合成ゴム)	1,800 10枚～20枚	0000		円/枚	18,200	18,200	18,200	18,200	
パッキン(合成ゴム)	2,000 10枚未満	0000		円/枚	21,600	21,600	21,600	21,600	
パッキン(合成ゴム)	2,000 10枚～20枚	0000		円/枚	15,800	15,800	15,800	15,800	
パッキン(合成ゴム)	1,800×2,600 10枚未満	0000		円/枚	10,800	10,800	10,800	10,800	
パッキン(合成ゴム)	1,800×2,600 10枚～20枚	0000		円/枚	9,910	9,910	9,910	9,910	
パッキン(合成ゴム)	2,000×2,900 10枚未満	0000		円/枚	10,800	10,800	10,800	10,800	
パッキン(合成ゴム)	2,000×2,900 10枚～20枚	0000		円/枚	11,700	11,700	11,700	11,700	

kk16機械設備.xls 16/16