

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
4. 下水道関係資材								
7A3Z 外下水道用ケーブル配線用 t=2mm 200*200		0000	ZX530110	m			39,800	
7A3Z 外下水道用ケーブル配線用 t=2mm 200*300		0000	ZX530115	m			42,600	
7A3Z 外下水道用ケーブル配線用 t=2mm 200*400		0000	ZX530120	m			52,400	
7A3Z 外下水道用ケーブル配線用 t=2mm 200*500		0000	ZX530125	m			55,700	
7A3Z 外下水道用ケーブル配線用 t=2mm 200*600		0000	ZX530130	m			58,600	
7A3Z 外下水道用ケーブル配線用 t=2mm 200*700		0000	ZX530135	m			*	
7A3Z 外下水道用ケーブル配線用 t=2mm 200*800		0000	ZX530140	m			*	
7A3Z 外下水道用ケーブル配線用 t=2mm 200*900		0000	ZX530145	m			*	
7A3Z 外下水道用ケーブル配線用 t=2mm 200*1000		0000	ZX530150	m			*	
7A3Z 外下水道用ケーブル配線用 t=2mm 200*1100		0000	ZX530155	m			*	
7A3Z 外下水道用ケーブル配線用 t=2mm 300*300		0000	ZX530160	m			*	
7A3Z 外下水道用ケーブル配線用 t=2mm 300*400		0000	ZX530165	m			*	
7A3Z 外下水道用ケーブル配線用 t=2mm 300*500		0000	ZX530170	m			54,400	
7A3Z 外下水道用ケーブル配線用 t=2mm 300*600		0000	ZX530175	m			57,200	
7A3Z 外下水道用ケーブル配線用 t=2mm 300*700		0000	ZX530180	m			60,400	
7A3Z 外下水道用ケーブル配線用 t=2mm 300*800		0000	ZX530185	m			*	
7A3Z 外下水道用ケーブル配線用 t=2mm 300*900		0000	ZX530190	m			72,000	
7A3Z 外下水道用ケーブル配線用 t=2mm 300*1000		0000	ZX530195	m			*	
7A3Z 外下水道用ケーブル配線用 t=2mm 300*1100		0000	ZX530200	m			*	
7A3Z 外下水道用ケーブル配線用 t=2mm 400*400		0000	ZX530205	m			*	
7A3Z 外下水道用ケーブル配線用 t=2mm 400*500		0000	ZX530210	m			60,700	
7A3Z 外下水道用ケーブル配線用 t=2mm 400*600		0000	ZX530215	m			64,100	
7A3Z 外下水道用ケーブル配線用 t=2mm 400*700		0000	ZX530220	m			67,500	
7A3Z 外下水道用ケーブル配線用 t=2mm 400*800		0000	ZX530225	m			*	
7A3Z 外下水道用ケーブル配線用 t=2mm 400*900		0000	ZX530230	m			78,000	
7A3Z 外下水道用ケーブル配線用 t=2mm 400*1000		0000	ZX530235	m			*	
7A3Z 外下水道用ケーブル配線用 t=2mm 400*1100		0000	ZX530240	m			84,200	
7A3Z 外下水道用ケーブル配線用 t=2mm 500*500		0000	ZX530245	m			*	
7A3Z 外下水道用ケーブル配線用 t=2mm 500*600		0000	ZX530250	m			*	
7A3Z 外下水道用ケーブル配線用 t=2mm 500*700		0000	ZX530255	m			*	
7A3Z 外下水道用ケーブル配線用 t=2mm 500*800		0000	ZX530260	m			*	
7A3Z 外下水道用ケーブル配線用 t=2mm 500*900		0000	ZX530265	m			*	
7A3Z 外下水道用ケーブル配線用 t=2mm 500*1000		0000	ZX530270	m			*	
7A3Z 外下水道用ケーブル配線用 t=2mm 500*1100		0000	ZX530275	m			*	
7A3Z 外下水道用ケーブル配線用 t=2mm 600*600		0000	ZX530280	m			*	
7A3Z 外下水道用ケーブル配線用 t=2mm 600*700		0000	ZX530285	m			*	
7A3Z 外下水道用ケーブル配線用 t=2mm 600*800		0000	ZX530290	m			*	
7A3Z 外下水道用ケーブル配線用 t=2mm 600*900		0000	ZX530295	m			*	
7A3Z 外下水道用ケーブル配線用 t=2mm 600*1000		0000	ZX530300	m			*	

kk12_下水道関係資材.xls 1/45

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
7A3Z 外下水道用ケーブル配線用 t=2mm 600*1100		0000	ZX530305	m			*	
7A3Z 外下水道用ケーブル配線用 t=2mm 700*700		0000	ZX530310	m			*	
7A3Z 外下水道用ケーブル配線用 t=2mm 700*800		0000	ZX530315	m			*	
7A3Z 外下水道用ケーブル配線用 t=2mm 700*900		0000	ZX530320	m			*	
7A3Z 外下水道用ケーブル配線用 t=2mm 700*1000		0000	ZX530325	m			*	
7A3Z 外下水道用ケーブル配線用 t=2mm 700*1100		0000	ZX530330	m			*	
7A3Z 外下水道用ケーブル配線用 t=2mm 800*800		0000	ZX530335	m			*	
7A3Z 外下水道用ケーブル配線用 t=2mm 800*900		0000	ZX530340	m			*	
7A3Z 外下水道用ケーブル配線用 t=2mm 800*1000		0000	ZX530345	m			*	
7A3Z 外下水道用ケーブル配線用 t=2mm 800*1100		0000	ZX530350	m			*	
7A3Z 外下水道用ケーブル配線用 t=2mm 900*900		0000	ZX530355	m			*	
7A3Z 外下水道用ケーブル配線用 t=2mm 900*1000		0000	ZX530360	m			*	
7A3Z 外下水道用ケーブル配線用 t=2mm 900*1100		0000	ZX530365	m			*	
7A3Z 外下水道用ケーブル配線用 t=2mm 1000*1000		0000	ZX530370	m			*	
7A3Z 外下水道用ケーブル配線用 t=2mm 1000*1100		0000	ZX530375	m			*	
7A3Z 外下水道用ケーブル配線用 t=2mm 1100*1100		0000	ZX530380	m			*	
接地端子箱	6P+補助端子2P	0000	ZX530410	面			122,000	
接地端子箱	7P+補助端子2P	0000	ZX530420	面			127,000	
防火区画貫通処理材(2時間仕様) 200壁	300*200	0000	ZX540010	ヶ所			26,300	
防火区画貫通処理材(2時間仕様) 200壁	400*200	0000	ZX540015	ヶ所			29,500	
防火区画貫通処理材(2時間仕様) 200壁	500*200	0000	ZX540020	ヶ所			32,500	
防火区画貫通処理材(2時間仕様) 200壁	600*200	0000	ZX540025	ヶ所			35,900	
防火区画貫通処理材(2時間仕様) 200壁	700*200	0000	ZX540030	ヶ所			39,200	
防火区画貫通処理材(2時間仕様) 200壁	800*200	0000	ZX540035	ヶ所			44,000	
防火区画貫通処理材(2時間仕様) 200壁	900*200	0000	ZX540040	ヶ所			49,400	
防火区画貫通処理材(2時間仕様) 200壁	1000*200	0000	ZX540045	ヶ所			53,600	
防火区画貫通処理材(2時間仕様) 200壁	1100*200	0000	ZX540050	ヶ所			58,700	
防火区画貫通処理材(2時間仕様) 200壁	1200*200	0000	ZX540055	ヶ所			62,400	
防火区画貫通処理材(2時間仕様) 200壁	300*300	0000	ZX540060	ヶ所			31,600	
防火区画貫通処理材(2時間仕様) 200壁	400*300	0000	ZX540065	ヶ所			34,900	
防火区画貫通処理材(2時間仕様) 200壁	500*300	0000	ZX540070	ヶ所			41,000	
防火区画貫通処理材(2時間仕様) 200壁	600*300	0000	ZX540075	ヶ所			45,500	
防火区画貫通処理材(2時間仕様) 200壁	700*300	0000	ZX540080	ヶ所			51,500	
防火区画貫通処理材(2時間仕様) 200壁	800*300	0000	ZX540085	ヶ所			55,300	
防火区画貫通処理材(2時間仕様) 200壁	900*300	0000	ZX540090	ヶ所			64,300	
防火区画貫通処理材(2時間仕様) 200壁	1000*300	0000	ZX540095	ヶ所			76,000	
防火区画貫通処理材(2時間仕様) 200壁	1100*300	0000	ZX540100	ヶ所			81,200	
防火区画貫通処理材(2時間仕様) 200壁	1200*300	0000	ZX540105	ヶ所			85,600	
防火区画貫通処理材(2時間仕様) 200壁	400*400	0000	ZX540110	ヶ所			42,200	
防火区画貫通処理材(2時間仕様) 200壁	500*400	0000	ZX540115	ヶ所			48,700	
防火区画貫通処理材(2時間仕様) 200壁	600*400	0000	ZX540120	ヶ所			55,300	

kk12_下水道関係資材.xls 2/45

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
防火区画貫通処理材(2時間仕様)200壁	700*400	0000	ZX540125	ヶ所	72.800			
防火区画貫通処理材(2時間仕様)200壁	800*400	0000	ZX540130	ヶ所	79.000			
防火区画貫通処理材(2時間仕様)200壁	900*400	0000	ZX540135	ヶ所	85.600			
防火区画貫通処理材(2時間仕様)200壁	1000*400	0000	ZX540140	ヶ所	92.000			
防火区画貫通処理材(2時間仕様)200壁	1100*400	0000	ZX540145	ヶ所	98.400			
防火区画貫通処理材(2時間仕様)200壁	1200*400	0000	ZX540150	ヶ所	106.000			
電気盤架台(塗装仕上げ)		0000	ZX540200	kg	*			
フランジ接合材	SUS製 400A	0000	ZX530450	組	21.800			
フランジ接合材	SUS製 450A	0000	ZX530455	組	27.000			
フランジ接合材	SUS製 500A	0000	ZX530460	組	27.600			
フランジ接合材	SUS製 600A	0000	ZX530470	組	36.700			
フランジ接合材	SUS製 700A	0000	ZX530480	組	59.300			
フランジ接合材	SUS製 800A	0000	ZX530490	組	76.500			
フランジ接合材	SS製 400A	0000	ZX530495	組	4.670			
フランジ接合材	SS製 450A	0000	ZX530500	組	6.810			
フランジ接合材	SS製 500A	0000	ZX530505	組	7.360			
フランジ接合材	SS製 600A	0000	ZX530515	組	9.690			
フランジ接合材	SS製 700A	0000	ZX530525	組	16.300			
フランジ接合材	SS製 800A	0000	ZX530535	組	21.300			
フランジ(SO)	5K SUS製 400A	0000	ZX530550	個	40.300			
フランジ(SO)	5K SUS製 450A	0000	ZX530555	個	54.000			
フランジ(SO)	5K SUS製 500A	0000	ZX530560	個	67.800			
フランジ(SO)	5K SUS製 550A	0000	ZX530565	個	93.300			
フランジ(SO)	5K SUS製 600A	0000	ZX530570	個	100.000			
フランジ(SO)	5K SUS製 650A	0000	ZX530575	個	126.000			
フランジ(SO)	5K SUS製 700A	0000	ZX530580	個	133.000			
フランジ(SO)	5K SUS製 750A	0000	ZX530585	個	163.000			
フランジ(SO)	5K SUS製 800A	0000	ZX530590	個	171.000			
フランジ(SO)	5K SS製 400A	0000	ZX530595	個	11.600			
フランジ(SO)	5K SS製 450A	0000	ZX530600	個	14.700			
フランジ(SO)	5K SS製 500A	0000	ZX530605	個	15.600			
フランジ(SO)	5K SS製 550A	0000	ZX530610	個	20.800			
フランジ(SO)	5K SS製 600A	0000	ZX530615	個	22.100			
フランジ(SO)	5K SS製 650A	0000	ZX530620	個	34.200			
フランジ(SO)	5K SS製 700A	0000	ZX530625	個	36.000			
フランジ(SO)	5K SS製 750A	0000	ZX530630	個	44.800			
フランジ(SO)	5K SS製 800A	0000	ZX530635	個	48.200			
フランジ(SO)	10K SUS製 400A	0000	ZX530640	個	51.800			
フランジ(SO)	10K SUS製 450A	0000	ZX530645	個	73.300			
フランジ(SO)	10K SUS製 500A	0000	ZX530650	個	91.300			
フランジ(SO)	10K SUS製 550A	0000	ZX530655	個	126.000			

kk12_下水道関係資材.xls 3/45

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
フランジ(SO)	10K SUS製 600A	0000	ZX530660	個	135.000			
フランジ(SO)	10K SUS製 650A	0000	ZX530665	個	167.000			
フランジ(SO)	10K SUS製 700A	0000	ZX530670	個	194.000			
フランジ(SO)	10K SUS製 750A	0000	ZX530675	個	239.000			
フランジ(SO)	10K SUS製 800A	0000	ZX530680	個	243.000			
フランジ(SO)	10K SS製 400A	0000	ZX530685	個	18.200			
フランジ(SO)	10K SS製 450A	0000	ZX530690	個	23.900			
フランジ(SO)	10K SS製 500A	0000	ZX530695	個	30.200			
フランジ(SO)	10K SS製 550A	0000	ZX530700	個	38.600			
フランジ(SO)	10K SS製 600A	0000	ZX530705	個	43.800			
フランジ(SO)	10K SS製 650A	0000	ZX530710	個	51.400			
フランジ(SO)	10K SS製 700A	0000	ZX530715	個	58.900			
フランジ(SO)	10K SS製 750A	0000	ZX530720	個	63.800			
フランジ(SO)	10K SS製 800A	0000	ZX530725	個	70.300			
フランジ蓋	5K SUS製 400A	0000	ZX530750	個	104.000			
フランジ蓋	5K SUS製 450A	0000	ZX530755	個	130.000			
フランジ蓋	5K SUS製 500A	0000	ZX530760	個	160.000			
フランジ蓋	5K SUS製 550A	0000	ZX530765	個	202.000			
フランジ蓋	5K SUS製 600A	0000	ZX530770	個	231.000			
フランジ蓋	5K SUS製 650A	0000	ZX530775	個	315.000			
フランジ蓋	5K SUS製 700A	0000	ZX530780	個	366.000			
フランジ蓋	5K SUS製 750A	0000	ZX530785	個	462.000			
フランジ蓋	5K SUS製 800A	0000	ZX530790	個	535.000			
フランジ蓋	5K SS製 400A	0000	ZX530795	個	21.900			
フランジ蓋	5K SS製 450A	0000	ZX530800	個	27.600			
フランジ蓋	5K SS製 500A	0000	ZX530805	個	31.900			
フランジ蓋	5K SS製 550A	0000	ZX530810	個	42.900			
フランジ蓋	5K SS製 600A	0000	ZX530815	個	49.300			
フランジ蓋	5K SS製 650A	0000	ZX530820	個	69.200			
フランジ蓋	5K SS製 700A	0000	ZX530825	個	70.500			
フランジ蓋	5K SS製 750A	0000	ZX530830	個	94.100			
フランジ蓋	5K SS製 800A	0000	ZX530835	個	104.000			
フランジ蓋	10K SUS製 400A	0000	ZX530840	個	126.000			
フランジ蓋	10K SUS製 450A	0000	ZX530845	個	163.000			
フランジ蓋	10K SUS製 500A	0000	ZX530850	個	195.000			
フランジ蓋	10K SUS製 550A	0000	ZX530855	個	274.000			
フランジ蓋	10K SUS製 600A	0000	ZX530860	個	316.000			
フランジ蓋	10K SUS製 650A	0000	ZX530865	個	426.000			
フランジ蓋	10K SUS製 700A	0000	ZX530870	個	486.000			
フランジ蓋	10K SUS製 750A	0000	ZX530875	個	606.000			
フランジ蓋	10K SUS製 800A	0000	ZX530880	個	671.000			

kk12_下水道関係資材.xls 4/45

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
フランジ蓋	10K SS製 400A	0000	ZX530885	個	33.800			
フランジ蓋	10K SS製 450A	0000	ZX530890	個	43.800			
フランジ蓋	10K SS製 500A	0000	ZX530895	個	51.600			
フランジ蓋	10K SS製 550A	0000	ZX530900	個	65.000			
フランジ蓋	10K SS製 600A	0000	ZX530905	個	74.200			
フランジ蓋	10K SS製 650A	0000	ZX530910	個	103.000			
フランジ蓋	10K SS製 700A	0000	ZX530915	個	108.000			
フランジ蓋	10K SS製 750A	0000	ZX530920	個	145.000			
フランジ蓋	10K SS製 800A	0000	ZX530925	個	157.000			
伸縮管 (空気用)	5K SUS製 300A	0000	ZX530950	個	590.000			
伸縮管 (空気用)	5K SUS製 350A	0000	ZX530955	個	695.000			
伸縮管 (空気用)	5K SUS製 400A	0000	ZX530960	個	794.000			
伸縮管 (空気用)	5K SUS製 450A	0000	ZX530965	個	909.000			
伸縮管 (空気用)	5K SUS製 500A	0000	ZX530970	個	1,080.000			
伸縮管 (空気用)	5K SUS製 550A	0000	ZX530975	個	1,190.000			
伸縮管 (空気用)	5K SUS製 600A	0000	ZX530980	個	1,300.000			
伸縮管 (空気用)	5K SUS製 650A	0000	ZX530985	個	1,440.000			
伸縮管 (空気用)	5K SUS製 700A	0000	ZX530990	個	1,580.000			
伸縮管 (空気用)	5K SUS製 750A	0000	ZX530995	個	1,720.000			
伸縮管 (空気用)	5K SUS製 800A	0000	ZX531000	個	1,870.000			
伸縮管 (空気用)	10K SUS製 300A	0000	ZX531005	個	643.000			
伸縮管 (空気用)	10K SUS製 350A	0000	ZX531010	個	751.000			
伸縮管 (空気用)	10K SUS製 400A	0000	ZX531015	個	857.000			
伸縮管 (空気用)	10K SUS製 450A	0000	ZX531020	個	983.000			
伸縮管 (空気用)	10K SUS製 500A	0000	ZX531025	個	1,170.000			
伸縮管 (空気用)	10K SUS製 550A	0000	ZX531030	個	1,290.000			
伸縮管 (空気用)	10K SUS製 600A	0000	ZX531035	個	1,410.000			
伸縮管 (空気用)	10K SUS製 650A	0000	ZX531040	個	1,610.000			
伸縮管 (空気用)	10K SUS製 700A	0000	ZX531045	個	1,800.000			
伸縮管 (空気用)	10K SUS製 750A	0000	ZX531050	個	1,900.000			
伸縮管 (空気用)	10K SUS製 800A	0000	ZX531055	個	2,000.000			
鋼製加工品 鋼材切断程度	SS 400 (7材酸樹脂系 塗装仕上げ)	0000	ZX531105	kg	768			
鋼製加工品 鋼材切断程度	SS 400 (溶融亜鉛 鍍金仕上げ)	0000	ZX531110	kg	720			
鋼製加工品 鋼材切断程度	SUS304	0000	ZX531115	kg	2,490			
鋼製加工品 鋼材切断程度	SS 400 (6材酸樹脂系 塗装仕上げ)	0000	ZX531120	kg	784			
鋼製加工品 鋼材切断程度	SS 400 (亜鉛鍍金+7材酸樹脂系 塗装仕上げ)	0000	ZX531125	kg	1,100			
鋼製加工品 鋼材切断程度	SS 400 (亜鉛鍍金+7材酸樹脂系 仕上げ)	0000	ZX531130	kg	1,080			
鋼製加工品 加工程度が低い物	SS 400 (7材酸樹脂系 塗装仕上げ)	0000	ZX531135	kg	1,000			
鋼製加工品 加工程度が低い物	SS 400 (溶融亜鉛 鍍金仕上げ)	0000	ZX531140	kg	952			
鋼製加工品 加工程度が低い物	SUS304	0000	ZX531145	kg	2,690			
鋼製加工品 加工程度が低い物	SS 400 (6材酸樹脂系 塗装仕上げ)	0000	ZX531150	kg	1,230			

kk12_下水道関係資材.xls 5/45

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
鋼製加工品 加工程度が低い物	SS 400 (亜鉛鍍金+7材酸樹脂系 塗装仕上げ)	0000	ZX531155	kg	1,420			
鋼製加工品 加工程度が低い物	SS 400 (亜鉛鍍金+7材酸樹脂系 仕上げ)	0000	ZX531160	kg	1,370			
鋼製加工品 加工程度が中程度の物	SS 400 (7材酸樹脂系 塗装仕上げ)	0000	ZX531165	kg	1,160			
鋼製加工品 加工程度が中程度の物	SS 400 (溶融亜鉛 鍍金仕上げ)	0000	ZX531170	kg	1,110			
鋼製加工品 加工程度が中程度の物	SUS304	0000	ZX531175	kg	2,830			
鋼製加工品 加工程度が中程度の物	SS 400 (6材酸樹脂系 塗装仕上げ)	0000	ZX531180	kg	1,170			
鋼製加工品 加工程度が中程度の物	SS 400 (亜鉛鍍金+7材酸樹脂系 塗装仕上げ)	0000	ZX531185	kg	1,540			
鋼製加工品 加工程度が中程度の物	SS 400 (亜鉛鍍金+7材酸樹脂系 仕上げ)	0000	ZX531190	kg	1,510			
仕切弁	PVC製 40A	0000	ZX531235	個	16,000			
仕切弁	PVC製 50A	0000	ZX531240	個	16,300			
仕切弁	PVC製 65A	0000	ZX531245	個	22,200			
仕切弁	PVC製 80A	0000	ZX531250	個	24,400			
仕切弁	PVC製 100A	0000	ZX531255	個	36,700			
仕切弁	PVC製 125A	0000	ZX531260	個	51,300			
仕切弁	PVC製 150A	0000	ZX531265	個	66,800			
ボール弁	PVC製 16A	0000	ZX531305	個	2,600			
ボール弁	PVC製 20A	0000	ZX531310	個	3,100			
ボール弁	PVC製 25A	0000	ZX531315	個	4,210			
ボール弁	PVC製 32A	0000	ZX531320	個	6,820			
ボール弁	PVC製 40A	0000	ZX531325	個	7,320			
ボール弁	PVC製 50A	0000	ZX531330	個	10,800			
ボール弁	PVC製 65A	0000	ZX531335	個	13,300			
ボール弁	PVC製 80A	0000	ZX531340	個	20,900			
ボール弁	SUS製 16A	0000	ZX531345	個	積-3-P796			
ボール弁	SUS製 20A	0000	ZX531350	個	積-3-P796			
ボール弁	SUS製 25A	0000	ZX531355	個	積-3-P796			
ボール弁	SUS製 32A	0000	ZX531360	個	積-3-P796			
ボール弁	SUS製 40A	0000	ZX531365	個	積-3-P796			
ボール弁	SUS製 50A	0000	ZX531370	個	積-3-P796			
ボール弁	SUS製 65A	0000	ZX531375	個	35,200			
背圧弁	PVC製 16A	0000	ZX531405	個	*			
背圧弁	PVC製 20A	0000	ZX531410	個	*			
背圧弁	PVC製 25A	0000	ZX531415	個	*			
背圧弁	PVC製 32A	0000	ZX531420	個	*			
背圧弁	PVC製 40A	0000	ZX531425	個	*			
背圧弁	PVC製 50A	0000	ZX531430	個	*			
逆止弁	PVC製 15A	0000	ZX531450	個	20,300			
逆止弁	PVC製 20A	0000	ZX531455	個	20,300			
逆止弁	PVC製 25A	0000	ZX531460	個	23,000			
逆止弁	PVC製 32A	0000	ZX531465	個	25,600			
逆止弁	PVC製 40A	0000	ZX531470	個	25,600			

kk12_下水道関係資材.xls 6/45

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
逆止弁	PVC製 50A	0000	ZX531475	個	32,900			
逆止弁	PVC製 65A	0000	ZX531480	個	45,800			
逆止弁	PVC製 80A	0000	ZX531485	個	54,400			
逆止弁	PVC製 100A	0000	ZX531490	個	77,500			
逆止弁	PVC製 125A	0000	ZX531495	個	108,000			
逆止弁	PVC製 150A	0000	ZX531500	個	146,000			
ダイヤフラム弁	PVC製 15A	0000	ZX531530	個	9,790			
ダイヤフラム弁	PVC製 20A	0000	ZX531535	個	10,400			
ダイヤフラム弁	PVC製 25A	0000	ZX531540	個	13,800			
ダイヤフラム弁	PVC製 32A	0000	ZX531545	個	15,400			
ダイヤフラム弁	PVC製 40A	0000	ZX531550	個	20,500			
ダイヤフラム弁	PVC製 50A	0000	ZX531555	個	25,200			
ダイヤフラム弁	PVC製 65A	0000	ZX531560	個	35,000			
ダイヤフラム弁	PVC製 80A	0000	ZX531565	個	43,600			
ダイヤフラム弁	PVC製 100A	0000	ZX531570	個	61,500			
ダイヤフラム弁	PVC製 125A	0000	ZX531575	個	96,300			
ダイヤフラム弁	PVC製 150A	0000	ZX531580	個	136,000			
空気作動式ゲイブル弁	PVC製 15A	0000	ZX531600	個	36,100			
空気作動式ゲイブル弁	PVC製 20A	0000	ZX531605	個	37,000			
空気作動式ゲイブル弁	PVC製 25A	0000	ZX531610	個	38,600			
空気作動式ゲイブル弁	PVC製 32A	0000	ZX531615	個	40,900			
空気作動式ゲイブル弁	PVC製 40A	0000	ZX531620	個	52,900			
空気作動式ゲイブル弁	PVC製 50A	0000	ZX531625	個	60,700			
空気作動式ゲイブル弁	PVC製 65A	0000	ZX531630	個	111,000			
空気作動式ゲイブル弁	PVC製 80A	0000	ZX531635	個	133,000			
空気作動式ゲイブル弁	PVC製 100A	0000	ZX531640	個	193,000			
空気作動式ゲイブル弁	PVC製 125A	0000	ZX531645	個	308,000			
空気作動式ゲイブル弁	PVC製 150A	0000	ZX531650	個	462,000			
ダクト用たわみ継手	ビニル製 100A	0000	ZX531705	個	18,000			
ダクト用たわみ継手	ビニル製 125A	0000	ZX531710	個	18,000			
ダクト用たわみ継手	ビニル製 150A	0000	ZX531715	個	18,000			
ダクト用たわみ継手	ビニル製 200A	0000	ZX531720	個	18,000			
ダクト用たわみ継手	ビニル製 250A	0000	ZX531725	個	18,600			
ダクト用たわみ継手	ビニル製 300A	0000	ZX531730	個	23,500			
ダクト用たわみ継手	ビニル製 350A	0000	ZX531735	個	26,400			
ダクト用たわみ継手	ビニル製 400A	0000	ZX531740	個	29,700			
ダクト用たわみ継手	ビニル製 100×100	0000	ZX531745	個	19,300			
ダクト用たわみ継手	ビニル製 125×125	0000	ZX531750	個	19,300			
ダクト用たわみ継手	ビニル製 150×150	0000	ZX531755	個	19,300			
ダクト用たわみ継手	ビニル製 200×200	0000	ZX531760	個	19,900			
ダクト用たわみ継手	ビニル製 250×250	0000	ZX531765	個	21,000			

kk12_下水道関係資材.xls 7/45

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
ダクト用たわみ継手	ビニル製 300×300	0000	ZX531770	個	24,100			
ダクト用たわみ継手	ビニル製 350×350	0000	ZX531775	個	26,100			
ダクト用たわみ継手	ビニル製 400×400	0000	ZX531780	個	29,700			
風量調整ダンパー	VD SUS製 100A	0000	ZX531805	個	27,000			
風量調整ダンパー	VD SUS製 125A	0000	ZX531810	個	28,300			
風量調整ダンパー	VD SUS製 150A	0000	ZX531815	個	28,300			
風量調整ダンパー	VD SUS製 200A	0000	ZX531820	個	32,200			
風量調整ダンパー	VD SUS製 250A	0000	ZX531825	個	35,400			
風量調整ダンパー	VD SUS製 300A	0000	ZX531830	個	38,700			
風量調整ダンパー	VD SUS製 350A	0000	ZX531835	個	41,800			
風量調整ダンパー	VD SUS製 400A	0000	ZX531840	個	44,600			
風量調整ダンパー	VD SUS製 100×100	0000	ZX531845	個	39,900			
風量調整ダンパー	VD SUS製 125×125	0000	ZX531850	個	39,900			
風量調整ダンパー	VD SUS製 150×150	0000	ZX531855	個	39,900			
風量調整ダンパー	VD SUS製 200×200	0000	ZX531860	個	39,900			
風量調整ダンパー	VD SUS製 250×250	0000	ZX531865	個	39,900			
風量調整ダンパー	VD SUS製 300×300	0000	ZX531870	個	39,900			
風量調整ダンパー	VD SUS製 350×350	0000	ZX531875	個	49,200			
風量調整ダンパー	VD SUS製 400×400	0000	ZX531880	個	49,200			
風量調整ダンパー	VD エルビ製 100A	0000	ZX531885	個	14,600			
風量調整ダンパー	VD エルビ製 125A	0000	ZX531890	個	16,800			
風量調整ダンパー	VD エルビ製 150A	0000	ZX531895	個	17,500			
風量調整ダンパー	VD エルビ製 200A	0000	ZX531900	個	18,600			
風量調整ダンパー	VD エルビ製 250A	0000	ZX531905	個	24,000			
風量調整ダンパー	VD エルビ製 300A	0000	ZX531910	個	28,600			
風量調整ダンパー	VD エルビ製 100×100	0000	ZX531915	個	19,400			
風量調整ダンパー	VD エルビ製 125×125	0000	ZX531920	個	19,900			
風量調整ダンパー	VD エルビ製 150×150	0000	ZX531925	個	19,900			
風量調整ダンパー	VD エルビ製 200×200	0000	ZX531930	個	20,700			
風量調整ダンパー	VD エルビ製 250×250	0000	ZX531935	個	22,900			
風量調整ダンパー	VD エルビ製 300×300	0000	ZX531940	個	26,700			
風量調整ダンパー	VD エルビ製 350×350	0000	ZX531945	個	33,000			
風量調整ダンパー	VD エルビ製 400×400	0000	ZX531950	個	39,400			
風量調整ダンパー	VD エルビ製 500×100	0000	ZX531955	個	42,700			
防火ダンパー	FD SUS製 150A	0000	ZX532005	個	29,000			
防火ダンパー	FD SUS製 200A	0000	ZX532010	個	31,000			
防火ダンパー	FD SUS製 250A	0000	ZX532015	個	32,700			
防火ダンパー	FD SUS製 300A	0000	ZX532020	個	36,500			
防火ダンパー	FD SUS製 350A	0000	ZX532025	個	41,500			
防火ダンパー	FD SUS製 400A	0000	ZX532030	個	54,800			
防火ダンパー	FD SUS製 450A	0000	ZX532035	個	58,400			

kk12_下水道関係資材.xls 8/45

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
防火ダンパー	FD SUS製 150×150	0000	ZX532040	個	42.900			
防火ダンパー	FD SUS製 200×200	0000	ZX532045	個	42.900			
防火ダンパー	FD SUS製 250×250	0000	ZX532050	個	42.900			
防火ダンパー	FD SUS製 300×300	0000	ZX532055	個	42.900			
防火ダンパー	FD SUS製 350×350	0000	ZX532060	個	53.300			
防火ダンパー	FD SUS製 400×400	0000	ZX532065	個	53.300			
防火ダンパー	FD SUS製 400×500	0000	ZX532070	個	53.300			
防火ダンパー	FD SUS製 500×600	0000	ZX532075	個	64.600			
風量調整防火ダンパー	FVD SUS製 150A	0000	ZX532105	個	42.300			
風量調整防火ダンパー	FVD SUS製 200A	0000	ZX532110	個	44.500			
風量調整防火ダンパー	FVD SUS製 250A	0000	ZX532115	個	46.900			
風量調整防火ダンパー	FVD SUS製 300A	0000	ZX532120	個	51.900			
風量調整防火ダンパー	FVD SUS製 350A	0000	ZX532125	個	56.800			
風量調整防火ダンパー	FVD SUS製 400A	0000	ZX532130	個	70.200			
風量調整防火ダンパー	FVD SUS製 150×150	0000	ZX532135	個	58.200			
風量調整防火ダンパー	FVD SUS製 200×200	0000	ZX532140	個	58.200			
風量調整防火ダンパー	FVD SUS製 250×250	0000	ZX532145	個	58.200			
風量調整防火ダンパー	FVD SUS製 300×300	0000	ZX532150	個	58.200			
風量調整防火ダンパー	FVD SUS製 350×350	0000	ZX532155	個	68.600			
風量調整防火ダンパー	FVD SUS製 400×400	0000	ZX532160	個	68.600			
風量調整防火ダンパー	FVD SUS製 450×450	0000	ZX532165	個	79.900			
風量調整防火ダンパー	FVD SUS製 500×500	0000	ZX532170	個	79.900			
風量調整防火ダンパー	FVD SUS製 600×600	0000	ZX532175	個	91.400			
風量調整防火ダンパー	FVD SUS製 700×700	0000	ZX532180	個	106.000			
風量調整防火ダンパー	FVD SUS製 800×800	0000	ZX532185	個	124.000			
配管用ステンレス鋼管 JIS G3459 SUS304	Sch 10S 15A	0000	ZX532205	kg	590			
配管用ステンレス鋼管 JIS G3459 SUS304	Sch 10S 200A	0000	ZX532210	kg	420			
配管用ステンレス鋼管 JIS G3459 SUS304	Sch 10S 250A	0000	ZX532215	kg	470			
配管用ステンレス鋼管 JIS G3459 SUS304	Sch 10S 300A	0000	ZX532220	kg	480			
配管用ステンレス鋼管 JIS G3459 SUS304	Sch 10S 350A	0000	ZX532225	kg	800			
配管用ステンレス鋼管 JIS G3459 SUS304	Sch 10S 400A	0000	ZX532230	kg	800			
配管用ステンレス鋼管 JIS G3459 SUS304	Sch 10S 450A	0000	ZX532235	kg	820			
配管用ステンレス鋼管 JIS G3459 SUS304	Sch 10S 500A	0000	ZX532240	kg	860			
配管用ステンレス鋼管 JIS G3459 SUS304	Sch 20S 15A	0000	ZX532245	kg	550			
配管用ステンレス鋼管 JIS G3459 SUS304	Sch 20S 250A	0000	ZX532250	kg	500			
配管用ステンレス鋼管 JIS G3459 SUS304	Sch 20S 300A	0000	ZX532255	kg	500			
配管用ステンレス鋼管 JIS G3459 SUS304	Sch 20S 350A	0000	ZX532260	kg	820			
配管用ステンレス鋼管 JIS G3459 SUS304	Sch 20S 400A	0000	ZX532265	kg	820			
配管用ステンレス鋼管 JIS G3459 SUS304	Sch 20S 450A	0000	ZX532270	kg	840			
配管用ステンレス鋼管 JIS G3459 SUS304	Sch 20S 500A	0000	ZX532275	kg	880			
仕切弁 5K (FC/要部SUS)	50A	0000	ZX532405	個	39.400			

kk12_下水道関係資材.xls 9/45

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
仕切弁 5K (FC/要部SUS)	65A	0000	ZX532410	個	40.300			
仕切弁 5K (FC/要部SUS)	80A	0000	ZX532415	個	43.300			
仕切弁 5K (FC/要部SUS)	100A	0000	ZX532420	個	57.700			
仕切弁 5K (FC/要部SUS)	125A	0000	ZX532425	個	87.000			
仕切弁 5K (FC/要部SUS)	150A	0000	ZX532430	個	114.000			
仕切弁 5K (FC/要部SUS)	200A	0000	ZX532435	個	159.000			
仕切弁 5K (FC/要部SUS)	250A	0000	ZX532440	個	246.000			
仕切弁 5K (FC/要部SUS)	300A	0000	ZX532445	個	315.000			
仕切弁 5K (FC/要部SUS)	350A	0000	ZX532450	個	512.000			
仕切弁 5K (FC/要部SUS)	400A	0000	ZX532455	個	725.000			
仕切弁 5K (FC/要部SUS)	450A	0000	ZX532460	個	952.000			
仕切弁 5K (FC/要部SUS)	500A	0000	ZX532465	個	1,230.000			
仕切弁 7.5K (FC/要部SUS)	50A	0000	ZX532505	個	21.100			
仕切弁 7.5K (FC/要部SUS)	65A	0000	ZX532510	個	23.300			
仕切弁 7.5K (FC/要部SUS)	80A	0000	ZX532515	個	26.100			
仕切弁 7.5K (FC/要部SUS)	100A	0000	ZX532520	個	34.800			
仕切弁 7.5K (FC/要部SUS)	125A	0000	ZX532525	個	45.500			
仕切弁 7.5K (FC/要部SUS)	150A	0000	ZX532530	個	59.700			
仕切弁 7.5K (FC/要部SUS)	200A	0000	ZX532535	個	90.000			
仕切弁 7.5K (FC/要部SUS)	250A	0000	ZX532540	個	138.000			
仕切弁 7.5K (FC/要部SUS)	300A	0000	ZX532545	個	178.000			
仕切弁 7.5K (FC/要部SUS)	350A	0000	ZX532550	個	248.000			
仕切弁 7.5K (FC/要部SUS)	400A	0000	ZX532555	個	354.000			
仕切弁 7.5K (FC/要部SUS)	450A	0000	ZX532560	個	466.000			
仕切弁 7.5K (FC/要部SUS)	500A	0000	ZX532565	個	603.000			
仕切弁 10K (FC/要部SUS)	50A	0000	ZX532605	個	46.900			
仕切弁 10K (FC/要部SUS)	65A	0000	ZX532610	個	48.000			
仕切弁 10K (FC/要部SUS)	80A	0000	ZX532615	個	51.600			
仕切弁 10K (FC/要部SUS)	100A	0000	ZX532620	個	68.700			
仕切弁 10K (FC/要部SUS)	125A	0000	ZX532625	個	90.000			
仕切弁 10K (FC/要部SUS)	150A	0000	ZX532630	個	118.000			
仕切弁 10K (FC/要部SUS)	200A	0000	ZX532635	個	164.000			
仕切弁 10K (FC/要部SUS)	250A	0000	ZX532640	個	255.000			
仕切弁 10K (FC/要部SUS)	300A	0000	ZX532645	個	326.000			
仕切弁 10K (FC/要部SUS)	350A	0000	ZX532650	個	529.000			
仕切弁 10K (FC/要部SUS)	400A	0000	ZX532655	個	750.000			
仕切弁 10K (FC/要部SUS)	450A	0000	ZX532660	個	984.000			
仕切弁 10K (FC/要部SUS)	500A	0000	ZX532665	個	1,270.000			
逆止弁 5K (FC/要部SUS)	50A	0000	ZX532705	個	60.400			
逆止弁 5K (FC/要部SUS)	65A	0000	ZX532710	個	70.100			
逆止弁 5K (FC/要部SUS)	80A	0000	ZX532715	個	82.400			

kk12_下水道関係資材.xls 10/45

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
逆止弁 5K (FC/要部SUS)	100A	0000	ZX532720	個	90,400			
逆止弁 5K (FC/要部SUS)	125A	0000	ZX532725	個	129,000			
逆止弁 5K (FC/要部SUS)	150A	0000	ZX532730	個	156,000			
逆止弁 5K (FC/要部SUS)	200A	0000	ZX532735	個	324,000			
逆止弁 5K (FC/要部SUS)	250A	0000	ZX532740	個	403,000			
逆止弁 5K (FC/要部SUS)	300A	0000	ZX532745	個	584,000			
逆止弁 5K (FC/要部SUS)	350A	0000	ZX532750	個	741,000			
逆止弁 5K (FC/要部SUS)	400A	0000	ZX532755	個	851,000			
逆止弁 5K (FC/要部SUS)	450A	0000	ZX532760	個	1,150,000			
逆止弁 5K (FC/要部SUS)	500A	0000	ZX532765	個	1,780,000			
逆止弁 7.5K (FC/要部SUS)	50A	0000	ZX532805	個	*			
逆止弁 7.5K (FC/要部SUS)	65A	0000	ZX532810	個	*			
逆止弁 7.5K (FC/要部SUS)	80A	0000	ZX532815	個	74,700			
逆止弁 7.5K (FC/要部SUS)	100A	0000	ZX532820	個	82,100			
逆止弁 7.5K (FC/要部SUS)	125A	0000	ZX532825	個	117,000			
逆止弁 7.5K (FC/要部SUS)	150A	0000	ZX532830	個	140,000			
逆止弁 7.5K (FC/要部SUS)	200A	0000	ZX532835	個	293,000			
逆止弁 7.5K (FC/要部SUS)	250A	0000	ZX532840	個	366,000			
逆止弁 7.5K (FC/要部SUS)	300A	0000	ZX532845	個	530,000			
逆止弁 7.5K (FC/要部SUS)	350A	0000	ZX532850	個	673,000			
逆止弁 7.5K (FC/要部SUS)	400A	0000	ZX532855	個	774,000			
逆止弁 7.5K (FC/要部SUS)	450A	0000	ZX532860	個	1,040,000			
逆止弁 7.5K (FC/要部SUS)	500A	0000	ZX532865	個	1,610,000			
逆止弁 10K (FC/要部SUS)	50A	0000	ZX532905	個	62,500			
逆止弁 10K (FC/要部SUS)	65A	0000	ZX532910	個	72,400			
逆止弁 10K (FC/要部SUS)	80A	0000	ZX532915	個	85,300			
逆止弁 10K (FC/要部SUS)	100A	0000	ZX532920	個	124,000			
逆止弁 10K (FC/要部SUS)	125A	0000	ZX532925	個	134,000			
逆止弁 10K (FC/要部SUS)	150A	0000	ZX532930	個	161,000			
逆止弁 10K (FC/要部SUS)	200A	0000	ZX532935	個	335,000			
逆止弁 10K (FC/要部SUS)	250A	0000	ZX532940	個	417,000			
逆止弁 10K (FC/要部SUS)	300A	0000	ZX532945	個	604,000			
逆止弁 10K (FC/要部SUS)	350A	0000	ZX532950	個	765,000			
逆止弁 10K (FC/要部SUS)	400A	0000	ZX532955	個	879,000			
逆止弁 10K (FC/要部SUS)	450A	0000	ZX532960	個	1,180,000			
逆止弁 10K (FC/要部SUS)	500A	0000	ZX532965	個	1,830,000			
偏心構造弁 5k (FC/要部SUS)	75A	0000	ZX533705	個	184,000			
偏心構造弁 5k (FC/要部SUS)	100A	0000	ZX533710	個	204,000			
偏心構造弁 5k (FC/要部SUS)	150A	0000	ZX533715	個	267,000			
偏心構造弁 5k (FC/要部SUS)	200A	0000	ZX533720	個	368,000			
偏心構造弁 5k (FC/要部SUS)	250A	0000	ZX533725	個	541,000			

kk12_下水道関係資材.xls 11/45

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
偏心構造弁 5k (FC/要部SUS)	300A	0000	ZX533730	個	736,000			
偏心構造弁 5k (FC/要部SUS)	350A	0000	ZX533735	個	1,190,000			
ギヤードローリ付手動式チェーンロック ロック: 0.5t	揚程: 5m以下	0000	ZX533005	台	123,000			
ギヤードローリ付手動式チェーンロック ロック: 0.5t	揚程: 10m以下	0000	ZX533010	台	193,000			
ギヤードローリ付手動式チェーンロック ロック: 0.5t	揚程: 15m以下	0000	ZX533015	台	328,000			
ギヤードローリ付手動式チェーンロック ロック: 1.0t	揚程: 5m以下	0000	ZX533020	台	131,000			
ギヤードローリ付手動式チェーンロック ロック: 1.0t	揚程: 10m以下	0000	ZX533025	台	202,000			
ギヤードローリ付手動式チェーンロック ロック: 1.0t	揚程: 15m以下	0000	ZX533030	台	314,000			
ギヤードローリ付手動式チェーンロック ロック: 1.5t	揚程: 5m以下	0000	ZX533035	台	158,000			
ギヤードローリ付手動式チェーンロック ロック: 1.5t	揚程: 10m以下	0000	ZX533040	台	230,000			
ギヤードローリ付手動式チェーンロック ロック: 1.5t	揚程: 15m以下	0000	ZX533045	台	348,000			
ギヤードローリ付手動式チェーンロック ロック: 2.0t	揚程: 5m以下	0000	ZX533050	台	164,000			
ギヤードローリ付手動式チェーンロック ロック: 2.0t	揚程: 10m以下	0000	ZX533055	台	244,000			
ギヤードローリ付手動式チェーンロック ロック: 2.0t	揚程: 15m以下	0000	ZX533060	台	364,000			
ギヤードローリ付手動式チェーンロック ロック: 2.5t	揚程: 5m以下	0000	ZX533065	台	192,000			
ギヤードローリ付手動式チェーンロック ロック: 2.5t	揚程: 10m以下	0000	ZX533070	台	271,000			
ギヤードローリ付手動式チェーンロック ロック: 2.5t	揚程: 15m以下	0000	ZX533075	台	402,000			
ギヤードローリ付手動式チェーンロック ロック: 3.0t	揚程: 5m以下	0000	ZX533080	台	212,000			
ギヤードローリ付手動式チェーンロック ロック: 3.0t	揚程: 10m以下	0000	ZX533085	台	339,000			
ギヤードローリ付手動式チェーンロック ロック: 3.0t	揚程: 15m以下	0000	ZX533090	台	459,000			
鋼製突合せ継手 (黒) レジューサー	レジューサー (同心) 350×200	0000		個	17,500			
鋼製突合せ継手 (黒) レジューサー	レジューサー (同心) 350×250	0000		個	11,600			
鋼製突合せ継手 (黒) レジューサー	PV400 (同心2形) 400×250	0000		個	25,800			
鋼製突合せ継手 (黒) レジューサー	PV400 (同心2形) 400×300	0000		個	25,800			
鋼製突合せ継手 (黒) レジューサー	PV400 (同心2形) 450×300	0000		個	31,500			
鋼製突合せ継手 (黒) レジューサー	PV400 (同心2形) 450×350	0000		個	31,500			
鋼製突合せ継手 (黒) レジューサー	PV400 (同心2形) 500×350	0000		個	46,900			
鋼製突合せ継手 (黒) レジューサー	PV400 (同心2形) 500×400	0000		個	46,900			
鋼製突合せ継手 (黒) レジューサー	PV400 (同心2形) 550×400	0000		個	52,900			
鋼製突合せ継手 (黒) レジューサー	PV400 (同心2形) 550×450	0000		個	41,300			
鋼製突合せ継手 (黒) レジューサー	PV400 (同心2形) 600×450	0000		個	56,800			
鋼製突合せ継手 (黒) レジューサー	PV400 (同心2形) 600×500	0000		個	56,800			
鋼製突合せ継手 (黒) レジューサー	PV400 (同心2形) 600×550	0000		個	56,800			
鋼製突合せ継手 (黒) レジューサー	PV400 (同心2形) 700×550	0000		個	75,400			
鋼製突合せ継手 (黒) レジューサー	PV400 (同心2形) 700×600	0000		個	75,400			
鋼製突合せ継手 (黒) レジューサー	PV400 (同心2形) 700×650	0000		個	75,400			
鋼製突合せ継手 (黒) レジューサー	PV400 (同心2形) 800×650	0000		個	86,500			
鋼製突合せ継手 (黒) レジューサー	PV400 (同心2形) 800×700	0000		個	86,500			
鋼製突合せ継手 (黒) レジューサー	PV400 (同心2形) 800×750	0000		個	86,500			
鋼製突合せ継手 (黒) 90° エルボ	PV400EL 400A	0000		個	42,100			
鋼製突合せ継手 (黒) 90° エルボ	PV400EL 450A	0000		個	51,600			

kk12_下水道関係資材.xls 12/45

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
鋼製突合せ継手(黒) 90° エルボ	PY400EL 500A	0000		個	63.600			
鋼製突合せ継手(黒) 90° エルボ	PY400EL 550A	0000		個	90.300			
鋼製突合せ継手(黒) 90° エルボ	PY400EL 600A	0000		個	97.000			
鋼製突合せ継手(黒) 90° エルボ	PY400EL 650A	0000		個	133.000			
鋼製突合せ継手(黒) 90° エルボ	PY400EL 700A	0000		個	154.000			
鋼製突合せ継手(黒) 90° エルボ	PY400EL 750A	0000		個	177.000			
鋼製突合せ継手(黒) 90° エルボ	PY400EL 800A	0000		個	201.000			
鋼製突合せ継手(黒) 同径ティ	PY400首継 400A	0000		個	52.100			
鋼製突合せ継手(黒) 同径ティ	PY400首継 450A	0000		個	66.100			
鋼製突合せ継手(黒) 同径ティ	PY400首継 500A	0000		個	81.900			
鋼製突合せ継手(黒) 同径ティ	PY400首継 550A	0000		個	99.100			
鋼製突合せ継手(黒) 同径ティ	PY400首継 600A	0000		個	110.000			
鋼製突合せ継手(黒) 同径ティ	PY400首継 650A	0000		個	129.000			
鋼製突合せ継手(黒) 同径ティ	PY400首継 700A	0000		個	141.000			
鋼製突合せ継手(黒) 同径ティ	PY400首継 750A	0000		個	168.000			
鋼製突合せ継手(黒) 同径ティ	PY400首継 800A	0000		個	183.000			
鋼製突合せ継手(黒) 45° エルボ	PY400EL 400A	0000		個	33.200			
鋼製突合せ継手(黒) 45° エルボ	PY400EL 450A	0000		個	43.900			
鋼製突合せ継手(黒) 45° エルボ	PY400EL 500A	0000		個	53.500			
鋼製突合せ継手(黒) 45° エルボ	PY400EL 550A	0000		個	71.800			
鋼製突合せ継手(黒) 45° エルボ	PY400EL 600A	0000		個	77.100			
鋼製突合せ継手(黒) 45° エルボ	PY400EL 650A	0000		個	106.000			
鋼製突合せ継手(黒) 45° エルボ	PY400EL 700A	0000		個	123.000			
鋼製突合せ継手(黒) 45° エルボ	PY400EL 750A	0000		個	142.000			
鋼製突合せ継手(黒) 45° エルボ	PY400EL 800A	0000		個	161.000			
ポリエチレンフィルム 0.05t	100幅	0000	ZX530010	m	4			
ポリエチレンフィルム 0.05t	125幅	0000	ZX530020	m	5			
ポリエチレンフィルム 0.05t	150幅	0000	ZX530030	m	6			
ポリエチレンフィルム 0.05t	200幅	0000	ZX530040	m	8			
ポリエチレンフィルム 0.05t	250幅	0000	ZX530050	m	10			
ステンレス鋼板	0.2t	0000	ZX530060	m ²	910			
ステンレス鋼板	0.3t	0000	ZX530070	m ²	970			
カラー鉄板	0.27t	0000	ZX533120	m ²	建-3-P47			
カラー鉄板	0.35t	0000	ZX533130	m ²	建-3-P47			
SUS鋼板 1000×2000	0.5t	0000	ZX533140	m ²	建-3-P42			
SUS鋼板 1000×2000	0.6t	0000	ZX533145	m ²	1.660			
SUS鋼板 1000×2000	0.8t	0000	ZX533150	m ²	建-3-P42			
SUS鋼板 1000×2000	1.0t	0000	ZX533155	m ²	建-3-P42			
形鋼(SUS)	25×25×3	0000	ZX533205	kg	建-3-P43			
形鋼(SUS)	30×30×3	0000	ZX533210	kg	建-3-P43			
形鋼(SUS)	40×40×3	0000	ZX533215	kg	530			

kk12_下水道関係資材.xls 13/45

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
形鋼(SUS)	40×40×5	0000	ZX533220	kg	建-3-P43			
形鋼(S)	25×25×3	0000	ZX533225	kg	建-3-P24			
形鋼(S)	30×30×3	0000	ZX533230	kg	建-3-P24			
形鋼(S)	40×40×3	0000	ZX533235	kg	建-3-P24			
形鋼(S)	40×40×5	0000	ZX533240	kg	建-3-P24			
ボルトナット(SUS)	1/8:20~25L	0000	ZX533270	組	15			
ボルトナット(SUS)	M10:20~25L	0000	ZX533275	組	31			
ボルトナット(SS)	1/8:20~25L	0000	ZX533280	組	4			
ボルトナット(SS)	M10:20~25L	0000	ZX533285	組	7			
フランジ用 ガサット	25W×3t	0000	ZX533305	m	109			
フランジ用 ガサット	30W×3t	0000	ZX533310	m	126			
フランジ用 ガサット	40W×3t	0000	ZX533315	m	169			
棒鋼・形鋼(SUS)	M10 25×25×3	0000	ZX533330	kg	580			
棒鋼・形鋼(SUS)	M10 30×30×3	0000	ZX533335	kg	565			
棒鋼・形鋼(SUS)	M10 40×40×3	0000	ZX533340	kg	540			
棒鋼・形鋼(SUS)	M10 40×40×5	0000	ZX533345	kg	540			
棒鋼・形鋼(SS) 全杉ノキ、両端加工ノキ	M10 25×25×3	0000	ZX533360	kg	143			
棒鋼・形鋼(SS) 全杉ノキ、両端加工ノキ	M10 30×30×3	0000	ZX533365	kg	142			
棒鋼・形鋼(SS) 全杉ノキ、両端加工ノキ	M10 40×40×3	0000	ZX533370	kg	141			
棒鋼・形鋼(SS) 全杉ノキ、両端加工ノキ	M10 40×40×5	0000	ZX533375	kg	140			
硬質塩化ビニル板	t=3	0000	ZX533405	m ²	2.930			
硬質塩化ビニル板	t=5	0000	ZX533410	m ²	4.890			
硬質塩化ビニル板	t=6	0000	ZX533415	m ²	5.860			
硬質塩化ビニルアングル	50×50×6	0000	ZX533445	m	737			
硬質塩化ビニルアングル	60×60×7	0000	ZX533450	m	1.062			
補強鋼板(SUS)	50×4	0000	ZX533455	kg	640			
防藻塗装	コンクリート部	0000	ZX540210	m ²	20.800			
防藻塗装	FRP部	0000	ZX540220	m ²	5.400			
防水塗装	コンクリート水槽用	0000	ZX540230	m ²	2.840			
防水塗装	床アスファルト防水	0000	ZX540240	m ²	*			
防塵塗装	機械室床用 エポキシ系	0000	ZX540250	m ²	2.090			
耐酸塗装	防液堤内	0000	ZX540260	m ²	12.500			
防藻鋼板施工	銅鍍流板 t=3.0:(Vノキ) 250幅	0000	ZX540280	m	39.500			
防藻鋼板施工	銅鍍流板 t=2.0:(Vノキ) 250幅	0000	ZX540285	m	29.900			
防藻鋼板施工	銅板トラフ部 t=0.35	0000	ZX540290	m ²	43.100			
防藻鋼板施工	銅板側壁部 t=0.35	0000	ZX540295	m ²	43.100			
防食塗装工	C種 壁 100m ² 未満	0000	ZX540350	m ²	10.400			
防食塗装工	C種 壁 100m ² 以上300m ² 未満	0000	ZX540355	m ²	9.590			

kk12_下水道関係資材.xls 14/45

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
防食塗装工	C種 壁 300m ² 以上	0000	ZX540360	m ²	8.720			
防食塗装工	C種 天井 100m ² 未満	0000	ZX540365	m ²	11.500			
防食塗装工	C種 天井 100m ² 以上300m ² 未満	0000	ZX540370	m ²	10.500			
防食塗装工	C種 天井 300m ² 以上	0000	ZX540375	m ²	9.590			
防食塗装工	C種 床部 100m ² 未満	0000	ZX540380	m ²	8.370			
防食塗装工	C種 床部 100m ² 以上300m ² 未満	0000	ZX540385	m ²	7.670			
防食塗装工	C種 床部 300m ² 以上	0000	ZX540390	m ²	6.970			
防食塗装工	C種 役物 100m ² 未満	0000	ZX540395	m ²	12.500			
防食塗装工	C種 役物 100m ² 以上300m ² 未満	0000	ZX540400	m ²	11.500			
防食塗装工	C種 役物 300m ² 以上	0000	ZX540405	m ²	10.400			
防食塗装工	D1種 壁 100m ² 未満	0000	ZX540500	m ²	15.000			
防食塗装工	D1種 壁 100m ² 以上300m ² 未満	0000	ZX540505	m ²	13.700			
防食塗装工	D1種 壁 300m ² 以上	0000	ZX540510	m ²	12.500			
防食塗装工	D1種 天井 100m ² 未満	0000	ZX540515	m ²	16.500			
防食塗装工	D1種 天井 100m ² 以上300m ² 未満	0000	ZX540520	m ²	15.100			
防食塗装工	D1種 天井 300m ² 以上	0000	ZX540525	m ²	13.700			
防食塗装工	D1種 床部 100m ² 未満	0000	ZX540530	m ²	12.000			
防食塗装工	D1種 床部 100m ² 以上300m ² 未満	0000	ZX540535	m ²	11.000			
防食塗装工	D1種 床部 300m ² 以上	0000	ZX540540	m ²	10.000			
防食塗装工	D1種 役物 100m ² 未満	0000	ZX540545	m ²	18.000			

kk12_下水道関係資材.xls 15/45

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
防食塗装工	D1種 役物 100m ² 以上300m ² 未満	0000	ZX540550	m ²	16.500			
防食塗装工	D1種 役物 300m ² 以上	0000	ZX540555	m ²	15.000			
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-25 300 標準タイプ (浮上防止型鍵付蝶番付)	0000		組	29.700			
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-25 600 標準タイプ (浮上防止型鍵付蝶番付)	0000		組	66.400			
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-25 900 標準タイプ (浮上防止型鍵付蝶番付)	0000		組	247.000			
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-25 900-600 標準タイプ (浮上防止型鍵付蝶番付)	0000		組	324.000			
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-25 300 ロック付き 転落防止用梯子 (ステンレス製)	0000		組	*			
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-25 600 ロック付き 転落防止用梯子 (ステンレス製)	0000		組	81.500			
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-25 900 ロック付き 転落防止用梯子 (ステンレス製)	0000		組	371.000			
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-25 900-600 ロック付き 転落防止用梯子 (ステンレス製)	0000		組	417.000			
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-25 300 耐スリップ機能付 ロック 付き	0000		組	43.300			
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-25 600 耐スリップ機能付 ロック 付き	0000		組	68.100			
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-25 900 耐スリップ機能付 ロック 付き	0000		組	300.000			
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-25 900-600 耐スリップ機能付 ロック付き	0000		組	402.000			
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-25 300 耐食機能付 ロック付 き	0000		組	68.000			
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-25 600 耐食機能付 ロック付 き	0000		組	108.000			
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-25 900 耐食機能付 ロック付 き	0000		組	483.000			
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-25 900-600 耐食機能付 ロッ ク付き	0000		組	648.000			
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-14 300 標準タイプ (浮上防止型鍵付蝶番付)	0000		組	28.900			
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-14 600 標準タイプ (浮上防止型鍵付蝶番付)	0000		組	60.200			
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-14 900 標準タイプ (浮上防止型鍵付蝶番付)	0000		組	213.000			
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-14 900-600 標準タイプ (浮上防止型鍵付蝶番付)	0000		組	280.000			
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-14 300 ロック付き 転落防止用梯子 (ステンレス製)	0000		組	*			

kk12_下水道関係資材.xls 16/45

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-14 600 ロック付き 転落防止用梯子(ステンレス製)	0000		組	75,300			
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-14 900 ロック付き 転落防止用梯子(ステンレス製)	0000		組	331,000			
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-14 900-600 ロック付き 転落防止用梯子(ステンレス製)	0000		組	366,000			
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-14 300 耐スリッパ機能付 ロック付き	0000		組	38,700			
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-14 600 耐スリッパ機能付 ロック付き	0000		組	60,000			
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-14 900 耐スリッパ機能付 ロック付き	0000		組	260,000			
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-14 900-600 耐スリッパ機能付 ロック付き	0000		組	353,000			
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-14 300 耐食機能付 ロック付 き	0000		組	60,500			
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-14 600 耐食機能付 ロック付 き	0000		組	103,000			
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-14 900 耐食機能付 ロック付 き	0000		組	417,000			
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-14 900-600 耐食機能付 ロッ ク付き	0000		組	552,000			
人孔鉄蓋及び受枠施工用部材 ボルト・ナット調整部材各3個1組	M16用	0000		組	2,800			
人孔鉄蓋及び受枠施工用部材 ボルト・ナット調整部材各3個1組	M12用	0000		組	2,190			
無収縮早強性モルタル	25.0kg	0000		袋	3,920			
無収縮早強性モルタル	12.5kg	0000		袋	2,150			
無収縮早強性モルタル型枠セット	300用 型枠及び施工部品一式	0000		箱	10,800			
無収縮早強性モルタル型枠セット	300用 内・外型枠のみ	0000		箱	5,760			
無収縮早強性モルタル型枠セット	600用 型枠及び施工部品一式	0000		箱	13,500			
無収縮早強性モルタル型枠セット	600用 内・外型枠のみ	0000		箱	6,210			
無収縮早強性モルタル型枠セット	900用 型枠及び施工部品一式	0000		箱	25,900			
無収縮早強性モルタル型枠セット	900用 内・外型枠のみ	0000		箱	10,300			
作泥材 粘土		0000		t	19,800			
作泥材 ベントナイト		0000		kg	25			
作泥材 CMC		0000	ZX850060	kg	900			
地盤薬液注入用薬液	溶液型 無機 弱結	0000		ℓ	32			
地盤薬液注入用薬液	溶液型 無機 中結	0000		ℓ	32			
地盤薬液注入用薬液	溶液型 無機 長結	0000		ℓ	43			
地盤薬液注入用薬液	懸濁型 無機 中結	0000		ℓ	30			
ライナープレート(円形)補強リング	φ3500 H-100 メッキ仕上げ	0000		リング	123,000			
ライナープレート(円形)補強リング	φ3500 H-125 メッキ仕上げ	0000		リング	140,000			
ライナープレート(円形)補強リング	φ3500 H-150 メッキ仕上げ	0000		リング	178,000			
ライナープレート(円形)補強リング	φ4000 H-100 メッキ仕上げ	0000		リング	139,000			

kk12_下水道関係資材.xls 17/45

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
ライナープレート(円形)補強リング	φ4000 H-125 メッキ仕上げ	0000		リング	157,000			
ライナープレート(円形)補強リング	φ4000 H-150 メッキ仕上げ	0000		リング	200,000			
ライナープレート(円形)補強リング	φ3500 H-100 黒皮	0000		リング	89,000			
ライナープレート(円形)補強リング	φ3500 H-125 黒皮	0000		リング	101,000			
ライナープレート(円形)補強リング	φ3500 H-150 黒皮	0000		リング	128,000			
ライナープレート(円形)補強リング	φ4000 H-100 黒皮	0000		リング	100,000			
ライナープレート(円形)補強リング	φ4000 H-125 黒皮	0000		リング	113,000			
ライナープレート(円形)補強リング	φ4000 H-150 黒皮	0000		リング	143,000			
FRP中間蓋	φ600	0000	ZX570005	組	53,500			
FRP中間蓋	φ500	0000	ZX570010	組	115,000			
FRP中間蓋	φ900-600(親子蓋)	0000	ZX570015	組	201,000			
FRP中間蓋	3号(親子蓋付) φ2300-1	0000	ZX570105	組	*			
FRP中間蓋	3号(親子蓋付) φ2300-2	0000	ZX570110	組	*			
FRP中間蓋	3号(親子蓋付) φ2300-3	0000	ZX570115	組	*			
FRP中間蓋	3号(親子蓋付) φ2300-4	0000	ZX570120	組	*			
FRP中間蓋	3号(親子蓋付) φ2300-5	0000	ZX570125	組	*			
FRP中間蓋	3号(親子蓋付) φ2300-6	0000	ZX570130	組	*			
FRP中間蓋	3号(親子蓋付) φ2300-7	0000	ZX570135	組	*			
FRP中間蓋	3号(親子蓋付) φ2300-8	0000	ZX570140	組	*			
FRP中間蓋	3号(親子蓋付) φ2300-9	0000	ZX570145	組	*			
FRP中間蓋	3号(親子蓋付) φ2300-10	0000	ZX570150	組	*			
FRP中間蓋	3号(親子蓋付) φ2300-11	0000	ZX570155	組	*			
FRP中間蓋	3号(親子蓋付) φ2300-12	0000	ZX570160	組	*			
FRP中間蓋	3号(親子蓋付) φ2300-13	0000	ZX570165	組	*			
レジンコンクリート推進管(φあり)	RSJS RS φ200 標準管	0000	ZX550002	本	18,800			
レジンコンクリート推進管(φあり)	RSJS RS φ250 標準管	0000	ZX550004	本	22,000			
レジンコンクリート推進管(φあり)	RSJS RS φ300 標準管	0000	ZX550006	本	25,500			
レジンコンクリート推進管(φあり)	RSJS RS φ350 標準管	0000	ZX550008	本	31,700			
レジンコンクリート推進管(φあり)	RSJS RS φ400 標準管	0000	ZX550010	本	45,600			
レジンコンクリート推進管(φあり)	RSJS RS φ450 標準管	0000	ZX550012	本	54,100			
レジンコンクリート推進管(φあり)	RSJS RS φ500 標準管	0000	ZX550014	本	64,900			
レジンコンクリート推進管(φあり)	RSJS RS φ600 標準管	0000	ZX550016	本	81,000			
レジンコンクリート推進管(φあり)	RSJS RS φ700 標準管	0000	ZX550018	本	99,600			
レジンコンクリート推進管(φあり)	RSJS RS φ200 1/2半管	0000	ZX550022	本	13,100			
レジンコンクリート推進管(φあり)	RSJS RS φ250 1/2半管	0000	ZX550024	本	15,400			
レジンコンクリート推進管(φあり)	RSJS RS φ300 1/2半管	0000	ZX550026	本	17,800			
レジンコンクリート推進管(φあり)	RSJS RS φ350 1/2半管	0000	ZX550028	本	22,200			
レジンコンクリート推進管(φあり)	RSJS RS φ400 1/2半管	0000	ZX550030	本	31,900			
レジンコンクリート推進管(φあり)	RSJS RS φ450 1/2半管	0000	ZX550032	本	37,900			
レジンコンクリート推進管(φあり)	RSJS RS φ500 1/2半管	0000	ZX550034	本	45,400			
レジンコンクリート推進管(φあり)	RSJS RS φ600 1/2半管	0000	ZX550036	本	56,700			

kk12_下水道関係資材.xls 18/45

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
レジンコンクリート推進管 (か-有り)	RSJB RT φ700 1/2半管	0000	ZX550738	本	103,000			
レジンコンクリート推進管 (か-有り)	RJC RM φ840 標準管	0000	ZX550802	本	119,000			
レジンコンクリート推進管 (か-有り)	RJC RM φ950 標準管	0000	ZX550804	本	139,000			
レジンコンクリート推進管 (か-有り)	RJC RM φ840 1/2半管	0000	ZX550812	本	87,600			
レジンコンクリート推進管 (か-有り)	RJC RM φ950 1/2半管	0000	ZX550814	本	101,000			
レジンコンクリート推進管 (か-有り)	RJC RT φ840 標準管	0000	ZX550902	本	153,000			
レジンコンクリート推進管 (か-有り)	RJC RT φ950 標準管	0000	ZX550904	本	185,000			
レジンコンクリート推進管 (か-有り)	RJC RT φ840 1/2半管	0000	ZX550912	本	112,000			
レジンコンクリート推進管 (か-有り)	RJC RT φ950 1/2半管	0000	ZX550914	本	135,000			
レジンコンクリート推進管 (か-無し)	RSJS RS φ200 標準管	0000	ZX551002	本	17,800			
レジンコンクリート推進管 (か-無し)	RSJS RS φ250 標準管	0000	ZX551004	本	20,900			
レジンコンクリート推進管 (か-無し)	RSJS RS φ300 標準管	0000	ZX551006	本	24,200			
レジンコンクリート推進管 (か-無し)	RSJS RS φ350 標準管	0000	ZX551008	本	30,100			
レジンコンクリート推進管 (か-無し)	RSJS RS φ400 標準管	0000	ZX551010	本	43,300			
レジンコンクリート推進管 (か-無し)	RSJS RS φ450 標準管	0000	ZX551012	本	51,400			
レジンコンクリート推進管 (か-無し)	RSJS RS φ500 標準管	0000	ZX551014	本	61,600			
レジンコンクリート推進管 (か-無し)	RSJS RS φ600 標準管	0000	ZX551016	本	77,000			
レジンコンクリート推進管 (か-無し)	RSJS RS φ700 標準管	0000	ZX551018	本	94,600			
レジンコンクリート推進管 (か-無し)	RSJS RS φ200 1/2半管	0000	ZX551022	本	12,500			
レジンコンクリート推進管 (か-無し)	RSJS RS φ250 1/2半管	0000	ZX551024	本	14,600			
レジンコンクリート推進管 (か-無し)	RSJS RS φ300 1/2半管	0000	ZX551026	本	17,000			
レジンコンクリート推進管 (か-無し)	RSJS RS φ350 1/2半管	0000	ZX551028	本	21,100			
レジンコンクリート推進管 (か-無し)	RSJS RS φ400 1/2半管	0000	ZX551030	本	30,300			
レジンコンクリート推進管 (か-無し)	RSJS RS φ450 1/2半管	0000	ZX551032	本	36,000			
レジンコンクリート推進管 (か-無し)	RSJS RS φ500 1/2半管	0000	ZX551034	本	43,100			
レジンコンクリート推進管 (か-無し)	RSJS RS φ600 1/2半管	0000	ZX551036	本	53,900			
レジンコンクリート推進管 (か-無し)	RSJS RS φ700 1/2半管	0000	ZX551038	本	66,200			
レジンコンクリート推進管 (か-無し)	RSJA RS φ200 標準管	0000	ZX551102	本	18,200			
レジンコンクリート推進管 (か-無し)	RSJA RS φ250 標準管	0000	ZX551104	本	21,300			
レジンコンクリート推進管 (か-無し)	RSJA RS φ300 標準管	0000	ZX551106	本	24,700			
レジンコンクリート推進管 (か-無し)	RSJA RS φ350 標準管	0000	ZX551108	本	30,700			
レジンコンクリート推進管 (か-無し)	RSJA RS φ200 1/2半管	0000	ZX551122	本	12,700			
レジンコンクリート推進管 (か-無し)	RSJA RS φ250 1/2半管	0000	ZX551124	本	14,900			
レジンコンクリート推進管 (か-無し)	RSJA RS φ300 1/2半管	0000	ZX551126	本	17,300			
レジンコンクリート推進管 (か-無し)	RSJA RS φ350 1/2半管	0000	ZX551128	本	21,500			
レジンコンクリート推進管 (か-無し)	RSJB RS φ400 標準管	0000	ZX551210	本	44,100			
レジンコンクリート推進管 (か-無し)	RSJB RS φ450 標準管	0000	ZX551212	本	52,500			
レジンコンクリート推進管 (か-無し)	RSJB RS φ500 標準管	0000	ZX551214	本	62,800			
レジンコンクリート推進管 (か-無し)	RSJB RS φ600 標準管	0000	ZX551216	本	78,800			
レジンコンクリート推進管 (か-無し)	RSJB RS φ700 標準管	0000	ZX551218	本	97,100			
レジンコンクリート推進管 (か-無し)	RSJB RS φ400 1/2半管	0000	ZX551230	本	30,900			

kk12_下水道関係資材.xls 21/45

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
レジンコンクリート推進管 (か-無し)	RSJB RS φ450 1/2半管	0000	ZX551232	本	36,700			
レジンコンクリート推進管 (か-無し)	RSJB RS φ500 1/2半管	0000	ZX551234	本	44,000			
レジンコンクリート推進管 (か-無し)	RSJB RS φ600 1/2半管	0000	ZX551236	本	55,200			
レジンコンクリート推進管 (か-無し)	RSJB RS φ700 1/2半管	0000	ZX551238	本	68,000			
レジンコンクリート推進管 (か-無し)	RSJS RM φ290 標準管	0000	ZX551305	本	28,800			
レジンコンクリート推進管 (か-無し)	RSJS RM φ340 標準管	0000	ZX551307	本	33,100			
レジンコンクリート推進管 (か-無し)	RSJS RM φ390 標準管	0000	ZX551309	本	46,900			
レジンコンクリート推進管 (か-無し)	RSJS RM φ440 標準管	0000	ZX551311	本	53,100			
レジンコンクリート推進管 (か-無し)	RSJS RM φ490 標準管	0000	ZX551313	本	61,800			
レジンコンクリート推進管 (か-無し)	RSJS RM φ540 標準管	0000	ZX551315	本	70,300			
レジンコンクリート推進管 (か-無し)	RSJS RM φ650 標準管	0000	ZX551317	本	80,000			
レジンコンクリート推進管 (か-無し)	RSJS RM φ760 標準管	0000	ZX551319	本	99,900			
レジンコンクリート推進管 (か-無し)	RSJS RM φ290 1/2半管	0000	ZX551325	本	20,200			
レジンコンクリート推進管 (か-無し)	RSJS RM φ340 1/2半管	0000	ZX551327	本	23,200			
レジンコンクリート推進管 (か-無し)	RSJS RM φ390 1/2半管	0000	ZX551329	本	32,800			
レジンコンクリート推進管 (か-無し)	RSJS RM φ440 1/2半管	0000	ZX551331	本	37,100			
レジンコンクリート推進管 (か-無し)	RSJS RM φ490 1/2半管	0000	ZX551333	本	43,200			
レジンコンクリート推進管 (か-無し)	RSJS RM φ540 1/2半管	0000	ZX551335	本	49,200			
レジンコンクリート推進管 (か-無し)	RSJS RM φ650 1/2半管	0000	ZX551337	本	56,000			
レジンコンクリート推進管 (か-無し)	RSJS RM φ760 1/2半管	0000	ZX551339	本	70,000			
レジンコンクリート推進管 (か-無し)	RSJB RM φ290 標準管	0000	ZX551405	本	29,400			
レジンコンクリート推進管 (か-無し)	RSJB RM φ340 標準管	0000	ZX551407	本	33,800			
レジンコンクリート推進管 (か-無し)	RSJB RM φ390 標準管	0000	ZX551409	本	47,800			
レジンコンクリート推進管 (か-無し)	RSJB RM φ440 標準管	0000	ZX551411	本	54,200			
レジンコンクリート推進管 (か-無し)	RSJB RM φ490 標準管	0000	ZX551413	本	63,000			
レジンコンクリート推進管 (か-無し)	RSJB RM φ540 標準管	0000	ZX551415	本	71,700			
レジンコンクリート推進管 (か-無し)	RSJB RM φ650 標準管	0000	ZX551417	本	81,700			
レジンコンクリート推進管 (か-無し)	RSJB RM φ760 標準管	0000	ZX551419	本	102,000			
レジンコンクリート推進管 (か-無し)	RSJB RM φ290 1/2半管	0000	ZX551425	本	20,600			
レジンコンクリート推進管 (か-無し)	RSJB RM φ340 1/2半管	0000	ZX551427	本	23,600			
レジンコンクリート推進管 (か-無し)	RSJB RM φ390 1/2半管	0000	ZX551429	本	33,500			
レジンコンクリート推進管 (か-無し)	RSJB RM φ440 1/2半管	0000	ZX551431	本	37,900			
レジンコンクリート推進管 (か-無し)	RSJB RM φ490 1/2半管	0000	ZX551433	本	44,100			
レジンコンクリート推進管 (か-無し)	RSJB RM φ540 1/2半管	0000	ZX551435	本	50,200			
レジンコンクリート推進管 (か-無し)	RSJB RM φ650 1/2半管	0000	ZX551437	本	57,200			
レジンコンクリート推進管 (か-無し)	RSJB RM φ760 1/2半管	0000	ZX551439	本	71,400			
レジンコンクリート推進管 (か-無し)	RSJS RT φ250 標準管	0000	ZX551604	本	35,700			
レジンコンクリート推進管 (か-無し)	RSJS RT φ300 標準管	0000	ZX551606	本	41,700			
レジンコンクリート推進管 (か-無し)	RSJS RT φ350 標準管	0000	ZX551608	本	58,900			
レジンコンクリート推進管 (か-無し)	RSJS RT φ400 標準管	0000	ZX551610	本	67,200			
レジンコンクリート推進管 (か-無し)	RSJS RT φ450 標準管	0000	ZX551612	本	79,300			

kk12_下水道関係資材.xls 22/45

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ無し)	RSJS RT φ500 標準管	0000	ZX551614	本	91.100			
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ無し)	RSJS RT φ600 標準管	0000	ZX551616	本	111.000			
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ無し)	RSJS RT φ700 標準管	0000	ZX551618	本	137.000			
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ無し)	RSJS RT φ250 1/2半管	0000	ZX551624	本	25.000			
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ無し)	RSJS RT φ300 1/2半管	0000	ZX551626	本	29.200			
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ無し)	RSJS RT φ350 1/2半管	0000	ZX551628	本	41.200			
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ無し)	RSJS RT φ400 1/2半管	0000	ZX551630	本	47.000			
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ無し)	RSJS RT φ450 1/2半管	0000	ZX551632	本	55.500			
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ無し)	RSJS RT φ500 1/2半管	0000	ZX551634	本	63.800			
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ無し)	RSJS RT φ600 1/2半管	0000	ZX551636	本	77.800			
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ無し)	RSJS RT φ700 1/2半管	0000	ZX551638	本	96.100			
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ無し)	RSJB RT φ250 標準管	0000	ZX551704	本	36.400			
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ無し)	RSJB RT φ300 標準管	0000	ZX551706	本	42.600			
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ無し)	RSJB RT φ350 標準管	0000	ZX551708	本	60.100			
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ無し)	RSJB RT φ400 標準管	0000	ZX551710	本	68.600			
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ無し)	RSJB RT φ450 標準管	0000	ZX551712	本	80.900			
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ無し)	RSJB RT φ500 標準管	0000	ZX551714	本	93.000			
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ無し)	RSJB RT φ600 標準管	0000	ZX551716	本	113.000			
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ無し)	RSJB RT φ700 標準管	0000	ZX551718	本	139.000			
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ無し)	RSJB RT φ250 1/2半管	0000	ZX551724	本	25.500			
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ無し)	RSJB RT φ300 1/2半管	0000	ZX551726	本	29.800			
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ無し)	RSJB RT φ350 1/2半管	0000	ZX551728	本	42.100			
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ無し)	RSJB RT φ400 1/2半管	0000	ZX551730	本	48.000			
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ無し)	RSJB RT φ450 1/2半管	0000	ZX551732	本	56.600			
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ無し)	RSJB RT φ500 1/2半管	0000	ZX551734	本	65.100			
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ無し)	RSJB RT φ600 1/2半管	0000	ZX551736	本	79.200			
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ無し)	RSJB RT φ700 1/2半管	0000	ZX551738	本	97.800			
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ無し)	RJC RM φ840 標準管	0000	ZX551802	本	113.000			
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ無し)	RJC RM φ950 標準管	0000	ZX551804	本	132.000			
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ無し)	RJC RM φ840 1/2半管	0000	ZX551812	本	83.300			
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ無し)	RJC RM φ950 1/2半管	0000	ZX551814	本	96.500			
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ無し)	RJC RT φ840 標準管	0000	ZX551902	本	145.000			
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ無し)	RJC RT φ950 標準管	0000	ZX551904	本	175.000			
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ無し)	RJC RT φ840 1/2半管	0000	ZX551912	本	106.000			
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ無し)	RJC RT φ950 1/2半管	0000	ZX551914	本	128.000			
コンクリート推進管 (抗菌剤、ｶﾞｰ有り)	SJS φ200 (1種50N) 標準管	0000	ZX552002	本	18.700			
コンクリート推進管 (抗菌剤、ｶﾞｰ有り)	SJS φ250 (1種50N) 標準管	0000	ZX552004	本	23.000			
コンクリート推進管 (抗菌剤、ｶﾞｰ有り)	SJS φ300 (1種50N) 標準管	0000	ZX552006	本	20.500			
コンクリート推進管 (抗菌剤、ｶﾞｰ有り)	SJS φ350 (1種50N) 標準管	0000	ZX552008	本	31.900			
コンクリート推進管 (抗菌剤、ｶﾞｰ有り)	SJS φ400 (1種50N) 標準管	0000	ZX552010	本	35.700			
コンクリート推進管 (抗菌剤、ｶﾞｰ有り)	SJS φ450 (1種50N) 標準管	0000	ZX552012	本	41.700			

kk12.下水道関係資材.xls 23/45

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
コンクリート推進管 (抗菌剤、ｶﾞｰ有り)	SJS φ500 (1種50N) 標準管	0000	ZX552014	本	47.500			
コンクリート推進管 (抗菌剤、ｶﾞｰ有り)	SJS φ600 (1種50N) 標準管	0000	ZX552016	本	73.400			
コンクリート推進管 (抗菌剤、ｶﾞｰ有り)	SJS φ700 (1種50N) 標準管	0000	ZX552018	本	89.100			
コンクリート推進管 (抗菌剤、ｶﾞｰ有り)	SJS φ200 (1種50N) 1/2管	0000	ZX552022	本	14.900			
コンクリート推進管 (抗菌剤、ｶﾞｰ有り)	SJS φ250 (1種50N) 1/2管	0000	ZX552024	本	16.000			
コンクリート推進管 (抗菌剤、ｶﾞｰ有り)	SJS φ300 (1種50N) 1/2管	0000	ZX552026	本	18.800			
コンクリート推進管 (抗菌剤、ｶﾞｰ有り)	SJS φ350 (1種50N) 1/2管	0000	ZX552028	本	25.500			
コンクリート推進管 (抗菌剤、ｶﾞｰ有り)	SJS φ400 (1種50N) 1/2管	0000	ZX552030	本	28.500			
コンクリート推進管 (抗菌剤、ｶﾞｰ有り)	SJS φ450 (1種50N) 1/2管	0000	ZX552032	本	33.300			
コンクリート推進管 (抗菌剤、ｶﾞｰ有り)	SJS φ500 (1種50N) 1/2管	0000	ZX552034	本	37.900			
コンクリート推進管 (抗菌剤、ｶﾞｰ有り)	SJS φ600 (1種50N) 1/2管	0000	ZX552036	本	58.600			
コンクリート推進管 (抗菌剤、ｶﾞｰ有り)	SJS φ700 (1種50N) 1/2管	0000	ZX552038	本	71.200			
コンクリート推進管 (抗菌剤、ｶﾞｰ有り)	SJS φ200 (1種50N) 短管A	0000	ZX552042	本	14.900			
コンクリート推進管 (抗菌剤、ｶﾞｰ有り)	SJS φ250 (1種50N) 短管A	0000	ZX552044	本	16.000			
コンクリート推進管 (抗菌剤、ｶﾞｰ有り)	SJS φ300 (1種50N) 短管A	0000	ZX552046	本	18.800			
コンクリート推進管 (抗菌剤、ｶﾞｰ有り)	SJS φ350 (1種50N) 短管A	0000	ZX552048	本	25.500			
コンクリート推進管 (抗菌剤、ｶﾞｰ有り)	SJS φ400 (1種50N) 短管A	0000	ZX552050	本	28.500			
コンクリート推進管 (抗菌剤、ｶﾞｰ有り)	SJS φ450 (1種50N) 短管A	0000	ZX552052	本	33.300			
コンクリート推進管 (抗菌剤、ｶﾞｰ有り)	SJS φ500 (1種50N) 短管A	0000	ZX552054	本	37.900			
コンクリート推進管 (抗菌剤、ｶﾞｰ有り)	SJS φ600 (1種50N) 短管A	0000	ZX552056	本	58.600			
コンクリート推進管 (抗菌剤、ｶﾞｰ有り)	SJS φ700 (1種50N) 短管A	0000	ZX552058	本	71.200			
コンクリート推進管 (抗菌剤、ｶﾞｰ有り)	SJA φ250 (1種50N) 標準管	0000	ZX552104	本	21.400			
コンクリート推進管 (抗菌剤、ｶﾞｰ有り)	SJA φ250 (1種50N) 1/2管	0000	ZX552124	本	16.100			
コンクリート推進管 (抗菌剤、ｶﾞｰ有り)	SJA φ250 (1種50N) 短管A	0000	ZX552144	本	16.100			
コンクリート推進管 (抗菌剤、ｶﾞｰ有り)	SJB φ200 (1種50N) 標準管	0000	ZX552202	本	20.600			
コンクリート推進管 (抗菌剤、ｶﾞｰ有り)	SJB φ250 (1種50N) 標準管	0000	ZX552204	本	22.300			
コンクリート推進管 (抗菌剤、ｶﾞｰ有り)	SJB φ300 (1種50N) 標準管	0000	ZX552206	本	26.200			
コンクリート推進管 (抗菌剤、ｶﾞｰ有り)	SJB φ350 (1種50N) 標準管	0000	ZX552208	本	35.000			
コンクリート推進管 (抗菌剤、ｶﾞｰ有り)	SJB φ400 (1種50N) 標準管	0000	ZX552210	本	39.300			
コンクリート推進管 (抗菌剤、ｶﾞｰ有り)	SJB φ450 (1種50N) 標準管	0000	ZX552212	本	45.900			
コンクリート推進管 (抗菌剤、ｶﾞｰ有り)	SJB φ500 (1種50N) 標準管	0000	ZX552214	本	52.200			
コンクリート推進管 (抗菌剤、ｶﾞｰ有り)	SJB φ600 (1種50N) 標準管	0000	ZX552216	本	80.600			
コンクリート推進管 (抗菌剤、ｶﾞｰ有り)	SJB φ700 (1種50N) 標準管	0000	ZX552218	本	98.100			
コンクリート推進管 (抗菌剤、ｶﾞｰ有り)	SJB φ200 (1種50N) 1/2管	0000	ZX552222	本	15.400			
コンクリート推進管 (抗菌剤、ｶﾞｰ有り)	SJB φ250 (1種50N) 1/2管	0000	ZX552224	本	16.700			
コンクリート推進管 (抗菌剤、ｶﾞｰ有り)	SJB φ300 (1種50N) 1/2管	0000	ZX552226	本	19.600			
コンクリート推進管 (抗菌剤、ｶﾞｰ有り)	SJB φ350 (1種50N) 1/2管	0000	ZX552228	本	26.200			
コンクリート推進管 (抗菌剤、ｶﾞｰ有り)	SJB φ400 (1種50N) 1/2管	0000	ZX552230	本	29.400			
コンクリート推進管 (抗菌剤、ｶﾞｰ有り)	SJB φ450 (1種50N) 1/2管	0000	ZX552232	本	34.400			
コンクリート推進管 (抗菌剤、ｶﾞｰ有り)	SJB φ500 (1種50N) 1/2管	0000	ZX552234	本	39.200			
コンクリート推進管 (抗菌剤、ｶﾞｰ有り)	SJB φ600 (1種50N) 1/2管	0000	ZX552236	本	60.400			

kk12.下水道関係資材.xls 24/45

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
コンクリート推進管 (防菌剤、有)	SJS φ450 (1種70N) 標準管	0000	ZX554312	本	49.300			
コンクリート推進管 (防菌剤、有)	SJS φ500 (1種70N) 標準管	0000	ZX554314	本	55.900			
コンクリート推進管 (防菌剤、有)	SJS φ600 (1種70N) 標準管	0000	ZX554316	本	86.300			
コンクリート推進管 (防菌剤、有)	SJS φ700 (1種70N) 標準管	0000	ZX554318	本	107.000			
コンクリート推進管 (防菌剤、有)	SJS φ200 (1種70N) 1/2管	0000	ZX554322	本	17.900			
コンクリート推進管 (防菌剤、有)	SJS φ250 (1種70N) 1/2管	0000	ZX554324	本	19.200			
コンクリート推進管 (防菌剤、有)	SJS φ300 (1種70N) 1/2管	0000	ZX554326	本	22.600			
コンクリート推進管 (防菌剤、有)	SJS φ350 (1種70N) 1/2管	0000	ZX554328	本	30.400			
コンクリート推進管 (防菌剤、有)	SJS φ400 (1種70N) 1/2管	0000	ZX554330	本	34.200			
コンクリート推進管 (防菌剤、有)	SJS φ450 (1種70N) 1/2管	0000	ZX554332	本	39.400			
コンクリート推進管 (防菌剤、有)	SJS φ500 (1種70N) 1/2管	0000	ZX554334	本	44.700			
コンクリート推進管 (防菌剤、有)	SJS φ600 (1種70N) 1/2管	0000	ZX554336	本	69.000			
コンクリート推進管 (防菌剤、有)	SJS φ700 (1種70N) 1/2管	0000	ZX554338	本	85.500			
コンクリート推進管 (防菌剤、有)	SJB φ200 (1種70N) 標準管	0000	ZX554402	本	24.300			
コンクリート推進管 (防菌剤、有)	SJB φ250 (1種70N) 標準管	0000	ZX554404	本	26.200			
コンクリート推進管 (防菌剤、有)	SJB φ300 (1種70N) 標準管	0000	ZX554406	本	30.900			
コンクリート推進管 (防菌剤、有)	SJB φ350 (1種70N) 標準管	0000	ZX554408	本	41.400			
コンクリート推進管 (防菌剤、有)	SJB φ400 (1種70N) 標準管	0000	ZX554410	本	45.900			
コンクリート推進管 (防菌剤、有)	SJB φ450 (1種70N) 標準管	0000	ZX554412	本	53.700			
コンクリート推進管 (防菌剤、有)	SJB φ500 (1種70N) 標準管	0000	ZX554414	本	60.800			
コンクリート推進管 (防菌剤、有)	SJB φ600 (1種70N) 標準管	0000	ZX554416	本	94.100			
コンクリート推進管 (防菌剤、有)	SJB φ700 (1種70N) 標準管	0000	ZX554418	本	116.000			
コンクリート推進管 (防菌剤、有)	SJB φ200 (1種70N) 1/2管	0000	ZX554422	本	18.200			
コンクリート推進管 (防菌剤、有)	SJB φ250 (1種70N) 1/2管	0000	ZX554424	本	19.600			
コンクリート推進管 (防菌剤、有)	SJB φ300 (1種70N) 1/2管	0000	ZX554426	本	23.100			
コンクリート推進管 (防菌剤、有)	SJB φ350 (1種70N) 1/2管	0000	ZX554428	本	31.000			
コンクリート推進管 (防菌剤、有)	SJB φ400 (1種70N) 1/2管	0000	ZX554430	本	34.400			
コンクリート推進管 (防菌剤、有)	SJB φ450 (1種70N) 1/2管	0000	ZX554432	本	40.200			
コンクリート推進管 (防菌剤、有)	SJB φ500 (1種70N) 1/2管	0000	ZX554434	本	45.600			
コンクリート推進管 (防菌剤、有)	SJB φ600 (1種70N) 1/2管	0000	ZX554436	本	70.600			
コンクリート推進管 (防菌剤、有)	SJB φ700 (1種70N) 1/2管	0000	ZX554438	本	87.100			
コンクリート推進管 (防菌剤、有)	JA φ900 (1種50N) 標準管	0000	ZX554552	本	91.600			
コンクリート推進管 (防菌剤、有)	JA φ900 (1種50N) 1/2管	0000	ZX554554	本	68.900			
コンクリート推進管 (防菌剤、有)	JA φ900 (1種50N) 1/3管	0000	ZX554556	本	68.900			
コンクリート推進管 (防菌剤、有)	IC φ900 (1種50N) 標準管	0000	ZX554562	本	99.900			
コンクリート推進管 (防菌剤、有)	IC φ900 (1種50N) 1/2管	0000	ZX554564	本	74.900			
コンクリート推進管 (防菌剤、有)	IC φ900 (1種50N) 1/3管	0000	ZX554566	本	74.900			
コンクリート推進管 (防菌剤、有)	JA φ900 (1種70N) 標準管	0000	ZX554572	本	101.000			
コンクリート推進管 (防菌剤、有)	JA φ900 (1種70N) 1/2管	0000	ZX554574	本	76.500			
コンクリート推進管 (防菌剤、有)	JA φ900 (1種70N) 1/3管	0000	ZX554576	本	76.500			
コンクリート推進管 (防菌剤、有)	IC φ900 (1種70N) 標準管	0000	ZX554582	本	112.000			

kk12_下水道関係資材.xls 31/45

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
コンクリート推進管 (防菌剤、有)	IC φ900 (1種70N) 1/2管	0000	ZX554584	本	84.200			
コンクリート推進管 (防菌剤、有)	IC φ900 (1種70N) 1/3管	0000	ZX554586	本	84.200			
コンクリート推進管 (防菌剤、有)	SJS φ200 (1種50N) 標準管	0000	ZX555002	本	16.500			
コンクリート推進管 (防菌剤、有)	SJS φ250 (1種50N) 標準管	0000	ZX555004	本	17.800			
コンクリート推進管 (防菌剤、有)	SJS φ300 (1種50N) 標準管	0000	ZX555006	本	21.100			
コンクリート推進管 (防菌剤、有)	SJS φ350 (1種50N) 標準管	0000	ZX555008	本	29.100			
コンクリート推進管 (防菌剤、有)	SJS φ400 (1種50N) 標準管	0000	ZX555010	本	32.700			
コンクリート推進管 (防菌剤、有)	SJS φ450 (1種50N) 標準管	0000	ZX555012	本	38.300			
コンクリート推進管 (防菌剤、有)	SJS φ500 (1種50N) 標準管	0000	ZX555014	本	44.100			
コンクリート推進管 (防菌剤、有)	SJS φ600 (1種50N) 標準管	0000	ZX555016	本	69.700			
コンクリート推進管 (防菌剤、有)	SJS φ700 (1種50N) 標準管	0000	ZX555018	本	82.100			
コンクリート推進管 (防菌剤、有)	SJS φ200 (1種50N) 1/2管	0000	ZX555022	本	11.600			
コンクリート推進管 (防菌剤、有)	SJS φ250 (1種50N) 1/2管	0000	ZX555024	本	12.400			
コンクリート推進管 (防菌剤、有)	SJS φ300 (1種50N) 1/2管	0000	ZX555026	本	14.800			
コンクリート推進管 (防菌剤、有)	SJS φ350 (1種50N) 1/2管	0000	ZX555028	本	20.300			
コンクリート推進管 (防菌剤、有)	SJS φ400 (1種50N) 1/2管	0000	ZX555030	本	22.900			
コンクリート推進管 (防菌剤、有)	SJS φ450 (1種50N) 1/2管	0000	ZX555032	本	26.800			
コンクリート推進管 (防菌剤、有)	SJS φ500 (1種50N) 1/2管	0000	ZX555034	本	30.900			
コンクリート推進管 (防菌剤、有)	SJS φ600 (1種50N) 1/2管	0000	ZX555036	本	48.800			
コンクリート推進管 (防菌剤、有)	SJS φ700 (1種50N) 1/2管	0000	ZX555038	本	57.500			
コンクリート推進管 (防菌剤、有)	SJS φ200 (1種50N) 短管B	0000	ZX555062	本	11.600			
コンクリート推進管 (防菌剤、有)	SJS φ250 (1種50N) 短管B	0000	ZX555064	本	12.400			
コンクリート推進管 (防菌剤、有)	SJS φ300 (1種50N) 短管B	0000	ZX555066	本	14.800			
コンクリート推進管 (防菌剤、有)	SJS φ350 (1種50N) 短管B	0000	ZX555068	本	20.300			
コンクリート推進管 (防菌剤、有)	SJS φ400 (1種50N) 短管B	0000	ZX555070	本	22.900			
コンクリート推進管 (防菌剤、有)	SJS φ450 (1種50N) 短管B	0000	ZX555072	本	26.800			
コンクリート推進管 (防菌剤、有)	SJS φ500 (1種50N) 短管B	0000	ZX555074	本	30.900			
コンクリート推進管 (防菌剤、有)	SJS φ600 (1種50N) 短管B	0000	ZX555076	本	48.800			
コンクリート推進管 (防菌剤、有)	SJS φ700 (1種50N) 短管B	0000	ZX555078	本	57.500			
コンクリート推進管 (防菌剤、有)	SJB φ200 (1種50N) 標準管	0000	ZX555202	本	18.300			
コンクリート推進管 (防菌剤、有)	SJB φ250 (1種50N) 標準管	0000	ZX555204	本	19.900			
コンクリート推進管 (防菌剤、有)	SJB φ300 (1種50N) 標準管	0000	ZX555206	本	23.400			
コンクリート推進管 (防菌剤、有)	SJB φ350 (1種50N) 標準管	0000	ZX555208	本	31.900			
コンクリート推進管 (防菌剤、有)	SJB φ400 (1種50N) 標準管	0000	ZX555210	本	35.900			
コンクリート推進管 (防菌剤、有)	SJB φ450 (1種50N) 標準管	0000	ZX555212	本	42.100			
コンクリート推進管 (防菌剤、有)	SJB φ500 (1種50N) 標準管	0000	ZX555214	本	48.100			
コンクリート推進管 (防菌剤、有)	SJB φ600 (1種50N) 標準管	0000	ZX555216	本	74.000			
コンクリート推進管 (防菌剤、有)	SJB φ700 (1種50N) 標準管	0000	ZX555218	本	90.600			
コンクリート推進管 (防菌剤、有)	SJB φ200 (1種50N) 1/2管	0000	ZX555222	本	12.800			
コンクリート推進管 (防菌剤、有)	SJB φ250 (1種50N) 1/2管	0000	ZX555224	本	13.900			
コンクリート推進管 (防菌剤、有)	SJB φ300 (1種50N) 1/2管	0000	ZX555226	本	16.400			

kk12_下水道関係資材.xls 32/45

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	SJB φ350 (1種50N) 1/2管	0000	ZX555228	本	22,300			
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	SJB φ400 (1種50N) 1/2管	0000	ZX555230	本	25,100			
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	SJB φ450 (1種50N) 1/2管	0000	ZX555232	本	29,500			
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	SJB φ500 (1種50N) 1/2管	0000	ZX555234	本	33,700			
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	SJB φ600 (1種50N) 1/2管	0000	ZX555236	本	51,800			
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	SJB φ700 (1種50N) 1/2管	0000	ZX555238	本	63,400			
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	SJB φ200 (1種50N) 短管B	0000	ZX555262	本	12,800			
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	SJB φ250 (1種50N) 短管B	0000	ZX555264	本	13,900			
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	SJB φ300 (1種50N) 短管B	0000	ZX555266	本	16,400			
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	SJB φ350 (1種50N) 短管B	0000	ZX555268	本	22,300			
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	SJB φ400 (1種50N) 短管B	0000	ZX555270	本	25,100			
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	SJB φ450 (1種50N) 短管B	0000	ZX555272	本	29,500			
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	SJB φ500 (1種50N) 短管B	0000	ZX555274	本	33,700			
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	SJB φ600 (1種50N) 短管B	0000	ZX555276	本	51,800			
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	SJB φ700 (1種50N) 短管B	0000	ZX555278	本	63,400			
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	SJS φ200 (1種70N) 標準管	0000	ZX555302	本	22,400			
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	SJS φ250 (1種70N) 標準管	0000	ZX555304	本	24,000			
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	SJS φ300 (1種70N) 標準管	0000	ZX555306	本	28,300			
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	SJS φ350 (1種70N) 標準管	0000	ZX555308	本	38,100			
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	SJS φ400 (1種70N) 標準管	0000	ZX555310	本	42,800			
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	SJS φ450 (1種70N) 標準管	0000	ZX555312	本	49,300			
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	SJS φ500 (1種70N) 標準管	0000	ZX555314	本	55,900			
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	SJS φ600 (1種70N) 標準管	0000	ZX555316	本	86,300			
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	SJS φ700 (1種70N) 標準管	0000	ZX555318	本	107,000			
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	SJS φ200 (1種70N) 1/2管	0000	ZX555322	本	17,900			
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	SJS φ250 (1種70N) 1/2管	0000	ZX555324	本	19,200			
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	SJS φ300 (1種70N) 1/2管	0000	ZX555326	本	22,600			
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	SJS φ350 (1種70N) 1/2管	0000	ZX555328	本	30,400			
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	SJS φ400 (1種70N) 1/2管	0000	ZX555330	本	34,200			
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	SJS φ450 (1種70N) 1/2管	0000	ZX555332	本	39,400			
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	SJS φ500 (1種70N) 1/2管	0000	ZX555334	本	44,700			
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	SJS φ600 (1種70N) 1/2管	0000	ZX555336	本	69,000			
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	SJS φ700 (1種70N) 1/2管	0000	ZX555338	本	85,500			
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	SJB φ200 (1種70N) 標準管	0000	ZX555402	本	22,100			
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	SJB φ250 (1種70N) 標準管	0000	ZX555404	本	23,700			
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	SJB φ300 (1種70N) 標準管	0000	ZX555406	本	28,100			
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	SJB φ350 (1種70N) 標準管	0000	ZX555408	本	38,400			
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	SJB φ400 (1種70N) 標準管	0000	ZX555410	本	42,500			
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	SJB φ450 (1種70N) 標準管	0000	ZX555412	本	49,800			
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	SJB φ500 (1種70N) 標準管	0000	ZX555414	本	56,700			
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	SJB φ600 (1種70N) 標準管	0000	ZX555416	本	87,600			

kk12_下水道関係資材.xls 33/45

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	SJB φ700 (1種70N) 標準管	0000	ZX555418	本	108,000			
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	SJB φ200 (1種70N) 1/2管	0000	ZX555422	本	15,400			
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	SJB φ250 (1種70N) 1/2管	0000	ZX555424	本	16,600			
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	SJB φ300 (1種70N) 1/2管	0000	ZX555426	本	19,700			
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	SJB φ350 (1種70N) 1/2管	0000	ZX555428	本	26,800			
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	SJB φ400 (1種70N) 1/2管	0000	ZX555430	本	29,700			
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	SJB φ450 (1種70N) 1/2管	0000	ZX555432	本	34,900			
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	SJB φ500 (1種70N) 1/2管	0000	ZX555434	本	39,700			
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	SJB φ600 (1種70N) 1/2管	0000	ZX555436	本	61,300			
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	SJB φ700 (1種70N) 1/2管	0000	ZX555438	本	76,100			
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	JA φ900 (1種50N) 標準管	0000	ZX555552	本	84,800			
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	JA φ900 (1種50N) 1/3管	0000	ZX555554	本	59,400			
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	JA φ900 (1種50N) 1/3管	0000	ZX555556	本	59,400			
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	JC φ900 (1種50N) 標準管	0000	ZX555562	本	90,200			
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	JC φ900 (1種50N) 1/3管	0000	ZX555564	本	63,100			
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	JC φ900 (1種50N) 1/3管	0000	ZX555566	本	63,100			
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	JA φ900 (1種70N) 標準管	0000	ZX555572	本	94,900			
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	JA φ900 (1種70N) 1/2管	0000	ZX555574	本	66,500			
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	JA φ900 (1種70N) 1/3管	0000	ZX555576	本	66,500			
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	JC φ900 (1種70N) 標準管	0000	ZX555582	本	102,000			
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	JC φ900 (1種70N) 1/2管	0000	ZX555584	本	71,800			
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	JC φ900 (1種70N) 1/3管	0000	ZX555586	本	71,800			
コンクリート推進管 (好-有り)	SJS φ200 (1種50N) 標準管	0000	ZX556002	本	17,100			
コンクリート推進管 (好-有り)	SJS φ250 (1種50N) 標準管	0000	ZX556004	本	18,300			
コンクリート推進管 (好-有り)	SJS φ300 (1種50N) 標準管	0000	ZX556006	本	21,300			
コンクリート推進管 (好-有り)	SJS φ350 (1種50N) 標準管	0000	ZX556008	本	29,100			
コンクリート推進管 (好-有り)	SJS φ400 (1種50N) 標準管	0000	ZX556010	本	32,500			
コンクリート推進管 (好-有り)	SJS φ450 (1種50N) 標準管	0000	ZX556012	本	38,000			
コンクリート推進管 (好-有り)	SJS φ500 (1種50N) 標準管	0000	ZX556014	本	43,300			
コンクリート推進管 (好-有り)	SJS φ600 (1種50N) 標準管	0000	ZX556016	本	66,800			
コンクリート推進管 (好-有り)	SJS φ700 (1種50N) 標準管	0000	ZX556018	本	81,100			
コンクリート推進管 (好-有り)	SJS φ200 (1種50N) 1/2管	0000	ZX556022	本	13,600			
コンクリート推進管 (好-有り)	SJS φ250 (1種50N) 1/2管	0000	ZX556024	本	14,500			
コンクリート推進管 (好-有り)	SJS φ300 (1種50N) 1/2管	0000	ZX556026	本	17,100			
コンクリート推進管 (好-有り)	SJS φ350 (1種50N) 1/2管	0000	ZX556028	本	23,200			
コンクリート推進管 (好-有り)	SJS φ400 (1種50N) 1/2管	0000	ZX556030	本	25,900			
コンクリート推進管 (好-有り)	SJS φ450 (1種50N) 1/2管	0000	ZX556032	本	30,300			
コンクリート推進管 (好-有り)	SJS φ500 (1種50N) 1/2管	0000	ZX556034	本	34,500			
コンクリート推進管 (好-有り)	SJS φ600 (1種50N) 1/2管	0000	ZX556036	本	53,300			
コンクリート推進管 (好-有り)	SJS φ700 (1種50N) 1/2管	0000	ZX556038	本	64,800			
コンクリート推進管 (好-有り)	SJS φ200 (1種50N) 短管A	0000	ZX556042	本	13,600			

kk12_下水道関係資材.xls 34/45

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
コンクリート推進管 (かた有り)	SJS φ250 (1種50N) 短管A	0000	ZX556044	本	14,500			
コンクリート推進管 (かた有り)	SJS φ300 (1種50N) 短管A	0000	ZX556046	本	17,100			
コンクリート推進管 (かた有り)	SJS φ350 (1種50N) 短管A	0000	ZX556048	本	23,200			
コンクリート推進管 (かた有り)	SJS φ400 (1種50N) 短管A	0000	ZX556050	本	25,900			
コンクリート推進管 (かた有り)	SJS φ450 (1種50N) 短管A	0000	ZX556052	本	30,300			
コンクリート推進管 (かた有り)	SJS φ500 (1種50N) 短管A	0000	ZX556054	本	34,500			
コンクリート推進管 (かた有り)	SJS φ600 (1種50N) 短管A	0000	ZX556056	本	53,300			
コンクリート推進管 (かた有り)	SJS φ700 (1種50N) 短管A	0000	ZX556058	本	64,800			
コンクリート推進管 (かた有り)	SJB φ200 (1種50N) 標準管	0000	ZX556202	本	18,800			
コンクリート推進管 (かた有り)	SJB φ250 (1種50N) 標準管	0000	ZX556204	本	20,500			
コンクリート推進管 (かた有り)	SJB φ300 (1種50N) 標準管	0000	ZX556206	本	24,000			
コンクリート推進管 (かた有り)	SJB φ350 (1種50N) 標準管	0000	ZX556208	本	32,000			
コンクリート推進管 (かた有り)	SJB φ400 (1種50N) 標準管	0000	ZX556210	本	36,000			
コンクリート推進管 (かた有り)	SJB φ450 (1種50N) 標準管	0000	ZX556212	本	42,100			
コンクリート推進管 (かた有り)	SJB φ500 (1種50N) 標準管	0000	ZX556214	本	47,800			
コンクリート推進管 (かた有り)	SJB φ600 (1種50N) 標準管	0000	ZX556216	本	73,800			
コンクリート推進管 (かた有り)	SJB φ700 (1種50N) 標準管	0000	ZX556218	本	89,900			
コンクリート推進管 (かた有り)	SJB φ200 (1種50N) 1/2管	0000	ZX556222	本	14,100			
コンクリート推進管 (かた有り)	SJB φ250 (1種50N) 1/2管	0000	ZX556224	本	15,300			
コンクリート推進管 (かた有り)	SJB φ300 (1種50N) 1/2管	0000	ZX556226	本	18,000			
コンクリート推進管 (かた有り)	SJB φ350 (1種50N) 1/2管	0000	ZX556228	本	24,000			
コンクリート推進管 (かた有り)	SJB φ400 (1種50N) 1/2管	0000	ZX556230	本	27,000			
コンクリート推進管 (かた有り)	SJB φ450 (1種50N) 1/2管	0000	ZX556232	本	31,500			
コンクリート推進管 (かた有り)	SJB φ500 (1種50N) 1/2管	0000	ZX556234	本	35,900			
コンクリート推進管 (かた有り)	SJB φ600 (1種50N) 1/2管	0000	ZX556236	本	55,300			
コンクリート推進管 (かた有り)	SJB φ700 (1種50N) 1/2管	0000	ZX556238	本	67,400			
コンクリート推進管 (かた有り)	SJB φ200 (1種50N) 短管A	0000	ZX556242	本	14,100			
コンクリート推進管 (かた有り)	SJB φ250 (1種50N) 短管A	0000	ZX556244	本	15,300			
コンクリート推進管 (かた有り)	SJB φ300 (1種50N) 短管A	0000	ZX556246	本	18,000			
コンクリート推進管 (かた有り)	SJB φ350 (1種50N) 短管A	0000	ZX556248	本	24,000			
コンクリート推進管 (かた有り)	SJB φ400 (1種50N) 短管A	0000	ZX556250	本	27,000			
コンクリート推進管 (かた有り)	SJB φ450 (1種50N) 短管A	0000	ZX556252	本	31,500			
コンクリート推進管 (かた有り)	SJB φ500 (1種50N) 短管A	0000	ZX556254	本	35,900			
コンクリート推進管 (かた有り)	SJB φ600 (1種50N) 短管A	0000	ZX556256	本	55,300			
コンクリート推進管 (かた有り)	SJB φ700 (1種50N) 短管A	0000	ZX556258	本	67,400			
コンクリート推進管 (かた有り)	SJS φ200 (1種70N) 標準管	0000	ZX556302	本	20,300			
コンクリート推進管 (かた有り)	SJS φ250 (1種70N) 標準管	0000	ZX556304	本	21,800			
コンクリート推進管 (かた有り)	SJS φ300 (1種70N) 標準管	0000	ZX556306	本	25,700			
コンクリート推進管 (かた有り)	SJS φ350 (1種70N) 標準管	0000	ZX556308	本	34,600			
コンクリート推進管 (かた有り)	SJS φ400 (1種70N) 標準管	0000	ZX556310	本	38,900			
コンクリート推進管 (かた有り)	SJS φ450 (1種70N) 標準管	0000	ZX556312	本	44,800			

kk12_下水道関係資材.xls 35/45

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
コンクリート推進管 (かた有り)	SJS φ500 (1種70N) 標準管	0000	ZX556314	本	50,800			
コンクリート推進管 (かた有り)	SJS φ600 (1種70N) 標準管	0000	ZX556316	本	78,500			
コンクリート推進管 (かた有り)	SJS φ700 (1種70N) 標準管	0000	ZX556318	本	97,200			
コンクリート推進管 (かた有り)	SJS φ200 (1種70N) 1/2管	0000	ZX556322	本	16,200			
コンクリート推進管 (かた有り)	SJS φ250 (1種70N) 1/2管	0000	ZX556324	本	17,400			
コンクリート推進管 (かた有り)	SJS φ300 (1種70N) 1/2管	0000	ZX556326	本	20,500			
コンクリート推進管 (かた有り)	SJS φ350 (1種70N) 1/2管	0000	ZX556328	本	27,700			
コンクリート推進管 (かた有り)	SJS φ400 (1種70N) 1/2管	0000	ZX556330	本	31,100			
コンクリート推進管 (かた有り)	SJS φ450 (1種70N) 1/2管	0000	ZX556332	本	35,800			
コンクリート推進管 (かた有り)	SJS φ500 (1種70N) 1/2管	0000	ZX556334	本	40,600			
コンクリート推進管 (かた有り)	SJS φ600 (1種70N) 1/2管	0000	ZX556336	本	62,800			
コンクリート推進管 (かた有り)	SJS φ700 (1種70N) 1/2管	0000	ZX556338	本	77,800			
コンクリート推進管 (かた有り)	SJB φ200 (1種70N) 標準管	0000	ZX556402	本	22,300			
コンクリート推進管 (かた有り)	SJB φ250 (1種70N) 標準管	0000	ZX556404	本	24,000			
コンクリート推進管 (かた有り)	SJB φ300 (1種70N) 標準管	0000	ZX556406	本	28,200			
コンクリート推進管 (かた有り)	SJB φ350 (1種70N) 標準管	0000	ZX556408	本	37,900			
コンクリート推進管 (かた有り)	SJB φ400 (1種70N) 標準管	0000	ZX556410	本	42,100			
コンクリート推進管 (かた有り)	SJB φ450 (1種70N) 標準管	0000	ZX556412	本	49,200			
コンクリート推進管 (かた有り)	SJB φ500 (1種70N) 標準管	0000	ZX556414	本	55,700			
コンクリート推進管 (かた有り)	SJB φ600 (1種70N) 標準管	0000	ZX556416	本	86,200			
コンクリート推進管 (かた有り)	SJB φ700 (1種70N) 標準管	0000	ZX556418	本	106,000			
コンクリート推進管 (かた有り)	SJB φ200 (1種70N) 1/2管	0000	ZX556422	本	16,700			
コンクリート推進管 (かた有り)	SJB φ250 (1種70N) 1/2管	0000	ZX556424	本	18,000			
コンクリート推進管 (かた有り)	SJB φ300 (1種70N) 1/2管	0000	ZX556426	本	21,200			
コンクリート推進管 (かた有り)	SJB φ350 (1種70N) 1/2管	0000	ZX556428	本	28,400			
コンクリート推進管 (かた有り)	SJB φ400 (1種70N) 1/2管	0000	ZX556430	本	31,500			
コンクリート推進管 (かた有り)	SJB φ450 (1種70N) 1/2管	0000	ZX556432	本	36,900			
コンクリート推進管 (かた有り)	SJB φ500 (1種70N) 1/2管	0000	ZX556434	本	41,800			
コンクリート推進管 (かた有り)	SJB φ600 (1種70N) 1/2管	0000	ZX556436	本	64,700			
コンクリート推進管 (かた有り)	SJB φ700 (1種70N) 1/2管	0000	ZX556438	本	79,800			
コンクリート推進管 (かた有り)	JA φ900 (1種50N) 標準管	0000	ZX556552	本	83,400			
コンクリート推進管 (かた有り)	JA φ900 (1種50N) 1/2管	0000	ZX556554	本	62,800			
コンクリート推進管 (かた有り)	JA φ900 (1種50N) 1/3管	0000	ZX556556	本	62,800			
コンクリート推進管 (かた有り)	JC φ900 (1種50N) 標準管	0000	ZX556562	本	91,500			
コンクリート推進管 (かた有り)	JC φ900 (1種50N) 1/2管	0000	ZX556564	本	68,600			
コンクリート推進管 (かた有り)	JC φ900 (1種50N) 1/3管	0000	ZX556566	本	68,600			
コンクリート推進管 (かた有り)	JA φ900 (1種70N) 標準管	0000	ZX556572	本	92,700			
コンクリート推進管 (かた有り)	JA φ900 (1種70N) 1/2管	0000	ZX556574	本	69,800			
コンクリート推進管 (かた有り)	JA φ900 (1種70N) 1/3管	0000	ZX556576	本	69,800			
コンクリート推進管 (かた有り)	JC φ900 (1種70N) 標準管	0000	ZX556582	本	102,000			
コンクリート推進管 (かた有り)	JC φ900 (1種70N) 1/2管	0000	ZX556584	本	77,200			

kk12_下水道関係資材.xls 36/45

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
コンクリート推進管 (かた無し)	SJB φ200 (1種70N) 1/2管	0000	ZX557422	本	14.100			
コンクリート推進管 (かた無し)	SJB φ250 (1種70N) 1/2管	0000	ZX557424	本	15.200			
コンクリート推進管 (かた無し)	SJB φ300 (1種70N) 1/2管	0000	ZX557426	本	18.000			
コンクリート推進管 (かた無し)	SJB φ350 (1種70N) 1/2管	0000	ZX557428	本	24.600			
コンクリート推進管 (かた無し)	SJB φ400 (1種70N) 1/2管	0000	ZX557430	本	27.300			
コンクリート推進管 (かた無し)	SJB φ450 (1種70N) 1/2管	0000	ZX557432	本	31.900			
コンクリート推進管 (かた無し)	SJB φ500 (1種70N) 1/2管	0000	ZX557434	本	36.400			
コンクリート推進管 (かた無し)	SJB φ600 (1種70N) 1/2管	0000	ZX557436	本	56.100			
コンクリート推進管 (かた無し)	SJB φ700 (1種70N) 1/2管	0000	ZX557438	本	69.700			
コンクリート推進管 (かた無し)	JA φ900 (1種50N) 標準管	0000	ZX557552	本	77.300			
コンクリート推進管 (かた無し)	JA φ900 (1種50N) 1/2管	0000	ZX557554	本	54.100			
コンクリート推進管 (かた無し)	JA φ900 (1種50N) 1/3管	0000	ZX557556	本	54.100			
コンクリート推進管 (かた無し)	JC φ900 (1種50N) 標準管	0000	ZX557562	本	82.600			
コンクリート推進管 (かた無し)	JC φ900 (1種50N) 1/2管	0000	ZX557564	本	57.800			
コンクリート推進管 (かた無し)	JC φ900 (1種50N) 1/3管	0000	ZX557566	本	57.800			
コンクリート推進管 (かた無し)	JA φ900 (1種70N) 標準管	0000	ZX557572	本	86.500			
コンクリート推進管 (かた無し)	JA φ900 (1種70N) 1/2管	0000	ZX557574	本	60.500			
コンクリート推進管 (かた無し)	JA φ900 (1種70N) 1/3管	0000	ZX557576	本	60.500			
コンクリート推進管 (かた無し)	JC φ900 (1種70N) 標準管	0000	ZX557582	本	94.000			
コンクリート推進管 (かた無し)	JC φ900 (1種70N) 1/2管	0000	ZX557584	本	65.800			
コンクリート推進管 (かた無し)	JC φ900 (1種70N) 1/3管	0000	ZX557586	本	65.800			
1号マンホール	斜壁 900×900×300	0000	ZX571005	個	21.500			
1号マンホール	底版 有効高150	0000	ZX571205	個	14.800			
1号マンホール (抗菌剤入り)	斜壁 900×900×300	0000	ZX571305	個	*			
1号マンホール (抗菌剤入り)	底版 有効高150	0000	ZX571405	個	*			
1号マンホール (防菌剤入り)	斜壁 900×900×300	0000	ZX571505	個	23.600			
1号マンホール (防菌剤入り)	底版 有効高150	0000	ZX571605	個	16.300			
1号マンホール (耐酸性)	斜壁 900×900×300	0000	ZX571805	個	*			
2号マンホール	斜壁 900×1200×300	0000	ZX572005	個	25.500			
2号マンホール	斜壁 900×1200×450	0000	ZX572010	個	36.900			
2号マンホール	斜壁 900×1200×600	0000	ZX572015	個	47.900			
2号マンホール	直壁 1200×600	0000	ZX572030	個	30.100			
2号マンホール	直壁 1200×900	0000	ZX572035	個	43.300			
2号マンホール	直壁 1200×1200	0000	ZX572040	個	56.500			
2号マンホール	直壁 1200×1500	0000	ZX572045	個	69.600			
2号マンホール	直壁 1200×1800	0000	ZX572050	個	82.600			
2号マンホール	直壁 1200×2100	0000	ZX572055	個	95.700			
2号マンホール	管取付壁 1200×900	0000	ZX572075	個	47.100			
2号マンホール	管取付壁 1200×1200	0000	ZX572080	個	61.400			
2号マンホール	管取付壁 1200×1500	0000	ZX572085	個	74.500			
2号マンホール	管取付壁 1200×1800	0000	ZX572090	個	87.600			

kk12.下水道関係資材.xls 39/45

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
2号マンホール	管取付壁 1200×2100	0000	ZX572095	個	100.000			
2号マンホール	連結用直壁 1200×300	0000	ZX572105	個	35.300			
2号マンホール	直壁 (深型) 1200×600	0000	ZX572115	個	38.100			
2号マンホール	直壁 (深型) 1200×900	0000	ZX572120	個	54.600			
2号マンホール	直壁 (深型) 1200×1200	0000	ZX572125	個	71.000			
2号マンホール	直壁 (深型) 1200×1500	0000	ZX572130	個	87.500			
2号マンホール	直壁 (深型) 1200×1800	0000	ZX572135	個	104.000			
2号マンホール	直壁 (深型) 1200×2100	0000	ZX572140	個	120.000			
2号マンホール	直壁 (深型) 1200×2400	0000	ZX572145	個	137.000			
2号マンホール	管取付壁 (深型) 1200×900	0000	ZX572165	個	59.200			
2号マンホール	管取付壁 (深型) 1200×1200	0000	ZX572170	個	77.300			
2号マンホール	管取付壁 (深型) 1200×1500	0000	ZX572175	個	94.000			
2号マンホール	管取付壁 (深型) 1200×1800	0000	ZX572180	個	110.000			
2号マンホール	管取付壁 (深型) 1200×2100	0000	ZX572185	個	127.000			
2号マンホール	管取付壁 (深型) 1200×2400	0000	ZX572190	個	143.000			
2号マンホール (抗菌剤入り)	斜壁 900×1200×300	0000	ZX572305	個	28.000			
2号マンホール (抗菌剤入り)	斜壁 900×1200×450	0000	ZX572310	個	40.600			
2号マンホール (抗菌剤入り)	斜壁 900×1200×600	0000	ZX572315	個	52.700			
2号マンホール (抗菌剤入り)	直壁 1200×600	0000	ZX572330	個	33.200			
2号マンホール (抗菌剤入り)	直壁 1200×900	0000	ZX572335	個	47.600			
2号マンホール (抗菌剤入り)	直壁 1200×1200	0000	ZX572340	個	62.200			
2号マンホール (抗菌剤入り)	直壁 1200×1500	0000	ZX572345	個	76.500			
2号マンホール (抗菌剤入り)	直壁 1200×1800	0000	ZX572350	個	90.900			
2号マンホール (抗菌剤入り)	直壁 1200×2100	0000	ZX572355	個	105.000			
2号マンホール (抗菌剤入り)	管取付壁 1200×900	0000	ZX572375	個	51.800			
2号マンホール (抗菌剤入り)	管取付壁 1200×1200	0000	ZX572380	個	67.600			
2号マンホール (抗菌剤入り)	管取付壁 1200×1500	0000	ZX572385	個	81.900			
2号マンホール (抗菌剤入り)	管取付壁 1200×1800	0000	ZX572390	個	96.400			
2号マンホール (抗菌剤入り)	管取付壁 1200×2100	0000	ZX572395	個	111.000			
2号マンホール (抗菌剤入り)	連結用直壁 1200×300	0000	ZX572410	個	38.800			
2号マンホール (抗菌剤入り)	直壁 (深型) 1200×600	0000	ZX572420	個	41.900			
2号マンホール (抗菌剤入り)	直壁 (深型) 1200×900	0000	ZX572425	個	60.100			
2号マンホール (抗菌剤入り)	直壁 (深型) 1200×1200	0000	ZX572430	個	78.100			
2号マンホール (抗菌剤入り)	直壁 (深型) 1200×1500	0000	ZX572435	個	96.300			
2号マンホール (抗菌剤入り)	直壁 (深型) 1200×1800	0000	ZX572440	個	114.000			
2号マンホール (抗菌剤入り)	直壁 (深型) 1200×2100	0000	ZX572445	個	132.000			
2号マンホール (抗菌剤入り)	直壁 (深型) 1200×2400	0000	ZX572450	個	150.000			
2号マンホール (抗菌剤入り)	管取付壁 (深型) 1200×900	0000	ZX572465	個	65.200			
2号マンホール (抗菌剤入り)	管取付壁 (深型) 1200×1200	0000	ZX572470	個	85.100			
2号マンホール (抗菌剤入り)	管取付壁 (深型) 1200×1500	0000	ZX572475	個	103.000			
2号マンホール (抗菌剤入り)	管取付壁 (深型) 1200×1800	0000	ZX572480	個	121.000			

kk12.下水道関係資材.xls 40/45

(単価:円)

品名	規格	地区 J-T	単価 J-T	単位	年版			備考
					4月1日			
2号マンホール (抗菌剤入り)	管取付壁 (深型) 1200×2100	0000	ZX572485	個	139.000			
2号マンホール (抗菌剤入り)	管取付壁 (深型) 1200×2400	0000	ZX572490	個	157.000			
2号マンホール (抗菌剤入り)	斜壁 900×1200×300	0000	ZX572505	個	28.000			
2号マンホール (抗菌剤入り)	斜壁 900×1200×450	0000	ZX572510	個	40.600			
2号マンホール (抗菌剤入り)	斜壁 900×1200×600	0000	ZX572515	個	52.700			
2号マンホール (抗菌剤入り)	直壁 1200×600	0000	ZX572530	個	33.200			
2号マンホール (抗菌剤入り)	直壁 1200×900	0000	ZX572535	個	47.600			
2号マンホール (抗菌剤入り)	直壁 1200×1200	0000	ZX572540	個	62.200			
2号マンホール (抗菌剤入り)	直壁 1200×1500	0000	ZX572545	個	76.500			
2号マンホール (抗菌剤入り)	直壁 1200×1800	0000	ZX572550	個	90.900			
2号マンホール (抗菌剤入り)	直壁 1200×2100	0000	ZX572555	個	105.000			
2号マンホール (抗菌剤入り)	管取付壁 1200×900	0000	ZX572575	個	51.800			
2号マンホール (抗菌剤入り)	管取付壁 1200×1200	0000	ZX572580	個	67.600			
2号マンホール (抗菌剤入り)	管取付壁 1200×1500	0000	ZX572585	個	81.900			
2号マンホール (抗菌剤入り)	管取付壁 1200×1800	0000	ZX572590	個	96.400			
2号マンホール (抗菌剤入り)	管取付壁 1200×2100	0000	ZX572595	個	111.000			
2号マンホール (抗菌剤入り)	連結用直壁 1200×300	0000	ZX572610	個	38.800			
2号マンホール (抗菌剤入り)	直壁 (深型) 1200×600	0000	ZX572620	個	41.900			
2号マンホール (抗菌剤入り)	直壁 (深型) 1200×900	0000	ZX572625	個	60.100			
2号マンホール (抗菌剤入り)	直壁 (深型) 1200×1200	0000	ZX572630	個	78.100			
2号マンホール (抗菌剤入り)	直壁 (深型) 1200×1500	0000	ZX572635	個	96.300			
2号マンホール (抗菌剤入り)	直壁 (深型) 1200×1800	0000	ZX572640	個	114.000			
2号マンホール (抗菌剤入り)	直壁 (深型) 1200×2100	0000	ZX572645	個	132.000			
2号マンホール (抗菌剤入り)	直壁 (深型) 1200×2400	0000	ZX572650	個	150.000			
2号マンホール (抗菌剤入り)	管取付壁 (深型) 1200×900	0000	ZX572665	個	65.200			
2号マンホール (抗菌剤入り)	管取付壁 (深型) 1200×1200	0000	ZX572670	個	85.100			
2号マンホール (抗菌剤入り)	管取付壁 (深型) 1200×1500	0000	ZX572675	個	103.000			
2号マンホール (抗菌剤入り)	管取付壁 (深型) 1200×1800	0000	ZX572680	個	121.000			
2号マンホール (抗菌剤入り)	管取付壁 (深型) 1200×2100	0000	ZX572685	個	139.000			
2号マンホール (抗菌剤入り)	管取付壁 (深型) 1200×2400	0000	ZX572690	個	157.000			
2号マンホール (耐酸性)	斜壁 900×1200×300	0000	ZX572805	個	*			
2号マンホール (耐酸性)	斜壁 900×1200×450	0000	ZX572810	個	*			
2号マンホール (耐酸性)	斜壁 900×1200×600	0000	ZX572815	個	*			
2号マンホール (耐酸性)	直壁 1200×600	0000	ZX572830	個	*			
2号マンホール (耐酸性)	直壁 1200×900	0000	ZX572835	個	*			
2号マンホール (耐酸性)	直壁 1200×1200	0000	ZX572840	個	*			
2号マンホール (耐酸性)	直壁 1200×1500	0000	ZX572845	個	*			
2号マンホール (耐酸性)	直壁 1200×1800	0000	ZX572850	個	*			
2号マンホール (耐酸性)	直壁 1200×2100	0000	ZX572855	個	*			
2号マンホール (耐酸性)	管取付壁 1200×900	0000	ZX572875	個	*			
2号マンホール (耐酸性)	管取付壁 1200×1200	0000	ZX572880	個	*			

kk12_下水道関係資材.xls 41/45

(単価:円)

品名	規格	地区 J-T	単価 J-T	単位	年版			備考
					4月1日			
2号マンホール (耐酸性)	管取付壁 1200×1500	0000	ZX572885	個	*			
2号マンホール (耐酸性)	管取付壁 1200×1800	0000	ZX572890	個	*			
2号マンホール (耐酸性)	管取付壁 1200×2100	0000	ZX572895	個	*			
2号マンホール (耐酸性)	連結用直壁 1200×300	0000	ZX572910	個	*			
2号マンホール (耐酸性)	直壁 (深型) 1200×600	0000	ZX572920	個	*			
2号マンホール (耐酸性)	直壁 (深型) 1200×900	0000	ZX572925	個	*			
2号マンホール (耐酸性)	直壁 (深型) 1200×1200	0000	ZX572930	個	*			
2号マンホール (耐酸性)	直壁 (深型) 1200×1500	0000	ZX572935	個	*			
2号マンホール (耐酸性)	直壁 (深型) 1200×1800	0000	ZX572940	個	*			
2号マンホール (耐酸性)	直壁 (深型) 1200×2100	0000	ZX572945	個	*			
2号マンホール (耐酸性)	直壁 (深型) 1200×2400	0000	ZX572950	個	*			
2号マンホール (耐酸性)	管取付壁 (深型) 1200×900	0000	ZX572965	個	*			
2号マンホール (耐酸性)	管取付壁 (深型) 1200×1200	0000	ZX572970	個	*			
2号マンホール (耐酸性)	管取付壁 (深型) 1200×1500	0000	ZX572975	個	*			
2号マンホール (耐酸性)	管取付壁 (深型) 1200×1800	0000	ZX572980	個	*			
2号マンホール (耐酸性)	管取付壁 (深型) 1200×2100	0000	ZX572985	個	*			
2号マンホール (耐酸性)	管取付壁 (深型) 1200×2400	0000	ZX572990	個	*			
3号マンホール	斜壁 900×1500×300	0000	ZX573005	個	44.700			
3号マンホール	斜壁 900×1500×450	0000	ZX573010	個	69.700			
3号マンホール	斜壁 900×1500×600	0000	ZX573015	個	88.700			
3号マンホール	直壁 1500×600	0000	ZX573030	個	45.600			
3号マンホール	直壁 1500×900	0000	ZX573035	個	65.200			
3号マンホール	直壁 1500×1200	0000	ZX573040	個	85.000			
3号マンホール	直壁 1500×1500	0000	ZX573045	個	104.000			
3号マンホール	直壁 1500×1800	0000	ZX573050	個	124.000			
3号マンホール	直壁 1500×2100	0000	ZX573055	個	143.000			
3号マンホール	直壁 1500×2400	0000	ZX573060	個	163.000			
3号マンホール	管取付壁 1500×1200	0000	ZX573080	個	99.100			
3号マンホール	管取付壁 1500×1500	0000	ZX573085	個	118.000			
3号マンホール	管取付壁 1500×1800	0000	ZX573090	個	141.000			
3号マンホール	管取付壁 1500×2100	0000	ZX573095	個	160.000			
3号マンホール	管取付壁 1500×2400	0000	ZX573100	個	180.000			
3号マンホール	連結用直壁 1500×300	0000	ZX573105	個	51.200			
3号マンホール	直壁 (深型) 1500×600	0000	ZX573115	個	53.900			
3号マンホール	直壁 (深型) 1500×900	0000	ZX573120	個	77.100			
3号マンホール	直壁 (深型) 1500×1200	0000	ZX573125	個	100.000			
3号マンホール	直壁 (深型) 1500×1500	0000	ZX573130	個	123.000			
3号マンホール	直壁 (深型) 1500×1800	0000	ZX573135	個	146.000			
3号マンホール	直壁 (深型) 1500×2100	0000	ZX573140	個	169.000			
3号マンホール	直壁 (深型) 1500×2400	0000	ZX573145	個	193.000			
3号マンホール	管取付壁 (深型) 1500×1200	0000	ZX573170	個	117.000			

kk12_下水道関係資材.xls 42/45

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
3号マンホール	管取付壁(深型) 1500×1500	0000	ZX573175	個	140.000			
3号マンホール	管取付壁(深型) 1500×1800	0000	ZX573180	個	166.000			
3号マンホール	管取付壁(深型) 1500×2100	0000	ZX573185	個	189.000			
3号マンホール	管取付壁(深型) 1500×2400	0000	ZX573190	個	213.000			
3号マンホール(抗菌剤入り)	斜壁 900×1500×300	0000	ZX573305	個	49.200			
3号マンホール(抗菌剤入り)	斜壁 900×1500×450	0000	ZX573310	個	76.600			
3号マンホール(抗菌剤入り)	斜壁 900×1500×600	0000	ZX573315	個	97.600			
3号マンホール(抗菌剤入り)	直壁 1500×600	0000	ZX573330	個	50.200			
3号マンホール(抗菌剤入り)	直壁 1500×900	0000	ZX573335	個	71.800			
3号マンホール(抗菌剤入り)	直壁 1500×1200	0000	ZX573340	個	93.500			
3号マンホール(抗菌剤入り)	直壁 1500×1500	0000	ZX573345	個	115.000			
3号マンホール(抗菌剤入り)	直壁 1500×1800	0000	ZX573350	個	136.000			
3号マンホール(抗菌剤入り)	直壁 1500×2100	0000	ZX573355	個	158.000			
3号マンホール(抗菌剤入り)	直壁 1500×2400	0000	ZX573360	個	179.000			
3号マンホール(抗菌剤入り)	管取付壁 1500×1200	0000	ZX573380	個	109.000			
3号マンホール(抗菌剤入り)	管取付壁 1500×1500	0000	ZX573385	個	130.000			
3号マンホール(抗菌剤入り)	管取付壁 1500×1800	0000	ZX573390	個	155.000			
3号マンホール(抗菌剤入り)	管取付壁 1500×2100	0000	ZX573395	個	176.000			
3号マンホール(抗菌剤入り)	管取付壁 1500×2400	0000	ZX573400	個	198.000			
3号マンホール(抗菌剤入り)	連結用直壁 1500×300	0000	ZX573410	個	56.300			
3号マンホール(抗菌剤入り)	直壁(深型) 1500×600	0000	ZX573420	個	59.300			
3号マンホール(抗菌剤入り)	直壁(深型) 1500×900	0000	ZX573425	個	84.800			
3号マンホール(抗菌剤入り)	直壁(深型) 1500×1200	0000	ZX573430	個	110.000			
3号マンホール(抗菌剤入り)	直壁(深型) 1500×1500	0000	ZX573435	個	135.000			
3号マンホール(抗菌剤入り)	直壁(深型) 1500×1800	0000	ZX573440	個	161.000			
3号マンホール(抗菌剤入り)	直壁(深型) 1500×2100	0000	ZX573445	個	186.000			
3号マンホール(抗菌剤入り)	直壁(深型) 1500×2400	0000	ZX573450	個	213.000			
3号マンホール(抗菌剤入り)	管取付壁(深型) 1500×1200	0000	ZX573470	個	*			
3号マンホール(抗菌剤入り)	管取付壁(深型) 1500×1500	0000	ZX573475	個	*			
3号マンホール(抗菌剤入り)	管取付壁(深型) 1500×1800	0000	ZX573480	個	*			
3号マンホール(抗菌剤入り)	管取付壁(深型) 1500×2100	0000	ZX573485	個	*			
3号マンホール(抗菌剤入り)	管取付壁(深型) 1500×2400	0000	ZX573490	個	*			
3号マンホール(防菌剤入り)	斜壁 900×1500×300	0000	ZX573505	個	49.200			
3号マンホール(防菌剤入り)	斜壁 900×1500×450	0000	ZX573510	個	76.600			
3号マンホール(防菌剤入り)	斜壁 900×1500×600	0000	ZX573515	個	97.600			
3号マンホール(防菌剤入り)	直壁 1500×600	0000	ZX573530	個	50.200			
3号マンホール(防菌剤入り)	直壁 1500×900	0000	ZX573535	個	71.800			
3号マンホール(防菌剤入り)	直壁 1500×1200	0000	ZX573540	個	93.500			
3号マンホール(防菌剤入り)	直壁 1500×1500	0000	ZX573545	個	115.000			

kk12_下水道関係資材.xls 43/45

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
3号マンホール(防菌剤入り)	直壁 1500×1800	0000	ZX573550	個	136.000			
3号マンホール(防菌剤入り)	直壁 1500×2100	0000	ZX573555	個	158.000			
3号マンホール(防菌剤入り)	直壁 1500×2400	0000	ZX573560	個	179.000			
3号マンホール(防菌剤入り)	管取付壁 1500×1200	0000	ZX573560	個	109.000			
3号マンホール(防菌剤入り)	管取付壁 1500×1500	0000	ZX573565	個	130.000			
3号マンホール(防菌剤入り)	管取付壁 1500×1800	0000	ZX573590	個	155.000			
3号マンホール(防菌剤入り)	管取付壁 1500×2100	0000	ZX573595	個	176.000			
3号マンホール(防菌剤入り)	管取付壁 1500×2400	0000	ZX573600	個	198.000			
3号マンホール(防菌剤入り)	連結用直壁 1500×300	0000	ZX573610	個	56.300			
3号マンホール(防菌剤入り)	直壁(深型) 1500×600	0000	ZX573620	個	59.300			
3号マンホール(防菌剤入り)	直壁(深型) 1500×900	0000	ZX573625	個	84.800			
3号マンホール(防菌剤入り)	直壁(深型) 1500×1200	0000	ZX573630	個	110.000			
3号マンホール(防菌剤入り)	直壁(深型) 1500×1500	0000	ZX573635	個	135.000			
3号マンホール(防菌剤入り)	直壁(深型) 1500×1800	0000	ZX573640	個	161.000			
3号マンホール(防菌剤入り)	直壁(深型) 1500×2100	0000	ZX573645	個	186.000			
3号マンホール(防菌剤入り)	直壁(深型) 1500×2400	0000	ZX573650	個	212.000			
3号マンホール(防菌剤入り)	管取付壁(深型) 1500×1200	0000	ZX573670	個	128.000			
3号マンホール(防菌剤入り)	管取付壁(深型) 1500×1500	0000	ZX573675	個	154.000			
3号マンホール(防菌剤入り)	管取付壁(深型) 1500×1800	0000	ZX573680	個	183.000			
3号マンホール(防菌剤入り)	管取付壁(深型) 1500×2100	0000	ZX573685	個	208.000			
3号マンホール(防菌剤入り)	管取付壁(深型) 1500×2400	0000	ZX573690	個	234.000			
3号マンホール(耐酸性)	斜壁 900×1500×300	0000	ZX573805	個	*			
3号マンホール(耐酸性)	斜壁 900×1500×450	0000	ZX573810	個	*			
3号マンホール(耐酸性)	斜壁 900×1500×600	0000	ZX573815	個	*			
3号マンホール(耐酸性)	直壁 1500×600	0000	ZX573835	個	*			
3号マンホール(耐酸性)	直壁 1500×900	0000	ZX573840	個	*			
3号マンホール(耐酸性)	直壁 1500×1200	0000	ZX573845	個	*			
3号マンホール(耐酸性)	直壁 1500×1500	0000	ZX573850	個	*			
3号マンホール(耐酸性)	直壁 1500×1800	0000	ZX573855	個	*			
3号マンホール(耐酸性)	直壁 1500×2100	0000	ZX573860	個	*			
3号マンホール(耐酸性)	直壁 1500×2400	0000	ZX573865	個	*			
3号マンホール(耐酸性)	管取付壁 1500×1200	0000	ZX573880	個	*			
3号マンホール(耐酸性)	管取付壁 1500×1500	0000	ZX573885	個	*			
3号マンホール(耐酸性)	管取付壁 1500×1800	0000	ZX573890	個	*			
3号マンホール(耐酸性)	管取付壁 1500×2100	0000	ZX573895	個	*			
3号マンホール(耐酸性)	管取付壁 1500×2400	0000	ZX573900	個	*			
3号マンホール(耐酸性)	連結用直壁 1500×300	0000	ZX573910	個	*			
3号マンホール(耐酸性)	直壁(深型) 1500×600	0000	ZX573920	個	*			
3号マンホール(耐酸性)	直壁(深型) 1500×900	0000	ZX573925	個	*			

kk12_下水道関係資材.xls 44/45

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
3号マンホール (耐酸性)	直壁 (深型) 1500×1200	0000	ZX573930	個	*			
3号マンホール (耐酸性)	直壁 (深型) 1500×1500	0000	ZX573935	個	*			
3号マンホール (耐酸性)	直壁 (深型) 1500×1800	0000	ZX573940	個	*			
3号マンホール (耐酸性)	直壁 (深型) 1500×2100	0000	ZX573945	個	*			
3号マンホール (耐酸性)	直壁 (深型) 1500×2400	0000	ZX573950	個	*			
3号マンホール (耐酸性)	管取付壁 (深型) 1500×1200	0000	ZX573970	個	*			
3号マンホール (耐酸性)	管取付壁 (深型) 1500×1500	0000	ZX573975	個	*			
3号マンホール (耐酸性)	管取付壁 (深型) 1500×1800	0000	ZX573980	個	*			
3号マンホール (耐酸性)	管取付壁 (深型) 1500×2100	0000	ZX573985	個	*			
3号マンホール (耐酸性)	管取付壁 (深型) 1500×2400	0000	ZX573990	個	*			
マンホール底板	有効高150	0000	ZX574005	個	27,000			2号用
マンホール調整金具	φ600 25mm	0000	ZX574105	組	2,370			2号用
マンホール調整金具	φ600 45mm	0000	ZX574110	組	4,020			2号用
マンホール調整金具	φ900 25mm	0000	ZX574115	組	2,370			2号用
マンホール調整金具	φ900 45mm	0000	ZX574120	組	4,020			2号用
マンホール調整リング	φ600 50mm	0000	ZX574125	個	3,060			2号用
マンホール調整リング	φ600 100mm	0000	ZX574205	個	4,890			2号用
マンホール調整リング	φ600 150mm	0000	ZX574210	個	6,780			2号用
マンホール調整リング	φ900 100mm	0000	ZX574215	個	10,400			2号用
マンホール調整リング	φ900 150mm	0000	ZX574220	個	15,600			2号用
コンクリート用抗菌剤		0000	ZX575110	kg	*			
コンクリート用抗菌剤		0000	ZX575010	kg	5,880			
注)	日本下水道協会規格の「下水道用鑄鉄製品マンホール蓋 (ISWAS G-4)」によることとする。							
	1. 蓋 FCD700/受枠 FCD600							
	2. ガタつき防止構造のため、急勾配受式とする。							
	3. 蓋の飛散防止のため、蝶番付きとする。							
	4. 第三者から容易にマンホール蓋を閉鎖されないように鍵付きとする。							

kk12_下水道関係資材.xls 45/45