

平成 2 3 年 度

公 共 工 事 設 計 単 価 表

平成 2 3 年 4 月 適 用

平成 2 3 年 7 月 一 部 改 訂

三 重 県

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日		
(4) 生コンクリート						
この単価表は、平成17年4月以降の新地区設定に対応した単価表です。						
使用上の留意事項に注意してください。						
なお、積算システム対応単価表は参考資料を参照してください。						
生コンクリート (水セメント比指定製品)						
生コンクリート	24-15-25 (20) W/C=50%以下	m3	14,050	14,050		桑名・四日市
生コンクリート	24-15-25 (20) W/C=50%以下	m3	11,950	11,950		鈴鹿
生コンクリート	24-15-25 (20) W/C=50%以下	m3	11,450	11,450		津・久居
生コンクリート	24-15-25 (20) W/C=50%以下	m3	12,750	12,750		白山・美杉北
生コンクリート	24-15-25 (20) W/C=50%以下	m3	15,350	15,350		美杉南
生コンクリート	24-15-25 (20) W/C=50%以下	m3	9,450	9,450		松阪 (A)
生コンクリート	24-15-25 (20) W/C=50%以下	m3	12,950	12,950		松阪 (B)
生コンクリート	24-15-25 (20) W/C=50%以下	m3	18,000	18,000		松阪 (C)
生コンクリート	24-15-25 (20) W/C=50%以下	m3	14,250	14,250		松阪 (D)
生コンクリート	24-15-25 (20) W/C=50%以下	m3	17,750	17,750		松阪 (E)
生コンクリート	24-15-25 (20) W/C=50%以下	m3	10,450	10,450		松阪 (F)
生コンクリート	24-15-25 (20) W/C=50%以下	m3	13,930	13,930		大台・大宮東
生コンクリート	24-15-25 (20) W/C=50%以下	m3	11,950	11,950		伊勢 (A)
生コンクリート	24-15-25 (20) W/C=50%以下	m3	15,150	15,150		伊勢 (B)
生コンクリート	24-15-25 (20) W/C=50%以下	m3	16,750	16,750		伊勢 (C)
生コンクリート	24-15-25 (20) W/C=50%以下	m3	14,750	14,750		伊勢 (D)
生コンクリート	24-15-25 (20) W/C=50%以下	m3	13,750	13,750		伊勢 (E)
生コンクリート	24-15-25 (20) W/C=50%以下	m3	13,750	12,750		志摩 (A)
生コンクリート	24-15-25 (20) W/C=50%以下	m3	*	*		志摩 (B)
生コンクリート	24-15-25 (20) W/C=50%以下	m3	16,800	16,800		伊賀
生コンクリート	24-15-25 (20) W/C=50%以下	m3	17,800	17,800		紀北 (A)
生コンクリート	24-15-25 (20) W/C=50%以下	m3	17,800	17,800		紀北 (B)
生コンクリート	24-15-25 (20) W/C=50%以下	m3	17,800	17,800		紀南 (A)
生コンクリート	24-15-25 (20) W/C=50%以下	m3	17,800	17,800		紀南 (B)
生コンクリート	24-15-25 (20) W/C=50%以下	m3	17,800	17,800		紀南 (C)

kk04_生コン.xls 1/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日		
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=50%以下	m3	13,650	13,650		桑名・四日市
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=50%以下	m3	11,550	11,550		鈴鹿
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=50%以下	m3	11,150	11,150		津・久居
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=50%以下	m3	12,450	12,450		白山・美杉北
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=50%以下	m3	15,050	15,050		美杉南
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=50%以下	m3	9,150	9,150		松阪 (A)
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=50%以下	m3	12,650	12,650		松阪 (B)
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=50%以下	m3	17,700	17,700		松阪 (C)
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=50%以下	m3	13,950	13,950		松阪 (D)
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=50%以下	m3	17,450	17,450		松阪 (E)
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=50%以下	m3	10,150	10,150		松阪 (F)
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=50%以下	m3	13,630	13,630		大台・大宮東
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=50%以下	m3	11,650	11,650		伊勢 (A)
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=50%以下	m3	14,850	14,850		伊勢 (B)
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=50%以下	m3	16,450	16,450		伊勢 (C)
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=50%以下	m3	14,750	14,750		伊勢 (D)
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=50%以下	m3	13,450	13,450		伊勢 (E)
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=50%以下	m3	13,750	12,750		志摩 (A)
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=50%以下	m3	*	*		志摩 (B)
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=50%以下	m3	16,500	16,500		伊賀
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=50%以下	m3	17,500	17,500		紀北 (A)
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=50%以下	m3	17,500	17,500		紀北 (B)
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=50%以下	m3	17,500	17,500		紀南 (A)
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=50%以下	m3	17,500	17,500		紀南 (B)
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=50%以下	m3	17,500	17,500		紀南 (C)
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=50%以下	m3	13,650	13,650		桑名・四日市
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=50%以下	m3	11,550	11,550		鈴鹿
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=50%以下	m3	11,150	11,150		津・久居
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=50%以下	m3	12,450	12,450		白山・美杉北
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=50%以下	m3	15,050	15,050		美杉南
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=50%以下	m3	9,150	9,150		松阪 (A)

kk04_生コン.xls 2/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日		
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=50%以下	m3	12,650	12,650		松阪 (B)
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=50%以下	m3	17,700	17,700		松阪 (C)
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=50%以下	m3	13,950	13,950		松阪 (D)
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=50%以下	m3	17,450	17,450		松阪 (E)
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=50%以下	m3	10,150	10,150		松阪 (F)
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=50%以下	m3	13,630	13,630		大台・大宮東
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=50%以下	m3	11,650	11,650		伊勢 (A)
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=50%以下	m3	14,850	14,850		伊勢 (B)
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=50%以下	m3	16,450	16,450		伊勢 (C)
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=50%以下	m3	14,750	14,750		伊勢 (D)
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=50%以下	m3	13,450	13,450		伊勢 (E)
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=50%以下	m3	13,750	12,750		志摩 (A)
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=50%以下	m3	*	*		志摩 (B)
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=50%以下	m3	16,300	16,300		伊賀
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=50%以下	m3	17,300	17,300		紀北 (A)
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=50%以下	m3	17,300	17,300		紀北 (B)
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=50%以下	m3	17,300	17,300		紀南 (A)
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=50%以下	m3	17,300	17,300		紀南 (B)
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=50%以下	m3	17,300	17,300		紀南 (C)
生コンクリート	24-15-40 W/C=50%以下	m3	14,050	14,050		桑名・四日市
生コンクリート	24-15-40 W/C=50%以下	m3	11,950	11,950		鈴鹿
生コンクリート	24-15-40 W/C=50%以下	m3	11,450	11,450		津・久居
生コンクリート	24-15-40 W/C=50%以下	m3	12,750	12,750		白山・美杉北
生コンクリート	24-15-40 W/C=50%以下	m3	15,350	15,350		美杉南
生コンクリート	24-15-40 W/C=50%以下	m3	9,450	9,450		松阪 (A)
生コンクリート	24-15-40 W/C=50%以下	m3	12,950	12,950		松阪 (B)
生コンクリート	24-15-40 W/C=50%以下	m3	18,000	18,000		松阪 (C)
生コンクリート	24-15-40 W/C=50%以下	m3	14,250	14,250		松阪 (D)
生コンクリート	24-15-40 W/C=50%以下	m3	17,750	17,750		松阪 (E)
生コンクリート	24-15-40 W/C=50%以下	m3	10,450	10,450		松阪 (F)
生コンクリート	24-15-40 W/C=50%以下	m3	13,930	13,930		大台・大宮東

kk04_生コン.xls 3/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日		
生コンクリート	24-15-40 W/C=50%以下	m3	11,950	11,950		伊勢 (A)
生コンクリート	24-15-40 W/C=50%以下	m3	15,150	15,150		伊勢 (B)
生コンクリート	24-15-40 W/C=50%以下	m3	16,750	16,750		伊勢 (C)
生コンクリート	24-15-40 W/C=50%以下	m3	14,750	14,750		伊勢 (D)
生コンクリート	24-15-40 W/C=50%以下	m3	13,750	13,750		伊勢 (E)
生コンクリート	24-15-40 W/C=50%以下	m3	13,750	12,750		志摩 (A)
生コンクリート	24-15-40 W/C=50%以下	m3	*	*		志摩 (B)
生コンクリート	24-15-40 W/C=50%以下	m3	16,400	16,400		伊賀
生コンクリート	24-15-40 W/C=50%以下	m3	17,500	17,500		紀北 (A)
生コンクリート	24-15-40 W/C=50%以下	m3	17,500	17,500		紀北 (B)
生コンクリート	24-15-40 W/C=50%以下	m3	17,500	17,500		紀南 (A)
生コンクリート	24-15-40 W/C=50%以下	m3	17,500	17,500		紀南 (B)
生コンクリート	24-15-40 W/C=50%以下	m3	17,500	17,500		紀南 (C)
生コンクリート	24-12-40 W/C=50%以下	m3	13,650	13,650		桑名・四日市
生コンクリート	24-12-40 W/C=50%以下	m3	11,550	11,550		鈴鹿
生コンクリート	24-12-40 W/C=50%以下	m3	11,150	11,150		津・久居
生コンクリート	24-12-40 W/C=50%以下	m3	12,450	12,450		白山・美杉北
生コンクリート	24-12-40 W/C=50%以下	m3	15,050	15,050		美杉南
生コンクリート	24-12-40 W/C=50%以下	m3	9,150	9,150		松阪 (A)
生コンクリート	24-12-40 W/C=50%以下	m3	12,650	12,650		松阪 (B)
生コンクリート	24-12-40 W/C=50%以下	m3	17,700	17,700		松阪 (C)
生コンクリート	24-12-40 W/C=50%以下	m3	13,950	13,950		松阪 (D)
生コンクリート	24-12-40 W/C=50%以下	m3	17,450	17,450		松阪 (E)
生コンクリート	24-12-40 W/C=50%以下	m3	10,150	10,150		松阪 (F)
生コンクリート	24-12-40 W/C=50%以下	m3	13,630	13,630		大台・大宮東
生コンクリート	24-12-40 W/C=50%以下	m3	11,650	11,650		伊勢 (A)
生コンクリート	24-12-40 W/C=50%以下	m3	14,850	14,850		伊勢 (B)
生コンクリート	24-12-40 W/C=50%以下	m3	16,450	16,450		伊勢 (C)
生コンクリート	24-12-40 W/C=50%以下	m3	14,750	14,750		伊勢 (D)
生コンクリート	24-12-40 W/C=50%以下	m3	13,450	13,450		伊勢 (E)
生コンクリート	24-12-40 W/C=50%以下	m3	13,750	12,750		志摩 (A)

kk04_生コン.xls 4/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日		
生コンクリート	24-12-40 W/C=50%以下	m3	*	*		志摩 (B)
生コンクリート	24-12-40 W/C=50%以下	m3	16,200	16,200		伊賀
生コンクリート	24-12-40 W/C=50%以下	m3	17,300	17,300		紀北 (A)
生コンクリート	24-12-40 W/C=50%以下	m3	17,300	17,300		紀北 (B)
生コンクリート	24-12-40 W/C=50%以下	m3	17,300	17,300		紀南 (A)
生コンクリート	24-12-40 W/C=50%以下	m3	17,300	17,300		紀南 (B)
生コンクリート	24-12-40 W/C=50%以下	m3	17,300	17,300		紀南 (C)
生コンクリート	24-8-40 W/C=50%以下	m3	13,650	13,650		桑名・四日市
生コンクリート	24-8-40 W/C=50%以下	m3	11,550	11,550		鈴鹿
生コンクリート	24-8-40 W/C=50%以下	m3	11,150	11,150		津・久居
生コンクリート	24-8-40 W/C=50%以下	m3	12,450	12,450		白山・美杉北
生コンクリート	24-8-40 W/C=50%以下	m3	15,050	15,050		美杉南
生コンクリート	24-8-40 W/C=50%以下	m3	9,150	9,150		松阪 (A)
生コンクリート	24-8-40 W/C=50%以下	m3	12,650	12,650		松阪 (B)
生コンクリート	24-8-40 W/C=50%以下	m3	17,700	17,700		松阪 (C)
生コンクリート	24-8-40 W/C=50%以下	m3	13,950	13,950		松阪 (D)
生コンクリート	24-8-40 W/C=50%以下	m3	17,450	17,450		松阪 (E)
生コンクリート	24-8-40 W/C=50%以下	m3	10,150	10,150		松阪 (F)
生コンクリート	24-8-40 W/C=50%以下	m3	13,630	13,630		大台・大宮東
生コンクリート	24-8-40 W/C=50%以下	m3	11,650	11,650		伊勢 (A)
生コンクリート	24-8-40 W/C=50%以下	m3	14,850	14,850		伊勢 (B)
生コンクリート	24-8-40 W/C=50%以下	m3	16,450	16,450		伊勢 (C)
生コンクリート	24-8-40 W/C=50%以下	m3	14,750	14,750		伊勢 (D)
生コンクリート	24-8-40 W/C=50%以下	m3	13,450	13,450		伊勢 (E)
生コンクリート	24-8-40 W/C=50%以下	m3	13,750	12,750		志摩 (A)
生コンクリート	24-8-40 W/C=50%以下	m3	*	*		志摩 (B)
生コンクリート	24-8-40 W/C=50%以下	m3	16,000	16,000		伊賀
生コンクリート	24-8-40 W/C=50%以下	m3	17,100	17,100		紀北 (A)
生コンクリート	24-8-40 W/C=50%以下	m3	17,100	17,100		紀北 (B)
生コンクリート	24-8-40 W/C=50%以下	m3	17,100	17,100		紀南 (A)
生コンクリート	24-8-40 W/C=50%以下	m3	17,100	17,100		紀南 (B)

kk04_生コン.xls 5/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日		
生コンクリート	24-8-40 W/C=50%以下	m3	17,100	17,100		紀南 (C)
生コンクリート	40-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	積-3-P147	積-3-P147		桑名・四日市
生コンクリート	40-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	積-3-P147	積-3-P147		鈴鹿
生コンクリート	40-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	積-3-P147	積-3-P147		津・久居
生コンクリート	40-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	13,750	13,750		白山・美杉北
生コンクリート	40-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	16,350	16,350		美杉南
生コンクリート	40-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	積-3-P147	積-3-P147		松阪 (A)
生コンクリート	40-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	13,950	13,950		松阪 (B)
生コンクリート	40-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	19,300	19,300		松阪 (C)
生コンクリート	40-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	15,250	15,250		松阪 (D)
生コンクリート	40-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	18,750	18,750		松阪 (E)
生コンクリート	40-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	11,450	11,450		松阪 (F)
生コンクリート	40-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	14,930	14,930		大台・大宮東
生コンクリート	40-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	積-3-P147	積-6-P151		伊勢 (A)
生コンクリート	40-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	16,150	16,150		伊勢 (B)
生コンクリート	40-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	17,450	17,450		伊勢 (C)
生コンクリート	40-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	15,750	15,750		伊勢 (D)
生コンクリート	40-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	14,750	14,750		伊勢 (E)
生コンクリート	40-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	積-3-P147	積-6-P151		志摩 (A)
生コンクリート	40-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	*	*		志摩 (B)
生コンクリート	40-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	17,600	17,600		伊賀
生コンクリート	40-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	20,000	20,000		紀北 (A)
生コンクリート	40-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	積-3-P147	積-3-P147		紀北 (B)
生コンクリート	40-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	積-3-P147	積-3-P147		紀南 (A)
生コンクリート	40-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	20,000	20,000		紀南 (B)
生コンクリート	40-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	20,000	20,000		紀南 (C)
生コンクリート	30-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	積-3-P147	積-3-P147		桑名・四日市
生コンクリート	30-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	積-3-P147	積-3-P147		鈴鹿
生コンクリート	30-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	積-3-P147	積-3-P147		津・久居
生コンクリート	30-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	12,750	12,750		白山・美杉北
生コンクリート	30-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	15,350	15,350		美杉南

kk04_生コン.xls 6/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日		
生コンクリート	30-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	9,450	9,450		松阪 (A)
生コンクリート	30-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	12,950	12,950		松阪 (B)
生コンクリート	30-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	18,100	18,100		松阪 (C)
生コンクリート	30-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	14,250	14,250		松阪 (D)
生コンクリート	30-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	17,750	17,750		松阪 (E)
生コンクリート	30-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	10,450	10,450		松阪 (F)
生コンクリート	30-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	13,930	13,930		大台・大宮東
生コンクリート	30-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	11,950	積-6-P151		伊勢 (A)
生コンクリート	30-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	15,150	15,150		伊勢 (B)
生コンクリート	30-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	16,450	16,450		伊勢 (C)
生コンクリート	30-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	14,750	14,750		伊勢 (D)
生コンクリート	30-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	13,750	13,750		伊勢 (E)
生コンクリート	30-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	積-3-P147	積-6-P151		志摩 (A)
生コンクリート	30-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	*	*		志摩 (B)
生コンクリート	30-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	16,300	16,300		伊賀
生コンクリート	30-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	17,700	17,700		紀北 (A)
生コンクリート	30-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	積-3-P147	積-3-P147		紀北 (B)
生コンクリート	30-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	積-3-P147	積-3-P147		紀南 (A)
生コンクリート	30-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	17,700	17,700		紀南 (B)
生コンクリート	30-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	17,700	17,700		紀南 (C)
生コンクリート	27-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	積-3-P147	積-3-P147		桑名・四日市
生コンクリート	27-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	積-3-P147	積-3-P147		鈴鹿
生コンクリート	27-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	積-3-P147	積-3-P147		津・久居
生コンクリート	27-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	12,450	12,450		白山・美杉北
生コンクリート	27-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	15,050	15,050		美杉南
生コンクリート	27-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	積-3-P147	積-3-P147		松阪 (A)
生コンクリート	27-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	12,650	12,650		松阪 (B)
生コンクリート	27-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	17,700	17,700		松阪 (C)
生コンクリート	27-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	13,950	13,950		松阪 (D)
生コンクリート	27-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	17,450	17,450		松阪 (E)
生コンクリート	27-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	10,150	10,150		松阪 (F)

kk04_生コン.xls 7/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日		
生コンクリート	27-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	13,630	13,630		大台・大宮東
生コンクリート	27-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	積-3-P147	積-6-P151		伊勢 (A)
生コンクリート	27-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	14,850	14,850		伊勢 (B)
生コンクリート	27-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	16,150	16,150		伊勢 (C)
生コンクリート	27-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	14,450	14,450		伊勢 (D)
生コンクリート	27-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	13,450	13,450		伊勢 (E)
生コンクリート	27-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	積-3-P147	積-6-P151		志摩 (A)
生コンクリート	27-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	*	*		志摩 (B)
生コンクリート	27-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	15,700	15,700		伊賀
生コンクリート	27-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	17,300	17,300		紀北 (A)
生コンクリート	27-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	積-3-P147	積-3-P147		紀北 (B)
生コンクリート	27-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	積-3-P147	積-3-P147		紀南 (A)
生コンクリート	27-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	17,300	17,300		紀南 (B)
生コンクリート	27-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	17,300	17,300		紀南 (C)
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	積-3-P147	積-3-P147		桑名・四日市
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	積-3-P147	積-3-P147		鈴鹿
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	積-3-P147	積-3-P147		津・久居
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	12,100	12,100		白山・美杉北
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	14,700	14,700		美杉南
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	積-3-P147	積-3-P147		松阪 (A)
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	12,300	12,300		松阪 (B)
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	17,300	17,300		松阪 (C)
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	13,600	13,600		松阪 (D)
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	17,100	17,100		松阪 (E)
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	9,800	9,800		松阪 (F)
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	13,280	13,280		大台・大宮東
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	積-3-P147	積-6-P151		伊勢 (A)
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	14,500	14,500		伊勢 (B)
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	15,800	15,800		伊勢 (C)
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	14,100	14,100		伊勢 (D)
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	13,100	13,100		伊勢 (E)

kk04_生コン.xls 8/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日		
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	積-3-P147	積-6-P151		志摩 (A)
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	*	*		志摩 (B)
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	15,600	15,600		伊賀
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	17,100	17,100		紀北 (A)
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	積-3-P147	積-3-P147		紀北 (B)
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	積-3-P147	積-3-P147		紀南 (A)
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	17,100	17,100		紀南 (B)
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	17,100	17,100		紀南 (C)
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	積-3-P147	積-3-P147		桑名・四日市
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	積-3-P147	積-3-P147		鈴鹿
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	積-3-P147	積-3-P147		津・久居
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	12,100	12,100		白山・美杉北
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	14,700	14,700		美杉南
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	8,800	8,800		松阪 (A)
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	12,300	12,300		松阪 (B)
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	17,300	17,300		松阪 (C)
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	13,600	13,600		松阪 (D)
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	17,100	17,100		松阪 (E)
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	9,800	9,800		松阪 (F)
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	13,280	13,280		大台・大宮東
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	11,300	積-6-P151		伊勢 (A)
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	14,500	14,500		伊勢 (B)
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	15,800	15,800		伊勢 (C)
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	14,100	14,100		伊勢 (D)
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	13,100	13,100		伊勢 (E)
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	積-3-P147	積-6-P151		志摩 (A)
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	*	*		志摩 (B)
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	15,400	15,400		伊賀
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	16,900	16,900		紀北 (A)
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	積-3-P147	積-3-P147		紀北 (B)
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	積-3-P147	積-3-P147		紀南 (A)

kk04_生コン.xls 9/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日		
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	16,900	16,900		紀南 (B)
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	16,900	16,900		紀南 (C)
生コンクリート	21-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	積-3-P147	積-3-P147		桑名・四日市
生コンクリート	21-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	積-3-P147	積-3-P147		鈴鹿
生コンクリート	21-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	積-3-P147	積-3-P147		津・久居
生コンクリート	21-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	12,100	12,100		白山・美杉北
生コンクリート	21-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	14,700	14,700		美杉南
生コンクリート	21-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	積-3-P147	積-3-P147		松阪 (A)
生コンクリート	21-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	12,300	12,300		松阪 (B)
生コンクリート	21-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	17,300	17,300		松阪 (C)
生コンクリート	21-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	13,600	13,600		松阪 (D)
生コンクリート	21-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	17,100	17,100		松阪 (E)
生コンクリート	21-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	9,800	9,800		松阪 (F)
生コンクリート	21-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	13,280	13,280		大台・大宮東
生コンクリート	21-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	積-3-P147	積-6-P151		伊勢 (A)
生コンクリート	21-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	14,500	14,500		伊勢 (B)
生コンクリート	21-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	15,800	15,800		伊勢 (C)
生コンクリート	21-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	14,100	14,100		伊勢 (D)
生コンクリート	21-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	13,100	13,100		伊勢 (E)
生コンクリート	21-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	積-3-P147	積-6-P151		志摩 (A)
生コンクリート	21-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	*	*		志摩 (B)
生コンクリート	21-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	積-3-P147	積-3-P147		伊賀
生コンクリート	21-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	17,100	17,100		紀北 (A)
生コンクリート	21-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	積-3-P147	積-3-P147		紀北 (B)
生コンクリート	21-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	積-3-P147	積-3-P147		紀南 (A)
生コンクリート	21-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	17,100	17,100		紀南 (B)
生コンクリート	21-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	17,100	17,100		紀南 (C)
生コンクリート	21-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	積-3-P147	積-3-P147		桑名・四日市
生コンクリート	21-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	積-3-P147	積-3-P147		鈴鹿
生コンクリート	21-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	積-3-P147	積-3-P147		津・久居
生コンクリート	21-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	12,100	12,100		白山・美杉北

kk04_生コン.xls 10/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日		
生コンクリート	21-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	14,700	14,700		美杉南
生コンクリート	21-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	積-3-P147	積-3-P147		松阪 (A)
生コンクリート	21-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	12,300	12,300		松阪 (B)
生コンクリート	21-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	17,300	17,300		松阪 (C)
生コンクリート	21-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	13,600	13,600		松阪 (D)
生コンクリート	21-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	17,100	17,100		松阪 (E)
生コンクリート	21-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	9,800	9,800		松阪 (F)
生コンクリート	21-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	13,280	13,280		大台・大宮東
生コンクリート	21-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	積-3-P147	積-6-P151		伊勢 (A)
生コンクリート	21-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	14,500	14,500		伊勢 (B)
生コンクリート	21-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	15,800	15,800		伊勢 (C)
生コンクリート	21-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	14,100	14,100		伊勢 (D)
生コンクリート	21-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	13,100	13,100		伊勢 (E)
生コンクリート	21-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	積-3-P147	積-6-P151		志摩 (A)
生コンクリート	21-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	*	*		志摩 (B)
生コンクリート	21-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	積-3-P147	積-3-P147		伊賀
生コンクリート	21-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	16,900	16,900		紀北 (A)
生コンクリート	21-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	積-3-P147	積-3-P147		紀北 (B)
生コンクリート	21-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	積-3-P147	積-3-P147		紀南 (A)
生コンクリート	21-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	16,900	16,900		紀南 (B)
生コンクリート	21-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	16,900	16,900		紀南 (C)
生コンクリート	33-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	13,950	13,950		桑名・四日市
生コンクリート	33-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	11,850	11,850		鈴鹿
生コンクリート	33-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	11,750	11,750		津・久居
生コンクリート	33-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	13,050	13,050		白山・美杉北
生コンクリート	33-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	15,650	15,650		美杉南
生コンクリート	33-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	9,750	9,750		松阪 (A)
生コンクリート	33-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	13,250	13,250		松阪 (B)
生コンクリート	33-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	18,500	18,500		松阪 (C)
生コンクリート	33-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	14,550	14,550		松阪 (D)
生コンクリート	33-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	18,050	18,050		松阪 (E)

kk04_生コン.xls 11/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日		
生コンクリート	33-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	10,750	10,750		松阪 (F)
生コンクリート	33-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	14,230	14,230		大台・大宮東
生コンクリート	33-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	12,250	12,250		伊勢 (A)
生コンクリート	33-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	15,450	15,450		伊勢 (B)
生コンクリート	33-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	16,750	16,750		伊勢 (C)
生コンクリート	33-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	15,050	15,050		伊勢 (D)
生コンクリート	33-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	14,050	14,050		伊勢 (E)
生コンクリート	33-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	14,050	13,050		志摩 (A)
生コンクリート	33-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	*	*		志摩 (B)
生コンクリート	33-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	16,700	16,700		伊賀
生コンクリート	33-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	19,300	19,300		紀北 (A)
生コンクリート	33-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	19,300	19,300		紀北 (B)
生コンクリート	33-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	19,300	19,300		紀南 (A)
生コンクリート	33-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	19,300	19,300		紀南 (B)
生コンクリート	33-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	19,300	19,300		紀南 (C)
生コンクリート	30-15-25 (20) W/C=55%以下 セメント量350kg/m3	m3	14,050	14,050		桑名・四日市
生コンクリート	30-15-25 (20) W/C=55%以下 セメント量350kg/m3	m3	11,950	11,950		鈴鹿
生コンクリート	30-15-25 (20) W/C=55%以下 セメント量350kg/m3	m3	11,750	11,750		津・久居
生コンクリート	30-15-25 (20) W/C=55%以下 セメント量350kg/m3	m3	13,050	13,050		白山・美杉北
生コンクリート	30-15-25 (20) W/C=55%以下 セメント量350kg/m3	m3	15,650	15,650		美杉南
生コンクリート	30-15-25 (20) W/C=55%以下 セメント量350kg/m3	m3	9,750	9,750		松阪 (A)
生コンクリート	30-15-25 (20) W/C=55%以下 セメント量350kg/m3	m3	13,250	13,250		松阪 (B)
生コンクリート	30-15-25 (20) W/C=55%以下 セメント量350kg/m3	m3	18,400	18,400		松阪 (C)
生コンクリート	30-15-25 (20) W/C=55%以下 セメント量350kg/m3	m3	14,550	14,550		松阪 (D)
生コンクリート	30-15-25 (20) W/C=55%以下 セメント量350kg/m3	m3	18,050	18,050		松阪 (E)
生コンクリート	30-15-25 (20) W/C=55%以下 セメント量350kg/m3	m3	10,750	10,750		松阪 (F)
生コンクリート	30-15-25 (20) W/C=55%以下 セメント量350kg/m3	m3	14,230	14,230		大台・大宮東
生コンクリート	30-15-25 (20) W/C=55%以下 セメント量350kg/m3	m3	12,250	12,250		伊勢 (A)
生コンクリート	30-15-25 (20) W/C=55%以下 セメント量350kg/m3	m3	15,450	15,450		伊勢 (B)
生コンクリート	30-15-25 (20) W/C=55%以下 セメント量350kg/m3	m3	16,750	16,750		伊勢 (C)
生コンクリート	30-15-25 (20) W/C=55%以下 セメント量350kg/m3	m3	14,750	14,750		伊勢 (D)

kk04_生コン.xls 12/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日		
生コンクリート	30-15-25 (20) W/C=55%以下 セメント量350kg/m3	m3	14,050	14,050		伊勢 (E)
生コンクリート	30-15-25 (20) W/C=55%以下 セメント量350kg/m3	m3	13,750	12,750		志摩 (A)
生コンクリート	30-15-25 (20) W/C=55%以下 セメント量350kg/m3	m3	*	*		志摩 (B)
生コンクリート	30-15-25 (20) W/C=55%以下 セメント量350kg/m3	m3	16,800	16,800		伊賀
生コンクリート	30-15-25 (20) W/C=55%以下 セメント量350kg/m3	m3	18,300	18,300		紀北 (A)
生コンクリート	30-15-25 (20) W/C=55%以下 セメント量350kg/m3	m3	18,300	18,300		紀北 (B)
生コンクリート	30-15-25 (20) W/C=55%以下 セメント量350kg/m3	m3	18,300	18,300		紀南 (A)
生コンクリート	30-15-25 (20) W/C=55%以下 セメント量350kg/m3	m3	18,300	18,300		紀南 (B)
生コンクリート	30-15-25 (20) W/C=55%以下 セメント量350kg/m3	m3	18,300	18,300		紀南 (C)
生コンクリート	30-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	積-3-P147	積-3-P147		桑名・四日市
生コンクリート	30-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	積-3-P147	積-3-P147		鈴鹿
生コンクリート	30-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	積-3-P147	積-3-P147		津・久居
生コンクリート	30-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	12,750	12,750		白山・美杉北
生コンクリート	30-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	15,350	15,350		美杉南
生コンクリート	30-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	積-3-P147	積-3-P147		松阪 (A)
生コンクリート	30-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	12,950	12,950		松阪 (B)
生コンクリート	30-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	18,100	18,100		松阪 (C)
生コンクリート	30-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	14,250	14,250		松阪 (D)
生コンクリート	30-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	17,750	17,750		松阪 (E)
生コンクリート	30-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	10,450	10,450		松阪 (F)
生コンクリート	30-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	13,930	13,930		大台・大宮東
生コンクリート	30-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	積-3-P147	積-6-P151		伊勢 (A)
生コンクリート	30-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	15,150	15,150		伊勢 (B)
生コンクリート	30-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	16,450	16,450		伊勢 (C)
生コンクリート	30-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	14,750	14,750		伊勢 (D)
生コンクリート	30-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	13,750	13,750		伊勢 (E)
生コンクリート	30-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	積-3-P147	積-6-P151		志摩 (A)
生コンクリート	30-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	*	*		志摩 (B)
生コンクリート	30-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	積-3-P147	積-3-P147		伊賀
生コンクリート	30-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	18,000	18,000		紀北 (A)
生コンクリート	30-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	積-3-P147	積-3-P147		紀北 (B)

kk04_生コン.xls 13/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日		
生コンクリート	30-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	積-3-P147	積-3-P147		紀南 (A)
生コンクリート	30-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	18,000	18,000		紀南 (B)
生コンクリート	30-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	18,000	18,000		紀南 (C)
生コンクリート	21-15-25 (20) W/C=55%以下	m3	積-3-P147	積-3-P147		桑名・四日市
生コンクリート	21-15-25 (20) W/C=55%以下	m3	積-3-P147	積-3-P147		鈴鹿
生コンクリート	21-15-25 (20) W/C=55%以下	m3	積-3-P147	積-3-P147		津・久居
生コンクリート	21-15-25 (20) W/C=55%以下	m3	12,400	12,400		白山・美杉北
生コンクリート	21-15-25 (20) W/C=55%以下	m3	15,000	15,000		美杉南
生コンクリート	21-15-25 (20) W/C=55%以下	m3	積-3-P147	積-3-P147		松阪 (A)
生コンクリート	21-15-25 (20) W/C=55%以下	m3	12,600	12,600		松阪 (B)
生コンクリート	21-15-25 (20) W/C=55%以下	m3	17,600	17,600		松阪 (C)
生コンクリート	21-15-25 (20) W/C=55%以下	m3	13,900	13,900		松阪 (D)
生コンクリート	21-15-25 (20) W/C=55%以下	m3	17,400	17,400		松阪 (E)
生コンクリート	21-15-25 (20) W/C=55%以下	m3	10,100	10,100		松阪 (F)
生コンクリート	21-15-25 (20) W/C=55%以下	m3	13,580	13,580		大台・大宮東
生コンクリート	21-15-25 (20) W/C=55%以下	m3	積-3-P147	積-6-P151		伊勢 (A)
生コンクリート	21-15-25 (20) W/C=55%以下	m3	14,800	14,800		伊勢 (B)
生コンクリート	21-15-25 (20) W/C=55%以下	m3	16,100	16,100		伊勢 (C)
生コンクリート	21-15-25 (20) W/C=55%以下	m3	14,100	14,100		伊勢 (D)
生コンクリート	21-15-25 (20) W/C=55%以下	m3	13,400	13,400		伊勢 (E)
生コンクリート	21-15-25 (20) W/C=55%以下	m3	積-3-P147	積-6-P151		志摩 (A)
生コンクリート	21-15-25 (20) W/C=55%以下	m3	*	*		志摩 (B)
生コンクリート	21-15-25 (20) W/C=55%以下	m3	積-3-P147	積-3-P147		伊賀
生コンクリート	21-15-25 (20) W/C=55%以下	m3	17,400	17,400		紀北 (A)
生コンクリート	21-15-25 (20) W/C=55%以下	m3	積-3-P147	積-3-P147		紀北 (B)
生コンクリート	21-15-25 (20) W/C=55%以下	m3	積-3-P147	積-3-P147		紀南 (A)
生コンクリート	21-15-25 (20) W/C=55%以下	m3	17,400	17,400		紀南 (B)
生コンクリート	21-15-25 (20) W/C=55%以下	m3	17,400	17,400		紀南 (C)
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	13,000	13,000		桑名・四日市
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	10,900	10,900		鈴鹿
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	10,800	10,800		津・久居

kk04_生コン.xls 14/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日		
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	12,100	12,100		白山・美杉北
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	14,700	14,700		美杉南
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	8,800	8,800		松阪 (A)
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	12,300	12,300		松阪 (B)
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	17,300	17,300		松阪 (C)
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	13,600	13,600		松阪 (D)
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	17,100	17,100		松阪 (E)
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	9,800	9,800		松阪 (F)
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	13,280	13,280		大台・大宮東
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	11,300	11,300		伊勢 (A)
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	14,500	14,500		伊勢 (B)
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	15,800	15,800		伊勢 (C)
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	14,100	14,100		伊勢 (D)
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	13,100	13,100		伊勢 (E)
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	13,100	12,100		志摩 (A)
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	*	*		志摩 (B)
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	15,600	15,600		伊賀
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	17,100	17,100		紀北 (A)
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	17,100	17,100		紀北 (B)
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	17,100	17,100		紀南 (A)
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	17,100	17,100		紀南 (B)
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	17,100	17,100		紀南 (C)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	13,000	13,000		桑名・四日市
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	10,900	10,900		鈴鹿
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	10,800	10,800		津・久居
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	12,100	12,100		白山・美杉北
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	14,700	14,700		美杉南
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	8,800	8,800		松阪 (A)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	12,300	12,300		松阪 (B)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	17,300	17,300		松阪 (C)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	13,600	13,600		松阪 (D)

kk04_生コン.xls 15/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日		
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	17,100	17,100		松阪 (E)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	9,800	9,800		松阪 (F)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	13,280	13,280		大台・大宮東
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	11,300	11,300		伊勢 (A)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	14,500	14,500		伊勢 (B)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	15,800	15,800		伊勢 (C)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	14,100	14,100		伊勢 (D)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	13,100	13,100		伊勢 (E)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	13,100	12,100		志摩 (A)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	*	*		志摩 (B)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	15,400	15,400		伊賀
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	16,900	16,900		紀北 (A)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	16,900	16,900		紀北 (B)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	16,900	16,900		紀南 (A)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	16,900	16,900		紀南 (B)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	16,900	16,900		紀南 (C)
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=60%以下	m3	12,700	12,700		桑名・四日市
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=60%以下	m3	10,600	10,600		鈴鹿
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=60%以下	m3	10,500	10,500		津・久居
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=60%以下	m3	11,800	11,800		白山・美杉北
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=60%以下	m3	14,400	14,400		美杉南
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=60%以下	m3	8,500	8,500		松阪 (A)
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=60%以下	m3	12,000	12,000		松阪 (B)
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=60%以下	m3	16,900	16,900		松阪 (C)
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=60%以下	m3	13,300	13,300		松阪 (D)
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=60%以下	m3	16,800	16,800		松阪 (E)
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=60%以下	m3	9,500	9,500		松阪 (F)
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=60%以下	m3	12,980	12,980		大台・大宮東
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=60%以下	m3	11,000	11,000		伊勢 (A)
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=60%以下	m3	14,200	14,200		伊勢 (B)
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=60%以下	m3	15,500	15,500		伊勢 (C)

kk04_生コン.xls 16/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日		
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=60%以下	m3	13,800	13,800		伊勢 (D)
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=60%以下	m3	12,800	12,800		伊勢 (E)
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=60%以下	m3	12,800	11,800		志摩 (A)
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=60%以下	m3	*	*		志摩 (B)
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=60%以下	m3	15,200	15,200		伊賀
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=60%以下	m3	16,200	16,200		紀北 (A)
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=60%以下	m3	16,200	16,200		紀北 (B)
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=60%以下	m3	16,200	16,200		紀南 (A)
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=60%以下	m3	16,200	16,200		紀南 (B)
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=60%以下	m3	16,200	16,200		紀南 (C)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=60%以下	m3	積-3-P147	積-3-P147		桑名・四日市
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=60%以下	m3	積-3-P147	積-3-P147		鈴鹿
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=60%以下	m3	積-3-P147	積-3-P147		津・久居
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=60%以下	m3	11,800	11,800		白山・美杉北
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=60%以下	m3	14,400	14,400		美杉南
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=60%以下	m3	積-3-P147	積-3-P147		松阪 (A)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=60%以下	m3	12,000	12,000		松阪 (B)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=60%以下	m3	16,900	16,900		松阪 (C)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=60%以下	m3	13,300	13,300		松阪 (D)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=60%以下	m3	16,800	16,800		松阪 (E)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=60%以下	m3	9,500	9,500		松阪 (F)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=60%以下	m3	12,980	12,980		大台・大宮東
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=60%以下	m3	積-3-P147	積-6-P151		伊勢 (A)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=60%以下	m3	14,200	14,200		伊勢 (B)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=60%以下	m3	15,500	15,500		伊勢 (C)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=60%以下	m3	13,800	13,800		伊勢 (D)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=60%以下	m3	12,800	12,800		伊勢 (E)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=60%以下	m3	積-3-P147	積-6-P151		志摩 (A)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=60%以下	m3	*	*		志摩 (B)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=60%以下	m3	15,100	15,100		伊賀
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=60%以下	m3	16,400	16,400		紀北 (A)

kk04_生コン.xls 17/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日		
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=60%以下	m3	積-3-P147	積-3-P147		紀北 (B)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=60%以下	m3	積-3-P147	積-3-P147		紀南 (A)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=60%以下	m3	16,400	16,400		紀南 (B)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=60%以下	m3	16,400	16,400		紀南 (C)
生コンクリート	30-15-40 W/C=60%以下	m3	14,050	14,050		桑名・四日市
生コンクリート	30-15-40 W/C=60%以下	m3	11,950	11,950		鈴鹿
生コンクリート	30-15-40 W/C=60%以下	m3	11,750	11,750		津・久居
生コンクリート	30-15-40 W/C=60%以下	m3	13,050	13,050		白山・美杉北
生コンクリート	30-15-40 W/C=60%以下	m3	15,650	15,650		美杉南
生コンクリート	30-15-40 W/C=60%以下	m3	9,750	9,750		松阪 (A)
生コンクリート	30-15-40 W/C=60%以下	m3	13,250	13,250		松阪 (B)
生コンクリート	30-15-40 W/C=60%以下	m3	18,400	18,400		松阪 (C)
生コンクリート	30-15-40 W/C=60%以下	m3	14,550	14,550		松阪 (D)
生コンクリート	30-15-40 W/C=60%以下	m3	18,050	18,050		松阪 (E)
生コンクリート	30-15-40 W/C=60%以下	m3	10,750	10,750		松阪 (F)
生コンクリート	30-15-40 W/C=60%以下	m3	14,230	14,230		大台・大宮東
生コンクリート	30-15-40 W/C=60%以下	m3	12,250	12,250		伊勢 (A)
生コンクリート	30-15-40 W/C=60%以下	m3	15,450	15,450		伊勢 (B)
生コンクリート	30-15-40 W/C=60%以下	m3	16,750	16,750		伊勢 (C)
生コンクリート	30-15-40 W/C=60%以下	m3	14,750	14,750		伊勢 (D)
生コンクリート	30-15-40 W/C=60%以下	m3	14,050	14,050		伊勢 (E)
生コンクリート	30-15-40 W/C=60%以下	m3	13,750	12,750		志摩 (A)
生コンクリート	30-15-40 W/C=60%以下	m3	*	*		志摩 (B)
生コンクリート	30-15-40 W/C=60%以下	m3	16,400	16,400		伊賀
生コンクリート	30-15-40 W/C=60%以下	m3	18,000	18,000		紀北 (A)
生コンクリート	30-15-40 W/C=60%以下	m3	18,000	18,000		紀北 (B)
生コンクリート	30-15-40 W/C=60%以下	m3	18,000	18,000		紀南 (A)
生コンクリート	30-15-40 W/C=60%以下	m3	18,000	18,000		紀南 (B)
生コンクリート	30-15-40 W/C=60%以下	m3	18,000	18,000		紀南 (C)
生コンクリート	24-8-40 W/C=60%以下	m3	13,000	13,000		桑名・四日市
生コンクリート	24-8-40 W/C=60%以下	m3	10,900	10,900		鈴鹿

kk04_生コン.xls 18/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日		
生コンクリート	24-8-40 W/C=60%以下	m3	10,800	10,800		津・久居
生コンクリート	24-8-40 W/C=60%以下	m3	12,100	12,100		白山・美杉北
生コンクリート	24-8-40 W/C=60%以下	m3	14,700	14,700		美杉南
生コンクリート	24-8-40 W/C=60%以下	m3	8,800	8,800		松阪 (A)
生コンクリート	24-8-40 W/C=60%以下	m3	12,300	12,300		松阪 (B)
生コンクリート	24-8-40 W/C=60%以下	m3	17,300	17,300		松阪 (C)
生コンクリート	24-8-40 W/C=60%以下	m3	13,600	13,600		松阪 (D)
生コンクリート	24-8-40 W/C=60%以下	m3	17,100	17,100		松阪 (E)
生コンクリート	24-8-40 W/C=60%以下	m3	9,800	9,800		松阪 (F)
生コンクリート	24-8-40 W/C=60%以下	m3	13,280	13,280		大台・大宮東
生コンクリート	24-8-40 W/C=60%以下	m3	11,300	11,300		伊勢 (A)
生コンクリート	24-8-40 W/C=60%以下	m3	14,500	14,500		伊勢 (B)
生コンクリート	24-8-40 W/C=60%以下	m3	15,800	15,800		伊勢 (C)
生コンクリート	24-8-40 W/C=60%以下	m3	14,100	14,100		伊勢 (D)
生コンクリート	24-8-40 W/C=60%以下	m3	13,100	13,100		伊勢 (E)
生コンクリート	24-8-40 W/C=60%以下	m3	13,100	12,100		志摩 (A)
生コンクリート	24-8-40 W/C=60%以下	m3	*	*		志摩 (B)
生コンクリート	24-8-40 W/C=60%以下	m3	15,200	15,200		伊賀
生コンクリート	24-8-40 W/C=60%以下	m3	16,700	16,700		紀北 (A)
生コンクリート	24-8-40 W/C=60%以下	m3	16,700	16,700		紀北 (B)
生コンクリート	24-8-40 W/C=60%以下	m3	16,700	16,700		紀南 (A)
生コンクリート	24-8-40 W/C=60%以下	m3	16,700	16,700		紀南 (B)
生コンクリート	24-8-40 W/C=60%以下	m3	16,700	16,700		紀南 (C)
生コンクリート	24-5-40 W/C=60%以下	m3	13,000	13,000		桑名・四日市
生コンクリート	24-5-40 W/C=60%以下	m3	10,900	10,900		鈴鹿
生コンクリート	24-5-40 W/C=60%以下	m3	10,800	10,800		津・久居
生コンクリート	24-5-40 W/C=60%以下	m3	12,100	12,100		白山・美杉北
生コンクリート	24-5-40 W/C=60%以下	m3	14,700	14,700		美杉南
生コンクリート	24-5-40 W/C=60%以下	m3	8,800	8,800		松阪 (A)
生コンクリート	24-5-40 W/C=60%以下	m3	12,300	12,300		松阪 (B)
生コンクリート	24-5-40 W/C=60%以下	m3	17,300	17,300		松阪 (C)

kk04_生コン.xls 19/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日		
生コンクリート	24-5-40 W/C=60%以下	m3	13,600	13,600		松阪 (D)
生コンクリート	24-5-40 W/C=60%以下	m3	17,100	17,100		松阪 (E)
生コンクリート	24-5-40 W/C=60%以下	m3	9,800	9,800		松阪 (F)
生コンクリート	24-5-40 W/C=60%以下	m3	13,280	13,280		大台・大宮東
生コンクリート	24-5-40 W/C=60%以下	m3	11,300	11,300		伊勢 (A)
生コンクリート	24-5-40 W/C=60%以下	m3	14,500	14,500		伊勢 (B)
生コンクリート	24-5-40 W/C=60%以下	m3	15,800	15,800		伊勢 (C)
生コンクリート	24-5-40 W/C=60%以下	m3	14,100	14,100		伊勢 (D)
生コンクリート	24-5-40 W/C=60%以下	m3	13,100	13,100		伊勢 (E)
生コンクリート	24-5-40 W/C=60%以下	m3	13,100	12,100		志摩 (A)
生コンクリート	24-5-40 W/C=60%以下	m3	*	*		志摩 (B)
生コンクリート	24-5-40 W/C=60%以下	m3	15,000	15,000		伊賀
生コンクリート	24-5-40 W/C=60%以下	m3	16,500	16,500		紀北 (A)
生コンクリート	24-5-40 W/C=60%以下	m3	16,500	16,500		紀北 (B)
生コンクリート	24-5-40 W/C=60%以下	m3	16,500	16,500		紀南 (A)
生コンクリート	24-5-40 W/C=60%以下	m3	16,500	16,500		紀南 (B)
生コンクリート	24-5-40 W/C=60%以下	m3	16,500	16,500		紀南 (C)
生コンクリート	21-12-40 W/C=60%以下	m3	12,700	12,700		桑名・四日市
生コンクリート	21-12-40 W/C=60%以下	m3	10,600	10,600		鈴鹿
生コンクリート	21-12-40 W/C=60%以下	m3	10,500	10,500		津・久居
生コンクリート	21-12-40 W/C=60%以下	m3	11,800	11,800		白山・美杉北
生コンクリート	21-12-40 W/C=60%以下	m3	14,400	14,400		美杉南
生コンクリート	21-12-40 W/C=60%以下	m3	8,500	8,500		松阪 (A)
生コンクリート	21-12-40 W/C=60%以下	m3	12,000	12,000		松阪 (B)
生コンクリート	21-12-40 W/C=60%以下	m3	16,900	16,900		松阪 (C)
生コンクリート	21-12-40 W/C=60%以下	m3	13,300	13,300		松阪 (D)
生コンクリート	21-12-40 W/C=60%以下	m3	16,800	16,800		松阪 (E)
生コンクリート	21-12-40 W/C=60%以下	m3	9,500	9,500		松阪 (F)
生コンクリート	21-12-40 W/C=60%以下	m3	12,980	12,980		大台・大宮東
生コンクリート	21-12-40 W/C=60%以下	m3	11,000	11,000		伊勢 (A)
生コンクリート	21-12-40 W/C=60%以下	m3	14,200	14,200		伊勢 (B)

kk04_生コン.xls 20/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日		
生コンクリート	21-12-40 W/C=60%以下	m3	15,500	15,500		伊勢 (C)
生コンクリート	21-12-40 W/C=60%以下	m3	13,800	13,800		伊勢 (D)
生コンクリート	21-12-40 W/C=60%以下	m3	12,800	12,800		伊勢 (E)
生コンクリート	21-12-40 W/C=60%以下	m3	12,800	11,800		志摩 (A)
生コンクリート	21-12-40 W/C=60%以下	m3	*	*		志摩 (B)
生コンクリート	21-12-40 W/C=60%以下	m3	15,100	15,100		伊賀
生コンクリート	21-12-40 W/C=60%以下	m3	16,500	16,500		紀北 (A)
生コンクリート	21-12-40 W/C=60%以下	m3	16,500	16,500		紀北 (B)
生コンクリート	21-12-40 W/C=60%以下	m3	16,500	16,500		紀南 (A)
生コンクリート	21-12-40 W/C=60%以下	m3	16,500	16,500		紀南 (B)
生コンクリート	21-12-40 W/C=60%以下	m3	16,500	16,500		紀南 (C)
生コンクリート	21-8-40 W/C=60%以下	m3	12,700	12,700		桑名・四日市
生コンクリート	21-8-40 W/C=60%以下	m3	10,600	10,600		鈴鹿
生コンクリート	21-8-40 W/C=60%以下	m3	10,500	10,500		津・久居
生コンクリート	21-8-40 W/C=60%以下	m3	11,800	11,800		白山・美杉北
生コンクリート	21-8-40 W/C=60%以下	m3	14,400	14,400		美杉南
生コンクリート	21-8-40 W/C=60%以下	m3	8,500	8,500		松阪 (A)
生コンクリート	21-8-40 W/C=60%以下	m3	12,000	12,000		松阪 (B)
生コンクリート	21-8-40 W/C=60%以下	m3	16,900	16,900		松阪 (C)
生コンクリート	21-8-40 W/C=60%以下	m3	13,300	13,300		松阪 (D)
生コンクリート	21-8-40 W/C=60%以下	m3	16,800	16,800		松阪 (E)
生コンクリート	21-8-40 W/C=60%以下	m3	9,500	9,500		松阪 (F)
生コンクリート	21-8-40 W/C=60%以下	m3	12,980	12,980		大台・大宮東
生コンクリート	21-8-40 W/C=60%以下	m3	11,000	11,000		伊勢 (A)
生コンクリート	21-8-40 W/C=60%以下	m3	14,200	14,200		伊勢 (B)
生コンクリート	21-8-40 W/C=60%以下	m3	15,500	15,500		伊勢 (C)
生コンクリート	21-8-40 W/C=60%以下	m3	13,800	13,800		伊勢 (D)
生コンクリート	21-8-40 W/C=60%以下	m3	12,800	12,800		伊勢 (E)
生コンクリート	21-8-40 W/C=60%以下	m3	12,800	11,800		志摩 (A)
生コンクリート	21-8-40 W/C=60%以下	m3	*	*		志摩 (B)
生コンクリート	21-8-40 W/C=60%以下	m3	14,800	14,800		伊賀

kk04_生コン.xls 21/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日		
生コンクリート	21-8-40 W/C=60%以下	m3	16,300	16,300		紀北 (A)
生コンクリート	21-8-40 W/C=60%以下	m3	16,300	16,300		紀北 (B)
生コンクリート	21-8-40 W/C=60%以下	m3	16,300	16,300		紀南 (A)
生コンクリート	21-8-40 W/C=60%以下	m3	16,300	16,300		紀南 (B)
生コンクリート	21-8-40 W/C=60%以下	m3	16,300	16,300		紀南 (C)
生コンクリート	21-5-40 W/C=60%以下	m3	12,700	12,700		桑名・四日市
生コンクリート	21-5-40 W/C=60%以下	m3	10,600	10,600		鈴鹿
生コンクリート	21-5-40 W/C=60%以下	m3	10,500	10,500		津・久居
生コンクリート	21-5-40 W/C=60%以下	m3	11,800	11,800		白山・美杉北
生コンクリート	21-5-40 W/C=60%以下	m3	14,400	14,400		美杉南
生コンクリート	21-5-40 W/C=60%以下	m3	8,500	8,500		松阪 (A)
生コンクリート	21-5-40 W/C=60%以下	m3	12,000	12,000		松阪 (B)
生コンクリート	21-5-40 W/C=60%以下	m3	16,900	16,900		松阪 (C)
生コンクリート	21-5-40 W/C=60%以下	m3	13,300	13,300		松阪 (D)
生コンクリート	21-5-40 W/C=60%以下	m3	16,800	16,800		松阪 (E)
生コンクリート	21-5-40 W/C=60%以下	m3	9,500	9,500		松阪 (F)
生コンクリート	21-5-40 W/C=60%以下	m3	12,980	12,980		大台・大宮東
生コンクリート	21-5-40 W/C=60%以下	m3	11,000	11,000		伊勢 (A)
生コンクリート	21-5-40 W/C=60%以下	m3	14,200	14,200		伊勢 (B)
生コンクリート	21-5-40 W/C=60%以下	m3	15,500	15,500		伊勢 (C)
生コンクリート	21-5-40 W/C=60%以下	m3	13,800	13,800		伊勢 (D)
生コンクリート	21-5-40 W/C=60%以下	m3	12,800	12,800		伊勢 (E)
生コンクリート	21-5-40 W/C=60%以下	m3	12,800	11,800		志摩 (A)
生コンクリート	21-5-40 W/C=60%以下	m3	*	*		志摩 (B)
生コンクリート	21-5-40 W/C=60%以下	m3	14,600	14,600		伊賀
生コンクリート	21-5-40 W/C=60%以下	m3	16,100	16,100		紀北 (A)
生コンクリート	21-5-40 W/C=60%以下	m3	16,100	16,100		紀北 (B)
生コンクリート	21-5-40 W/C=60%以下	m3	16,100	16,100		紀南 (A)
生コンクリート	21-5-40 W/C=60%以下	m3	16,100	16,100		紀南 (B)
生コンクリート	21-5-40 W/C=60%以下	m3	16,100	16,100		紀南 (C)
生コンクリート	18-12-40 W/C=60%以下	m3	積-3-P147	積-3-P147		桑名・四日市

kk04_生コン.xls 22/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日		
生コンクリート	18-12-40 W/C=60%以下	m3	積-3-P147	積-3-P147		鈴鹿
生コンクリート	18-12-40 W/C=60%以下	m3	積-3-P147	積-3-P147		津・久居
生コンクリート	18-12-40 W/C=60%以下	m3	11,800	11,800		白山・美杉北
生コンクリート	18-12-40 W/C=60%以下	m3	14,400	14,400		美杉南
生コンクリート	18-12-40 W/C=60%以下	m3	積-3-P147	積-3-P147		松阪(A)
生コンクリート	18-12-40 W/C=60%以下	m3	12,000	12,000		松阪(B)
生コンクリート	18-12-40 W/C=60%以下	m3	16,900	16,900		松阪(C)
生コンクリート	18-12-40 W/C=60%以下	m3	13,300	13,300		松阪(D)
生コンクリート	18-12-40 W/C=60%以下	m3	16,800	16,800		松阪(E)
生コンクリート	18-12-40 W/C=60%以下	m3	9,500	9,500		松阪(F)
生コンクリート	18-12-40 W/C=60%以下	m3	12,980	12,980		大台・大宮東
生コンクリート	18-12-40 W/C=60%以下	m3	積-3-P147	積-6-P151		伊勢(A)
生コンクリート	18-12-40 W/C=60%以下	m3	14,200	14,200		伊勢(B)
生コンクリート	18-12-40 W/C=60%以下	m3	15,500	15,500		伊勢(C)
生コンクリート	18-12-40 W/C=60%以下	m3	13,800	13,800		伊勢(D)
生コンクリート	18-12-40 W/C=60%以下	m3	12,800	12,800		伊勢(E)
生コンクリート	18-12-40 W/C=60%以下	m3	積-3-P147	積-6-P151		志摩(A)
生コンクリート	18-12-40 W/C=60%以下	m3	*	*		志摩(B)
生コンクリート	18-12-40 W/C=60%以下	m3	15,100	15,100		伊賀
生コンクリート	18-12-40 W/C=60%以下	m3	16,500	16,500		紀北(A)
生コンクリート	18-12-40 W/C=60%以下	m3	積-3-P147	積-3-P147		紀北(B)
生コンクリート	18-12-40 W/C=60%以下	m3	積-3-P147	積-3-P147		紀南(A)
生コンクリート	18-12-40 W/C=60%以下	m3	16,500	16,500		紀南(B)
生コンクリート	18-12-40 W/C=60%以下	m3	16,500	16,500		紀南(C)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下	m3	積-3-P147	積-3-P147		桑名・四日市
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下	m3	積-3-P147	積-3-P147		鈴鹿
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下	m3	積-3-P147	積-3-P147		津・久居
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下	m3	11,800	11,800		白山・美杉北
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下	m3	14,400	14,400		美杉南
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下	m3	8,500	8,500		松阪(A)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下	m3	12,000	12,000		松阪(B)

kk04_生コン.xls 23/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日		
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下	m3	16,900	16,900		松阪(C)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下	m3	13,300	13,300		松阪(D)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下	m3	16,800	16,800		松阪(E)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下	m3	9,500	9,500		松阪(F)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下	m3	12,980	12,980		大台・大宮東
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下	m3	11,000	積-6-P151		伊勢(A)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下	m3	14,200	14,200		伊勢(B)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下	m3	15,500	15,500		伊勢(C)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下	m3	13,800	13,800		伊勢(D)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下	m3	12,800	12,800		伊勢(E)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下	m3	積-3-P147	積-6-P151		志摩(A)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下	m3	*	*		志摩(B)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下	m3	14,800	14,800		伊賀
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下	m3	16,300	16,300		紀北(A)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下	m3	積-3-P147	積-3-P147		紀北(B)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下	m3	16,300	16,300		紀南(A)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下	m3	16,300	16,300		紀南(B)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下	m3	16,300	16,300		紀南(C)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3	m3	13,000	13,000		桑名・四日市
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3	m3	10,900	10,900		鈴鹿
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3	m3	10,800	10,800		津・久居
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3	m3	12,100	12,100		白山・美杉北
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3	m3	14,700	14,700		美杉南
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3	m3	8,800	8,800		松阪(A)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3	m3	12,300	12,300		松阪(B)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3	m3	17,300	17,300		松阪(C)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3	m3	13,600	13,600		松阪(D)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3	m3	17,100	17,100		松阪(E)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3	m3	9,800	9,800		松阪(F)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3	m3	13,280	13,280		大台・大宮東
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3	m3	11,300	11,300		伊勢(A)

kk04_生コン.xls 24/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日		
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3	m3	14,500	14,500		伊勢 (B)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3	m3	15,800	15,800		伊勢 (C)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3	m3	14,100	14,100		伊勢 (D)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3	m3	13,100	13,100		伊勢 (E)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3	m3	13,100	12,100		志摩 (A)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3	m3	*	*		志摩 (B)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3	m3	14,800	14,800		伊賀
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3	m3	15,800	15,800		紀北 (A)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3	m3	15,800	15,800		紀北 (B)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3	m3	15,800	15,800		紀南 (A)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3	m3	15,800	15,800		紀南 (B)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3	m3	15,800	15,800		紀南 (C)
生コンクリート	18-5-40 W/C=60%以下	m3	積-3-P147	積-3-P147		桑名・四日市
生コンクリート	18-5-40 W/C=60%以下	m3	積-3-P147	積-3-P147		鈴鹿
生コンクリート	18-5-40 W/C=60%以下	m3	積-3-P147	積-3-P147		津・久居
生コンクリート	18-5-40 W/C=60%以下	m3	11,800	11,800		白山・美杉北
生コンクリート	18-5-40 W/C=60%以下	m3	14,400	14,400		美杉南
生コンクリート	18-5-40 W/C=60%以下	m3	積-3-P147	積-3-P147		松阪 (A)
生コンクリート	18-5-40 W/C=60%以下	m3	12,000	12,000		松阪 (B)
生コンクリート	18-5-40 W/C=60%以下	m3	16,900	16,900		松阪 (C)
生コンクリート	18-5-40 W/C=60%以下	m3	13,300	13,300		松阪 (D)
生コンクリート	18-5-40 W/C=60%以下	m3	16,800	16,800		松阪 (E)
生コンクリート	18-5-40 W/C=60%以下	m3	9,500	9,500		松阪 (F)
生コンクリート	18-5-40 W/C=60%以下	m3	12,980	12,980		大台・大宮東
生コンクリート	18-5-40 W/C=60%以下	m3	積-3-P147	積-6-P151		伊勢 (A)
生コンクリート	18-5-40 W/C=60%以下	m3	14,200	14,200		伊勢 (B)
生コンクリート	18-5-40 W/C=60%以下	m3	15,500	15,500		伊勢 (C)
生コンクリート	18-5-40 W/C=60%以下	m3	13,800	13,800		伊勢 (D)
生コンクリート	18-5-40 W/C=60%以下	m3	12,800	12,800		伊勢 (E)
生コンクリート	18-5-40 W/C=60%以下	m3	積-3-P147	積-6-P151		志摩 (A)
生コンクリート	18-5-40 W/C=60%以下	m3	*	*		志摩 (B)

kk04_生コン.xls 25/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日		
生コンクリート	18-5-40 W/C=60%以下	m3	14,600	14,600		伊賀
生コンクリート	18-5-40 W/C=60%以下	m3	16,100	16,100		紀北 (A)
生コンクリート	18-5-40 W/C=60%以下	m3	積-3-P147	積-3-P147		紀北 (B)
生コンクリート	18-5-40 W/C=60%以下	m3	積-3-P147	積-3-P147		紀南 (A)
生コンクリート	18-5-40 W/C=60%以下	m3	16,100	16,100		紀南 (B)
生コンクリート	18-5-40 W/C=60%以下	m3	16,100	16,100		紀南 (C)
生コンクリート	24-12-40 W/C=60%以下	m3	13,000	13,000		桑名・四日市
生コンクリート	24-12-40 W/C=60%以下	m3	10,900	10,900		鈴鹿
生コンクリート	24-12-40 W/C=60%以下	m3	10,800	10,800		津・久居
生コンクリート	24-12-40 W/C=60%以下	m3	12,100	12,100		白山・美杉北
生コンクリート	24-12-40 W/C=60%以下	m3	14,700	14,700		美杉南
生コンクリート	24-12-40 W/C=60%以下	m3	8,800	8,800		松阪 (A)
生コンクリート	24-12-40 W/C=60%以下	m3	12,300	12,300		松阪 (B)
生コンクリート	24-12-40 W/C=60%以下	m3	17,300	17,300		松阪 (C)
生コンクリート	24-12-40 W/C=60%以下	m3	13,600	13,600		松阪 (D)
生コンクリート	24-12-40 W/C=60%以下	m3	17,100	17,100		松阪 (E)
生コンクリート	24-12-40 W/C=60%以下	m3	9,800	9,800		松阪 (F)
生コンクリート	24-12-40 W/C=60%以下	m3	13,280	13,280		大台・大宮東
生コンクリート	24-12-40 W/C=60%以下	m3	11,300	11,300		伊勢 (A)
生コンクリート	24-12-40 W/C=60%以下	m3	14,500	14,500		伊勢 (B)
生コンクリート	24-12-40 W/C=60%以下	m3	15,800	15,800		伊勢 (C)
生コンクリート	24-12-40 W/C=60%以下	m3	14,100	14,100		伊勢 (D)
生コンクリート	24-12-40 W/C=60%以下	m3	13,100	13,100		伊勢 (E)
生コンクリート	24-12-40 W/C=60%以下	m3	13,100	12,100		志摩 (A)
生コンクリート	24-12-40 W/C=60%以下	m3	*	*		志摩 (B)
生コンクリート	24-12-40 W/C=60%以下	m3	15,400	15,400		伊賀
生コンクリート	24-12-40 W/C=60%以下	m3	16,900	16,900		紀北 (A)
生コンクリート	24-12-40 W/C=60%以下	m3	16,900	16,900		紀北 (B)
生コンクリート	24-12-40 W/C=60%以下	m3	16,900	16,900		紀南 (A)
生コンクリート	24-12-40 W/C=60%以下	m3	16,900	16,900		紀南 (B)
生コンクリート	24-12-40 W/C=60%以下	m3	16,900	16,900		紀南 (C)

kk04_生コン.xls 26/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日		
生コンクリート	21-15-40 W/C=60%以下	m3	13,100	13,100		桑名・四日市
生コンクリート	21-15-40 W/C=60%以下	m3	11,000	11,000		鈴鹿
生コンクリート	21-15-40 W/C=60%以下	m3	10,800	10,800		津・久居
生コンクリート	21-15-40 W/C=60%以下	m3	12,100	12,100		白山・美杉北
生コンクリート	21-15-40 W/C=60%以下	m3	14,700	14,700		美杉南
生コンクリート	21-15-40 W/C=60%以下	m3	8,800	8,800		松阪(A)
生コンクリート	21-15-40 W/C=60%以下	m3	12,300	12,300		松阪(B)
生コンクリート	21-15-40 W/C=60%以下	m3	17,200	17,200		松阪(C)
生コンクリート	21-15-40 W/C=60%以下	m3	13,600	13,600		松阪(D)
生コンクリート	21-15-40 W/C=60%以下	m3	17,100	17,100		松阪(E)
生コンクリート	21-15-40 W/C=60%以下	m3	9,800	9,800		松阪(F)
生コンクリート	21-15-40 W/C=60%以下	m3	13,280	13,280		大台・大宮東
生コンクリート	21-15-40 W/C=60%以下	m3	11,300	11,300		伊勢(A)
生コンクリート	21-15-40 W/C=60%以下	m3	14,500	14,500		伊勢(B)
生コンクリート	21-15-40 W/C=60%以下	m3	15,800	15,800		伊勢(C)
生コンクリート	21-15-40 W/C=60%以下	m3	13,800	13,800		伊勢(D)
生コンクリート	21-15-40 W/C=60%以下	m3	13,100	13,100		伊勢(E)
生コンクリート	21-15-40 W/C=60%以下	m3	13,100	11,800		志摩(A)
生コンクリート	21-15-40 W/C=60%以下	m3	*	*		志摩(B)
生コンクリート	21-15-40 W/C=60%以下	m3	15,200	15,200		伊賀
生コンクリート	21-15-40 W/C=60%以下	m3	16,700	16,700		紀北(A)
生コンクリート	21-15-40 W/C=60%以下	m3	16,700	16,700		紀北(B)
生コンクリート	21-15-40 W/C=60%以下	m3	16,700	16,700		紀南(A)
生コンクリート	21-15-40 W/C=60%以下	m3	16,700	16,700		紀南(B)
生コンクリート	21-15-40 W/C=60%以下	m3	16,700	16,700		紀南(C)
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下	m3	13,100	13,100		桑名・四日市
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下	m3	11,000	11,000		鈴鹿
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下	m3	10,800	10,800		津・久居
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下	m3	12,100	12,100		白山・美杉北
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下	m3	14,700	14,700		美杉南
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下	m3	8,800	8,800		松阪(A)

kk04_生コン.xls 27/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日		
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下	m3	12,300	12,300		松阪(B)
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下	m3	17,200	17,200		松阪(C)
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下	m3	13,600	13,600		松阪(D)
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下	m3	17,100	17,100		松阪(E)
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下	m3	9,800	9,800		松阪(F)
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下	m3	13,280	13,280		大台・大宮東
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下	m3	11,300	11,300		伊勢(A)
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下	m3	14,500	14,500		伊勢(B)
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下	m3	15,800	15,800		伊勢(C)
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下	m3	13,800	13,800		伊勢(D)
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下	m3	13,100	13,100		伊勢(E)
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下	m3	13,100	11,800		志摩(A)
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下	m3	*	*		志摩(B)
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下	m3	15,200	15,200		伊賀
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下	m3	16,700	16,700		紀北(A)
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下	m3	16,700	16,700		紀北(B)
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下	m3	16,700	16,700		紀南(A)
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下	m3	16,700	16,700		紀南(B)
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下	m3	16,700	16,700		紀南(C)
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3	m3	積-3-P147	積-3-P147		桑名・四日市
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3	m3	積-3-P147	積-3-P147		鈴鹿
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3	m3	積-3-P147	積-3-P147		津・久居
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3	m3	12,100	12,100		白山・美杉北
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3	m3	14,700	14,700		美杉南
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3	m3	8,800	8,800		松阪(A)
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3	m3	12,300	12,300		松阪(B)
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3	m3	17,200	17,200		松阪(C)
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3	m3	13,600	13,600		松阪(D)
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3	m3	17,100	17,100		松阪(E)
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3	m3	9,800	9,800		松阪(F)
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3	m3	13,280	13,280		大台・大宮東

kk04_生コン.xls 28/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日		
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m ³	m ³	11,300	11,300		伊勢 (A)
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m ³	m ³	14,500	14,500		伊勢 (B)
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m ³	m ³	15,800	15,800		伊勢 (C)
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m ³	m ³	13,800	13,800		伊勢 (D)
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m ³	m ³	13,100	13,100		伊勢 (E)
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m ³	m ³	積-3-P147	11,800		志摩 (A)
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m ³	m ³	*	*		志摩 (B)
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m ³	m ³	15,200	15,200		伊賀
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m ³	m ³	16,700	16,700		紀北 (A)
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m ³	m ³	積-3-P147	積-3-P147		紀北 (B)
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m ³	m ³	16,700	16,700		紀南 (A)
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m ³	m ³	16,700	16,700		紀南 (B)
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m ³	m ³	16,700	16,700		紀南 (C)
生コンクリート (無指定製品)						
生コンクリート	40-8-25 (20)	m ³	積-3-P102	積-3-P102		桑名・四日市
生コンクリート	40-8-25 (20)	m ³	積-3-P102	積-3-P102		鈴鹿
生コンクリート	40-8-25 (20)	m ³	積-3-P102	積-3-P102		津・久居
生コンクリート	40-8-25 (20)	m ³	13,750	13,750		白山・美杉北
生コンクリート	40-8-25 (20)	m ³	16,350	16,350		美杉南
生コンクリート	40-8-25 (20)	m ³	建-3-P96	建-3-P96		松阪 (A)
生コンクリート	40-8-25 (20)	m ³	13,950	13,950		松阪 (B)
生コンクリート	40-8-25 (20)	m ³	19,300	19,300		松阪 (C)
生コンクリート	40-8-25 (20)	m ³	15,250	15,250		松阪 (D)
生コンクリート	40-8-25 (20)	m ³	18,750	18,750		松阪 (E)
生コンクリート	40-8-25 (20)	m ³	11,450	11,450		松阪 (F)
生コンクリート	40-8-25 (20)	m ³	14,930	14,930		大台・大宮東
生コンクリート	40-8-25 (20)	m ³	建-3-P96	建-6-P96		伊勢 (A)
生コンクリート	40-8-25 (20)	m ³	16,150	16,150		伊勢 (B)
生コンクリート	40-8-25 (20)	m ³	17,450	17,450		伊勢 (C)
生コンクリート	40-8-25 (20)	m ³	15,750	15,750		伊勢 (D)
生コンクリート	40-8-25 (20)	m ³	14,750	14,750		伊勢 (E)

kk04_生コン.xls 29/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日		
生コンクリート	40-8-25 (20)	m ³	積-3-P102	建-6-P96		志摩 (A)
生コンクリート	40-8-25 (20)	m ³	*	*		志摩 (B)
生コンクリート	40-8-25 (20)	m ³	建-3-P98	建-3-P98		伊賀
生コンクリート	40-8-25 (20)	m ³	20,000	20,000		紀北 (A)
生コンクリート	40-8-25 (20)	m ³	積-3-P102	積-3-P102		紀北 (B)
生コンクリート	40-8-25 (20)	m ³	積-3-P102	積-3-P102		紀南 (A)
生コンクリート	40-8-25 (20)	m ³	20,000	20,000		紀南 (B)
生コンクリート	40-8-25 (20)	m ³	20,000	20,000		紀南 (C)
生コンクリート	30-8-25 (20)	m ³	積-3-P102	積-3-P102		桑名・四日市
生コンクリート	30-8-25 (20)	m ³	積-3-P102	積-3-P102		鈴鹿
生コンクリート	30-8-25 (20)	m ³	積-3-P102	積-3-P102		津・久居
生コンクリート	30-8-25 (20)	m ³	12,750	12,750		白山・美杉北
生コンクリート	30-8-25 (20)	m ³	15,350	15,350		美杉南
生コンクリート	30-8-25 (20)	m ³	建-3-P96	建-3-P96		松阪 (A)
生コンクリート	30-8-25 (20)	m ³	12,950	12,950		松阪 (B)
生コンクリート	30-8-25 (20)	m ³	18,100	18,100		松阪 (C)
生コンクリート	30-8-25 (20)	m ³	14,250	14,250		松阪 (D)
生コンクリート	30-8-25 (20)	m ³	17,750	17,750		松阪 (E)
生コンクリート	30-8-25 (20)	m ³	10,450	10,450		松阪 (F)
生コンクリート	30-8-25 (20)	m ³	13,930	13,930		大台・大宮東
生コンクリート	30-8-25 (20)	m ³	建-3-P96	建-6-P96		伊勢 (A)
生コンクリート	30-8-25 (20)	m ³	15,150	15,150		伊勢 (B)
生コンクリート	30-8-25 (20)	m ³	16,450	16,450		伊勢 (C)
生コンクリート	30-8-25 (20)	m ³	14,750	14,750		伊勢 (D)
生コンクリート	30-8-25 (20)	m ³	13,750	13,750		伊勢 (E)
生コンクリート	30-8-25 (20)	m ³	積-3-P102	建-6-P96		志摩 (A)
生コンクリート	30-8-25 (20)	m ³	*	*		志摩 (B)
生コンクリート	30-8-25 (20)	m ³	建-3-P98	建-3-P98		伊賀
生コンクリート	30-8-25 (20)	m ³	17,600	17,600		紀北 (A)
生コンクリート	30-8-25 (20)	m ³	積-3-P102	積-3-P102		紀北 (B)
生コンクリート	30-8-25 (20)	m ³	積-3-P102	積-3-P102		紀南 (A)

kk04_生コン.xls 30/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日		
生コンクリート	30-8-25 (20)	m3	17,600	17,600		紀南 (B)
生コンクリート	30-8-25 (20)	m3	17,600	17,600		紀南 (C)
生コンクリート	27-8-25 (20)	m3	積-3-P102	積-3-P102		桑名・四日市
生コンクリート	27-8-25 (20)	m3	積-3-P102	積-3-P102		鈴鹿
生コンクリート	27-8-25 (20)	m3	積-3-P102	積-3-P102		津・久居
生コンクリート	27-8-25 (20)	m3	12,450	12,450		白山・美杉北
生コンクリート	27-8-25 (20)	m3	15,050	15,050		美杉南
生コンクリート	27-8-25 (20)	m3	建-3-P96	建-3-P96		松阪 (A)
生コンクリート	27-8-25 (20)	m3	12,650	12,650		松阪 (B)
生コンクリート	27-8-25 (20)	m3	17,700	17,700		松阪 (C)
生コンクリート	27-8-25 (20)	m3	13,950	13,950		松阪 (D)
生コンクリート	27-8-25 (20)	m3	17,450	17,450		松阪 (E)
生コンクリート	27-8-25 (20)	m3	10,150	10,150		松阪 (F)
生コンクリート	27-8-25 (20)	m3	13,630	13,630		大台・大宮東
生コンクリート	27-8-25 (20)	m3	建-3-P96	建-6-P96		伊勢 (A)
生コンクリート	27-8-25 (20)	m3	14,850	14,850		伊勢 (B)
生コンクリート	27-8-25 (20)	m3	16,150	16,150		伊勢 (C)
生コンクリート	27-8-25 (20)	m3	14,450	14,450		伊勢 (D)
生コンクリート	27-8-25 (20)	m3	13,450	13,450		伊勢 (E)
生コンクリート	27-8-25 (20)	m3	積-3-P102	建-6-P96		志摩 (A)
生コンクリート	27-8-25 (20)	m3	*	*		志摩 (B)
生コンクリート	27-8-25 (20)	m3	建-3-P98	建-3-P98		伊賀
生コンクリート	27-8-25 (20)	m3	17,200	17,200		紀北 (A)
生コンクリート	27-8-25 (20)	m3	積-3-P102	積-3-P102		紀北 (B)
生コンクリート	27-8-25 (20)	m3	積-3-P102	積-3-P102		紀南 (A)
生コンクリート	27-8-25 (20)	m3	17,200	17,200		紀南 (B)
生コンクリート	27-8-25 (20)	m3	17,200	17,200		紀南 (C)
生コンクリート	24-15-25 (20)	m3	積-3-P102	積-3-P102		桑名・四日市
生コンクリート	24-15-25 (20)	m3	積-3-P102	積-3-P102		鈴鹿
生コンクリート	24-15-25 (20)	m3	積-3-P102	積-3-P102		津・久居
生コンクリート	24-15-25 (20)	m3	12,400	12,400		白山・美杉北

kk04_生コン.xls 31/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日		
生コンクリート	24-15-25 (20)	m3	15,000	15,000		美杉南
生コンクリート	24-15-25 (20)	m3	建-3-P96	建-3-P96		松阪 (A)
生コンクリート	24-15-25 (20)	m3	12,600	12,600		松阪 (B)
生コンクリート	24-15-25 (20)	m3	17,600	17,600		松阪 (C)
生コンクリート	24-15-25 (20)	m3	13,900	13,900		松阪 (D)
生コンクリート	24-15-25 (20)	m3	17,400	17,400		松阪 (E)
生コンクリート	24-15-25 (20)	m3	10,100	10,100		松阪 (F)
生コンクリート	24-15-25 (20)	m3	13,580	13,580		大台・大宮東
生コンクリート	24-15-25 (20)	m3	建-3-P96	建-6-P96		伊勢 (A)
生コンクリート	24-15-25 (20)	m3	14,800	14,800		伊勢 (B)
生コンクリート	24-15-25 (20)	m3	16,100	16,100		伊勢 (C)
生コンクリート	24-15-25 (20)	m3	14,100	14,100		伊勢 (D)
生コンクリート	24-15-25 (20)	m3	13,400	13,400		伊勢 (E)
生コンクリート	24-15-25 (20)	m3	積-3-P102	建-6-P96		志摩 (A)
生コンクリート	24-15-25 (20)	m3	*	*		志摩 (B)
生コンクリート	24-15-25 (20)	m3	建-3-P98	建-3-P98		伊賀
生コンクリート	24-15-25 (20)	m3	17,300	17,300		紀北 (A)
生コンクリート	24-15-25 (20)	m3	積-3-P102	積-3-P102		紀北 (B)
生コンクリート	24-15-25 (20)	m3	積-3-P102	積-3-P102		紀南 (A)
生コンクリート	24-15-25 (20)	m3	17,300	17,300		紀南 (B)
生コンクリート	24-15-25 (20)	m3	17,300	17,300		紀南 (C)
生コンクリート	24-12-25 (20)	m3	積-3-P102	積-3-P102		桑名・四日市
生コンクリート	24-12-25 (20)	m3	積-3-P102	積-3-P102		鈴鹿
生コンクリート	24-12-25 (20)	m3	積-3-P102	積-3-P102		津・久居
生コンクリート	24-12-25 (20)	m3	12,100	12,100		白山・美杉北
生コンクリート	24-12-25 (20)	m3	14,700	14,700		美杉南
生コンクリート	24-12-25 (20)	m3	建-3-P96	建-3-P96		松阪 (A)
生コンクリート	24-12-25 (20)	m3	12,300	12,300		松阪 (B)
生コンクリート	24-12-25 (20)	m3	17,300	17,300		松阪 (C)
生コンクリート	24-12-25 (20)	m3	13,600	13,600		松阪 (D)
生コンクリート	24-12-25 (20)	m3	17,100	17,100		松阪 (E)

kk04_生コン.xls 32/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日		
生コンクリート	24-12-25 (20)	m3	9,800	9,800		松阪 (F)
生コンクリート	24-12-25 (20)	m3	13,280	13,280		大台・大宮東
生コンクリート	24-12-25 (20)	m3	建-3-P96	建-6-P96		伊勢 (A)
生コンクリート	24-12-25 (20)	m3	14,500	14,500		伊勢 (B)
生コンクリート	24-12-25 (20)	m3	15,800	15,800		伊勢 (C)
生コンクリート	24-12-25 (20)	m3	14,100	14,100		伊勢 (D)
生コンクリート	24-12-25 (20)	m3	13,100	13,100		伊勢 (E)
生コンクリート	24-12-25 (20)	m3	積-3-P102	建-6-P96		志摩 (A)
生コンクリート	24-12-25 (20)	m3	*	*		志摩 (B)
生コンクリート	24-12-25 (20)	m3	建-3-P98	建-3-P98		伊賀
生コンクリート	24-12-25 (20)	m3	17,100	17,100		紀北 (A)
生コンクリート	24-12-25 (20)	m3	積-3-P102	積-3-P102		紀北 (B)
生コンクリート	24-12-25 (20)	m3	積-3-P102	積-3-P102		紀南 (A)
生コンクリート	24-12-25 (20)	m3	17,100	17,100		紀南 (B)
生コンクリート	24-12-25 (20)	m3	17,100	17,100		紀南 (C)
生コンクリート	24-8-25 (20)	m3	積-3-P102	積-3-P102		桑名・四日市
生コンクリート	24-8-25 (20)	m3	積-3-P102	積-3-P102		鈴鹿
生コンクリート	24-8-25 (20)	m3	積-3-P102	積-3-P102		津・久居
生コンクリート	24-8-25 (20)	m3	12,100	12,100		白山・美杉北
生コンクリート	24-8-25 (20)	m3	14,700	14,700		美杉南
生コンクリート	24-8-25 (20)	m3	建-3-P96	建-3-P96		松阪 (A)
生コンクリート	24-8-25 (20)	m3	12,300	12,300		松阪 (B)
生コンクリート	24-8-25 (20)	m3	17,300	17,300		松阪 (C)
生コンクリート	24-8-25 (20)	m3	13,600	13,600		松阪 (D)
生コンクリート	24-8-25 (20)	m3	17,100	17,100		松阪 (E)
生コンクリート	24-8-25 (20)	m3	9,800	9,800		松阪 (F)
生コンクリート	24-8-25 (20)	m3	13,280	13,280		大台・大宮東
生コンクリート	24-8-25 (20)	m3	建-3-P96	建-6-P96		伊勢 (A)
生コンクリート	24-8-25 (20)	m3	14,500	14,500		伊勢 (B)
生コンクリート	24-8-25 (20)	m3	15,800	15,800		伊勢 (C)
生コンクリート	24-8-25 (20)	m3	14,100	14,100		伊勢 (D)

kk04_生コン.xls 33/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日		
生コンクリート	24-8-25 (20)	m3	13,100	13,100		伊勢 (E)
生コンクリート	24-8-25 (20)	m3	積-3-P102	建-6-P96		志摩 (A)
生コンクリート	24-8-25 (20)	m3	*	*		志摩 (B)
生コンクリート	24-8-25 (20)	m3	建-3-P98	建-3-P98		伊賀
生コンクリート	24-8-25 (20)	m3	16,900	16,900		紀北 (A)
生コンクリート	24-8-25 (20)	m3	積-3-P102	積-3-P102		紀北 (B)
生コンクリート	24-8-25 (20)	m3	積-3-P102	積-3-P102		紀南 (A)
生コンクリート	24-8-25 (20)	m3	16,900	16,900		紀南 (B)
生コンクリート	24-8-25 (20)	m3	16,900	16,900		紀南 (C)
生コンクリート	21-12-25 (20)	m3	積-3-P102	積-3-P102		桑名・四日市
生コンクリート	21-12-25 (20)	m3	積-3-P102	積-3-P102		鈴鹿
生コンクリート	21-12-25 (20)	m3	積-3-P102	積-3-P102		津・久居
生コンクリート	21-12-25 (20)	m3	11,800	11,800		白山・美杉北
生コンクリート	21-12-25 (20)	m3	14,400	14,400		美杉南
生コンクリート	21-12-25 (20)	m3	建-3-P96	建-3-P96		松阪 (A)
生コンクリート	21-12-25 (20)	m3	12,000	12,000		松阪 (B)
生コンクリート	21-12-25 (20)	m3	16,900	16,900		松阪 (C)
生コンクリート	21-12-25 (20)	m3	13,300	13,300		松阪 (D)
生コンクリート	21-12-25 (20)	m3	16,800	16,800		松阪 (E)
生コンクリート	21-12-25 (20)	m3	9,500	9,500		松阪 (F)
生コンクリート	21-12-25 (20)	m3	12,980	12,980		大台・大宮東
生コンクリート	21-12-25 (20)	m3	建-3-P96	建-6-P96		伊勢 (A)
生コンクリート	21-12-25 (20)	m3	14,200	14,200		伊勢 (B)
生コンクリート	21-12-25 (20)	m3	15,500	15,500		伊勢 (C)
生コンクリート	21-12-25 (20)	m3	13,800	13,800		伊勢 (D)
生コンクリート	21-12-25 (20)	m3	12,800	12,800		伊勢 (E)
生コンクリート	21-12-25 (20)	m3	積-3-P102	建-6-P96		志摩 (A)
生コンクリート	21-12-25 (20)	m3	*	*		志摩 (B)
生コンクリート	21-12-25 (20)	m3	建-3-P98	建-3-P98		伊賀
生コンクリート	21-12-25 (20)	m3	16,600	16,600		紀北 (A)
生コンクリート	21-12-25 (20)	m3	積-3-P102	積-3-P102		紀北 (B)

kk04_生コン.xls 34/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日		
生コンクリート	21-12-25 (20)	m3	積-3-P102	積-3-P102		紀南 (A)
生コンクリート	21-12-25 (20)	m3	16,600	16,600		紀南 (B)
生コンクリート	21-12-25 (20)	m3	16,600	16,600		紀南 (C)
生コンクリート	21-8-25 (20)	m3	積-3-P102	積-3-P102		桑名・四日市
生コンクリート	21-8-25 (20)	m3	積-3-P102	積-3-P102		鈴鹿
生コンクリート	21-8-25 (20)	m3	積-3-P102	積-3-P102		津・久居
生コンクリート	21-8-25 (20)	m3	11,800	11,800		白山・美杉北
生コンクリート	21-8-25 (20)	m3	14,400	14,400		美杉南
生コンクリート	21-8-25 (20)	m3	建-3-P96	建-3-P96		松阪 (A)
生コンクリート	21-8-25 (20)	m3	12,000	12,000		松阪 (B)
生コンクリート	21-8-25 (20)	m3	16,900	16,900		松阪 (C)
生コンクリート	21-8-25 (20)	m3	13,300	13,300		松阪 (D)
生コンクリート	21-8-25 (20)	m3	16,800	16,800		松阪 (E)
生コンクリート	21-8-25 (20)	m3	9,500	9,500		松阪 (F)
生コンクリート	21-8-25 (20)	m3	12,980	12,980		大台・大宮東
生コンクリート	21-8-25 (20)	m3	建-3-P96	建-6-P96		伊勢 (A)
生コンクリート	21-8-25 (20)	m3	14,200	14,200		伊勢 (B)
生コンクリート	21-8-25 (20)	m3	15,500	15,500		伊勢 (C)
生コンクリート	21-8-25 (20)	m3	13,800	13,800		伊勢 (D)
生コンクリート	21-8-25 (20)	m3	12,800	12,800		伊勢 (E)
生コンクリート	21-8-25 (20)	m3	積-3-P102	建-6-P96		志摩 (A)
生コンクリート	21-8-25 (20)	m3	*	*		志摩 (B)
生コンクリート	21-8-25 (20)	m3	建-3-P98	建-3-P98		伊賀
生コンクリート	21-8-25 (20)	m3	16,400	16,400		紀北 (A)
生コンクリート	21-8-25 (20)	m3	積-3-P102	積-3-P102		紀北 (B)
生コンクリート	21-8-25 (20)	m3	積-3-P102	積-3-P102		紀南 (A)
生コンクリート	21-8-25 (20)	m3	16,400	16,400		紀南 (B)
生コンクリート	21-8-25 (20)	m3	16,400	16,400		紀南 (C)
生コンクリート	33-8-25 (20)	m3	積-3-P102	積-3-P102		桑名・四日市
生コンクリート	33-8-25 (20)	m3	積-3-P102	積-3-P102		鈴鹿
生コンクリート	33-8-25 (20)	m3	積-3-P102	積-3-P102		津・久居

kk04_生コン.xls 35/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日		
生コンクリート	33-8-25 (20)	m3	13,050	13,050		白山・美杉北
生コンクリート	33-8-25 (20)	m3	15,650	15,650		美杉南
生コンクリート	33-8-25 (20)	m3	建-3-P96	建-3-P96		松阪 (A)
生コンクリート	33-8-25 (20)	m3	13,250	13,250		松阪 (B)
生コンクリート	33-8-25 (20)	m3	18,500	18,500		松阪 (C)
生コンクリート	33-8-25 (20)	m3	14,550	14,550		松阪 (D)
生コンクリート	33-8-25 (20)	m3	18,050	18,050		松阪 (E)
生コンクリート	33-8-25 (20)	m3	10,750	10,750		松阪 (F)
生コンクリート	33-8-25 (20)	m3	14,230	14,230		大台・大宮東
生コンクリート	33-8-25 (20)	m3	建-3-P96	建-6-P96		伊勢 (A)
生コンクリート	33-8-25 (20)	m3	15,450	15,450		伊勢 (B)
生コンクリート	33-8-25 (20)	m3	16,750	16,750		伊勢 (C)
生コンクリート	33-8-25 (20)	m3	15,050	15,050		伊勢 (D)
生コンクリート	33-8-25 (20)	m3	14,050	14,050		伊勢 (E)
生コンクリート	33-8-25 (20)	m3	積-3-P102	建-6-P96		志摩 (A)
生コンクリート	33-8-25 (20)	m3	*	*		志摩 (B)
生コンクリート	33-8-25 (20)	m3	建-3-P98	建-3-P98		伊賀
生コンクリート	33-8-25 (20)	m3	19,200	19,200		紀北 (A)
生コンクリート	33-8-25 (20)	m3	積-3-P102	積-3-P102		紀北 (B)
生コンクリート	33-8-25 (20)	m3	積-3-P102	積-3-P102		紀南 (A)
生コンクリート	33-8-25 (20)	m3	19,200	19,200		紀南 (B)
生コンクリート	33-8-25 (20)	m3	19,200	19,200		紀南 (C)
生コンクリート	30-12-25 (20)	m3	積-3-P102	積-3-P102		桑名・四日市
生コンクリート	30-12-25 (20)	m3	積-3-P102	積-3-P102		鈴鹿
生コンクリート	30-12-25 (20)	m3	積-3-P102	積-3-P102		津・久居
生コンクリート	30-12-25 (20)	m3	12,750	12,750		白山・美杉北
生コンクリート	30-12-25 (20)	m3	15,350	15,350		美杉南
生コンクリート	30-12-25 (20)	m3	建-3-P96	建-3-P96		松阪 (A)
生コンクリート	30-12-25 (20)	m3	12,950	12,950		松阪 (B)
生コンクリート	30-12-25 (20)	m3	18,100	18,100		松阪 (C)
生コンクリート	30-12-25 (20)	m3	14,250	14,250		松阪 (D)

kk04_生コン.xls 36/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日		
生コンクリート	30-12-25 (20)	m3	17,750	17,750		松阪 (E)
生コンクリート	30-12-25 (20)	m3	10,450	10,450		松阪 (F)
生コンクリート	30-12-25 (20)	m3	13,930	13,930		大台・大宮東
生コンクリート	30-12-25 (20)	m3	建-3-P96	建-6-P96		伊勢 (A)
生コンクリート	30-12-25 (20)	m3	15,150	15,150		伊勢 (B)
生コンクリート	30-12-25 (20)	m3	16,450	16,450		伊勢 (C)
生コンクリート	30-12-25 (20)	m3	14,750	14,750		伊勢 (D)
生コンクリート	30-12-25 (20)	m3	13,750	13,750		伊勢 (E)
生コンクリート	30-12-25 (20)	m3	積-3-P102	建-6-P96		志摩 (A)
生コンクリート	30-12-25 (20)	m3	*	*		志摩 (B)
生コンクリート	30-12-25 (20)	m3	建-3-P98	建-3-P98		伊賀
生コンクリート	30-12-25 (20)	m3	17,900	17,900		紀北 (A)
生コンクリート	30-12-25 (20)	m3	積-3-P102	積-3-P102		紀北 (B)
生コンクリート	30-12-25 (20)	m3	積-3-P102	積-3-P102		紀南 (A)
生コンクリート	30-12-25 (20)	m3	17,900	17,900		紀南 (B)
生コンクリート	30-12-25 (20)	m3	17,900	17,900		紀南 (C)
生コンクリート	21-15-25 (20)	m3	積-3-P102	積-3-P102		桑名・四日市
生コンクリート	21-15-25 (20)	m3	積-3-P102	積-3-P102		鈴鹿
生コンクリート	21-15-25 (20)	m3	積-3-P102	積-3-P102		津・久居
生コンクリート	21-15-25 (20)	m3	12,100	12,100		白山・美杉北
生コンクリート	21-15-25 (20)	m3	14,700	14,700		美杉南
生コンクリート	21-15-25 (20)	m3	建-3-P96	建-3-P96		松阪 (A)
生コンクリート	21-15-25 (20)	m3	12,300	12,300		松阪 (B)
生コンクリート	21-15-25 (20)	m3	17,200	17,200		松阪 (C)
生コンクリート	21-15-25 (20)	m3	13,600	13,600		松阪 (D)
生コンクリート	21-15-25 (20)	m3	17,100	17,100		松阪 (E)
生コンクリート	21-15-25 (20)	m3	9,800	9,800		松阪 (F)
生コンクリート	21-15-25 (20)	m3	13,280	13,280		大台・大宮東
生コンクリート	21-15-25 (20)	m3	建-3-P96	建-6-P96		伊勢 (A)
生コンクリート	21-15-25 (20)	m3	14,500	14,500		伊勢 (B)
生コンクリート	21-15-25 (20)	m3	15,800	15,800		伊勢 (C)

kk04_生コン.xls 37/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日		
生コンクリート	21-15-25 (20)	m3	13,800	13,800		伊勢 (D)
生コンクリート	21-15-25 (20)	m3	13,100	13,100		伊勢 (E)
生コンクリート	21-15-25 (20)	m3	積-3-P102	建-6-P96		志摩 (A)
生コンクリート	21-15-25 (20)	m3	*	*		志摩 (B)
生コンクリート	21-15-25 (20)	m3	建-3-P98	建-3-P98		伊賀
生コンクリート	21-15-25 (20)	m3	16,900	16,900		紀北 (A)
生コンクリート	21-15-25 (20)	m3	積-3-P102	積-3-P102		紀北 (B)
生コンクリート	21-15-25 (20)	m3	積-3-P102	積-3-P102		紀南 (A)
生コンクリート	21-15-25 (20)	m3	16,900	16,900		紀南 (B)
生コンクリート	21-15-25 (20)	m3	16,900	16,900		紀南 (C)
生コンクリート	18-12-25 (20)	m3	積-3-P102	積-3-P102		桑名・四日市
生コンクリート	18-12-25 (20)	m3	積-3-P102	積-3-P102		鈴鹿
生コンクリート	18-12-25 (20)	m3	積-3-P102	積-3-P102		津・久居
生コンクリート	18-12-25 (20)	m3	11,500	11,500		白山・美杉北
生コンクリート	18-12-25 (20)	m3	14,100	14,100		美杉南
生コンクリート	18-12-25 (20)	m3	建-3-P96	建-3-P96		松阪 (A)
生コンクリート	18-12-25 (20)	m3	11,700	11,700		松阪 (B)
生コンクリート	18-12-25 (20)	m3	16,500	16,500		松阪 (C)
生コンクリート	18-12-25 (20)	m3	13,000	13,000		松阪 (D)
生コンクリート	18-12-25 (20)	m3	16,500	16,500		松阪 (E)
生コンクリート	18-12-25 (20)	m3	9,200	9,200		松阪 (F)
生コンクリート	18-12-25 (20)	m3	12,680	12,680		大台・大宮東
生コンクリート	18-12-25 (20)	m3	建-3-P96	建-6-P96		伊勢 (A)
生コンクリート	18-12-25 (20)	m3	13,900	13,900		伊勢 (B)
生コンクリート	18-12-25 (20)	m3	15,200	15,200		伊勢 (C)
生コンクリート	18-12-25 (20)	m3	13,500	13,500		伊勢 (D)
生コンクリート	18-12-25 (20)	m3	12,500	12,500		伊勢 (E)
生コンクリート	18-12-25 (20)	m3	積-3-P102	建-6-P96		志摩 (A)
生コンクリート	18-12-25 (20)	m3	*	*		志摩 (B)
生コンクリート	18-12-25 (20)	m3	建-3-P98	建-3-P98		伊賀
生コンクリート	18-12-25 (20)	m3	16,200	16,200		紀北 (A)

kk04_生コン.xls 38/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日		
生コンクリート	18-12-25 (20)	m3	積-3-P102	積-3-P102		紀北 (B)
生コンクリート	18-12-25 (20)	m3	積-3-P102	積-3-P102		紀南 (A)
生コンクリート	18-12-25 (20)	m3	16,200	16,200		紀南 (B)
生コンクリート	18-12-25 (20)	m3	16,200	16,200		紀南 (C)
生コンクリート	18-8-25 (20)	m3	積-3-P102	積-3-P102		桑名・四日市
生コンクリート	18-8-25 (20)	m3	積-3-P102	積-3-P102		鈴鹿
生コンクリート	18-8-25 (20)	m3	積-3-P102	積-3-P102		津・久居
生コンクリート	18-8-25 (20)	m3	11,500	11,500		白山・美杉北
生コンクリート	18-8-25 (20)	m3	14,100	14,100		美杉南
生コンクリート	18-8-25 (20)	m3	建-3-P96	建-3-P96		松阪 (A)
生コンクリート	18-8-25 (20)	m3	11,700	11,700		松阪 (B)
生コンクリート	18-8-25 (20)	m3	16,500	16,500		松阪 (C)
生コンクリート	18-8-25 (20)	m3	13,000	13,000		松阪 (D)
生コンクリート	18-8-25 (20)	m3	16,500	16,500		松阪 (E)
生コンクリート	18-8-25 (20)	m3	9,200	9,200		松阪 (F)
生コンクリート	18-8-25 (20)	m3	12,680	12,680		大台・大宮東
生コンクリート	18-8-25 (20)	m3	建-3-P96	建-6-P96		伊勢 (A)
生コンクリート	18-8-25 (20)	m3	13,900	13,900		伊勢 (B)
生コンクリート	18-8-25 (20)	m3	15,200	15,200		伊勢 (C)
生コンクリート	18-8-25 (20)	m3	13,500	13,500		伊勢 (D)
生コンクリート	18-8-25 (20)	m3	12,500	12,500		伊勢 (E)
生コンクリート	18-8-25 (20)	m3	積-3-P102	建-6-P96		志摩 (A)
生コンクリート	18-8-25 (20)	m3	*	*		志摩 (B)
生コンクリート	18-8-25 (20)	m3	建-3-P98	建-3-P98		伊賀
生コンクリート	18-8-25 (20)	m3	16,000	16,000		紀北 (A)
生コンクリート	18-8-25 (20)	m3	積-3-P102	積-3-P102		紀北 (B)
生コンクリート	18-8-25 (20)	m3	積-3-P102	積-3-P102		紀南 (A)
生コンクリート	18-8-25 (20)	m3	16,000	16,000		紀南 (B)
生コンクリート	18-8-25 (20)	m3	16,000	16,000		紀南 (C)
生コンクリート	30-15-40	m3	積-3-P103	積-3-P103		桑名・四日市
生コンクリート	30-15-40	m3	積-3-P103	積-3-P103		鈴鹿

kk04_生コン.xls 39/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日		
生コンクリート	30-15-40	m3	積-3-P103	積-3-P103		津・久居
生コンクリート	30-15-40	m3	13,050	13,050		白山・美杉北
生コンクリート	30-15-40	m3	15,650	15,650		美杉南
生コンクリート	30-15-40	m3	建-3-P97	建-3-P97		松阪 (A)
生コンクリート	30-15-40	m3	13,250	13,250		松阪 (B)
生コンクリート	30-15-40	m3	18,400	18,400		松阪 (C)
生コンクリート	30-15-40	m3	14,550	14,550		松阪 (D)
生コンクリート	30-15-40	m3	18,050	18,050		松阪 (E)
生コンクリート	30-15-40	m3	10,750	10,750		松阪 (F)
生コンクリート	30-15-40	m3	14,230	14,230		大台・大宮東
生コンクリート	30-15-40	m3	建-3-P97	建-6-P97		伊勢 (A)
生コンクリート	30-15-40	m3	15,450	15,450		伊勢 (B)
生コンクリート	30-15-40	m3	16,750	16,750		伊勢 (C)
生コンクリート	30-15-40	m3	14,750	14,750		伊勢 (D)
生コンクリート	30-15-40	m3	14,050	14,050		伊勢 (E)
生コンクリート	30-15-40	m3	積-3-P103	建-6-P97		志摩 (A)
生コンクリート	30-15-40	m3	*	*		志摩 (B)
生コンクリート	30-15-40	m3	建-3-P99	建-3-P99		伊賀
生コンクリート	30-15-40	m3	17,900	17,900		紀北 (A)
生コンクリート	30-15-40	m3	積-3-P103	積-3-P103		紀北 (B)
生コンクリート	30-15-40	m3	積-3-P103	積-3-P103		紀南 (A)
生コンクリート	30-15-40	m3	17,900	17,900		紀南 (B)
生コンクリート	30-15-40	m3	17,900	17,900		紀南 (C)
生コンクリート	24-15-40	m3	積-3-P103	積-3-P103		桑名・四日市
生コンクリート	24-15-40	m3	積-3-P103	積-3-P103		鈴鹿
生コンクリート	24-15-40	m3	積-3-P103	積-3-P103		津・久居
生コンクリート	24-15-40	m3	12,400	12,400		白山・美杉北
生コンクリート	24-15-40	m3	15,000	15,000		美杉南
生コンクリート	24-15-40	m3	建-3-P97	建-3-P97		松阪 (A)
生コンクリート	24-15-40	m3	12,600	12,600		松阪 (B)
生コンクリート	24-15-40	m3	17,600	17,600		松阪 (C)

kk04_生コン.xls 40/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日		
生コンクリート	24-15-40	m3	13,900	13,900		松阪 (D)
生コンクリート	24-15-40	m3	17,400	17,400		松阪 (E)
生コンクリート	24-15-40	m3	10,100	10,100		松阪 (F)
生コンクリート	24-15-40	m3	13,580	13,580		大台・大宮東
生コンクリート	24-15-40	m3	建-3-P97	建-6-P97		伊勢 (A)
生コンクリート	24-15-40	m3	14,800	14,800		伊勢 (B)
生コンクリート	24-15-40	m3	16,100	16,100		伊勢 (C)
生コンクリート	24-15-40	m3	14,100	14,100		伊勢 (D)
生コンクリート	24-15-40	m3	13,400	13,400		伊勢 (E)
生コンクリート	24-15-40	m3	積-3-P103	建-6-P97		志摩 (A)
生コンクリート	24-15-40	m3	*	*		志摩 (B)
生コンクリート	24-15-40	m3	建-3-P99	建-3-P99		伊賀
生コンクリート	24-15-40	m3	17,100	17,100		紀北 (A)
生コンクリート	24-15-40	m3	積-3-P103	積-3-P103		紀北 (B)
生コンクリート	24-15-40	m3	積-3-P103	積-3-P103		紀南 (A)
生コンクリート	24-15-40	m3	17,100	17,100		紀南 (B)
生コンクリート	24-15-40	m3	17,100	17,100		紀南 (C)
生コンクリート	24-8-40	m3	積-3-P103	積-3-P103		桑名・四日市
生コンクリート	24-8-40	m3	積-3-P103	積-3-P103		鈴鹿
生コンクリート	24-8-40	m3	積-3-P103	積-3-P103		津・久居
生コンクリート	24-8-40	m3	12,100	12,100		白山・美杉北
生コンクリート	24-8-40	m3	14,700	14,700		美杉南
生コンクリート	24-8-40	m3	建-3-P97	建-3-P97		松阪 (A)
生コンクリート	24-8-40	m3	12,300	12,300		松阪 (B)
生コンクリート	24-8-40	m3	17,300	17,300		松阪 (C)
生コンクリート	24-8-40	m3	13,600	13,600		松阪 (D)
生コンクリート	24-8-40	m3	17,100	17,100		松阪 (E)
生コンクリート	24-8-40	m3	9,800	9,800		松阪 (F)
生コンクリート	24-8-40	m3	13,280	13,280		大台・大宮東
生コンクリート	24-8-40	m3	建-3-P97	建-6-P97		伊勢 (A)
生コンクリート	24-8-40	m3	14,500	14,500		伊勢 (B)

kk04_生コン.xls 41/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日		
生コンクリート	24-8-40	m3	15,800	15,800		伊勢 (C)
生コンクリート	24-8-40	m3	14,100	14,100		伊勢 (D)
生コンクリート	24-8-40	m3	13,100	13,100		伊勢 (E)
生コンクリート	24-8-40	m3	積-3-P103	建-6-P97		志摩 (A)
生コンクリート	24-8-40	m3	*	*		志摩 (B)
生コンクリート	24-8-40	m3	建-3-P99	建-3-P99		伊賀
生コンクリート	24-8-40	m3	16,700	16,700		紀北 (A)
生コンクリート	24-8-40	m3	積-3-P103	積-3-P103		紀北 (B)
生コンクリート	24-8-40	m3	積-3-P103	積-3-P103		紀南 (A)
生コンクリート	24-8-40	m3	16,700	16,700		紀南 (B)
生コンクリート	24-8-40	m3	16,700	16,700		紀南 (C)
生コンクリート	24-5-40	m3	積-3-P103	積-3-P103		桑名・四日市
生コンクリート	24-5-40	m3	積-3-P103	積-3-P103		鈴鹿
生コンクリート	24-5-40	m3	積-3-P103	積-3-P103		津・久居
生コンクリート	24-5-40	m3	12,100	12,100		白山・美杉北
生コンクリート	24-5-40	m3	14,700	14,700		美杉南
生コンクリート	24-5-40	m3	建-3-P97	建-3-P97		松阪 (A)
生コンクリート	24-5-40	m3	12,300	12,300		松阪 (B)
生コンクリート	24-5-40	m3	17,300	17,300		松阪 (C)
生コンクリート	24-5-40	m3	13,600	13,600		松阪 (D)
生コンクリート	24-5-40	m3	17,100	17,100		松阪 (E)
生コンクリート	24-5-40	m3	9,800	9,800		松阪 (F)
生コンクリート	24-5-40	m3	13,280	13,280		大台・大宮東
生コンクリート	24-5-40	m3	建-3-P97	建-6-P97		伊勢 (A)
生コンクリート	24-5-40	m3	14,500	14,500		伊勢 (B)
生コンクリート	24-5-40	m3	15,800	15,800		伊勢 (C)
生コンクリート	24-5-40	m3	14,100	14,100		伊勢 (D)
生コンクリート	24-5-40	m3	13,100	13,100		伊勢 (E)
生コンクリート	24-5-40	m3	積-3-P103	建-6-P97		志摩 (A)
生コンクリート	24-5-40	m3	*	*		志摩 (B)
生コンクリート	24-5-40	m3	建-3-P99	建-3-P99		伊賀

kk04_生コン.xls 42/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日		
生コンクリート	24-5-40	m3	16,500	16,500		紀北 (A)
生コンクリート	24-5-40	m3	積-3-P103	積-3-P103		紀北 (B)
生コンクリート	24-5-40	m3	積-3-P103	積-3-P103		紀南 (A)
生コンクリート	24-5-40	m3	16,500	16,500		紀南 (B)
生コンクリート	24-5-40	m3	16,500	16,500		紀南 (C)
生コンクリート	21-12-40	m3	積-3-P103	積-3-P103		桑名・四日市
生コンクリート	21-12-40	m3	積-3-P103	積-3-P103		鈴鹿
生コンクリート	21-12-40	m3	積-3-P103	積-3-P103		津・久居
生コンクリート	21-12-40	m3	11,800	11,800		白山・美杉北
生コンクリート	21-12-40	m3	14,400	14,400		美杉南
生コンクリート	21-12-40	m3	建-3-P97	建-3-P97		松阪 (A)
生コンクリート	21-12-40	m3	12,000	12,000		松阪 (B)
生コンクリート	21-12-40	m3	16,900	16,900		松阪 (C)
生コンクリート	21-12-40	m3	13,300	13,300		松阪 (D)
生コンクリート	21-12-40	m3	16,800	16,800		松阪 (E)
生コンクリート	21-12-40	m3	9,500	9,500		松阪 (F)
生コンクリート	21-12-40	m3	12,980	12,980		大台・大宮東
生コンクリート	21-12-40	m3	建-3-P97	建-6-P97		伊勢 (A)
生コンクリート	21-12-40	m3	14,200	14,200		伊勢 (B)
生コンクリート	21-12-40	m3	15,500	15,500		伊勢 (C)
生コンクリート	21-12-40	m3	13,800	13,800		伊勢 (D)
生コンクリート	21-12-40	m3	12,800	12,800		伊勢 (E)
生コンクリート	21-12-40	m3	積-3-P103	建-6-P97		志摩 (A)
生コンクリート	21-12-40	m3	*	*		志摩 (B)
生コンクリート	21-12-40	m3	建-3-P99	建-3-P99		伊賀
生コンクリート	21-12-40	m3	16,500	16,500		紀北 (A)
生コンクリート	21-12-40	m3	積-3-P103	積-3-P103		紀北 (B)
生コンクリート	21-12-40	m3	積-3-P103	積-3-P103		紀南 (A)
生コンクリート	21-12-40	m3	16,500	16,500		紀南 (B)
生コンクリート	21-12-40	m3	16,500	16,500		紀南 (C)
生コンクリート	21-8-40	m3	積-3-P103	積-3-P103		桑名・四日市

kk04_生コン.xls 43/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日		
生コンクリート	21-8-40	m3	積-3-P103	積-3-P103		鈴鹿
生コンクリート	21-8-40	m3	積-3-P103	積-3-P103		津・久居
生コンクリート	21-8-40	m3	11,800	11,800		白山・美杉北
生コンクリート	21-8-40	m3	14,400	14,400		美杉南
生コンクリート	21-8-40	m3	建-3-P97	建-3-P97		松阪 (A)
生コンクリート	21-8-40	m3	12,000	12,000		松阪 (B)
生コンクリート	21-8-40	m3	16,900	16,900		松阪 (C)
生コンクリート	21-8-40	m3	13,300	13,300		松阪 (D)
生コンクリート	21-8-40	m3	16,800	16,800		松阪 (E)
生コンクリート	21-8-40	m3	9,500	9,500		松阪 (F)
生コンクリート	21-8-40	m3	12,980	12,980		大台・大宮東
生コンクリート	21-8-40	m3	建-3-P97	建-6-P97		伊勢 (A)
生コンクリート	21-8-40	m3	14,200	14,200		伊勢 (B)
生コンクリート	21-8-40	m3	15,500	15,500		伊勢 (C)
生コンクリート	21-8-40	m3	13,800	13,800		伊勢 (D)
生コンクリート	21-8-40	m3	12,800	12,800		伊勢 (E)
生コンクリート	21-8-40	m3	積-3-P103	建-6-P97		志摩 (A)
生コンクリート	21-8-40	m3	*	*		志摩 (B)
生コンクリート	21-8-40	m3	建-3-P99	建-3-P99		伊賀
生コンクリート	21-8-40	m3	16,300	16,300		紀北 (A)
生コンクリート	21-8-40	m3	積-3-P103	積-3-P103		紀北 (B)
生コンクリート	21-8-40	m3	積-3-P103	積-3-P103		紀南 (A)
生コンクリート	21-8-40	m3	16,300	16,300		紀南 (B)
生コンクリート	21-8-40	m3	16,300	16,300		紀南 (C)
生コンクリート	21-5-40	m3	積-3-P103	積-3-P103		桑名・四日市
生コンクリート	21-5-40	m3	積-3-P103	積-3-P103		鈴鹿
生コンクリート	21-5-40	m3	積-3-P103	積-3-P103		津・久居
生コンクリート	21-5-40	m3	11,800	11,800		白山・美杉北
生コンクリート	21-5-40	m3	14,400	14,400		美杉南
生コンクリート	21-5-40	m3	建-3-P97	建-3-P97		松阪 (A)
生コンクリート	21-5-40	m3	12,000	12,000		松阪 (B)

kk04_生コン.xls 44/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日		
生コンクリート	21-5-40	m3	16,900	16,900		松阪 (C)
生コンクリート	21-5-40	m3	13,300	13,300		松阪 (D)
生コンクリート	21-5-40	m3	16,800	16,800		松阪 (E)
生コンクリート	21-5-40	m3	9,500	9,500		松阪 (F)
生コンクリート	21-5-40	m3	12,980	12,980		大台・大宮東
生コンクリート	21-5-40	m3	建-3-P97	建-6-P97		伊勢 (A)
生コンクリート	21-5-40	m3	14,200	14,200		伊勢 (B)
生コンクリート	21-5-40	m3	15,500	15,500		伊勢 (C)
生コンクリート	21-5-40	m3	13,800	13,800		伊勢 (D)
生コンクリート	21-5-40	m3	12,800	12,800		伊勢 (E)
生コンクリート	21-5-40	m3	積-3-P103	建-6-P97		志摩 (A)
生コンクリート	21-5-40	m3	*	*		志摩 (B)
生コンクリート	21-5-40	m3	建-3-P99	建-3-P99		伊賀
生コンクリート	21-5-40	m3	16,100	16,100		紀北 (A)
生コンクリート	21-5-40	m3	積-3-P103	積-3-P103		紀北 (B)
生コンクリート	21-5-40	m3	積-3-P103	積-3-P103		紀南 (A)
生コンクリート	21-5-40	m3	16,100	16,100		紀南 (B)
生コンクリート	21-5-40	m3	16,100	16,100		紀南 (C)
生コンクリート	18-12-40	m3	積-3-P103	積-3-P103		桑名・四日市
生コンクリート	18-12-40	m3	積-3-P103	積-3-P103		鈴鹿
生コンクリート	18-12-40	m3	積-3-P103	積-3-P103		津・久居
生コンクリート	18-12-40	m3	11,500	11,500		白山・美杉北
生コンクリート	18-12-40	m3	14,100	14,100		美杉南
生コンクリート	18-12-40	m3	建-3-P96	建-3-P96		松阪 (A)
生コンクリート	18-12-40	m3	11,700	11,700		松阪 (B)
生コンクリート	18-12-40	m3	16,500	16,500		松阪 (C)
生コンクリート	18-12-40	m3	13,000	13,000		松阪 (D)
生コンクリート	18-12-40	m3	16,500	16,500		松阪 (E)
生コンクリート	18-12-40	m3	9,200	9,200		松阪 (F)
生コンクリート	18-12-40	m3	12,680	12,680		大台・大宮東

kk04_生コン.xls 45/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日		
生コンクリート	18-12-40	m3	建-3-P96	建-6-P96		伊勢 (A)
生コンクリート	18-12-40	m3	13,900	13,900		伊勢 (B)
生コンクリート	18-12-40	m3	15,200	15,200		伊勢 (C)
生コンクリート	18-12-40	m3	13,500	13,500		伊勢 (D)
生コンクリート	18-12-40	m3	12,500	12,500		伊勢 (E)
生コンクリート	18-12-40	m3	積-3-P103	建-6-P96		志摩 (A)
生コンクリート	18-12-40	m3	*	*		志摩 (B)
生コンクリート	18-12-40	m3	建-3-P98	建-3-P98		伊賀
生コンクリート	18-12-40	m3	16,000	16,000		紀北 (A)
生コンクリート	18-12-40	m3	積-3-P103	積-3-P103		紀北 (B)
生コンクリート	18-12-40	m3	積-3-P103	積-3-P103		紀南 (A)
生コンクリート	18-12-40	m3	16,000	16,000		紀南 (B)
生コンクリート	18-12-40	m3	16,000	16,000		紀南 (C)
生コンクリート	18-8-40	m3	積-3-P103	積-3-P103		桑名・四日市
生コンクリート	18-8-40	m3	積-3-P103	積-3-P103		鈴鹿
生コンクリート	18-8-40	m3	積-3-P103	積-3-P103		津・久居
生コンクリート	18-8-40	m3	11,500	11,500		白山・美杉北
生コンクリート	18-8-40	m3	14,100	14,100		美杉南
生コンクリート	18-8-40	m3	建-3-P96	建-3-P96		松阪 (A)
生コンクリート	18-8-40	m3	11,700	11,700		松阪 (B)
生コンクリート	18-8-40	m3	16,500	16,500		松阪 (C)
生コンクリート	18-8-40	m3	13,000	13,000		松阪 (D)
生コンクリート	18-8-40	m3	16,500	16,500		松阪 (E)
生コンクリート	18-8-40	m3	9,200	9,200		松阪 (F)
生コンクリート	18-8-40	m3	12,680	12,680		大台・大宮東
生コンクリート	18-8-40	m3	建-3-P96	建-6-P96		伊勢 (A)
生コンクリート	18-8-40	m3	13,900	13,900		伊勢 (B)
生コンクリート	18-8-40	m3	15,200	15,200		伊勢 (C)
生コンクリート	18-8-40	m3	13,500	13,500		伊勢 (D)
生コンクリート	18-8-40	m3	12,500	12,500		伊勢 (E)
生コンクリート	18-8-40	m3	積-3-P103	建-6-P96		志摩 (A)

kk04_生コン.xls 46/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日		
生コンクリート	18-8-40	m3	*	*		志摩 (B)
生コンクリート	18-8-40	m3	建-3-P98	建-3-P98		伊賀
生コンクリート	18-8-40	m3	15,800	15,800		紀北 (A)
生コンクリート	18-8-40	m3	積-3-P103	積-3-P103		紀北 (B)
生コンクリート	18-8-40	m3	積-3-P103	積-3-P103		紀南 (A)
生コンクリート	18-8-40	m3	15,800	15,800		紀南 (B)
生コンクリート	18-8-40	m3	15,800	15,800		紀南 (C)
生コンクリート	18-5-40	m3	積-3-P103	積-3-P103		桑名・四日市
生コンクリート	18-5-40	m3	積-3-P103	積-3-P103		鈴鹿
生コンクリート	18-5-40	m3	積-3-P103	積-3-P103		津・久居
生コンクリート	18-5-40	m3	11,500	11,500		白山・美杉北
生コンクリート	18-5-40	m3	14,100	14,100		美杉南
生コンクリート	18-5-40	m3	建-3-P96	建-3-P96		松阪 (A)
生コンクリート	18-5-40	m3	11,700	11,700		松阪 (B)
生コンクリート	18-5-40	m3	16,500	16,500		松阪 (C)
生コンクリート	18-5-40	m3	13,000	13,000		松阪 (D)
生コンクリート	18-5-40	m3	16,500	16,500		松阪 (E)
生コンクリート	18-5-40	m3	9,200	9,200		松阪 (F)
生コンクリート	18-5-40	m3	12,680	12,680		大台・大宮東
生コンクリート	18-5-40	m3	建-3-P96	建-6-P96		伊勢 (A)
生コンクリート	18-5-40	m3	13,900	13,900		伊勢 (B)
生コンクリート	18-5-40	m3	15,200	15,200		伊勢 (C)
生コンクリート	18-5-40	m3	13,500	13,500		伊勢 (D)
生コンクリート	18-5-40	m3	12,500	12,500		伊勢 (E)
生コンクリート	18-5-40	m3	積-3-P103	建-6-P96		志摩 (A)
生コンクリート	18-5-40	m3	*	*		志摩 (B)
生コンクリート	18-5-40	m3	建-3-P98	建-3-P98		伊賀
生コンクリート	18-5-40	m3	15,700	15,700		紀北 (A)
生コンクリート	18-5-40	m3	積-3-P103	積-3-P103		紀北 (B)
生コンクリート	18-5-40	m3	積-3-P103	積-3-P103		紀南 (A)
生コンクリート	18-5-40	m3	15,700	15,700		紀南 (B)

kk04_生コン.xls 47/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日		
生コンクリート	18-5-40	m3	15,700	15,700		紀南 (C)
生コンクリート	4.5-2.5-40	m3	積-3-P103	積-3-P103		桑名・四日市
生コンクリート	4.5-2.5-40	m3	積-3-P103	積-3-P103		鈴鹿
生コンクリート	4.5-2.5-40	m3	積-3-P103	積-3-P103		津・久居
生コンクリート	4.5-2.5-40	m3	14,100	14,100		白山・美杉北
生コンクリート	4.5-2.5-40	m3	16,700	16,700		美杉南
生コンクリート	4.5-2.5-40	m3	建-3-P97	建-3-P97		松阪 (A)
生コンクリート	4.5-2.5-40	m3	14,500	14,500		松阪 (B)
生コンクリート	4.5-2.5-40	m3	19,800	19,800		松阪 (C)
生コンクリート	4.5-2.5-40	m3	15,800	15,800		松阪 (D)
生コンクリート	4.5-2.5-40	m3	19,300	19,300		松阪 (E)
生コンクリート	4.5-2.5-40	m3	11,800	11,800		松阪 (F)
生コンクリート	4.5-2.5-40	m3	15,480	15,480		大台・大宮東
生コンクリート	4.5-2.5-40	m3	*	*		伊勢 (A)
生コンクリート	4.5-2.5-40	m3	16,700	16,700		伊勢 (B)
生コンクリート	4.5-2.5-40	m3	17,900	17,900		伊勢 (C)
生コンクリート	4.5-2.5-40	m3	16,200	16,200		伊勢 (D)
生コンクリート	4.5-2.5-40	m3	15,300	15,300		伊勢 (E)
生コンクリート	4.5-2.5-40	m3	積-3-P103	建-6-P97		志摩 (A)
生コンクリート	4.5-2.5-40	m3	*	*		志摩 (B)
生コンクリート	4.5-2.5-40	m3	積-3-P103	積-3-P103		伊賀
生コンクリート	4.5-2.5-40	m3	*	*		紀北 (A)
生コンクリート	4.5-2.5-40	m3	*	*		紀北 (B)
生コンクリート	4.5-2.5-40	m3	*	*		紀南 (A)
生コンクリート	4.5-2.5-40	m3	*	*		紀南 (B)
生コンクリート	4.5-2.5-40	m3	*	*		紀南 (C)
生コンクリート	4.5-2.5-40 セメント量280~350kg/m3	m3	15,100	15,100		桑名・四日市
生コンクリート	4.5-2.5-40 セメント量280~350kg/m3	m3	13,200	13,200		鈴鹿
生コンクリート	4.5-2.5-40 セメント量280~350kg/m3	m3	12,800	12,800		津・久居
生コンクリート	4.5-2.5-40 セメント量280~350kg/m3	m3	14,100	14,100		白山・美杉北
生コンクリート	4.5-2.5-40 セメント量280~350kg/m3	m3	16,700	16,700		美杉南

kk04_生コン.xls 48/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日		
生コンクリート	4.5-2.5-40 セメント量280~350kg/m3	m3	11,000	11,000		松阪 (A)
生コンクリート	4.5-2.5-40 セメント量280~350kg/m3	m3	14,500	14,500		松阪 (B)
生コンクリート	4.5-2.5-40 セメント量280~350kg/m3	m3	19,800	19,800		松阪 (C)
生コンクリート	4.5-2.5-40 セメント量280~350kg/m3	m3	15,800	15,800		松阪 (D)
生コンクリート	4.5-2.5-40 セメント量280~350kg/m3	m3	19,300	19,300		松阪 (E)
生コンクリート	4.5-2.5-40 セメント量280~350kg/m3	m3	11,800	11,800		松阪 (F)
生コンクリート	4.5-2.5-40 セメント量280~350kg/m3	m3	15,480	15,480		大台・大宮東
生コンクリート	4.5-2.5-40 セメント量280~350kg/m3	m3	*	*		伊勢 (A)
生コンクリート	4.5-2.5-40 セメント量280~350kg/m3	m3	16,700	16,700		伊勢 (B)
生コンクリート	4.5-2.5-40 セメント量280~350kg/m3	m3	17,900	17,900		伊勢 (C)
生コンクリート	4.5-2.5-40 セメント量280~350kg/m3	m3	16,200	16,200		伊勢 (D)
生コンクリート	4.5-2.5-40 セメント量280~350kg/m3	m3	15,300	15,300		伊勢 (E)
生コンクリート	4.5-2.5-40 セメント量280~350kg/m3	m3	15,200	14,200		志摩 (A)
生コンクリート	4.5-2.5-40 セメント量280~350kg/m3	m3	*	*		志摩 (B)
生コンクリート	4.5-2.5-40 セメント量280~350kg/m3	m3	*	*		伊賀
生コンクリート	4.5-2.5-40 セメント量280~350kg/m3	m3	*	*		紀北 (A)
生コンクリート	4.5-2.5-40 セメント量280~350kg/m3	m3	*	*		紀北 (B)
生コンクリート	4.5-2.5-40 セメント量280~350kg/m3	m3	*	*		紀南 (A)
生コンクリート	4.5-2.5-40 セメント量280~350kg/m3	m3	*	*		紀南 (B)
生コンクリート	4.5-2.5-40 セメント量280~350kg/m3	m3	*	*		紀南 (C)
生コンクリート	セメント量170kg/m3	m3	12,150	12,150		桑名・四日市
生コンクリート	セメント量170kg/m3	m3	9,800	9,800		鈴鹿
生コンクリート	セメント量170kg/m3	m3	9,800	9,800		津・久居
生コンクリート	セメント量170kg/m3	m3	11,100	11,100		白山・美杉北
生コンクリート	セメント量170kg/m3	m3	13,700	13,700		美杉南
生コンクリート	セメント量170kg/m3	m3	7,600	7,600		松阪 (A)
生コンクリート	セメント量170kg/m3	m3	11,100	11,100		松阪 (B)
生コンクリート	セメント量170kg/m3	m3	16,000	16,000		松阪 (C)
生コンクリート	セメント量170kg/m3	m3	12,400	12,400		松阪 (D)
生コンクリート	セメント量170kg/m3	m3	15,900	15,900		松阪 (E)
生コンクリート	セメント量170kg/m3	m3	8,800	8,800		松阪 (F)

kk04_生コン.xls 49/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日		
生コンクリート	セメント量170kg/m3	m3	12,080	12,080		大台・大宮東
生コンクリート	セメント量170kg/m3	m3	10,200	10,200		伊勢 (A)
生コンクリート	セメント量170kg/m3	m3	13,300	13,300		伊勢 (B)
生コンクリート	セメント量170kg/m3	m3	14,300	14,300		伊勢 (C)
生コンクリート	セメント量170kg/m3	m3	12,600	12,600		伊勢 (D)
生コンクリート	セメント量170kg/m3	m3	12,000	12,000		伊勢 (E)
生コンクリート	セメント量170kg/m3	m3	11,600	10,600		志摩 (A)
生コンクリート	セメント量170kg/m3	m3	*	*		志摩 (B)
生コンクリート	セメント量170kg/m3	m3	13,000	13,000		伊賀
生コンクリート	セメント量170kg/m3	m3	14,600	14,600		紀北 (A)
生コンクリート	セメント量170kg/m3	m3	14,600	14,600		紀北 (B)
生コンクリート	セメント量170kg/m3	m3	14,600	14,600		紀南 (A)
生コンクリート	セメント量170kg/m3	m3	14,600	14,600		紀南 (B)
生コンクリート	セメント量170kg/m3	m3	14,600	14,600		紀南 (C)
生コンクリート	24-12-40	m3	積-3-P103	積-3-P103		桑名・四日市
生コンクリート	24-12-40	m3	積-3-P103	積-3-P103		鈴鹿
生コンクリート	24-12-40	m3	積-3-P103	積-3-P103		津・久居
生コンクリート	24-12-40	m3	12,100	12,100		白山・美杉北
生コンクリート	24-12-40	m3	14,700	14,700		美杉南
生コンクリート	24-12-40	m3	建-3-P97	建-3-P97		松阪 (A)
生コンクリート	24-12-40	m3	12,300	12,300		松阪 (B)
生コンクリート	24-12-40	m3	17,300	17,300		松阪 (C)
生コンクリート	24-12-40	m3	13,600	13,600		松阪 (D)
生コンクリート	24-12-40	m3	17,100	17,100		松阪 (E)
生コンクリート	24-12-40	m3	9,800	9,800		松阪 (F)
生コンクリート	24-12-40	m3	13,280	13,280		大台・大宮東
生コンクリート	24-12-40	m3	建-3-P97	建-6-P97		伊勢 (A)
生コンクリート	24-12-40	m3	14,500	14,500		伊勢 (B)
生コンクリート	24-12-40	m3	15,800	15,800		伊勢 (C)
生コンクリート	24-12-40	m3	14,100	14,100		伊勢 (D)
生コンクリート	24-12-40	m3	13,100	13,100		伊勢 (E)

kk04_生コン.xls 50/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日		
生コンクリート	24-12-40	m3	積-3-P103	建-6-P97		志摩 (A)
生コンクリート	24-12-40	m3	*	*		志摩 (B)
生コンクリート	24-12-40	m3	建-3-P99	建-3-P99		伊賀
生コンクリート	24-12-40	m3	16,900	16,900		紀北 (A)
生コンクリート	24-12-40	m3	積-3-P103	積-3-P103		紀北 (B)
生コンクリート	24-12-40	m3	積-3-P103	積-3-P103		紀南 (A)
生コンクリート	24-12-40	m3	16,900	16,900		紀南 (B)
生コンクリート	24-12-40	m3	16,900	16,900		紀南 (C)
生コンクリート	21-15-40	m3	積-3-P103	積-3-P103		桑名・四日市
生コンクリート	21-15-40	m3	積-3-P103	積-3-P103		鈴鹿
生コンクリート	21-15-40	m3	積-3-P103	積-3-P103		津・久居
生コンクリート	21-15-40	m3	12,100	12,100		白山・美杉北
生コンクリート	21-15-40	m3	14,700	14,700		美杉南
生コンクリート	21-15-40	m3	建-3-P97	建-3-P97		松阪 (A)
生コンクリート	21-15-40	m3	12,300	12,300		松阪 (B)
生コンクリート	21-15-40	m3	17,200	17,200		松阪 (C)
生コンクリート	21-15-40	m3	13,600	13,600		松阪 (D)
生コンクリート	21-15-40	m3	17,100	17,100		松阪 (E)
生コンクリート	21-15-40	m3	9,800	9,800		松阪 (F)
生コンクリート	21-15-40	m3	13,280	13,280		大台・大宮東
生コンクリート	21-15-40	m3	建-3-P97	建-6-P97		伊勢 (A)
生コンクリート	21-15-40	m3	14,500	14,500		伊勢 (B)
生コンクリート	21-15-40	m3	15,800	15,800		伊勢 (C)
生コンクリート	21-15-40	m3	13,800	13,800		伊勢 (D)
生コンクリート	21-15-40	m3	13,100	13,100		伊勢 (E)
生コンクリート	21-15-40	m3	積-3-P103	建-6-P97		志摩 (A)
生コンクリート	21-15-40	m3	*	*		志摩 (B)
生コンクリート	21-15-40	m3	建-3-P99	建-3-P99		伊賀
生コンクリート	21-15-40	m3	16,700	16,700		紀北 (A)
生コンクリート	21-15-40	m3	積-3-P103	積-3-P103		紀北 (B)
生コンクリート	21-15-40	m3	積-3-P103	積-3-P103		紀南 (A)

kk04_生コン.xls 51/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日		
生コンクリート	21-15-40	m3	16,700	16,700		紀南 (B)
生コンクリート	21-15-40	m3	16,700	16,700		紀南 (C)
生コンクリート	18-15-40	m3	積-3-P103	積-3-P103		桑名・四日市
生コンクリート	18-15-40	m3	積-3-P103	積-3-P103		鈴鹿
生コンクリート	18-15-40	m3	積-3-P103	積-3-P103		津・久居
生コンクリート	18-15-40	m3	11,800	11,800		白山・美杉北
生コンクリート	18-15-40	m3	14,400	14,400		美杉南
生コンクリート	18-15-40	m3	建-3-P96	建-3-P96		松阪 (A)
生コンクリート	18-15-40	m3	12,000	12,000		松阪 (B)
生コンクリート	18-15-40	m3	16,800	16,800		松阪 (C)
生コンクリート	18-15-40	m3	13,300	13,300		松阪 (D)
生コンクリート	18-15-40	m3	16,800	16,800		松阪 (E)
生コンクリート	18-15-40	m3	9,500	9,500		松阪 (F)
生コンクリート	18-15-40	m3	12,980	12,980		大台・大宮東
生コンクリート	18-15-40	m3	建-3-P96	建-6-P96		伊勢 (A)
生コンクリート	18-15-40	m3	14,200	14,200		伊勢 (B)
生コンクリート	18-15-40	m3	15,500	15,500		伊勢 (C)
生コンクリート	18-15-40	m3	13,500	13,500		伊勢 (D)
生コンクリート	18-15-40	m3	12,800	12,800		伊勢 (E)
生コンクリート	18-15-40	m3	積-3-P103	建-6-P96		志摩 (A)
生コンクリート	18-15-40	m3	*	*		志摩 (B)
生コンクリート	18-15-40	m3	建-3-P98	建-3-P98		伊賀
生コンクリート	18-15-40	m3	16,200	16,200		紀北 (A)
生コンクリート	18-15-40	m3	積-3-P103	積-3-P103		紀北 (B)
生コンクリート	18-15-40	m3	積-3-P103	積-3-P103		紀南 (A)
生コンクリート	18-15-40	m3	16,200	16,200		紀南 (B)
生コンクリート	18-15-40	m3	16,200	16,200		紀南 (C)
早強セメント使用加算額	40-8-25 (20)	m3	建-3-P97	建-3-P97		桑名・四日市
早強セメント使用加算額	40-8-25 (20)	m3	建-3-P97	建-3-P97		鈴鹿
早強セメント使用加算額	40-8-25 (20)	m3	建-3-P97	建-3-P97		津・久居
早強セメント使用加算額	40-8-25 (20)	m3	1,200	1,200		白山・美杉北

kk04_生コン.xls 52/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日		
早強セメント使用加算額	40-8-25 (20)	m3	積-3-P103	積-3-P103		美杉南
早強セメント使用加算額	40-8-25 (20)	m3	建-3-P97	建-3-P97		松阪 (A)
早強セメント使用加算額	40-8-25 (20)	m3	1,500	1,500		松阪 (B)
早強セメント使用加算額	40-8-25 (20)	m3	1,200	1,200		松阪 (C)
早強セメント使用加算額	40-8-25 (20)	m3	1,200	1,200		松阪 (D)
早強セメント使用加算額	40-8-25 (20)	m3	1,200	1,200		松阪 (E)
早強セメント使用加算額	40-8-25 (20)	m3	1,200	1,200		松阪 (F)
早強セメント使用加算額	40-8-25 (20)	m3	1,500	1,500		大台・大宮東
早強セメント使用加算額	40-8-25 (20)	m3	建-3-P97	建-3-P97		伊勢 (A)
早強セメント使用加算額	40-8-25 (20)	m3	1,500	1,500		伊勢 (B)
早強セメント使用加算額	40-8-25 (20)	m3	1,200	1,200		伊勢 (C)
早強セメント使用加算額	40-8-25 (20)	m3	1,200	1,200		伊勢 (D)
早強セメント使用加算額	40-8-25 (20)	m3	1,200	1,200		伊勢 (E)
早強セメント使用加算額	40-8-25 (20)	m3	建-3-P97	建-3-P97		志摩 (A)
早強セメント使用加算額	40-8-25 (20)	m3	*	*		志摩 (B)
早強セメント使用加算額	40-8-25 (20)	m3	建-3-P99	建-3-P99		伊賀
早強セメント使用加算額	40-8-25 (20)	m3	1,500	1,500		紀北 (A)
早強セメント使用加算額	40-8-25 (20)	m3	積-3-P103	積-3-P103		紀北 (B)
早強セメント使用加算額	40-8-25 (20)	m3	建-3-P99	建-3-P99		紀南 (A)
早強セメント使用加算額	40-8-25 (20)	m3	建-3-P99	建-3-P99		紀南 (B)
早強セメント使用加算額	40-8-25 (20)	m3	1,500	1,500		紀南 (C)
早強セメント使用加算額	30-8-25 (20)	m3	建-3-P97	建-3-P97		桑名・四日市
早強セメント使用加算額	30-8-25 (20)	m3	建-3-P97	建-3-P97		鈴鹿
早強セメント使用加算額	30-8-25 (20)	m3	建-3-P97	建-3-P97		津・久居
早強セメント使用加算額	30-8-25 (20)	m3	1,000	1,000		白山・美杉北
早強セメント使用加算額	30-8-25 (20)	m3	積-3-P103	積-3-P103		美杉南
早強セメント使用加算額	30-8-25 (20)	m3	建-3-P97	建-3-P97		松阪 (A)
早強セメント使用加算額	30-8-25 (20)	m3	1,200	1,200		松阪 (B)
早強セメント使用加算額	30-8-25 (20)	m3	1,100	1,100		松阪 (C)
早強セメント使用加算額	30-8-25 (20)	m3	1,000	1,000		松阪 (D)
早強セメント使用加算額	30-8-25 (20)	m3	1,000	1,000		松阪 (E)

kk04_生コン.xls 53/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日		
早強セメント使用加算額	30-8-25 (20)	m3	1,000	1,000		松阪 (F)
早強セメント使用加算額	30-8-25 (20)	m3	1,200	1,200		大台・大宮東
早強セメント使用加算額	30-8-25 (20)	m3	建-3-P97	建-3-P97		伊勢 (A)
早強セメント使用加算額	30-8-25 (20)	m3	1,200	1,200		伊勢 (B)
早強セメント使用加算額	30-8-25 (20)	m3	1,000	1,000		伊勢 (C)
早強セメント使用加算額	30-8-25 (20)	m3	1,000	1,000		伊勢 (D)
早強セメント使用加算額	30-8-25 (20)	m3	1,000	1,000		伊勢 (E)
早強セメント使用加算額	30-8-25 (20)	m3	建-3-P97	建-3-P97		志摩 (A)
早強セメント使用加算額	30-8-25 (20)	m3	*	*		志摩 (B)
早強セメント使用加算額	30-8-25 (20)	m3	建-3-P99	建-3-P99		伊賀
早強セメント使用加算額	30-8-25 (20)	m3	1,500	1,500		紀北 (A)
早強セメント使用加算額	30-8-25 (20)	m3	積-3-P103	積-3-P103		紀北 (B)
早強セメント使用加算額	30-8-25 (20)	m3	建-3-P99	建-3-P99		紀南 (A)
早強セメント使用加算額	30-8-25 (20)	m3	建-3-P99	建-3-P99		紀南 (B)
早強セメント使用加算額	30-8-25 (20)	m3	1,500	1,500		紀南 (C)
早強セメント使用加算額	27-8-25 (20)	m3	建-3-P97	建-3-P97		桑名・四日市
早強セメント使用加算額	27-8-25 (20)	m3	建-3-P97	建-3-P97		鈴鹿
早強セメント使用加算額	27-8-25 (20)	m3	建-3-P97	建-3-P97		津・久居
早強セメント使用加算額	27-8-25 (20)	m3	950	950		白山・美杉北
早強セメント使用加算額	27-8-25 (20)	m3	積-3-P103	積-3-P103		美杉南
早強セメント使用加算額	27-8-25 (20)	m3	建-3-P97	建-3-P97		松阪 (A)
早強セメント使用加算額	27-8-25 (20)	m3	1,200	1,200		松阪 (B)
早強セメント使用加算額	27-8-25 (20)	m3	1,000	1,000		松阪 (C)
早強セメント使用加算額	27-8-25 (20)	m3	950	950		松阪 (D)
早強セメント使用加算額	27-8-25 (20)	m3	950	950		松阪 (E)
早強セメント使用加算額	27-8-25 (20)	m3	950	950		松阪 (F)
早強セメント使用加算額	27-8-25 (20)	m3	1,200	1,200		大台・大宮東
早強セメント使用加算額	27-8-25 (20)	m3	建-3-P97	建-3-P97		伊勢 (A)
早強セメント使用加算額	27-8-25 (20)	m3	1,200	1,200		伊勢 (B)
早強セメント使用加算額	27-8-25 (20)	m3	1,000	1,000		伊勢 (C)
早強セメント使用加算額	27-8-25 (20)	m3	950	950		伊勢 (D)

kk04_生コン.xls 54/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日		
早強セメント使用加算額	27-8-25 (20)	m3	950	950		伊勢 (E)
早強セメント使用加算額	27-8-25 (20)	m3	建-3-P97	建-3-P97		志摩 (A)
早強セメント使用加算額	27-8-25 (20)	m3	*	*		志摩 (B)
早強セメント使用加算額	27-8-25 (20)	m3	建-3-P99	建-3-P99		伊賀
早強セメント使用加算額	27-8-25 (20)	m3	1,500	1,500		紀北 (A)
早強セメント使用加算額	27-8-25 (20)	m3	積-3-P103	積-3-P103		紀北 (B)
早強セメント使用加算額	27-8-25 (20)	m3	建-3-P99	建-3-P99		紀南 (A)
早強セメント使用加算額	27-8-25 (20)	m3	建-3-P99	建-3-P99		紀南 (B)
早強セメント使用加算額	27-8-25 (20)	m3	1,500	1,500		紀南 (C)
早強セメント使用加算額	24-15-25 (20)	m3	900	900		桑名・四日市
早強セメント使用加算額	24-15-25 (20)	m3	1,150	1,150		鈴鹿
早強セメント使用加算額	24-15-25 (20)	m3	900	900		津・久居
早強セメント使用加算額	24-15-25 (20)	m3	900	900		白山・美杉北
早強セメント使用加算額	24-15-25 (20)	m3	900	900		美杉南
早強セメント使用加算額	24-15-25 (20)	m3	1,150	1,150		松阪 (A)
早強セメント使用加算額	24-15-25 (20)	m3	1,150	1,150		松阪 (B)
早強セメント使用加算額	24-15-25 (20)	m3	1,000	1,000		松阪 (C)
早強セメント使用加算額	24-15-25 (20)	m3	900	900		松阪 (D)
早強セメント使用加算額	24-15-25 (20)	m3	900	900		松阪 (E)
早強セメント使用加算額	24-15-25 (20)	m3	900	900		松阪 (F)
早強セメント使用加算額	24-15-25 (20)	m3	1,150	1,150		大台・大宮東
早強セメント使用加算額	24-15-25 (20)	m3	900	900		伊勢 (A)
早強セメント使用加算額	24-15-25 (20)	m3	1,150	1,150		伊勢 (B)
早強セメント使用加算額	24-15-25 (20)	m3	900	900		伊勢 (C)
早強セメント使用加算額	24-15-25 (20)	m3	900	900		伊勢 (D)
早強セメント使用加算額	24-15-25 (20)	m3	900	900		伊勢 (E)
早強セメント使用加算額	24-15-25 (20)	m3	900	900		志摩 (A)
早強セメント使用加算額	24-15-25 (20)	m3	*	*		志摩 (B)
早強セメント使用加算額	24-15-25 (20)	m3	1,100	1,100		伊賀
早強セメント使用加算額	24-15-25 (20)	m3	1,500	1,500		紀北 (A)
早強セメント使用加算額	24-15-25 (20)	m3	1,500	1,500		紀北 (B)

kk04_生コン.xls 55/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日		
早強セメント使用加算額	24-15-25 (20)	m3	1,500	1,500		紀南 (A)
早強セメント使用加算額	24-15-25 (20)	m3	1,500	1,500		紀南 (B)
早強セメント使用加算額	24-15-25 (20)	m3	1,500	1,500		紀南 (C)
早強セメント使用加算額	24-12-25 (20)	m3	900	900		桑名・四日市
早強セメント使用加算額	24-12-25 (20)	m3	1,100	1,100		鈴鹿
早強セメント使用加算額	24-12-25 (20)	m3	900	900		津・久居
早強セメント使用加算額	24-12-25 (20)	m3	900	900		白山・美杉北
早強セメント使用加算額	24-12-25 (20)	m3	900	900		美杉南
早強セメント使用加算額	24-12-25 (20)	m3	1,100	1,100		松阪 (A)
早強セメント使用加算額	24-12-25 (20)	m3	1,100	1,100		松阪 (B)
早強セメント使用加算額	24-12-25 (20)	m3	1,000	1,000		松阪 (C)
早強セメント使用加算額	24-12-25 (20)	m3	900	900		松阪 (D)
早強セメント使用加算額	24-12-25 (20)	m3	900	900		松阪 (E)
早強セメント使用加算額	24-12-25 (20)	m3	900	900		松阪 (F)
早強セメント使用加算額	24-12-25 (20)	m3	1,100	1,100		大台・大宮東
早強セメント使用加算額	24-12-25 (20)	m3	900	900		伊勢 (A)
早強セメント使用加算額	24-12-25 (20)	m3	1,100	1,100		伊勢 (B)
早強セメント使用加算額	24-12-25 (20)	m3	900	900		伊勢 (C)
早強セメント使用加算額	24-12-25 (20)	m3	900	900		伊勢 (D)
早強セメント使用加算額	24-12-25 (20)	m3	900	900		伊勢 (E)
早強セメント使用加算額	24-12-25 (20)	m3	900	900		志摩 (A)
早強セメント使用加算額	24-12-25 (20)	m3	*	*		志摩 (B)
早強セメント使用加算額	24-12-25 (20)	m3	1,100	1,100		伊賀
早強セメント使用加算額	24-12-25 (20)	m3	1,500	1,500		紀北 (A)
早強セメント使用加算額	24-12-25 (20)	m3	1,500	1,500		紀北 (B)
早強セメント使用加算額	24-12-25 (20)	m3	1,500	1,500		紀南 (A)
早強セメント使用加算額	24-12-25 (20)	m3	1,500	1,500		紀南 (B)
早強セメント使用加算額	24-12-25 (20)	m3	1,500	1,500		紀南 (C)
早強セメント使用加算額	24-8-25 (20)	m3	建-3-P97	建-3-P97		桑名・四日市
早強セメント使用加算額	24-8-25 (20)	m3	建-3-P97	建-3-P97		鈴鹿
早強セメント使用加算額	24-8-25 (20)	m3	建-3-P97	建-3-P97		津・久居

kk04_生コン.xls 56/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日		
早強セメント使用加算額	24-8-25 (20)	m3	900	900		白山・美杉北
早強セメント使用加算額	24-8-25 (20)	m3	積-3-P103	積-3-P103		美杉南
早強セメント使用加算額	24-8-25 (20)	m3	建-3-P97	建-3-P97		松阪 (A)
早強セメント使用加算額	24-8-25 (20)	m3	1,100	1,100		松阪 (B)
早強セメント使用加算額	24-8-25 (20)	m3	1,000	1,000		松阪 (C)
早強セメント使用加算額	24-8-25 (20)	m3	900	900		松阪 (D)
早強セメント使用加算額	24-8-25 (20)	m3	900	900		松阪 (E)
早強セメント使用加算額	24-8-25 (20)	m3	900	900		松阪 (F)
早強セメント使用加算額	24-8-25 (20)	m3	1,100	1,100		大台・大宮東
早強セメント使用加算額	24-8-25 (20)	m3	建-3-P97	建-3-P97		伊勢 (A)
早強セメント使用加算額	24-8-25 (20)	m3	1,100	1,100		伊勢 (B)
早強セメント使用加算額	24-8-25 (20)	m3	900	900		伊勢 (C)
早強セメント使用加算額	24-8-25 (20)	m3	900	900		伊勢 (D)
早強セメント使用加算額	24-8-25 (20)	m3	900	900		伊勢 (E)
早強セメント使用加算額	24-8-25 (20)	m3	建-3-P97	建-3-P97		伊勢 (A)
早強セメント使用加算額	24-8-25 (20)	m3	*	*		志摩 (B)
早強セメント使用加算額	24-8-25 (20)	m3	建-3-P99	建-3-P99		伊賀
早強セメント使用加算額	24-8-25 (20)	m3	1,500	1,500		紀北 (A)
早強セメント使用加算額	24-8-25 (20)	m3	積-3-P103	積-3-P103		紀北 (B)
早強セメント使用加算額	24-8-25 (20)	m3	建-3-P99	建-3-P99		紀南 (A)
早強セメント使用加算額	24-8-25 (20)	m3	建-3-P99	建-3-P99		紀南 (B)
早強セメント使用加算額	24-8-25 (20)	m3	1,500	1,500		紀南 (C)
早強セメント使用加算額	21-12-25 (20)	m3	建-3-P97	建-3-P97		桑名・四日市
早強セメント使用加算額	21-12-25 (20)	m3	建-3-P97	建-3-P97		鈴鹿
早強セメント使用加算額	21-12-25 (20)	m3	建-3-P97	建-3-P97		津・久居
早強セメント使用加算額	21-12-25 (20)	m3	850	850		白山・美杉北
早強セメント使用加算額	21-12-25 (20)	m3	積-3-P103	積-3-P103		美杉南
早強セメント使用加算額	21-12-25 (20)	m3	建-3-P97	建-3-P97		松阪 (A)
早強セメント使用加算額	21-12-25 (20)	m3	1,000	1,000		松阪 (B)
早強セメント使用加算額	21-12-25 (20)	m3	900	900		松阪 (C)
早強セメント使用加算額	21-12-25 (20)	m3	850	850		松阪 (D)

kk04_生コン.xls 57/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日		
早強セメント使用加算額	21-12-25 (20)	m3	850	850		松阪 (E)
早強セメント使用加算額	21-12-25 (20)	m3	850	850		松阪 (F)
早強セメント使用加算額	21-12-25 (20)	m3	1,000	1,000		大台・大宮東
早強セメント使用加算額	21-12-25 (20)	m3	建-3-P97	建-3-P97		伊勢 (A)
早強セメント使用加算額	21-12-25 (20)	m3	1,000	1,000		伊勢 (B)
早強セメント使用加算額	21-12-25 (20)	m3	800	800		伊勢 (C)
早強セメント使用加算額	21-12-25 (20)	m3	800	800		伊勢 (D)
早強セメント使用加算額	21-12-25 (20)	m3	850	850		伊勢 (E)
早強セメント使用加算額	21-12-25 (20)	m3	建-3-P97	建-3-P97		志摩 (A)
早強セメント使用加算額	21-12-25 (20)	m3	*	*		志摩 (B)
早強セメント使用加算額	21-12-25 (20)	m3	建-3-P99	建-3-P99		伊賀
早強セメント使用加算額	21-12-25 (20)	m3	1,500	1,500		紀北 (A)
早強セメント使用加算額	21-12-25 (20)	m3	積-3-P103	積-3-P103		紀北 (B)
早強セメント使用加算額	21-12-25 (20)	m3	建-3-P99	建-3-P99		紀南 (A)
早強セメント使用加算額	21-12-25 (20)	m3	建-3-P99	建-3-P99		紀南 (B)
早強セメント使用加算額	21-12-25 (20)	m3	1,500	1,500		紀南 (C)
早強セメント使用加算額	21-8-25 (20)	m3	建-3-P97	建-3-P97		桑名・四日市
早強セメント使用加算額	21-8-25 (20)	m3	建-3-P97	建-3-P97		鈴鹿
早強セメント使用加算額	21-8-25 (20)	m3	建-3-P97	建-3-P97		津・久居
早強セメント使用加算額	21-8-25 (20)	m3	850	850		白山・美杉北
早強セメント使用加算額	21-8-25 (20)	m3	積-3-P103	積-3-P103		美杉南
早強セメント使用加算額	21-8-25 (20)	m3	建-3-P97	建-3-P97		松阪 (A)
早強セメント使用加算額	21-8-25 (20)	m3	1,000	1,000		松阪 (B)
早強セメント使用加算額	21-8-25 (20)	m3	900	900		松阪 (C)
早強セメント使用加算額	21-8-25 (20)	m3	850	850		松阪 (D)
早強セメント使用加算額	21-8-25 (20)	m3	850	850		松阪 (E)
早強セメント使用加算額	21-8-25 (20)	m3	850	850		松阪 (F)
早強セメント使用加算額	21-8-25 (20)	m3	1,000	1,000		大台・大宮東
早強セメント使用加算額	21-8-25 (20)	m3	建-3-P97	建-3-P97		伊勢 (A)
早強セメント使用加算額	21-8-25 (20)	m3	1,000	1,000		伊勢 (B)
早強セメント使用加算額	21-8-25 (20)	m3	800	800		伊勢 (C)

kk04_生コン.xls 58/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日		
早強セメント使用加算額	21-8-25 (20)	m3	800	800		伊勢 (D)
早強セメント使用加算額	21-8-25 (20)	m3	850	850		伊勢 (E)
早強セメント使用加算額	21-8-25 (20)	m3	建-3-P97	建-3-P97		志摩 (A)
早強セメント使用加算額	21-8-25 (20)	m3	*	*		志摩 (B)
早強セメント使用加算額	21-8-25 (20)	m3	建-3-P99	建-3-P99		伊賀
早強セメント使用加算額	21-8-25 (20)	m3	1,500	1,500		紀北 (A)
早強セメント使用加算額	21-8-25 (20)	m3	積-3-P103	積-3-P103		紀北 (B)
早強セメント使用加算額	21-8-25 (20)	m3	建-3-P99	建-3-P99		紀南 (A)
早強セメント使用加算額	21-8-25 (20)	m3	建-3-P99	建-3-P99		紀南 (B)
早強セメント使用加算額	21-8-25 (20)	m3	1,500	1,500		紀南 (C)
早強セメント使用加算額	33-8-25 (20)	m3	建-3-P97	建-3-P97		桑名・四日市
早強セメント使用加算額	33-8-25 (20)	m3	建-3-P97	建-3-P97		鈴鹿
早強セメント使用加算額	33-8-25 (20)	m3	建-3-P97	建-3-P97		津・久居
早強セメント使用加算額	33-8-25 (20)	m3	1,000	1,000		白山・美杉北
早強セメント使用加算額	33-8-25 (20)	m3	積-3-P103	積-3-P103		美杉南
早強セメント使用加算額	33-8-25 (20)	m3	建-3-P97	建-3-P97		松阪 (A)
早強セメント使用加算額	33-8-25 (20)	m3	1,200	1,200		松阪 (B)
早強セメント使用加算額	33-8-25 (20)	m3	1,100	1,100		松阪 (C)
早強セメント使用加算額	33-8-25 (20)	m3	1,000	1,000		松阪 (D)
早強セメント使用加算額	33-8-25 (20)	m3	1,000	1,000		松阪 (E)
早強セメント使用加算額	33-8-25 (20)	m3	1,000	1,000		松阪 (F)
早強セメント使用加算額	33-8-25 (20)	m3	1,200	1,200		大台・大宮東
早強セメント使用加算額	33-8-25 (20)	m3	建-3-P97	建-3-P97		伊勢 (A)
早強セメント使用加算額	33-8-25 (20)	m3	1,200	1,200		伊勢 (B)
早強セメント使用加算額	33-8-25 (20)	m3	1,100	1,100		伊勢 (C)
早強セメント使用加算額	33-8-25 (20)	m3	1,000	1,000		伊勢 (D)
早強セメント使用加算額	33-8-25 (20)	m3	1,000	1,000		伊勢 (E)
早強セメント使用加算額	33-8-25 (20)	m3	建-3-P97	建-3-P97		志摩 (A)
早強セメント使用加算額	33-8-25 (20)	m3	*	*		志摩 (B)
早強セメント使用加算額	33-8-25 (20)	m3	建-3-P99	建-3-P99		伊賀
早強セメント使用加算額	33-8-25 (20)	m3	1,500	1,500		紀北 (A)

kk04_生コン.xls 59/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日		
早強セメント使用加算額	33-8-25 (20)	m3	積-3-P103	積-3-P103		紀北 (B)
早強セメント使用加算額	33-8-25 (20)	m3	建-3-P99	建-3-P99		紀南 (A)
早強セメント使用加算額	33-8-25 (20)	m3	建-3-P99	建-3-P99		紀南 (B)
早強セメント使用加算額	33-8-25 (20)	m3	1,500	1,500		紀南 (C)
早強セメント使用加算額	30-15-25 (20)	m3	1,000	1,000		桑名・四日市
早強セメント使用加算額	30-15-25 (20)	m3	1,200	1,200		鈴鹿
早強セメント使用加算額	30-15-25 (20)	m3	1,000	1,000		津・久居
早強セメント使用加算額	30-15-25 (20)	m3	1,000	1,000		白山・美杉北
早強セメント使用加算額	30-15-25 (20)	m3	1,000	1,000		美杉南
早強セメント使用加算額	30-15-25 (20)	m3	1,200	1,200		松阪 (A)
早強セメント使用加算額	30-15-25 (20)	m3	1,200	1,200		松阪 (B)
早強セメント使用加算額	30-15-25 (20)	m3	1,100	1,100		松阪 (C)
早強セメント使用加算額	30-15-25 (20)	m3	1,000	1,000		松阪 (D)
早強セメント使用加算額	30-15-25 (20)	m3	1,000	1,000		松阪 (E)
早強セメント使用加算額	30-15-25 (20)	m3	1,000	1,000		松阪 (F)
早強セメント使用加算額	30-15-25 (20)	m3	1,200	1,200		大台・大宮東
早強セメント使用加算額	30-15-25 (20)	m3	1,000	1,000		伊勢 (A)
早強セメント使用加算額	30-15-25 (20)	m3	1,200	1,200		伊勢 (B)
早強セメント使用加算額	30-15-25 (20)	m3	1,000	1,000		伊勢 (C)
早強セメント使用加算額	30-15-25 (20)	m3	1,000	1,000		伊勢 (D)
早強セメント使用加算額	30-15-25 (20)	m3	1,000	1,000		伊勢 (E)
早強セメント使用加算額	30-15-25 (20)	m3	1,000	1,000		志摩 (A)
早強セメント使用加算額	30-15-25 (20)	m3	*	*		志摩 (B)
早強セメント使用加算額	30-15-25 (20)	m3	1,500	1,500		伊賀
早強セメント使用加算額	30-15-25 (20)	m3	1,500	1,500		紀北 (A)
早強セメント使用加算額	30-15-25 (20)	m3	1,500	1,500		紀北 (B)
早強セメント使用加算額	30-15-25 (20)	m3	1,500	1,500		紀南 (A)
早強セメント使用加算額	30-15-25 (20)	m3	1,500	1,500		紀南 (B)
早強セメント使用加算額	30-15-25 (20)	m3	1,500	1,500		紀南 (C)
早強セメント使用加算額	30-12-25 (20)	m3	1,000	1,000		桑名・四日市
早強セメント使用加算額	30-12-25 (20)	m3	1,300	1,300		鈴鹿

kk04_生コン.xls 60/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日		
早強セメント使用加算額	30-12-25 (20)	m3	1,000	1,000		津・久居
早強セメント使用加算額	30-12-25 (20)	m3	1,000	1,000		白山・美杉北
早強セメント使用加算額	30-12-25 (20)	m3	1,000	1,000		美杉南
早強セメント使用加算額	30-12-25 (20)	m3	1,300	1,300		松阪 (A)
早強セメント使用加算額	30-12-25 (20)	m3	1,300	1,300		松阪 (B)
早強セメント使用加算額	30-12-25 (20)	m3	1,100	1,100		松阪 (C)
早強セメント使用加算額	30-12-25 (20)	m3	1,000	1,000		松阪 (D)
早強セメント使用加算額	30-12-25 (20)	m3	1,000	1,000		松阪 (E)
早強セメント使用加算額	30-12-25 (20)	m3	1,000	1,000		松阪 (F)
早強セメント使用加算額	30-12-25 (20)	m3	1,300	1,300		大台・大宮東
早強セメント使用加算額	30-12-25 (20)	m3	1,000	1,000		伊勢 (A)
早強セメント使用加算額	30-12-25 (20)	m3	1,300	1,300		伊勢 (B)
早強セメント使用加算額	30-12-25 (20)	m3	1,000	1,000		伊勢 (C)
早強セメント使用加算額	30-12-25 (20)	m3	1,000	1,000		伊勢 (D)
早強セメント使用加算額	30-12-25 (20)	m3	1,000	1,000		伊勢 (E)
早強セメント使用加算額	30-12-25 (20)	m3	1,000	1,000		志摩 (A)
早強セメント使用加算額	30-12-25 (20)	m3	*	*		志摩 (B)
早強セメント使用加算額	30-12-25 (20)	m3	1,500	1,500		伊賀
早強セメント使用加算額	30-12-25 (20)	m3	1,500	1,500		紀北 (A)
早強セメント使用加算額	30-12-25 (20)	m3	1,500	1,500		紀北 (B)
早強セメント使用加算額	30-12-25 (20)	m3	1,500	1,500		紀南 (A)
早強セメント使用加算額	30-12-25 (20)	m3	1,500	1,500		紀南 (B)
早強セメント使用加算額	30-12-25 (20)	m3	1,500	1,500		紀南 (C)
早強セメント使用加算額	21-15-25 (20)	m3	850	850		桑名・四日市
早強セメント使用加算額	21-15-25 (20)	m3	建-3-P97	建-3-P97		鈴鹿
早強セメント使用加算額	21-15-25 (20)	m3	建-3-P97	建-3-P97		津・久居
早強セメント使用加算額	21-15-25 (20)	m3	850	850		白山・美杉北
早強セメント使用加算額	21-15-25 (20)	m3	積-3-P103	積-3-P103		美杉南
早強セメント使用加算額	21-15-25 (20)	m3	建-3-P97	建-3-P97		松阪 (A)
早強セメント使用加算額	21-15-25 (20)	m3	1,050	1,050		松阪 (B)
早強セメント使用加算額	21-15-25 (20)	m3	900	900		松阪 (C)

kk04_生コン.xls 61/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日		
早強セメント使用加算額	21-15-25 (20)	m3	850	850		松阪 (D)
早強セメント使用加算額	21-15-25 (20)	m3	850	850		松阪 (E)
早強セメント使用加算額	21-15-25 (20)	m3	850	850		松阪 (F)
早強セメント使用加算額	21-15-25 (20)	m3	1,050	1,050		大台・大宮東
早強セメント使用加算額	21-15-25 (20)	m3	建-3-P97	建-3-P97		伊勢 (A)
早強セメント使用加算額	21-15-25 (20)	m3	1,050	1,050		伊勢 (B)
早強セメント使用加算額	21-15-25 (20)	m3	800	800		伊勢 (C)
早強セメント使用加算額	21-15-25 (20)	m3	800	800		伊勢 (D)
早強セメント使用加算額	21-15-25 (20)	m3	850	850		伊勢 (E)
早強セメント使用加算額	21-15-25 (20)	m3	建-3-P97	建-3-P97		志摩 (A)
早強セメント使用加算額	21-15-25 (20)	m3	*	*		志摩 (B)
早強セメント使用加算額	21-15-25 (20)	m3	建-3-P99	建-3-P99		伊賀
早強セメント使用加算額	21-15-25 (20)	m3	1,500	1,500		紀北 (A)
早強セメント使用加算額	21-15-25 (20)	m3	積-3-P103	積-3-P103		紀北 (B)
早強セメント使用加算額	21-15-25 (20)	m3	建-3-P99	建-3-P99		紀南 (A)
早強セメント使用加算額	21-15-25 (20)	m3	建-3-P99	建-3-P99		紀南 (B)
早強セメント使用加算額	21-15-25 (20)	m3	1,500	1,500		紀南 (C)
早強セメント使用加算額	18-12-25 (20)	m3	建-3-P97	建-3-P97		桑名・四日市
早強セメント使用加算額	18-12-25 (20)	m3	建-3-P97	建-3-P97		鈴鹿
早強セメント使用加算額	18-12-25 (20)	m3	建-3-P97	建-3-P97		津・久居
早強セメント使用加算額	18-12-25 (20)	m3	750	750		白山・美杉北
早強セメント使用加算額	18-12-25 (20)	m3	積-3-P103	積-3-P103		美杉南
早強セメント使用加算額	18-12-25 (20)	m3	建-3-P97	建-3-P97		松阪 (A)
早強セメント使用加算額	18-12-25 (20)	m3	900	900		松阪 (B)
早強セメント使用加算額	18-12-25 (20)	m3	800	800		松阪 (C)
早強セメント使用加算額	18-12-25 (20)	m3	750	750		松阪 (D)
早強セメント使用加算額	18-12-25 (20)	m3	750	750		松阪 (E)
早強セメント使用加算額	18-12-25 (20)	m3	750	750		松阪 (F)
早強セメント使用加算額	18-12-25 (20)	m3	900	900		大台・大宮東
早強セメント使用加算額	18-12-25 (20)	m3	建-3-P97	建-3-P97		伊勢 (A)
早強セメント使用加算額	18-12-25 (20)	m3	900	900		伊勢 (B)

kk04_生コン.xls 62/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日		
早強セメント使用加算額	18-12-25 (20)	m3	750	750		伊勢 (C)
早強セメント使用加算額	18-12-25 (20)	m3	750	750		伊勢 (D)
早強セメント使用加算額	18-12-25 (20)	m3	750	750		伊勢 (E)
早強セメント使用加算額	18-12-25 (20)	m3	建-3-P97	建-3-P97		志摩 (A)
早強セメント使用加算額	18-12-25 (20)	m3	*	*		志摩 (B)
早強セメント使用加算額	18-12-25 (20)	m3	建-3-P99	建-3-P99		伊賀
早強セメント使用加算額	18-12-25 (20)	m3	1,500	1,500		紀北 (A)
早強セメント使用加算額	18-12-25 (20)	m3	積-3-P103	積-3-P103		紀北 (B)
早強セメント使用加算額	18-12-25 (20)	m3	建-3-P99	建-3-P99		紀南 (A)
早強セメント使用加算額	18-12-25 (20)	m3	建-3-P99	建-3-P99		紀南 (B)
早強セメント使用加算額	18-12-25 (20)	m3	1,500	1,500		紀南 (C)
早強セメント使用加算額	18-8-25 (20)	m3	建-3-P97	建-3-P97		桑名・四日市
早強セメント使用加算額	18-8-25 (20)	m3	建-3-P97	建-3-P97		鈴鹿
早強セメント使用加算額	18-8-25 (20)	m3	建-3-P97	建-3-P97		津・久居
早強セメント使用加算額	18-8-25 (20)	m3	750	750		白山・美杉北
早強セメント使用加算額	18-8-25 (20)	m3	積-3-P103	積-3-P103		美杉南
早強セメント使用加算額	18-8-25 (20)	m3	建-3-P97	建-3-P97		松阪 (A)
早強セメント使用加算額	18-8-25 (20)	m3	900	900		松阪 (B)
早強セメント使用加算額	18-8-25 (20)	m3	800	800		松阪 (C)
早強セメント使用加算額	18-8-25 (20)	m3	750	750		松阪 (D)
早強セメント使用加算額	18-8-25 (20)	m3	750	750		松阪 (E)
早強セメント使用加算額	18-8-25 (20)	m3	750	750		松阪 (F)
早強セメント使用加算額	18-8-25 (20)	m3	900	900		大台・大宮東
早強セメント使用加算額	18-8-25 (20)	m3	建-3-P97	建-3-P97		伊勢 (A)
早強セメント使用加算額	18-8-25 (20)	m3	900	900		伊勢 (B)
早強セメント使用加算額	18-8-25 (20)	m3	750	750		伊勢 (C)
早強セメント使用加算額	18-8-25 (20)	m3	750	750		伊勢 (D)
早強セメント使用加算額	18-8-25 (20)	m3	750	750		伊勢 (E)
早強セメント使用加算額	18-8-25 (20)	m3	建-3-P97	建-3-P97		志摩 (A)
早強セメント使用加算額	18-8-25 (20)	m3	*	*		志摩 (B)
早強セメント使用加算額	18-8-25 (20)	m3	建-3-P99	建-3-P99		伊賀

kk04_生コン.xls 63/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日		
早強セメント使用加算額	18-8-25 (20)	m3	1,500	1,500		紀北 (A)
早強セメント使用加算額	18-8-25 (20)	m3	積-3-P103	積-3-P103		紀北 (B)
早強セメント使用加算額	18-8-25 (20)	m3	建-3-P99	建-3-P99		紀南 (A)
早強セメント使用加算額	18-8-25 (20)	m3	建-3-P99	建-3-P99		紀南 (B)
早強セメント使用加算額	18-8-25 (20)	m3	1,500	1,500		紀南 (C)
早強セメント使用加算額	30-15-40	m3	1,000	1,000		桑名・四日市
早強セメント使用加算額	30-15-40	m3	1,300	1,300		鈴鹿
早強セメント使用加算額	30-15-40	m3	1,000	1,000		津・久居
早強セメント使用加算額	30-15-40	m3	1,000	1,000		白山・美杉北
早強セメント使用加算額	30-15-40	m3	1,000	1,000		美杉南
早強セメント使用加算額	30-15-40	m3	1,300	1,300		松阪 (A)
早強セメント使用加算額	30-15-40	m3	1,300	1,300		松阪 (B)
早強セメント使用加算額	30-15-40	m3	1,100	1,100		松阪 (C)
早強セメント使用加算額	30-15-40	m3	1,000	1,000		松阪 (D)
早強セメント使用加算額	30-15-40	m3	1,000	1,000		松阪 (E)
早強セメント使用加算額	30-15-40	m3	1,000	1,000		松阪 (F)
早強セメント使用加算額	30-15-40	m3	1,300	1,300		大台・大宮東
早強セメント使用加算額	30-15-40	m3	1,000	1,000		伊勢 (A)
早強セメント使用加算額	30-15-40	m3	1,300	1,300		伊勢 (B)
早強セメント使用加算額	30-15-40	m3	1,000	1,000		伊勢 (C)
早強セメント使用加算額	30-15-40	m3	1,000	1,000		伊勢 (D)
早強セメント使用加算額	30-15-40	m3	1,000	1,000		伊勢 (E)
早強セメント使用加算額	30-15-40	m3	1,000	1,000		志摩 (A)
早強セメント使用加算額	30-15-40	m3	*	*		志摩 (B)
早強セメント使用加算額	30-15-40	m3	1,500	1,500		伊賀
早強セメント使用加算額	30-15-40	m3	1,500	1,500		紀北 (A)
早強セメント使用加算額	30-15-40	m3	1,500	1,500		紀北 (B)
早強セメント使用加算額	30-15-40	m3	1,500	1,500		紀南 (A)
早強セメント使用加算額	30-15-40	m3	1,500	1,500		紀南 (B)
早強セメント使用加算額	30-15-40	m3	1,500	1,500		紀南 (C)
早強セメント使用加算額	24-15-40	m3	900	900		桑名・四日市

kk04_生コン.xls 64/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日		
早強セメント使用加算額	24-15-40	m3	1,150	1,150		鈴鹿
早強セメント使用加算額	24-15-40	m3	900	900		津・久居
早強セメント使用加算額	24-15-40	m3	900	900		白山・美杉北
早強セメント使用加算額	24-15-40	m3	900	900		美杉南
早強セメント使用加算額	24-15-40	m3	1,150	1,150		松阪 (A)
早強セメント使用加算額	24-15-40	m3	1,150	1,150		松阪 (B)
早強セメント使用加算額	24-15-40	m3	1,000	1,000		松阪 (C)
早強セメント使用加算額	24-15-40	m3	900	900		松阪 (D)
早強セメント使用加算額	24-15-40	m3	900	900		松阪 (E)
早強セメント使用加算額	24-15-40	m3	900	900		松阪 (F)
早強セメント使用加算額	24-15-40	m3	1,150	1,150		大台・大宮東
早強セメント使用加算額	24-15-40	m3	900	900		伊勢 (A)
早強セメント使用加算額	24-15-40	m3	1,150	1,150		伊勢 (B)
早強セメント使用加算額	24-15-40	m3	900	900		伊勢 (C)
早強セメント使用加算額	24-15-40	m3	900	900		伊勢 (D)
早強セメント使用加算額	24-15-40	m3	900	900		伊勢 (E)
早強セメント使用加算額	24-15-40	m3	900	900		志摩 (A)
早強セメント使用加算額	24-15-40	m3	*	*		志摩 (B)
早強セメント使用加算額	24-15-40	m3	1,100	1,100		伊賀
早強セメント使用加算額	24-15-40	m3	1,500	1,500		紀北 (A)
早強セメント使用加算額	24-15-40	m3	1,500	1,500		紀北 (B)
早強セメント使用加算額	24-15-40	m3	1,500	1,500		紀南 (A)
早強セメント使用加算額	24-15-40	m3	1,500	1,500		紀南 (B)
早強セメント使用加算額	24-15-40	m3	1,500	1,500		紀南 (C)
早強セメント使用加算額	24-8-40	m3	建-3-P97	建-3-P97		桑名・四日市
早強セメント使用加算額	24-8-40	m3	建-3-P97	建-3-P97		鈴鹿
早強セメント使用加算額	24-8-40	m3	建-3-P97	建-3-P97		津・久居
早強セメント使用加算額	24-8-40	m3	900	900		白山・美杉北
早強セメント使用加算額	24-8-40	m3	積-3-P103	積-3-P103		美杉南
早強セメント使用加算額	24-8-40	m3	建-3-P97	建-3-P97		松阪 (A)
早強セメント使用加算額	24-8-40	m3	1,100	1,100		松阪 (B)

kk04_生コン.xls 65/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日		
早強セメント使用加算額	24-8-40	m3	1,000	1,000		松阪 (C)
早強セメント使用加算額	24-8-40	m3	900	900		松阪 (D)
早強セメント使用加算額	24-8-40	m3	900	900		松阪 (E)
早強セメント使用加算額	24-8-40	m3	900	900		松阪 (F)
早強セメント使用加算額	24-8-40	m3	1,100	1,100		大台・大宮東
早強セメント使用加算額	24-8-40	m3	建-3-P97	建-3-P97		伊勢 (A)
早強セメント使用加算額	24-8-40	m3	1,100	1,100		伊勢 (B)
早強セメント使用加算額	24-8-40	m3	900	900		伊勢 (C)
早強セメント使用加算額	24-8-40	m3	900	900		伊勢 (D)
早強セメント使用加算額	24-8-40	m3	900	900		伊勢 (E)
早強セメント使用加算額	24-8-40	m3	建-3-P97	建-3-P97		志摩 (A)
早強セメント使用加算額	24-8-40	m3	*	*		志摩 (B)
早強セメント使用加算額	24-8-40	m3	建-3-P99	建-3-P99		伊賀
早強セメント使用加算額	24-8-40	m3	1,500	1,500		紀北 (A)
早強セメント使用加算額	24-8-40	m3	積-3-P103	積-3-P103		紀北 (B)
早強セメント使用加算額	24-8-40	m3	建-3-P99	建-3-P99		紀南 (A)
早強セメント使用加算額	24-8-40	m3	建-3-P99	建-3-P99		紀南 (B)
早強セメント使用加算額	24-8-40	m3	1,500	1,500		紀南 (C)
早強セメント使用加算額	24-5-40	m3	900	900		桑名・四日市
早強セメント使用加算額	24-5-40	m3	1,100	1,100		鈴鹿
早強セメント使用加算額	24-5-40	m3	900	900		津・久居
早強セメント使用加算額	24-5-40	m3	900	900		白山・美杉北
早強セメント使用加算額	24-5-40	m3	900	900		美杉南
早強セメント使用加算額	24-5-40	m3	1,100	1,100		松阪 (A)
早強セメント使用加算額	24-5-40	m3	1,100	1,100		松阪 (B)
早強セメント使用加算額	24-5-40	m3	1,000	1,000		松阪 (C)
早強セメント使用加算額	24-5-40	m3	900	900		松阪 (D)
早強セメント使用加算額	24-5-40	m3	900	900		松阪 (E)
早強セメント使用加算額	24-5-40	m3	900	900		松阪 (F)
早強セメント使用加算額	24-5-40	m3	1,100	1,100		大台・大宮東
早強セメント使用加算額	24-5-40	m3	900	900		伊勢 (A)

kk04_生コン.xls 66/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日		
早強セメント使用加算額	24-5-40	m3	1,100	1,100		伊勢 (B)
早強セメント使用加算額	24-5-40	m3	900	900		伊勢 (C)
早強セメント使用加算額	24-5-40	m3	900	900		伊勢 (D)
早強セメント使用加算額	24-5-40	m3	900	900		伊勢 (E)
早強セメント使用加算額	24-5-40	m3	900	900		志摩 (A)
早強セメント使用加算額	24-5-40	m3	*	*		志摩 (B)
早強セメント使用加算額	24-5-40	m3	1,100	1,100		伊賀
早強セメント使用加算額	24-5-40	m3	1,500	1,500		紀北 (A)
早強セメント使用加算額	24-5-40	m3	1,500	1,500		紀北 (B)
早強セメント使用加算額	24-5-40	m3	1,500	1,500		紀南 (A)
早強セメント使用加算額	24-5-40	m3	1,500	1,500		紀南 (B)
早強セメント使用加算額	24-5-40	m3	1,500	1,500		紀南 (C)
早強セメント使用加算額	21-12-40	m3	建-3-P97	建-3-P97		桑名・四日市
早強セメント使用加算額	21-12-40	m3	建-3-P97	建-3-P97		鈴鹿
早強セメント使用加算額	21-12-40	m3	建-3-P97	建-3-P97		津・久居
早強セメント使用加算額	21-12-40	m3	850	850		白山・美杉北
早強セメント使用加算額	21-12-40	m3	積-3-P103	積-3-P103		美杉南
早強セメント使用加算額	21-12-40	m3	建-3-P97	建-3-P97		松阪 (A)
早強セメント使用加算額	21-12-40	m3	1,000	1,000		松阪 (B)
早強セメント使用加算額	21-12-40	m3	900	900		松阪 (C)
早強セメント使用加算額	21-12-40	m3	850	850		松阪 (D)
早強セメント使用加算額	21-12-40	m3	850	850		松阪 (E)
早強セメント使用加算額	21-12-40	m3	850	850		松阪 (F)
早強セメント使用加算額	21-12-40	m3	1,000	1,000		大台・大宮東
早強セメント使用加算額	21-12-40	m3	建-3-P97	建-3-P97		伊勢 (A)
早強セメント使用加算額	21-12-40	m3	1,000	1,000		伊勢 (B)
早強セメント使用加算額	21-12-40	m3	800	800		伊勢 (C)
早強セメント使用加算額	21-12-40	m3	800	800		伊勢 (D)
早強セメント使用加算額	21-12-40	m3	850	850		伊勢 (E)
早強セメント使用加算額	21-12-40	m3	建-3-P97	建-3-P97		志摩 (A)
早強セメント使用加算額	21-12-40	m3	*	*		志摩 (B)

kk04_生コン.xls 67/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日		
早強セメント使用加算額	21-12-40	m3	建-3-P99	建-3-P99		伊賀
早強セメント使用加算額	21-12-40	m3	1,500	1,500		紀北 (A)
早強セメント使用加算額	21-12-40	m3	積-3-P103	積-3-P103		紀北 (B)
早強セメント使用加算額	21-12-40	m3	建-3-P99	建-3-P99		紀南 (A)
早強セメント使用加算額	21-12-40	m3	建-3-P99	建-3-P99		紀南 (B)
早強セメント使用加算額	21-12-40	m3	1,500	1,500		紀南 (C)
早強セメント使用加算額	21-8-40	m3	建-3-P97	建-3-P97		桑名・四日市
早強セメント使用加算額	21-8-40	m3	建-3-P97	建-3-P97		鈴鹿
早強セメント使用加算額	21-8-40	m3	建-3-P97	建-3-P97		津・久居
早強セメント使用加算額	21-8-40	m3	850	850		白山・美杉北
早強セメント使用加算額	21-8-40	m3	積-3-P103	積-3-P103		美杉南
早強セメント使用加算額	21-8-40	m3	建-3-P97	建-3-P97		松阪 (A)
早強セメント使用加算額	21-8-40	m3	1,000	1,000		松阪 (B)
早強セメント使用加算額	21-8-40	m3	900	900		松阪 (C)
早強セメント使用加算額	21-8-40	m3	850	850		松阪 (D)
早強セメント使用加算額	21-8-40	m3	850	850		松阪 (E)
早強セメント使用加算額	21-8-40	m3	850	850		松阪 (F)
早強セメント使用加算額	21-8-40	m3	1,000	1,000		大台・大宮東
早強セメント使用加算額	21-8-40	m3	建-3-P97	建-3-P97		伊勢 (A)
早強セメント使用加算額	21-8-40	m3	1,000	1,000		伊勢 (B)
早強セメント使用加算額	21-8-40	m3	800	800		伊勢 (C)
早強セメント使用加算額	21-8-40	m3	800	800		伊勢 (D)
早強セメント使用加算額	21-8-40	m3	850	850		伊勢 (E)
早強セメント使用加算額	21-8-40	m3	建-3-P97	建-3-P97		志摩 (A)
早強セメント使用加算額	21-8-40	m3	*	*		志摩 (B)
早強セメント使用加算額	21-8-40	m3	建-3-P99	建-3-P99		伊賀
早強セメント使用加算額	21-8-40	m3	1,500	1,500		紀北 (A)
早強セメント使用加算額	21-8-40	m3	積-3-P103	積-3-P103		紀北 (B)
早強セメント使用加算額	21-8-40	m3	建-3-P99	建-3-P99		紀南 (A)
早強セメント使用加算額	21-8-40	m3	建-3-P99	建-3-P99		紀南 (B)
早強セメント使用加算額	21-8-40	m3	1,500	1,500		紀南 (C)

kk04_生コン.xls 68/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日		
早強セメント使用加算額	21-5-40	m3	850	850		桑名・四日市
早強セメント使用加算額	21-5-40	m3	1,000	1,000		鈴鹿
早強セメント使用加算額	21-5-40	m3	850	850		津・久居
早強セメント使用加算額	21-5-40	m3	850	850		白山・美杉北
早強セメント使用加算額	21-5-40	m3	850	850		美杉南
早強セメント使用加算額	21-5-40	m3	1,000	1,000		松阪(A)
早強セメント使用加算額	21-5-40	m3	1,000	1,000		松阪(B)
早強セメント使用加算額	21-5-40	m3	900	900		松阪(C)
早強セメント使用加算額	21-5-40	m3	850	850		松阪(D)
早強セメント使用加算額	21-5-40	m3	850	850		松阪(E)
早強セメント使用加算額	21-5-40	m3	850	850		松阪(F)
早強セメント使用加算額	21-5-40	m3	1,000	1,000		大台・大宮東
早強セメント使用加算額	21-5-40	m3	850	850		伊勢(A)
早強セメント使用加算額	21-5-40	m3	1,000	1,000		伊勢(B)
早強セメント使用加算額	21-5-40	m3	800	800		伊勢(C)
早強セメント使用加算額	21-5-40	m3	800	800		伊勢(D)
早強セメント使用加算額	21-5-40	m3	850	850		伊勢(E)
早強セメント使用加算額	21-5-40	m3	800	800		志摩(A)
早強セメント使用加算額	21-5-40	m3	*	*		志摩(B)
早強セメント使用加算額	21-5-40	m3	950	950		伊賀
早強セメント使用加算額	21-5-40	m3	1,500	1,500		紀北(A)
早強セメント使用加算額	21-5-40	m3	1,500	1,500		紀北(B)
早強セメント使用加算額	21-5-40	m3	1,500	1,500		紀南(A)
早強セメント使用加算額	21-5-40	m3	1,500	1,500		紀南(B)
早強セメント使用加算額	21-5-40	m3	1,500	1,500		紀南(C)
早強セメント使用加算額	18-12-40	m3	建-3-P97	建-3-P97		桑名・四日市
早強セメント使用加算額	18-12-40	m3	建-3-P97	建-3-P97		鈴鹿
早強セメント使用加算額	18-12-40	m3	建-3-P97	建-3-P97		津・久居
早強セメント使用加算額	18-12-40	m3	750	750		白山・美杉北
早強セメント使用加算額	18-12-40	m3	積-3-P103	積-3-P103		美杉南
早強セメント使用加算額	18-12-40	m3	建-3-P97	建-3-P97		松阪(A)

kk04_生コン.xls 69/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日		
早強セメント使用加算額	18-12-40	m3	900	900		松阪(B)
早強セメント使用加算額	18-12-40	m3	800	800		松阪(C)
早強セメント使用加算額	18-12-40	m3	750	750		松阪(D)
早強セメント使用加算額	18-12-40	m3	750	750		松阪(E)
早強セメント使用加算額	18-12-40	m3	750	750		松阪(F)
早強セメント使用加算額	18-12-40	m3	900	900		大台・大宮東
早強セメント使用加算額	18-12-40	m3	建-3-P97	建-3-P97		伊勢(A)
早強セメント使用加算額	18-12-40	m3	900	900		伊勢(B)
早強セメント使用加算額	18-12-40	m3	750	750		伊勢(C)
早強セメント使用加算額	18-12-40	m3	750	750		伊勢(D)
早強セメント使用加算額	18-12-40	m3	750	750		伊勢(E)
早強セメント使用加算額	18-12-40	m3	建-3-P97	建-3-P97		志摩(A)
早強セメント使用加算額	18-12-40	m3	*	*		志摩(B)
早強セメント使用加算額	18-12-40	m3	建-3-P99	建-3-P99		伊賀
早強セメント使用加算額	18-12-40	m3	1,500	1,500		紀北(A)
早強セメント使用加算額	18-12-40	m3	積-3-P103	積-3-P103		紀北(B)
早強セメント使用加算額	18-12-40	m3	建-3-P99	建-3-P99		紀南(A)
早強セメント使用加算額	18-12-40	m3	建-3-P99	建-3-P99		紀南(B)
早強セメント使用加算額	18-12-40	m3	1,500	1,500		紀南(C)
早強セメント使用加算額	18-8-40	m3	建-3-P97	建-3-P97		桑名・四日市
早強セメント使用加算額	18-8-40	m3	建-3-P97	建-3-P97		鈴鹿
早強セメント使用加算額	18-8-40	m3	建-3-P97	建-3-P97		津・久居
早強セメント使用加算額	18-8-40	m3	750	750		白山・美杉北
早強セメント使用加算額	18-8-40	m3	積-3-P103	積-3-P103		美杉南
早強セメント使用加算額	18-8-40	m3	建-3-P97	建-3-P97		松阪(A)
早強セメント使用加算額	18-8-40	m3	900	900		松阪(B)
早強セメント使用加算額	18-8-40	m3	800	800		松阪(C)
早強セメント使用加算額	18-8-40	m3	750	750		松阪(D)
早強セメント使用加算額	18-8-40	m3	750	750		松阪(E)
早強セメント使用加算額	18-8-40	m3	750	750		松阪(F)
早強セメント使用加算額	18-8-40	m3	900	900		大台・大宮東

kk04_生コン.xls 70/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日		
早強セメント使用加算額	18-8-40	m3	建-3-P97	建-3-P97		伊勢 (A)
早強セメント使用加算額	18-8-40	m3	900	900		伊勢 (B)
早強セメント使用加算額	18-8-40	m3	750	750		伊勢 (C)
早強セメント使用加算額	18-8-40	m3	750	750		伊勢 (D)
早強セメント使用加算額	18-8-40	m3	750	750		伊勢 (E)
早強セメント使用加算額	18-8-40	m3	建-3-P97	建-3-P97		志摩 (A)
早強セメント使用加算額	18-8-40	m3	*	*		志摩 (B)
早強セメント使用加算額	18-8-40	m3	建-3-P99	建-3-P99		伊賀
早強セメント使用加算額	18-8-40	m3	1,500	1,500		紀北 (A)
早強セメント使用加算額	18-8-40	m3	積-3-P103	積-3-P103		紀北 (B)
早強セメント使用加算額	18-8-40	m3	建-3-P99	建-3-P99		紀南 (A)
早強セメント使用加算額	18-8-40	m3	建-3-P99	建-3-P99		紀南 (B)
早強セメント使用加算額	18-8-40	m3	1,500	1,500		紀南 (C)
早強セメント使用加算額	18-5-40	m3	750	750		桑名・四日市
早強セメント使用加算額	18-5-40	m3	900	900		鈴鹿
早強セメント使用加算額	18-5-40	m3	750	750		津・久居
早強セメント使用加算額	18-5-40	m3	750	750		白山・美杉北
早強セメント使用加算額	18-5-40	m3	750	750		美杉南
早強セメント使用加算額	18-5-40	m3	900	900		松阪 (A)
早強セメント使用加算額	18-5-40	m3	900	900		松阪 (B)
早強セメント使用加算額	18-5-40	m3	800	800		松阪 (C)
早強セメント使用加算額	18-5-40	m3	750	750		松阪 (D)
早強セメント使用加算額	18-5-40	m3	750	750		松阪 (E)
早強セメント使用加算額	18-5-40	m3	750	750		松阪 (F)
早強セメント使用加算額	18-5-40	m3	900	900		大台・大宮東
早強セメント使用加算額	18-5-40	m3	750	750		伊勢 (A)
早強セメント使用加算額	18-5-40	m3	900	900		伊勢 (B)
早強セメント使用加算額	18-5-40	m3	750	750		伊勢 (C)
早強セメント使用加算額	18-5-40	m3	750	750		伊勢 (D)
早強セメント使用加算額	18-5-40	m3	750	750		伊勢 (E)
早強セメント使用加算額	18-5-40	m3	750	750		志摩 (A)

kk04_生コン.xls 71/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日		
早強セメント使用加算額	18-5-40	m3	*	*		志摩 (B)
早強セメント使用加算額	18-5-40	m3	850	850		伊賀
早強セメント使用加算額	18-5-40	m3	1,500	1,500		紀北 (A)
早強セメント使用加算額	18-5-40	m3	1,500	1,500		紀北 (B)
早強セメント使用加算額	18-5-40	m3	1,500	1,500		紀南 (A)
早強セメント使用加算額	18-5-40	m3	1,500	1,500		紀南 (B)
早強セメント使用加算額	18-5-40	m3	1,500	1,500		紀南 (C)
早強セメント使用加算額	4.5-2.5-40	m3	建-3-P97	建-3-P97		桑名・四日市
早強セメント使用加算額	4.5-2.5-40	m3	*	*		鈴鹿
早強セメント使用加算額	4.5-2.5-40	m3	*	*		津・久居
早強セメント使用加算額	4.5-2.5-40	m3	*	*		白山・美杉北
早強セメント使用加算額	4.5-2.5-40	m3	*	*		美杉南
早強セメント使用加算額	4.5-2.5-40	m3	*	*		松阪 (A)
早強セメント使用加算額	4.5-2.5-40	m3	*	*		松阪 (B)
早強セメント使用加算額	4.5-2.5-40	m3	*	*		松阪 (C)
早強セメント使用加算額	4.5-2.5-40	m3	*	*		松阪 (D)
早強セメント使用加算額	4.5-2.5-40	m3	*	*		松阪 (E)
早強セメント使用加算額	4.5-2.5-40	m3	*	*		松阪 (F)
早強セメント使用加算額	4.5-2.5-40	m3	*	*		大台・大宮東
早強セメント使用加算額	4.5-2.5-40	m3	*	*		伊勢 (A)
早強セメント使用加算額	4.5-2.5-40	m3	*	*		伊勢 (B)
早強セメント使用加算額	4.5-2.5-40	m3	*	*		伊勢 (C)
早強セメント使用加算額	4.5-2.5-40	m3	*	*		伊勢 (D)
早強セメント使用加算額	4.5-2.5-40	m3	*	*		伊勢 (E)
早強セメント使用加算額	4.5-2.5-40	m3	*	*		志摩 (A)
早強セメント使用加算額	4.5-2.5-40	m3	*	*		志摩 (B)
早強セメント使用加算額	4.5-2.5-40	m3	*	*		伊賀
早強セメント使用加算額	4.5-2.5-40	m3	*	*		紀北 (A)
早強セメント使用加算額	4.5-2.5-40	m3	*	*		紀北 (B)
早強セメント使用加算額	4.5-2.5-40	m3	建-3-P99	建-3-P99		紀南 (A)
早強セメント使用加算額	4.5-2.5-40	m3	建-3-P99	建-3-P99		紀南 (B)

kk04_生コン.xls 72/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日		
早強セメント使用加算額	4.5-2.5-40	m3	*	*		紀南 (C)
早強セメント使用加算額	セメント量170kg/m3	m3	700	700		桑名・四日市
早強セメント使用加算額	セメント量170kg/m3	m3	400	400		鈴鹿
早強セメント使用加算額	セメント量170kg/m3	m3	750	750		津・久居
早強セメント使用加算額	セメント量170kg/m3	m3	750	750		白山・美杉北
早強セメント使用加算額	セメント量170kg/m3	m3	700	700		美杉南
早強セメント使用加算額	セメント量170kg/m3	m3	850	850		松阪 (A)
早強セメント使用加算額	セメント量170kg/m3	m3	850	850		松阪 (B)
早強セメント使用加算額	セメント量170kg/m3	m3	700	700		松阪 (C)
早強セメント使用加算額	セメント量170kg/m3	m3	420	420		松阪 (D)
早強セメント使用加算額	セメント量170kg/m3	m3	420	420		松阪 (E)
早強セメント使用加算額	セメント量170kg/m3	m3	750	750		松阪 (F)
早強セメント使用加算額	セメント量170kg/m3	m3	850	850		大台・大宮東
早強セメント使用加算額	セメント量170kg/m3	m3	700	700		伊勢 (A)
早強セメント使用加算額	セメント量170kg/m3	m3	1,000	1,000		伊勢 (B)
早強セメント使用加算額	セメント量170kg/m3	m3	1,000	1,000		伊勢 (C)
早強セメント使用加算額	セメント量170kg/m3	m3	700	700		伊勢 (D)
早強セメント使用加算額	セメント量170kg/m3	m3	700	700		伊勢 (E)
早強セメント使用加算額	セメント量170kg/m3	m3	700	700		志摩 (A)
早強セメント使用加算額	セメント量170kg/m3	m3	*	*		志摩 (B)
早強セメント使用加算額	セメント量170kg/m3	m3	300	300		伊賀
早強セメント使用加算額	セメント量170kg/m3	m3	1,500	1,500		紀北 (A)
早強セメント使用加算額	セメント量170kg/m3	m3	1,500	1,500		紀北 (B)
早強セメント使用加算額	セメント量170kg/m3	m3	1,500	1,500		紀南 (A)
早強セメント使用加算額	セメント量170kg/m3	m3	1,500	1,500		紀南 (B)
早強セメント使用加算額	セメント量170kg/m3	m3	1,500	1,500		紀南 (C)
早強セメント使用加算額	24-12-40	m3	建-3-P97	建-3-P97		桑名・四日市
早強セメント使用加算額	24-12-40	m3	建-3-P97	建-3-P97		鈴鹿
早強セメント使用加算額	24-12-40	m3	建-3-P97	建-3-P97		津・久居
早強セメント使用加算額	24-12-40	m3	900	900		白山・美杉北
早強セメント使用加算額	24-12-40	m3	積-3-P103	積-3-P103		美杉南

kk04_生コン.xls 73/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日		
早強セメント使用加算額	24-12-40	m3	建-3-P97	建-3-P97		松阪 (A)
早強セメント使用加算額	24-12-40	m3	1,100	1,100		松阪 (B)
早強セメント使用加算額	24-12-40	m3	1,000	1,000		松阪 (C)
早強セメント使用加算額	24-12-40	m3	900	900		松阪 (D)
早強セメント使用加算額	24-12-40	m3	900	900		松阪 (E)
早強セメント使用加算額	24-12-40	m3	900	900		松阪 (F)
早強セメント使用加算額	24-12-40	m3	1,100	1,100		大台・大宮東
早強セメント使用加算額	24-12-40	m3	建-3-P97	建-3-P97		伊勢 (A)
早強セメント使用加算額	24-12-40	m3	1,100	1,100		伊勢 (B)
早強セメント使用加算額	24-12-40	m3	900	900		伊勢 (C)
早強セメント使用加算額	24-12-40	m3	900	900		伊勢 (D)
早強セメント使用加算額	24-12-40	m3	900	900		伊勢 (E)
早強セメント使用加算額	24-12-40	m3	建-3-P97	建-3-P97		志摩 (A)
早強セメント使用加算額	24-12-40	m3	*	*		志摩 (B)
早強セメント使用加算額	24-12-40	m3	建-3-P99	建-3-P99		伊賀
早強セメント使用加算額	24-12-40	m3	1,500	1,500		紀北 (A)
早強セメント使用加算額	24-12-40	m3	積-3-P103	積-3-P103		紀北 (B)
早強セメント使用加算額	24-12-40	m3	建-3-P99	建-3-P99		紀南 (A)
早強セメント使用加算額	24-12-40	m3	建-3-P99	建-3-P99		紀南 (B)
早強セメント使用加算額	24-12-40	m3	1,500	1,500		紀南 (C)
早強セメント使用加算額	21-15-40	m3	850	850		桑名・四日市
早強セメント使用加算額	21-15-40	m3	1,050	1,050		鈴鹿
早強セメント使用加算額	21-15-40	m3	850	850		津・久居
早強セメント使用加算額	21-15-40	m3	850	850		白山・美杉北
早強セメント使用加算額	21-15-40	m3	850	850		美杉南
早強セメント使用加算額	21-15-40	m3	1,050	1,050		松阪 (A)
早強セメント使用加算額	21-15-40	m3	1,050	1,050		松阪 (B)
早強セメント使用加算額	21-15-40	m3	900	900		松阪 (C)
早強セメント使用加算額	21-15-40	m3	850	850		松阪 (D)
早強セメント使用加算額	21-15-40	m3	850	850		松阪 (E)
早強セメント使用加算額	21-15-40	m3	850	850		松阪 (F)

kk04_生コン.xls 74/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日		
早強セメント使用加算額	21-15-40	m3	1,050	1,050		大台・大宮東
早強セメント使用加算額	21-15-40	m3	850	850		伊勢 (A)
早強セメント使用加算額	21-15-40	m3	1,050	1,050		伊勢 (B)
早強セメント使用加算額	21-15-40	m3	800	800		伊勢 (C)
早強セメント使用加算額	21-15-40	m3	800	800		伊勢 (D)
早強セメント使用加算額	21-15-40	m3	850	850		伊勢 (E)
早強セメント使用加算額	21-15-40	m3	800	800		志摩 (A)
早強セメント使用加算額	21-15-40	m3	*	*		志摩 (B)
早強セメント使用加算額	21-15-40	m3	950	950		伊賀
早強セメント使用加算額	21-15-40	m3	1,500	1,500		紀北 (A)
早強セメント使用加算額	21-15-40	m3	1,500	1,500		紀北 (B)
早強セメント使用加算額	21-15-40	m3	1,500	1,500		紀南 (A)
早強セメント使用加算額	21-15-40	m3	1,500	1,500		紀南 (B)
早強セメント使用加算額	21-15-40	m3	1,500	1,500		紀南 (C)
早強セメント使用加算額	18-15-40	m3	750	750		桑名・四日市
早強セメント使用加算額	18-15-40	m3	950	950		鈴鹿
早強セメント使用加算額	18-15-40	m3	750	750		津・久居
早強セメント使用加算額	18-15-40	m3	750	750		白山・美杉北
早強セメント使用加算額	18-15-40	m3	750	750		美杉南
早強セメント使用加算額	18-15-40	m3	950	950		松阪 (A)
早強セメント使用加算額	18-15-40	m3	950	950		松阪 (B)
早強セメント使用加算額	18-15-40	m3	800	800		松阪 (C)
早強セメント使用加算額	18-15-40	m3	750	750		松阪 (D)
早強セメント使用加算額	18-15-40	m3	750	750		松阪 (E)
早強セメント使用加算額	18-15-40	m3	750	750		松阪 (F)
早強セメント使用加算額	18-15-40	m3	950	950		大台・大宮東
早強セメント使用加算額	18-15-40	m3	750	750		伊勢 (A)
早強セメント使用加算額	18-15-40	m3	950	950		伊勢 (B)
早強セメント使用加算額	18-15-40	m3	750	750		伊勢 (C)
早強セメント使用加算額	18-15-40	m3	750	750		伊勢 (D)
早強セメント使用加算額	18-15-40	m3	750	750		伊勢 (E)

kk04_生コン.xls 75/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日		
早強セメント使用加算額	18-15-40	m3	750	750		志摩 (A)
早強セメント使用加算額	18-15-40	m3	*	*		志摩 (B)
早強セメント使用加算額	18-15-40	m3	850	850		伊賀
早強セメント使用加算額	18-15-40	m3	1,500	1,500		紀北 (A)
早強セメント使用加算額	18-15-40	m3	1,500	1,500		紀北 (B)
早強セメント使用加算額	18-15-40	m3	1,500	1,500		紀南 (A)
早強セメント使用加算額	18-15-40	m3	1,500	1,500		紀南 (B)
早強セメント使用加算額	18-15-40	m3	1,500	1,500		紀南 (C)
高炉セメント使用加算額		m3	建-3-P97	建-3-P97		桑名・四日市
高炉セメント使用加算額		m3	建-3-P97	建-3-P97		鈴鹿
高炉セメント使用加算額		m3	建-3-P97	建-3-P97		津・久居
高炉セメント使用加算額		m3	0	0		白山・美杉北
高炉セメント使用加算額		m3	0	0		美杉南
高炉セメント使用加算額		m3	建-3-P97	建-3-P97		松阪 (A)
高炉セメント使用加算額		m3	0	0		松阪 (B)
高炉セメント使用加算額		m3	0	0		松阪 (C)
高炉セメント使用加算額		m3	0	0		松阪 (D)
高炉セメント使用加算額		m3	0	0		松阪 (E)
高炉セメント使用加算額		m3	0	0		松阪 (F)
高炉セメント使用加算額		m3	0	0		大台・大宮東
高炉セメント使用加算額		m3	建-3-P97	建-3-P97		伊勢 (A)
高炉セメント使用加算額		m3	0	0		伊勢 (B)
高炉セメント使用加算額		m3	0	0		伊勢 (C)
高炉セメント使用加算額		m3	0	0		伊勢 (D)
高炉セメント使用加算額		m3	0	0		伊勢 (E)
高炉セメント使用加算額		m3	建-3-P97	建-3-P97		志摩 (A)
高炉セメント使用加算額		m3	*	*		志摩 (B)
高炉セメント使用加算額		m3	建-3-P99	建-3-P99		伊賀
高炉セメント使用加算額		m3	0	0		紀北 (A)
高炉セメント使用加算額		m3	積-3-P103	積-3-P103		紀北 (B)
高炉セメント使用加算額		m3	建-3-P99	建-3-P99		紀南 (A)

kk04_生コン.xls 76/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日		
高炉セメント使用加算額		m3	建-3-P99	建-3-P99		紀南 (B)
高炉セメント使用加算額		m3	0	0		紀南 (C)
小型割増		m3	建-3-P97	建-3-P97		桑名・四日市
小型割増		m3	建-3-P97	建-3-P97		鈴鹿
小型割増		m3	建-3-P97	建-3-P97		津・久居
小型割増		m3	1,000	1,000		白山・美杉北
小型割増		m3	積-3-P103	積-3-P103		美杉南
小型割増		m3	建-3-P97	建-3-P97		松阪 (A)
小型割増		m3	1,000	1,000		松阪 (B)
小型割増		m3	1,000	1,000		松阪 (C)
小型割増		m3	*	*		松阪 (D)
小型割増		m3	*	*		松阪 (E)
小型割増		m3	1,000	1,000		松阪 (F)
小型割増		m3	1,000	1,000		大台・大宮東
小型割増		m3	建-3-P97	建-3-P97		伊勢 (A)
小型割増		m3	1,000	1,000		伊勢 (B)
小型割増		m3	1,000	1,000		伊勢 (C)
小型割増		m3	1,500	1,500		伊勢 (D)
小型割増		m3	1,200	1,200		伊勢 (E)
小型割増		m3	建-3-P97	建-3-P97		志摩 (A)
小型割増		m3	*	*		志摩 (B)
小型割増		m3	建-3-P99	建-3-P99		伊賀
小型割増		m3	2,000	2,000		紀北 (A)
小型割増		m3	積-3-P103	積-3-P103		紀北 (B)
小型割増		m3	建-3-P99	建-3-P99		紀南 (A)
小型割増		m3	建-3-P99	建-3-P99		紀南 (B)
小型割増		m3	2,000	2,000		紀南 (C)
坂路・悪路割増		m3	*	*		
夜間割増		m3	*	*		
塩分測定費		回	2,000	2,000		

kk04_生コン.xls 77/77