

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
コンクリートブロック：特許認定製品	法枠ブロック 大型	0031	ZR060080	t	19,400			松阪(6)
コンクリートブロック：特許認定製品	法枠ブロック 大型	0036	ZR060080	t	19,400			伊勢(1)
コンクリートブロック：特許認定製品	法枠ブロック 大型	0037	ZR060080	t	20,100			伊勢(2)
コンクリートブロック：特許認定製品	法枠ブロック 大型	0038	ZR060080	t	20,100			伊勢(3)
コンクリートブロック：特許認定製品	法枠ブロック 大型	0039	ZR060080	t	20,100			伊勢(4)
コンクリートブロック：特許認定製品	法枠ブロック 大型	0040	ZR060080	t	20,100			伊勢(5)
コンクリートブロック：特許認定製品	法枠ブロック 大型	0041	ZR060080	t	19,400			伊勢(6)
コンクリートブロック：特許認定製品	法枠ブロック 大型	0046	ZR060080	t	19,800			志摩(1)
コンクリートブロック：特許認定製品	法枠ブロック 大型	0047	ZR060080	t	*			志摩(2)
コンクリートブロック：特許認定製品	法枠ブロック 大型	0048	ZR060080	t	*			志摩(3)
コンクリートブロック：特許認定製品	法枠ブロック 大型	0049	ZR060080	t	20,400			志摩(4)
コンクリートブロック：特許認定製品	法枠ブロック 大型	0056	ZR060080	t	19,400			伊賀
コンクリートブロック：特許認定製品	法枠ブロック 大型	0061	ZR060080	t	20,400			紀北(1)
コンクリートブロック：特許認定製品	法枠ブロック 大型	0062	ZR060080	t	20,400			紀北(2)
コンクリートブロック：特許認定製品	法枠ブロック 大型	0063	ZR060080	t	20,700			紀北(3)
コンクリートブロック：特許認定製品	法枠ブロック 大型	0066	ZR060080	t	21,400			紀南(1)
コンクリートブロック：特許認定製品	法枠ブロック 大型	0067	ZR060080	t	21,400			紀南(2)
コンクリートブロック：特許認定製品	法枠ブロック 大型	0068	ZR060080	t	21,400			紀南(3)

注) 1 価格は現場着とする。

(1) -2 道路用コンクリート製品

プレキャストU型側溝								
品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
プレキャストU型側溝 JIS 1種：特許認定製品	L=2.0m 250	0056	ZR062010	本	4,650			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種：特許認定製品	L=2.0m 250	0061	ZR062010	本	4,880			紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種：特許認定製品	L=2.0m 250	0066	ZR062010	本	5,110			紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種：特許認定製品	L=2.0m 300A	0056	ZR062020	本	5,620			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種：特許認定製品	L=2.0m 300A	0061	ZR062020	本	5,900			紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種：特許認定製品	L=2.0m 300A	0066	ZR062020	本	6,180			紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種：特許認定製品	L=2.0m 300B	0056	ZR062030	本	7,130			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種：特許認定製品	L=2.0m 300B	0061	ZR062030	本	7,480			紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種：特許認定製品	L=2.0m 300B	0066	ZR062030	本	7,840			紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種：特許認定製品	L=2.0m 300C	0056	ZR062040	本	8,570			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種：特許認定製品	L=2.0m 300C	0061	ZR062040	本	8,990			紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種：特許認定製品	L=2.0m 300C	0066	ZR062040	本	9,420			紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種：特許認定製品	L=2.0m 400A	0056	ZR062050	本	7,590			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種：特許認定製品	L=2.0m 400A	0061	ZR062050	本	7,960			紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種：特許認定製品	L=2.0m 400A	0066	ZR062050	本	8,340			紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種：特許認定製品	L=2.0m 400B	0056	ZR062060	本	9,380			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種：特許認定製品	L=2.0m 400B	0061	ZR062060	本	9,840			紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種：特許認定製品	L=2.0m 400B	0066	ZR062060	本	10,300			紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種：特許認定製品	L=2.0m 500A	0056	ZR062070	本	10,300			紀北、紀南以外

kk13-2-R認定製品(コンクリート二次製品).xls 5/18

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
プレキャストU型側溝 JIS 1種：特許認定製品	L=2.0m 500A	0061	ZR062070	本	10,800			紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種：特許認定製品	L=2.0m 500A	0066	ZR062070	本	11,300			紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種：特許認定製品	L=2.0m 500B	0056	ZR062080	本	12,000			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種：特許認定製品	L=2.0m 500B	0061	ZR062080	本	12,600			紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種：特許認定製品	L=2.0m 500B	0066	ZR062080	本	13,200			紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種：特許認定製品	L=2.0m 250	0056	ZR062090	本	6,370			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種：特許認定製品	L=2.0m 250	0061	ZR062090	本	6,680			紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種：特許認定製品	L=2.0m 250	0066	ZR062090	本	7,000			紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種：特許認定製品	L=2.0m 300A	0056	ZR062100	本	7,550			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種：特許認定製品	L=2.0m 300A	0061	ZR062100	本	7,920			紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種：特許認定製品	L=2.0m 300A	0066	ZR062100	本	8,300			紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種：特許認定製品	L=2.0m 300B	0056	ZR062110	本	9,430			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種：特許認定製品	L=2.0m 300B	0061	ZR062110	本	9,900			紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種：特許認定製品	L=2.0m 300B	0066	ZR062110	本	10,300			紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種：特許認定製品	L=2.0m 300C	0056	ZR062120	本	11,500			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種：特許認定製品	L=2.0m 300C	0061	ZR062120	本	12,000			紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種：特許認定製品	L=2.0m 300C	0066	ZR062120	本	12,600			紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種：特許認定製品	L=2.0m 400A	0056	ZR062130	本	10,300			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種：特許認定製品	L=2.0m 400A	0061	ZR062130	本	10,800			紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種：特許認定製品	L=2.0m 400A	0066	ZR062130	本	11,300			紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種：特許認定製品	L=2.0m 400B	0056	ZR062140	本	13,200			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種：特許認定製品	L=2.0m 400B	0061	ZR062140	本	13,800			紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種：特許認定製品	L=2.0m 400B	0066	ZR062140	本	14,500			紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種：特許認定製品	L=2.0m 500A	0056	ZR062150	本	14,400			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種：特許認定製品	L=2.0m 500A	0061	ZR062150	本	15,100			紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種：特許認定製品	L=2.0m 500A	0066	ZR062150	本	15,800			紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種：特許認定製品	L=2.0m 500B	0056	ZR062160	本	18,400			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種：特許認定製品	L=2.0m 500B	0061	ZR062160	本	19,300			紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種：特許認定製品	L=2.0m 500B	0066	ZR062160	本	20,200			紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種：特許認定製品	L=1.0m 250	0056	ZR062170	本	2,650			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種：特許認定製品	L=1.0m 250	0061	ZR062170	本	2,670			紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種：特許認定製品	L=1.0m 250	0066	ZR062170	本	2,800			紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種：特許認定製品	L=1.0m 300A	0056	ZR062180	本	3,080			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種：特許認定製品	L=1.0m 300A	0061	ZR062180	本	3,230			紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種：特許認定製品	L=1.0m 300A	0066	ZR062180	本	3,380			紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種：特許認定製品	L=1.0m 300B	0056	ZR062190	本	3,920			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種：特許認定製品	L=1.0m 300B	0061	ZR062190	本	4,110			紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種：特許認定製品	L=1.0m 300B	0066	ZR062190	本	4,310			紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種：特許認定製品	L=1.0m 300C	0056	ZR062200	本	4,710			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種：特許認定製品	L=1.0m 300C	0061	ZR062200	本	4,940			紀北

kk13-2-R認定製品(コンクリート二次製品).xls 6/18

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 形状認定製品	L=1.0m 300C	0066	ZR062200	本	5,180			紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 形状認定製品	L=1.0m 400A	0056	ZR062210	本	4,170			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 形状認定製品	L=1.0m 400A	0061	ZR062210	本	4,370			紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 形状認定製品	L=1.0m 400A	0066	ZR062210	本	4,580			紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 形状認定製品	L=1.0m 400B	0056	ZR062220	本	5,160			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 形状認定製品	L=1.0m 400B	0061	ZR062220	本	5,410			紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 形状認定製品	L=1.0m 400B	0066	ZR062220	本	5,670			紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 形状認定製品	L=1.0m 500A	0056	ZR062230	本	5,670			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 形状認定製品	L=1.0m 500A	0061	ZR062230	本	5,950			紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 形状認定製品	L=1.0m 500A	0066	ZR062230	本	6,230			紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 形状認定製品	L=1.0m 500B	0056	ZR062240	本	5,660			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 形状認定製品	L=1.0m 500B	0061	ZR062240	本	6,980			紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 形状認定製品	L=1.0m 500B	0066	ZR062240	本	7,310			紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 形状認定製品	L=1.0m 250	0056	ZR062250	本	3,500			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 形状認定製品	L=1.0m 250	0061	ZR062250	本	3,670			紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 形状認定製品	L=1.0m 250	0066	ZR062250	本	3,850			紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 形状認定製品	L=1.0m 300A	0056	ZR062260	本	4,150			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 形状認定製品	L=1.0m 300A	0061	ZR062260	本	4,350			紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 形状認定製品	L=1.0m 300A	0066	ZR062260	本	4,560			紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 形状認定製品	L=1.0m 300B	0056	ZR062270	本	5,180			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 形状認定製品	L=1.0m 300B	0061	ZR062270	本	5,430			紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 形状認定製品	L=1.0m 300B	0066	ZR062270	本	5,690			紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 形状認定製品	L=1.0m 300C	0056	ZR062280	本	6,370			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 形状認定製品	L=1.0m 300C	0061	ZR062280	本	6,680			紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 形状認定製品	L=1.0m 300C	0066	ZR062280	本	7,000			紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 形状認定製品	L=1.0m 400A	0056	ZR062290	本	5,680			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 形状認定製品	L=1.0m 400A	0061	ZR062290	本	5,960			紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 形状認定製品	L=1.0m 400A	0066	ZR062290	本	6,240			紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 形状認定製品	L=1.0m 400B	0056	ZR062300	本	7,270			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 形状認定製品	L=1.0m 400B	0061	ZR062300	本	7,630			紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 形状認定製品	L=1.0m 400B	0066	ZR062300	本	7,990			紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 形状認定製品	L=1.0m 500A	0056	ZR062310	本	7,950			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 形状認定製品	L=1.0m 500A	0061	ZR062310	本	8,340			紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 形状認定製品	L=1.0m 500A	0066	ZR062310	本	8,740			紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 形状認定製品	L=1.0m 500B	0056	ZR062320	本	10,100			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 形状認定製品	L=1.0m 500B	0061	ZR062320	本	10,600			紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 形状認定製品	L=1.0m 500B	0066	ZR062320	本	11,100			紀南
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種: 形状認定製品	250	0056	ZR062330	枚	810			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種: 形状認定製品	250	0061	ZR062330	枚	850			紀北
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種: 形状認定製品	250	0066	ZR062330	枚	890			紀南

kk13-2_R認定製品(コンクリート二次製品).xls 7/18

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種: 形状認定製品	300	0056	ZR062340	枚	930			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種: 形状認定製品	300	0061	ZR062340	枚	970			紀北
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種: 形状認定製品	300	0066	ZR062340	枚	1,020			紀南
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種: 形状認定製品	400	0056	ZR062350	枚	1,340			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種: 形状認定製品	400	0061	ZR062350	枚	1,400			紀北
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種: 形状認定製品	400	0066	ZR062350	枚	1,470			紀南
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種: 形状認定製品	500	0056	ZR062360	枚	1,910			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種: 形状認定製品	500	0061	ZR062360	枚	2,000			紀北
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種: 形状認定製品	500	0066	ZR062360	枚	2,100			紀南
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種: 形状認定製品	250	0056	ZR062370	枚	920			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種: 形状認定製品	250	0061	ZR062370	枚	960			紀北
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種: 形状認定製品	250	0066	ZR062370	枚	1,010			紀南
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種: 形状認定製品	300	0056	ZR062380	枚	1,030			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種: 形状認定製品	300	0061	ZR062380	枚	1,080			紀北
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種: 形状認定製品	300	0066	ZR062380	枚	1,130			紀南
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種: 形状認定製品	400	0056	ZR062390	枚	1,470			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種: 形状認定製品	400	0061	ZR062390	枚	1,540			紀北
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種: 形状認定製品	400	0066	ZR062390	枚	1,610			紀南
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種: 形状認定製品	500	0056	ZR062400	枚	2,090			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種: 形状認定製品	500	0061	ZR062400	枚	2,190			紀北
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種: 形状認定製品	500	0066	ZR062400	枚	2,290			紀南
自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品: 形状認定製品	300×300 一般用 蓋含まず	0056	ZR062410	本	7,630			紀北、紀南以外
自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品: 形状認定製品	300×300 一般用 蓋含まず	0061	ZR062410	本	8,010			紀北
自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品: 形状認定製品	300×300 一般用 蓋含まず	0066	ZR062410	本	8,390			紀南
自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品: 形状認定製品	300×400 一般用 蓋含まず	0056	ZR062420	本	8,760			紀北、紀南以外
自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品: 形状認定製品	300×400 一般用 蓋含まず	0061	ZR062420	本	9,190			紀北
自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品: 形状認定製品	300×400 一般用 蓋含まず	0066	ZR062420	本	9,630			紀南
自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品: 形状認定製品	300×500 一般用 蓋含まず	0056	ZR062422	本	9,870			紀北、紀南以外
自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品: 形状認定製品	300×500 一般用 蓋含まず	0061	ZR062422	本	10,300			紀北
自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品: 形状認定製品	300×500 一般用 蓋含まず	0066	ZR062422	本	10,800			紀南
自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品: 形状認定製品	300×600 一般用 蓋含まず	0056	ZR062424	本	12,200			紀北、紀南以外
自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品: 形状認定製品	300×600 一般用 蓋含まず	0061	ZR062424	本	12,800			紀北
自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品: 形状認定製品	300×600 一般用 蓋含まず	0066	ZR062424	本	13,400			紀南
自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品: 形状認定製品	300×700 一般用 蓋含まず	0056	ZR062426	本	13,500			紀北、紀南以外
自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品: 形状認定製品	300×700 一般用 蓋含まず	0061	ZR062426	本	14,100			紀北
自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品: 形状認定製品	300×700 一般用 蓋含まず	0066	ZR062426	本	14,800			紀南
自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品: 形状認定製品	300×800 一般用 蓋含まず	0056	ZR062428	本	16,500			紀北、紀南以外
自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品: 形状認定製品	300×800 一般用 蓋含まず	0061	ZR062428	本	17,300			紀北
自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品: 形状認定製品	300×800 一般用 蓋含まず	0066	ZR062428	本	18,100			紀南
自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品: 形状認定製品	300×300 横断用 グレーチングネット	0056	ZR062430	本	38,100			紀北、紀南以外

kk13-2_R認定製品(コンクリート二次製品).xls 8/18

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品：特許認定製品	300×300 横断用 グレーチングセット	0061	ZR062430	本	40,000			紀北
自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品：特許認定製品	300×300 横断用 グレーチングセット	0066	ZR062430	本	41,900			紀南
自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品：特許認定製品	300×400 横断用 グレーチングセット	0056	ZR062440	本	40,800			紀北、紀南以外
自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品：特許認定製品	300×400 横断用 グレーチングセット	0061	ZR062440	本	42,800			紀北
自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品：特許認定製品	300×400 横断用 グレーチングセット	0066	ZR062440	本	44,800			紀南
道路用側溝 横断用：特許認定製品	L=1.0m G300A T-25 グレーチング付	0056	ZR065810	個	33,100			紀北、紀南以外
道路用側溝 横断用：特許認定製品	L=1.0m G300A T-25 グレーチング付	0061	ZR065810	個	34,700			紀北
道路用側溝 横断用：特許認定製品	L=1.0m G300A T-25 グレーチング付	0066	ZR065810	個	36,400			紀南
道路用側溝 横断用：特許認定製品	L=1.0m G300B T-25 グレーチング付	0056	ZR065820	個	35,400			紀北、紀南以外
道路用側溝 横断用：特許認定製品	L=1.0m G300B T-25 グレーチング付	0061	ZR065820	個	37,100			紀北
道路用側溝 横断用：特許認定製品	L=1.0m G300B T-25 グレーチング付	0066	ZR065820	個	38,900			紀南
道路用側溝 横断用：特許認定製品	L=1.0m G300C T-25 グレーチング付	0056	ZR065830	個	37,800			紀北、紀南以外
道路用側溝 横断用：特許認定製品	L=1.0m G300C T-25 グレーチング付	0061	ZR065830	個	39,600			紀北
道路用側溝 横断用：特許認定製品	L=1.0m G300C T-25 グレーチング付	0066	ZR065830	個	41,500			紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝：特許認定製品	150	0056	ZR062450	個	730			紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝：特許認定製品	150	0061	ZR062450	個	760			紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝：特許認定製品	150	0066	ZR062450	個	800			紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝：特許認定製品	180	0056	ZR062460	個	830			紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝：特許認定製品	180	0061	ZR062460	個	870			紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝：特許認定製品	180	0066	ZR062460	個	910			紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝：特許認定製品	240	0056	ZR062470	個	890			紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝：特許認定製品	240	0061	ZR062470	個	930			紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝：特許認定製品	240	0066	ZR062470	個	970			紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝：特許認定製品	300A	0056	ZR062480	個	1,120			紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝：特許認定製品	300A	0061	ZR062480	個	1,170			紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝：特許認定製品	300A	0066	ZR062480	個	1,230			紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝：特許認定製品	300B	0056	ZR062490	個	1,150			紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝：特許認定製品	300B	0061	ZR062490	個	1,200			紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝：特許認定製品	300B	0066	ZR062490	個	1,260			紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝：特許認定製品	300C	0056	ZR062500	個	1,500			紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝：特許認定製品	300C	0061	ZR062500	個	1,570			紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝：特許認定製品	300C	0066	ZR062500	個	1,650			紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝：特許認定製品	360A	0056	ZR062510	個	1,600			紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝：特許認定製品	360A	0061	ZR062510	個	1,670			紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝：特許認定製品	360A	0066	ZR062510	個	1,650			紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝：特許認定製品	360B	0056	ZR062520	個	1,650			紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝：特許認定製品	360B	0061	ZR062520	個	1,730			紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝：特許認定製品	360B	0066	ZR062520	個	1,810			紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝：特許認定製品	450	0056	ZR062530	個	2,330			紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝：特許認定製品	450	0061	ZR062530	個	2,440			紀北

kk13-2_R認定製品(コンクリート二次製品).xls 9/18

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
鉄筋コンクリートU型排水溝：特許認定製品	450	0066	ZR062530	個	2,560			紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝：特許認定製品	600	0056	ZR062540	個	4,120			紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝：特許認定製品	600	0061	ZR062540	個	4,320			紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝：特許認定製品	600	0066	ZR062540	個	4,530			紀南
U型排水溝用蓋：特許認定製品	150 (一種)	0056	ZR062550	枚	440			紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋：特許認定製品	150 (一種)	0061	ZR062550	枚	460			紀北
U型排水溝用蓋：特許認定製品	150 (一種)	0066	ZR062550	枚	480			紀南
U型排水溝用蓋：特許認定製品	180 (一種)	0056	ZR062560	枚	500			紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋：特許認定製品	180 (一種)	0061	ZR062560	枚	520			紀北
U型排水溝用蓋：特許認定製品	180 (一種)	0066	ZR062560	枚	560			紀南
U型排水溝用蓋：特許認定製品	240 (一種)	0056	ZR062570	枚	580			紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋：特許認定製品	240 (一種)	0061	ZR062570	枚	600			紀北
U型排水溝用蓋：特許認定製品	240 (一種)	0066	ZR062570	枚	630			紀南
U型排水溝用蓋：特許認定製品	300 (一種)	0056	ZR062580	枚	770			紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋：特許認定製品	300 (一種)	0061	ZR062580	枚	800			紀北
U型排水溝用蓋：特許認定製品	300 (一種)	0066	ZR062580	枚	840			紀南
U型排水溝用蓋：特許認定製品	360 (一種)	0056	ZR062590	枚	960			紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋：特許認定製品	360 (一種)	0061	ZR062590	枚	1,000			紀北
U型排水溝用蓋：特許認定製品	360 (一種)	0066	ZR062590	枚	1,050			紀南
U型排水溝用蓋：特許認定製品	450 (一種)	0056	ZR062600	枚	1,280			紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋：特許認定製品	450 (一種)	0061	ZR062600	枚	1,320			紀北
U型排水溝用蓋：特許認定製品	450 (一種)	0066	ZR062600	枚	1,380			紀南
U型排水溝用蓋：特許認定製品	600 (一種)	0056	ZR062610	枚	1,720			紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋：特許認定製品	600 (一種)	0061	ZR062610	枚	1,800			紀北
U型排水溝用蓋：特許認定製品	600 (一種)	0066	ZR062610	枚	1,890			紀南
U型排水溝用蓋：特許認定製品	150 (二種)	0056	ZR062620	枚	860			紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋：特許認定製品	150 (二種)	0061	ZR062620	枚	900			紀北
U型排水溝用蓋：特許認定製品	150 (二種)	0066	ZR062620	枚	940			紀南
U型排水溝用蓋：特許認定製品	180 (二種)	0056	ZR062630	枚	1,030			紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋：特許認定製品	180 (二種)	0061	ZR062630	枚	1,080			紀北
U型排水溝用蓋：特許認定製品	180 (二種)	0066	ZR062630	枚	1,130			紀南
U型排水溝用蓋：特許認定製品	240 (二種)	0056	ZR062640	枚	1,220			紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋：特許認定製品	240 (二種)	0061	ZR062640	枚	1,280			紀北
U型排水溝用蓋：特許認定製品	240 (二種)	0066	ZR062640	枚	1,340			紀南
U型排水溝用蓋：特許認定製品	300 (二種)	0056	ZR062650	枚	1,500			紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋：特許認定製品	300 (二種)	0061	ZR062650	枚	1,570			紀北
U型排水溝用蓋：特許認定製品	300 (二種)	0066	ZR062650	枚	1,650			紀南
U型排水溝用蓋：特許認定製品	360 (二種)	0056	ZR062660	枚	1,810			紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋：特許認定製品	360 (二種)	0061	ZR062660	枚	1,900			紀北
U型排水溝用蓋：特許認定製品	360 (二種)	0066	ZR062660	枚	1,990			紀南

kk13-2_R認定製品(コンクリート二次製品).xls 10/18

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
U型排水溝用蓋: 特許認定製品	450 (二種)	0056	ZR062670	枚	2,500			紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋: 特許認定製品	450 (二種)	0061	ZR062670	枚	2,620			紀北
U型排水溝用蓋: 特許認定製品	450 (二種)	0066	ZR062670	枚	2,750			紀南
U型排水溝用蓋: 特許認定製品	600 (二種)	0056	ZR062680	枚	4,100			紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋: 特許認定製品	600 (二種)	0061	ZR062680	枚	4,300			紀北
U型排水溝用蓋: 特許認定製品	600 (二種)	0066	ZR062680	枚	4,510			紀南
U型側溝用蓋: 特許認定製品	K1A300	0056		枚	*			紀北、紀南以外
U型側溝用蓋: 特許認定製品	K1A300	0061		枚	*			紀北
U型側溝用蓋: 特許認定製品	K1A300	0066		枚	*			紀南
U型側溝用蓋: 特許認定製品	K1A400	0056		枚	2,520			紀北、紀南以外
U型側溝用蓋: 特許認定製品	K1A400	0061		枚	2,640			紀北
U型側溝用蓋: 特許認定製品	K1A400	0066		枚	2,770			紀南
U型側溝用蓋: 特許認定製品	K1A500	0056		枚	2,930			紀北、紀南以外
U型側溝用蓋: 特許認定製品	K1A500	0061		枚	3,070			紀北
U型側溝用蓋: 特許認定製品	K1A500	0066		枚	3,220			紀南
コンクリートL型: 特許認定製品	無筋250A	0056	ZR062850	個	930			紀北、紀南以外
コンクリートL型: 特許認定製品	無筋250A	0061	ZR062850	個	970			紀北
コンクリートL型: 特許認定製品	無筋250A	0066	ZR062850	個	1,020			紀南
コンクリートL型: 特許認定製品	無筋250B	0056	ZR062860	個	1,030			紀北、紀南以外
コンクリートL型: 特許認定製品	無筋250B	0061	ZR062860	個	1,080			紀北
コンクリートL型: 特許認定製品	無筋250B	0066	ZR062860	個	1,130			紀南
コンクリートL型: 特許認定製品	鉄筋250A	0056	ZR062870	個	990			紀北、紀南以外
コンクリートL型: 特許認定製品	鉄筋250A	0061	ZR062870	個	1,030			紀北
コンクリートL型: 特許認定製品	鉄筋250A	0066	ZR062870	個	1,080			紀南
コンクリートL型: 特許認定製品	鉄筋250B	0056	ZR062880	個	1,080			紀北、紀南以外
コンクリートL型: 特許認定製品	鉄筋250B	0061	ZR062880	個	1,130			紀北
コンクリートL型: 特許認定製品	鉄筋250B	0066	ZR062880	個	1,180			紀南
コンクリートL型: 特許認定製品	鉄筋300	0056	ZR062890	個	1,250			紀北、紀南以外
コンクリートL型: 特許認定製品	鉄筋300	0061	ZR062890	個	1,310			紀北
コンクリートL型: 特許認定製品	鉄筋300	0066	ZR062890	個	1,370			紀南
コンクリートL型: 特許認定製品	鉄筋350	0056	ZR062900	個	1,450			紀北、紀南以外
コンクリートL型: 特許認定製品	鉄筋350	0061	ZR062900	個	1,520			紀北
コンクリートL型: 特許認定製品	鉄筋350	0066	ZR062900	個	1,590			紀南
歩車道境界ブロック: 特許認定製品	A種: 15~17×20×60cm	0056	ZR062940	本	630			紀北、紀南以外
歩車道境界ブロック: 特許認定製品	A種: 15~17×20×60cm	0061	ZR062940	本	660			紀北
歩車道境界ブロック: 特許認定製品	A種: 15~17×20×60cm	0066	ZR062940	本	690			紀南
歩車道境界ブロック: 特許認定製品	A種: 15~19×20×60cm (両面R)	0056	ZR062950	本	770			紀北、紀南以外
歩車道境界ブロック: 特許認定製品	A種: 15~19×20×60cm (両面R)	0061	ZR062950	本	800			紀北
歩車道境界ブロック: 特許認定製品	A種: 15~19×20×60cm (両面R)	0066	ZR062950	本	840			紀南
歩車道境界ブロック: 特許認定製品	B種: 18~20.5×25×60cm	0056	ZR062960	本	870			紀北、紀南以外

kk13-2_R認定製品(コンクリート二次製品).xls 11/18

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
歩車道境界ブロック: 特許認定製品	B種: 18~20.5×25×60cm	0061	ZR062960	本	910			紀北
歩車道境界ブロック: 特許認定製品	B種: 18~20.5×25×60cm	0066	ZR062960	本	950			紀南
歩車道境界ブロック: 特許認定製品	B種: 18~23×25×60cm (両面R)	0056	ZR062970	本	1,030			紀北、紀南以外
歩車道境界ブロック: 特許認定製品	B種: 18~23×25×60cm (両面R)	0061	ZR062970	本	1,080			紀北
歩車道境界ブロック: 特許認定製品	B種: 18~23×25×60cm (両面R)	0066	ZR062970	本	1,130			紀南
歩車道境界ブロック: 特許認定製品	C種: 18~21×30×60cm	0056	ZR062980	本	970			紀北、紀南以外
歩車道境界ブロック: 特許認定製品	C種: 18~21×30×60cm	0061	ZR062980	本	1,010			紀北
歩車道境界ブロック: 特許認定製品	C種: 18~21×30×60cm	0066	ZR062980	本	1,060			紀南
歩車道境界ブロック: 特許認定製品	C種: 18~24×30×60cm (両面R)	0056	ZR062990	本	1,260			紀北、紀南以外
歩車道境界ブロック: 特許認定製品	C種: 18~24×30×60cm (両面R)	0061	ZR062990	本	1,320			紀北
歩車道境界ブロック: 特許認定製品	C種: 18~24×30×60cm (両面R)	0066	ZR062990	本	1,380			紀南
地先境界ブロック: 特許認定製品	A種	0056	ZR063000	本	380			紀北、紀南以外
地先境界ブロック: 特許認定製品	A種	0061	ZR063000	本	390			紀北
地先境界ブロック: 特許認定製品	A種	0066	ZR063000	本	410			紀南
地先境界ブロック: 特許認定製品	B種	0056	ZR063010	本	470			紀北、紀南以外
地先境界ブロック: 特許認定製品	B種	0061	ZR063010	本	490			紀北
地先境界ブロック: 特許認定製品	B種	0066	ZR063010	本	510			紀南
地先境界ブロック: 特許認定製品	C種	0056	ZR063020	本	540			紀北、紀南以外
地先境界ブロック: 特許認定製品	C種	0061	ZR063020	本	560			紀北
地先境界ブロック: 特許認定製品	C種	0066	ZR063020	本	590			紀南
歩道用平板: 特許認定製品	30×30×6cm	0056	ZR063030	枚	360			紀北、紀南以外
歩道用平板: 特許認定製品	30×30×6cm	0061	ZR063030	枚	370			紀北
歩道用平板: 特許認定製品	30×30×6cm	0066	ZR063030	枚	390			紀南
境界杭: 特許認定製品	10×10×60cm	0056	ZR063040	本	*			紀北、紀南以外
境界杭: 特許認定製品	10×10×60cm	0061	ZR063040	本	*			紀北
境界杭: 特許認定製品	10×10×60cm	0066	ZR063040	本	*			紀南
境界杭: 特許認定製品	12×12×100cm (三重県型)	0056	ZR063050	本	1,800			紀北、紀南以外
境界杭: 特許認定製品	12×12×100cm (三重県型)	0061	ZR063050	本	1,890			紀北
境界杭: 特許認定製品	12×12×100cm (三重県型)	0066	ZR063050	本	1,980			紀南

- 注) 1 価格は現場着とする。ただし、海上運賃は別途計上することができる。
2 歩車道境界ブロックにおいて乗り入れ部の斜切タイプは標準品の70%増(10円単位に切捨)、
H=105mmタイプは標準品と同額とする。
3 志摩②③は志摩①に海上運賃を別途計上。
4. JIS3種は旧JIS2種に相当する。

大型・長尺プレキャスト製品

L型街渠L1-A (一般部): 特許認定製品	150/675×270/150×2000	538kg	0056	本	*			紀北、紀南以外
L型街渠L1-A (一般部): 特許認定製品	150/675×270/150×2000	538kg	0061	本	*			紀北
L型街渠L1-A (一般部): 特許認定製品	150/675×270/150×2000	538kg	0066	本	*			紀南
L型街渠L2-A (乗入部): 特許認定製品	165/675×160/150×2000	446kg	0056	本	*			紀北、紀南以外
L型街渠L2-A (乗入部): 特許認定製品	165/675×160/150×2000	446kg	0061	本	*			紀北

kk13-2_R認定製品(コンクリート二次製品).xls 12/18

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
L型街渠L2-A(乗入部)：特許認定製品	165/675×160/150×2000	446kg	0066	本	*			紀南
L型街渠L3-A(横断歩道部)：特許認定製品	180/690×150×2000	446kg	0066	本	*			紀北、紀南以外
L型街渠L3-A(横断歩道部)：特許認定製品	180/690×150×2000	446kg	0061	本	*			紀北
L型街渠L3-A(横断歩道部)：特許認定製品	180/690×150×2000	446kg	0066	本	*			紀南
L型街渠L4-A(乗入摺付部)：特許認定製品	150/675×270/160×1000	247kg	0056	本	*			紀北、紀南以外
L型街渠L4-A(乗入摺付部)：特許認定製品	150/675×270/160×1000	247kg	0061	本	*			紀北
L型街渠L4-A(乗入摺付部)：特許認定製品	150/675×270/160×1000	247kg	0066	本	*			紀南
L型街渠L5-A(横断摺付部)：特許認定製品	150/675×270/160×1000	247kg	0056	本	*			紀北、紀南以外
L型街渠L5-A(横断摺付部)：特許認定製品	150/675×270/160×1000	247kg	0061	本	*			紀北
L型街渠L5-A(横断摺付部)：特許認定製品	150/675×270/160×1000	247kg	0066	本	*			紀南
L型街渠L1-B(一般部)：特許認定製品	180/710×320/150×2000	624kg	0056	本		12,900		紀北、紀南以外
L型街渠L1-B(一般部)：特許認定製品	180/710×320/150×2000	624kg	0061	本		13,500		紀北
L型街渠L1-B(一般部)：特許認定製品	180/710×320/150×2000	624kg	0066	本		14,100		紀南
L型街渠L2-B(乗入部)：特許認定製品	200/710×160/150×2000	478kg	0056	本		12,300		紀北、紀南以外
L型街渠L2-B(乗入部)：特許認定製品	200/710×160/150×2000	478kg	0061	本		12,900		紀北
L型街渠L2-B(乗入部)：特許認定製品	200/710×160/150×2000	478kg	0066	本		13,500		紀南
L型街渠L3-B(横断歩道部)：特許認定製品	200/710×150×2000	459kg	0056	本		12,300		紀北、紀南以外
L型街渠L3-B(横断歩道部)：特許認定製品	200/710×150×2000	459kg	0061	本		12,900		紀北
L型街渠L3-B(横断歩道部)：特許認定製品	200/710×150×2000	459kg	0066	本		13,500		紀南
L型街渠L4-B(乗入摺付部)：特許認定製品	180/710×320/160×1000	276kg	0056	本		7,790		紀北、紀南以外
L型街渠L4-B(乗入摺付部)：特許認定製品	180/710×320/160×1000	276kg	0061	本		8,170		紀北
L型街渠L4-B(乗入摺付部)：特許認定製品	180/710×320/160×1000	276kg	0066	本		8,560		紀南
L型街渠L5-B(横断摺付部)：特許認定製品	180/710×320/150×1000	271kg	0056	本		7,790		紀北、紀南以外
L型街渠L5-B(横断摺付部)：特許認定製品	180/710×320/150×1000	271kg	0061	本		8,170		紀北
L型街渠L5-B(横断摺付部)：特許認定製品	180/710×320/150×1000	271kg	0066	本		8,560		紀南
L型街渠L1-C(一般部)：特許認定製品	180/710×320/150×2000	677kg	0056	本	*			紀北、紀南以外
L型街渠L1-C(一般部)：特許認定製品	180/710×320/150×2000	677kg	0061	本	*			紀北
L型街渠L1-C(一般部)：特許認定製品	180/710×320/150×2000	677kg	0066	本	*			紀南
L型街渠L2-C(乗入部)：特許認定製品	200/710×160/150×2000	482kg	0056	本	*			紀北、紀南以外
L型街渠L2-C(乗入部)：特許認定製品	200/710×160/150×2000	482kg	0061	本	*			紀北
L型街渠L2-C(乗入部)：特許認定製品	200/710×160/150×2000	482kg	0066	本	*			紀南
L型街渠L3-C(横断歩道部)：特許認定製品	200/710×160×2000	463kg	0056	本	*			紀北、紀南以外
L型街渠L3-C(横断歩道部)：特許認定製品	200/710×160×2000	463kg	0061	本	*			紀北
L型街渠L3-C(横断歩道部)：特許認定製品	200/710×160×2000	463kg	0066	本	*			紀南
L型街渠L4-C(乗入摺付部)：特許認定製品	180/710×320/160×1000	290kg	0056	本	*			紀北、紀南以外
L型街渠L4-C(乗入摺付部)：特許認定製品	180/710×320/160×1000	290kg	0061	本	*			紀北
L型街渠L4-C(乗入摺付部)：特許認定製品	180/710×320/160×1000	290kg	0066	本	*			紀南
L型街渠L5-C(横断摺付部)：特許認定製品	180/710×320/150×1000	285kg	0056	本	*			紀北、紀南以外
L型街渠L5-C(横断摺付部)：特許認定製品	180/710×320/150×1000	285kg	0061	本	*			紀北
L型街渠L5-C(横断摺付部)：特許認定製品	180/710×320/150×1000	285kg	0066	本	*			紀南

kk13-2_R認定製品(コンクリート二次製品).xls 13/18

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
地先境界ブロックBT(ベース付)：特許認定製品	120/170×170×1000	54kg	0056	本		1,890		紀北、紀南以外
地先境界ブロックBT(ベース付)：特許認定製品	120/170×170×1000	54kg	0061	本		1,890		紀北
地先境界ブロックBT(ベース付)：特許認定製品	120/170×170×1000	54kg	0066	本		1,980		紀南
歩車道境界ブロックBH1-B(一般部)：特許認定製品	180/410×350×2000	461kg	0056	本	*	9,390		紀北、紀南以外
歩車道境界ブロックBH1-B(一般部)：特許認定製品	180/410×350×2000	461kg	0061	本	*	9,850		紀北
歩車道境界ブロックBH1-B(一般部)：特許認定製品	180/410×350×2000	461kg	0066	本	*	10,300		紀南
歩車道境界ブロックBH2-B(乗入摺付部)：特許認定製品	180/410×350/150×2000	434kg	0056	本	*	9,390		紀北、紀南以外
歩車道境界ブロックBH2-B(乗入摺付部)：特許認定製品	180/410×350/150×2000	434kg	0061	本	*	9,850		紀北
歩車道境界ブロックBH2-B(乗入摺付部)：特許認定製品	180/410×350/150×2000	434kg	0066	本	*	10,300		紀南
歩車道境界ブロックBH3-B(乗入部)：特許認定製品	176/410×170×2000	307kg	0056	本	*	9,390		紀北、紀南以外
歩車道境界ブロックBH3-B(乗入部)：特許認定製品	176/410×170×2000	307kg	0061	本	*	9,850		紀北
歩車道境界ブロックBH3-B(乗入部)：特許認定製品	176/410×170×2000	307kg	0066	本	*	10,300		紀南
歩車道境界ブロックBH1-C(一般部)：特許認定製品	180/410×400×2000	526kg	0056	本	*			紀北、紀南以外
歩車道境界ブロックBH1-C(一般部)：特許認定製品	180/410×400×2000	526kg	0061	本	*			紀北
歩車道境界ブロックBH1-C(一般部)：特許認定製品	180/410×400×2000	526kg	0066	本	*			紀南
歩車道境界ブロックBH2-C(乗入摺付部)：特許認定製品	180/410×400/150×2000	502kg	0056	本	*			紀北、紀南以外
歩車道境界ブロックBH2-C(乗入摺付部)：特許認定製品	180/410×400/150×2000	502kg	0061	本	*			紀北
歩車道境界ブロックBH2-C(乗入摺付部)：特許認定製品	180/410×400/150×2000	502kg	0066	本	*			紀南
歩車道境界ブロックBH3-C(乗入部)：特許認定製品	176/410×170×2000	307kg	0056	本	*			紀北、紀南以外
歩車道境界ブロックBH3-C(乗入部)：特許認定製品	176/410×170×2000	307kg	0061	本	*			紀北
歩車道境界ブロックBH3-C(乗入部)：特許認定製品	176/410×170×2000	307kg	0066	本	*			紀南
歩車道境界ブロックBC1-B(ベース付)：特許認定製品	180/330×350×2000	422kg	0056	本	*			紀北、紀南以外
歩車道境界ブロックBC1-B(ベース付)：特許認定製品	180/330×350×2000	422kg	0061	本	*			紀北
歩車道境界ブロックBC1-B(ベース付)：特許認定製品	180/330×350×2000	422kg	0066	本	*			紀南
歩車道境界ブロックBC1-C(ベース付)：特許認定製品	180/335×400×2000	480kg	0056	本	*			紀北、紀南以外
歩車道境界ブロックBC1-C(ベース付)：特許認定製品	180/335×400×2000	480kg	0061	本	*			紀北
歩車道境界ブロックBC1-C(ベース付)：特許認定製品	180/335×400×2000	480kg	0066	本	*			紀南
歩車道境界ブロックBC2-A(ベース無)：特許認定製品	150/170×200×2000	150kg	0056	本	*			紀北、紀南以外
歩車道境界ブロックBC2-A(ベース無)：特許認定製品	150/170×200×2000	150kg	0061	本	*			紀北
歩車道境界ブロックBC2-A(ベース無)：特許認定製品	150/170×200×2000	150kg	0066	本	*			紀南
歩車道境界ブロックBC2-B(ベース無)：特許認定製品	180/205×250×2000	226kg	0056	本	*			紀北、紀南以外
歩車道境界ブロックBC2-B(ベース無)：特許認定製品	180/205×250×2000	226kg	0061	本	*			紀北
歩車道境界ブロックBC2-B(ベース無)：特許認定製品	180/205×250×2000	226kg	0066	本	*			紀南
歩車道境界ブロックBC2-C(ベース無)：特許認定製品	180/210×300×2000	275kg	0056	本	*			紀北、紀南以外
歩車道境界ブロックBC2-C(ベース無)：特許認定製品	180/210×300×2000	275kg	0061	本	*			紀北
歩車道境界ブロックBC2-C(ベース無)：特許認定製品	180/210×300×2000	275kg	0066	本	*			紀南

注) 1 価格には、成形目地(耐候性塗料付連発発砲*エポキシ樹脂)材を含む。
2 地先境界ブロックは連結(プレート、ボルト、ワッシャー)材を含まない。

U型側溝各種及びふた

U型側溝ふた各種：特許認定製品	C3-B300	0056	ZR063090	枚	2,000			紀北、紀南以外
-----------------	---------	------	----------	---	-------	--	--	---------

kk13-2_R認定製品(コンクリート二次製品).xls 14/18

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
U型側溝ふた各種：別認製品	C3-B300	0061	ZR063090	枚	2,100			紀北
U型側溝ふた各種：別認製品	C3-B300	0066	ZR063090	枚	2,200			紀南
U型側溝ふた各種：別認製品	C3-B400	0066	ZR063110	枚	2,690			紀北、紀南以外
U型側溝ふた各種：別認製品	C3-B400	0061	ZR063110	枚	2,820			紀北
U型側溝ふた各種：別認製品	C3-B400	0066	ZR063110	枚	2,950			紀南
U型側溝ふた各種：別認製品	C3-B500	0066	ZR063130	枚	*			紀北、紀南以外
U型側溝ふた各種：別認製品	C3-B500	0061	ZR063130	枚	*			紀北
U型側溝ふた各種：別認製品	C3-B500	0066	ZR063130	枚	*			紀南
U型側溝ふた各種：別認製品	K1-A300S	0066	ZR063160	枚	1,590			紀北、紀南以外
U型側溝ふた各種：別認製品	K1-A300S	0061	ZR063160	枚	1,660			紀北
U型側溝ふた各種：別認製品	K1-A300S	0066	ZR063160	枚	1,740			紀南
6形暗渠：別認製品	T25 (f-100) 300×300×2000	0056	ZR063195	本	18,500			紀北、紀南以外
6形暗渠：別認製品	T25 (f-100) 300×300×2000	0061	ZR063195	本	19,400			紀北
6形暗渠：別認製品	T25 (f-100) 300×300×2000	0066	ZR063195	本	20,300			紀南
6形暗渠：別認製品	T25 (f-200) 400×300×2000	0066	ZR063215	本	30,700			紀北、紀南以外
6形暗渠：別認製品	T25 (f-200) 400×300×2000	0061	ZR063215	本	32,200			紀北
6形暗渠：別認製品	T25 (f-200) 400×300×2000	0066	ZR063215	本	33,700			紀南
自由勾配側溝用蓋 2枚掛製品用：別認製品	300用	0056	ZR063170	枚	1,240			紀北、紀南以外
自由勾配側溝用蓋 2枚掛製品用：別認製品	300用	0061	ZR063170	枚	1,300			紀北
自由勾配側溝用蓋 2枚掛製品用：別認製品	300用	0066	ZR063170	枚	1,360			紀南

備考 1. 価格は現場着とする。ただし、海上運賃は別途計算とすることができる。
2. 志摩②③は志摩①に海上運賃を別途計上

(1) - 3 コンクリート組立土留め製品

鉄筋コンクリート欄板

鉄筋コンクリート欄板：別認製品	長1495mm 巾300mm 厚40mm	0000	ZR063340	枚	1,280			
鉄筋コンクリート欄板：別認製品	長1995mm 巾300mm 厚40mm	0000	ZR063360	枚	1,520			
鉄筋コンクリート欄板：別認製品	長995mm 巾300mm 厚40mm	0000	ZR063370	枚	920			
鉄筋コンクリート欄板：別認製品	長1495mm 巾200mm 厚50mm	0000	ZR063380	枚	1,070			
鉄筋コンクリート欄板：別認製品	長1495mm 巾250mm 厚50mm	0000	ZR063390	枚	1,230			
鉄筋コンクリート欄板：別認製品	長1495mm 巾300mm 厚50mm	0000	ZR063400	枚	1,380			
鉄筋コンクリート欄板：別認製品	長1995mm 巾300mm 厚50mm	0000	ZR063420	枚	1,770			
鉄筋コンクリート欄板：別認製品	長995mm 巾300mm 厚50mm	0000	ZR063430	枚	1,050			

注) 1. 価格は現場着とする。ただし、海上運賃は別途計算とすることができる。
2. 志摩②③は志摩①に海上運賃を別途計上

鉄筋コンクリート丸杭

鉄筋コンクリート丸杭	直径100mm 長1.00m	0000	ZR063450	本	1,140			
鉄筋コンクリート丸杭	直径100mm 長1.20m	0000	ZR063460	本	1,230			
鉄筋コンクリート丸杭	直径100mm 長1.50m	0000	ZR063470	本	1,420			
鉄筋コンクリート丸杭	直径100mm 長1.80m	0000	ZR063480	本	1,700			
鉄筋コンクリート丸杭	直径100mm 長2.00m	0000	ZR063490	本	1,910			

kk13-2.R認定製品(コンクリート二次製品).xls 15/18

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
鉄筋コンクリート丸杭	直径127mm 長1.50m	0000	ZR063500	本	2,130			
鉄筋コンクリート丸杭	直径127mm 長2.00m	0000	ZR063510	本	2,450			
鉄筋コンクリート丸杭	直径127mm 長2.50m	0000	ZR063520	本	2,940			
鉄筋コンクリート丸杭	直径127mm 長3.00m	0000	ZR063530	本	3,420			

注) 1. 価格は現場着とする。ただし、海上運賃は別途計上することができる。
2. 志摩②③は志摩①に海上運賃を別途計上

(1) - 4 ボックスカルパート

ボックスカルパート：別認製品	内幅1.0m×高1.0m×長2.0m T-20	0000	ZR063540	個	-			
ボックスカルパート：別認製品	内幅1.0m×高1.0m×長2.0m T-25	0000	ZR063550	個	-			
ボックスカルパート：別認製品	内幅1.5m×高1.0m×長2.0m T-25	0000	ZR063570	個	-			
ボックスカルパート：別認製品	内幅1.5m×高1.5m×長2.0m T-25	0000	ZR063590	個	-			
ボックスカルパート：別認製品	内幅2.0m×高1.5m×長1.5m T-25	0000	ZR063610	個	-			
ボックスカルパート：別認製品	内幅2.0m×高2.0m×長1.5m T-25	0000	ZR063630	個	-			
ボックスカルパート：別認製品	内幅2.5m×高2.0m×長1.5m T-25	0000	ZR063650	個	-			
ボックスカルパート：別認製品	内幅2.5m×高2.5m×長1.5m T-25	0000	ZR063670	個	-			
ボックスカルパート：別認製品	内幅3.0m×高2.0m×長1.5m T-25	0000	ZR063690	個	-			
ボックスカルパート：別認製品	内幅3.0m×高2.5m×長1.5m T-25	0000	ZR063710	個	-			
ボックスカルパート：別認製品	内幅3.0m×高3.0m×長1.5m T-25	0000	ZR063730	個	-			
ボックスカルパート：別認製品	内幅0.3m×高0.3m×長1.0m T-20	0000	ZR063740	個	-			
ボックスカルパート：別認製品	内幅0.6m×高0.6m×長1.0m T-25	0000	ZR065500	個	-			
ボックスカルパート：別認製品	内幅0.6m×高0.6m×長2.0m T-25	0000	ZR065510	個	-			
ボックスカルパート：別認製品	内幅0.4m×高0.4m×長1.0m T-20	0000	ZR063750	個	-			
ボックスカルパート：別認製品	内幅0.5m×高0.5m×長1.0m T-20	0000	ZR063760	個	-			
ボックスカルパート：別認製品	内幅0.6m×高0.6m×長1.0m T-20	0000	ZR063770	個	-			
ボックスカルパート：別認製品	内幅0.6m×高0.6m×長2.0m T-20	0000	ZR065610	個	-			
ボックスカルパート：別認製品	内幅0.8m×高0.8m×長2.0m T-20	0000	ZR063780	個	-			
ボックスカルパート：別認製品	内幅0.3m×高0.3m×長1.0m T-14	0000	ZR063800	個	-			
ボックスカルパート：別認製品	内幅0.4m×高0.4m×長1.0m T-14	0000	ZR063810	個	-			
ボックスカルパート：別認製品	内幅0.5m×高0.5m×長1.0m T-14	0000	ZR063820	個	-			
ボックスカルパート：別認製品	内幅0.6m×高0.6m×長1.0m T-14	0000	ZR063830	個	-			
ボックスカルパート：別認製品	内幅0.6m×高0.6m×長2.0m T-14	0000	ZR065710	個	-			
ボックスカルパート：別認製品	内幅0.8m×高0.8m×長2.0m T-14	0000	ZR063840	個	-			
ボックスカルパート：別認製品	内幅1.0m×高1.0m×長2.0m T-14	0000	ZR063850	個	-			
ボックスカルパート：別認製品	内幅0.7m×高0.7m×長2.0m T-25	0000	ZR065750	個	-			
ボックスカルパート：別認製品	内幅0.8m×高0.8m×長2.0m T-25	0000	ZR065765	個	-			
ボックスカルパート：別認製品	内幅0.9m×高0.9m×長2.0m T-25	0000	ZR065760	個	-			
ボックスカルパート：別認製品	内幅1.2m×高1.2m×長2.0m T-25	0000	ZR065765	個	-			
ボックスカルパート：別認製品	内幅1.4m×高1.4m×長2.0m T-25	0000	ZR065770	個	-			
ボックスカルパート：別認製品	内幅1.8m×高1.8m×長2.0m T-25	0000	ZR065775	個	-			
ボックスカルパート：別認製品	内幅2.0m×高2.0m×長2.0m T-25	0000	ZR065780	個	-			

kk13-2.R認定製品(コンクリート二次製品).xls 16/18

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
ボックスカルバート：特許認定製品	内幅2.5m×高2.6m×長2.0m T-25	0000	ZR065785	個	-			
ボックスカルバート：特許認定製品	内幅3.0m×高3.0m×長2.0m T-25	0000	ZR065790	個	-			
U字溝用カルバート：特許認定製品	240型	0000	ZR063860	本	9,980			
U字溝用カルバート：特許認定製品	300型	0000	ZR063870	本	12,700			
U字溝用カルバート：特許認定製品	360型	0000	ZR063880	本	14,800			
U字溝用カルバート：特許認定製品	450型	0000	ZR063890	本	19,900			
注) 1. 価格は現場着とする。ただし、海上運賃は別途計上することができる。 2. 志摩②③は志摩①に海上運賃を別途計上								
(1) -5 ベンチリウム用水路								
鉄筋コンクリートBF：特許認定製品	200 ソケット付 三重県型	0000	ZR063930	本	3,500			
鉄筋コンクリートBF：特許認定製品	250 ソケット付 三重県型	0000	ZR063940	本	3,970			
鉄筋コンクリートBF：特許認定製品	300 ソケット付 三重県型	0000	ZR063950	本	4,750			
鉄筋コンクリートBF：特許認定製品	350 ソケット付 三重県型	0000	ZR063960	本	5,900			
鉄筋コンクリートBF：特許認定製品	400 ソケット付 三重県型	0000	ZR063970	本	7,250			
鉄筋コンクリートBF：特許認定製品	450 ソケット付 三重県型	0000	ZR063980	本	8,060			
鉄筋コンクリートBF：特許認定製品	500 ソケット付 三重県型	0000	ZR063990	本	9,770			
鉄筋コンクリートBF：特許認定製品	550 ソケット付 三重県型	0000	ZR064000	本	10,900			
鉄筋コンクリートBF NU J型：特許認定製品	巾260mm高176mm長2.0m	0000	ZR064070	本	*			
鉄筋コンクリートBF NU J型：特許認定製品	巾300mm高200mm長2.0m	0000	ZR064080	本	4,750			
鉄筋コンクリートBF NU J型：特許認定製品	巾350mm高235mm長2.0m	0000	ZR064090	本	5,900			
鉄筋コンクリートBF NU J型：特許認定製品	巾400mm高260mm長2.0m	0000	ZR064100	本	7,250			
鉄筋コンクリートBF NU J型：特許認定製品	巾450mm高295mm長2.0m	0000	ZR064110	本	8,060			
鉄筋コンクリートBF NU J型：特許認定製品	巾500mm高320mm長2.0m	0000	ZR064120	本	9,770			
鉄筋コンクリートBF NU J型：特許認定製品	巾550mm高355mm長2.0m	0000	ZR064130	本	10,900			
鉄筋コンクリートBF NU J型：特許認定製品	巾600mm高380mm長2.0m	0000	ZR064140	本	13,100			
鉄筋コンクリートBF NU J型：特許認定製品	巾650mm高416mm長2.0m	0000	ZR064150	本	15,100			
鉄筋コンクリートBF NU J型：特許認定製品	巾700mm高440mm長2.0m	0000	ZR064160	本	17,200			
鉄筋コンクリートBF NU J型：特許認定製品	巾800mm高490mm長2.0m	0000	ZR064170	本	20,100			
三重県型箱型暗渠：特許認定製品	350 T=20 t 長1m	0000	ZR064180	本	14,600			
三重県型箱型暗渠：特許認定製品	400 T=20 t 長1m	0000	ZR064190	本	16,200			
三重県型箱型暗渠：特許認定製品	450 T=20 t 長1m	0000	ZR064200	本	18,200			
三重県型箱型暗渠：特許認定製品	500 T=20 t 長1m	0000	ZR064210	本	20,800			
三重県型箱型暗渠：特許認定製品	550 T=20 t 長1m	0000	ZR064220	本	22,500			
三重県型箱型暗渠：特許認定製品	200 T=14 t 長1m	0000	ZR064230	本	*			
三重県型箱型暗渠：特許認定製品	250 T=14 t 長1m	0000	ZR064240	本	8,540			
三重県型箱型暗渠：特許認定製品	300 T=14 t 長1m	0000	ZR064250	本	10,900			
三重県型箱型暗渠：特許認定製品	350 T=14 t 長1m	0000	ZR064260	本	11,600			
三重県型箱型暗渠：特許認定製品	400 T=14 t 長1m	0000	ZR064270	本	13,000			
三重県型箱型暗渠：特許認定製品	450 T=14 t 長1m	0000	ZR064280	本	14,500			
三重県型箱型暗渠：特許認定製品	500 T=14 t 長1m	0000	ZR064290	本	16,700			

kk13-2_R認定製品(コンクリート二次製品).xls 17/18

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
三重県型箱型暗渠：特許認定製品	550 T=14 t 長1m	0000	ZR064300	本	18,000			
三重県型箱型暗渠：特許認定製品	200 T=9 t 長1m	0000	ZR064310	本	*			
三重県型箱型暗渠：特許認定製品	260 T=9 t 長1m	0000	ZR064320	本	8,300			
三重県型箱型暗渠：特許認定製品	300 T=9 t 長1m	0000	ZR064330	本	9,770			
三重県型箱型暗渠：特許認定製品	350 T=9 t 長1m	0000	ZR064340	本	11,300			
三重県型箱型暗渠：特許認定製品	400 T=9 t 長1m	0000	ZR064350	本	12,700			
三重県型箱型暗渠：特許認定製品	450 T=9 t 長1m	0000	ZR064360	本	14,200			
三重県型箱型暗渠：特許認定製品	500 T=9 t 長1m	0000	ZR064370	本	16,400			
三重県型箱型暗渠：特許認定製品	550 T=9 t 長1m	0000	ZR064380	本	17,700			
注) 1. 価格は現場着とする。ただし、海上運賃は別途計上することができる。 2. 志摩②③は志摩①に海上運賃を別途計上								
(1) -6 鉄筋コンクリート有孔リウム								
鉄筋コンクリート有孔リウム：特許認定製品	巾400mm高400mm長2.0m	0000	ZR065180	本	8,780			
鉄筋コンクリート有孔リウム：特許認定製品	巾500mm高500mm長2.0m	0000	ZR065190	本	11,000			
鉄筋コンクリート有孔リウム：特許認定製品	巾600mm高600mm長2.0m	0000	ZR065200	本	12,900			
鉄筋コンクリート有孔リウム：特許認定製品	巾700mm高700mm長2.0m	0000	ZR065210	本	16,300			
鉄筋コンクリート有孔リウム：特許認定製品	巾800mm高800mm長2.0m	0000	ZR065220	本	19,700			
鉄筋コンクリート有孔リウム：特許認定製品	巾900mm高900mm長2.0m	0000	ZR065230	本	25,300			
注) 価格は現場着とする。ただし、海上運賃は別途計上する。								
(1) -7 その他								
各専材料：角落：特許認定製品	巾320mm厚180mm長450mm	0000	ZR065280	個	2,610			
注) 1. 価格は現場着とする。ただし、海上運賃は別途計上することができる。 2. 志摩②③は志摩①に海上運賃を別途計上								

kk13-2_R認定製品(コンクリート二次製品).xls 18/18