

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版		備考
					4月1日		
リース(賃料)料金							
(1) 建設機械等賃料 排出ガス未対策型							
トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	0000	ZX703010	日	積-3-P272		
トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型 10~11t吊	0000	ZX703020	日	*		
トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型 16t吊	0000	ZX703030	日	建-3-P797		
トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型 20t吊	0000	ZX703040	日	積-3-P272		
トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型 25t吊	0000	ZX703050	日	積-3-P272		
トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型 30t吊	0000	ZX703060	日	建-3-P797		
トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型 35t吊	0000	ZX703070	日	建-3-P797		
トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型 45t吊	0000	ZX703080	日	建-3-P797		
トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型 50t吊	0000	ZX703090	日	積-3-P272		
トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型 100t吊	0000	ZX703100	日	建-3-P797		
トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型 120t吊	0000	ZX703110	日	建-3-P797		
トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型 160t吊	0000	ZX703120	日	建-3-P797		
トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型 200t吊	0000	ZX703130	日	建-3-P797		
トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型 360t吊	0000	ZX703140	日	建-3-P797		
クローラクレーン	油圧駆動式カブチ・テスタ型 35t吊	0000	ZX703210	日	積-3-P273		
クローラクレーン	油圧駆動式カブチ・テスタ型 40t吊	0000	ZX703220	日	積-3-P273		
クローラクレーン	油圧駆動式カブチ・テスタ型 50t吊	0000	ZX703230	日	積-3-P273		
クローラクレーン	油圧駆動式カブチ・テスタ型 55t吊	0000	ZX703235	日	積-3-P273		
クローラクレーン	油圧駆動式カブチ・テスタ型 65t吊	0000	ZX703245	日	積-3-P273		
クローラクレーン	油圧駆動式カブチ・テスタ型 80t吊	0000	ZX703250	日	積-3-P273		
クローラクレーン	油圧駆動式カブチ・テスタ型 100t吊	0000	ZX703260	日	積-3-P273		
クローラクレーン	油圧駆動式カブチ・テスタ型 150t吊	0000	ZX703270	日	積-3-P273		
クローラクレーン	油圧駆動式カブチ・テスタ型 200t吊	0000	ZX703280	日	建-3-P797		
クローラクレーン	油圧駆動式カブチ・テスタ型 250t吊	0000	ZX703290	日	積-3-P273		
クローラクレーン	油圧駆動式カブチ・テスタ型 300t吊	0000	ZX703300	日	積-3-P273		
クローラクレーン	油圧駆動式カブチ・テスタ型 450t吊	0000	ZX703310	日	積-3-P273		
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	0000	ZX703410	日	積-3-P272		
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型 7t吊	0000	ZX703420	日	積-3-P272		
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型 10t吊	0000	ZX703425	日	積-3-P272		
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型 16t吊	0000	ZX703430	日	積-3-P272		
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型 20t吊	0000	ZX703440	日	積-3-P272		
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型 25t吊	0000	ZX703450	日	積-3-P272		
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型 35t吊	0000	ZX703460	日	積-3-P272		
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型 45t吊	0000	ZX703470	日	積-3-P272		
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型 50t吊	0000	ZX703480	日	積-3-P272		
ホイールローダ	0.34m ³	0000	ZX703610	日	建-3-P790		
ホイールローダ	0.6m ³	0000	ZX703620	日	建-3-P790		
ホイールローダ	0.9m ³	0000	ZX703630	日	建-3-P790		
ホイールローダ	0.9~1.0m ³	0000	ZX703640	日	建-3-P790		
ホイールローダ	1.2m ³	0000	ZX703650	日	建-3-P790		

kk18_リース料金.xls 1/11

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版		備考
					4月1日		
ホイールローダ	1.3~1.4m ³	0000	ZX703660	日	建-3-P790		
ホイールローダ	1.6~1.7m ³	0000	ZX703670	日	建-3-P790		
ホイールローダ	2.1m ³	0000	ZX703680	日	建-3-P790		
ホイールローダ	2.3m ³	0000	ZX703690	日	建-3-P790		
ホイールローダ	2.4~2.6m ³	0000	ZX703700	日	建-3-P790		
ホイールローダ	2.7~2.9m ³	0000	ZX703710	日	建-3-P790		
フォークリフト	最大荷重1.0t級	0000		日	建-3-P790		
フォークリフト	最大荷重1.5t級	0000		日	建-3-P790		
フォークリフト	最大荷重2.5t級	0000		日	建-3-P790		
フォークリフト	最大荷重5.0t級	0000		日	建-3-P790		
ロードローラ	マカダム 8~10t	0000		日	建-3-P792		
ロードローラ	マカダム 10~12t	0000		日	建-3-P792		
ロードローラ	マカダム両輪 10~12t	0000		日	建-3-P792		
ロードローラ	マカダム両輪 11~15t	0000		日	建-3-P792		
ロードローラ	タンDEM 6~8t	0000		日	建-3-P792		
ロードローラ	タンDEM 8~10t	0000		日	建-3-P792		
タイヤローラ	3~4t	0000		日	積-3-P268		
タイヤローラ	6~8t	0000		日	建-3-P792		
タイヤローラ	8~20t	0000		日	建-3-P792		
振動ローラ	ハンドガイド式 0.5~0.6t	0000		日	建-3-P792		
振動ローラ	ハンドガイド式 0.8~1.1t	0000	ZX702120	日	積-3-P268		
振動ローラ	搭乗式タンDEM型 1.2~1.4t	0000		日	積-3-P268		
振動ローラ	搭乗式タンDEM型 2.5~2.8t	0000	ZX700545	日	建-3-P792		
振動ローラ	搭乗式タンDEM型 3~5t	0000	ZX700547	日	積-3-P268		
振動ローラ	搭乗式タンDEM型 6~7.5t	0000	ZX700541	日	建-3-P792		
振動ローラ	搭乗式タンDEM型 8~10t	0000		日	建-3-P792		
振動ローラ	搭乗式タンDEM型 11~12t	0000		日	積-3-P268		
振動ローラ	搭乗式コンバインド型 1.2~1.5t	0000		日	積-3-P268		
振動ローラ	搭乗式コンバインド型 2.4~2.5t	0000		日	建-3-P793		
振動ローラ	搭乗式コンバインド型 3~4t	0000	ZX702140	日	積-3-P268		
振動ローラ	搭乗式コンバインド型 5~6t	0000		日	建-3-P793		
高所作業車	揚程3m	0000		日	建-3-P791		
高所作業車	揚程4m	0000		日	積-3-P269		
高所作業車	自走式リフト(クワ) 垂直型(シャ-ス式) 作業床高3m	0000		日	建-3-P791		
高所作業車	自走式リフト(クワ) 垂直型(シャ-ス式) 作業床高4m	0000		日	積-3-P269		
高所作業車	自走式リフト(クワ) 垂直型(シャ-ス式) 作業床高6m	0000		日	建-3-P791		
高所作業車	自走式リフト(クワ) 垂直型(シャ-ス式) 作業床高8~9m	0000		日	建-3-P791		
高所作業車	自走式リフト(クワ) 垂直型(シャ-ス式) 作業床高12~13m	0000		日	建-3-P791		

kk18_リース料金.xls 2/11

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
高所作業車	自走式(昇降) 垂直型(伸縮式) 作業床高6m	0000		日	建-3	P791		
高所作業車	自走式(昇降) 垂直型(伸縮式) 作業床高8~9m	0000		日	建-3	P791		
高所作業車	1777架設用アーム型(直伸・屈伸式) 作業床高12m	0000	ZX700555	日	積-3	P269		
空気圧縮機	可搬式R型 E掛 2.0m3/分	0000	ZX700560	日	建-3	P793		
空気圧縮機	可搬式R型 E掛 2.5m3/分	0000	ZX700570	日	建-3	P793		
空気圧縮機	可搬式R型 E掛 3.5~3.7m3/分	0000	ZX700580	日	建-3	P793		
空気圧縮機	可搬式R型 E掛 5.0m3/分	0000	ZX700590	日	建-3	P793		
空気圧縮機	可搬式R型 E掛 7.5~7.6m3/分	0000	ZX700600	日	建-3	P793		
空気圧縮機	可搬式R型 E掛 10.5~11m3/分	0000	ZX700610	日	建-3	P793		
空気圧縮機	可搬式R型 E掛 14.3m3/分	0000	ZX700620	日	建-3	P793		
空気圧縮機	可搬式R型 E掛 17m3/分	0000	ZX700630	日	建-3	P793		
空気圧縮機	可搬式R型 E掛 18~19m3/分	0000	ZX700640	日	建-3	P793		
空気圧縮機	可搬式R型 M掛 2.2m3/分	0000	ZX700650	日	建-3	P793		
空気圧縮機	可搬式R型 M掛 3.7m3/分	0000	ZX700660	日	建-3	P793		
空気圧縮機	可搬式R型 M掛 5.2m3/分	0000	ZX700670	日	建-3	P793		
空気圧縮機	可搬式R型 M掛 6m3/分	0000	ZX700680	日	建-3	P793		
空気圧縮機	可搬式R型 M掛 9m3/分	0000	ZX700690	日	建-3	P793		
空気圧縮機	可搬式S型 E掛 2.0m3/分	0000	ZX700700	日	建-3	P793		
空気圧縮機	可搬式S型 E掛 2.5m3/分	0000	ZX700710	日	建-3	P793		
空気圧縮機	可搬式S型 E掛 3.5~3.7m3/分	0000	ZX700720	日	建-3	P793		
空気圧縮機	可搬式S型 E掛 5.0m3/分	0000	ZX700730	日	建-3	P793		
空気圧縮機	可搬式S型 E掛 7.5~7.6m3/分	0000	ZX700740	日	建-3	P793		
空気圧縮機	可搬式S型 E掛 10.5~11m3/分	0000	ZX700750	日	建-3	P793		
空気圧縮機	可搬式S型 E掛 14.3m3/分	0000	ZX700760	日	建-3	P793		
空気圧縮機	可搬式S型 E掛 17m3/分	0000	ZX700770	日	建-3	P793		
空気圧縮機	可搬式S型 E掛 18~19m3/分	0000	ZX700780	日	建-3	P793		
発動発電機	ディーゼルエンジン 5KVA	0000	ZX700790	日	積-3	P270		
発動発電機	ディーゼルエンジン 8KVA	0000	ZX700800	日	積-3	P270		
発動発電機	ディーゼルエンジン 10KVA	0000	ZX700810	日	積-3	P270		
発動発電機	ディーゼルエンジン 15KVA	0000	ZX700820	日	積-3	P270		
発動発電機	ディーゼルエンジン 20KVA	0000	ZX700830	日	積-3	P270		
発動発電機	ディーゼルエンジン 25KVA	0000	ZX700840	日	積-3	P270		
発動発電機	ディーゼルエンジン 35KVA	0000	ZX700850	日	積-3	P270		
発動発電機	ディーゼルエンジン 45KVA	0000	ZX700860	日	積-3	P270		
発動発電機	ディーゼルエンジン 60KVA	0000	ZX700870	日	積-3	P270		
発動発電機	ディーゼルエンジン 75KVA	0000	ZX700880	日	積-3	P270		
発動発電機	ディーゼルエンジン 100KVA	0000	ZX700890	日	積-3	P270		
発動発電機	ディーゼルエンジン 125KVA	0000	ZX700900	日	積-3	P270		
発動発電機	ディーゼルエンジン 150KVA	0000	ZX700910	日	積-3	P270		
発動発電機	ディーゼルエンジン 200KVA	0000	ZX700920	日	建-3	P794		

kk18_リース料金.xls 3/11

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
発動発電機	ディーゼルエンジン 250KVA	0000	ZX700930	日	積-3	P270		
発動発電機	ディーゼルエンジン 300KVA	0000	ZX700940	日	積-3	P270		
発動発電機	ディーゼルエンジン 350KVA	0000	ZX700950	日	積-3	P270		
発動発電機	ガソリンエンジン 2KVA	0000	ZX700960	日	建-3	P794		
発動発電機	ガソリンエンジン 3KVA	0000	ZX700970	日	建-3	P794		
不整地運搬車賃料	クローラ型油圧ダンプ 0.5t	0000	ZX700975	日	建-3	P790		
不整地運搬車賃料	クローラ型油圧ダンプ 2.0t	0000	ZX700980	日	建-3	P790		
不整地運搬車賃料	クローラ型油圧ダンプ 2.5t	0000	ZX700990	日	建-3	P790		
不整地運搬車賃料	クローラ型油圧ダンプ 6.0t	0000	ZX700997	日		*		H2404追加
不整地運搬車賃料	クローラ型クレーン装置 1.7t積1t吊	0000	ZX701000	日	建-3	P790		
不整地運搬車賃料	クローラ型クレーン装置 2.0t積1t吊	0000	ZX701010	日	建-3	P790		
不整地運搬車賃料	クローラ型クレーン装置 2.5t積2t吊	0000	ZX701020	日	建-3	P790		
不整地運搬車賃料	ホイール型油圧ダンプ 1t	0000	ZX701030	日	建-3	P790		
不整地運搬車賃料	ホイール型油圧ダンプ 1.5t	0000	ZX701040	日	建-3	P790		
不整地運搬車賃料	ホイール型油圧ダンプ 1.8t	0000	ZX701050	日	建-3	P790		
不整地運搬車賃料	ホイール型油圧ダンプ 2.0t	0000	ZX701060	日	建-3	P790		
不整地運搬車賃料	ホイール型油圧ダンプ 3.0t	0000	ZX701070	日	建-3	P790		
工事中水中ポンプ	口径50mm 電動機出力0.75KW	0000	ZX701075	日	建-3	P794		
工事中水中ポンプ	潜水ポンプ 口径100mm 揚程10m	0000	ZX701080	日	建-3	P794		
工事中水中ポンプ	潜水ポンプ 口径150mm 揚程10m	0000	ZX701090	日	建-3	P794		
工事中水中ポンプ	潜水ポンプ 口径200mm 揚程10m	0000	ZX701100	日	建-3	P794		
工事中水中ポンプ	潜水ポンプ 口径100mm 揚程15m	0000	ZX701110	日	建-3	P794		
工事中水中ポンプ	潜水ポンプ 口径150mm 揚程15m	0000	ZX701120	日	建-3	P794		
工事中水中ポンプ	潜水ポンプ 口径200mm 揚程15m	0000	ZX701130	日	建-3	P794		
ジェットヒータ	126MJ (30,100kcal/h)	0000	ZX702020	日	積-3	P271		
タンバ賃料	φ60~80kg	0000	ZX702190	日	建-3	P793		H2008追加
トラック賃料	クレーン装置付 4.0t積2.9t吊	0000	ZX703820	日	建-3	P790		H2009追加

価格適用
1. トラッククレーン、ホイールクレーン、クローラクレーンの価格の適用は以下の通り。
(1)上記の価格は、オペレーター付の価格である。
(2)作業時間は、8~17時(所定時間)とし、所定外及び休日作業については、下記の割増率を適用する。なお、深夜割増は、22時以降に適用する。
<割増 額の算出方法(一例)>
日極料金の場合=日極料金÷8時間×{(100+割増率)÷100}×割増時間
<割増率>
時間外割増率 無し
深夜割増率 30%増
休日割増率 20%増
(3)運搬費、回送費及び組立・解体費は上記料金に含まず。
(4)燃料・油脂費は、トラッククレーン、ホイールクレーンの料金には含まれているが、クローラクレーンの料金には含まれていないため別途計上。
2. 上記以外の建設機械の価格の適用は以下のとおり。
(1)賃貸料金には、運搬費、回送費、燃料油脂費及びオペレータ費用は含まず。
(2)賃貸料金は長期割引を適用としている。

kk18_リース料金.xls 4/11

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
(2) 建設機械等賃料 排出ガス対策型								
ラフテレーンクレーン	排出ガス対策型；(1次)油圧伸縮ジブ型 4.9t 吊	0000	ZX704110	日	積-3	P272		
ラフテレーンクレーン	排出ガス対策型；(1次)油圧伸縮ジブ型 7t 吊	0000	ZX704120	日	積-3	P272		
ラフテレーンクレーン	排出ガス対策型；(1次)油圧伸縮ジブ型 10t 吊	0000	ZX704130	日	積-3	P272		
ラフテレーンクレーン	排出ガス対策型；(1次)油圧伸縮ジブ型 16t 吊	0000	ZX704140	日	積-3	P272		
ラフテレーンクレーン	排出ガス対策型；(1次)油圧伸縮ジブ型 20t 吊	0000	ZX704150	日	積-3	P272		
ラフテレーンクレーン	排出ガス対策型；(1次)油圧伸縮ジブ型 25t 吊	0000	ZX704160	日	積-3	P272		
ラフテレーンクレーン	排出ガス対策型；(1次)油圧伸縮ジブ型 35t 吊	0000	ZX704170	日	積-3	P272		
ラフテレーンクレーン	排出ガス対策型；(1次)油圧伸縮ジブ型 45t 吊	0000	ZX704180	日	積-3	P272		
ラフテレーンクレーン	排出ガス対策型；(1次)油圧伸縮ジブ型 50t 吊	0000	ZX704190	日	積-3	P272		
ホイールローダ	排出ガス対策型；(1次)0.34m ³	0000	ZX704310	日	建-3	P790		
ホイールローダ	排出ガス対策型；(1次)0.6m ³	0000	ZX704320	日	建-3	P790		
ホイールローダ	排出ガス対策型；(1次)0.8m ³	0000	ZX704330	日	建-3	P790		
ホイールローダ	排出ガス対策型；(1次)0.9~1.0m ³	0000	ZX704340	日	建-3	P790		
ホイールローダ	排出ガス対策型；(1次)1.2m ³	0000	ZX704350	日	建-3	P790		
ホイールローダ	排出ガス対策型；(1次)1.3~1.4m ³	0000	ZX704360	日	建-3	P790		
ホイールローダ	排出ガス対策型；(1次)1.5~1.7m ³	0000	ZX704370	日	建-3	P790		
ホイールローダ	排出ガス対策型；(1次)2.1m ³	0000	ZX704380	日	建-3	P790		
ホイールローダ	排出ガス対策型；(1次)2.3m ³	0000	ZX704390	日	建-3	P790		
ホイールローダ	排出ガス対策型；(1次)2.4~2.6m ³	0000	ZX704400	日	建-3	P790		
ホイールローダ	排出ガス対策型；(1次)2.7~2.9m ³	0000	ZX704410	日	建-3	P790		
ロードローラ	排出ガス対策型；(1次)マカダム両輪 10~12t	0000		日	建-3	P792		
ロードローラ	排出ガス対策型；(1次)マカダム両輪 11~15t	0000		日	建-3	P792		
タイヤローラ	排出ガス対策型；(1次)3~4t	0000		日	積-3	P268		
タイヤローラ	排出ガス対策型；(1次)8~20t	0000	ZX705210	日	建-3	P792		
振動ローラ	排出ガス対策型；(1次)搭乗式タンデム型 1.2~1.4t	0000		日	積-3	P268		
振動ローラ	排出ガス対策型；(1次)搭乗式タンデム型 2.5~2.8t	0000	ZX701345	日	建-3	P792		
振動ローラ	排出ガス対策型；(1次)搭乗式タンデム型 3~5t	0000	ZX701348	日	積-3	P268		
振動ローラ	排出ガス対策型；(1次)搭乗式タンデム型 6~7.5t	0000	ZX701341	日	建-3	P792		
振動ローラ	排出ガス対策型；(1次)搭乗式コンパインド型 1.2~1.5t	0000		日	積-3	P268		
振動ローラ	排出ガス対策型；(1次)搭乗式コンパインド型 2.4~2.5t	0000		日	建-3	P793		
振動ローラ	排出ガス対策型；(1次)搭乗式コンパインド型 3~4t	0000	ZX702160	日	積-3	P268		
振動ローラ	排出ガス対策型；(1次)搭乗式コンパインド型 5~6t	0000		日	建-3	P793		
空気圧縮機	排出ガス対策型；(1次)可搬式R弁 E掛2.0m ³ /分	0000	ZX701350	日	建-3	P793		
空気圧縮機	排出ガス対策型；(1次)可搬式R弁 E掛2.5m ³ /分	0000	ZX701360	日	建-3	P793		

kk18_リース料金.xls 5/11

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
空気圧縮機	排出ガス対策型；(1次)可搬式R弁 E掛3.5~3.7m ³ /分	0000	ZX701370	日	建-3	P793		
空気圧縮機	排出ガス対策型；(1次)可搬式R弁 E掛5.0m ³ /分	0000	ZX701380	日	建-3	P793		
空気圧縮機	排出ガス対策型；(1次)可搬式R弁 E掛7.6~7.6m ³ /分	0000	ZX701390	日	建-3	P793		
空気圧縮機	排出ガス対策型；(1次)可搬式R弁 E掛10.6~11m ³ /分	0000	ZX701400	日	建-3	P793		
空気圧縮機	排出ガス対策型；(1次)可搬式R弁 E掛14.9m ³ /分	0000	ZX701410	日	建-3	P793		
空気圧縮機	排出ガス対策型；(1次)可搬式R弁 E掛17m ³ /分	0000	ZX701420	日	建-3	P793		
空気圧縮機	排出ガス対策型；(1次)可搬式R弁 E掛19m ³ /分	0000	ZX701430	日	建-3	P793		
空気圧縮機	排出ガス対策型；(1次)可搬式S型 E掛2.0m ³ /分	0000	ZX701440	日	建-3	P793		
空気圧縮機	排出ガス対策型；(1次)可搬式S型 E掛2.5m ³ /分	0000	ZX701450	日	建-3	P793		
空気圧縮機	排出ガス対策型；(1次)可搬式S型 E掛3.5~3.7m ³ /分	0000	ZX701460	日	建-3	P793		
空気圧縮機	排出ガス対策型；(1次)可搬式S型 E掛5.0m ³ /分	0000	ZX701470	日	建-3	P793		
空気圧縮機	排出ガス対策型；(1次)可搬式S型 E掛7.5~7.6m ³ /分	0000	ZX701480	日	建-3	P793		
空気圧縮機	排出ガス対策型；(1次)可搬式S型 E掛10.6~11m ³ /分	0000	ZX701490	日	建-3	P793		
空気圧縮機	排出ガス対策型；(1次)可搬式S型 E掛14.9m ³ /分	0000	ZX701500	日	建-3	P793		
空気圧縮機	排出ガス対策型；(1次)可搬式S型 E掛17m ³ /分	0000	ZX701510	日	建-3	P793		
空気圧縮機	排出ガス対策型；(1次)可搬式S型 E掛19m ³ /分	0000	ZX701520	日	建-3	P793		
発動発電機	排出ガス対策型；(1次)ディーゼルエンジン 5KVA	0000	ZX701530	日	積-3	P270		
発動発電機	排出ガス対策型；(1次)ディーゼルエンジン 8KVA	0000	ZX701540	日	積-3	P270		
発動発電機	排出ガス対策型；(1次)ディーゼルエンジン 10KVA	0000	ZX701550	日	積-3	P270		
発動発電機	排出ガス対策型；(1次)ディーゼルエンジン 15KVA	0000	ZX701560	日	積-3	P270		
発動発電機	排出ガス対策型；(1次)ディーゼルエンジン 20KVA	0000	ZX701570	日	積-3	P270		
発動発電機	排出ガス対策型；(1次)ディーゼルエンジン 25KVA	0000	ZX701580	日	積-3	P270		
発動発電機	排出ガス対策型；(1次)ディーゼルエンジン 35KVA	0000	ZX701590	日	積-3	P270		
発動発電機	排出ガス対策型；(1次)ディーゼルエンジン 45KVA	0000	ZX701600	日	積-3	P270		
発動発電機	排出ガス対策型；(1次)ディーゼルエンジン 60KVA	0000	ZX701610	日	積-3	P270		
発動発電機	排出ガス対策型；(1次)ディーゼルエンジン 75KVA	0000	ZX701620	日	積-3	P270		
発動発電機	排出ガス対策型；(1次)ディーゼルエンジン 100KVA	0000	ZX701630	日	積-3	P270		
発動発電機	排出ガス対策型；(1次)ディーゼルエンジン 125KVA	0000	ZX701640	日	積-3	P270		
発動発電機	排出ガス対策型；(1次)ディーゼルエンジン 150KVA	0000	ZX701650	日	積-3	P270		
発動発電機	排出ガス対策型；(1次)ディーゼルエンジン 200KVA	0000	ZX701660	日	建-3	P794		
発動発電機	排出ガス対策型；(1次)ディーゼルエンジン 250KVA	0000	ZX701670	日	積-3	P270		
発動発電機	排出ガス対策型；(1次)ディーゼルエンジン 300KVA	0000	ZX701680	日	積-3	P270		
バックホウ賃料	排出ガス対策型；(1次)クレーン付山積0.45m ³ 2.9t 吊	0000	ZX705010	日	建-3	P789		
バックホウ賃料	排出ガス対策型；(1次)クレーン付山積0.8m ³ 2.9t 吊	0000	ZX705020	日	建-3	P789		
バックホウ賃料	排出ガス対策型；(1次)クレーン付山積0.28m ³	0000	ZX705050	日	建-3	P789		H2107追加
バックホウ賃料	排出ガス対策型；(1次)クレーン付山積0.45m ³	0000	ZX705060	日	建-3	P789		H1907追加
バックホウ賃料	排出ガス対策型；(1次)クレーン付、超小旋回型山積0.22m ³	0000	ZX705110	日	建-3	P789		
ブルドーザ賃料	排出ガス対策型；(1次)普通3t級	0000	ZX705120	日	建-3	P789		H2008追加
小型バックホウ賃料	排出ガス対策型；(1次)クレーン付山積0.11m ³	0000	ZX706110	日	建-3	P789		H2207追加
小型バックホウ賃料	排出ガス対策型；(2次)クレーン付山積0.11m ³	0000	ZX706010	日	建-3	P789		H2207追加

kk18_リース料金.xls 6/11

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
バックホウ賃料	非田ガス対策型;(1次)クロー山積0.8m3	0000	ZX705080	日	建-3-P789			H2211追加
バックホウ賃料	非田ガス対策型;(2次)クロー,クレーン付山積 0.28m3 1.7t吊	0000	ZX706205	日	建-3-P789			H2307追加
バックホウ賃料	非田ガス対策型;(2次)クロー,クレーン付山積 0.46m3 2.9t吊	0000	ZX706210	日	建-3-P789			H2307追加
価格適用 1. トラッククレーン、ホイールクレーン、クローラクレーンの価格の適用は以下の通り。 (1)上記の価格は、オペレーター付の価格である。 (2)作業時間は、8~17時(所定8時間)とし、所定外及び休日作業については、下記の割増率を適用する。なお、深夜割増は、22時以降に適用する。 <割増 額の算出方法(一例)> 日極料金の場合=日極料金÷8時間×{(100+割増率)÷100}×割増時間 <割増率> 時間外割増率 無し 深夜割増率 30%増 休日割増率 20%増 (3)運搬費、回送費及び組立・解体費は上記料金に含まず。 (4)燃料・油脂費は、トラッククレーン、ホイールクレーンの料金には含まれているが、クローラクレーンの料金には含まれていないため別途計上。 2. 上記以外の建設機械の価格の適用は以下のとおり。 (1)賃貸料金には、運搬費、回送費、燃料油脂費及びオペレーター費用は含まず。 (2)賃貸料金は長期割引を適用としている。								
(3) 仮設鋼材賃料								
鋼矢板	2型; 1~3箇所	0000	ZX710010	日 t	積-3-P274			
鋼矢板	2型; 4~6箇所	0000	ZX710020	日 t	積-3-P274			
鋼矢板	2型; 7~12箇所	0000	ZX710030	日 t	積-3-P274			
鋼矢板	2型; 13~24箇所	0000	ZX710040	日 t	積-3-P274			
鋼矢板	2型; 25~36箇所	0000	ZX710050	日 t	積-3-P274			
鋼矢板	3型; 1~3箇所	0000	ZX710060	日 t	積-3-P274			
鋼矢板	3型; 4~6箇所	0000	ZX710070	日 t	積-3-P274			
鋼矢板	3型; 7~12箇所	0000	ZX710080	日 t	積-3-P274			
鋼矢板	3型; 13~24箇所	0000	ZX710090	日 t	積-3-P274			
鋼矢板	3型; 25~36箇所	0000	ZX710100	日 t	積-3-P274			
鋼矢板	4型; 1~3箇所	0000	ZX710110	日 t	積-3-P274			
鋼矢板	4型; 4~6箇所	0000	ZX710120	日 t	積-3-P274			
鋼矢板	4型; 7~12箇所	0000	ZX710130	日 t	積-3-P274			
鋼矢板	4型; 13~24箇所	0000	ZX710140	日 t	積-3-P274			
鋼矢板	4型; 25~36箇所	0000	ZX710150	日 t	積-3-P274			
鋼矢板	5 L型; 1~3箇所	0000	ZX710160	日 t	建-3-P798			
鋼矢板	5 L型; 4~6箇所	0000	ZX710170	日 t	積-3-P274			
鋼矢板	5 L型; 7~12箇所	0000	ZX710180	日 t	積-3-P274			
鋼矢板	5 L型; 13~24箇所	0000	ZX710190	日 t	積-3-P274			
鋼矢板	5 L型; 25~36箇所	0000	ZX710200	日 t	積-3-P274			
軽量鋼矢板	1型, 2型, 3型; 1~3箇所	0000	ZX710210	日 t	建-3-P798			
軽量鋼矢板	1型, 2型, 3型; 4~6箇所	0000	ZX710220	日 t	建-3-P798			

kk18_リース料金.xls 7/11

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
軽量鋼矢板	1型, 2型, 3型; 7~12箇所	0000	ZX710230	日 t	建-3-P798			
H形鋼	200型; 1~3箇所	0000	ZX710260	日 t	積-3-P274			
H形鋼	200型; 4~6箇所	0000	ZX710270	日 t	積-3-P274			
H形鋼	200型; 7~12箇所	0000	ZX710280	日 t	積-3-P274			
H形鋼	200型; 13~24箇所	0000	ZX710290	日 t	積-3-P274			
H形鋼	250型; 1~3箇所	0000	ZX710310	日 t	積-3-P274			
H形鋼	250型; 4~6箇所	0000	ZX710320	日 t	積-3-P274			
H形鋼	250型; 7~12箇所	0000	ZX710330	日 t	積-3-P274			
H形鋼	250型; 13~24箇所	0000	ZX710340	日 t	積-3-P274			
H形鋼	300型; 1~3箇所	0000	ZX710360	日 t	積-3-P274			
H形鋼	300型; 4~6箇所	0000	ZX710370	日 t	積-3-P274			
H形鋼	300型; 7~12箇所	0000	ZX710380	日 t	積-3-P274			
H形鋼	300型; 13~24箇所	0000	ZX710390	日 t	積-3-P274			
H形鋼	350型; 1~3箇所	0000	ZX710410	日 t	積-3-P274			
H形鋼	350型; 4~6箇所	0000	ZX710420	日 t	積-3-P274			
H形鋼	350型; 7~12箇所	0000	ZX710430	日 t	積-3-P274			
H形鋼	350型; 13~24箇所	0000	ZX710440	日 t	積-3-P274			
H形鋼	400型; 1~3箇所	0000	ZX710460	日 t	積-3-P274			
H形鋼	400型; 4~6箇所	0000	ZX710470	日 t	積-3-P274			
H形鋼	400型; 7~12箇所	0000	ZX710480	日 t	積-3-P274			
H形鋼	400型; 13~24箇所	0000	ZX710490	日 t	積-3-P274			
H形鋼	594×302; 1~3箇所	0000	ZX710510	日 t	積-3-P274			
H形鋼	594×302; 4~6箇所	0000	ZX710520	日 t	積-3-P274			
H形鋼	594×302; 7~12箇所	0000	ZX710530	日 t	積-3-P274			
H形鋼	594×302; 13~24箇所	0000	ZX710540	日 t	積-3-P274			
鋼製山留材	250型; 1~3箇所	0000	ZX710560	日 t	積-3-P274			
鋼製山留材	250型; 4~6箇所	0000	ZX710570	日 t	積-3-P274			
鋼製山留材	250型; 7~12箇所	0000	ZX710580	日 t	積-3-P274			
鋼製山留材	250型; 13~24箇所	0000	ZX710590	日 t	積-3-P274			
鋼製山留材	250型; 25~36箇所	0000	ZX710600	日 t	積-3-P274			
鋼製山留材	300型; 1~3箇所	0000	ZX710610	日 t	積-3-P274			
鋼製山留材	300型; 4~6箇所	0000	ZX710620	日 t	積-3-P274			
鋼製山留材	300型; 7~12箇所	0000	ZX710630	日 t	積-3-P274			
鋼製山留材	300型; 13~24箇所	0000	ZX710640	日 t	積-3-P274			
鋼製山留材	300型; 25~36箇所	0000	ZX710650	日 t	積-3-P274			
鋼製山留材	350型; 1~3箇所	0000	ZX710660	日 t	積-3-P274			
鋼製山留材	350型; 4~6箇所	0000	ZX710670	日 t	積-3-P274			
鋼製山留材	350型; 7~12箇所	0000	ZX710680	日 t	積-3-P274			
鋼製山留材	350型; 13~24箇所	0000	ZX710690	日 t	積-3-P274			
鋼製山留材	350型; 25~36箇所	0000	ZX710700	日 t	積-3-P274			
鋼製山留材	400型; 1~3箇所	0000	ZX710710	日 t	積-3-P274			
鋼製山留材	400型; 4~6箇所	0000	ZX710720	日 t	積-3-P274			
鋼製山留材	400型; 7~12箇所	0000	ZX710730	日 t	積-3-P274			

kk18_リース料金.xls 8/11

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
鋼製山留材	400型； 13~24箇月	0000	ZX710740	日 t	積-3-P274			
鋼製山留材	400型； 25~36箇月	0000	ZX710750	日 t	積-3-P274			
鋼製山留材	500型； 1~3箇月	0000	ZX711210	日 t	155			
鋼製山留材	500型； 4~6箇月	0000	ZX711220	日 t	155			
鋼製山留材	500型； 7~12箇月	0000	ZX711230	日 t	135			
鋼製山留材	500型； 13~24箇月	0000	ZX711240	日 t	130			
鋼製山留材	500型； 25~36箇月	0000	ZX711250	日 t	125			
鋼製山留材	整備料	0000	ZX711260	t	4,300			500型
鋼製山留材	部品； 1~3箇月	0000	ZX710760	日 t	積-3-P274			
鋼製山留材	部品； 4~6箇月	0000	ZX710770	日 t	積-3-P274			
鋼製山留材	部品； 7~12箇月	0000	ZX710780	日 t	積-3-P274			
鋼製山留材	部品； 13~24箇月	0000	ZX710790	日 t	積-3-P274			
鋼製山留材	部品； 25~36箇月	0000	ZX710800	日 t	積-3-P274			
覆工板資材	鋼製； 1~3箇月	0000	ZX710810	月m2	建-3-P798			
覆工板資材	鋼製； 4~6箇月	0000	ZX710820	月m2	積-3-P274			
覆工板資材	鋼製； 7~12箇月	0000	ZX710830	月m2	積-3-P274			
覆工板資材	鋼製； 13~24箇月	0000	ZX710840	月m2	積-3-P274			
覆工板資材	鋼製； 25~36箇月	0000	ZX710850	月m2	積-3-P274			
覆工板資材	鋼製スベリ止め； 1~3箇月	0000	ZX710860	月m2	建-3-P798			
覆工板資材	鋼製スベリ止め； 4~6箇月	0000	ZX710870	月m2	建-3-P798			
覆工板資材	鋼製スベリ止め； 7~12箇月	0000	ZX710880	月m2	建-3-P798			
覆工板資材	鋼製スベリ止め； 13~24箇月	0000	ZX710890	月m2	建-3-P798			
覆工板資材	鋼製スベリ止め； 25~36箇月	0000	ZX710900	月m2	積-3-P274			
覆工板資材	コンクリート製； 1~3箇月	0000	ZX710910	月m2	建-3-P798			
覆工板資材	コンクリート製； 4~6箇月	0000	ZX710920	月m2	建-3-P798			
覆工板資材	コンクリート製； 7~12箇月	0000	ZX710930	月m2	建-3-P798			
覆工板資材	コンクリート製； 13~24箇月	0000	ZX710940	月m2	建-3-P798			
覆工板資材	コンクリート製； 25~36箇月	0000	ZX710950	月m2	建-3-P798			
軽量覆工板	3000×300×100； 1~3箇月	0000	ZX710960	日m2	建-3-P800			
軽量覆工板	3000×300×100； 4~6箇月	0000	ZX710970	日m2	建-3-P800			
軽量覆工板	3000×300×100； 7~12箇月	0000	ZX710980	日m2	建-3-P800			
軽量覆工板	3000×300×100； 13~24箇月	0000	ZX710990	日m2	建-3-P800			
軽量覆工板	3000×300×100； 25~36箇月	0000	ZX711000	日m2	建-3-P800			
軽量覆工板	2000×300×100； 1~3箇月	0000	ZX711010	日m2	建-3-P800			
軽量覆工板	2000×300×100； 4~6箇月	0000	ZX711020	日m2	建-3-P800			
軽量覆工板	2000×300×100； 7~12箇月	0000	ZX711030	日m2	建-3-P800			
軽量覆工板	2000×300×100； 13~24箇月	0000	ZX711040	日m2	建-3-P800			
軽量覆工板	2000×300×100； 25~36箇月	0000	ZX711050	日m2	建-3-P800			
鋼製マット	1.2型； 1~3箇月	0000	ZX711060	日枚	建-3-P800			
鋼製マット	1.2型； 4~6箇月	0000	ZX711070	日枚	建-3-P800			
鋼製マット	1.2型； 7~12箇月	0000	ZX711080	日枚	建-3-P800			
鋼製マット	1.2型； 13~24箇月	0000	ZX711090	日枚	建-3-P800			
鋼製マット	1.2型； 25~36箇月	0000	ZX711100	日枚	建-3-P800			

kk18_リース料金.xls 9/11

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
鋼製マット	1.5型； 1~3箇月	0000	ZX711110	日枚	建-3-P800			
鋼製マット	1.5型； 4~6箇月	0000	ZX711120	日枚	建-3-P800			
鋼製マット	1.5型； 7~12箇月	0000	ZX711130	日枚	建-3-P800			
鋼製マット	1.5型； 13~24箇月	0000	ZX711140	日枚	建-3-P800			
鋼製マット	1.5型； 25~36箇月	0000	ZX711150	日枚	建-3-P800			
鋼製マット	3.5型； 1~3箇月	0000	ZX711160	日枚	建-3-P800			
鋼製マット	3.5型； 4~6箇月	0000	ZX711170	日枚	建-3-P800			
鋼製マット	3.5型； 7~12箇月	0000	ZX711180	日枚	建-3-P800			
鋼製マット	3.5型； 13~24箇月	0000	ZX711190	日枚	建-3-P800			
鋼製マット	3.5型； 25~36箇月	0000	ZX711200	日枚	建-3-P800			
価格適用								
1. 仮設鋼材資材の適用は以下の通り。								
(1) 上記の価格は、荷渡し場所から、使用現場までの運賃及び使用現場での荷卸し、積み込み料は含まない。								
(2) 軽量覆工板、鋼製マットは荷渡し場所から使用現場までの運賃は含まない。								
(4) その他資材								
型枠資材(異形ブロック)	鋼製型枠 実質量 30t未満	0000	ZX712010	m2	建-3-P805			
型枠資材(異形ブロック)	鋼製型枠 実質量 30t以上50t未満	0000	ZX712020	m2	建-3-P805			
型枠資材(異形ブロック)	鋼製型枠 実質量 50t以上	0000	ZX712030	m2	建-3-P805			
型枠資材(異形ブロック)	強化プラスチック 30t未満	0000	ZX712060	m2	建-3-P805			
型枠資材(異形ブロック)	直積ブロック鋼製 30t未満	0000	ZX712110	m2	建-3-P805			
型枠資材(異形ブロック)	直積ブロック鋼製 30t以上50t未満	0000	ZX712120	m2	建-3-P805			
鋼製型枠資材	300×1,500 (使用期間30日)	0000	ZX712230	m2	積-3-P282			
鋼製型枠資材	300×1,800	0000	ZX712340	日枚	積-3-P282			
鋼製型枠資材	(基本料)；300×1,800	0000	ZX712350	枚	積-3-P282			
枠組足場・附属部材資材	鳥居型建枠；1,219×1,700	0000	ZX712410	日枚	建-3-P802			
枠組足場・附属部材資材	(基本料) 鳥居型建枠；1,219×1,700	0000	ZX712415	枚	積-3-P278			
枠組足場・附属部材資材	鋼製布板；500×1,829	0000	ZX712420	日枚	建-3-P802			
枠組足場・附属部材資材	(基本料) 鋼製布板；500×1,829	0000	ZX712425	枚	建-3-P278			
枠組足場・附属部材資材	筋かい；1,829×1,219	0000	ZX712430	日本	建-3-P802			
枠組足場・附属部材資材	(基本料) 筋かい；1,829×1,219	0000	ZX712435	本	積-3-P278			
枠組足場・附属部材資材	ジャッキベース；250	0000	ZX712440	日本	積-3-P278			
枠組足場・附属部材資材	(基本料) ジャッキベース；250	0000	ZX712445	本	積-3-P278			
枠組足場・附属部材資材	手すり柱；長1,219	0000	ZX712450	日本	建-3-P802			
枠組足場・附属部材資材	(基本料) 手すり柱；長1,219	0000	ZX712455	本	建-3-P802			
枠組足場・附属部材資材	手すり；1,829	0000	ZX712460	日本	建-3-P802			
枠組足場・附属部材資材	(基本料) 手すり；1,829	0000	ZX712465	本	建-3-P802			
防音パネル種(リース)	標準パネル基本料金	0000		m2	4,390			
防音パネル種(リース)	標準パネル	0000		m2日	15			耐用年数4年
防音パネル種(リース)	人員用扉パネル基本料金	0000		枚	64,600			
防音パネル種(リース)	人員用扉パネル	0000		枚日	220			耐用年数4年
防音パネル種(リース)	換気パネル基本料金	0000		枚	95,400			

kk18_リース料金.xls 10/11

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
防音パネA種(リース)	換気パネ	0000		枚日	320			耐用年数4年
防音パネA種(リース)	有圧換気扇基本料金	0000		台	8,400			
防音パネA種(リース)	有圧換気扇	0000		台日	29			耐用年数4年
防音パネB種(リース)	標準パネル基本料金	0000		m2	9,450			
防音パネB種(リース)	標準パネ	0000		m2日	32			耐用年数4年
防音パネB種(リース)	人員用扉パネ基本料金	0000		枚	80,000			
防音パネB種(リース)	人員用扉パネ	0000		枚日	270			耐用年数4年
防音パネB種(リース)	換気パネ基本料金	0000		枚	117,000			
防音パネB種(リース)	換気パネ	0000		枚日	400			耐用年数4年
防音パネB種(リース)	有圧換気扇基本料金	0000		台	8,400			
防音パネB種(リース)	有圧換気扇	0000		台日	29			耐用年数4年
防音パネC種(リース)	標準パネル基本料金	0000		m2	12,600			
防音パネC種(リース)	標準パネ	0000		m2日	43			耐用年数4年
防音パネC種(リース)	人員用扉パネ基本料金	0000		枚	97,000			
防音パネC種(リース)	人員用扉パネ	0000		枚日	330			耐用年数4年
防音パネC種(リース)	換気パネ基本料金	0000		枚	141,000			
防音パネC種(リース)	換気パネ	0000		枚日	480			耐用年数4年
防音パネC種(リース)	有圧換気扇基本料金	0000		台	8,400			
防音パネC種(リース)	有圧換気扇	0000		台日	29			耐用年数4年

価格適用

1. 防音パネルの適用は以下の通り。

- (1) 賃貸料金は、賃借使用期間が30日以上の場合の1日1㎡(又は台、枚)当りの価格である。
- (2) 賃借使用期間が30日未満の場合は、30日分の賃貸料金を最低料金として計上する。
- (3) 防音パネルの採光パネルは全種(A、B、C種)「全損扱い」である。

kk18_リース料金.xls 11/11