

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
ダクタイル鑄鉄管 栓 NS形	φ 600, 内面珪矽樹脂粉体	0000	ZS286513	本	153,000			
ダクタイル鑄鉄管 栓 NS形	φ 700, 内面珪矽樹脂粉体	0000	ZS286514	本	208,000			
ダクタイル鑄鉄管 栓 NS形	φ 800, 内面珪矽樹脂粉体	0000	ZS286515	本	295,000			
ダクタイル鑄鉄管 栓 NS形	φ 900, 内面珪矽樹脂粉体	0000	ZS286516	本	415,000			
ダクタイル鑄鉄管 栓 NS形	φ 1000, 内面珪矽樹脂粉体	0000	ZS286517	本	524,000			

7. ダクタイル鑄鉄管 接合部材

ダクタイル鑄鉄管 ライナー NS形	φ 75, 内外面珪矽樹脂粉体	0000	ZS318303	個	建-3-P277			
ダクタイル鑄鉄管 ライナー NS形	φ 100, 内外面珪矽樹脂粉体	0000	ZS318304	個	建-3-P277			
ダクタイル鑄鉄管 ライナー NS形	φ 150, 内外面珪矽樹脂粉体	0000	ZS318305	個	建-3-P277			
ダクタイル鑄鉄管 ライナー NS形	φ 200, 内外面珪矽樹脂粉体	0000	ZS318306	個	建-3-P277			
ダクタイル鑄鉄管 ライナー NS形	φ 250, 内外面珪矽樹脂粉体	0000	ZS318307	個	建-3-P277			
ダクタイル鑄鉄管 ライナー NS形	φ 300, 内外面珪矽樹脂粉体	0000	ZS318308	個	建-3-P277			
ダクタイル鑄鉄管 ライナー NS形	φ 350, 内外面珪矽樹脂粉体	0000	ZS318309	個	建-3-P277			
ダクタイル鑄鉄管 ライナー NS形	φ 400, 内外面珪矽樹脂粉体	0000	ZS318310	個	建-3-P277			
ダクタイル鑄鉄管 ライナー NS形	φ 450, 内外面珪矽樹脂粉体	0000	ZS318311	個	建-3-P277			
ダクタイル鑄鉄管 ライナー NS形	φ 500, 内外面珪矽樹脂粉体	0000	ZS318312	個	32,800			
ダクタイル鑄鉄管 ライナー NS形	φ 600, 内外面珪矽樹脂粉体	0000	ZS318313	個	42,800			
ダクタイル鑄鉄管 ライナー NS形	φ 700, 内外面珪矽樹脂粉体	0000	ZS318314	個	52,900			
ダクタイル鑄鉄管 ライナー NS形	φ 800, 内外面珪矽樹脂粉体	0000	ZS318315	個	62,700			
ダクタイル鑄鉄管 ライナー NS形	φ 900, 内外面珪矽樹脂粉体	0000	ZS318316	個	71,400			
ダクタイル鑄鉄管 ライナー NS形	φ 1000, 内外面珪矽樹脂粉体	0000	ZS318317	個	76,700			

挿しロリング

ダクタイル鑄鉄管 挿しロリング NS形	φ 75, 合成樹脂	0000	ZS328103	個	建-3-P277			
ダクタイル鑄鉄管 挿しロリング NS形	φ 100, 合成樹脂	0000	ZS328104	個	建-3-P277			
ダクタイル鑄鉄管 挿しロリング NS形	φ 150, 合成樹脂	0000	ZS328105	個	建-3-P277			
ダクタイル鑄鉄管 挿しロリング NS形	φ 200, 合成樹脂	0000	ZS328106	個	建-3-P277			
ダクタイル鑄鉄管 挿しロリング NS形	φ 250, 合成樹脂	0000	ZS328107	個	建-3-P277			
ダクタイル鑄鉄管 挿しロリング NS形	φ 300, 合成樹脂	0000	ZS328108	個	建-3-P277			
ダクタイル鑄鉄管 挿しロリング NS形	φ 350, 合成樹脂	0000	ZS328109	個	建-3-P277			
ダクタイル鑄鉄管 挿しロリング NS形	φ 400, 合成樹脂	0000	ZS328110	個	建-3-P277			
ダクタイル鑄鉄管 挿しロリング NS形	φ 450, 合成樹脂	0000	ZS328111	個	建-3-P277			
ダクタイル鑄鉄管 挿しロリング NS形	φ 500, 合成樹脂	0000	ZS328112	個	26,600			
ダクタイル鑄鉄管 挿しロリング NS形	φ 600, 合成樹脂	0000	ZS328113	個	29,900			
ダクタイル鑄鉄管 挿しロリング NS形	φ 700, 合成樹脂	0000	ZS328114	個	36,200			
ダクタイル鑄鉄管 挿しロリング NS形	φ 800, 合成樹脂	0000	ZS328115	個	39,100			
ダクタイル鑄鉄管 挿しロリング NS形	φ 900, 合成樹脂	0000	ZS328116	個	44,000			
ダクタイル鑄鉄管 挿しロリング NS形	φ 1000, 合成樹脂	0000	ZS328117	個	50,500			
ダクタイル鑄鉄管 挿しロリング NS形	φ 75, NSパッドねじ式, 内面エポキシ粉体塗装	0000	ZS330203	個	建-3-P277			
ダクタイル鑄鉄管 挿しロリング NS形	φ 100, NSパッドねじ式, 内面エポキシ粉体塗装	0000	ZS330204	個	建-3-P277			
ダクタイル鑄鉄管 挿しロリング NS形	φ 150, NSパッドねじ式, 内面エポキシ粉体塗装	0000	ZS330205	個	建-3-P277			
ダクタイル鑄鉄管 挿しロリング NS形	φ 200, NSパッドねじ式, 内面エポキシ粉体塗装	0000	ZS330206	個	建-3-P277			
ダクタイル鑄鉄管 挿しロリング NS形	φ 250, NSパッドねじ式, 内面エポキシ粉体塗装	0000	ZS330207	個	建-3-P277			

kk20_水道資材.xls 37/53

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
ダクタイル鑄鉄管 挿しロリング NS形	φ 200, NSパッドねじ式, 内面エポキシ粉体塗装	0000	ZS330208	個	建-3-P277			
ダクタイル鑄鉄管 挿しロリング NS形	φ 250, NSパッドねじ式, 内面エポキシ粉体塗装	0000	ZS330209	個	建-3-P277			
ダクタイル鑄鉄管 挿しロリング NS形	φ 400, NSパッドねじ式, 内面エポキシ粉体塗装	0000	ZS330210	個	建-3-P277			
ダクタイル鑄鉄管 挿しロリング NS形	φ 450, NSパッドねじ式, 内面エポキシ粉体塗装	0000	ZS330211	個	建-3-P277			
ダクタイル鑄鉄管 挿しロリング NS形	φ 75, 継ぎ輪接合用NSパッドねじ式, 内面珪矽樹脂粉体	0000		個	4,320			
ダクタイル鑄鉄管 挿しロリング NS形	φ 100, 継ぎ輪接合用NSパッドねじ式, 内面珪矽樹脂粉体	0000		個	4,670			
ダクタイル鑄鉄管 挿しロリング NS形	φ 150, 継ぎ輪接合用NSパッドねじ式, 内面珪矽樹脂粉体	0000		個	5,460			
ダクタイル鑄鉄管 挿しロリング NS形	φ 200, 継ぎ輪接合用NSパッドねじ式, 内面珪矽樹脂粉体	0000		個	6,140			
ダクタイル鑄鉄管 挿しロリング NS形	φ 250, 継ぎ輪接合用NSパッドねじ式, 内面珪矽樹脂粉体	0000		個	7,170			
ダクタイル鑄鉄管 挿しロリング NS形	φ 300, 継ぎ輪接合用NSパッドねじ式, 内面珪矽樹脂粉体	0000		個	12,500			
ダクタイル鑄鉄管 挿しロリング NS形	φ 350, 継ぎ輪接合用NSパッドねじ式, 内面珪矽樹脂粉体	0000		個	14,700			
ダクタイル鑄鉄管 挿しロリング NS形	φ 400, 継ぎ輪接合用NSパッドねじ式, 内面珪矽樹脂粉体	0000		個	16,900			
ダクタイル鑄鉄管 挿しロリング NS形	φ 450, 継ぎ輪接合用NSパッドねじ式, 内面珪矽樹脂粉体	0000		個	20,900			

普通押輪

ダクタイル鑄鉄管 普通押輪 K形	φ 75	0000	ZS341003	組	建-3-P276			
ダクタイル鑄鉄管 普通押輪 K形	φ 100	0000	ZS341004	組	建-3-P276			
ダクタイル鑄鉄管 普通押輪 K形	φ 150	0000	ZS341005	組	建-3-P276			
ダクタイル鑄鉄管 普通押輪 K形	φ 200	0000	ZS341006	組	建-3-P276			
ダクタイル鑄鉄管 普通押輪 K形	φ 250	0000	ZS341007	組	建-3-P276			
ダクタイル鑄鉄管 普通押輪 K形	φ 300	0000	ZS341008	組	建-3-P276			
ダクタイル鑄鉄管 普通押輪 K形	φ 350	0000	ZS341009	組	建-3-P276			
ダクタイル鑄鉄管 普通押輪 K形	φ 400	0000	ZS341010	組	建-3-P276			
ダクタイル鑄鉄管 普通押輪 K形	φ 450	0000	ZS341011	組	建-3-P276			
ダクタイル鑄鉄管 普通押輪 K形	φ 500	0000	ZS341012	組	建-3-P276			
ダクタイル鑄鉄管 普通押輪 K形	φ 600	0000	ZS341013	組	建-3-P276			
ダクタイル鑄鉄管 普通押輪 K形	φ 700	0000	ZS341014	組	建-3-P276			
ダクタイル鑄鉄管 普通押輪 K形	φ 800	0000	ZS341015	組	建-3-P276			
ダクタイル鑄鉄管 普通押輪 K形	φ 900	0000	ZS341016	組	建-3-P276			
ダクタイル鑄鉄管 普通押輪 K形	φ 1000	0000	ZS341017	組	建-3-P276			
ダクタイル鑄鉄管 普通押輪 K形	φ 1100	0000	ZS341018	組	建-3-P276			
ダクタイル鑄鉄管 普通押輪 K形	φ 1200	0000	ZS341019	組	建-3-P276			
ダクタイル鑄鉄管 普通押輪 K形	φ 1350	0000	ZS341020	組	建-3-P276			
ダクタイル鑄鉄管 普通押輪 K形	φ 1500	0000	ZS341021	組	建-3-P276			
ダクタイル鑄鉄管 普通押輪 K形	φ 1600	0000	ZS341022	組	113,000			
ダクタイル鑄鉄管 普通押輪 KF形	φ 300	0000	ZS343008	組	24,000			
ダクタイル鑄鉄管 普通押輪 KF形	φ 350	0000	ZS343009	組	29,600			
ダクタイル鑄鉄管 普通押輪 KF形	φ 400	0000	ZS343010	組	35,300			
ダクタイル鑄鉄管 普通押輪 KF形	φ 450	0000	ZS343011	組	37,600			
ダクタイル鑄鉄管 普通押輪 KF形	φ 500	0000	ZS343012	組	-			
ダクタイル鑄鉄管 普通押輪 KF形	φ 600	0000	ZS343013	組	-			
ダクタイル鑄鉄管 普通押輪 KF形	φ 700	0000	ZS343014	組	-			
ダクタイル鑄鉄管 普通押輪 KF形	φ 800	0000	ZS343015	組	-			
ダクタイル鑄鉄管 普通押輪 KF形	φ 900	0000	ZS343016	組	-			

kk20_水道資材.xls 38/53

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
特殊押輪								
ダクタイル鑄鉄管 特殊押輪 (高圧形) K形	φ 75	0000	ZS351703	組				建-3-P278
ダクタイル鑄鉄管 特殊押輪 (高圧形) K形	φ 100	0000	ZS351704	組				建-3-P278
ダクタイル鑄鉄管 特殊押輪 (高圧形) K形	φ 150	0000	ZS351705	組				建-3-P278
ダクタイル鑄鉄管 特殊押輪 (高圧形) K形	φ 200	0000	ZS351706	組				建-3-P278
ダクタイル鑄鉄管 特殊押輪 (高圧形) K形	φ 250	0000	ZS351707	組				建-3-P278
ダクタイル鑄鉄管 特殊押輪 (高圧形) K形	φ 300	0000	ZS351708	組				建-3-P278
ダクタイル鑄鉄管 特殊押輪 (高圧形) K形	φ 350	0000	ZS351709	組				建-3-P278
ダクタイル鑄鉄管 特殊押輪 (高圧形) K形	φ 400	0000	ZS351710	組				建-3-P278
ダクタイル鑄鉄管 特殊押輪 (高圧形) K形	φ 450	0000	ZS351711	組				建-3-P278
ダクタイル鑄鉄管 特殊押輪 (高圧形) K形	φ 500	0000	ZS351712	組				建-3-P278
ダクタイル鑄鉄管 特殊押輪 (高圧形) K形	φ 600	0000	ZS351713	組				建-3-P278
ダクタイル鑄鉄管 特殊押輪 (高圧形) K形	φ 700	0000	ZS351714	組				建-3-P278
ダクタイル鑄鉄管 特殊押輪 (高圧形) K形	φ 800	0000	ZS351715	組				建-3-P278
ダクタイル鑄鉄管 特殊押輪 (高圧形) K形	φ 900	0000	ZS351716	組				建-3-P278
ダクタイル鑄鉄管 特殊押輪 (高圧形) K形	φ 1000	0000	ZS351717	組				建-3-P278
ダクタイル鑄鉄管 特殊押輪 (高圧形) K形	φ 1100	0000	ZS351718	組				建-3-P278
ダクタイル鑄鉄管 特殊押輪 (高圧形) K形	φ 1200	0000	ZS351719	組				建-3-P278
ダクタイル鑄鉄管 特殊押輪 (高圧形) K形	φ 1350	0000	ZS351720	組				建-3-P278
ダクタイル鑄鉄管 特殊押輪 (高圧形) K形	φ 1500	0000	ZS351721	組				建-3-P278
ダクタイル鑄鉄管 特殊押輪 (普通圧形) K形	φ 75	0000	ZS351803	組				建-3-P278
ダクタイル鑄鉄管 特殊押輪 (普通圧形) K形	φ 100	0000	ZS351804	組				建-3-P278
ダクタイル鑄鉄管 特殊押輪 (普通圧形) K形	φ 150	0000	ZS351805	組				建-3-P278
ダクタイル鑄鉄管 特殊押輪 (普通圧形) K形	φ 200	0000	ZS351806	組				建-3-P278
ダクタイル鑄鉄管 特殊押輪 (普通圧形) K形	φ 250	0000	ZS351807	組				建-3-P278
ダクタイル鑄鉄管 特殊押輪 (普通圧形) K形	φ 300	0000	ZS351808	組				建-3-P278
ダクタイル鑄鉄管 特殊押輪 (普通圧形) K形	φ 350	0000	ZS351809	組				建-3-P278
ダクタイル鑄鉄管 特殊押輪 (普通圧形) K形	φ 400	0000	ZS351810	組				建-3-P278
ダクタイル鑄鉄管 特殊押輪 (普通圧形) K形	φ 450	0000	ZS351811	組				建-3-P278
ダクタイル鑄鉄管 特殊押輪 (普通圧形) K形	φ 500	0000	ZS351812	組				建-3-P278
ダクタイル鑄鉄管 特殊押輪 (普通圧形) K形	φ 600	0000	ZS351813	組				建-3-P278
ダクタイル鑄鉄管 特殊押輪 (普通圧形) K形	φ 700	0000	ZS351814	組				建-3-P278
ダクタイル鑄鉄管 特殊押輪 (普通圧形) K形	φ 800	0000	ZS351815	組				建-3-P278
ポリエチレンスリーブ								
ダクタイル鑄鉄管 ポリエチレンスリーブ	φ 75×5.0m	0000	ZS370003	m		131		
ダクタイル鑄鉄管 ポリエチレンスリーブ	φ 100×5.0m	0000	ZS370004	m		145		
ダクタイル鑄鉄管 ポリエチレンスリーブ	φ 150×6.0m	0000	ZS370005	m		175		
ダクタイル鑄鉄管 ポリエチレンスリーブ	φ 200×6.0m	0000	ZS370006	m		262		
ダクタイル鑄鉄管 ポリエチレンスリーブ	φ 250×6.0m	0000	ZS370007	m		297		
ダクタイル鑄鉄管 ポリエチレンスリーブ	φ 300×7.0m	0000	ZS370008	m		347		
ダクタイル鑄鉄管 ポリエチレンスリーブ	φ 350×7.0m	0000	ZS370009	m		364		
ダクタイル鑄鉄管 ポリエチレンスリーブ	φ 400×7.0m	0000	ZS370010	m		368		
ダクタイル鑄鉄管 ポリエチレンスリーブ	φ 450×7.0m	0000	ZS370011	m		421		

kk20_水道資材.xls 39/53

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
ダクタイル鑄鉄管 ポリエチレンスリーブ	φ 500×7.5m	0000	ZS370012	m		488		
ダクタイル鑄鉄管 ポリエチレンスリーブ	φ 600×7.5m	0000	ZS370013	m		557		
ダクタイル鑄鉄管 ポリエチレンスリーブ	φ 700×7.5m	0000	ZS370014	m		763		
ダクタイル鑄鉄管 ポリエチレンスリーブ	φ 800×7.5m	0000	ZS370015	m		867		
ダクタイル鑄鉄管 ポリエチレンスリーブ	φ 900×7.5m	0000	ZS370016	m		1,120		
ダクタイル鑄鉄管 ポリエチレンスリーブ	φ 1000×7.5m	0000	ZS370017	m		1,410		
ゴムバンド及び締め具								
ダクタイル鑄鉄管 ゴムバンド及び締め具	φ 75	0000	ZS380003	組		63		
ダクタイル鑄鉄管 ゴムバンド及び締め具	φ 100	0000	ZS380004	組		84		
ダクタイル鑄鉄管 ゴムバンド及び締め具	φ 150	0000	ZS380005	組		91		
ダクタイル鑄鉄管 ゴムバンド及び締め具	φ 200	0000	ZS380006	組		112		
ダクタイル鑄鉄管 ゴムバンド及び締め具	φ 250	0000	ZS380007	組		126		
ダクタイル鑄鉄管 ゴムバンド及び締め具	φ 300	0000	ZS380008	組		147		
ダクタイル鑄鉄管 ゴムバンド及び締め具	φ 350	0000	ZS380009	組		161		
ダクタイル鑄鉄管 ゴムバンド及び締め具	φ 400	0000	ZS380010	組		176		
ダクタイル鑄鉄管 ゴムバンド及び締め具	φ 450	0000	ZS380011	組		203		
ダクタイル鑄鉄管 ゴムバンド及び締め具	φ 500	0000	ZS380012	組		217		
ダクタイル鑄鉄管 ゴムバンド及び締め具	φ 600	0000	ZS380013	組		252		
ダクタイル鑄鉄管 ゴムバンド及び締め具	φ 700	0000	ZS380014	組		352		
ダクタイル鑄鉄管 ゴムバンド及び締め具	φ 800	0000	ZS380015	組		392		
ダクタイル鑄鉄管 ゴムバンド及び締め具	φ 900	0000	ZS380016	組		432		
ダクタイル鑄鉄管 ゴムバンド及び締め具	φ 1000	0000	ZS380017	組		472		
8. 水道用バルブ								
水道用仕切弁								
規格: JIS B 2062, JWWA B 122, JWWA B 131								
水道用仕切弁 7.5K	φ 75, FCD, 内面珪矽樹脂粉体	0000	ZS411203	基		積-3-P399		
水道用仕切弁 7.5K	φ 100, FCD, 内面珪矽樹脂粉体	0000	ZS411204	基		積-3-P399		
水道用仕切弁 7.5K	φ 150, FCD, 内面珪矽樹脂粉体	0000	ZS411205	基		積-3-P399		
水道用仕切弁 7.5K	φ 200, FCD, 内面珪矽樹脂粉体	0000	ZS411206	基		積-3-P399		
水道用仕切弁 7.5K	φ 250, FCD, 内面珪矽樹脂粉体	0000	ZS411207	基		積-3-P399		
水道用仕切弁 7.5K	φ 300, FCD, 内面珪矽樹脂粉体	0000	ZS411208	基		積-3-P399		
水道用仕切弁 7.5K	φ 75, FCD, 内面珪矽樹脂粉体	0000	ZS412203	基		61,400		
水道用仕切弁 7.5K	φ 100, FCD, 内面珪矽樹脂粉体	0000	ZS412204	基		82,300		
水道用仕切弁 7.5K	φ 150, FCD, 内面珪矽樹脂粉体	0000	ZS412205	基		135,000		
水道用仕切弁 7.5K	φ 200, FCD, 内面珪矽樹脂粉体	0000	ZS412206	基		201,000		
水道用仕切弁 7.5K	φ 250, FCD, 内面珪矽樹脂粉体	0000	ZS412207	基		294,000		
水道用仕切弁 7.5K	φ 300, FCD, 内面珪矽樹脂粉体	0000	ZS412208	基		371,000		
水道用仕切弁 7.5K	φ 350, FCD, 内面珪矽樹脂粉体	0000	ZS413209	基		985,000		
水道用仕切弁 7.5K	φ 400, FCD, 内面珪矽樹脂粉体	0000	ZS413210	基		1,230,000		
水道用仕切弁 7.5K	φ 450, FCD, 内面珪矽樹脂粉体	0000	ZS413211	基		1,410,000		
水道用仕切弁 7.5K	φ 500, FCD, 内面珪矽樹脂粉体	0000	ZS413212	基		1,950,000		
水道用仕切弁 7.5K	φ 600, FCD, 内面珪矽樹脂粉体	0000	ZS413213	基		2,630,000		

kk20_水道資材.xls 40/53

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
水道用仕切弁 ベアツク入り・キア密閉 7.5K	φ700, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS413214	基	3,770,000			
水道用仕切弁 ベアツク入り・キア密閉 7.5K	φ800, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS413215	基	5,000,000			
水道用仕切弁 ベアツク入り・キア密閉 7.5K	φ900, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS413216	基	6,290,000			
水道用仕切弁 ベアツク入り 10K	φ75, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS415203	基	67,400			
水道用仕切弁 ベアツク入り 10K	φ100, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS415204	基	90,700			
水道用仕切弁 ベアツク入り 10K	φ150, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS415205	基	147,000			
水道用仕切弁 ベアツク入り 10K	φ200, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS415206	基	221,000			
水道用仕切弁 ベアツク入り 10K	φ250, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS415207	基	324,000			
水道用仕切弁 ベアツク入り 10K	φ300, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS415208	基	407,000			
水道用仕切弁 ベアツク入り・キア密閉 10K	φ200, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS416206	基	612,000			
水道用仕切弁 ベアツク入り・キア密閉 10K	φ250, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS416207	基	752,000			
水道用仕切弁 ベアツク入り・キア密閉 10K	φ300, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS416208	基	866,000			
水道用仕切弁 ベアツク入り・キア密閉 10K	φ350, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS416209	基	1,050,000			
水道用仕切弁 ベアツク入り・キア密閉 10K	φ400, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS416210	基	1,320,000			
水道用仕切弁 ベアツク入り・キア密閉 10K	φ450, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS416211	基	1,500,000			
水道用仕切弁 ベアツク入り・キア密閉 10K	φ500, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS416212	基	2,080,000			
ソフトシール弁								
規格：JWWA B 120								
ソフトシール弁 7.5K	φ75, FCD, 内外面球 杉樹脂粉体	0000	ZS432303	基	積-3-P399			
ソフトシール弁 7.5K	φ100, FCD, 内外面球 杉樹脂粉体	0000	ZS432304	基	積-3-P399			
ソフトシール弁 7.5K	φ150, FCD, 内外面球 杉樹脂粉体	0000	ZS432305	基	積-3-P399			
ソフトシール弁 7.5K	φ200, FCD, 内外面球 杉樹脂粉体	0000	ZS432306	基	積-3-P399			
ソフトシール弁 7.5K	φ250, FCD, 内外面球 杉樹脂粉体	0000	ZS432307	基	積-3-P399			
ソフトシール弁 7.5K	φ300, FCD, 内外面球 杉樹脂粉体	0000	ZS432308	基	積-3-P399			
ソフトシール弁 7.5K	φ350, FCD, 内外面球 杉樹脂粉体	0000	ZS432309	基	積-3-P399			
ソフトシール弁 10K	φ75, FCD, 内外面球 杉樹脂粉体	0000	ZS434303	基	積-3-P399			
ソフトシール弁 10K	φ100, FCD, 内外面球 杉樹脂粉体	0000	ZS434304	基	積-3-P399			
ソフトシール弁 10K	φ150, FCD, 内外面球 杉樹脂粉体	0000	ZS434305	基	積-3-P399			
ソフトシール弁 10K	φ200, FCD, 内外面球 杉樹脂粉体	0000	ZS434306	基	積-3-P399			
ソフトシール弁 10K	φ250, FCD, 内外面球 杉樹脂粉体	0000	ZS434307	基	積-3-P399			
ソフトシール弁 10K	φ300, FCD, 内外面球 杉樹脂粉体	0000	ZS434308	基	積-3-P399			
ソフトシール弁 10K	φ350, FCD, 内外面球 杉樹脂粉体	0000	ZS434309	基	積-3-P399			
ソフトシール弁 16K	φ75, FCD, 内外面球 杉樹脂粉体	0000	ZS436303	基	50,500			
ソフトシール弁 16K	φ100, FCD, 内外面球 杉樹脂粉体	0000	ZS436304	基	64,600			
ソフトシール弁 16K	φ150, FCD, 内外面球 杉樹脂粉体	0000	ZS436305	基	113,000			
ソフトシール弁 16K	φ200, FCD, 内外面球 杉樹脂粉体	0000	ZS436306	基	166,000			
ソフトシール弁 16K	φ250, FCD, 内外面球 杉樹脂粉体	0000	ZS436307	基	258,000			
ソフトシール弁 16K	φ300, FCD, 内外面球 杉樹脂粉体	0000	ZS436308	基	342,000			
バタフライ弁								
規格：JIS B 2064、JWWA B 121								
バタフライ弁 7.5K	φ200, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS442206	基	積-3-P400			
バタフライ弁 7.5K	φ250, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS442207	基	積-3-P400			

kk20_水道資材.xls 41/53

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
バタフライ弁 7.5K	φ300, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS442208	基	積-3-P400			
バタフライ弁 7.5K	φ350, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS442209	基	積-3-P400			
バタフライ弁 7.5K	φ400, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS442210	基	積-3-P400			
バタフライ弁 7.5K	φ450, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS442211	基	積-3-P400			
バタフライ弁 7.5K	φ500, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS442212	基	積-3-P400			
バタフライ弁 7.5K	φ600, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS442213	基	積-3-P400			
バタフライ弁 7.5K	φ700, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS442214	基	積-3-P400			
バタフライ弁 7.5K	φ800, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS442215	基	積-3-P400			
バタフライ弁 7.5K	φ900, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS442216	基	積-3-P400			
バタフライ弁 7.5K	φ1000, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS442217	基	積-3-P400			
バタフライ弁 7.5K	φ1100, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS442218	基	積-3-P400			
バタフライ弁 7.5K	φ1200, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS442219	基	積-3-P400			
バタフライ弁 7.5K	φ1350, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS442220	基	積-3-P400			
バタフライ弁 7.5K	φ1500, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS442221	基	積-3-P400			
バタフライ弁 7.5K	φ1600, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS442222	基	11,500,000			
バタフライ弁 10K	φ200, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS444206	基	687,000			
バタフライ弁 10K	φ250, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS444207	基	767,000			
バタフライ弁 10K	φ300, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS444208	基	968,000			
バタフライ弁 10K	φ350, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS444209	基	1,130,000			
バタフライ弁 10K	φ400, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS444210	基	1,260,000			
バタフライ弁 10K	φ450, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS444211	基	1,490,000			
バタフライ弁 10K	φ500, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS444212	基	1,630,000			
バタフライ弁 10K	φ600, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS444213	基	1,960,000			
バタフライ弁 10K	φ700, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS444214	基	2,510,000			
バタフライ弁 10K	φ800, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS444215	基	3,080,000			
バタフライ弁 10K	φ900, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS444216	基	3,780,000			
バタフライ弁 10K	φ1000, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS444217	基	4,840,000			
バタフライ弁 10K	φ1100, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS444218	基	5,700,000			
バタフライ弁 10K	φ1200, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS444219	基	6,570,000			
バタフライ弁 10K	φ1350, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS444220	基	8,320,000			
バタフライ弁 10K	φ1500, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS444221	基	10,000,000			
バタフライ弁 10K	φ1600, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS444222	基	12,500,000			
空気弁								
規格：JIS B 2063								
双口空気弁 7.5K	φ75, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS451203	基	積-3-P400			
双口空気弁 7.5K	φ100, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS451204	基	積-3-P400			
双口空気弁 7.5K	φ150, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS451205	基	積-3-P400			
双口空気弁 10K	φ75, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS452203	基	142,000			
双口空気弁 10K	φ100, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS452204	基	178,000			
双口空気弁 10K	φ150, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS452205	基	277,000			
急速空気弁 7.5K	φ25, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS454201	基	積-3-P288			
急速空気弁 7.5K	φ75, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS454203	基	積-3-P400			
急速空気弁 7.5K	φ100, FCD, 内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS454204	基	積-3-P400			

kk20_水道資材.xls 42/53

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
急速空気弁 7.5K	φ150, FCD, 内面珪矽樹脂粉体	0000	ZS454205	基	積-3-P400			
急速空気弁 7.5K	φ200, FCD, 内面珪矽樹脂粉体	0000	ZS454206	基	491,000			
急速空気弁 10K	φ25, FCD, 内面珪矽樹脂粉体	0000	ZS455201	基	53,500			
急速空気弁 10K	φ75, FCD, 内面珪矽樹脂粉体	0000	ZS455203	基	66,000			
急速空気弁 10K	φ100, FCD, 内面珪矽樹脂粉体	0000	ZS455204	基	88,300			
急速空気弁 10K	φ150, FCD, 内面珪矽樹脂粉体	0000	ZS455205	基	259,000			
急速空気弁 10K	φ200, FCD, 内面珪矽樹脂粉体	0000	ZS455206	基	611,000			
急速空気弁 16K	φ25, FCD, 内面珪矽樹脂粉体	0000	ZS456201	基	65,500			
急速空気弁 16K	φ75, FCD, 内面珪矽樹脂粉体	0000	ZS456203	基	85,100			
急速空気弁 16K	φ100, FCD, 内面珪矽樹脂粉体	0000	ZS456204	基	104,000			
急速空気弁 16K	φ150, FCD, 内面珪矽樹脂粉体	0000	ZS456205	基	278,000			
急速空気弁 16K	φ200, FCD, 内面珪矽樹脂粉体	0000	ZS456206	基	652,000			
浅層埋設用急速空気弁 7.5K	φ75, FCD, 内面珪矽樹脂粉体	0000	ZS457203	基	63,100			
浅層埋設用急速空気弁 7.5K	φ100, FCD, 内面珪矽樹脂粉体	0000	ZS457204	基	86,100			
浅層埋設用急速空気弁 10K	φ75, FCD, 内面珪矽樹脂粉体	0000	ZS458203	基	69,800			
浅層埋設用急速空気弁 10K	φ100, FCD, 内面珪矽樹脂粉体	0000	ZS458204	基	88,900			
浅層埋設用急速空気弁 16K	φ75, FCD, 内面珪矽樹脂粉体	0000	ZS459203	基	88,900			
浅層埋設用急速空気弁 16K	φ100, FCD, 内面珪矽樹脂粉体	0000	ZS459204	基	108,000			
消火栓								
規格：JWWA B 103								
消火栓 単口 7.5K	φ75, FCD, 内面珪矽樹脂粉体	0000	ZS472203	基	建-3-P288			
消火栓 双口 7.5K	φ100, FCD, 内面珪矽樹脂粉体	0000	ZS474204	基	建-3-P288			
副弁 (補修弁)								
規格：JWWA B 126、バタフライ式								
副弁 (補修弁) キップ式 7.5K	φ75×150mm, FCD, 内面珪矽樹脂粉体	0000	ZS481234	基	61,000			
副弁 (補修弁) キップ式 7.5K	φ75×200mm, FCD, 内面珪矽樹脂粉体	0000	ZS481236	基	62,200			
副弁 (補修弁) キップ式 7.5K	φ100×150mm, FCD, 内面珪矽樹脂粉体	0000	ZS481245	基	-			
副弁 (補修弁) キップ式 7.5K	φ100×200mm, FCD, 内面珪矽樹脂粉体	0000	ZS481246	基	68,900			
副弁 (補修弁) キップ式 7.5K	φ150×200mm, FCD, 内面珪矽樹脂粉体	0000	ZS481256	基	313,000			
副弁 (補修弁) ㇿ式 7.5K	φ75×150mm, FCD, 内面珪矽樹脂粉体	0000	ZS482234	基	建-3-P288			
副弁 (補修弁) ㇿ式 7.5K	φ75×200mm, FCD, 内面珪矽樹脂粉体	0000	ZS482236	基	49,100			
副弁 (補修弁) ㇿ式 7.5K	φ100×150mm, FCD, 内面珪矽樹脂粉体	0000	ZS482245	基	-			
副弁 (補修弁) ㇿ式 7.5K	φ100×200mm, FCD, 内面珪矽樹脂粉体	0000	ZS482246	基	積-3-P400			
副弁 (補修弁) ㇿ式 7.5K	φ150×200mm, FCD, 内面珪矽樹脂粉体	0000	ZS482256	基	174,000			
副弁 (補修弁) キップ式 10K	φ75×150mm, FCD, 内面珪矽樹脂粉体	0000	ZS484234	基	79,500			
副弁 (補修弁) キップ式 10K	φ75×200mm, FCD, 内面珪矽樹脂粉体	0000	ZS484236	基	72,000			
副弁 (補修弁) キップ式 10K	φ100×150mm, FCD, 内面珪矽樹脂粉体	0000	ZS484245	基	-			
副弁 (補修弁) キップ式 10K	φ100×200mm, FCD, 内面珪矽樹脂粉体	0000	ZS484246	基	77,600			
副弁 (補修弁) キップ式 10K	φ150×200mm, FCD, 内面珪矽樹脂粉体	0000	ZS484256	基	321,000			
副弁 (補修弁) ㇿ式 10K	φ75×150mm, FCD, 内面珪矽樹脂粉体	0000	ZS485234	基	43,000			
副弁 (補修弁) ㇿ式 10K	φ75×200mm, FCD, 内面珪矽樹脂粉体	0000	ZS485236	基	54,100			
副弁 (補修弁) ㇿ式 10K	φ100×150mm, FCD, 内面珪矽樹脂粉体	0000	ZS485245	基	-			
副弁 (補修弁) ㇿ式 10K	φ100×200mm, FCD, 内面珪矽樹脂粉体	0000	ZS485246	基	62,000			

kk20_水道資材.xls 43/53

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
副弁 (補修弁) ㇿ式 10K	φ150×200mm, FCD, 内面珪矽樹脂粉体	0000	ZS485256	基	175,000			
副弁 (補修弁) キップ式 16K	φ75×150mm, FCD, 内面珪矽樹脂粉体	0000	ZS487234	基	105,000			
副弁 (補修弁) キップ式 16K	φ75×200mm, FCD, 内面珪矽樹脂粉体	0000	ZS487236	基	84,300			
副弁 (補修弁) キップ式 16K	φ100×150mm, FCD, 内面珪矽樹脂粉体	0000	ZS487245	基	-			
副弁 (補修弁) キップ式 16K	φ100×200mm, FCD, 内面珪矽樹脂粉体	0000	ZS487246	基	95,200			
副弁 (補修弁) キップ式 16K	φ150×200mm, FCD, 内面珪矽樹脂粉体	0000	ZS487256	基	-			
副弁 (補修弁) ㇿ式 16K	φ75×150mm, FCD, 内面珪矽樹脂粉体	0000	ZS488234	基	53,200			
副弁 (補修弁) ㇿ式 16K	φ75×200mm, FCD, 内面珪矽樹脂粉体	0000	ZS488236	基	58,900			
副弁 (補修弁) ㇿ式 16K	φ100×150mm, FCD, 内面珪矽樹脂粉体	0000	ZS488245	基	-			
副弁 (補修弁) ㇿ式 16K	φ100×200mm, FCD, 内面珪矽樹脂粉体	0000	ZS488246	基	68,700			
副弁 (補修弁) ㇿ式 16K	φ150×200mm, FCD, 内面珪矽樹脂粉体	0000	ZS488256	基	222,000			
副弁 (補修弁)								
規格：JWWA B 126、ボール型								
副弁 (補修弁) キップ式 7.5K	φ75×150mm, FCD, 内面珪矽樹脂粉体	0000	ZS491234	基	62,300			
副弁 (補修弁) キップ式 7.5K	φ100×200mm, FCD, 内面珪矽樹脂粉体	0000	ZS491246	基	112,000			
副弁 (補修弁) キップ式 7.5K	φ150×300mm, FCD, 内面珪矽樹脂粉体	0000	ZS491258	基	-			
副弁 (補修弁) ㇿ式 7.5K	φ75×150mm, FCD, 内面珪矽樹脂粉体	0000	ZS492234	基	49,800			
副弁 (補修弁) ㇿ式 7.5K	φ100×200mm, FCD, 内面珪矽樹脂粉体	0000	ZS492246	基	70,100			
副弁 (補修弁) ㇿ式 7.5K	φ150×300mm, FCD, 内面珪矽樹脂粉体	0000	ZS492258	基	-			
副弁 (補修弁) キップ式 10K	φ75×150mm, FCD, 内面珪矽樹脂粉体	0000	ZS494234	基	80,200			
副弁 (補修弁) キップ式 10K	φ100×200mm, FCD, 内面珪矽樹脂粉体	0000	ZS494246	基	95,000			
副弁 (補修弁) キップ式 10K	φ150×300mm, FCD, 内面珪矽樹脂粉体	0000	ZS494258	基	-			
副弁 (補修弁) ㇿ式 10K	φ75×150mm, FCD, 内面珪矽樹脂粉体	0000	ZS495234	基	53,800			
副弁 (補修弁) ㇿ式 10K	φ100×200mm, FCD, 内面珪矽樹脂粉体	0000	ZS495246	基	74,200			
副弁 (補修弁) ㇿ式 10K	φ150×300mm, FCD, 内面珪矽樹脂粉体	0000	ZS495258	基	-			
副弁 (補修弁) キップ式 16K	φ75×150mm, FCD, 内面珪矽樹脂粉体	0000	ZS497234	基	108,000			
副弁 (補修弁) キップ式 16K	φ100×250mm, FCD, 内面珪矽樹脂粉体	0000	ZS497247	基	162,000			
副弁 (補修弁) ㇿ式 16K	φ75×150mm, FCD, 内面珪矽樹脂粉体	0000	ZS498234	基	65,700			
副弁 (補修弁) ㇿ式 16K	φ100×250mm, FCD, 内面珪矽樹脂粉体	0000	ZS498247	基	89,000			
9. フランジ接合材								
六角ボルト・ナット								
規格：JIS G 5526 5527								
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	φ75, SUS, M16, (4本/組)	0000	ZS512103	組	2,520			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	φ100, SUS, M16, (4本/組)	0000	ZS512104	組	2,520			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	φ150, SUS, M16, (6本/組)	0000	ZS512105	組	3,780			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	φ200, SUS, M16, (8本/組)	0000	ZS512106	組	5,150			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	φ250, SUS, M20, (8本/組)	0000	ZS512107	組	8,680			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	φ300, SUS, M20, (10本/組)	0000	ZS512108	組	10,800			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	φ350, SUS, M22, (10本/組)	0000	ZS512109	組	15,100			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	φ400, SUS, M22, (12本/組)	0000	ZS512110	組	18,100			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	φ450, SUS, M24, (12本/組)	0000	ZS512111	組	25,400			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	φ500, SUS, M24, (12本/組)	0000	ZS512112	組	25,400			

kk20_水道資材.xls 44/53

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
絶縁フランジ接合材 六角形・ナット	10K φ 150, SUS304, M42, (40本/組)	0000	ZS514521	組	-			
絶縁フランジ接合材 六角形・ナット	16K φ 75, SUS304, M20, (8本/組)	0000	ZS516503	組	25,900			
絶縁フランジ接合材 六角形・ナット	16K φ 100, SUS304, M20, (8本/組)	0000	ZS516504	組	25,900			
絶縁フランジ接合材 六角形・ナット	16K φ 150, SUS304, M22, (12本/組)	0000	ZS516505	組	54,000			
絶縁フランジ接合材 六角形・ナット	16K φ 200, SUS304, M22, (12本/組)	0000	ZS516506	組	54,000			
絶縁フランジ接合材 六角形・ナット	16K φ 250, SUS304, M24, (12本/組)	0000	ZS516507	組	68,000			
絶縁フランジ接合材 六角形・ナット	16K φ 300, SUS304, M24, (16本/組)	0000	ZS516508	組	92,100			
絶縁フランジ接合材 六角形・ナット	16K φ 350, SUS304, M30, (16本/組)	0000	ZS516509	組	164,000			
絶縁フランジ接合材 六角形・ナット	16K φ 400, SUS304, M30, (16本/組)	0000	ZS516510	組	168,000			
絶縁フランジ接合材 六角形・ナット	16K φ 450, SUS304, M30, (20本/組)	0000	ZS516511	組	216,000			
絶縁フランジ接合材 六角形・ナット	16K φ 500, SUS304, M30, (20本/組)	0000	ZS516512	組	216,000			
絶縁フランジ接合材 六角形・ナット	16K φ 600, SUS304, M36, (24本/組)	0000	ZS516513	組	367,000			
絶縁フランジ接合材 六角形・ナット	16K φ 700, SUS304, M39, (24本/組)	0000	ZS516514	組	561,000			
絶縁フランジ接合材 六角形・ナット	16K φ 800, SUS304, M45, (24本/組)	0000	ZS516515	組	820,000			
絶縁フランジ接合材 六角形・ナット	16K φ 900, SUS304, M45, (28本/組)	0000	ZS516516	組	957,000			
絶縁フランジ接合材 六角形・ナット	16K φ 1000, SUS304, M52, (28本/組)	0000	ZS516517	組	1,310,000			
絶縁フランジ接合材 六角形・ナット	16K φ 1100, SUS304, M52, (32本/組)	0000	ZS516518	組	1,490,000			
絶縁フランジ接合材 六角形・ナット	16K φ 1200, SUS304, M52, (32本/組)	0000	ZS516519	組	-			
絶縁フランジ接合材 六角形・ナット	16K φ 1350, SUS304, M56, (32本/組)	0000	ZS516520	組	-			
絶縁フランジ接合材 六角形・ナット	16K φ 1500, SUS304, M56, (36本/組)	0000	ZS516521	組	-			

フランジバックシン

規格：JIS G 5526 5527

フランジ接合材 フランジバックシン	φ 75, RF形 スケット	0000	ZS522503	枚	160			
フランジ接合材 フランジバックシン	φ 100, RF形 スケット	0000	ZS522504	枚	168			
フランジ接合材 フランジバックシン	φ 150, RF形 スケット	0000	ZS522505	枚	264			
フランジ接合材 フランジバックシン	φ 200, RF形 スケット	0000	ZS522506	枚	416			
フランジ接合材 フランジバックシン	φ 250, RF形 スケット	0000	ZS522507	枚	688			
フランジ接合材 フランジバックシン	φ 300, RF形 スケット	0000	ZS522508	枚	776			
フランジ接合材 フランジバックシン	φ 350, RF形 スケット	0000	ZS522509	枚	1,020			
フランジ接合材 フランジバックシン	φ 400, RF形 スケット	0000	ZS522510	枚	1,120			
フランジ接合材 フランジバックシン	φ 450, RF形 スケット	0000	ZS522511	枚	1,630			
フランジ接合材 フランジバックシン	φ 500, RF形 スケット	0000	ZS522512	枚	2,180			
フランジ接合材 フランジバックシン	φ 600, RF形 スケット	0000	ZS522513	枚	2,780			
フランジ接合材 フランジバックシン	φ 700, RF形 スケット	0000	ZS522514	枚	4,850			
フランジ接合材 フランジバックシン	φ 800, RF形 スケット	0000	ZS522515	枚	6,480			
フランジ接合材 フランジバックシン	φ 900, RF形 スケット	0000	ZS522516	枚	7,330			
フランジ接合材 フランジバックシン	φ 1000, RF形 スケット	0000	ZS522517	枚	9,520			
フランジ接合材 フランジバックシン	φ 1100, RF形 スケット	0000	ZS522518	枚	11,300			
フランジ接合材 フランジバックシン	φ 1200, RF形 スケット	0000	ZS522519	枚	12,000			
フランジ接合材 フランジバックシン	φ 1350, RF形 スケット	0000	ZS522520	枚	13,500			
フランジ接合材 フランジバックシン	φ 1500, RF形 スケット	0000	ZS522521	枚	14,800			
フランジ接合材 フランジバックシン	φ 1600, RF形 スケット	0000	ZS522522	枚	18,900			
フランジ接合材 フランジバックシン	φ 75, GF形 スケット1号	0000	ZS522703	枚	397			

kk20_水道資材.xls 47/53

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
フランジ接合材 フランジバックシン	φ 100, GF形 スケット1号	0000	ZS522704	枚	517			
フランジ接合材 フランジバックシン	φ 150, GF形 スケット1号	0000	ZS522705	枚	697			
フランジ接合材 フランジバックシン	φ 200, GF形 スケット1号	0000	ZS522706	枚	877			
フランジ接合材 フランジバックシン	φ 250, GF形 スケット1号	0000	ZS522707	枚	982			
フランジ接合材 フランジバックシン	φ 300, GF形 スケット1号	0000	ZS522708	枚	1,110			
フランジ接合材 フランジバックシン	φ 350, GF形 スケット1号	0000	ZS522709	枚	1,680			
フランジ接合材 フランジバックシン	φ 400, GF形 スケット1号	0000	ZS522710	枚	2,640			
フランジ接合材 フランジバックシン	φ 450, GF形 スケット1号	0000	ZS522711	枚	3,220			
フランジ接合材 フランジバックシン	φ 500, GF形 スケット1号	0000	ZS522712	枚	8,110			
フランジ接合材 フランジバックシン	φ 600, GF形 スケット1号	0000	ZS522713	枚	8,970			
フランジ接合材 フランジバックシン	φ 700, GF形 スケット1号	0000	ZS522714	枚	11,100			
フランジ接合材 フランジバックシン	φ 800, GF形 スケット1号	0000	ZS522715	枚	12,700			
フランジ接合材 フランジバックシン	φ 900, GF形 スケット1号	0000	ZS522716	枚	14,300			
フランジ接合材 フランジバックシン	φ 1000, GF形 スケット1号	0000	ZS522717	枚	17,500			
フランジ接合材 フランジバックシン	φ 1100, GF形 スケット1号	0000	ZS522718	枚	19,100			
フランジ接合材 フランジバックシン	φ 1200, GF形 スケット1号	0000	ZS522719	枚	20,700			
フランジ接合材 フランジバックシン	φ 1350, GF形 スケット1号	0000	ZS522720	枚	22,300			
フランジ接合材 フランジバックシン	φ 1500, GF形 スケット1号	0000	ZS522721	枚	25,500			
フランジ接合材 フランジバックシン	φ 1600, GF形 スケット1号	0000	ZS522722	枚	27,100			
フランジ接合材 フランジバックシン	φ 75, GF形 スケット2号	0000	ZS522903	枚	928			
フランジ接合材 フランジバックシン	φ 100, GF形 スケット2号	0000	ZS522904	枚	1,200			
フランジ接合材 フランジバックシン	φ 150, GF形 スケット2号	0000	ZS522905	枚	1,580			
フランジ接合材 フランジバックシン	φ 200, GF形 スケット2号	0000	ZS522906	枚	1,930			
フランジ接合材 フランジバックシン	φ 250, GF形 スケット2号	0000	ZS522907	枚	2,110			
フランジ接合材 フランジバックシン	φ 300, GF形 スケット2号	0000	ZS522908	枚	2,400			
フランジ接合材 フランジバックシン	φ 350, GF形 スケット2号	0000	ZS522909	枚	3,560			
フランジ接合材 フランジバックシン	φ 400, GF形 スケット2号	0000	ZS522910	枚	5,610			
フランジ接合材 フランジバックシン	φ 450, GF形 スケット2号	0000	ZS522911	枚	6,890			
フランジ接合材 フランジバックシン	φ 500, GF形 スケット2号	0000	ZS522912	枚	17,200			
フランジ接合材 フランジバックシン	φ 600, GF形 スケット2号	0000	ZS522913	枚	19,100			
フランジ接合材 フランジバックシン	φ 700, GF形 スケット2号	0000	ZS522914	枚	22,300			
フランジ接合材 フランジバックシン	φ 800, GF形 スケット2号	0000	ZS522915	枚	25,400			
フランジ接合材 フランジバックシン	φ 900, GF形 スケット2号	0000	ZS522916	枚	28,500			
フランジ接合材 フランジバックシン	φ 1000, GF形 スケット2号	0000	ZS522917	枚	35,000			
フランジ接合材 フランジバックシン	φ 1100, GF形 スケット2号	0000	ZS522918	枚	38,200			
フランジ接合材 フランジバックシン	φ 1200, GF形 スケット2号	0000	ZS522919	枚	41,400			
フランジ接合材 フランジバックシン	φ 1350, GF形 スケット2号	0000	ZS522920	枚	44,600			
フランジ接合材 フランジバックシン	φ 1500, GF形 スケット2号	0000	ZS522921	枚	51,100			
フランジ接合材 フランジバックシン	φ 1600, GF形 スケット2号	0000	ZS522922	枚	-			

10. その他

凍結防止カバー

凍結防止カバー 急速空気弁用	φ 25, SUS, 耐弁なし	0000	ZS541101	組	48,000			
----------------	-----------------	------	----------	---	--------	--	--	--

kk20_水道資材.xls 48/53

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
凍結防止カバー 急速空気弁用	φ75, SUS, 副弁なし	0000	ZS541103	組	50,800			
凍結防止カバー 急速空気弁用	φ100, SUS, 副弁なし	0000	ZS541104	組	69,700			
凍結防止カバー 急速空気弁用	φ25, SUS, 副弁付き	0000	ZS541201	組	72,000			
凍結防止カバー 急速空気弁用	φ75, SUS, 副弁付き	0000	ZS541203	組	76,200			
凍結防止カバー 急速空気弁用	φ100, SUS, 副弁付き	0000	ZS541204	組	105,000			
凍結防止カバー 双口空気弁用	φ75, SUS, 副弁なし	0000	ZS543103	組	156,000			
凍結防止カバー 双口空気弁用	φ100, SUS, 副弁なし	0000	ZS543104	組	208,000			
凍結防止カバー 双口空気弁用	φ150, SUS, 副弁なし	0000	ZS543105	組	280,000			
凍結防止カバー 双口空気弁用	φ75, SUS, 副弁付き	0000	ZS543203	組	188,000			
凍結防止カバー 双口空気弁用	φ100, SUS, 副弁付き	0000	ZS543204	組	256,000			
凍結防止カバー 双口空気弁用	φ150, SUS, 副弁付き	0000	ZS543205	組	344,000			
強力構造鉄蓋								
規格: JWWA B 132 同等品以上								
強力構造型鉄蓋	φ320, T-25ton, 蓋FCD, 枠FCD, ロック式	0000	ZS551107	組	38,000			
強力構造型鉄蓋	φ600, T-25ton, 蓋FCD, 枠FCD, ロック式	0000	ZS551113	組	69,300			
強力構造型鉄蓋	φ900, T-25ton, 蓋FCD, 枠FCD, ロック式	0000	ZS551116	組	280,000			
管表示テープ								
管表示テープ テープタイプ	100mm	0000	ZS561004	m	150			
管表示テープ 塊設タイプ	150mm	0000	ZS563005	m	204			
識別マーカ	広域水道用	0000		本	1,080			ホーム入りは別途
人孔ブロック								
人孔ブロック (側塊直壁)	900A	0000	ZS571003	個	積-3-P423			
人孔ブロック (側塊直壁)	900B	0000	ZS571004	個	積-3-P423			
人孔ブロック (側塊直壁)	1200A	0000	ZS571005	個	積-3-P423			
人孔ブロック (側塊直壁)	1200B	0000	ZS571006	個	積-3-P423			
人孔ブロック (側塊斜壁)	600A	0000	ZS571013	個	積-3-P423			
人孔ブロック (側塊斜壁)	600C	0000	ZS571014	個	積-3-P423			
人孔ブロック (側塊斜壁)	600D	0000	ZS571015	個	積-3-P423			
人孔ブロック (側塊斜壁)	900	0000	ZS571016	個	積-3-P423			
人孔ブロック用基礎	900用 円形	0000	ZS571023	個	*			
人孔ブロック用基礎	1200用 円形	0000	ZS571025	個	*			
ダクタイル鋳鉄管切断機								
※本機械は鋳鉄管を切断するためのものであり、KF形等の溝切加工には対応できなくてもよいものとする。								
※本価格には、切断刃・溝切刃・両面刃及びガイドリングを含まない。								
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ75, N/A 切前切断機	0000	ZS581103	台	1,050,000			
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ100, N/A 切前切断機	0000	ZS581104	台	1,050,000			
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ150, N/A 切前切断機	0000	ZS581105	台	1,050,000			
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ200, N/A 切前切断機	0000	ZS581106	台	1,050,000			
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ250, N/A 切前切断機	0000	ZS581107	台	1,050,000			
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ300, N/A 切前切断機	0000	ZS581108	台	1,050,000			
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ350, N/A 切前切断機	0000	ZS581109	台	1,050,000			
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ400, N/A 切前切断機	0000	ZS581110	台	1,050,000			

kk20_水道資材.xls 49/53

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ450, N/A 切前切断機	0000	ZS581111	台	1,050,000			
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ500, N/A 切前切断機	0000	ZS581112	台	1,390,000			
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ600, N/A 切前切断機	0000	ZS581113	台	1,390,000			
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ700, N/A 切前切断機	0000	ZS581114	台	1,390,000			
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ800, N/A 切前切断機	0000	ZS581115	台	1,390,000			
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ900, N/A 切前切断機	0000	ZS581116	台	1,390,000			
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ1000, N/A 切前切断機	0000	ZS581117	台	1,390,000			
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ75, エンジンキッター	0000	ZS581303	台	233,000			
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ100, エンジンキッター	0000	ZS581304	台	233,000			
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ150, エンジンキッター	0000	ZS581305	台	233,000			
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ200, エンジンキッター	0000	ZS581306	台	233,000			
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ250, エンジンキッター	0000	ZS581307	台	233,000			
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ300, エンジンキッター	0000	ZS581308	台	233,000			
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ350, エンジンキッター	0000	ZS581309	台	233,000			
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ400, エンジンキッター	0000	ZS581310	台	233,000			
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ450, エンジンキッター	0000	ZS581311	台	233,000			
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ500, エンジンキッター	0000	ZS581312	台	233,000			
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ75, NSタイプねじ式専用工具	0000	ZS581503	台	229,000			
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ100, NSタイプねじ式専用工具	0000	ZS581504	台	229,000			
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ150, NSタイプねじ式専用工具	0000	ZS581505	台	229,000			
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ200, NSタイプねじ式専用工具	0000	ZS581506	台	229,000			
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ250, NSタイプねじ式専用工具	0000	ZS581507	台	229,000			
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ300, NSタイプねじ式専用工具	0000	ZS581508	台	263,000			
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ350, NSタイプねじ式専用工具	0000	ZS581509	台	263,000			
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ400, NSタイプねじ式専用工具	0000	ZS581510	台	263,000			
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ450, NSタイプねじ式専用工具	0000	ZS581511	台	263,000			
ダクタイル鋳鉄管溝切加工機								
※本機械は鋳鉄管の溝切を行うものであり、切断するためのものではない。								
※本価格には、切断刃・溝切刃・両面刃及びガイドリングを含まない。								
ダクタイル鋳鉄管切断機 溝切加工	φ500, N/A 切前切断機	0000	ZS583112	台	1,370,000			
ダクタイル鋳鉄管切断機 溝切加工	φ600, N/A 切前切断機	0000	ZS583113	台	1,370,000			
ダクタイル鋳鉄管切断機 溝切加工	φ700, N/A 切前切断機	0000	ZS583114	台	1,370,000			
ダクタイル鋳鉄管切断機 溝切加工	φ800, N/A 切前切断機	0000	ZS583115	台	1,370,000			
ダクタイル鋳鉄管切断機 溝切加工	φ900, N/A 切前切断機	0000	ZS583116	台	1,370,000			
ダクタイル鋳鉄管切断機 溝切加工	φ1000, N/A 切前切断機	0000	ZS583117	台	1,370,000			
ダクタイル鋳鉄管切断及び溝切加工機								
※本機械は鋳鉄管の切断と溝切加工を同時に行うものである。								
※本価格には、切断刃・溝切刃・両面刃及びガイドリングを含まない。								
ダクタイル鋳鉄管切断機 切断・溝切同時加工	φ75, N/A 切前切断機	0000	ZS585103	台	1,050,000			
ダクタイル鋳鉄管切断機 切断・溝切同時加工	φ100, N/A 切前切断機	0000	ZS585104	台	1,050,000			
ダクタイル鋳鉄管切断機 切断・溝切同時加工	φ150, N/A 切前切断機	0000	ZS585105	台	1,050,000			
ダクタイル鋳鉄管切断機 切断・溝切同時加工	φ200, N/A 切前切断機	0000	ZS585106	台	1,050,000			
ダクタイル鋳鉄管切断機 切断・溝切同時加工	φ250, N/A 切前切断機	0000	ZS585107	台	1,050,000			

kk20_水道資材.xls 50/53

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
ダクタイル鑄鉄管切断機 切断・溝切同時加工	φ300,ハ イ 切削切断機	0000	ZS585108	台	1,050,000			
ダクタイル鑄鉄管切断機 切断・溝切同時加工	φ350,ハ イ 切削切断機	0000	ZS585109	台	1,050,000			
ダクタイル鑄鉄管切断機 切断・溝切同時加工	φ400,ハ イ 切削切断機	0000	ZS585110	台	1,050,000			
ダクタイル鑄鉄管切断機 切断・溝切同時加工	φ450,ハ イ 切削切断機	0000	ZS585111	台	1,050,000			
ガイドリング								
ダクタイル鑄鉄管切断機 ガイドリング	φ75,ハ イ 切削切断機用	0000	ZS587103	台	21,700			
ダクタイル鑄鉄管切断機 ガイドリング	φ100,ハ イ 切削切断機用	0000	ZS587104	台	22,100			
ダクタイル鑄鉄管切断機 ガイドリング	φ150,ハ イ 切削切断機用	0000	ZS587105	台	22,500			
ダクタイル鑄鉄管切断機 ガイドリング	φ200,ハ イ 切削切断機用	0000	ZS587106	台	24,100			
ダクタイル鑄鉄管切断機 ガイドリング	φ250,ハ イ 切削切断機用	0000	ZS587107	台	24,500			
ダクタイル鑄鉄管切断機 ガイドリング	φ300,ハ イ 切削切断機用	0000	ZS587108	台	30,000			
ダクタイル鑄鉄管切断機 ガイドリング	φ350,ハ イ 切削切断機用	0000	ZS587109	台	30,600			
ダクタイル鑄鉄管切断機 ガイドリング	φ400,ハ イ 切削切断機用	0000	ZS587110	台	32,800			
ダクタイル鑄鉄管切断機 ガイドリング	φ450,ハ イ 切削切断機用	0000	ZS587111	台	34,600			
ダクタイル鑄鉄管切断機 ガイドリング	φ500,ハ イ 切削切断機用	0000	ZS587112	台	38,000			
ダクタイル鑄鉄管切断機 ガイドリング	φ600,ハ イ 切削切断機用	0000	ZS587113	台	39,200			
ダクタイル鑄鉄管切断機 ガイドリング	φ700,ハ イ 切削切断機用	0000	ZS587114	台	42,700			
ダクタイル鑄鉄管切断機 ガイドリング	φ800,ハ イ 切削切断機用	0000	ZS587115	台	49,800			
ダクタイル鑄鉄管切断機 ガイドリング	φ900,ハ イ 切削切断機用	0000	ZS587116	台	53,300			
ダクタイル鑄鉄管切断機 ガイドリング	φ1000,ハ イ 切削切断機用	0000	ZS587117	台	56,900			
ダクタイル鑄鉄管切断機 ガイドリング	φ75, NSタイプ ねじ式専用工具用	0000	ZS587503	台	12,700			
ダクタイル鑄鉄管切断機 ガイドリング	φ100, NSタイプ ねじ式専用工具用	0000	ZS587504	台	14,400			
ダクタイル鑄鉄管切断機 ガイドリング	φ150, NSタイプ ねじ式専用工具用	0000	ZS587505	台	16,100			
ダクタイル鑄鉄管切断機 ガイドリング	φ200, NSタイプ ねじ式専用工具用	0000	ZS587506	台	17,800			
ダクタイル鑄鉄管切断機 ガイドリング	φ250, NSタイプ ねじ式専用工具用	0000	ZS587507	台	19,500			
ダクタイル鑄鉄管切断機 ガイドリング	φ300, NSタイプ ねじ式専用工具用	0000	ZS587508	台	31,400			
ダクタイル鑄鉄管切断機 ガイドリング	φ350, NSタイプ ねじ式専用工具用	0000	ZS587509	台	35,700			
ダクタイル鑄鉄管切断機 ガイドリング	φ400, NSタイプ ねじ式専用工具用	0000	ZS587510	台	42,500			
ダクタイル鑄鉄管切断機 ガイドリング	φ450, NSタイプ ねじ式専用工具用	0000	ZS587511	台	46,700			
溝切り刃								
ダクタイル鑄鉄管切断機 溝切り刃	φ75, NSタイプ ねじ式専用工具用	0000	ZS589503	枚	25,500			
ダクタイル鑄鉄管切断機 溝切り刃	φ100, NSタイプ ねじ式専用工具用	0000	ZS589504	枚	25,500			
ダクタイル鑄鉄管切断機 溝切り刃	φ150, NSタイプ ねじ式専用工具用	0000	ZS589505	枚	25,500			
ダクタイル鑄鉄管切断機 溝切り刃	φ200, NSタイプ ねじ式専用工具用	0000	ZS589506	枚	25,500			
ダクタイル鑄鉄管切断機 溝切り刃	φ250, NSタイプ ねじ式専用工具用	0000	ZS589507	枚	25,500			
ダクタイル鑄鉄管切断機 溝切り刃	φ300, NSタイプ ねじ式専用工具用	0000	ZS589508	枚	25,500			
ダクタイル鑄鉄管切断機 溝切り刃	φ350, NSタイプ ねじ式専用工具用	0000	ZS589509	枚	25,500			
ダクタイル鑄鉄管切断機 溝切り刃	φ400, NSタイプ ねじ式専用工具用	0000	ZS589510	枚	25,500			
ダクタイル鑄鉄管切断機 溝切り刃	φ450, NSタイプ ねじ式専用工具用	0000	ZS589511	枚	25,500			
切断刃								
ダクタイル鑄鉄管切断機 切断刃	φ75, NSタイプ ねじ式専用工具用	0000	ZS589703	枚	10,200			
ダクタイル鑄鉄管切断機 切断刃	φ100, NSタイプ ねじ式専用工具用	0000	ZS589704	枚	10,200			

kk20_水道資材.xls 51/53

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
ダクタイル鑄鉄管切断機 切断刃	φ150, NSタイプ ねじ式専用工具用	0000	ZS589705	枚	10,200			
ダクタイル鑄鉄管切断機 切断刃	φ200, NSタイプ ねじ式専用工具用	0000	ZS589706	枚	10,200			
ダクタイル鑄鉄管切断機 切断刃	φ250, NSタイプ ねじ式専用工具用	0000	ZS589707	枚	10,200			
ダクタイル鑄鉄管切断機 切断刃	φ300, NSタイプ ねじ式専用工具用	0000	ZS589708	枚	10,200			
ダクタイル鑄鉄管切断機 切断刃	φ350, NSタイプ ねじ式専用工具用	0000	ZS589709	枚	10,200			
ダクタイル鑄鉄管切断機 切断刃	φ400, NSタイプ ねじ式専用工具用	0000	ZS589710	枚	10,200			
ダクタイル鑄鉄管切断機 切断刃	φ450, NSタイプ ねじ式専用工具用	0000	ZS589711	枚	10,200			
不断水穿孔機								
不断水穿孔機	φ75	0000	ZS591003	式	785,000			
不断水穿孔機	φ100	0000	ZS591004	式	998,000			
不断水穿孔機	φ150	0000	ZS591005	式	1,220,000			
不断水穿孔機	φ200	0000	ZS591006	式	1,670,000			
フランジGF加工								
フランジGF加工費	φ75	0000	ZS592003	箇所	3,500			
フランジGF加工費	φ100	0000	ZS592004	箇所	3,600			
フランジGF加工費	φ150	0000	ZS592005	箇所	3,600			
フランジGF加工費	φ200	0000	ZS592006	箇所	3,700			
フランジGF加工費	φ250	0000	ZS592007	箇所	3,800			
フランジGF加工費	φ300	0000	ZS592008	箇所	3,800			
フランジGF加工費	φ350	0000	ZS592009	箇所	3,900			
フランジGF加工費	φ400	0000	ZS592010	箇所	3,900			
フランジGF加工費	φ450	0000	ZS592011	箇所	4,100			
フランジGF加工費	φ500	0000	ZS592012	箇所	5,200			
フランジGF加工費	φ600	0000	ZS592013	箇所	5,300			
フランジGF加工費	φ700	0000	ZS592014	箇所	5,500			
フランジGF加工費	φ800	0000	ZS592015	箇所	5,800			
フランジGF加工費	φ900	0000	ZS592016	箇所	5,800			
フランジGF加工費	φ1000	0000	ZS592017	箇所	16,000			
11. 鋼管 溶接材料								
ジョイントコート								
ジョイントコート	φ100 ;熱収縮チューブ	0000	ZS630000	枚	建-3-P274			
ジョイントコート	φ150 ;熱収縮チューブ	0000	ZS630002	枚	建-3-P274			
ジョイントコート	φ200 ;熱収縮チューブ	0000	ZS630004	枚	建-3-P274			
ジョイントコート	φ250 ;熱収縮チューブ	0000	ZS630006	枚	建-3-P274			
ジョイントコート	φ300 ;熱収縮シート	0000	ZS630008	枚	建-3-P274			
ジョイントコート	φ350 ;熱収縮シート	0000	ZS630010	枚	建-3-P274			
ジョイントコート	φ400 ;熱収縮シート	0000	ZS630012	枚	建-3-P274			
ジョイントコート	φ450 ;熱収縮シート	0000	ZS630014	枚	建-3-P274			
ジョイントコート	φ500 ;熱収縮シート	0000	ZS630016	枚	建-3-P274			
ジョイントコート	φ600 ;熱収縮シート	0000	ZS630018	枚	建-3-P274			
ジョイントコート	φ700 ;熱収縮シート	0000	ZS630020	枚	建-3-P274			
ジョイントコート	φ800 ;熱収縮シート	0000	ZS630022	枚	建-3-P274			

kk20_水道資材.xls 52/53

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版				備考
					4月1日				
ジョイントコート	φ900 ;熱収縮シート	0000	ZS630024	枚	建-3-P274				
ジョイントコート	φ1000 ;熱収縮シート	0000	ZS630026	枚	建-3-P274				
ジョイントコート	φ1100 ;熱収縮シート	0000	ZS630028	枚	建-3-P274				
ジョイントコート	φ1200 ;熱収縮シート	0000	ZS630030	枚	建-3-P274				
ジョイントコート	φ1350 ;熱収縮シート	0000	ZS630032	枚	建-3-P274				
ジョイントコート	φ1500 ;熱収縮シート	0000	ZS630034	枚	建-3-P274				
ジョイントコート	φ1600 ;熱収縮シート	0000	ZS630036	枚	建-3-P274				
ジョイントコート	φ1650 ;熱収縮シート	0000	ZS630038	枚	建-3-P274				
ジョイントコート	φ1800 ;熱収縮シート	0000	ZS630040	枚	建-3-P274				
ジョイントコート	φ100 ;ゴム系シートタイプ	0000	ZS631000	枚	2,890				
ジョイントコート	φ150 ;ゴム系シートタイプ	0000	ZS631002	枚	3,530				
ジョイントコート	φ200 ;ゴム系シートタイプ	0000	ZS631004	枚	4,280				
ジョイントコート	φ250 ;ゴム系シートタイプ	0000	ZS631006	枚	4,980				
ジョイントコート	φ300 ;ゴム系シートタイプ	0000	ZS631008	枚	5,580				
ジョイントコート	φ350 ;ゴム系シートタイプ	0000	ZS631010	枚	6,180				
ジョイントコート	φ400 ;ゴム系シートタイプ	0000	ZS631012	枚	6,850				
ジョイントコート	φ450 ;ゴム系シートタイプ	0000	ZS631014	枚	7,540				
ジョイントコート	φ500 ;ゴム系シートタイプ	0000	ZS631016	枚	8,550				
ジョイントコート	φ600 ;ゴム系シートタイプ	0000	ZS631018	枚	10,000				
ジョイントコート	φ700 ;ゴム系シートタイプ	0000	ZS631020	枚	11,300				
ジョイントコート	φ800 ;ゴム系シートタイプ	0000	ZS631022	枚	12,500				
ジョイントコート	φ900 ;ゴム系シートタイプ	0000	ZS631024	枚	14,300				
ジョイントコート	φ1000 ;ゴム系シートタイプ	0000	ZS631026	枚	15,700				
ジョイントコート	φ1100 ;ゴム系シートタイプ	0000	ZS631028	枚	17,100				
ジョイントコート	φ1200 ;ゴム系シートタイプ	0000	ZS631030	枚	19,000				
ジョイントコート	φ1350 ;ゴム系シートタイプ	0000	ZS631032	枚	21,100				
ジョイントコート	φ1500 ;ゴム系シートタイプ	0000	ZS631034	枚	22,800				
ジョイントコート	φ1600 ;ゴム系シートタイプ	0000	ZS631036	枚	25,200				
ジョイントコート	φ1650 ;ゴム系シートタイプ	0000	ZS631038	枚	26,100				
ジョイントコート	φ1800 ;ゴム系シートタイプ	0000	ZS631040	枚	28,200				
12. その他									
人孔用蓋	材料加工費共	0000	ZS625500	t	*				
人孔兼空気弁用蓋	材料加工費共	0000	ZS626000	t	*				
管端止水板	φ100~φ700,現場加工費材工共	0000	ZS626510	t	*				
管端止水板	φ800~φ1800,現場加工費材工共	0000	ZS626520	t	*				
液状エポキシ	JWWA K 135	0000	ZS632000	kg	1,060				

kk20_水道資材.xls 53/53