











(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版					備考
					4月1日	7月1日	8月1日	10月1日	11月1日	
プレキャストU型側溝 J I S 1種: 99178認定製品	L=1.0m 300C	0066	ZR062200	本	5,180	5,180	5,180	5,180	5,180	紀南
プレキャストU型側溝 J I S 1種: 99178認定製品	L=1.0m 400A	0056	ZR062210	本	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 J I S 1種: 99178認定製品	L=1.0m 400A	0061	ZR062210	本	4,370	4,370	4,370	4,370	4,370	紀北
プレキャストU型側溝 J I S 1種: 99178認定製品	L=1.0m 400A	0066	ZR062210	本	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	紀南
プレキャストU型側溝 J I S 1種: 99178認定製品	L=1.0m 400B	0056	ZR062220	本	5,160	5,160	5,160	5,160	5,160	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 J I S 1種: 99178認定製品	L=1.0m 400B	0061	ZR062220	本	5,410	5,410	5,410	5,410	5,410	紀北
プレキャストU型側溝 J I S 1種: 99178認定製品	L=1.0m 400B	0066	ZR062220	本	5,670	5,670	5,670	5,670	5,670	紀南
プレキャストU型側溝 J I S 1種: 99178認定製品	L=1.0m 500A	0056	ZR062230	本	5,670	5,670	5,670	5,670	5,670	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 J I S 1種: 99178認定製品	L=1.0m 500A	0061	ZR062230	本	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	紀北
プレキャストU型側溝 J I S 1種: 99178認定製品	L=1.0m 500A	0066	ZR062230	本	6,230	6,230	6,230	6,230	6,230	紀南
プレキャストU型側溝 J I S 1種: 99178認定製品	L=1.0m 500B	0056	ZR062240	本	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 J I S 1種: 99178認定製品	L=1.0m 500B	0061	ZR062240	本	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	紀北
プレキャストU型側溝 J I S 1種: 99178認定製品	L=1.0m 500B	0066	ZR062240	本	7,310	7,310	7,310	7,310	7,310	紀南
プレキャストU型側溝 J I S 3種: 99178認定製品	L=1.0m 250	0056	ZR062250	本	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 J I S 3種: 99178認定製品	L=1.0m 250	0061	ZR062250	本	3,670	3,670	3,670	3,670	3,670	紀北
プレキャストU型側溝 J I S 3種: 99178認定製品	L=1.0m 250	0066	ZR062250	本	3,850	3,850	3,850	3,850	3,850	紀南
プレキャストU型側溝 J I S 3種: 99178認定製品	L=1.0m 300A	0056	ZR062260	本	4,150	4,150	4,150	4,150	4,150	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 J I S 3種: 99178認定製品	L=1.0m 300A	0061	ZR062260	本	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	紀北
プレキャストU型側溝 J I S 3種: 99178認定製品	L=1.0m 300A	0066	ZR062260	本	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560	紀南
プレキャストU型側溝 J I S 3種: 99178認定製品	L=1.0m 300B	0056	ZR062270	本	5,180	5,180	5,180	5,180	5,180	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 J I S 3種: 99178認定製品	L=1.0m 300B	0061	ZR062270	本	5,430	5,430	5,430	5,430	5,430	紀北
プレキャストU型側溝 J I S 3種: 99178認定製品	L=1.0m 300B	0066	ZR062270	本	5,690	5,690	5,690	5,690	5,690	紀南
プレキャストU型側溝 J I S 3種: 99178認定製品	L=1.0m 300C	0056	ZR062280	本	6,370	6,370	6,370	6,370	6,370	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 J I S 3種: 99178認定製品	L=1.0m 300C	0061	ZR062280	本	6,680	6,680	6,680	6,680	6,680	紀北
プレキャストU型側溝 J I S 3種: 99178認定製品	L=1.0m 300C	0066	ZR062280	本	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	紀南
プレキャストU型側溝 J I S 3種: 99178認定製品	L=1.0m 400A	0056	ZR062290	本	5,680	5,680	5,680	5,680	5,680	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 J I S 3種: 99178認定製品	L=1.0m 400A	0061	ZR062290	本	5,960	5,960	5,960	5,960	5,960	紀北
プレキャストU型側溝 J I S 3種: 99178認定製品	L=1.0m 400A	0066	ZR062290	本	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	紀南
プレキャストU型側溝 J I S 3種: 99178認定製品	L=1.0m 400B	0056	ZR062300	本	7,270	7,270	7,270	7,270	7,270	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 J I S 3種: 99178認定製品	L=1.0m 400B	0061	ZR062300	本	7,630	7,630	7,630	7,630	7,630	紀北
プレキャストU型側溝 J I S 3種: 99178認定製品	L=1.0m 400B	0066	ZR062300	本	7,990	7,990	7,990	7,990	7,990	紀南
プレキャストU型側溝 J I S 3種: 99178認定製品	L=1.0m 500A	0056	ZR062310	本	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 J I S 3種: 99178認定製品	L=1.0m 500A	0061	ZR062310	本	8,340	8,340	8,340	8,340	8,340	紀北
プレキャストU型側溝 J I S 3種: 99178認定製品	L=1.0m 500A	0066	ZR062310	本	8,740	8,740	8,740	8,740	8,740	紀南
プレキャストU型側溝 J I S 3種: 99178認定製品	L=1.0m 500B	0056	ZR062320	本	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 J I S 3種: 99178認定製品	L=1.0m 500B	0061	ZR062320	本	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	紀北
プレキャストU型側溝 J I S 3種: 99178認定製品	L=1.0m 500B	0066	ZR062320	本	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	紀南
プレキャストU型側溝蓋 J I S 1種: 99178認定製品	250	0056	ZR062330	枚	810	810	810	810	810	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝蓋 J I S 1種: 99178認定製品	250	0061	ZR062330	枚	850	850	850	850	850	紀北
プレキャストU型側溝蓋 J I S 1種: 99178認定製品	250	0066	ZR062330	枚	890	890	890	890	890	紀南

kk13-2\_R認定製品(コンクリート二次製品)(H24.11.1).xls 7/18

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版					備考
					4月1日	7月1日	8月1日	10月1日	11月1日	
プレキャストU型側溝蓋 J I S 1種: 99178認定製品	300	0056	ZR062340	枚	930	930	930	930	930	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝蓋 J I S 1種: 99178認定製品	300	0061	ZR062340	枚	970	970	970	970	970	紀北
プレキャストU型側溝蓋 J I S 1種: 99178認定製品	300	0066	ZR062340	枚	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	紀南
プレキャストU型側溝蓋 J I S 1種: 99178認定製品	400	0056	ZR062350	枚	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝蓋 J I S 1種: 99178認定製品	400	0061	ZR062350	枚	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	紀北
プレキャストU型側溝蓋 J I S 1種: 99178認定製品	400	0066	ZR062350	枚	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	紀南
プレキャストU型側溝蓋 J I S 1種: 99178認定製品	500	0056	ZR062360	枚	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝蓋 J I S 1種: 99178認定製品	500	0061	ZR062360	枚	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	紀北
プレキャストU型側溝蓋 J I S 1種: 99178認定製品	500	0066	ZR062360	枚	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	紀南
プレキャストU型側溝蓋 J I S 3種: 99178認定製品	250	0056	ZR062370	枚	920	920	920	920	920	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝蓋 J I S 3種: 99178認定製品	250	0061	ZR062370	枚	960	960	960	960	960	紀北
プレキャストU型側溝蓋 J I S 3種: 99178認定製品	250	0066	ZR062370	枚	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	紀南
プレキャストU型側溝蓋 J I S 3種: 99178認定製品	300	0056	ZR062380	枚	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝蓋 J I S 3種: 99178認定製品	300	0061	ZR062380	枚	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	紀北
プレキャストU型側溝蓋 J I S 3種: 99178認定製品	300	0066	ZR062380	枚	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	紀南
プレキャストU型側溝蓋 J I S 3種: 99178認定製品	400	0056	ZR062390	枚	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝蓋 J I S 3種: 99178認定製品	400	0061	ZR062390	枚	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	紀北
プレキャストU型側溝蓋 J I S 3種: 99178認定製品	400	0066	ZR062390	枚	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	紀南
プレキャストU型側溝蓋 J I S 3種: 99178認定製品	500	0056	ZR062400	枚	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝蓋 J I S 3種: 99178認定製品	500	0061	ZR062400	枚	2,190	2,190	2,190	2,190	2,190	紀北
プレキャストU型側溝蓋 J I S 3種: 99178認定製品	500	0066	ZR062400	枚	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	紀南
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品: 99178認定製品	300×300 一般用 蓋含まず	0056	ZR062410	本	7,630	7,630	7,630	7,630	7,630	紀北、紀南以外
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品: 99178認定製品	300×300 一般用 蓋含まず	0061	ZR062410	本	8,010	8,010	8,010	8,010	8,010	紀北
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品: 99178認定製品	300×300 一般用 蓋含まず	0066	ZR062410	本	8,390	8,390	8,390	8,390	8,390	紀南
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品: 99178認定製品	300×400 一般用 蓋含まず	0056	ZR062420	本	8,760	8,760	8,760	8,760	8,760	紀北、紀南以外
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品: 99178認定製品	300×400 一般用 蓋含まず	0061	ZR062420	本	9,190	9,190	9,190	9,190	9,190	紀北
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品: 99178認定製品	300×400 一般用 蓋含まず	0066	ZR062420	本	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	紀南
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品: 99178認定製品	300×500 一般用 蓋含まず	0056	ZR062422	本	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	紀北、紀南以外
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品: 99178認定製品	300×500 一般用 蓋含まず	0061	ZR062422	本	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	紀北
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品: 99178認定製品	300×500 一般用 蓋含まず	0066	ZR062422	本	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	紀南
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品: 99178認定製品	300×600 一般用 蓋含まず	0056	ZR062424	本	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	紀北、紀南以外
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品: 99178認定製品	300×600 一般用 蓋含まず	0061	ZR062424	本	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	紀北
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品: 99178認定製品	300×600 一般用 蓋含まず	0066	ZR062424	本	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	紀南
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品: 99178認定製品	300×700 一般用 蓋含まず	0056	ZR062426	本	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	紀北、紀南以外
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品: 99178認定製品	300×700 一般用 蓋含まず	0061	ZR062426	本	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	紀北
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品: 99178認定製品	300×700 一般用 蓋含まず	0066	ZR062426	本	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	紀南
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品: 99178認定製品	300×800 一般用 蓋含まず	0056	ZR062428	本	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	紀北、紀南以外
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品: 99178認定製品	300×800 一般用 蓋含まず	0061	ZR062428	本	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	紀北
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品: 99178認定製品	300×800 一般用 蓋含まず	0066	ZR062428	本	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	紀南
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品: 99178認定製品	300×300 横断用 グレーチングセット	0056	ZR062430	本	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	紀北、紀南以外

kk13-2\_R認定製品(コンクリート二次製品)(H24.11.1).xls 8/18



(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版					備考
					4月1日	7月1日	8月1日	10月1日	11月1日	
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品: 99776認定製品	300×300 横断用 グレーチングセット	0061	ZR062430	本	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	紀北
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品: 99776認定製品	300×300 横断用 グレーチングセット	0066	ZR062430	本	41,900	41,900	41,900	41,900	41,900	紀南
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品: 99776認定製品	300×400 横断用 グレーチングセット	0056	ZR062440	本	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	紀北、紀南以外
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品: 99776認定製品	300×400 横断用 グレーチングセット	0061	ZR062440	本	42,800	42,800	42,800	42,800	42,800	紀北
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品: 99776認定製品	300×400 横断用 グレーチングセット	0066	ZR062440	本	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	紀南
道路用側溝 横断用: 99776認定製品	L=1.0m G300A T-25 9°レチング付	0056	ZR065810	個	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	紀北、紀南以外
道路用側溝 横断用: 99776認定製品	L=1.0m G300A T-25 9°レチング付	0061	ZR065810	個	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700	紀北
道路用側溝 横断用: 99776認定製品	L=1.0m G300A T-25 9°レチング付	0066	ZR065810	個	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	紀南
道路用側溝 横断用: 99776認定製品	L=1.0m G300B T-25 9°レチング付	0056	ZR065820	個	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	紀北、紀南以外
道路用側溝 横断用: 99776認定製品	L=1.0m G300B T-25 9°レチング付	0061	ZR065820	個	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	紀北
道路用側溝 横断用: 99776認定製品	L=1.0m G300B T-25 9°レチング付	0066	ZR065820	個	38,900	38,900	38,900	38,900	38,900	紀南
道路用側溝 横断用: 99776認定製品	L=1.0m G300C T-25 9°レチング付	0056	ZR065830	個	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	紀北、紀南以外
道路用側溝 横断用: 99776認定製品	L=1.0m G300C T-25 9°レチング付	0061	ZR065830	個	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	紀北
道路用側溝 横断用: 99776認定製品	L=1.0m G300C T-25 9°レチング付	0066	ZR065830	個	41,500	41,500	41,500	41,500	41,500	紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝: 99776認定製品	150	0056	ZR062450	個	730	730	730	730	730	紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝: 99776認定製品	150	0061	ZR062450	個	760	760	760	760	760	紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝: 99776認定製品	150	0066	ZR062450	個	800	800	800	800	800	紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝: 99776認定製品	180	0056	ZR062460	個	830	830	830	830	830	紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝: 99776認定製品	180	0061	ZR062460	個	870	870	870	870	870	紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝: 99776認定製品	180	0066	ZR062460	個	910	910	910	910	910	紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝: 99776認定製品	240	0056	ZR062470	個	890	890	890	890	890	紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝: 99776認定製品	240	0061	ZR062470	個	930	930	930	930	930	紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝: 99776認定製品	240	0066	ZR062470	個	970	970	970	970	970	紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝: 99776認定製品	300A	0056	ZR062480	個	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝: 99776認定製品	300A	0061	ZR062480	個	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝: 99776認定製品	300A	0066	ZR062480	個	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝: 99776認定製品	300B	0056	ZR062490	個	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝: 99776認定製品	300B	0061	ZR062490	個	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝: 99776認定製品	300B	0066	ZR062490	個	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝: 99776認定製品	300C	0056	ZR062500	個	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝: 99776認定製品	300C	0061	ZR062500	個	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝: 99776認定製品	300C	0066	ZR062500	個	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝: 99776認定製品	360A	0056	ZR062510	個	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝: 99776認定製品	360A	0061	ZR062510	個	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝: 99776認定製品	360A	0066	ZR062510	個	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝: 99776認定製品	360B	0056	ZR062520	個	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝: 99776認定製品	360B	0061	ZR062520	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝: 99776認定製品	360B	0066	ZR062520	個	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝: 99776認定製品	450	0056	ZR062530	個	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝: 99776認定製品	450	0061	ZR062530	個	2,440	2,440	2,440	2,440	2,440	紀北

kk13-2\_R認定製品(コンクリート二次製品)(H24.11.1).xls 9/18

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版					備考
					4月1日	7月1日	8月1日	10月1日	11月1日	
鉄筋コンクリートU型排水溝: 99776認定製品	450	0066	ZR062530	個	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560	紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝: 99776認定製品	600	0056	ZR062540	個	4,120	4,120	4,120	4,120	4,120	紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝: 99776認定製品	600	0061	ZR062540	個	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝: 99776認定製品	600	0066	ZR062540	個	4,530	4,530	4,530	4,530	4,530	紀南
U型排水溝用蓋: 99776認定製品	150 (一種)	0056	ZR062550	枚	440	440	440	440	440	紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋: 99776認定製品	150 (一種)	0061	ZR062550	枚	460	460	460	460	460	紀北
U型排水溝用蓋: 99776認定製品	150 (一種)	0066	ZR062550	枚	480	480	480	480	480	紀南
U型排水溝用蓋: 99776認定製品	180 (一種)	0056	ZR062560	枚	500	500	500	500	500	紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋: 99776認定製品	180 (一種)	0061	ZR062560	枚	520	520	520	520	520	紀北
U型排水溝用蓋: 99776認定製品	180 (一種)	0066	ZR062560	枚	550	550	550	550	550	紀南
U型排水溝用蓋: 99776認定製品	240 (一種)	0056	ZR062570	枚	580	580	580	580	580	紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋: 99776認定製品	240 (一種)	0061	ZR062570	枚	600	600	600	600	600	紀北
U型排水溝用蓋: 99776認定製品	240 (一種)	0066	ZR062570	枚	630	630	630	630	630	紀南
U型排水溝用蓋: 99776認定製品	300 (一種)	0056	ZR062580	枚	770	770	770	770	770	紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋: 99776認定製品	300 (一種)	0061	ZR062580	枚	800	800	800	800	800	紀北
U型排水溝用蓋: 99776認定製品	300 (一種)	0066	ZR062580	枚	840	840	840	840	840	紀南
U型排水溝用蓋: 99776認定製品	360 (一種)	0056	ZR062590	枚	960	960	960	960	960	紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋: 99776認定製品	360 (一種)	0061	ZR062590	枚	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	紀北
U型排水溝用蓋: 99776認定製品	360 (一種)	0066	ZR062590	枚	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	紀南
U型排水溝用蓋: 99776認定製品	450 (一種)	0056	ZR062600	枚	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋: 99776認定製品	450 (一種)	0061	ZR062600	枚	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	紀北
U型排水溝用蓋: 99776認定製品	450 (一種)	0066	ZR062600	枚	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	紀南
U型排水溝用蓋: 99776認定製品	600 (一種)	0056	ZR062610	枚	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋: 99776認定製品	600 (一種)	0061	ZR062610	枚	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	紀北
U型排水溝用蓋: 99776認定製品	600 (一種)	0066	ZR062610	枚	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	紀南
U型排水溝用蓋: 99776認定製品	150 (二種)	0056	ZR062620	枚	860	860	860	860	860	紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋: 99776認定製品	150 (二種)	0061	ZR062620	枚	900	900	900	900	900	紀北
U型排水溝用蓋: 99776認定製品	150 (二種)	0066	ZR062620	枚	940	940	940	940	940	紀南
U型排水溝用蓋: 99776認定製品	180 (二種)	0056	ZR062630	枚	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋: 99776認定製品	180 (二種)	0061	ZR062630	枚	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	紀北
U型排水溝用蓋: 99776認定製品	180 (二種)	0066	ZR062630	枚	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	紀南
U型排水溝用蓋: 99776認定製品	240 (二種)	0056	ZR062640	枚	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋: 99776認定製品	240 (二種)	0061	ZR062640	枚	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	紀北
U型排水溝用蓋: 99776認定製品	240 (二種)	0066	ZR062640	枚	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	紀南
U型排水溝用蓋: 99776認定製品	300 (二種)	0056	ZR062650	枚	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋: 99776認定製品	300 (二種)	0061	ZR062650	枚	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	紀北
U型排水溝用蓋: 99776認定製品	300 (二種)	0066	ZR062650	枚	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	紀南
U型排水溝用蓋: 99776認定製品	360 (二種)	0056	ZR062660	枚	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋: 99776認定製品	360 (二種)	0061	ZR062660	枚	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	紀北
U型排水溝用蓋: 99776認定製品	360 (二種)	0066	ZR062660	枚	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	紀南

kk13-2\_R認定製品(コンクリート二次製品)(H24.11.1).xls 10/18

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版						備考
					4月1日	7月1日	8月1日	10月1日	11月1日		
U型排水溝用蓋：JIS規格認定製品	450 (二種)	0056	ZR062670	枚	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋：JIS規格認定製品	450 (二種)	0061	ZR062670	枚	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	紀北
U型排水溝用蓋：JIS規格認定製品	450 (二種)	0066	ZR062670	枚	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	紀南
U型排水溝用蓋：JIS規格認定製品	600 (二種)	0056	ZR062680	枚	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋：JIS規格認定製品	600 (二種)	0061	ZR062680	枚	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	紀北
U型排水溝用蓋：JIS規格認定製品	600 (二種)	0066	ZR062680	枚	4,510	4,510	4,510	4,510	4,510	4,510	紀南
U型側溝用蓋：JIS規格認定製品	K1A300	0056		枚	*	*	*	*	*	*	紀北、紀南以外
U型側溝用蓋：JIS規格認定製品	K1A300	0061		枚	*	*	*	*	*	*	紀北
U型側溝用蓋：JIS規格認定製品	K1A300	0066		枚	*	*	*	*	*	*	紀南
U型側溝用蓋：JIS規格認定製品	K1A400	0056		枚	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	紀北、紀南以外
U型側溝用蓋：JIS規格認定製品	K1A400	0061		枚	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	紀北
U型側溝用蓋：JIS規格認定製品	K1A400	0066		枚	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	紀南
U型側溝用蓋：JIS規格認定製品	K1A500	0056		枚	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	紀北、紀南以外
U型側溝用蓋：JIS規格認定製品	K1A500	0061		枚	3,070	3,070	3,070	3,070	3,070	3,070	紀北
U型側溝用蓋：JIS規格認定製品	K1A500	0066		枚	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	紀南
コンクリートL型：JIS規格認定製品	無筋250 A	0056	ZR062850	個	930	930	930	930	930	930	紀北、紀南以外
コンクリートL型：JIS規格認定製品	無筋250 A	0061	ZR062850	個	970	970	970	970	970	970	紀北
コンクリートL型：JIS規格認定製品	無筋250 A	0066	ZR062850	個	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	紀南
コンクリートL型：JIS規格認定製品	無筋250 B	0056	ZR062860	個	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	紀北、紀南以外
コンクリートL型：JIS規格認定製品	無筋250 B	0061	ZR062860	個	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	紀北
コンクリートL型：JIS規格認定製品	無筋250 B	0066	ZR062860	個	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	紀南
コンクリートL型：JIS規格認定製品	鉄筋250 A	0056	ZR062870	個	990	990	990	990	990	990	紀北、紀南以外
コンクリートL型：JIS規格認定製品	鉄筋250 A	0061	ZR062870	個	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	紀北
コンクリートL型：JIS規格認定製品	鉄筋250 A	0066	ZR062870	個	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	紀南
コンクリートL型：JIS規格認定製品	鉄筋250 B	0056	ZR062880	個	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	紀北、紀南以外
コンクリートL型：JIS規格認定製品	鉄筋250 B	0061	ZR062880	個	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	紀北
コンクリートL型：JIS規格認定製品	鉄筋250 B	0066	ZR062880	個	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	紀南
コンクリートL型：JIS規格認定製品	鉄筋300	0056	ZR062890	個	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	紀北、紀南以外
コンクリートL型：JIS規格認定製品	鉄筋300	0061	ZR062890	個	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	紀北
コンクリートL型：JIS規格認定製品	鉄筋300	0066	ZR062890	個	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	紀南
コンクリートL型：JIS規格認定製品	鉄筋350	0056	ZR062900	個	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	紀北、紀南以外
コンクリートL型：JIS規格認定製品	鉄筋350	0061	ZR062900	個	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	紀北
コンクリートL型：JIS規格認定製品	鉄筋350	0066	ZR062900	個	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	紀南
歩車道境界ブロック：JIS規格認定製品	A種：15～17×20×60cm	0056	ZR062940	本	630	630	630	630	630	630	紀北、紀南以外
歩車道境界ブロック：JIS規格認定製品	A種：15～17×20×60cm	0061	ZR062940	本	660	660	660	660	660	660	紀北
歩車道境界ブロック：JIS規格認定製品	A種：15～17×20×60cm	0066	ZR062940	本	690	690	690	690	690	690	紀南
歩車道境界ブロック：JIS規格認定製品	A種：15～19×20×60cm (両面R)	0056	ZR062950	本	770	770	770	770	770	770	紀北、紀南以外
歩車道境界ブロック：JIS規格認定製品	A種：15～19×20×60cm (両面R)	0061	ZR062950	本	800	800	800	800	800	800	紀北
歩車道境界ブロック：JIS規格認定製品	A種：15～19×20×60cm (両面R)	0066	ZR062950	本	840	840	840	840	840	840	紀南
歩車道境界ブロック：JIS規格認定製品	B種：18～20.5×25×60cm	0056	ZR062960	本	870	870	870	870	870	870	紀北、紀南以外

kk13-2\_R認定製品(コンクリート二次製品)(H24.11.1).xls 11/18

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版						備考
					4月1日	7月1日	8月1日	10月1日	11月1日		
歩車道境界ブロック：JIS規格認定製品	B種：18～20.5×25×60cm	0061	ZR062960	本	910	910	910	910	910	910	紀北
歩車道境界ブロック：JIS規格認定製品	B種：18～20.5×25×60cm	0066	ZR062960	本	950	950	950	950	950	950	紀南
歩車道境界ブロック：JIS規格認定製品	B種：18～23×25×60cm (両面R)	0056	ZR062970	本	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	紀北、紀南以外
歩車道境界ブロック：JIS規格認定製品	B種：18～23×25×60cm (両面R)	0061	ZR062970	本	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	紀北
歩車道境界ブロック：JIS規格認定製品	B種：18～23×25×60cm (両面R)	0066	ZR062970	本	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	紀南
歩車道境界ブロック：JIS規格認定製品	C種：18～21×30×60cm	0056	ZR062980	本	970	970	970	970	970	970	紀北、紀南以外
歩車道境界ブロック：JIS規格認定製品	C種：18～21×30×60cm	0061	ZR062980	本	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	紀北
歩車道境界ブロック：JIS規格認定製品	C種：18～21×30×60cm	0066	ZR062980	本	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	紀南
歩車道境界ブロック：JIS規格認定製品	C種：18～24×30×60cm (両面R)	0056	ZR062990	本	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	紀北、紀南以外
歩車道境界ブロック：JIS規格認定製品	C種：18～24×30×60cm (両面R)	0061	ZR062990	本	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	紀北
歩車道境界ブロック：JIS規格認定製品	C種：18～24×30×60cm (両面R)	0066	ZR062990	本	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	紀南
地先境界ブロック：JIS規格認定製品	A種	0056	ZR063000	本	380	380	380	380	380	380	紀北、紀南以外
地先境界ブロック：JIS規格認定製品	A種	0061	ZR063000	本	390	390	390	390	390	390	紀北
地先境界ブロック：JIS規格認定製品	A種	0066	ZR063000	本	410	410	410	410	410	410	紀南
地先境界ブロック：JIS規格認定製品	B種	0056	ZR063010	本	470	470	470	470	470	470	紀北、紀南以外
地先境界ブロック：JIS規格認定製品	B種	0061	ZR063010	本	490	490	490	490	490	490	紀北
地先境界ブロック：JIS規格認定製品	B種	0066	ZR063010	本	510	510	510	510	510	510	紀南
地先境界ブロック：JIS規格認定製品	C種	0056	ZR063020	本	540	540	540	540	540	540	紀北、紀南以外
地先境界ブロック：JIS規格認定製品	C種	0061	ZR063020	本	560	560	560	560	560	560	紀北
地先境界ブロック：JIS規格認定製品	C種	0066	ZR063020	本	590	590	590	590	590	590	紀南
歩道用平板：JIS規格認定製品	30×30×6cm	0056	ZR063030	枚	360	360	360	360	360	360	紀北、紀南以外
歩道用平板：JIS規格認定製品	30×30×6cm	0061	ZR063030	枚	370	370	370	370	370	370	紀北
歩道用平板：JIS規格認定製品	30×30×6cm	0066	ZR063030	枚	390	390	390	390	390	390	紀南
境界杭：JIS規格認定製品	10×10×60cm	0056	ZR063040	本	*	*	*	*	*	*	紀北、紀南以外
境界杭：JIS規格認定製品	10×10×60cm	0061	ZR063040	本	*	*	*	*	*	*	紀北
境界杭：JIS規格認定製品	10×10×60cm	0066	ZR063040	本	*	*	*	*	*	*	紀南
境界杭：JIS規格認定製品	12×12×100cm (三重県型)	0056	ZR063050	本	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	紀北、紀南以外
境界杭：JIS規格認定製品	12×12×100cm (三重県型)	0061	ZR063050	本	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	紀北
境界杭：JIS規格認定製品	12×12×100cm (三重県型)	0066	ZR063050	本	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	紀南

- 注) 1 価格は現場着とする。ただし、海上運賃は別途計上することができる。  
2 歩車道境界ブロックにおいて乗り入れ部の斜切タイプは標準品の70%増(10円単位に切捨)、  
H=105mmタイプは標準品と同額とする。  
3 志麻②③は志麻①に海上運賃を別途計上。  
4 JIS 3種は旧JIS 2種に相当する。

大型・長尺プレキャスト製品											
L型街渠L1-A (一般部)：JIS規格認定製品	150/675×270/150×2000	538kg	0056	本	*	*	*	*	*	*	紀北、紀南以外
L型街渠L1-A (一般部)：JIS規格認定製品	150/675×270/150×2000	538kg	0061	本	*	*	*	*	*	*	紀北
L型街渠L1-A (一般部)：JIS規格認定製品	150/675×270/150×2000	538kg	0066	本	*	*	*	*	*	*	紀南
L型街渠L2-A (乗入部)：JIS規格認定製品	165/675×160/150×2000	446kg	0056	本	*	*	*	*	*	*	紀北、紀南以外
L型街渠L2-A (乗入部)：JIS規格認定製品	165/675×160/150×2000	446kg	0061	本	*	*	*	*	*	*	紀北

kk13-2\_R認定製品(コンクリート二次製品)(H24.11.1).xls 12/18



(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版					備考
					4月1日	7月1日	8月1日	10月1日	11月1日	
L型街渠L2-A (乗入部)：#177認定製品	165/675×160/150×2000	446kg	0066	本	*	*	*	*	*	紀南
L型街渠L3-A (横断歩道部)：#177認定製品	180/690×150×2000	446kg	0056	本	*	*	*	*	*	紀北、紀南以外
L型街渠L3-A (横断歩道部)：#177認定製品	180/690×150×2000	446kg	0061	本	*	*	*	*	*	紀北
L型街渠L3-A (横断歩道部)：#177認定製品	180/690×150×2000	446kg	0066	本	*	*	*	*	*	紀南
L型街渠L4-A (乗入摺付部)：#177認定製品	150/675×270/160×1000	247kg	0056	本	*	*	*	*	*	紀北、紀南以外
L型街渠L4-A (乗入摺付部)：#177認定製品	150/675×270/160×1000	247kg	0061	本	*	*	*	*	*	紀北
L型街渠L4-A (乗入摺付部)：#177認定製品	150/675×270/160×1000	247kg	0066	本	*	*	*	*	*	紀南
L型街渠L5-A (横断摺付部)：#177認定製品	150/675×270/160×1000	247kg	0056	本	*	*	*	*	*	紀北、紀南以外
L型街渠L5-A (横断摺付部)：#177認定製品	150/675×270/160×1000	247kg	0061	本	*	*	*	*	*	紀北
L型街渠L5-A (横断摺付部)：#177認定製品	150/675×270/160×1000	247kg	0066	本	*	*	*	*	*	紀南
L型街渠L1-B (一般部)：#177認定製品	180/710×320/150×2000	624kg	0056	本	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	紀北、紀南以外
L型街渠L1-B (一般部)：#177認定製品	180/710×320/150×2000	624kg	0061	本	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	紀北
L型街渠L1-B (一般部)：#177認定製品	180/710×320/150×2000	624kg	0066	本	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	紀南
L型街渠L2-B (乗入部)：#177認定製品	200/710×160/150×2000	478kg	0056	本	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	紀北、紀南以外
L型街渠L2-B (乗入部)：#177認定製品	200/710×160/150×2000	478kg	0061	本	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	紀北
L型街渠L2-B (乗入部)：#177認定製品	200/710×160/150×2000	478kg	0066	本	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	紀南
L型街渠L3-B (横断歩道部)：#177認定製品	200/710×150×2000	459kg	0056	本	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	紀北、紀南以外
L型街渠L3-B (横断歩道部)：#177認定製品	200/710×150×2000	459kg	0061	本	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	紀北
L型街渠L3-B (横断歩道部)：#177認定製品	200/710×150×2000	459kg	0066	本	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	紀南
L型街渠L4-B (乗入摺付部)：#177認定製品	180/710×320/160×1000	276kg	0056	本	7,790	7,790	7,790	7,790	7,790	紀北、紀南以外
L型街渠L4-B (乗入摺付部)：#177認定製品	180/710×320/160×1000	276kg	0061	本	8,170	8,170	8,170	8,170	8,170	紀北
L型街渠L4-B (乗入摺付部)：#177認定製品	180/710×320/160×1000	276kg	0066	本	8,560	8,560	8,560	8,560	8,560	紀南
L型街渠L5-B (横断摺付部)：#177認定製品	180/710×320/150×1000	271kg	0056	本	7,790	7,790	7,790	7,790	7,790	紀北、紀南以外
L型街渠L5-B (横断摺付部)：#177認定製品	180/710×320/150×1000	271kg	0061	本	8,170	8,170	8,170	8,170	8,170	紀北
L型街渠L5-B (横断摺付部)：#177認定製品	180/710×320/150×1000	271kg	0066	本	8,560	8,560	8,560	8,560	8,560	紀南
L型街渠L1-C (一般部)：#177認定製品	180/710×320/150×2000	677kg	0056	本	*	*	*	*	*	紀北、紀南以外
L型街渠L1-C (一般部)：#177認定製品	180/710×320/150×2000	677kg	0061	本	*	*	*	*	*	紀北
L型街渠L1-C (一般部)：#177認定製品	180/710×320/150×2000	677kg	0066	本	*	*	*	*	*	紀南
L型街渠L2-C (乗入部)：#177認定製品	200/710×160/150×2000	482kg	0056	本	*	*	*	*	*	紀北、紀南以外
L型街渠L2-C (乗入部)：#177認定製品	200/710×160/150×2000	482kg	0061	本	*	*	*	*	*	紀北
L型街渠L2-C (乗入部)：#177認定製品	200/710×160/150×2000	482kg	0066	本	*	*	*	*	*	紀南
L型街渠L3-C (横断歩道部)：#177認定製品	200/710×150×2000	463kg	0056	本	*	*	*	*	*	紀北、紀南以外
L型街渠L3-C (横断歩道部)：#177認定製品	200/710×150×2000	463kg	0061	本	*	*	*	*	*	紀北
L型街渠L3-C (横断歩道部)：#177認定製品	200/710×150×2000	463kg	0066	本	*	*	*	*	*	紀南
L型街渠L4-C (乗入摺付部)：#177認定製品	180/710×320/160×1000	290kg	0056	本	*	*	*	*	*	紀北、紀南以外
L型街渠L4-C (乗入摺付部)：#177認定製品	180/710×320/160×1000	290kg	0061	本	*	*	*	*	*	紀北
L型街渠L4-C (乗入摺付部)：#177認定製品	180/710×320/160×1000	290kg	0066	本	*	*	*	*	*	紀南
L型街渠L5-C (横断摺付部)：#177認定製品	180/710×320/150×1000	285kg	0056	本	*	*	*	*	*	紀北、紀南以外
L型街渠L5-C (横断摺付部)：#177認定製品	180/710×320/150×1000	285kg	0061	本	*	*	*	*	*	紀北
L型街渠L5-C (横断摺付部)：#177認定製品	180/710×320/150×1000	285kg	0066	本	*	*	*	*	*	紀南

kk13-2\_R認定製品(コンクリート二次製品)(H24.11.1).xls 13/18

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版					備考
					4月1日	7月1日	8月1日	10月1日	11月1日	
地先境界ブロックBT (ベース付)：#177認定製品	120/170×170×1000	54kg	0056	本	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	紀北、紀南以外
地先境界ブロックBT (ベース付)：#177認定製品	120/170×170×1000	54kg	0061	本	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	紀北
地先境界ブロックBT (ベース付)：#177認定製品	120/170×170×1000	54kg	0066	本	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	紀南
歩車道境界ブロックBH1-B (一般部)：#177認定製品	180/410×350×2000	461kg	0056	本	9,390	9,390	9,390	9,390	9,390	紀北、紀南以外
歩車道境界ブロックBH1-B (一般部)：#177認定製品	180/410×350×2000	461kg	0061	本	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	紀北
歩車道境界ブロックBH1-B (一般部)：#177認定製品	180/410×350×2000	461kg	0066	本	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	紀南
歩車道境界ブロックBH2-B (乗入摺付部)：#177認定製品	180/410×350/150×2000	434kg	0056	本	9,390	9,390	9,390	9,390	9,390	紀北、紀南以外
歩車道境界ブロックBH2-B (乗入摺付部)：#177認定製品	180/410×350/150×2000	434kg	0061	本	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	紀北
歩車道境界ブロックBH2-B (乗入摺付部)：#177認定製品	180/410×350/150×2000	434kg	0066	本	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	紀南
歩車道境界ブロックBH3-B (乗入部)：#177認定製品	176/410×170×2000	307kg	0056	本	9,390	9,390	9,390	9,390	9,390	紀北、紀南以外
歩車道境界ブロックBH3-B (乗入部)：#177認定製品	176/410×170×2000	307kg	0061	本	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	紀北
歩車道境界ブロックBH3-B (乗入部)：#177認定製品	176/410×170×2000	307kg	0066	本	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	紀南
歩車道境界ブロックBH1-C (一般部)：#177認定製品	180/410×400×2000	526kg	0056	本	*	*	*	*	*	紀北、紀南以外
歩車道境界ブロックBH1-C (一般部)：#177認定製品	180/410×400×2000	526kg	0061	本	*	*	*	*	*	紀北
歩車道境界ブロックBH1-C (一般部)：#177認定製品	180/410×400×2000	526kg	0066	本	*	*	*	*	*	紀南
歩車道境界ブロックBH2-C (乗入摺付部)：#177認定製品	180/410×400/150×2000	502kg	0056	本	*	*	*	*	*	紀北、紀南以外
歩車道境界ブロックBH2-C (乗入摺付部)：#177認定製品	180/410×400/150×2000	502kg	0061	本	*	*	*	*	*	紀北
歩車道境界ブロックBH2-C (乗入摺付部)：#177認定製品	180/410×400/150×2000	502kg	0066	本	*	*	*	*	*	紀南
歩車道境界ブロックBH3-C (乗入部)：#177認定製品	176/410×170×2000	307kg	0056	本	*	*	*	*	*	紀北、紀南以外
歩車道境界ブロックBH3-C (乗入部)：#177認定製品	176/410×170×2000	307kg	0061	本	*	*	*	*	*	紀北
歩車道境界ブロックBH3-C (乗入部)：#177認定製品	176/410×170×2000	307kg	0066	本	*	*	*	*	*	紀南
歩車道境界ブロックBH3-C (乗入部)：#177認定製品	176/410×170×2000	307kg	0066	本	*	*	*	*	*	紀南
歩車道境界ブロックBC1-B (ベース付)：#177認定製品	180/330×350×2000	422kg	0056	本	*	*	*	*	*	紀北、紀南以外
歩車道境界ブロックBC1-B (ベース付)：#177認定製品	180/330×350×2000	422kg	0061	本	*	*	*	*	*	紀北
歩車道境界ブロックBC1-B (ベース付)：#177認定製品	180/330×350×2000	422kg	0066	本	*	*	*	*	*	紀南
歩車道境界ブロックBC1-C (ベース付)：#177認定製品	180/335×400×2000	480kg	0056	本	*	*	*	*	*	紀北、紀南以外
歩車道境界ブロックBC1-C (ベース付)：#177認定製品	180/335×400×2000	480kg	0061	本	*	*	*	*	*	紀北
歩車道境界ブロックBC1-C (ベース付)：#177認定製品	180/335×400×2000	480kg	0066	本	*	*	*	*	*	紀南
歩車道境界ブロックBC2-A (ベース無)：#177認定製品	150/170×200×2000	150kg	0056	本	*	*	*	*	*	紀北、紀南以外
歩車道境界ブロックBC2-A (ベース無)：#177認定製品	150/170×200×2000	150kg	0061	本	*	*	*	*	*	紀北
歩車道境界ブロックBC2-A (ベース無)：#177認定製品	150/170×200×2000	150kg	0066	本	*	*	*	*	*	紀南
歩車道境界ブロックBC2-B (ベース無)：#177認定製品	180/205×250×2000	226kg	0056	本	*	*	*	*	*	紀北、紀南以外
歩車道境界ブロックBC2-B (ベース無)：#177認定製品	180/205×250×2000	226kg	0061	本	*	*	*	*	*	紀北
歩車道境界ブロックBC2-B (ベース無)：#177認定製品	180/205×250×2000	226kg	0066	本	*	*	*	*	*	紀南
歩車道境界ブロックBC2-C (ベース無)：#177認定製品	180/210×300×2000	275kg	0056	本	*	*	*	*	*	紀北、紀南以外
歩車道境界ブロックBC2-C (ベース無)：#177認定製品	180/210×300×2000	275kg	0061	本	*	*	*	*	*	紀北
歩車道境界ブロックBC2-C (ベース無)：#177認定製品	180/210×300×2000	275kg	0066	本	*	*	*	*	*	紀南

注) 1 価格には、成形目地(耐候性塗料付連泡発砲#177樹脂)材を含む。  
2 地先境界ブロックは連結(プレート、ボルト、ワッシャー)材を含まない。

U型側溝各種及びふた

U型側溝ふた各種：#177認定製品	C3-B300	0056	ZR063090	枚	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	紀北、紀南以外
-------------------	---------	------	----------	---	-------	-------	-------	-------	-------	---------

kk13-2\_R認定製品(コンクリート二次製品)(H24.11.1).xls 14/18

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版					備考
					4月1日	7月1日	8月1日	10月1日	11月1日	
U型側溝ふた各種：R176認定製品	C3-B300	0061	ZR063090	枚	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	紀北
U型側溝ふた各種：R176認定製品	C3-B300	0066	ZR063090	枚	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	紀南
U型側溝ふた各種：R176認定製品	C3-B400	0056	ZR063110	枚	2,690	2,690	2,690	2,690	2,690	紀北、紀南以外
U型側溝ふた各種：R176認定製品	C3-B400	0061	ZR063110	枚	2,820	2,820	2,820	2,820	2,820	紀北
U型側溝ふた各種：R176認定製品	C3-B400	0066	ZR063110	枚	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	紀南
U型側溝ふた各種：R176認定製品	C3-B500	0056	ZR063130	枚	*	*	*	*	*	紀北、紀南以外
U型側溝ふた各種：R176認定製品	C3-B500	0061	ZR063130	枚	*	*	*	*	*	紀北
U型側溝ふた各種：R176認定製品	C3-B500	0066	ZR063130	枚	*	*	*	*	*	紀南
U型側溝ふた各種：R176認定製品	K1-A300S	0056	ZR063160	枚	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	紀北、紀南以外
U型側溝ふた各種：R176認定製品	K1-A300S	0061	ZR063160	枚	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	紀北
U型側溝ふた各種：R176認定製品	K1-A300S	0066	ZR063160	枚	1,740	1,740	1,740	1,740	1,740	紀南
6形暗渠：R176認定製品	T25 (f-100) 300×300×2000	0056	ZR063195	本	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	紀北、紀南以外
6形暗渠：R176認定製品	T25 (f-100) 300×300×2000	0061	ZR063195	本	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	紀北
6形暗渠：R176認定製品	T25 (f-100) 300×300×2000	0066	ZR063195	本	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	紀南
6形暗渠：R176認定製品	T25 (f-200) 400×300×2000	0056	ZR063215	本	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	紀北、紀南以外
6形暗渠：R176認定製品	T25 (f-200) 400×300×2000	0061	ZR063215	本	32,200	32,200	32,200	32,200	32,200	紀北
6形暗渠：R176認定製品	T25 (f-200) 400×300×2000	0066	ZR063215	本	33,700	33,700	33,700	33,700	33,700	紀南
自由勾配側溝用蓋 2枚掛製品用：R176認定製品	300用	0056	ZR063170	枚	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	紀北、紀南以外
自由勾配側溝用蓋 2枚掛製品用：R176認定製品	300用	0061	ZR063170	枚	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	紀北
自由勾配側溝用蓋 2枚掛製品用：R176認定製品	300用	0066	ZR063170	枚	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	紀南
備考 1. 価格は現場着とする。ただし、海上運賃は別途計算とすることができる。										
2. 志摩②③は志摩①に海上運賃を別途計上										
(1) -3 コンクリート組立土留め製品										
鉄筋コンクリート柵板										
鉄筋コンクリート柵板：R176認定製品	長1495mm 巾300mm 厚40mm	0000	ZR063340	枚	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	
鉄筋コンクリート柵板：R176認定製品	長1995mm 巾300mm 厚40mm	0000	ZR063360	枚	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	
鉄筋コンクリート柵板：R176認定製品	長995mm 巾300mm 厚40mm	0000	ZR063370	枚	920	920	920	920	920	
鉄筋コンクリート柵板：R176認定製品	長1495mm 巾200mm 厚50mm	0000	ZR063380	枚	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	
鉄筋コンクリート柵板：R176認定製品	長1495mm 巾250mm 厚50mm	0000	ZR063390	枚	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	
鉄筋コンクリート柵板：R176認定製品	長1495mm 巾300mm 厚50mm	0000	ZR063400	枚	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	
鉄筋コンクリート柵板：R176認定製品	長1995mm 巾300mm 厚50mm	0000	ZR063420	枚	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	
鉄筋コンクリート柵板：R176認定製品	長995mm 巾300mm 厚50mm	0000	ZR063430	枚	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	
注) 1. 価格は現場着とする。ただし、海上運賃は別途計算とすることができる。										
2. 志摩②③は志摩①に海上運賃を別途計上										
鉄筋コンクリート丸杭										
鉄筋コンクリート丸杭	直径100mm 長1.00m	0000	ZR063450	本	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	
鉄筋コンクリート丸杭	直径100mm 長1.20m	0000	ZR063460	本	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	
鉄筋コンクリート丸杭	直径100mm 長1.50m	0000	ZR063470	本	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420	
鉄筋コンクリート丸杭	直径100mm 長1.80m	0000	ZR063480	本	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	
鉄筋コンクリート丸杭	直径100mm 長2.00m	0000	ZR063490	本	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	

kk13-2\_R認定製品(コンクリート二次製品)(H24.11.1).xls 15/18

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版					備考
					4月1日	7月1日	8月1日	10月1日	11月1日	
鉄筋コンクリート丸杭	直径127mm 長1.50m	0000	ZR063500	本	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130	
鉄筋コンクリート丸杭	直径127mm 長2.00m	0000	ZR063510	本	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	
鉄筋コンクリート丸杭	直径127mm 長2.50m	0000	ZR063520	本	2,940	2,940	2,940	2,940	2,940	
鉄筋コンクリート丸杭	直径127mm 長3.00m	0000	ZR063530	本	3,420	3,420	3,420	3,420	3,420	
注) 1. 価格は現場着とする。ただし、海上運賃は別途計上することができる。										
2. 志摩②③は志摩①に海上運賃を別途計上										
(1) -4 ボックスカルパート										
ボックスカルパート：R176認定製品	内幅1.0m×高1.0m×長2.0m T-20	0000	ZR063540	個	-	-	-	-	-	
ボックスカルパート：R176認定製品	内幅1.0m×高1.0m×長2.0m T-25	0000	ZR063550	個	-	-	-	-	-	
ボックスカルパート：R176認定製品	内幅1.5m×高1.0m×長2.0m T-25	0000	ZR063570	個	-	-	-	-	-	
ボックスカルパート：R176認定製品	内幅1.5m×高1.5m×長2.0m T-25	0000	ZR063590	個	-	-	-	-	-	
ボックスカルパート：R176認定製品	内幅2.0m×高1.5m×長1.5m T-25	0000	ZR063610	個	-	-	-	-	-	
ボックスカルパート：R176認定製品	内幅2.0m×高2.0m×長1.5m T-25	0000	ZR063630	個	-	-	-	-	-	
ボックスカルパート：R176認定製品	内幅2.5m×高2.0m×長1.5m T-25	0000	ZR063650	個	-	-	-	-	-	
ボックスカルパート：R176認定製品	内幅2.5m×高2.5m×長1.5m T-25	0000	ZR063670	個	-	-	-	-	-	
ボックスカルパート：R176認定製品	内幅3.0m×高2.0m×長1.5m T-25	0000	ZR063690	個	-	-	-	-	-	
ボックスカルパート：R176認定製品	内幅3.0m×高2.5m×長1.5m T-25	0000	ZR063710	個	-	-	-	-	-	
ボックスカルパート：R176認定製品	内幅3.0m×高3.0m×長1.5m T-25	0000	ZR063730	個	-	-	-	-	-	
ボックスカルパート：R176認定製品	内幅0.3m×高0.3m×長1.0m T-20	0000	ZR063740	個	-	-	-	-	-	
ボックスカルパート：R176認定製品	内幅0.6m×高0.6m×長1.0m T-25	0000	ZR065500	個	-	-	-	-	-	
ボックスカルパート：R176認定製品	内幅0.6m×高0.6m×長2.0m T-25	0000	ZR065510	個	-	-	-	-	-	
ボックスカルパート：R176認定製品	内幅0.4m×高0.4m×長1.0m T-20	0000	ZR063750	個	-	-	-	-	-	
ボックスカルパート：R176認定製品	内幅0.5m×高0.5m×長1.0m T-20	0000	ZR063760	個	-	-	-	-	-	
ボックスカルパート：R176認定製品	内幅0.6m×高0.6m×長1.0m T-20	0000	ZR063770	個	-	-	-	-	-	
ボックスカルパート：R176認定製品	内幅0.6m×高0.6m×長2.0m T-20	0000	ZR065610	個	-	-	-	-	-	
ボックスカルパート：R176認定製品	内幅0.8m×高0.8m×長2.0m T-20	0000	ZR063780	個	-	-	-	-	-	
ボックスカルパート：R176認定製品	内幅0.3m×高0.3m×長1.0m T-14	0000	ZR063800	個	-	-	-	-	-	
ボックスカルパート：R176認定製品	内幅0.4m×高0.4m×長1.0m T-14	0000	ZR063810	個	-	-	-	-	-	
ボックスカルパート：R176認定製品	内幅0.5m×高0.5m×長1.0m T-14	0000	ZR063820	個	-	-	-	-	-	
ボックスカルパート：R176認定製品	内幅0.6m×高0.6m×長1.0m T-14	0000	ZR063830	個	-	-	-	-	-	
ボックスカルパート：R176認定製品	内幅0.6m×高0.6m×長2.0m T-14	0000	ZR065710	個	-	-	-	-	-	
ボックスカルパート：R176認定製品	内幅0.8m×高0.8m×長2.0m T-14	0000	ZR063840	個	-	-	-	-	-	
ボックスカルパート：R176認定製品	内幅1.0m×高1.0m×長2.0m T-14	0000	ZR063850	個	-	-	-	-	-	
ボックスカルパート：R176認定製品	内幅0.7m×高0.7m×長2.0m T-25	0000	ZR065750	個	-	-	-	-	-	
ボックスカルパート：R176認定製品	内幅0.8m×高0.8m×長2.0m T-25	0000	ZR065755	個	-	-	-	-	-	
ボックスカルパート：R176認定製品	内幅0.9m×高0.9m×長2.0m T-25	0000	ZR065760	個	-	-	-	-	-	
ボックスカルパート：R176認定製品	内幅1.2m×高1.2m×長2.0m T-25	0000	ZR065765	個	-	-	-	-	-	
ボックスカルパート：R176認定製品	内幅1.4m×高1.4m×長2.0m T-25	0000	ZR065770	個	-	-	-	-	-	
ボックスカルパート：R176認定製品	内幅1.8m×高1.8m×長2.0m T-25	0000	ZR065775	個	-	-	-	-	-	
ボックスカルパート：R176認定製品	内幅2.0m×高2.0m×長2.0m T-25	0000	ZR065780	個	-	-	-	-	-	

kk13-2\_R認定製品(コンクリート二次製品)(H24.11.1).xls 16/18



(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版					備考
					4月1日	7月1日	8月1日	10月1日	11月1日	
ボックスカルバート：R17認定製品	内幅2.5m×高2.5m×長2.0m T-25	0000	ZR065785	個	-	-	-	-	-	-
ボックスカルバート：R17認定製品	内幅3.0m×高3.0m×長2.0m T-25	0000	ZR065790	個	-	-	-	-	-	-
U字溝用カルバート：R17認定製品	240型	0000	ZR063860	本	9,980	9,980	9,980	9,980	9,980	9,980
U字溝用カルバート：R17認定製品	300型	0000	ZR063870	本	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700
U字溝用カルバート：R17認定製品	360型	0000	ZR063880	本	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800
U字溝用カルバート：R17認定製品	450型	0000	ZR063890	本	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900
注) 1. 価格は現場着とする。ただし、海上運賃は別途計上することができる。 2. 志摩②③は志摩①に海上運賃を別途計上										
(1) -5 ベンチブリューム用水路										
鉄筋コンクリートBF：R17認定製品	200 ソケット付 三重県型	0000	ZR063930	本	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
鉄筋コンクリートBF：R17認定製品	250 ソケット付 三重県型	0000	ZR063940	本	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970
鉄筋コンクリートBF：R17認定製品	300 ソケット付 三重県型	0000	ZR063950	本	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750
鉄筋コンクリートBF：R17認定製品	350 ソケット付 三重県型	0000	ZR063960	本	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900
鉄筋コンクリートBF：R17認定製品	400 ソケット付 三重県型	0000	ZR063970	本	7,250	7,250	7,250	7,250	7,250	7,250
鉄筋コンクリートBF：R17認定製品	450 ソケット付 三重県型	0000	ZR063980	本	8,060	8,060	8,060	8,060	8,060	8,060
鉄筋コンクリートBF：R17認定製品	500 ソケット付 三重県型	0000	ZR063990	本	9,770	9,770	9,770	9,770	9,770	9,770
鉄筋コンクリートBF：R17認定製品	550 ソケット付 三重県型	0000	ZR064000	本	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900
鉄筋コンクリートBF NUJ型：R17認定製品	巾250mm高175mm長2.0m	0000	ZR064070	本	*	*	*	*	*	*
鉄筋コンクリートBF NUJ型：R17認定製品	巾300mm高200mm長2.0m	0000	ZR064080	本	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750
鉄筋コンクリートBF NUJ型：R17認定製品	巾350mm高235mm長2.0m	0000	ZR064090	本	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900
鉄筋コンクリートBF NUJ型：R17認定製品	巾400mm高260mm長2.0m	0000	ZR064100	本	7,250	7,250	7,250	7,250	7,250	7,250
鉄筋コンクリートBF NUJ型：R17認定製品	巾450mm高295mm長2.0m	0000	ZR064110	本	8,060	8,060	8,060	8,060	8,060	8,060
鉄筋コンクリートBF NUJ型：R17認定製品	巾500mm高320mm長2.0m	0000	ZR064120	本	9,770	9,770	9,770	9,770	9,770	9,770
鉄筋コンクリートBF NUJ型：R17認定製品	巾550mm高355mm長2.0m	0000	ZR064130	本	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900
鉄筋コンクリートBF NUJ型：R17認定製品	巾600mm高380mm長2.0m	0000	ZR064140	本	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100
鉄筋コンクリートBF NUJ型：R17認定製品	巾650mm高415mm長2.0m	0000	ZR064150	本	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100
鉄筋コンクリートBF NUJ型：R17認定製品	巾700mm高440mm長2.0m	0000	ZR064160	本	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200
鉄筋コンクリートBF NUJ型：R17認定製品	巾800mm高490mm長2.0m	0000	ZR064170	本	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100
三重県型箱型暗渠：R17認定製品	350 T=20 t 長1m	0000	ZR064180	本	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600
三重県型箱型暗渠：R17認定製品	400 T=20 t 長1m	0000	ZR064190	本	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200
三重県型箱型暗渠：R17認定製品	450 T=20 t 長1m	0000	ZR064200	本	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200
三重県型箱型暗渠：R17認定製品	500 T=20 t 長1m	0000	ZR064210	本	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800
三重県型箱型暗渠：R17認定製品	550 T=20 t 長1m	0000	ZR064220	本	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500
三重県型箱型暗渠：R17認定製品	200 T=14 t 長1m	0000	ZR064230	本	*	*	*	*	*	*
三重県型箱型暗渠：R17認定製品	250 T=14 t 長1m	0000	ZR064240	本	8,540	8,540	8,540	8,540	8,540	8,540
三重県型箱型暗渠：R17認定製品	300 T=14 t 長1m	0000	ZR064250	本	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
三重県型箱型暗渠：R17認定製品	350 T=14 t 長1m	0000	ZR064260	本	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500
三重県型箱型暗渠：R17認定製品	400 T=14 t 長1m	0000	ZR064270	本	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
三重県型箱型暗渠：R17認定製品	450 T=14 t 長1m	0000	ZR064280	本	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500
三重県型箱型暗渠：R17認定製品	500 T=14 t 長1m	0000	ZR064290	本	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700

kk13-2\_R認定製品(コンクリート二次製品)(H24.11.1).xls 17/18

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版					備考
					4月1日	7月1日	8月1日	10月1日	11月1日	
三重県型箱型暗渠：R17認定製品	550 T=14 t 長1m	0000	ZR064300	本	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000
三重県型箱型暗渠：R17認定製品	200 T=9 t 長1m	0000	ZR064310	本	*	*	*	*	*	*
三重県型箱型暗渠：R17認定製品	250 T=9 t 長1m	0000	ZR064320	本	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300
三重県型箱型暗渠：R17認定製品	300 T=9 t 長1m	0000	ZR064330	本	9,770	9,770	9,770	9,770	9,770	9,770
三重県型箱型暗渠：R17認定製品	350 T=9 t 長1m	0000	ZR064340	本	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300
三重県型箱型暗渠：R17認定製品	400 T=9 t 長1m	0000	ZR064350	本	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700
三重県型箱型暗渠：R17認定製品	450 T=9 t 長1m	0000	ZR064360	本	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200
三重県型箱型暗渠：R17認定製品	500 T=9 t 長1m	0000	ZR064370	本	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400
三重県型箱型暗渠：R17認定製品	550 T=9 t 長1m	0000	ZR064380	本	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700
注) 1. 価格は現場着とする。ただし、海上運賃は別途計上することができる。 2. 志摩②③は志摩①に海上運賃を別途計上										
(1) -6 鉄筋コンクリート有孔ブリューム										
鉄筋コンクリート有孔ブリューム：R17認定製品	巾400mm高400mm長2.0m	0000	ZR065180	本	8,780	8,780	8,780	8,780	8,780	8,780
鉄筋コンクリート有孔ブリューム：R17認定製品	巾500mm高500mm長2.0m	0000	ZR065190	本	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
鉄筋コンクリート有孔ブリューム：R17認定製品	巾600mm高600mm長2.0m	0000	ZR065200	本	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900
鉄筋コンクリート有孔ブリューム：R17認定製品	巾700mm高700mm長2.0m	0000	ZR065210	本	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300
鉄筋コンクリート有孔ブリューム：R17認定製品	巾800mm高800mm長2.0m	0000	ZR065220	本	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700
鉄筋コンクリート有孔ブリューム：R17認定製品	巾900mm高900mm長2.0m	0000	ZR065230	本	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300
注) 価格は現場着とする。ただし、海上運賃は別途計上										
(1) -7 その他										
各筆材料：角落：R17認定製品	巾320mm厚180mm長450mm	0000	ZR065280	個	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610
注) 1. 価格は現場着とする。ただし、海上運賃は別途計上することができる。 2. 志摩②③は志摩①に海上運賃を別途計上										

kk13-2\_R認定製品(コンクリート二次製品)(H24.11.1).xls 18/18