

平成 2 4 年 度

公 共 工 事 設 計 単 価 表

平成 2 4 年 4 月 適 用

平成 2 4 年 7 月 一部改訂

平成 2 4 年 8 月 一部改訂

平成 2 4 年 1 0 月 一部改訂

三 重 県

| 品名                                | 規格                      | 単位 | 年版     |        |        |        | 備考     |
|-----------------------------------|-------------------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                   |                         |    | 4月1日   | 7月1日   | 8月1日   | 10月1日  |        |
| <b>(4) 生コンクリート</b>                |                         |    |        |        |        |        |        |
| この単価表は、平成17年4月以降の新地区設定に対応した単価表です。 |                         |    |        |        |        |        |        |
| 使用上の留意事項に注意してください。                |                         |    |        |        |        |        |        |
| なお、積算システム対応単価表は参考資料を参照してください。     |                         |    |        |        |        |        |        |
| 生コンクリート (水セメント比指定製品)              |                         |    |        |        |        |        |        |
| 生コンクリート                           | 24-15-25 (20) W/C=50%以下 | m3 | 14,050 | 14,050 | 14,050 | 14,050 | 桑名・四日市 |
| 生コンクリート                           | 24-15-25 (20) W/C=50%以下 | m3 | 11,950 | 11,950 | 11,950 | 11,950 | 鈴鹿     |
| 生コンクリート                           | 24-15-25 (20) W/C=50%以下 | m3 | 11,450 | 11,450 | 11,450 | 11,450 | 津・久居   |
| 生コンクリート                           | 24-15-25 (20) W/C=50%以下 | m3 | 12,450 | 12,450 | 12,450 | 12,450 | 白山・美杉北 |
| 生コンクリート                           | 24-15-25 (20) W/C=50%以下 | m3 | 15,050 | 15,050 | 15,050 | 15,050 | 美杉南    |
| 生コンクリート                           | 24-15-25 (20) W/C=50%以下 | m3 | 9,450  | 9,450  | 9,450  | 9,450  | 松阪 (A) |
| 生コンクリート                           | 24-15-25 (20) W/C=50%以下 | m3 | 12,950 | 12,950 | 12,950 | 12,950 | 松阪 (B) |
| 生コンクリート                           | 24-15-25 (20) W/C=50%以下 | m3 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 松阪 (C) |
| 生コンクリート                           | 24-15-25 (20) W/C=50%以下 | m3 | 14,250 | 14,250 | 14,250 | 14,250 | 松阪 (D) |
| 生コンクリート                           | 24-15-25 (20) W/C=50%以下 | m3 | 17,750 | 17,750 | 17,750 | 17,750 | 松阪 (E) |
| 生コンクリート                           | 24-15-25 (20) W/C=50%以下 | m3 | 10,150 | 10,150 | 10,150 | 10,150 | 松阪 (F) |
| 生コンクリート                           | 24-15-25 (20) W/C=50%以下 | m3 | 13,490 | 13,490 | 13,490 | 13,490 | 大台・大宮東 |
| 生コンクリート                           | 24-15-25 (20) W/C=50%以下 | m3 | 11,950 | 11,950 | 11,950 | 11,950 | 伊勢 (A) |
| 生コンクリート                           | 24-15-25 (20) W/C=50%以下 | m3 | 14,250 | 14,250 | 14,250 | 14,250 | 伊勢 (B) |
| 生コンクリート                           | 24-15-25 (20) W/C=50%以下 | m3 | 16,750 | 16,750 | 16,750 | 16,750 | 伊勢 (C) |
| 生コンクリート                           | 24-15-25 (20) W/C=50%以下 | m3 | 14,750 | 14,750 | 14,750 | 14,750 | 伊勢 (D) |
| 生コンクリート                           | 24-15-25 (20) W/C=50%以下 | m3 | 13,750 | 13,750 | 13,750 | 13,750 | 伊勢 (E) |
| 生コンクリート                           | 24-15-25 (20) W/C=50%以下 | m3 | 12,750 | 12,750 | 12,750 | 14,250 | 志摩 (A) |
| 生コンクリート                           | 24-15-25 (20) W/C=50%以下 | m3 | *      | *      | *      | *      | 志摩 (B) |
| 生コンクリート                           | 24-15-25 (20) W/C=50%以下 | m3 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 伊賀     |
| 生コンクリート                           | 24-15-25 (20) W/C=50%以下 | m3 | 17,800 | 17,800 | 18,700 | 18,700 | 紀北 (A) |
| 生コンクリート                           | 24-15-25 (20) W/C=50%以下 | m3 | 17,800 | 17,800 | 18,700 | 18,700 | 紀北 (B) |
| 生コンクリート                           | 24-15-25 (20) W/C=50%以下 | m3 | 17,800 | 17,800 | 18,700 | 18,700 | 紀南 (A) |
| 生コンクリート                           | 24-15-25 (20) W/C=50%以下 | m3 | 17,800 | 17,800 | 18,700 | 18,700 | 紀南 (B) |
| 生コンクリート                           | 24-15-25 (20) W/C=50%以下 | m3 | 17,800 | 17,800 | 18,700 | 18,700 | 紀南 (C) |

kk04\_生コンH24.10.1.xlsm 1/77

| 品名      | 規格                      | 単位 | 年版     |        |        |        | 備考     |
|---------|-------------------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|
|         |                         |    | 4月1日   | 7月1日   | 8月1日   | 10月1日  |        |
| 生コンクリート | 24-12-25 (20) W/C=50%以下 | m3 | 13,650 | 13,650 | 13,650 | 13,650 | 桑名・四日市 |
| 生コンクリート | 24-12-25 (20) W/C=50%以下 | m3 | 11,550 | 11,550 | 11,550 | 11,550 | 鈴鹿     |
| 生コンクリート | 24-12-25 (20) W/C=50%以下 | m3 | 11,150 | 11,150 | 11,150 | 11,150 | 津・久居   |
| 生コンクリート | 24-12-25 (20) W/C=50%以下 | m3 | 12,150 | 12,150 | 12,150 | 12,150 | 白山・美杉北 |
| 生コンクリート | 24-12-25 (20) W/C=50%以下 | m3 | 14,750 | 14,750 | 14,750 | 14,750 | 美杉南    |
| 生コンクリート | 24-12-25 (20) W/C=50%以下 | m3 | 9,150  | 9,150  | 9,150  | 9,150  | 松阪 (A) |
| 生コンクリート | 24-12-25 (20) W/C=50%以下 | m3 | 12,650 | 12,650 | 12,650 | 12,650 | 松阪 (B) |
| 生コンクリート | 24-12-25 (20) W/C=50%以下 | m3 | 17,700 | 17,700 | 17,700 | 17,700 | 松阪 (C) |
| 生コンクリート | 24-12-25 (20) W/C=50%以下 | m3 | 13,950 | 13,950 | 13,950 | 13,950 | 松阪 (D) |
| 生コンクリート | 24-12-25 (20) W/C=50%以下 | m3 | 17,450 | 17,450 | 17,450 | 17,450 | 松阪 (E) |
| 生コンクリート | 24-12-25 (20) W/C=50%以下 | m3 | 9,850  | 9,850  | 9,850  | 9,850  | 松阪 (F) |
| 生コンクリート | 24-12-25 (20) W/C=50%以下 | m3 | 13,190 | 13,190 | 13,190 | 13,190 | 大台・大宮東 |
| 生コンクリート | 24-12-25 (20) W/C=50%以下 | m3 | 11,650 | 11,650 | 11,650 | 11,650 | 伊勢 (A) |
| 生コンクリート | 24-12-25 (20) W/C=50%以下 | m3 | 13,950 | 13,950 | 13,950 | 13,950 | 伊勢 (B) |
| 生コンクリート | 24-12-25 (20) W/C=50%以下 | m3 | 16,450 | 16,450 | 16,450 | 16,450 | 伊勢 (C) |
| 生コンクリート | 24-12-25 (20) W/C=50%以下 | m3 | 14,750 | 14,750 | 14,750 | 14,750 | 伊勢 (D) |
| 生コンクリート | 24-12-25 (20) W/C=50%以下 | m3 | 13,450 | 13,450 | 13,450 | 13,450 | 伊勢 (E) |
| 生コンクリート | 24-12-25 (20) W/C=50%以下 | m3 | 12,750 | 12,750 | 12,750 | 14,250 | 志摩 (A) |
| 生コンクリート | 24-12-25 (20) W/C=50%以下 | m3 | *      | *      | *      | *      | 志摩 (B) |
| 生コンクリート | 24-12-25 (20) W/C=50%以下 | m3 | 16,300 | 16,300 | 16,300 | 16,300 | 伊賀     |
| 生コンクリート | 24-12-25 (20) W/C=50%以下 | m3 | 17,500 | 17,500 | 18,400 | 18,400 | 紀北 (A) |
| 生コンクリート | 24-12-25 (20) W/C=50%以下 | m3 | 17,500 | 17,500 | 18,400 | 18,400 | 紀北 (B) |
| 生コンクリート | 24-12-25 (20) W/C=50%以下 | m3 | 17,500 | 17,500 | 18,400 | 18,400 | 紀南 (A) |
| 生コンクリート | 24-12-25 (20) W/C=50%以下 | m3 | 17,500 | 17,500 | 18,400 | 18,400 | 紀南 (B) |
| 生コンクリート | 24-12-25 (20) W/C=50%以下 | m3 | 17,500 | 17,500 | 18,400 | 18,400 | 紀南 (C) |
| 生コンクリート | 24-8-25 (20) W/C=50%以下  | m3 | 13,650 | 13,650 | 13,650 | 13,650 | 桑名・四日市 |
| 生コンクリート | 24-8-25 (20) W/C=50%以下  | m3 | 11,550 | 11,550 | 11,550 | 11,550 | 鈴鹿     |
| 生コンクリート | 24-8-25 (20) W/C=50%以下  | m3 | 11,150 | 11,150 | 11,150 | 11,150 | 津・久居   |
| 生コンクリート | 24-8-25 (20) W/C=50%以下  | m3 | 12,150 | 12,150 | 12,150 | 12,150 | 白山・美杉北 |
| 生コンクリート | 24-8-25 (20) W/C=50%以下  | m3 | 14,750 | 14,750 | 14,750 | 14,750 | 美杉南    |
| 生コンクリート | 24-8-25 (20) W/C=50%以下  | m3 | 9,150  | 9,150  | 9,150  | 9,150  | 松阪 (A) |

kk04\_生コンH24.10.1.xlsm 2/77

| 品名      | 規格                     | 単位 | 年版     |        |        |        | 備考     |
|---------|------------------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|
|         |                        |    | 4月1日   | 7月1日   | 8月1日   | 10月1日  |        |
| 生コンクリート | 24-8-25 (20) W/C=50%以下 | m3 | 12,650 | 12,650 | 12,650 | 12,650 | 松阪 (B) |
| 生コンクリート | 24-8-25 (20) W/C=50%以下 | m3 | 17,700 | 17,700 | 17,700 | 17,700 | 松阪 (C) |
| 生コンクリート | 24-8-25 (20) W/C=50%以下 | m3 | 13,950 | 13,950 | 13,950 | 13,950 | 松阪 (D) |
| 生コンクリート | 24-8-25 (20) W/C=50%以下 | m3 | 17,450 | 17,450 | 17,450 | 17,450 | 松阪 (E) |
| 生コンクリート | 24-8-25 (20) W/C=50%以下 | m3 | 9,850  | 9,850  | 9,850  | 9,850  | 松阪 (F) |
| 生コンクリート | 24-8-25 (20) W/C=50%以下 | m3 | 13,190 | 13,190 | 13,190 | 13,190 | 大台・大宮東 |
| 生コンクリート | 24-8-25 (20) W/C=50%以下 | m3 | 11,650 | 11,650 | 11,650 | 11,650 | 伊勢 (A) |
| 生コンクリート | 24-8-25 (20) W/C=50%以下 | m3 | 13,950 | 13,950 | 13,950 | 13,950 | 伊勢 (B) |
| 生コンクリート | 24-8-25 (20) W/C=50%以下 | m3 | 16,450 | 16,450 | 16,450 | 16,450 | 伊勢 (C) |
| 生コンクリート | 24-8-25 (20) W/C=50%以下 | m3 | 14,750 | 14,750 | 14,750 | 14,750 | 伊勢 (D) |
| 生コンクリート | 24-8-25 (20) W/C=50%以下 | m3 | 13,450 | 13,450 | 13,450 | 13,450 | 伊勢 (E) |
| 生コンクリート | 24-8-25 (20) W/C=50%以下 | m3 | 12,750 | 12,750 | 12,750 | 14,250 | 志摩 (A) |
| 生コンクリート | 24-8-25 (20) W/C=50%以下 | m3 | *      | *      | *      | *      | 志摩 (B) |
| 生コンクリート | 24-8-25 (20) W/C=50%以下 | m3 | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 伊賀     |
| 生コンクリート | 24-8-25 (20) W/C=50%以下 | m3 | 17,300 | 17,300 | 18,200 | 18,200 | 紀北 (A) |
| 生コンクリート | 24-8-25 (20) W/C=50%以下 | m3 | 17,300 | 17,300 | 18,200 | 18,200 | 紀北 (B) |
| 生コンクリート | 24-8-25 (20) W/C=50%以下 | m3 | 17,300 | 17,300 | 18,200 | 18,200 | 紀南 (A) |
| 生コンクリート | 24-8-25 (20) W/C=50%以下 | m3 | 17,300 | 17,300 | 18,200 | 18,200 | 紀南 (B) |
| 生コンクリート | 24-8-25 (20) W/C=50%以下 | m3 | 17,300 | 17,300 | 18,200 | 18,200 | 紀南 (C) |
| 生コンクリート | 24-15-40 W/C=50%以下     | m3 | 14,050 | 14,050 | 14,050 | 14,050 | 桑名・四日市 |
| 生コンクリート | 24-15-40 W/C=50%以下     | m3 | 11,950 | 11,950 | 11,950 | 11,950 | 鈴鹿     |
| 生コンクリート | 24-15-40 W/C=50%以下     | m3 | 11,450 | 11,450 | 11,450 | 11,450 | 津・久居   |
| 生コンクリート | 24-15-40 W/C=50%以下     | m3 | 12,450 | 12,450 | 12,450 | 12,450 | 白山・美杉北 |
| 生コンクリート | 24-15-40 W/C=50%以下     | m3 | 15,050 | 15,050 | 15,050 | 15,050 | 美杉南    |
| 生コンクリート | 24-15-40 W/C=50%以下     | m3 | 9,450  | 9,450  | 9,450  | 9,450  | 松阪 (A) |
| 生コンクリート | 24-15-40 W/C=50%以下     | m3 | 12,950 | 12,950 | 12,950 | 12,950 | 松阪 (B) |
| 生コンクリート | 24-15-40 W/C=50%以下     | m3 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 松阪 (C) |
| 生コンクリート | 24-15-40 W/C=50%以下     | m3 | 14,250 | 14,250 | 14,250 | 14,250 | 松阪 (D) |
| 生コンクリート | 24-15-40 W/C=50%以下     | m3 | 17,750 | 17,750 | 17,750 | 17,750 | 松阪 (E) |
| 生コンクリート | 24-15-40 W/C=50%以下     | m3 | 10,150 | 10,150 | 10,150 | 10,150 | 松阪 (F) |
| 生コンクリート | 24-15-40 W/C=50%以下     | m3 | 13,490 | 13,490 | 13,490 | 13,490 | 大台・大宮東 |

kk04\_生コンH24.10.1.xlsm 3/77

| 品名      | 規格                 | 単位 | 年版     |        |        |        | 備考     |
|---------|--------------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|
|         |                    |    | 4月1日   | 7月1日   | 8月1日   | 10月1日  |        |
| 生コンクリート | 24-15-40 W/C=50%以下 | m3 | 11,950 | 11,950 | 11,950 | 11,950 | 伊勢 (A) |
| 生コンクリート | 24-15-40 W/C=50%以下 | m3 | 14,250 | 14,250 | 14,250 | 14,250 | 伊勢 (B) |
| 生コンクリート | 24-15-40 W/C=50%以下 | m3 | 16,750 | 16,750 | 16,750 | 16,750 | 伊勢 (C) |
| 生コンクリート | 24-15-40 W/C=50%以下 | m3 | 14,750 | 14,750 | 14,750 | 14,750 | 伊勢 (D) |
| 生コンクリート | 24-15-40 W/C=50%以下 | m3 | 13,750 | 13,750 | 13,750 | 13,750 | 伊勢 (E) |
| 生コンクリート | 24-15-40 W/C=50%以下 | m3 | 12,750 | 12,750 | 12,750 | 14,250 | 志摩 (A) |
| 生コンクリート | 24-15-40 W/C=50%以下 | m3 | *      | *      | *      | *      | 志摩 (B) |
| 生コンクリート | 24-15-40 W/C=50%以下 | m3 | 16,200 | 16,200 | 16,200 | 16,200 | 伊賀     |
| 生コンクリート | 24-15-40 W/C=50%以下 | m3 | 17,500 | 17,500 | 18,400 | 18,400 | 紀北 (A) |
| 生コンクリート | 24-15-40 W/C=50%以下 | m3 | 17,500 | 17,500 | 18,400 | 18,400 | 紀北 (B) |
| 生コンクリート | 24-15-40 W/C=50%以下 | m3 | 17,500 | 17,500 | 18,400 | 18,400 | 紀南 (A) |
| 生コンクリート | 24-15-40 W/C=50%以下 | m3 | 17,500 | 17,500 | 18,400 | 18,400 | 紀南 (B) |
| 生コンクリート | 24-15-40 W/C=50%以下 | m3 | 17,500 | 17,500 | 18,400 | 18,400 | 紀南 (C) |
| 生コンクリート | 24-12-40 W/C=50%以下 | m3 | 13,650 | 13,650 | 13,650 | 13,650 | 桑名・四日市 |
| 生コンクリート | 24-12-40 W/C=50%以下 | m3 | 11,550 | 11,550 | 11,550 | 11,550 | 鈴鹿     |
| 生コンクリート | 24-12-40 W/C=50%以下 | m3 | 11,150 | 11,150 | 11,150 | 11,150 | 津・久居   |
| 生コンクリート | 24-12-40 W/C=50%以下 | m3 | 12,150 | 12,150 | 12,150 | 12,150 | 白山・美杉北 |
| 生コンクリート | 24-12-40 W/C=50%以下 | m3 | 14,750 | 14,750 | 14,750 | 14,750 | 美杉南    |
| 生コンクリート | 24-12-40 W/C=50%以下 | m3 | 9,150  | 9,150  | 9,150  | 9,150  | 松阪 (A) |
| 生コンクリート | 24-12-40 W/C=50%以下 | m3 | 12,650 | 12,650 | 12,650 | 12,650 | 松阪 (B) |
| 生コンクリート | 24-12-40 W/C=50%以下 | m3 | 17,700 | 17,700 | 17,700 | 17,700 | 松阪 (C) |
| 生コンクリート | 24-12-40 W/C=50%以下 | m3 | 13,950 | 13,950 | 13,950 | 13,950 | 松阪 (D) |
| 生コンクリート | 24-12-40 W/C=50%以下 | m3 | 17,450 | 17,450 | 17,450 | 17,450 | 松阪 (E) |
| 生コンクリート | 24-12-40 W/C=50%以下 | m3 | 9,850  | 9,850  | 9,850  | 9,850  | 松阪 (F) |
| 生コンクリート | 24-12-40 W/C=50%以下 | m3 | 13,190 | 13,190 | 13,190 | 13,190 | 大台・大宮東 |
| 生コンクリート | 24-12-40 W/C=50%以下 | m3 | 11,650 | 11,650 | 11,650 | 11,650 | 伊勢 (A) |
| 生コンクリート | 24-12-40 W/C=50%以下 | m3 | 13,950 | 13,950 | 13,950 | 13,950 | 伊勢 (B) |
| 生コンクリート | 24-12-40 W/C=50%以下 | m3 | 16,450 | 16,450 | 16,450 | 16,450 | 伊勢 (C) |
| 生コンクリート | 24-12-40 W/C=50%以下 | m3 | 14,750 | 14,750 | 14,750 | 14,750 | 伊勢 (D) |
| 生コンクリート | 24-12-40 W/C=50%以下 | m3 | 13,450 | 13,450 | 13,450 | 13,450 | 伊勢 (E) |
| 生コンクリート | 24-12-40 W/C=50%以下 | m3 | 12,750 | 12,750 | 12,750 | 14,250 | 志摩 (A) |

kk04\_生コンH24.10.1.xlsm 4/77

| 品名      | 規格                 | 単位 | 年版     |        |        |        | 備考     |
|---------|--------------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|
|         |                    |    | 4月1日   | 7月1日   | 8月1日   | 10月1日  |        |
| 生コンクリート | 24-12-40 W/C=50%以下 | m3 | *      | *      | *      | *      | 志摩 (B) |
| 生コンクリート | 24-12-40 W/C=50%以下 | m3 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 伊賀     |
| 生コンクリート | 24-12-40 W/C=50%以下 | m3 | 17,300 | 17,300 | 18,200 | 18,200 | 紀北 (A) |
| 生コンクリート | 24-12-40 W/C=50%以下 | m3 | 17,300 | 17,300 | 18,200 | 18,200 | 紀北 (B) |
| 生コンクリート | 24-12-40 W/C=50%以下 | m3 | 17,300 | 17,300 | 18,200 | 18,200 | 紀南 (A) |
| 生コンクリート | 24-12-40 W/C=50%以下 | m3 | 17,300 | 17,300 | 18,200 | 18,200 | 紀南 (B) |
| 生コンクリート | 24-12-40 W/C=50%以下 | m3 | 17,300 | 17,300 | 18,200 | 18,200 | 紀南 (C) |
| 生コンクリート | 24-8-40 W/C=50%以下  | m3 | 13,650 | 13,650 | 13,650 | 13,650 | 桑名・四日市 |
| 生コンクリート | 24-8-40 W/C=50%以下  | m3 | 11,550 | 11,550 | 11,550 | 11,550 | 鈴鹿     |
| 生コンクリート | 24-8-40 W/C=50%以下  | m3 | 11,150 | 11,150 | 11,150 | 11,150 | 津・久居   |
| 生コンクリート | 24-8-40 W/C=50%以下  | m3 | 12,150 | 12,150 | 12,150 | 12,150 | 白山・美杉北 |
| 生コンクリート | 24-8-40 W/C=50%以下  | m3 | 14,750 | 14,750 | 14,750 | 14,750 | 美杉南    |
| 生コンクリート | 24-8-40 W/C=50%以下  | m3 | 9,150  | 9,150  | 9,150  | 9,150  | 松阪 (A) |
| 生コンクリート | 24-8-40 W/C=50%以下  | m3 | 12,650 | 12,650 | 12,650 | 12,650 | 松阪 (B) |
| 生コンクリート | 24-8-40 W/C=50%以下  | m3 | 17,700 | 17,700 | 17,700 | 17,700 | 松阪 (C) |
| 生コンクリート | 24-8-40 W/C=50%以下  | m3 | 13,950 | 13,950 | 13,950 | 13,950 | 松阪 (D) |
| 生コンクリート | 24-8-40 W/C=50%以下  | m3 | 17,450 | 17,450 | 17,450 | 17,450 | 松阪 (E) |
| 生コンクリート | 24-8-40 W/C=50%以下  | m3 | 9,850  | 9,850  | 9,850  | 9,850  | 松阪 (F) |
| 生コンクリート | 24-8-40 W/C=50%以下  | m3 | 13,190 | 13,190 | 13,190 | 13,190 | 大台・大宮東 |
| 生コンクリート | 24-8-40 W/C=50%以下  | m3 | 11,650 | 11,650 | 11,650 | 11,650 | 伊勢 (A) |
| 生コンクリート | 24-8-40 W/C=50%以下  | m3 | 13,950 | 13,950 | 13,950 | 13,950 | 伊勢 (B) |
| 生コンクリート | 24-8-40 W/C=50%以下  | m3 | 16,450 | 16,450 | 16,450 | 16,450 | 伊勢 (C) |
| 生コンクリート | 24-8-40 W/C=50%以下  | m3 | 14,750 | 14,750 | 14,750 | 14,750 | 伊勢 (D) |
| 生コンクリート | 24-8-40 W/C=50%以下  | m3 | 13,450 | 13,450 | 13,450 | 13,450 | 伊勢 (E) |
| 生コンクリート | 24-8-40 W/C=50%以下  | m3 | 12,750 | 12,750 | 12,750 | 14,250 | 志摩 (A) |
| 生コンクリート | 24-8-40 W/C=50%以下  | m3 | *      | *      | *      | *      | 志摩 (B) |
| 生コンクリート | 24-8-40 W/C=50%以下  | m3 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 伊賀     |
| 生コンクリート | 24-8-40 W/C=50%以下  | m3 | 17,100 | 17,100 | 18,000 | 18,000 | 紀北 (A) |
| 生コンクリート | 24-8-40 W/C=50%以下  | m3 | 17,100 | 17,100 | 18,000 | 18,000 | 紀北 (B) |
| 生コンクリート | 24-8-40 W/C=50%以下  | m3 | 17,100 | 17,100 | 18,000 | 18,000 | 紀南 (A) |
| 生コンクリート | 24-8-40 W/C=50%以下  | m3 | 17,100 | 17,100 | 18,000 | 18,000 | 紀南 (B) |

kk04\_生コンH24.10.1.xlsm 5/77

| 品名      | 規格                     | 単位 | 年版       |          |          |          | 備考     |
|---------|------------------------|----|----------|----------|----------|----------|--------|
|         |                        |    | 4月1日     | 7月1日     | 8月1日     | 10月1日    |        |
| 生コンクリート | 24-8-40 W/C=50%以下      | m3 | 17,100   | 17,100   | 18,000   | 18,000   | 紀南 (C) |
| 生コンクリート | 40-8-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 桑名・四日市 |
| 生コンクリート | 40-8-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 鈴鹿     |
| 生コンクリート | 40-8-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 津・久居   |
| 生コンクリート | 40-8-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 13,450   | 13,450   | 13,450   | 13,450   | 白山・美杉北 |
| 生コンクリート | 40-8-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 16,050   | 16,050   | 16,050   | 16,050   | 美杉南    |
| 生コンクリート | 40-8-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 松阪 (A) |
| 生コンクリート | 40-8-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 13,950   | 13,950   | 13,950   | 13,950   | 松阪 (B) |
| 生コンクリート | 40-8-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 19,300   | 19,300   | 19,300   | 19,300   | 松阪 (C) |
| 生コンクリート | 40-8-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 15,250   | 15,250   | 15,250   | 15,250   | 松阪 (D) |
| 生コンクリート | 40-8-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 18,750   | 18,750   | 18,750   | 18,750   | 松阪 (E) |
| 生コンクリート | 40-8-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 11,150   | 11,150   | 11,150   | 11,150   | 松阪 (F) |
| 生コンクリート | 40-8-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 14,490   | 14,490   | 14,490   | 14,490   | 大台・大宮東 |
| 生コンクリート | 40-8-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 伊勢 (A) |
| 生コンクリート | 40-8-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 15,250   | 15,250   | 15,250   | 15,250   | 伊勢 (B) |
| 生コンクリート | 40-8-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 17,450   | 17,450   | 17,450   | 17,450   | 伊勢 (C) |
| 生コンクリート | 40-8-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 15,750   | 15,750   | 15,750   | 15,750   | 伊勢 (D) |
| 生コンクリート | 40-8-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 14,750   | 14,750   | 14,750   | 14,750   | 伊勢 (E) |
| 生コンクリート | 40-8-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-9-P151 | 志摩 (A) |
| 生コンクリート | 40-8-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | *        | *        | *        | *        | 志摩 (B) |
| 生コンクリート | 40-8-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 17,400   | 17,400   | 17,400   | 17,400   | 伊賀     |
| 生コンクリート | 40-8-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 20,000   | 20,000   | 21,000   | 21,000   | 紀北 (A) |
| 生コンクリート | 40-8-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-7-P151 | 積-7-P151 | 紀北 (B) |
| 生コンクリート | 40-8-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-7-P151 | 積-7-P151 | 紀南 (A) |
| 生コンクリート | 40-8-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 20,000   | 20,000   | 21,000   | 21,000   | 紀南 (B) |
| 生コンクリート | 40-8-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 20,000   | 20,000   | 21,000   | 21,000   | 紀南 (C) |
| 生コンクリート | 30-8-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 桑名・四日市 |
| 生コンクリート | 30-8-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 11,550   | 11,550   | 11,550   | 11,550   | 鈴鹿     |
| 生コンクリート | 30-8-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 11,450   | 11,450   | 11,450   | 11,450   | 津・久居   |
| 生コンクリート | 30-8-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 12,450   | 12,450   | 12,450   | 12,450   | 白山・美杉北 |
| 生コンクリート | 30-8-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 15,050   | 15,050   | 15,050   | 15,050   | 美杉南    |

kk04\_生コンH24.10.1.xlsm 6/77

| 品名      | 規格                     | 単位 | 年版       |          |          |          | 備考     |
|---------|------------------------|----|----------|----------|----------|----------|--------|
|         |                        |    | 4月1日     | 7月1日     | 8月1日     | 10月1日    |        |
| 生コンクリート | 30-8-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 9,450    | 9,450    | 9,450    | 9,450    | 松阪 (A) |
| 生コンクリート | 30-8-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 12,950   | 12,950   | 12,950   | 12,950   | 松阪 (B) |
| 生コンクリート | 30-8-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 18,100   | 18,100   | 18,100   | 18,100   | 松阪 (C) |
| 生コンクリート | 30-8-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 14,250   | 14,250   | 14,250   | 14,250   | 松阪 (D) |
| 生コンクリート | 30-8-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 17,750   | 17,750   | 17,750   | 17,750   | 松阪 (E) |
| 生コンクリート | 30-8-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 10,150   | 10,150   | 10,150   | 10,150   | 松阪 (F) |
| 生コンクリート | 30-8-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 13,490   | 13,490   | 13,490   | 13,490   | 大台・大宮東 |
| 生コンクリート | 30-8-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 11,950   | 11,950   | 11,950   | 11,950   | 伊勢 (A) |
| 生コンクリート | 30-8-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 14,250   | 14,250   | 14,250   | 14,250   | 伊勢 (B) |
| 生コンクリート | 30-8-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 16,450   | 16,450   | 16,450   | 16,450   | 伊勢 (C) |
| 生コンクリート | 30-8-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 14,750   | 14,750   | 14,750   | 14,750   | 伊勢 (D) |
| 生コンクリート | 30-8-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 13,750   | 13,750   | 13,750   | 13,750   | 伊勢 (E) |
| 生コンクリート | 30-8-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 12,750   | 12,750   | 12,750   | 積-9-P151 | 志摩 (A) |
| 生コンクリート | 30-8-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | *        | *        | *        | *        | 志摩 (B) |
| 生コンクリート | 30-8-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 16,100   | 16,100   | 16,100   | 16,100   | 伊賀     |
| 生コンクリート | 30-8-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 17,700   | 17,700   | 18,600   | 18,600   | 紀北 (A) |
| 生コンクリート | 30-8-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-7-P151 | 積-7-P151 | 紀北 (B) |
| 生コンクリート | 30-8-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-7-P151 | 積-7-P151 | 紀南 (A) |
| 生コンクリート | 30-8-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 17,700   | 17,700   | 18,600   | 18,600   | 紀南 (B) |
| 生コンクリート | 30-8-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 17,700   | 17,700   | 18,600   | 18,600   | 紀南 (C) |
| 生コンクリート | 27-8-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 桑名・四日市 |
| 生コンクリート | 27-8-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 鈴鹿     |
| 生コンクリート | 27-8-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 津・久居   |
| 生コンクリート | 27-8-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 12,150   | 12,150   | 12,150   | 12,150   | 白山・美杉北 |
| 生コンクリート | 27-8-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 14,750   | 14,750   | 14,750   | 14,750   | 美杉南    |
| 生コンクリート | 27-8-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 松阪 (A) |
| 生コンクリート | 27-8-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 12,650   | 12,650   | 12,650   | 12,650   | 松阪 (B) |
| 生コンクリート | 27-8-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 17,700   | 17,700   | 17,700   | 17,700   | 松阪 (C) |
| 生コンクリート | 27-8-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 13,950   | 13,950   | 13,950   | 13,950   | 松阪 (D) |
| 生コンクリート | 27-8-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 17,450   | 17,450   | 17,450   | 17,450   | 松阪 (E) |
| 生コンクリート | 27-8-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 9,850    | 9,850    | 9,850    | 9,850    | 松阪 (F) |

kk04\_生コンH24.10.1.xlsm 7/77

| 品名      | 規格                      | 単位 | 年版       |          |          |          | 備考     |
|---------|-------------------------|----|----------|----------|----------|----------|--------|
|         |                         |    | 4月1日     | 7月1日     | 8月1日     | 10月1日    |        |
| 生コンクリート | 27-8-25 (20) W/C=55%以下  | m3 | 13,190   | 13,190   | 13,190   | 13,190   | 大台・大宮東 |
| 生コンクリート | 27-8-25 (20) W/C=55%以下  | m3 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 伊勢 (A) |
| 生コンクリート | 27-8-25 (20) W/C=55%以下  | m3 | 13,950   | 13,950   | 13,950   | 13,950   | 伊勢 (B) |
| 生コンクリート | 27-8-25 (20) W/C=55%以下  | m3 | 16,150   | 16,150   | 16,150   | 16,150   | 伊勢 (C) |
| 生コンクリート | 27-8-25 (20) W/C=55%以下  | m3 | 14,450   | 14,450   | 14,450   | 14,450   | 伊勢 (D) |
| 生コンクリート | 27-8-25 (20) W/C=55%以下  | m3 | 13,450   | 13,450   | 13,450   | 13,450   | 伊勢 (E) |
| 生コンクリート | 27-8-25 (20) W/C=55%以下  | m3 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-9-P151 | 志摩 (A) |
| 生コンクリート | 27-8-25 (20) W/C=55%以下  | m3 | *        | *        | *        | *        | 志摩 (B) |
| 生コンクリート | 27-8-25 (20) W/C=55%以下  | m3 | 15,500   | 15,500   | 15,500   | 15,500   | 伊賀     |
| 生コンクリート | 27-8-25 (20) W/C=55%以下  | m3 | 17,300   | 17,300   | 18,200   | 18,200   | 紀北 (A) |
| 生コンクリート | 27-8-25 (20) W/C=55%以下  | m3 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-7-P151 | 積-7-P151 | 紀北 (B) |
| 生コンクリート | 27-8-25 (20) W/C=55%以下  | m3 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-7-P151 | 積-7-P151 | 紀南 (A) |
| 生コンクリート | 27-8-25 (20) W/C=55%以下  | m3 | 17,300   | 17,300   | 18,200   | 18,200   | 紀南 (B) |
| 生コンクリート | 27-8-25 (20) W/C=55%以下  | m3 | 17,300   | 17,300   | 18,200   | 18,200   | 紀南 (C) |
| 生コンクリート | 24-12-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 桑名・四日市 |
| 生コンクリート | 24-12-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 鈴鹿     |
| 生コンクリート | 24-12-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 津・久居   |
| 生コンクリート | 24-12-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 11,800   | 11,800   | 11,800   | 11,800   | 白山・美杉北 |
| 生コンクリート | 24-12-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 14,400   | 14,400   | 14,400   | 14,400   | 美杉南    |
| 生コンクリート | 24-12-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 松阪 (A) |
| 生コンクリート | 24-12-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 12,300   | 12,300   | 12,300   | 12,300   | 松阪 (B) |
| 生コンクリート | 24-12-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 17,300   | 17,300   | 17,300   | 17,300   | 松阪 (C) |
| 生コンクリート | 24-12-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 13,600   | 13,600   | 13,600   | 13,600   | 松阪 (D) |
| 生コンクリート | 24-12-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 17,100   | 17,100   | 17,100   | 17,100   | 松阪 (E) |
| 生コンクリート | 24-12-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 9,500    | 9,500    | 9,500    | 9,500    | 松阪 (F) |
| 生コンクリート | 24-12-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 12,840   | 12,840   | 12,840   | 12,840   | 大台・大宮東 |
| 生コンクリート | 24-12-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 伊勢 (A) |
| 生コンクリート | 24-12-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 13,600   | 13,600   | 13,600   | 13,600   | 伊勢 (B) |
| 生コンクリート | 24-12-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 15,800   | 15,800   | 15,800   | 15,800   | 伊勢 (C) |
| 生コンクリート | 24-12-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 14,100   | 14,100   | 14,100   | 14,100   | 伊勢 (D) |
| 生コンクリート | 24-12-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 13,100   | 13,100   | 13,100   | 13,100   | 伊勢 (E) |

kk04\_生コンH24.10.1.xlsm 8/77

| 品名      | 規格                      | 単位 | 年版       |          |          |          | 備考     |
|---------|-------------------------|----|----------|----------|----------|----------|--------|
|         |                         |    | 4月1日     | 7月1日     | 8月1日     | 10月1日    |        |
| 生コンクリート | 24-12-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-9-P151 | 志摩 (A) |
| 生コンクリート | 24-12-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | *        | *        | *        | *        | 志摩 (B) |
| 生コンクリート | 24-12-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 15,400   | 15,400   | 15,400   | 15,400   | 伊賀     |
| 生コンクリート | 24-12-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 17,100   | 17,100   | 18,000   | 18,000   | 紀北 (A) |
| 生コンクリート | 24-12-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-7-P151 | 積-7-P151 | 紀北 (B) |
| 生コンクリート | 24-12-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-7-P151 | 積-7-P151 | 紀南 (A) |
| 生コンクリート | 24-12-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 17,100   | 17,100   | 18,000   | 18,000   | 紀南 (B) |
| 生コンクリート | 24-12-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 17,100   | 17,100   | 18,000   | 18,000   | 紀南 (C) |
| 生コンクリート | 24-8-25 (20) W/C=55%以下  | m3 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 桑名・四日市 |
| 生コンクリート | 24-8-25 (20) W/C=55%以下  | m3 | 10,900   | 10,900   | 10,900   | 10,900   | 鈴鹿     |
| 生コンクリート | 24-8-25 (20) W/C=55%以下  | m3 | 10,800   | 10,800   | 10,800   | 10,800   | 津・久居   |
| 生コンクリート | 24-8-25 (20) W/C=55%以下  | m3 | 11,800   | 11,800   | 11,800   | 11,800   | 白山・美杉北 |
| 生コンクリート | 24-8-25 (20) W/C=55%以下  | m3 | 14,400   | 14,400   | 14,400   | 14,400   | 美杉南    |
| 生コンクリート | 24-8-25 (20) W/C=55%以下  | m3 | 8,800    | 8,800    | 8,800    | 8,800    | 松阪 (A) |
| 生コンクリート | 24-8-25 (20) W/C=55%以下  | m3 | 12,300   | 12,300   | 12,300   | 12,300   | 松阪 (B) |
| 生コンクリート | 24-8-25 (20) W/C=55%以下  | m3 | 17,300   | 17,300   | 17,300   | 17,300   | 松阪 (C) |
| 生コンクリート | 24-8-25 (20) W/C=55%以下  | m3 | 13,600   | 13,600   | 13,600   | 13,600   | 松阪 (D) |
| 生コンクリート | 24-8-25 (20) W/C=55%以下  | m3 | 17,100   | 17,100   | 17,100   | 17,100   | 松阪 (E) |
| 生コンクリート | 24-8-25 (20) W/C=55%以下  | m3 | 9,500    | 9,500    | 9,500    | 9,500    | 松阪 (F) |
| 生コンクリート | 24-8-25 (20) W/C=55%以下  | m3 | 12,840   | 12,840   | 12,840   | 12,840   | 大台・大宮東 |
| 生コンクリート | 24-8-25 (20) W/C=55%以下  | m3 | 11,300   | 11,300   | 11,300   | 11,300   | 伊勢 (A) |
| 生コンクリート | 24-8-25 (20) W/C=55%以下  | m3 | 13,600   | 13,600   | 13,600   | 13,600   | 伊勢 (B) |
| 生コンクリート | 24-8-25 (20) W/C=55%以下  | m3 | 15,800   | 15,800   | 15,800   | 15,800   | 伊勢 (C) |
| 生コンクリート | 24-8-25 (20) W/C=55%以下  | m3 | 14,100   | 14,100   | 14,100   | 14,100   | 伊勢 (D) |
| 生コンクリート | 24-8-25 (20) W/C=55%以下  | m3 | 13,100   | 13,100   | 13,100   | 13,100   | 伊勢 (E) |
| 生コンクリート | 24-8-25 (20) W/C=55%以下  | m3 | 12,100   | 12,100   | 12,100   | 積-9-P151 | 志摩 (A) |
| 生コンクリート | 24-8-25 (20) W/C=55%以下  | m3 | *        | *        | *        | *        | 志摩 (B) |
| 生コンクリート | 24-8-25 (20) W/C=55%以下  | m3 | 15,200   | 15,200   | 15,200   | 15,200   | 伊賀     |
| 生コンクリート | 24-8-25 (20) W/C=55%以下  | m3 | 16,900   | 16,900   | 17,800   | 17,800   | 紀北 (A) |
| 生コンクリート | 24-8-25 (20) W/C=55%以下  | m3 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-7-P151 | 積-7-P151 | 紀北 (B) |
| 生コンクリート | 24-8-25 (20) W/C=55%以下  | m3 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-7-P151 | 積-7-P151 | 紀南 (A) |

kk04\_生コンH24.10.1.xlsm 9/77

| 品名      | 規格                      | 単位 | 年版       |          |          |          | 備考     |
|---------|-------------------------|----|----------|----------|----------|----------|--------|
|         |                         |    | 4月1日     | 7月1日     | 8月1日     | 10月1日    |        |
| 生コンクリート | 24-8-25 (20) W/C=55%以下  | m3 | 16,900   | 16,900   | 17,800   | 17,800   | 紀南 (B) |
| 生コンクリート | 24-8-25 (20) W/C=55%以下  | m3 | 16,900   | 16,900   | 17,800   | 17,800   | 紀南 (C) |
| 生コンクリート | 21-12-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 桑名・四日市 |
| 生コンクリート | 21-12-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 鈴鹿     |
| 生コンクリート | 21-12-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 津・久居   |
| 生コンクリート | 21-12-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 11,800   | 11,800   | 11,800   | 11,800   | 白山・美杉北 |
| 生コンクリート | 21-12-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 14,400   | 14,400   | 14,400   | 14,400   | 美杉南    |
| 生コンクリート | 21-12-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 松阪 (A) |
| 生コンクリート | 21-12-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 12,300   | 12,300   | 12,300   | 12,300   | 松阪 (B) |
| 生コンクリート | 21-12-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 17,300   | 17,300   | 17,300   | 17,300   | 松阪 (C) |
| 生コンクリート | 21-12-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 13,600   | 13,600   | 13,600   | 13,600   | 松阪 (D) |
| 生コンクリート | 21-12-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 17,100   | 17,100   | 17,100   | 17,100   | 松阪 (E) |
| 生コンクリート | 21-12-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 9,500    | 9,500    | 9,500    | 9,500    | 松阪 (F) |
| 生コンクリート | 21-12-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 12,840   | 12,840   | 12,840   | 12,840   | 大台・大宮東 |
| 生コンクリート | 21-12-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 伊勢 (A) |
| 生コンクリート | 21-12-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 13,600   | 13,600   | 13,600   | 13,600   | 伊勢 (B) |
| 生コンクリート | 21-12-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 15,800   | 15,800   | 15,800   | 15,800   | 伊勢 (C) |
| 生コンクリート | 21-12-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 14,100   | 14,100   | 14,100   | 14,100   | 伊勢 (D) |
| 生コンクリート | 21-12-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 13,100   | 13,100   | 13,100   | 13,100   | 伊勢 (E) |
| 生コンクリート | 21-12-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-9-P151 | 志摩 (A) |
| 生コンクリート | 21-12-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | *        | *        | *        | *        | 志摩 (B) |
| 生コンクリート | 21-12-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 15,400   | 15,400   | 15,400   | 15,400   | 伊賀     |
| 生コンクリート | 21-12-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 17,100   | 17,100   | 18,000   | 18,000   | 紀北 (A) |
| 生コンクリート | 21-12-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-7-P151 | 積-7-P151 | 紀北 (B) |
| 生コンクリート | 21-12-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-7-P151 | 積-7-P151 | 紀南 (A) |
| 生コンクリート | 21-12-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 17,100   | 17,100   | 18,000   | 18,000   | 紀南 (B) |
| 生コンクリート | 21-12-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 17,100   | 17,100   | 18,000   | 18,000   | 紀南 (C) |
| 生コンクリート | 21-8-25 (20) W/C=55%以下  | m3 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 桑名・四日市 |
| 生コンクリート | 21-8-25 (20) W/C=55%以下  | m3 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 鈴鹿     |
| 生コンクリート | 21-8-25 (20) W/C=55%以下  | m3 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 津・久居   |
| 生コンクリート | 21-8-25 (20) W/C=55%以下  | m3 | 11,800   | 11,800   | 11,800   | 11,800   | 白山・美杉北 |

kk04\_生コンH24.10.1.xlsm 10/77

| 品名      | 規格                     | 単位 | 年版       |          |          |          | 備考     |
|---------|------------------------|----|----------|----------|----------|----------|--------|
|         |                        |    | 4月1日     | 7月1日     | 8月1日     | 10月1日    |        |
| 生コンクリート | 21-8-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 14,400   | 14,400   | 14,400   | 14,400   | 美杉南    |
| 生コンクリート | 21-8-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 松阪 (A) |
| 生コンクリート | 21-8-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 12,300   | 12,300   | 12,300   | 12,300   | 松阪 (B) |
| 生コンクリート | 21-8-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 17,300   | 17,300   | 17,300   | 17,300   | 松阪 (C) |
| 生コンクリート | 21-8-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 13,600   | 13,600   | 13,600   | 13,600   | 松阪 (D) |
| 生コンクリート | 21-8-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 17,100   | 17,100   | 17,100   | 17,100   | 松阪 (E) |
| 生コンクリート | 21-8-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 9,500    | 9,500    | 9,500    | 9,500    | 松阪 (F) |
| 生コンクリート | 21-8-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 12,840   | 12,840   | 12,840   | 12,840   | 大台・大宮東 |
| 生コンクリート | 21-8-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 伊勢 (A) |
| 生コンクリート | 21-8-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 13,600   | 13,600   | 13,600   | 13,600   | 伊勢 (B) |
| 生コンクリート | 21-8-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 15,800   | 15,800   | 15,800   | 15,800   | 伊勢 (C) |
| 生コンクリート | 21-8-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 14,100   | 14,100   | 14,100   | 14,100   | 伊勢 (D) |
| 生コンクリート | 21-8-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 13,100   | 13,100   | 13,100   | 13,100   | 伊勢 (E) |
| 生コンクリート | 21-8-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-9-P151 | 志摩 (A) |
| 生コンクリート | 21-8-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | *        | *        | *        | *        | 志摩 (B) |
| 生コンクリート | 21-8-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 15,200   | 15,200   | 15,200   | 15,200   | 伊賀     |
| 生コンクリート | 21-8-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 16,900   | 16,900   | 17,800   | 17,800   | 紀北 (A) |
| 生コンクリート | 21-8-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-7-P151 | 積-7-P151 | 紀北 (B) |
| 生コンクリート | 21-8-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-7-P151 | 積-7-P151 | 紀南 (A) |
| 生コンクリート | 21-8-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 16,900   | 16,900   | 17,800   | 17,800   | 紀南 (B) |
| 生コンクリート | 21-8-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 16,900   | 16,900   | 17,800   | 17,800   | 紀南 (C) |
| 生コンクリート | 33-8-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 13,950   | 13,950   | 13,950   | 13,950   | 桑名・四日市 |
| 生コンクリート | 33-8-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 11,850   | 11,850   | 11,850   | 11,850   | 鈴鹿     |
| 生コンクリート | 33-8-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 11,750   | 11,750   | 11,750   | 11,750   | 津・久居   |
| 生コンクリート | 33-8-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 12,750   | 12,750   | 12,750   | 12,750   | 白山・美杉北 |
| 生コンクリート | 33-8-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 15,350   | 15,350   | 15,350   | 15,350   | 美杉南    |
| 生コンクリート | 33-8-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 9,750    | 9,750    | 9,750    | 9,750    | 松阪 (A) |
| 生コンクリート | 33-8-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 13,250   | 13,250   | 13,250   | 13,250   | 松阪 (B) |
| 生コンクリート | 33-8-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 18,500   | 18,500   | 18,500   | 18,500   | 松阪 (C) |
| 生コンクリート | 33-8-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 14,550   | 14,550   | 14,550   | 14,550   | 松阪 (D) |
| 生コンクリート | 33-8-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 18,050   | 18,050   | 18,050   | 18,050   | 松阪 (E) |

kk04\_生コンH24.10.1.xlsm 11/77

| 品名      | 規格                                    | 単位 | 年版     |        |        |        | 備考     |
|---------|---------------------------------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|
|         |                                       |    | 4月1日   | 7月1日   | 8月1日   | 10月1日  |        |
| 生コンクリート | 33-8-25 (20) W/C=55%以下                | m3 | 10,450 | 10,450 | 10,450 | 10,450 | 松阪 (F) |
| 生コンクリート | 33-8-25 (20) W/C=55%以下                | m3 | 13,790 | 13,790 | 13,790 | 13,790 | 大台・大宮東 |
| 生コンクリート | 33-8-25 (20) W/C=55%以下                | m3 | 12,250 | 12,250 | 12,250 | 12,250 | 伊勢 (A) |
| 生コンクリート | 33-8-25 (20) W/C=55%以下                | m3 | 14,550 | 14,550 | 14,550 | 14,550 | 伊勢 (B) |
| 生コンクリート | 33-8-25 (20) W/C=55%以下                | m3 | 16,750 | 16,750 | 16,750 | 16,750 | 伊勢 (C) |
| 生コンクリート | 33-8-25 (20) W/C=55%以下                | m3 | 15,050 | 15,050 | 15,050 | 15,050 | 伊勢 (D) |
| 生コンクリート | 33-8-25 (20) W/C=55%以下                | m3 | 14,050 | 14,050 | 14,050 | 14,050 | 伊勢 (E) |
| 生コンクリート | 33-8-25 (20) W/C=55%以下                | m3 | 13,050 | 13,050 | 13,050 | 14,550 | 志摩 (A) |
| 生コンクリート | 33-8-25 (20) W/C=55%以下                | m3 | *      | *      | *      | *      | 志摩 (B) |
| 生コンクリート | 33-8-25 (20) W/C=55%以下                | m3 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 伊賀     |
| 生コンクリート | 33-8-25 (20) W/C=55%以下                | m3 | 19,300 | 19,300 | 20,200 | 20,200 | 紀北 (A) |
| 生コンクリート | 33-8-25 (20) W/C=55%以下                | m3 | 19,300 | 19,300 | 20,200 | 20,200 | 紀北 (B) |
| 生コンクリート | 33-8-25 (20) W/C=55%以下                | m3 | 19,300 | 19,300 | 20,200 | 20,200 | 紀南 (A) |
| 生コンクリート | 33-8-25 (20) W/C=55%以下                | m3 | 19,300 | 19,300 | 20,200 | 20,200 | 紀南 (B) |
| 生コンクリート | 33-8-25 (20) W/C=55%以下                | m3 | 19,300 | 19,300 | 20,200 | 20,200 | 紀南 (C) |
| 生コンクリート | 30-15-25 (20) W/C=55%以下 セメント量350kg/m3 | m3 | 14,050 | 14,050 | 14,050 | 14,050 | 桑名・四日市 |
| 生コンクリート | 30-15-25 (20) W/C=55%以下 セメント量350kg/m3 | m3 | 11,950 | 11,950 | 11,950 | 11,950 | 鈴鹿     |
| 生コンクリート | 30-15-25 (20) W/C=55%以下 セメント量350kg/m3 | m3 | 11,750 | 11,750 | 11,750 | 11,750 | 津・久居   |
| 生コンクリート | 30-15-25 (20) W/C=55%以下 セメント量350kg/m3 | m3 | 12,750 | 12,750 | 12,750 | 12,750 | 白山・美杉北 |
| 生コンクリート | 30-15-25 (20) W/C=55%以下 セメント量350kg/m3 | m3 | 15,350 | 15,350 | 15,350 | 15,350 | 美杉南    |
| 生コンクリート | 30-15-25 (20) W/C=55%以下 セメント量350kg/m3 | m3 | 9,750  | 9,750  | 9,750  | 9,750  | 松阪 (A) |
| 生コンクリート | 30-15-25 (20) W/C=55%以下 セメント量350kg/m3 | m3 | 13,250 | 13,250 | 13,250 | 13,250 | 松阪 (B) |
| 生コンクリート | 30-15-25 (20) W/C=55%以下 セメント量350kg/m3 | m3 | 18,400 | 18,400 | 18,400 | 18,400 | 松阪 (C) |
| 生コンクリート | 30-15-25 (20) W/C=55%以下 セメント量350kg/m3 | m3 | 14,550 | 14,550 | 14,550 | 14,550 | 松阪 (D) |
| 生コンクリート | 30-15-25 (20) W/C=55%以下 セメント量350kg/m3 | m3 | 18,050 | 18,050 | 18,050 | 18,050 | 松阪 (E) |
| 生コンクリート | 30-15-25 (20) W/C=55%以下 セメント量350kg/m3 | m3 | 10,450 | 10,450 | 10,450 | 10,450 | 松阪 (F) |
| 生コンクリート | 30-15-25 (20) W/C=55%以下 セメント量350kg/m3 | m3 | 13,790 | 13,790 | 13,790 | 13,790 | 大台・大宮東 |
| 生コンクリート | 30-15-25 (20) W/C=55%以下 セメント量350kg/m3 | m3 | 12,250 | 12,250 | 12,250 | 12,250 | 伊勢 (A) |
| 生コンクリート | 30-15-25 (20) W/C=55%以下 セメント量350kg/m3 | m3 | 14,550 | 14,550 | 14,550 | 14,550 | 伊勢 (B) |
| 生コンクリート | 30-15-25 (20) W/C=55%以下 セメント量350kg/m3 | m3 | 16,750 | 16,750 | 16,750 | 16,750 | 伊勢 (C) |
| 生コンクリート | 30-15-25 (20) W/C=55%以下 セメント量350kg/m3 | m3 | 14,750 | 14,750 | 14,750 | 14,750 | 伊勢 (D) |

kk04\_生コンH24.10.1.xlsm 12/77

| 品名      | 規格  | 単位             | 年版       |          |          |          | 備考     |
|---------|---|----------------|----------|----------|----------|----------|--------|
|         |   |                | 4月1日     | 7月1日     | 8月1日     | 10月1日    |        |
| 生コンクリート | 30-15-25 (20) W/C=55%以下 セメント量350kg/m <sup>3</sup> | m <sup>3</sup> | 14,050   | 14,050   | 14,050   | 14,050   | 伊勢 (E) |
| 生コンクリート | 30-15-25 (20) W/C=55%以下 セメント量350kg/m <sup>3</sup> | m <sup>3</sup> | 12,750   | 12,750   | 12,750   | 14,250   | 志摩 (A) |
| 生コンクリート | 30-15-25 (20) W/C=55%以下 セメント量350kg/m <sup>3</sup> | m <sup>3</sup> | *        | *        | *        | *        | 志摩 (B) |
| 生コンクリート | 30-15-25 (20) W/C=55%以下 セメント量350kg/m <sup>3</sup> | m <sup>3</sup> | 16,600   | 16,600   | 16,600   | 16,600   | 伊賀     |
| 生コンクリート | 30-15-25 (20) W/C=55%以下 セメント量350kg/m <sup>3</sup> | m <sup>3</sup> | 18,300   | 18,300   | 19,200   | 19,200   | 紀北 (A) |
| 生コンクリート | 30-15-25 (20) W/C=55%以下 セメント量350kg/m <sup>3</sup> | m <sup>3</sup> | 18,300   | 18,300   | 19,200   | 19,200   | 紀北 (B) |
| 生コンクリート | 30-15-25 (20) W/C=55%以下 セメント量350kg/m <sup>3</sup> | m <sup>3</sup> | 18,300   | 18,300   | 19,200   | 19,200   | 紀南 (A) |
| 生コンクリート | 30-15-25 (20) W/C=55%以下 セメント量350kg/m <sup>3</sup> | m <sup>3</sup> | 18,300   | 18,300   | 19,200   | 19,200   | 紀南 (B) |
| 生コンクリート | 30-15-25 (20) W/C=55%以下 セメント量350kg/m <sup>3</sup> | m <sup>3</sup> | 18,300   | 18,300   | 19,200   | 19,200   | 紀南 (C) |
| 生コンクリート | 30-12-25 (20) W/C=55%以下                           | m <sup>3</sup> | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 桑名・四日市 |
| 生コンクリート | 30-12-25 (20) W/C=55%以下                           | m <sup>3</sup> | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 鈴鹿     |
| 生コンクリート | 30-12-25 (20) W/C=55%以下                           | m <sup>3</sup> | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 津・久居   |
| 生コンクリート | 30-12-25 (20) W/C=55%以下                           | m <sup>3</sup> | 12,450   | 12,450   | 12,450   | 12,450   | 白山・美杉北 |
| 生コンクリート | 30-12-25 (20) W/C=55%以下                           | m <sup>3</sup> | 15,050   | 15,050   | 15,050   | 15,050   | 美杉南    |
| 生コンクリート | 30-12-25 (20) W/C=55%以下                           | m <sup>3</sup> | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 松阪 (A) |
| 生コンクリート | 30-12-25 (20) W/C=55%以下                           | m <sup>3</sup> | 12,950   | 12,950   | 12,950   | 12,950   | 松阪 (B) |
| 生コンクリート | 30-12-25 (20) W/C=55%以下                           | m <sup>3</sup> | 18,100   | 18,100   | 18,100   | 18,100   | 松阪 (C) |
| 生コンクリート | 30-12-25 (20) W/C=55%以下                           | m <sup>3</sup> | 14,250   | 14,250   | 14,250   | 14,250   | 松阪 (D) |
| 生コンクリート | 30-12-25 (20) W/C=55%以下                           | m <sup>3</sup> | 17,750   | 17,750   | 17,750   | 17,750   | 松阪 (E) |
| 生コンクリート | 30-12-25 (20) W/C=55%以下                           | m <sup>3</sup> | 10,150   | 10,150   | 10,150   | 10,150   | 松阪 (F) |
| 生コンクリート | 30-12-25 (20) W/C=55%以下                           | m <sup>3</sup> | 13,490   | 13,490   | 13,490   | 13,490   | 大台・大宮東 |
| 生コンクリート | 30-12-25 (20) W/C=55%以下                           | m <sup>3</sup> | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 伊勢 (A) |
| 生コンクリート | 30-12-25 (20) W/C=55%以下                           | m <sup>3</sup> | 14,250   | 14,250   | 14,250   | 14,250   | 伊勢 (B) |
| 生コンクリート | 30-12-25 (20) W/C=55%以下                           | m <sup>3</sup> | 16,450   | 16,450   | 16,450   | 16,450   | 伊勢 (C) |
| 生コンクリート | 30-12-25 (20) W/C=55%以下                           | m <sup>3</sup> | 14,750   | 14,750   | 14,750   | 14,750   | 伊勢 (D) |
| 生コンクリート | 30-12-25 (20) W/C=55%以下                           | m <sup>3</sup> | 13,750   | 13,750   | 13,750   | 13,750   | 伊勢 (E) |
| 生コンクリート | 30-12-25 (20) W/C=55%以下                           | m <sup>3</sup> | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-9-P151 | 志摩 (A) |
| 生コンクリート | 30-12-25 (20) W/C=55%以下                           | m <sup>3</sup> | *        | *        | *        | *        | 志摩 (B) |
| 生コンクリート | 30-12-25 (20) W/C=55%以下                           | m <sup>3</sup> | 16,300   | 16,300   | 16,300   | 16,300   | 伊賀     |
| 生コンクリート | 30-12-25 (20) W/C=55%以下                           | m <sup>3</sup> | 18,000   | 18,000   | 18,900   | 18,900   | 紀北 (A) |
| 生コンクリート | 30-12-25 (20) W/C=55%以下                           | m <sup>3</sup> | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-7-P151 | 積-7-P151 | 紀北 (B) |

kk04\_生コンH24.10.1.xlsm 13/77

| 品名      | 規格                      | 単位             | 年版       |          |          |          | 備考     |
|---------|-------------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|--------|
|         |                         |                | 4月1日     | 7月1日     | 8月1日     | 10月1日    |        |
| 生コンクリート | 30-12-25 (20) W/C=55%以下 | m <sup>3</sup> | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-7-P151 | 積-7-P151 | 紀南 (A) |
| 生コンクリート | 30-12-25 (20) W/C=55%以下 | m <sup>3</sup> | 18,000   | 18,000   | 18,900   | 18,900   | 紀南 (B) |
| 生コンクリート | 30-12-25 (20) W/C=55%以下 | m <sup>3</sup> | 18,000   | 18,000   | 18,900   | 18,900   | 紀南 (C) |
| 生コンクリート | 21-15-25 (20) W/C=55%以下 | m <sup>3</sup> | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 桑名・四日市 |
| 生コンクリート | 21-15-25 (20) W/C=55%以下 | m <sup>3</sup> | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 鈴鹿     |
| 生コンクリート | 21-15-25 (20) W/C=55%以下 | m <sup>3</sup> | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 津・久居   |
| 生コンクリート | 21-15-25 (20) W/C=55%以下 | m <sup>3</sup> | 12,100   | 12,100   | 12,100   | 12,100   | 白山・美杉北 |
| 生コンクリート | 21-15-25 (20) W/C=55%以下 | m <sup>3</sup> | 14,700   | 14,700   | 14,700   | 14,700   | 美杉南    |
| 生コンクリート | 21-15-25 (20) W/C=55%以下 | m <sup>3</sup> | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 松阪 (A) |
| 生コンクリート | 21-15-25 (20) W/C=55%以下 | m <sup>3</sup> | 12,600   | 12,600   | 12,600   | 12,600   | 松阪 (B) |
| 生コンクリート | 21-15-25 (20) W/C=55%以下 | m <sup>3</sup> | 17,600   | 17,600   | 17,600   | 17,600   | 松阪 (C) |
| 生コンクリート | 21-15-25 (20) W/C=55%以下 | m <sup>3</sup> | 13,900   | 13,900   | 13,900   | 13,900   | 松阪 (D) |
| 生コンクリート | 21-15-25 (20) W/C=55%以下 | m <sup>3</sup> | 17,400   | 17,400   | 17,400   | 17,400   | 松阪 (E) |
| 生コンクリート | 21-15-25 (20) W/C=55%以下 | m <sup>3</sup> | 9,800    | 9,800    | 9,800    | 9,800    | 松阪 (F) |
| 生コンクリート | 21-15-25 (20) W/C=55%以下 | m <sup>3</sup> | 13,140   | 13,140   | 13,140   | 13,140   | 大台・大宮東 |
| 生コンクリート | 21-15-25 (20) W/C=55%以下 | m <sup>3</sup> | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 伊勢 (A) |
| 生コンクリート | 21-15-25 (20) W/C=55%以下 | m <sup>3</sup> | 13,900   | 13,900   | 13,900   | 13,900   | 伊勢 (B) |
| 生コンクリート | 21-15-25 (20) W/C=55%以下 | m <sup>3</sup> | 16,100   | 16,100   | 16,100   | 16,100   | 伊勢 (C) |
| 生コンクリート | 21-15-25 (20) W/C=55%以下 | m <sup>3</sup> | 14,100   | 14,100   | 14,100   | 14,100   | 伊勢 (D) |
| 生コンクリート | 21-15-25 (20) W/C=55%以下 | m <sup>3</sup> | 13,400   | 13,400   | 13,400   | 13,400   | 伊勢 (E) |
| 生コンクリート | 21-15-25 (20) W/C=55%以下 | m <sup>3</sup> | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-9-P151 | 志摩 (A) |
| 生コンクリート | 21-15-25 (20) W/C=55%以下 | m <sup>3</sup> | *        | *        | *        | *        | 志摩 (B) |
| 生コンクリート | 21-15-25 (20) W/C=55%以下 | m <sup>3</sup> | 15,600   | 15,600   | 15,600   | 15,600   | 伊賀     |
| 生コンクリート | 21-15-25 (20) W/C=55%以下 | m <sup>3</sup> | 17,400   | 17,400   | 18,300   | 18,300   | 紀北 (A) |
| 生コンクリート | 21-15-25 (20) W/C=55%以下 | m <sup>3</sup> | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-7-P151 | 積-7-P151 | 紀北 (B) |
| 生コンクリート | 21-15-25 (20) W/C=55%以下 | m <sup>3</sup> | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-7-P151 | 積-7-P151 | 紀南 (A) |
| 生コンクリート | 21-15-25 (20) W/C=55%以下 | m <sup>3</sup> | 17,400   | 17,400   | 18,300   | 18,300   | 紀南 (B) |
| 生コンクリート | 21-15-25 (20) W/C=55%以下 | m <sup>3</sup> | 17,400   | 17,400   | 18,300   | 18,300   | 紀南 (C) |
| 生コンクリート | 18-12-25 (20) W/C=55%以下 | m <sup>3</sup> | 13,000   | 13,000   | 13,000   | 13,000   | 桑名・四日市 |
| 生コンクリート | 18-12-25 (20) W/C=55%以下 | m <sup>3</sup> | 10,900   | 10,900   | 10,900   | 10,900   | 鈴鹿     |
| 生コンクリート | 18-12-25 (20) W/C=55%以下 | m <sup>3</sup> | 10,800   | 10,800   | 10,800   | 10,800   | 津・久居   |

kk04\_生コンH24.10.1.xlsm 14/77



| 品名      | 規格                      | 単位 | 年版     |        |        |        | 備考     |
|---------|-------------------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|
|         |                         |    | 4月1日   | 7月1日   | 8月1日   | 10月1日  |        |
| 生コンクリート | 18-12-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 白山・美杉北 |
| 生コンクリート | 18-12-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 美杉南    |
| 生コンクリート | 18-12-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 8,800  | 8,800  | 8,800  | 8,800  | 松阪 (A) |
| 生コンクリート | 18-12-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 松阪 (B) |
| 生コンクリート | 18-12-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 17,300 | 17,300 | 17,300 | 17,300 | 松阪 (C) |
| 生コンクリート | 18-12-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 13,600 | 13,600 | 13,600 | 13,600 | 松阪 (D) |
| 生コンクリート | 18-12-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 松阪 (E) |
| 生コンクリート | 18-12-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 9,500  | 9,500  | 9,500  | 9,500  | 松阪 (F) |
| 生コンクリート | 18-12-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 12,840 | 12,840 | 12,840 | 12,840 | 大台・大宮東 |
| 生コンクリート | 18-12-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 11,300 | 11,300 | 11,300 | 11,300 | 伊勢 (A) |
| 生コンクリート | 18-12-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 13,600 | 13,600 | 13,600 | 13,600 | 伊勢 (B) |
| 生コンクリート | 18-12-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 伊勢 (C) |
| 生コンクリート | 18-12-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 14,100 | 14,100 | 14,100 | 14,100 | 伊勢 (D) |
| 生コンクリート | 18-12-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 13,100 | 13,100 | 13,100 | 13,100 | 伊勢 (E) |
| 生コンクリート | 18-12-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 13,600 | 志摩 (A) |
| 生コンクリート | 18-12-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | *      | *      | *      | *      | 志摩 (B) |
| 生コンクリート | 18-12-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 伊賀     |
| 生コンクリート | 18-12-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 17,100 | 17,100 | 18,000 | 18,000 | 紀北 (A) |
| 生コンクリート | 18-12-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 17,100 | 17,100 | 18,000 | 18,000 | 紀北 (B) |
| 生コンクリート | 18-12-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 17,100 | 17,100 | 18,000 | 18,000 | 紀南 (A) |
| 生コンクリート | 18-12-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 17,100 | 17,100 | 18,000 | 18,000 | 紀南 (B) |
| 生コンクリート | 18-12-25 (20) W/C=55%以下 | m3 | 17,100 | 17,100 | 18,000 | 18,000 | 紀南 (C) |
| 生コンクリート | 18-8-25 (20) W/C=55%以下  | m3 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 桑名・四日市 |
| 生コンクリート | 18-8-25 (20) W/C=55%以下  | m3 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 鈴鹿     |
| 生コンクリート | 18-8-25 (20) W/C=55%以下  | m3 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 津・久居   |
| 生コンクリート | 18-8-25 (20) W/C=55%以下  | m3 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 白山・美杉北 |
| 生コンクリート | 18-8-25 (20) W/C=55%以下  | m3 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 美杉南    |
| 生コンクリート | 18-8-25 (20) W/C=55%以下  | m3 | 8,800  | 8,800  | 8,800  | 8,800  | 松阪 (A) |
| 生コンクリート | 18-8-25 (20) W/C=55%以下  | m3 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 松阪 (B) |
| 生コンクリート | 18-8-25 (20) W/C=55%以下  | m3 | 17,300 | 17,300 | 17,300 | 17,300 | 松阪 (C) |
| 生コンクリート | 18-8-25 (20) W/C=55%以下  | m3 | 13,600 | 13,600 | 13,600 | 13,600 | 松阪 (D) |

kk04\_生コンH24.10.1.xlsm 15/77

| 品名      | 規格                      | 単位 | 年版     |        |        |        | 備考     |
|---------|-------------------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|
|         |                         |    | 4月1日   | 7月1日   | 8月1日   | 10月1日  |        |
| 生コンクリート | 18-8-25 (20) W/C=55%以下  | m3 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 松阪 (E) |
| 生コンクリート | 18-8-25 (20) W/C=55%以下  | m3 | 9,500  | 9,500  | 9,500  | 9,500  | 松阪 (F) |
| 生コンクリート | 18-8-25 (20) W/C=55%以下  | m3 | 12,840 | 12,840 | 12,840 | 12,840 | 大台・大宮東 |
| 生コンクリート | 18-8-25 (20) W/C=55%以下  | m3 | 11,300 | 11,300 | 11,300 | 11,300 | 伊勢 (A) |
| 生コンクリート | 18-8-25 (20) W/C=55%以下  | m3 | 13,600 | 13,600 | 13,600 | 13,600 | 伊勢 (B) |
| 生コンクリート | 18-8-25 (20) W/C=55%以下  | m3 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 伊勢 (C) |
| 生コンクリート | 18-8-25 (20) W/C=55%以下  | m3 | 14,100 | 14,100 | 14,100 | 14,100 | 伊勢 (D) |
| 生コンクリート | 18-8-25 (20) W/C=55%以下  | m3 | 13,100 | 13,100 | 13,100 | 13,100 | 伊勢 (E) |
| 生コンクリート | 18-8-25 (20) W/C=55%以下  | m3 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 13,600 | 志摩 (A) |
| 生コンクリート | 18-8-25 (20) W/C=55%以下  | m3 | *      | *      | *      | *      | 志摩 (B) |
| 生コンクリート | 18-8-25 (20) W/C=55%以下  | m3 | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 伊賀     |
| 生コンクリート | 18-8-25 (20) W/C=55%以下  | m3 | 16,900 | 16,900 | 17,800 | 17,800 | 紀北 (A) |
| 生コンクリート | 18-8-25 (20) W/C=55%以下  | m3 | 16,900 | 16,900 | 17,800 | 17,800 | 紀北 (B) |
| 生コンクリート | 18-8-25 (20) W/C=55%以下  | m3 | 16,900 | 16,900 | 17,800 | 17,800 | 紀南 (A) |
| 生コンクリート | 18-8-25 (20) W/C=55%以下  | m3 | 16,900 | 16,900 | 17,800 | 17,800 | 紀南 (B) |
| 生コンクリート | 18-8-25 (20) W/C=55%以下  | m3 | 16,900 | 16,900 | 17,800 | 17,800 | 紀南 (C) |
| 生コンクリート | 18-12-25 (20) W/C=60%以下 | m3 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | 桑名・四日市 |
| 生コンクリート | 18-12-25 (20) W/C=60%以下 | m3 | 10,600 | 10,600 | 10,600 | 10,600 | 鈴鹿     |
| 生コンクリート | 18-12-25 (20) W/C=60%以下 | m3 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 津・久居   |
| 生コンクリート | 18-12-25 (20) W/C=60%以下 | m3 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 白山・美杉北 |
| 生コンクリート | 18-12-25 (20) W/C=60%以下 | m3 | 14,100 | 14,100 | 14,100 | 14,100 | 美杉南    |
| 生コンクリート | 18-12-25 (20) W/C=60%以下 | m3 | 8,500  | 8,500  | 8,500  | 8,500  | 松阪 (A) |
| 生コンクリート | 18-12-25 (20) W/C=60%以下 | m3 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 松阪 (B) |
| 生コンクリート | 18-12-25 (20) W/C=60%以下 | m3 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 松阪 (C) |
| 生コンクリート | 18-12-25 (20) W/C=60%以下 | m3 | 13,300 | 13,300 | 13,300 | 13,300 | 松阪 (D) |
| 生コンクリート | 18-12-25 (20) W/C=60%以下 | m3 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 松阪 (E) |
| 生コンクリート | 18-12-25 (20) W/C=60%以下 | m3 | 9,200  | 9,200  | 9,200  | 9,200  | 松阪 (F) |
| 生コンクリート | 18-12-25 (20) W/C=60%以下 | m3 | 12,540 | 12,540 | 12,540 | 12,540 | 大台・大宮東 |
| 生コンクリート | 18-12-25 (20) W/C=60%以下 | m3 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 伊勢 (A) |
| 生コンクリート | 18-12-25 (20) W/C=60%以下 | m3 | 13,300 | 13,300 | 13,300 | 13,300 | 伊勢 (B) |
| 生コンクリート | 18-12-25 (20) W/C=60%以下 | m3 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 伊勢 (C) |

kk04\_生コンH24.10.1.xlsm 16/77

| 品名      | 規格                      | 単位 | 年版       |          |          |          | 備考     |
|---------|-------------------------|----|----------|----------|----------|----------|--------|
|         |                         |    | 4月1日     | 7月1日     | 8月1日     | 10月1日    |        |
| 生コンクリート | 18-12-25 (20) W/C=60%以下 | m3 | 13,800   | 13,800   | 13,800   | 13,800   | 伊勢 (D) |
| 生コンクリート | 18-12-25 (20) W/C=60%以下 | m3 | 12,800   | 12,800   | 12,800   | 12,800   | 伊勢 (E) |
| 生コンクリート | 18-12-25 (20) W/C=60%以下 | m3 | 11,800   | 11,800   | 11,800   | 13,300   | 志摩 (A) |
| 生コンクリート | 18-12-25 (20) W/C=60%以下 | m3 | *        | *        | *        | *        | 志摩 (B) |
| 生コンクリート | 18-12-25 (20) W/C=60%以下 | m3 | 15,000   | 15,000   | 15,000   | 15,000   | 伊賀     |
| 生コンクリート | 18-12-25 (20) W/C=60%以下 | m3 | 16,200   | 16,200   | 17,500   | 17,500   | 紀北 (A) |
| 生コンクリート | 18-12-25 (20) W/C=60%以下 | m3 | 16,200   | 16,200   | 17,500   | 17,500   | 紀北 (B) |
| 生コンクリート | 18-12-25 (20) W/C=60%以下 | m3 | 16,200   | 16,200   | 17,500   | 17,500   | 紀南 (A) |
| 生コンクリート | 18-12-25 (20) W/C=60%以下 | m3 | 16,200   | 16,200   | 17,500   | 17,500   | 紀南 (B) |
| 生コンクリート | 18-12-25 (20) W/C=60%以下 | m3 | 16,200   | 16,200   | 17,500   | 17,500   | 紀南 (C) |
| 生コンクリート | 18-8-25 (20) W/C=60%以下  | m3 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 桑名・四日市 |
| 生コンクリート | 18-8-25 (20) W/C=60%以下  | m3 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 鈴鹿     |
| 生コンクリート | 18-8-25 (20) W/C=60%以下  | m3 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 津・久居   |
| 生コンクリート | 18-8-25 (20) W/C=60%以下  | m3 | 11,500   | 11,500   | 11,500   | 11,500   | 白山・美杉北 |
| 生コンクリート | 18-8-25 (20) W/C=60%以下  | m3 | 14,100   | 14,100   | 14,100   | 14,100   | 美杉南    |
| 生コンクリート | 18-8-25 (20) W/C=60%以下  | m3 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 松阪 (A) |
| 生コンクリート | 18-8-25 (20) W/C=60%以下  | m3 | 12,000   | 12,000   | 12,000   | 12,000   | 松阪 (B) |
| 生コンクリート | 18-8-25 (20) W/C=60%以下  | m3 | 16,900   | 16,900   | 16,900   | 16,900   | 松阪 (C) |
| 生コンクリート | 18-8-25 (20) W/C=60%以下  | m3 | 13,300   | 13,300   | 13,300   | 13,300   | 松阪 (D) |
| 生コンクリート | 18-8-25 (20) W/C=60%以下  | m3 | 16,800   | 16,800   | 16,800   | 16,800   | 松阪 (E) |
| 生コンクリート | 18-8-25 (20) W/C=60%以下  | m3 | 9,200    | 9,200    | 9,200    | 9,200    | 松阪 (F) |
| 生コンクリート | 18-8-25 (20) W/C=60%以下  | m3 | 12,540   | 12,540   | 12,540   | 12,540   | 大台・大宮東 |
| 生コンクリート | 18-8-25 (20) W/C=60%以下  | m3 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 伊勢 (A) |
| 生コンクリート | 18-8-25 (20) W/C=60%以下  | m3 | 13,300   | 13,300   | 13,300   | 13,300   | 伊勢 (B) |
| 生コンクリート | 18-8-25 (20) W/C=60%以下  | m3 | 15,500   | 15,500   | 15,500   | 15,500   | 伊勢 (C) |
| 生コンクリート | 18-8-25 (20) W/C=60%以下  | m3 | 13,800   | 13,800   | 13,800   | 13,800   | 伊勢 (D) |
| 生コンクリート | 18-8-25 (20) W/C=60%以下  | m3 | 12,800   | 12,800   | 12,800   | 12,800   | 伊勢 (E) |
| 生コンクリート | 18-8-25 (20) W/C=60%以下  | m3 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-9-P151 | 志摩 (A) |
| 生コンクリート | 18-8-25 (20) W/C=60%以下  | m3 | *        | *        | *        | *        | 志摩 (B) |
| 生コンクリート | 18-8-25 (20) W/C=60%以下  | m3 | 14,900   | 14,900   | 14,900   | 14,900   | 伊賀     |
| 生コンクリート | 18-8-25 (20) W/C=60%以下  | m3 | 16,400   | 16,400   | 17,300   | 17,300   | 紀北 (A) |

kk04\_生コンH24.10.1.xlsm 17/77

| 品名      | 規格                     | 単位 | 年版       |          |          |          | 備考     |
|---------|------------------------|----|----------|----------|----------|----------|--------|
|         |                        |    | 4月1日     | 7月1日     | 8月1日     | 10月1日    |        |
| 生コンクリート | 18-8-25 (20) W/C=60%以下 | m3 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-7-P151 | 積-7-P151 | 紀北 (B) |
| 生コンクリート | 18-8-25 (20) W/C=60%以下 | m3 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-7-P151 | 積-7-P151 | 紀南 (A) |
| 生コンクリート | 18-8-25 (20) W/C=60%以下 | m3 | 16,400   | 16,400   | 17,300   | 17,300   | 紀南 (B) |
| 生コンクリート | 18-8-25 (20) W/C=60%以下 | m3 | 16,400   | 16,400   | 17,300   | 17,300   | 紀南 (C) |
| 生コンクリート | 30-15-40 W/C=60%以下     | m3 | 14,050   | 14,050   | 14,050   | 14,050   | 桑名・四日市 |
| 生コンクリート | 30-15-40 W/C=60%以下     | m3 | 11,950   | 11,950   | 11,950   | 11,950   | 鈴鹿     |
| 生コンクリート | 30-15-40 W/C=60%以下     | m3 | 11,750   | 11,750   | 11,750   | 11,750   | 津・久居   |
| 生コンクリート | 30-15-40 W/C=60%以下     | m3 | 12,750   | 12,750   | 12,750   | 12,750   | 白山・美杉北 |
| 生コンクリート | 30-15-40 W/C=60%以下     | m3 | 15,350   | 15,350   | 15,350   | 15,350   | 美杉南    |
| 生コンクリート | 30-15-40 W/C=60%以下     | m3 | 9,750    | 9,750    | 9,750    | 9,750    | 松阪 (A) |
| 生コンクリート | 30-15-40 W/C=60%以下     | m3 | 13,250   | 13,250   | 13,250   | 13,250   | 松阪 (B) |
| 生コンクリート | 30-15-40 W/C=60%以下     | m3 | 18,400   | 18,400   | 18,400   | 18,400   | 松阪 (C) |
| 生コンクリート | 30-15-40 W/C=60%以下     | m3 | 14,550   | 14,550   | 14,550   | 14,550   | 松阪 (D) |
| 生コンクリート | 30-15-40 W/C=60%以下     | m3 | 18,050   | 18,050   | 18,050   | 18,050   | 松阪 (E) |
| 生コンクリート | 30-15-40 W/C=60%以下     | m3 | 10,450   | 10,450   | 10,450   | 10,450   | 松阪 (F) |
| 生コンクリート | 30-15-40 W/C=60%以下     | m3 | 13,790   | 13,790   | 13,790   | 13,790   | 大台・大宮東 |
| 生コンクリート | 30-15-40 W/C=60%以下     | m3 | 12,250   | 12,250   | 12,250   | 12,250   | 伊勢 (A) |
| 生コンクリート | 30-15-40 W/C=60%以下     | m3 | 14,550   | 14,550   | 14,550   | 14,550   | 伊勢 (B) |
| 生コンクリート | 30-15-40 W/C=60%以下     | m3 | 16,750   | 16,750   | 16,750   | 16,750   | 伊勢 (C) |
| 生コンクリート | 30-15-40 W/C=60%以下     | m3 | 14,750   | 14,750   | 14,750   | 14,750   | 伊勢 (D) |
| 生コンクリート | 30-15-40 W/C=60%以下     | m3 | 14,050   | 14,050   | 14,050   | 14,050   | 伊勢 (E) |
| 生コンクリート | 30-15-40 W/C=60%以下     | m3 | 12,750   | 12,750   | 12,750   | 14,250   | 志摩 (A) |
| 生コンクリート | 30-15-40 W/C=60%以下     | m3 | *        | *        | *        | *        | 志摩 (B) |
| 生コンクリート | 30-15-40 W/C=60%以下     | m3 | 16,200   | 16,200   | 16,200   | 16,200   | 伊賀     |
| 生コンクリート | 30-15-40 W/C=60%以下     | m3 | 18,000   | 18,000   | 18,900   | 18,900   | 紀北 (A) |
| 生コンクリート | 30-15-40 W/C=60%以下     | m3 | 18,000   | 18,000   | 18,900   | 18,900   | 紀北 (B) |
| 生コンクリート | 30-15-40 W/C=60%以下     | m3 | 18,000   | 18,000   | 18,900   | 18,900   | 紀南 (A) |
| 生コンクリート | 30-15-40 W/C=60%以下     | m3 | 18,000   | 18,000   | 18,900   | 18,900   | 紀南 (B) |
| 生コンクリート | 30-15-40 W/C=60%以下     | m3 | 18,000   | 18,000   | 18,900   | 18,900   | 紀南 (C) |
| 生コンクリート | 24-8-40 W/C=60%以下      | m3 | 13,000   | 13,000   | 13,000   | 13,000   | 桑名・四日市 |
| 生コンクリート | 24-8-40 W/C=60%以下      | m3 | 10,900   | 10,900   | 10,900   | 10,900   | 鈴鹿     |

kk04\_生コンH24.10.1.xlsm 18/77

| 品名      | 規格                | 単位 | 年版     |        |        |        | 備考     |
|---------|-------------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|
|         |                   |    | 4月1日   | 7月1日   | 8月1日   | 10月1日  |        |
| 生コンクリート | 24-8-40 W/C=60%以下 | m3 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 津・久居   |
| 生コンクリート | 24-8-40 W/C=60%以下 | m3 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 白山・美杉北 |
| 生コンクリート | 24-8-40 W/C=60%以下 | m3 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 美杉南    |
| 生コンクリート | 24-8-40 W/C=60%以下 | m3 | 8,800  | 8,800  | 8,800  | 8,800  | 松阪 (A) |
| 生コンクリート | 24-8-40 W/C=60%以下 | m3 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 松阪 (B) |
| 生コンクリート | 24-8-40 W/C=60%以下 | m3 | 17,300 | 17,300 | 17,300 | 17,300 | 松阪 (C) |
| 生コンクリート | 24-8-40 W/C=60%以下 | m3 | 13,600 | 13,600 | 13,600 | 13,600 | 松阪 (D) |
| 生コンクリート | 24-8-40 W/C=60%以下 | m3 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 松阪 (E) |
| 生コンクリート | 24-8-40 W/C=60%以下 | m3 | 9,500  | 9,500  | 9,500  | 9,500  | 松阪 (F) |
| 生コンクリート | 24-8-40 W/C=60%以下 | m3 | 12,840 | 12,840 | 12,840 | 12,840 | 大台・大宮東 |
| 生コンクリート | 24-8-40 W/C=60%以下 | m3 | 11,300 | 11,300 | 11,300 | 11,300 | 伊勢 (A) |
| 生コンクリート | 24-8-40 W/C=60%以下 | m3 | 13,600 | 13,600 | 13,600 | 13,600 | 伊勢 (B) |
| 生コンクリート | 24-8-40 W/C=60%以下 | m3 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 伊勢 (C) |
| 生コンクリート | 24-8-40 W/C=60%以下 | m3 | 14,100 | 14,100 | 14,100 | 14,100 | 伊勢 (D) |
| 生コンクリート | 24-8-40 W/C=60%以下 | m3 | 13,100 | 13,100 | 13,100 | 13,100 | 伊勢 (E) |
| 生コンクリート | 24-8-40 W/C=60%以下 | m3 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 13,600 | 志摩 (A) |
| 生コンクリート | 24-8-40 W/C=60%以下 | m3 | *      | *      | *      | *      | 志摩 (B) |
| 生コンクリート | 24-8-40 W/C=60%以下 | m3 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 伊賀     |
| 生コンクリート | 24-8-40 W/C=60%以下 | m3 | 16,700 | 16,700 | 17,600 | 17,600 | 紀北 (A) |
| 生コンクリート | 24-8-40 W/C=60%以下 | m3 | 16,700 | 16,700 | 17,600 | 17,600 | 紀北 (B) |
| 生コンクリート | 24-8-40 W/C=60%以下 | m3 | 16,700 | 16,700 | 17,600 | 17,600 | 紀南 (A) |
| 生コンクリート | 24-8-40 W/C=60%以下 | m3 | 16,700 | 16,700 | 17,600 | 17,600 | 紀南 (B) |
| 生コンクリート | 24-8-40 W/C=60%以下 | m3 | 16,700 | 16,700 | 17,600 | 17,600 | 紀南 (C) |
| 生コンクリート | 24-5-40 W/C=60%以下 | m3 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 桑名・四日市 |
| 生コンクリート | 24-5-40 W/C=60%以下 | m3 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 鈴鹿     |
| 生コンクリート | 24-5-40 W/C=60%以下 | m3 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 津・久居   |
| 生コンクリート | 24-5-40 W/C=60%以下 | m3 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 白山・美杉北 |
| 生コンクリート | 24-5-40 W/C=60%以下 | m3 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 美杉南    |
| 生コンクリート | 24-5-40 W/C=60%以下 | m3 | 8,800  | 8,800  | 8,800  | 8,800  | 松阪 (A) |
| 生コンクリート | 24-5-40 W/C=60%以下 | m3 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 松阪 (B) |
| 生コンクリート | 24-5-40 W/C=60%以下 | m3 | 17,300 | 17,300 | 17,300 | 17,300 | 松阪 (C) |

kk04\_生コンH24.10.1.xlsm 19/77

| 品名      | 規格                 | 単位 | 年版     |        |        |        | 備考     |
|---------|--------------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|
|         |                    |    | 4月1日   | 7月1日   | 8月1日   | 10月1日  |        |
| 生コンクリート | 24-5-40 W/C=60%以下  | m3 | 13,600 | 13,600 | 13,600 | 13,600 | 松阪 (D) |
| 生コンクリート | 24-5-40 W/C=60%以下  | m3 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 松阪 (E) |
| 生コンクリート | 24-5-40 W/C=60%以下  | m3 | 9,500  | 9,500  | 9,500  | 9,500  | 松阪 (F) |
| 生コンクリート | 24-5-40 W/C=60%以下  | m3 | 12,840 | 12,840 | 12,840 | 12,840 | 大台・大宮東 |
| 生コンクリート | 24-5-40 W/C=60%以下  | m3 | 11,300 | 11,300 | 11,300 | 11,300 | 伊勢 (A) |
| 生コンクリート | 24-5-40 W/C=60%以下  | m3 | 13,600 | 13,600 | 13,600 | 13,600 | 伊勢 (B) |
| 生コンクリート | 24-5-40 W/C=60%以下  | m3 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 伊勢 (C) |
| 生コンクリート | 24-5-40 W/C=60%以下  | m3 | 14,100 | 14,100 | 14,100 | 14,100 | 伊勢 (D) |
| 生コンクリート | 24-5-40 W/C=60%以下  | m3 | 13,100 | 13,100 | 13,100 | 13,100 | 伊勢 (E) |
| 生コンクリート | 24-5-40 W/C=60%以下  | m3 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 13,600 | 志摩 (A) |
| 生コンクリート | 24-5-40 W/C=60%以下  | m3 | *      | *      | *      | *      | 志摩 (B) |
| 生コンクリート | 24-5-40 W/C=60%以下  | m3 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 伊賀     |
| 生コンクリート | 24-5-40 W/C=60%以下  | m3 | 16,500 | 16,500 | 17,400 | 17,400 | 紀北 (A) |
| 生コンクリート | 24-5-40 W/C=60%以下  | m3 | 16,500 | 16,500 | 17,400 | 17,400 | 紀北 (B) |
| 生コンクリート | 24-5-40 W/C=60%以下  | m3 | 16,500 | 16,500 | 17,400 | 17,400 | 紀南 (A) |
| 生コンクリート | 24-5-40 W/C=60%以下  | m3 | 16,500 | 16,500 | 17,400 | 17,400 | 紀南 (B) |
| 生コンクリート | 24-5-40 W/C=60%以下  | m3 | 16,500 | 16,500 | 17,400 | 17,400 | 紀南 (C) |
| 生コンクリート | 21-12-40 W/C=60%以下 | m3 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | 桑名・四日市 |
| 生コンクリート | 21-12-40 W/C=60%以下 | m3 | 10,600 | 10,600 | 10,600 | 10,600 | 鈴鹿     |
| 生コンクリート | 21-12-40 W/C=60%以下 | m3 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 津・久居   |
| 生コンクリート | 21-12-40 W/C=60%以下 | m3 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 白山・美杉北 |
| 生コンクリート | 21-12-40 W/C=60%以下 | m3 | 14,100 | 14,100 | 14,100 | 14,100 | 美杉南    |
| 生コンクリート | 21-12-40 W/C=60%以下 | m3 | 8,500  | 8,500  | 8,500  | 8,500  | 松阪 (A) |
| 生コンクリート | 21-12-40 W/C=60%以下 | m3 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 松阪 (B) |
| 生コンクリート | 21-12-40 W/C=60%以下 | m3 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 松阪 (C) |
| 生コンクリート | 21-12-40 W/C=60%以下 | m3 | 13,300 | 13,300 | 13,300 | 13,300 | 松阪 (D) |
| 生コンクリート | 21-12-40 W/C=60%以下 | m3 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 松阪 (E) |
| 生コンクリート | 21-12-40 W/C=60%以下 | m3 | 9,200  | 9,200  | 9,200  | 9,200  | 松阪 (F) |
| 生コンクリート | 21-12-40 W/C=60%以下 | m3 | 12,540 | 12,540 | 12,540 | 12,540 | 大台・大宮東 |
| 生コンクリート | 21-12-40 W/C=60%以下 | m3 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 伊勢 (A) |
| 生コンクリート | 21-12-40 W/C=60%以下 | m3 | 13,300 | 13,300 | 13,300 | 13,300 | 伊勢 (B) |

kk04\_生コンH24.10.1.xlsm 20/77

| 品名      | 規格                 | 単位 | 年版     |        |        |        | 備考     |
|---------|--------------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|
|         |                    |    | 4月1日   | 7月1日   | 8月1日   | 10月1日  |        |
| 生コンクリート | 21-12-40 W/C=60%以下 | m3 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 伊勢 (C) |
| 生コンクリート | 21-12-40 W/C=60%以下 | m3 | 13,800 | 13,800 | 13,800 | 13,800 | 伊勢 (D) |
| 生コンクリート | 21-12-40 W/C=60%以下 | m3 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 伊勢 (E) |
| 生コンクリート | 21-12-40 W/C=60%以下 | m3 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 13,300 | 志摩 (A) |
| 生コンクリート | 21-12-40 W/C=60%以下 | m3 | *      | *      | *      | *      | 志摩 (B) |
| 生コンクリート | 21-12-40 W/C=60%以下 | m3 | 14,900 | 14,900 | 14,900 | 14,900 | 伊賀     |
| 生コンクリート | 21-12-40 W/C=60%以下 | m3 | 16,500 | 16,500 | 17,400 | 17,400 | 紀北 (A) |
| 生コンクリート | 21-12-40 W/C=60%以下 | m3 | 16,500 | 16,500 | 17,400 | 17,400 | 紀北 (B) |
| 生コンクリート | 21-12-40 W/C=60%以下 | m3 | 16,500 | 16,500 | 17,400 | 17,400 | 紀南 (A) |
| 生コンクリート | 21-12-40 W/C=60%以下 | m3 | 16,500 | 16,500 | 17,400 | 17,400 | 紀南 (B) |
| 生コンクリート | 21-12-40 W/C=60%以下 | m3 | 16,500 | 16,500 | 17,400 | 17,400 | 紀南 (C) |
| 生コンクリート | 21-8-40 W/C=60%以下  | m3 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | 桑名・四日市 |
| 生コンクリート | 21-8-40 W/C=60%以下  | m3 | 10,600 | 10,600 | 10,600 | 10,600 | 鈴鹿     |
| 生コンクリート | 21-8-40 W/C=60%以下  | m3 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 津・久居   |
| 生コンクリート | 21-8-40 W/C=60%以下  | m3 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 白山・美杉北 |
| 生コンクリート | 21-8-40 W/C=60%以下  | m3 | 14,100 | 14,100 | 14,100 | 14,100 | 美杉南    |
| 生コンクリート | 21-8-40 W/C=60%以下  | m3 | 8,500  | 8,500  | 8,500  | 8,500  | 松阪 (A) |
| 生コンクリート | 21-8-40 W/C=60%以下  | m3 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 松阪 (B) |
| 生コンクリート | 21-8-40 W/C=60%以下  | m3 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 松阪 (C) |
| 生コンクリート | 21-8-40 W/C=60%以下  | m3 | 13,300 | 13,300 | 13,300 | 13,300 | 松阪 (D) |
| 生コンクリート | 21-8-40 W/C=60%以下  | m3 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 松阪 (E) |
| 生コンクリート | 21-8-40 W/C=60%以下  | m3 | 9,200  | 9,200  | 9,200  | 9,200  | 松阪 (F) |
| 生コンクリート | 21-8-40 W/C=60%以下  | m3 | 12,540 | 12,540 | 12,540 | 12,540 | 大台・大宮東 |
| 生コンクリート | 21-8-40 W/C=60%以下  | m3 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 伊勢 (A) |
| 生コンクリート | 21-8-40 W/C=60%以下  | m3 | 13,300 | 13,300 | 13,300 | 13,300 | 伊勢 (B) |
| 生コンクリート | 21-8-40 W/C=60%以下  | m3 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 伊勢 (C) |
| 生コンクリート | 21-8-40 W/C=60%以下  | m3 | 13,800 | 13,800 | 13,800 | 13,800 | 伊勢 (D) |
| 生コンクリート | 21-8-40 W/C=60%以下  | m3 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 伊勢 (E) |
| 生コンクリート | 21-8-40 W/C=60%以下  | m3 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 13,300 | 志摩 (A) |
| 生コンクリート | 21-8-40 W/C=60%以下  | m3 | *      | *      | *      | *      | 志摩 (B) |
| 生コンクリート | 21-8-40 W/C=60%以下  | m3 | 14,600 | 14,600 | 14,600 | 14,600 | 伊賀     |

kk04\_生コンH24.10.1.xlsm 21/77

| 品名      | 規格                 | 単位 | 年版       |          |          |          | 備考     |
|---------|--------------------|----|----------|----------|----------|----------|--------|
|         |                    |    | 4月1日     | 7月1日     | 8月1日     | 10月1日    |        |
| 生コンクリート | 21-8-40 W/C=60%以下  | m3 | 16,300   | 16,300   | 17,200   | 17,200   | 紀北 (A) |
| 生コンクリート | 21-8-40 W/C=60%以下  | m3 | 16,300   | 16,300   | 17,200   | 17,200   | 紀北 (B) |
| 生コンクリート | 21-8-40 W/C=60%以下  | m3 | 16,300   | 16,300   | 17,200   | 17,200   | 紀南 (A) |
| 生コンクリート | 21-8-40 W/C=60%以下  | m3 | 16,300   | 16,300   | 17,200   | 17,200   | 紀南 (B) |
| 生コンクリート | 21-8-40 W/C=60%以下  | m3 | 16,300   | 16,300   | 17,200   | 17,200   | 紀南 (C) |
| 生コンクリート | 21-5-40 W/C=60%以下  | m3 | 12,700   | 12,700   | 12,700   | 12,700   | 桑名・四日市 |
| 生コンクリート | 21-5-40 W/C=60%以下  | m3 | 10,600   | 10,600   | 10,600   | 10,600   | 鈴鹿     |
| 生コンクリート | 21-5-40 W/C=60%以下  | m3 | 10,500   | 10,500   | 10,500   | 10,500   | 津・久居   |
| 生コンクリート | 21-5-40 W/C=60%以下  | m3 | 11,500   | 11,500   | 11,500   | 11,500   | 白山・美杉北 |
| 生コンクリート | 21-5-40 W/C=60%以下  | m3 | 14,100   | 14,100   | 14,100   | 14,100   | 美杉南    |
| 生コンクリート | 21-5-40 W/C=60%以下  | m3 | 8,500    | 8,500    | 8,500    | 8,500    | 松阪 (A) |
| 生コンクリート | 21-5-40 W/C=60%以下  | m3 | 12,000   | 12,000   | 12,000   | 12,000   | 松阪 (B) |
| 生コンクリート | 21-5-40 W/C=60%以下  | m3 | 16,900   | 16,900   | 16,900   | 16,900   | 松阪 (C) |
| 生コンクリート | 21-5-40 W/C=60%以下  | m3 | 13,300   | 13,300   | 13,300   | 13,300   | 松阪 (D) |
| 生コンクリート | 21-5-40 W/C=60%以下  | m3 | 16,800   | 16,800   | 16,800   | 16,800   | 松阪 (E) |
| 生コンクリート | 21-5-40 W/C=60%以下  | m3 | 9,200    | 9,200    | 9,200    | 9,200    | 松阪 (F) |
| 生コンクリート | 21-5-40 W/C=60%以下  | m3 | 12,540   | 12,540   | 12,540   | 12,540   | 大台・大宮東 |
| 生コンクリート | 21-5-40 W/C=60%以下  | m3 | 11,000   | 11,000   | 11,000   | 11,000   | 伊勢 (A) |
| 生コンクリート | 21-5-40 W/C=60%以下  | m3 | 13,300   | 13,300   | 13,300   | 13,300   | 伊勢 (B) |
| 生コンクリート | 21-5-40 W/C=60%以下  | m3 | 15,500   | 15,500   | 15,500   | 15,500   | 伊勢 (C) |
| 生コンクリート | 21-5-40 W/C=60%以下  | m3 | 13,800   | 13,800   | 13,800   | 13,800   | 伊勢 (D) |
| 生コンクリート | 21-5-40 W/C=60%以下  | m3 | 12,800   | 12,800   | 12,800   | 12,800   | 伊勢 (E) |
| 生コンクリート | 21-5-40 W/C=60%以下  | m3 | 11,800   | 11,800   | 11,800   | 13,300   | 志摩 (A) |
| 生コンクリート | 21-5-40 W/C=60%以下  | m3 | *        | *        | *        | *        | 志摩 (B) |
| 生コンクリート | 21-5-40 W/C=60%以下  | m3 | 14,400   | 14,400   | 14,400   | 14,400   | 伊賀     |
| 生コンクリート | 21-5-40 W/C=60%以下  | m3 | 16,100   | 16,100   | 17,100   | 17,100   | 紀北 (A) |
| 生コンクリート | 21-5-40 W/C=60%以下  | m3 | 16,100   | 16,100   | 17,100   | 17,100   | 紀北 (B) |
| 生コンクリート | 21-5-40 W/C=60%以下  | m3 | 16,100   | 16,100   | 17,100   | 17,100   | 紀南 (A) |
| 生コンクリート | 21-5-40 W/C=60%以下  | m3 | 16,100   | 16,100   | 17,100   | 17,100   | 紀南 (B) |
| 生コンクリート | 21-5-40 W/C=60%以下  | m3 | 16,100   | 16,100   | 17,100   | 17,100   | 紀南 (C) |
| 生コンクリート | 18-12-40 W/C=60%以下 | m3 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 桑名・四日市 |

kk04\_生コンH24.10.1.xlsm 22/77

| 品名      | 規格                 | 単位 | 年版       |          |          |          | 備考     |
|---------|--------------------|----|----------|----------|----------|----------|--------|
|         |                    |    | 4月1日     | 7月1日     | 8月1日     | 10月1日    |        |
| 生コンクリート | 18-12-40 W/C=60%以下 | m3 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 鈴鹿     |
| 生コンクリート | 18-12-40 W/C=60%以下 | m3 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 津・久居   |
| 生コンクリート | 18-12-40 W/C=60%以下 | m3 | 11,500   | 11,500   | 11,500   | 11,500   | 白山・美杉北 |
| 生コンクリート | 18-12-40 W/C=60%以下 | m3 | 14,100   | 14,100   | 14,100   | 14,100   | 美杉南    |
| 生コンクリート | 18-12-40 W/C=60%以下 | m3 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 松阪(A)  |
| 生コンクリート | 18-12-40 W/C=60%以下 | m3 | 12,000   | 12,000   | 12,000   | 12,000   | 松阪(B)  |
| 生コンクリート | 18-12-40 W/C=60%以下 | m3 | 16,900   | 16,900   | 16,900   | 16,900   | 松阪(C)  |
| 生コンクリート | 18-12-40 W/C=60%以下 | m3 | 13,300   | 13,300   | 13,300   | 13,300   | 松阪(D)  |
| 生コンクリート | 18-12-40 W/C=60%以下 | m3 | 16,800   | 16,800   | 16,800   | 16,800   | 松阪(E)  |
| 生コンクリート | 18-12-40 W/C=60%以下 | m3 | 9,200    | 9,200    | 9,200    | 9,200    | 松阪(F)  |
| 生コンクリート | 18-12-40 W/C=60%以下 | m3 | 12,540   | 12,540   | 12,540   | 12,540   | 大台・大宮東 |
| 生コンクリート | 18-12-40 W/C=60%以下 | m3 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 伊勢(A)  |
| 生コンクリート | 18-12-40 W/C=60%以下 | m3 | 13,300   | 13,300   | 13,300   | 13,300   | 伊勢(B)  |
| 生コンクリート | 18-12-40 W/C=60%以下 | m3 | 15,500   | 15,500   | 15,500   | 15,500   | 伊勢(C)  |
| 生コンクリート | 18-12-40 W/C=60%以下 | m3 | 13,800   | 13,800   | 13,800   | 13,800   | 伊勢(D)  |
| 生コンクリート | 18-12-40 W/C=60%以下 | m3 | 12,800   | 12,800   | 12,800   | 12,800   | 伊勢(E)  |
| 生コンクリート | 18-12-40 W/C=60%以下 | m3 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-9-P151 | 志摩(A)  |
| 生コンクリート | 18-12-40 W/C=60%以下 | m3 | *        | *        | *        | *        | 志摩(B)  |
| 生コンクリート | 18-12-40 W/C=60%以下 | m3 | 14,900   | 14,900   | 14,900   | 14,900   | 伊賀     |
| 生コンクリート | 18-12-40 W/C=60%以下 | m3 | 16,500   | 16,500   | 17,400   | 17,400   | 紀北(A)  |
| 生コンクリート | 18-12-40 W/C=60%以下 | m3 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-7-P151 | 積-7-P151 | 紀北(B)  |
| 生コンクリート | 18-12-40 W/C=60%以下 | m3 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-7-P151 | 積-7-P151 | 紀南(A)  |
| 生コンクリート | 18-12-40 W/C=60%以下 | m3 | 16,500   | 16,500   | 17,400   | 17,400   | 紀南(B)  |
| 生コンクリート | 18-12-40 W/C=60%以下 | m3 | 16,500   | 16,500   | 17,400   | 17,400   | 紀南(C)  |
| 生コンクリート | 18-8-40 W/C=60%以下  | m3 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 桑名・四日市 |
| 生コンクリート | 18-8-40 W/C=60%以下  | m3 | 10,600   | 10,600   | 10,600   | 10,600   | 鈴鹿     |
| 生コンクリート | 18-8-40 W/C=60%以下  | m3 | 10,500   | 10,500   | 10,500   | 10,500   | 津・久居   |
| 生コンクリート | 18-8-40 W/C=60%以下  | m3 | 11,500   | 11,500   | 11,500   | 11,500   | 白山・美杉北 |
| 生コンクリート | 18-8-40 W/C=60%以下  | m3 | 14,100   | 14,100   | 14,100   | 14,100   | 美杉南    |
| 生コンクリート | 18-8-40 W/C=60%以下  | m3 | 8,500    | 8,500    | 8,500    | 8,500    | 松阪(A)  |
| 生コンクリート | 18-8-40 W/C=60%以下  | m3 | 12,000   | 12,000   | 12,000   | 12,000   | 松阪(B)  |

kk04\_生コンH24.10.1.xlsm 23/77

| 品名      | 規格                              | 単位 | 年版       |          |        |          | 備考     |
|---------|---------------------------------|----|----------|----------|--------|----------|--------|
|         |                                 |    | 4月1日     | 7月1日     | 8月1日   | 10月1日    |        |
| 生コンクリート | 18-8-40 W/C=60%以下               | m3 | 16,900   | 16,900   | 16,900 | 16,900   | 松阪(C)  |
| 生コンクリート | 18-8-40 W/C=60%以下               | m3 | 13,300   | 13,300   | 13,300 | 13,300   | 松阪(D)  |
| 生コンクリート | 18-8-40 W/C=60%以下               | m3 | 16,800   | 16,800   | 16,800 | 16,800   | 松阪(E)  |
| 生コンクリート | 18-8-40 W/C=60%以下               | m3 | 9,200    | 9,200    | 9,200  | 9,200    | 松阪(F)  |
| 生コンクリート | 18-8-40 W/C=60%以下               | m3 | 12,540   | 12,540   | 12,540 | 12,540   | 大台・大宮東 |
| 生コンクリート | 18-8-40 W/C=60%以下               | m3 | 11,000   | 11,000   | 11,000 | 11,000   | 伊勢(A)  |
| 生コンクリート | 18-8-40 W/C=60%以下               | m3 | 13,300   | 13,300   | 13,300 | 13,300   | 伊勢(B)  |
| 生コンクリート | 18-8-40 W/C=60%以下               | m3 | 15,500   | 15,500   | 15,500 | 15,500   | 伊勢(C)  |
| 生コンクリート | 18-8-40 W/C=60%以下               | m3 | 13,800   | 13,800   | 13,800 | 13,800   | 伊勢(D)  |
| 生コンクリート | 18-8-40 W/C=60%以下               | m3 | 12,800   | 12,800   | 12,800 | 12,800   | 伊勢(E)  |
| 生コンクリート | 18-8-40 W/C=60%以下               | m3 | 11,800   | 11,800   | 11,800 | 積-9-P151 | 志摩(A)  |
| 生コンクリート | 18-8-40 W/C=60%以下               | m3 | *        | *        | *      | *        | 志摩(B)  |
| 生コンクリート | 18-8-40 W/C=60%以下               | m3 | 14,600   | 14,600   | 14,600 | 14,600   | 伊賀     |
| 生コンクリート | 18-8-40 W/C=60%以下               | m3 | 16,300   | 16,300   | 17,100 | 17,100   | 紀北(A)  |
| 生コンクリート | 18-8-40 W/C=60%以下               | m3 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 17,100 | 17,100   | 紀北(B)  |
| 生コンクリート | 18-8-40 W/C=60%以下               | m3 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 17,100 | 17,100   | 紀南(A)  |
| 生コンクリート | 18-8-40 W/C=60%以下               | m3 | 16,300   | 16,300   | 17,100 | 17,100   | 紀南(B)  |
| 生コンクリート | 18-8-40 W/C=60%以下               | m3 | 16,300   | 16,300   | 17,100 | 17,100   | 紀南(C)  |
| 生コンクリート | 18-8-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3 | m3 | 13,000   | 13,000   | 13,000 | 13,000   | 桑名・四日市 |
| 生コンクリート | 18-8-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3 | m3 | 10,900   | 10,900   | 10,900 | 10,900   | 鈴鹿     |
| 生コンクリート | 18-8-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3 | m3 | 10,800   | 10,800   | 10,800 | 10,800   | 津・久居   |
| 生コンクリート | 18-8-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3 | m3 | 11,800   | 11,800   | 11,800 | 11,800   | 白山・美杉北 |
| 生コンクリート | 18-8-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3 | m3 | 14,400   | 14,400   | 14,400 | 14,400   | 美杉南    |
| 生コンクリート | 18-8-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3 | m3 | 8,800    | 8,800    | 8,800  | 8,800    | 松阪(A)  |
| 生コンクリート | 18-8-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3 | m3 | 12,300   | 12,300   | 12,300 | 12,300   | 松阪(B)  |
| 生コンクリート | 18-8-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3 | m3 | 17,300   | 17,300   | 17,300 | 17,300   | 松阪(C)  |
| 生コンクリート | 18-8-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3 | m3 | 13,600   | 13,600   | 13,600 | 13,600   | 松阪(D)  |
| 生コンクリート | 18-8-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3 | m3 | 17,100   | 17,100   | 17,100 | 17,100   | 松阪(E)  |
| 生コンクリート | 18-8-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3 | m3 | 9,500    | 9,500    | 9,500  | 9,500    | 松阪(F)  |
| 生コンクリート | 18-8-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3 | m3 | 12,840   | 12,840   | 12,840 | 12,840   | 大台・大宮東 |
| 生コンクリート | 18-8-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3 | m3 | 11,300   | 11,300   | 11,300 | 11,300   | 伊勢(A)  |

kk04\_生コンH24.10.1.xlsm 24/77

| 品名      | 規格                              | 単位 | 年版       |          |          |          | 備考     |
|---------|---------------------------------|----|----------|----------|----------|----------|--------|
|         |                                 |    | 4月1日     | 7月1日     | 8月1日     | 10月1日    |        |
| 生コンクリート | 18-8-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3 | m3 | 13,600   | 13,600   | 13,600   | 13,600   | 伊勢 (B) |
| 生コンクリート | 18-8-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3 | m3 | 15,800   | 15,800   | 15,800   | 15,800   | 伊勢 (C) |
| 生コンクリート | 18-8-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3 | m3 | 14,100   | 14,100   | 14,100   | 14,100   | 伊勢 (D) |
| 生コンクリート | 18-8-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3 | m3 | 13,100   | 13,100   | 13,100   | 13,100   | 伊勢 (E) |
| 生コンクリート | 18-8-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3 | m3 | 12,100   | 12,100   | 12,100   | 13,600   | 志摩 (A) |
| 生コンクリート | 18-8-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3 | m3 | *        | *        | *        | *        | 志摩 (B) |
| 生コンクリート | 18-8-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3 | m3 | 14,600   | 14,600   | 14,600   | 14,600   | 伊賀     |
| 生コンクリート | 18-8-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3 | m3 | 15,800   | 15,800   | 17,100   | 17,100   | 紀北 (A) |
| 生コンクリート | 18-8-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3 | m3 | 15,800   | 15,800   | 17,100   | 17,100   | 紀北 (B) |
| 生コンクリート | 18-8-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3 | m3 | 15,800   | 15,800   | 17,100   | 17,100   | 紀南 (A) |
| 生コンクリート | 18-8-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3 | m3 | 15,800   | 15,800   | 17,100   | 17,100   | 紀南 (B) |
| 生コンクリート | 18-8-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3 | m3 | 15,800   | 15,800   | 17,100   | 17,100   | 紀南 (C) |
| 生コンクリート | 18-5-40 W/C=60%以下               | m3 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 桑名・四日市 |
| 生コンクリート | 18-5-40 W/C=60%以下               | m3 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 鈴鹿     |
| 生コンクリート | 18-5-40 W/C=60%以下               | m3 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 津・久居   |
| 生コンクリート | 18-5-40 W/C=60%以下               | m3 | 11,500   | 11,500   | 11,500   | 11,500   | 白山・美杉北 |
| 生コンクリート | 18-5-40 W/C=60%以下               | m3 | 14,100   | 14,100   | 14,100   | 14,100   | 美杉南    |
| 生コンクリート | 18-5-40 W/C=60%以下               | m3 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 松阪 (A) |
| 生コンクリート | 18-5-40 W/C=60%以下               | m3 | 12,000   | 12,000   | 12,000   | 12,000   | 松阪 (B) |
| 生コンクリート | 18-5-40 W/C=60%以下               | m3 | 16,900   | 16,900   | 16,900   | 16,900   | 松阪 (C) |
| 生コンクリート | 18-5-40 W/C=60%以下               | m3 | 13,300   | 13,300   | 13,300   | 13,300   | 松阪 (D) |
| 生コンクリート | 18-5-40 W/C=60%以下               | m3 | 16,800   | 16,800   | 16,800   | 16,800   | 松阪 (E) |
| 生コンクリート | 18-5-40 W/C=60%以下               | m3 | 9,200    | 9,200    | 9,200    | 9,200    | 松阪 (F) |
| 生コンクリート | 18-5-40 W/C=60%以下               | m3 | 12,540   | 12,540   | 12,540   | 12,540   | 大台・大宮東 |
| 生コンクリート | 18-5-40 W/C=60%以下               | m3 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 伊勢 (A) |
| 生コンクリート | 18-5-40 W/C=60%以下               | m3 | 13,300   | 13,300   | 13,300   | 13,300   | 伊勢 (B) |
| 生コンクリート | 18-5-40 W/C=60%以下               | m3 | 15,500   | 15,500   | 15,500   | 15,500   | 伊勢 (C) |
| 生コンクリート | 18-5-40 W/C=60%以下               | m3 | 13,800   | 13,800   | 13,800   | 13,800   | 伊勢 (D) |
| 生コンクリート | 18-5-40 W/C=60%以下               | m3 | 12,800   | 12,800   | 12,800   | 12,800   | 伊勢 (E) |
| 生コンクリート | 18-5-40 W/C=60%以下               | m3 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-9-P151 | 志摩 (A) |
| 生コンクリート | 18-5-40 W/C=60%以下               | m3 | *        | *        | *        | *        | 志摩 (B) |

kk04\_生コンH24.10.1.xlsm 25/77

| 品名      | 規格                 | 単位 | 年版       |          |        |        | 備考     |
|---------|--------------------|----|----------|----------|--------|--------|--------|
|         |                    |    | 4月1日     | 7月1日     | 8月1日   | 10月1日  |        |
| 生コンクリート | 18-5-40 W/C=60%以下  | m3 | 14,400   | 14,400   | 14,400 | 14,400 | 伊賀     |
| 生コンクリート | 18-5-40 W/C=60%以下  | m3 | 16,100   | 16,100   | 17,000 | 17,000 | 紀北 (A) |
| 生コンクリート | 18-5-40 W/C=60%以下  | m3 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 17,000 | 17,000 | 紀北 (B) |
| 生コンクリート | 18-5-40 W/C=60%以下  | m3 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 17,000 | 17,000 | 紀南 (A) |
| 生コンクリート | 18-5-40 W/C=60%以下  | m3 | 16,100   | 16,100   | 17,000 | 17,000 | 紀南 (B) |
| 生コンクリート | 18-5-40 W/C=60%以下  | m3 | 16,100   | 16,100   | 17,000 | 17,000 | 紀南 (C) |
| 生コンクリート | 24-12-40 W/C=60%以下 | m3 | 13,000   | 13,000   | 13,000 | 13,000 | 桑名・四日市 |
| 生コンクリート | 24-12-40 W/C=60%以下 | m3 | 10,900   | 10,900   | 10,900 | 10,900 | 鈴鹿     |
| 生コンクリート | 24-12-40 W/C=60%以下 | m3 | 10,800   | 10,800   | 10,800 | 10,800 | 津・久居   |
| 生コンクリート | 24-12-40 W/C=60%以下 | m3 | 11,800   | 11,800   | 11,800 | 11,800 | 白山・美杉北 |
| 生コンクリート | 24-12-40 W/C=60%以下 | m3 | 14,400   | 14,400   | 14,400 | 14,400 | 美杉南    |
| 生コンクリート | 24-12-40 W/C=60%以下 | m3 | 8,800    | 8,800    | 8,800  | 8,800  | 松阪 (A) |
| 生コンクリート | 24-12-40 W/C=60%以下 | m3 | 12,300   | 12,300   | 12,300 | 12,300 | 松阪 (B) |
| 生コンクリート | 24-12-40 W/C=60%以下 | m3 | 17,300   | 17,300   | 17,300 | 17,300 | 松阪 (C) |
| 生コンクリート | 24-12-40 W/C=60%以下 | m3 | 13,600   | 13,600   | 13,600 | 13,600 | 松阪 (D) |
| 生コンクリート | 24-12-40 W/C=60%以下 | m3 | 17,100   | 17,100   | 17,100 | 17,100 | 松阪 (E) |
| 生コンクリート | 24-12-40 W/C=60%以下 | m3 | 9,500    | 9,500    | 9,500  | 9,500  | 松阪 (F) |
| 生コンクリート | 24-12-40 W/C=60%以下 | m3 | 12,840   | 12,840   | 12,840 | 12,840 | 大台・大宮東 |
| 生コンクリート | 24-12-40 W/C=60%以下 | m3 | 11,300   | 11,300   | 11,300 | 11,300 | 伊勢 (A) |
| 生コンクリート | 24-12-40 W/C=60%以下 | m3 | 13,600   | 13,600   | 13,600 | 13,600 | 伊勢 (B) |
| 生コンクリート | 24-12-40 W/C=60%以下 | m3 | 15,800   | 15,800   | 15,800 | 15,800 | 伊勢 (C) |
| 生コンクリート | 24-12-40 W/C=60%以下 | m3 | 14,100   | 14,100   | 14,100 | 14,100 | 伊勢 (D) |
| 生コンクリート | 24-12-40 W/C=60%以下 | m3 | 13,100   | 13,100   | 13,100 | 13,100 | 伊勢 (E) |
| 生コンクリート | 24-12-40 W/C=60%以下 | m3 | 12,100   | 12,100   | 12,100 | 13,600 | 志摩 (A) |
| 生コンクリート | 24-12-40 W/C=60%以下 | m3 | *        | *        | *      | *      | 志摩 (B) |
| 生コンクリート | 24-12-40 W/C=60%以下 | m3 | 15,200   | 15,200   | 15,200 | 15,200 | 伊賀     |
| 生コンクリート | 24-12-40 W/C=60%以下 | m3 | 16,900   | 16,900   | 17,800 | 17,800 | 紀北 (A) |
| 生コンクリート | 24-12-40 W/C=60%以下 | m3 | 16,900   | 16,900   | 17,800 | 17,800 | 紀北 (B) |
| 生コンクリート | 24-12-40 W/C=60%以下 | m3 | 16,900   | 16,900   | 17,800 | 17,800 | 紀南 (A) |
| 生コンクリート | 24-12-40 W/C=60%以下 | m3 | 16,900   | 16,900   | 17,800 | 17,800 | 紀南 (B) |
| 生コンクリート | 24-12-40 W/C=60%以下 | m3 | 16,900   | 16,900   | 17,800 | 17,800 | 紀南 (C) |

kk04\_生コンH24.10.1.xlsm 26/77

| 品名      | 規格                 | 単位 | 年版     |        |        |        | 備考     |
|---------|--------------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|
|         |                    |    | 4月1日   | 7月1日   | 8月1日   | 10月1日  |        |
| 生コンクリート | 21-15-40 W/C=60%以下 | m3 | 13,100 | 13,100 | 13,100 | 13,100 | 桑名・四日市 |
| 生コンクリート | 21-15-40 W/C=60%以下 | m3 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 鈴鹿     |
| 生コンクリート | 21-15-40 W/C=60%以下 | m3 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 津・久居   |
| 生コンクリート | 21-15-40 W/C=60%以下 | m3 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 白山・美杉北 |
| 生コンクリート | 21-15-40 W/C=60%以下 | m3 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 美杉南    |
| 生コンクリート | 21-15-40 W/C=60%以下 | m3 | 8,800  | 8,800  | 8,800  | 8,800  | 松阪(A)  |
| 生コンクリート | 21-15-40 W/C=60%以下 | m3 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 松阪(B)  |
| 生コンクリート | 21-15-40 W/C=60%以下 | m3 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 松阪(C)  |
| 生コンクリート | 21-15-40 W/C=60%以下 | m3 | 13,600 | 13,600 | 13,600 | 13,600 | 松阪(D)  |
| 生コンクリート | 21-15-40 W/C=60%以下 | m3 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 松阪(E)  |
| 生コンクリート | 21-15-40 W/C=60%以下 | m3 | 9,500  | 9,500  | 9,500  | 9,500  | 松阪(F)  |
| 生コンクリート | 21-15-40 W/C=60%以下 | m3 | 12,840 | 12,840 | 12,840 | 12,840 | 大台・大宮東 |
| 生コンクリート | 21-15-40 W/C=60%以下 | m3 | 11,300 | 11,300 | 11,300 | 11,300 | 伊勢(A)  |
| 生コンクリート | 21-15-40 W/C=60%以下 | m3 | 13,600 | 13,600 | 13,600 | 13,600 | 伊勢(B)  |
| 生コンクリート | 21-15-40 W/C=60%以下 | m3 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 伊勢(C)  |
| 生コンクリート | 21-15-40 W/C=60%以下 | m3 | 13,800 | 13,800 | 13,800 | 13,800 | 伊勢(D)  |
| 生コンクリート | 21-15-40 W/C=60%以下 | m3 | 13,100 | 13,100 | 13,100 | 13,100 | 伊勢(E)  |
| 生コンクリート | 21-15-40 W/C=60%以下 | m3 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 13,300 | 志摩(A)  |
| 生コンクリート | 21-15-40 W/C=60%以下 | m3 | *      | *      | *      | *      | 志摩(B)  |
| 生コンクリート | 21-15-40 W/C=60%以下 | m3 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 伊賀     |
| 生コンクリート | 21-15-40 W/C=60%以下 | m3 | 16,700 | 16,700 | 17,800 | 17,800 | 紀北(A)  |
| 生コンクリート | 21-15-40 W/C=60%以下 | m3 | 16,700 | 16,700 | 17,800 | 17,800 | 紀北(B)  |
| 生コンクリート | 21-15-40 W/C=60%以下 | m3 | 16,700 | 16,700 | 17,800 | 17,800 | 紀南(A)  |
| 生コンクリート | 21-15-40 W/C=60%以下 | m3 | 16,700 | 16,700 | 17,800 | 17,800 | 紀南(B)  |
| 生コンクリート | 21-15-40 W/C=60%以下 | m3 | 16,700 | 16,700 | 17,800 | 17,800 | 紀南(C)  |
| 生コンクリート | 18-15-40 W/C=60%以下 | m3 | 13,100 | 13,100 | 13,100 | 13,100 | 桑名・四日市 |
| 生コンクリート | 18-15-40 W/C=60%以下 | m3 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 鈴鹿     |
| 生コンクリート | 18-15-40 W/C=60%以下 | m3 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 津・久居   |
| 生コンクリート | 18-15-40 W/C=60%以下 | m3 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 白山・美杉北 |
| 生コンクリート | 18-15-40 W/C=60%以下 | m3 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 美杉南    |
| 生コンクリート | 18-15-40 W/C=60%以下 | m3 | 8,800  | 8,800  | 8,800  | 8,800  | 松阪(A)  |

kk04\_生コンH24.10.1.xlsm 27/77

| 品名      | 規格                               | 単位 | 年版       |          |          |          | 備考     |
|---------|----------------------------------|----|----------|----------|----------|----------|--------|
|         |                                  |    | 4月1日     | 7月1日     | 8月1日     | 10月1日    |        |
| 生コンクリート | 18-15-40 W/C=60%以下               | m3 | 12,300   | 12,300   | 12,300   | 12,300   | 松阪(B)  |
| 生コンクリート | 18-15-40 W/C=60%以下               | m3 | 17,200   | 17,200   | 17,200   | 17,200   | 松阪(C)  |
| 生コンクリート | 18-15-40 W/C=60%以下               | m3 | 13,600   | 13,600   | 13,600   | 13,600   | 松阪(D)  |
| 生コンクリート | 18-15-40 W/C=60%以下               | m3 | 17,100   | 17,100   | 17,100   | 17,100   | 松阪(E)  |
| 生コンクリート | 18-15-40 W/C=60%以下               | m3 | 9,500    | 9,500    | 9,500    | 9,500    | 松阪(F)  |
| 生コンクリート | 18-15-40 W/C=60%以下               | m3 | 12,840   | 12,840   | 12,840   | 12,840   | 大台・大宮東 |
| 生コンクリート | 18-15-40 W/C=60%以下               | m3 | 11,300   | 11,300   | 11,300   | 11,300   | 伊勢(A)  |
| 生コンクリート | 18-15-40 W/C=60%以下               | m3 | 13,600   | 13,600   | 13,600   | 13,600   | 伊勢(B)  |
| 生コンクリート | 18-15-40 W/C=60%以下               | m3 | 15,800   | 15,800   | 15,800   | 15,800   | 伊勢(C)  |
| 生コンクリート | 18-15-40 W/C=60%以下               | m3 | 13,800   | 13,800   | 13,800   | 13,800   | 伊勢(D)  |
| 生コンクリート | 18-15-40 W/C=60%以下               | m3 | 13,100   | 13,100   | 13,100   | 13,100   | 伊勢(E)  |
| 生コンクリート | 18-15-40 W/C=60%以下               | m3 | 11,800   | 11,800   | 11,800   | 13,300   | 志摩(A)  |
| 生コンクリート | 18-15-40 W/C=60%以下               | m3 | *        | *        | *        | *        | 志摩(B)  |
| 生コンクリート | 18-15-40 W/C=60%以下               | m3 | 15,000   | 15,000   | 15,000   | 15,000   | 伊賀     |
| 生コンクリート | 18-15-40 W/C=60%以下               | m3 | 16,700   | 16,700   | 17,800   | 17,800   | 紀北(A)  |
| 生コンクリート | 18-15-40 W/C=60%以下               | m3 | 16,700   | 16,700   | 17,800   | 17,800   | 紀北(B)  |
| 生コンクリート | 18-15-40 W/C=60%以下               | m3 | 16,700   | 16,700   | 17,800   | 17,800   | 紀南(A)  |
| 生コンクリート | 18-15-40 W/C=60%以下               | m3 | 16,700   | 16,700   | 17,800   | 17,800   | 紀南(B)  |
| 生コンクリート | 18-15-40 W/C=60%以下               | m3 | 16,700   | 16,700   | 17,800   | 17,800   | 紀南(C)  |
| 生コンクリート | 18-15-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3 | m3 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 桑名・四日市 |
| 生コンクリート | 18-15-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3 | m3 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 鈴鹿     |
| 生コンクリート | 18-15-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3 | m3 | 10,800   | 10,800   | 10,800   | 10,800   | 津・久居   |
| 生コンクリート | 18-15-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3 | m3 | 11,800   | 11,800   | 11,800   | 11,800   | 白山・美杉北 |
| 生コンクリート | 18-15-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3 | m3 | 14,400   | 14,400   | 14,400   | 14,400   | 美杉南    |
| 生コンクリート | 18-15-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3 | m3 | 8,800    | 8,800    | 8,800    | 8,800    | 松阪(A)  |
| 生コンクリート | 18-15-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3 | m3 | 12,300   | 12,300   | 12,300   | 12,300   | 松阪(B)  |
| 生コンクリート | 18-15-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3 | m3 | 17,200   | 17,200   | 17,200   | 17,200   | 松阪(C)  |
| 生コンクリート | 18-15-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3 | m3 | 13,600   | 13,600   | 13,600   | 13,600   | 松阪(D)  |
| 生コンクリート | 18-15-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3 | m3 | 17,100   | 17,100   | 17,100   | 17,100   | 松阪(E)  |
| 生コンクリート | 18-15-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3 | m3 | 9,500    | 9,500    | 9,500    | 9,500    | 松阪(F)  |
| 生コンクリート | 18-15-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3 | m3 | 12,840   | 12,840   | 12,840   | 12,840   | 大台・大宮東 |

kk04\_生コンH24.10.1.xlsm 28/77

| 品名              | 規格                               | 単位 | 年版       |          |          |          | 備考     |  |
|-----------------|----------------------------------|----|----------|----------|----------|----------|--------|--|
|                 |                                  |    | 4月1日     | 7月1日     | 8月1日     | 10月1日    |        |  |
| 生コンクリート         | 18-15-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3 | m3 | 11,300   | 11,300   | 11,300   | 11,300   | 伊勢 (A) |  |
| 生コンクリート         | 18-15-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3 | m3 | 13,600   | 13,600   | 13,600   | 13,600   | 伊勢 (B) |  |
| 生コンクリート         | 18-15-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3 | m3 | 15,800   | 15,800   | 15,800   | 15,800   | 伊勢 (C) |  |
| 生コンクリート         | 18-15-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3 | m3 | 13,800   | 13,800   | 13,800   | 13,800   | 伊勢 (D) |  |
| 生コンクリート         | 18-15-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3 | m3 | 13,100   | 13,100   | 13,100   | 13,100   | 伊勢 (E) |  |
| 生コンクリート         | 18-15-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3 | m3 | 11,800   | 11,800   | 11,800   | 積-9-P151 | 志摩 (A) |  |
| 生コンクリート         | 18-15-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3 | m3 | *        | *        | *        | *        | 志摩 (B) |  |
| 生コンクリート         | 18-15-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3 | m3 | 15,000   | 15,000   | 15,000   | 15,000   | 伊賀     |  |
| 生コンクリート         | 18-15-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3 | m3 | 16,700   | 16,700   | 17,800   | 17,800   | 紀北 (A) |  |
| 生コンクリート         | 18-15-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3 | m3 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-7-P151 | 積-7-P151 | 紀北 (B) |  |
| 生コンクリート         | 18-15-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3 | m3 | 積-3-P151 | 積-3-P151 | 積-7-P151 | 積-7-P151 | 紀南 (A) |  |
| 生コンクリート         | 18-15-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3 | m3 | 16,700   | 16,700   | 17,800   | 17,800   | 紀南 (B) |  |
| 生コンクリート         | 18-15-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3 | m3 | 16,700   | 16,700   | 17,800   | 17,800   | 紀南 (C) |  |
| 生コンクリート (無指定製品) |                                  |    |          |          |          | 0        | 0      |  |
| 生コンクリート         | 40-8-25 (20)                     | m3 | 積-3-P106 | 積-3-P106 | 積-3-P106 | 積-3-P106 | 桑名・四日市 |  |
| 生コンクリート         | 40-8-25 (20)                     | m3 | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 鈴鹿     |  |
| 生コンクリート         | 40-8-25 (20)                     | m3 | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 津・久居   |  |
| 生コンクリート         | 40-8-25 (20)                     | m3 | 13,450   | 13,450   | 13,450   | 13,450   | 白山・美杉北 |  |
| 生コンクリート         | 40-8-25 (20)                     | m3 | 16,050   | 16,050   | 16,050   | 16,050   | 美杉南    |  |
| 生コンクリート         | 40-8-25 (20)                     | m3 | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 松阪 (A) |  |
| 生コンクリート         | 40-8-25 (20)                     | m3 | 13,950   | 13,950   | 13,950   | 13,950   | 松阪 (B) |  |
| 生コンクリート         | 40-8-25 (20)                     | m3 | 19,300   | 19,300   | 19,300   | 19,300   | 松阪 (C) |  |
| 生コンクリート         | 40-8-25 (20)                     | m3 | 15,250   | 15,250   | 15,250   | 15,250   | 松阪 (D) |  |
| 生コンクリート         | 40-8-25 (20)                     | m3 | 18,750   | 18,750   | 18,750   | 18,750   | 松阪 (E) |  |
| 生コンクリート         | 40-8-25 (20)                     | m3 | 11,150   | 11,150   | 11,150   | 11,150   | 松阪 (F) |  |
| 生コンクリート         | 40-8-25 (20)                     | m3 | 14,490   | 14,490   | 14,490   | 14,490   | 大台・大宮東 |  |
| 生コンクリート         | 40-8-25 (20)                     | m3 | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 伊勢 (A) |  |
| 生コンクリート         | 40-8-25 (20)                     | m3 | 15,250   | 15,250   | 15,250   | 15,250   | 伊勢 (B) |  |
| 生コンクリート         | 40-8-25 (20)                     | m3 | 17,450   | 17,450   | 17,450   | 17,450   | 伊勢 (C) |  |
| 生コンクリート         | 40-8-25 (20)                     | m3 | 15,750   | 15,750   | 15,750   | 15,750   | 伊勢 (D) |  |
| 生コンクリート         | 40-8-25 (20)                     | m3 | 14,750   | 14,750   | 14,750   | 14,750   | 伊勢 (E) |  |

kk04\_生コンH24.10.1.xlsm 29/77

| 品名      | 規格           | 単位 | 年版       |          |          |          | 備考     |
|---------|--------------|----|----------|----------|----------|----------|--------|
|         |              |    | 4月1日     | 7月1日     | 8月1日     | 10月1日    |        |
| 生コンクリート | 40-8-25 (20) | m3 | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 積-9-P106 | 志摩 (A) |
| 生コンクリート | 40-8-25 (20) | m3 | *        | *        | *        | *        | 志摩 (B) |
| 生コンクリート | 40-8-25 (20) | m3 | 建-3-P98  | 建-3-P98  | 建-3-P98  | 建-3-P98  | 伊賀     |
| 生コンクリート | 40-8-25 (20) | m3 | 20,000   | 20,000   | 21,000   | 21,000   | 紀北 (A) |
| 生コンクリート | 40-8-25 (20) | m3 | 積-3-P106 | 積-3-P106 | 積-7-P106 | 積-7-P106 | 紀北 (B) |
| 生コンクリート | 40-8-25 (20) | m3 | 積-3-P106 | 積-3-P106 | 積-7-P106 | 積-7-P106 | 紀南 (A) |
| 生コンクリート | 40-8-25 (20) | m3 | 20,000   | 20,000   | 21,000   | 21,000   | 紀南 (B) |
| 生コンクリート | 40-8-25 (20) | m3 | 20,000   | 20,000   | 21,000   | 21,000   | 紀南 (C) |
| 生コンクリート | 30-8-25 (20) | m3 | 積-3-P106 | 積-3-P106 | 積-3-P106 | 積-3-P106 | 桑名・四日市 |
| 生コンクリート | 30-8-25 (20) | m3 | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 鈴鹿     |
| 生コンクリート | 30-8-25 (20) | m3 | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 津・久居   |
| 生コンクリート | 30-8-25 (20) | m3 | 12,450   | 12,450   | 12,450   | 12,450   | 白山・美杉北 |
| 生コンクリート | 30-8-25 (20) | m3 | 15,050   | 15,050   | 15,050   | 15,050   | 美杉南    |
| 生コンクリート | 30-8-25 (20) | m3 | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 松阪 (A) |
| 生コンクリート | 30-8-25 (20) | m3 | 12,950   | 12,950   | 12,950   | 12,950   | 松阪 (B) |
| 生コンクリート | 30-8-25 (20) | m3 | 18,100   | 18,100   | 18,100   | 18,100   | 松阪 (C) |
| 生コンクリート | 30-8-25 (20) | m3 | 14,250   | 14,250   | 14,250   | 14,250   | 松阪 (D) |
| 生コンクリート | 30-8-25 (20) | m3 | 17,750   | 17,750   | 17,750   | 17,750   | 松阪 (E) |
| 生コンクリート | 30-8-25 (20) | m3 | 10,150   | 10,150   | 10,150   | 10,150   | 松阪 (F) |
| 生コンクリート | 30-8-25 (20) | m3 | 13,490   | 13,490   | 13,490   | 13,490   | 大台・大宮東 |
| 生コンクリート | 30-8-25 (20) | m3 | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 伊勢 (A) |
| 生コンクリート | 30-8-25 (20) | m3 | 14,250   | 14,250   | 14,250   | 14,250   | 伊勢 (B) |
| 生コンクリート | 30-8-25 (20) | m3 | 16,450   | 16,450   | 16,450   | 16,450   | 伊勢 (C) |
| 生コンクリート | 30-8-25 (20) | m3 | 14,750   | 14,750   | 14,750   | 14,750   | 伊勢 (D) |
| 生コンクリート | 30-8-25 (20) | m3 | 13,750   | 13,750   | 13,750   | 13,750   | 伊勢 (E) |
| 生コンクリート | 30-8-25 (20) | m3 | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 積-9-P106 | 志摩 (A) |
| 生コンクリート | 30-8-25 (20) | m3 | *        | *        | *        | *        | 志摩 (B) |
| 生コンクリート | 30-8-25 (20) | m3 | 建-3-P98  | 建-3-P98  | 建-3-P98  | 建-3-P98  | 伊賀     |
| 生コンクリート | 30-8-25 (20) | m3 | 17,600   | 17,600   | 18,600   | 18,600   | 紀北 (A) |
| 生コンクリート | 30-8-25 (20) | m3 | 積-3-P106 | 積-3-P106 | 積-7-P106 | 積-7-P106 | 紀北 (B) |
| 生コンクリート | 30-8-25 (20) | m3 | 積-3-P106 | 積-3-P106 | 積-7-P106 | 積-7-P106 | 紀南 (A) |

kk04\_生コンH24.10.1.xlsm 30/77



| 品名      | 規格            | 単位 | 年版       |          |          |          | 備考     |
|---------|---------------|----|----------|----------|----------|----------|--------|
|         |               |    | 4月1日     | 7月1日     | 8月1日     | 10月1日    |        |
| 生コンクリート | 30-8-25 (20)  | m3 | 17,600   | 17,600   | 18,600   | 18,600   | 紀南 (B) |
| 生コンクリート | 30-8-25 (20)  | m3 | 17,600   | 17,600   | 18,600   | 18,600   | 紀南 (C) |
| 生コンクリート | 27-8-25 (20)  | m3 | 積-3-P106 | 積-3-P106 | 積-3-P106 | 積-3-P106 | 桑名・四日市 |
| 生コンクリート | 27-8-25 (20)  | m3 | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 鈴鹿     |
| 生コンクリート | 27-8-25 (20)  | m3 | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 津・久居   |
| 生コンクリート | 27-8-25 (20)  | m3 | 12,150   | 12,150   | 12,150   | 12,150   | 白山・美杉北 |
| 生コンクリート | 27-8-25 (20)  | m3 | 14,750   | 14,750   | 14,750   | 14,750   | 美杉南    |
| 生コンクリート | 27-8-25 (20)  | m3 | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 松阪 (A) |
| 生コンクリート | 27-8-25 (20)  | m3 | 12,650   | 12,650   | 12,650   | 12,650   | 松阪 (B) |
| 生コンクリート | 27-8-25 (20)  | m3 | 17,700   | 17,700   | 17,700   | 17,700   | 松阪 (C) |
| 生コンクリート | 27-8-25 (20)  | m3 | 13,950   | 13,950   | 13,950   | 13,950   | 松阪 (D) |
| 生コンクリート | 27-8-25 (20)  | m3 | 17,450   | 17,450   | 17,450   | 17,450   | 松阪 (E) |
| 生コンクリート | 27-8-25 (20)  | m3 | 9,850    | 9,850    | 9,850    | 9,850    | 松阪 (F) |
| 生コンクリート | 27-8-25 (20)  | m3 | 13,190   | 13,190   | 13,190   | 13,190   | 大台・大宮東 |
| 生コンクリート | 27-8-25 (20)  | m3 | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 伊勢 (A) |
| 生コンクリート | 27-8-25 (20)  | m3 | 13,950   | 13,950   | 13,950   | 13,950   | 伊勢 (B) |
| 生コンクリート | 27-8-25 (20)  | m3 | 16,150   | 16,150   | 16,150   | 16,150   | 伊勢 (C) |
| 生コンクリート | 27-8-25 (20)  | m3 | 14,450   | 14,450   | 14,450   | 14,450   | 伊勢 (D) |
| 生コンクリート | 27-8-25 (20)  | m3 | 13,450   | 13,450   | 13,450   | 13,450   | 伊勢 (E) |
| 生コンクリート | 27-8-25 (20)  | m3 | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 積-9-P106 | 志摩 (A) |
| 生コンクリート | 27-8-25 (20)  | m3 | *        | *        | *        | *        | 志摩 (B) |
| 生コンクリート | 27-8-25 (20)  | m3 | 建-3-P98  | 建-3-P98  | 建-3-P98  | 建-3-P98  | 伊賀     |
| 生コンクリート | 27-8-25 (20)  | m3 | 17,200   | 17,200   | 18,200   | 18,200   | 紀北 (A) |
| 生コンクリート | 27-8-25 (20)  | m3 | 積-3-P106 | 積-3-P106 | 積-7-P106 | 積-7-P106 | 紀北 (B) |
| 生コンクリート | 27-8-25 (20)  | m3 | 積-3-P106 | 積-3-P106 | 積-7-P106 | 積-7-P106 | 紀南 (A) |
| 生コンクリート | 27-8-25 (20)  | m3 | 17,200   | 17,200   | 18,200   | 18,200   | 紀南 (B) |
| 生コンクリート | 27-8-25 (20)  | m3 | 17,200   | 17,200   | 18,200   | 18,200   | 紀南 (C) |
| 生コンクリート | 24-15-25 (20) | m3 | 積-3-P106 | 積-3-P106 | 積-3-P106 | 積-3-P106 | 桑名・四日市 |
| 生コンクリート | 24-15-25 (20) | m3 | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 鈴鹿     |
| 生コンクリート | 24-15-25 (20) | m3 | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 津・久居   |
| 生コンクリート | 24-15-25 (20) | m3 | 12,100   | 12,100   | 12,100   | 12,100   | 白山・美杉北 |

kk04\_生コンH24.10.1.xlsm 31/77

| 品名      | 規格            | 単位 | 年版       |          |          |          | 備考     |
|---------|---------------|----|----------|----------|----------|----------|--------|
|         |               |    | 4月1日     | 7月1日     | 8月1日     | 10月1日    |        |
| 生コンクリート | 24-15-25 (20) | m3 | 14,700   | 14,700   | 14,700   | 14,700   | 美杉南    |
| 生コンクリート | 24-15-25 (20) | m3 | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 松阪 (A) |
| 生コンクリート | 24-15-25 (20) | m3 | 12,600   | 12,600   | 12,600   | 12,600   | 松阪 (B) |
| 生コンクリート | 24-15-25 (20) | m3 | 17,600   | 17,600   | 17,600   | 17,600   | 松阪 (C) |
| 生コンクリート | 24-15-25 (20) | m3 | 13,900   | 13,900   | 13,900   | 13,900   | 松阪 (D) |
| 生コンクリート | 24-15-25 (20) | m3 | 17,400   | 17,400   | 17,400   | 17,400   | 松阪 (E) |
| 生コンクリート | 24-15-25 (20) | m3 | 9,800    | 9,800    | 9,800    | 9,800    | 松阪 (F) |
| 生コンクリート | 24-15-25 (20) | m3 | 13,140   | 13,140   | 13,140   | 13,140   | 大台・大宮東 |
| 生コンクリート | 24-15-25 (20) | m3 | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 伊勢 (A) |
| 生コンクリート | 24-15-25 (20) | m3 | 13,900   | 13,900   | 13,900   | 13,900   | 伊勢 (B) |
| 生コンクリート | 24-15-25 (20) | m3 | 16,100   | 16,100   | 16,100   | 16,100   | 伊勢 (C) |
| 生コンクリート | 24-15-25 (20) | m3 | 14,100   | 14,100   | 14,100   | 14,100   | 伊勢 (D) |
| 生コンクリート | 24-15-25 (20) | m3 | 13,400   | 13,400   | 13,400   | 13,400   | 伊勢 (E) |
| 生コンクリート | 24-15-25 (20) | m3 | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 積-9-P106 | 志摩 (A) |
| 生コンクリート | 24-15-25 (20) | m3 | *        | *        | *        | *        | 志摩 (B) |
| 生コンクリート | 24-15-25 (20) | m3 | 建-3-P98  | 建-3-P98  | 建-3-P98  | 建-3-P98  | 伊賀     |
| 生コンクリート | 24-15-25 (20) | m3 | 17,300   | 17,300   | 18,300   | 18,300   | 紀北 (A) |
| 生コンクリート | 24-15-25 (20) | m3 | 積-3-P106 | 積-3-P106 | 積-7-P106 | 積-7-P106 | 紀北 (B) |
| 生コンクリート | 24-15-25 (20) | m3 | 積-3-P106 | 積-3-P106 | 積-7-P106 | 積-7-P106 | 紀南 (A) |
| 生コンクリート | 24-15-25 (20) | m3 | 17,300   | 17,300   | 18,300   | 18,300   | 紀南 (B) |
| 生コンクリート | 24-15-25 (20) | m3 | 17,300   | 17,300   | 18,300   | 18,300   | 紀南 (C) |
| 生コンクリート | 24-12-25 (20) | m3 | 積-3-P106 | 積-3-P106 | 積-3-P106 | 積-3-P106 | 桑名・四日市 |
| 生コンクリート | 24-12-25 (20) | m3 | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 鈴鹿     |
| 生コンクリート | 24-12-25 (20) | m3 | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 津・久居   |
| 生コンクリート | 24-12-25 (20) | m3 | 11,800   | 11,800   | 11,800   | 11,800   | 白山・美杉北 |
| 生コンクリート | 24-12-25 (20) | m3 | 14,400   | 14,400   | 14,400   | 14,400   | 美杉南    |
| 生コンクリート | 24-12-25 (20) | m3 | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 松阪 (A) |
| 生コンクリート | 24-12-25 (20) | m3 | 12,300   | 12,300   | 12,300   | 12,300   | 松阪 (B) |
| 生コンクリート | 24-12-25 (20) | m3 | 17,300   | 17,300   | 17,300   | 17,300   | 松阪 (C) |
| 生コンクリート | 24-12-25 (20) | m3 | 13,600   | 13,600   | 13,600   | 13,600   | 松阪 (D) |
| 生コンクリート | 24-12-25 (20) | m3 | 17,100   | 17,100   | 17,100   | 17,100   | 松阪 (E) |

kk04\_生コンH24.10.1.xlsm 32/77

| 品名      | 規格            | 単位 | 年版       |          |          |          | 備考     |
|---------|---------------|----|----------|----------|----------|----------|--------|
|         |               |    | 4月1日     | 7月1日     | 8月1日     | 10月1日    |        |
| 生コンクリート | 24-12-25 (20) | m3 | 9,500    | 9,500    | 9,500    | 9,500    | 松阪 (F) |
| 生コンクリート | 24-12-25 (20) | m3 | 12,840   | 12,840   | 12,840   | 12,840   | 大台・大宮東 |
| 生コンクリート | 24-12-25 (20) | m3 | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 伊勢 (A) |
| 生コンクリート | 24-12-25 (20) | m3 | 13,600   | 13,600   | 13,600   | 13,600   | 伊勢 (B) |
| 生コンクリート | 24-12-25 (20) | m3 | 15,800   | 15,800   | 15,800   | 15,800   | 伊勢 (C) |
| 生コンクリート | 24-12-25 (20) | m3 | 14,100   | 14,100   | 14,100   | 14,100   | 伊勢 (D) |
| 生コンクリート | 24-12-25 (20) | m3 | 13,100   | 13,100   | 13,100   | 13,100   | 伊勢 (E) |
| 生コンクリート | 24-12-25 (20) | m3 | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 積-9-P106 | 志摩 (A) |
| 生コンクリート | 24-12-25 (20) | m3 | *        | *        | *        | *        | 志摩 (B) |
| 生コンクリート | 24-12-25 (20) | m3 | 建-3-P98  | 建-3-P98  | 建-3-P98  | 建-3-P98  | 伊賀     |
| 生コンクリート | 24-12-25 (20) | m3 | 17,100   | 17,100   | 18,000   | 18,000   | 紀北 (A) |
| 生コンクリート | 24-12-25 (20) | m3 | 積-3-P106 | 積-3-P106 | 積-7-P106 | 積-7-P106 | 紀北 (B) |
| 生コンクリート | 24-12-25 (20) | m3 | 積-3-P106 | 積-3-P106 | 積-7-P106 | 積-7-P106 | 紀南 (A) |
| 生コンクリート | 24-12-25 (20) | m3 | 17,100   | 17,100   | 18,000   | 18,000   | 紀南 (B) |
| 生コンクリート | 24-12-25 (20) | m3 | 17,100   | 17,100   | 18,000   | 18,000   | 紀南 (C) |
| 生コンクリート | 24-8-25 (20)  | m3 | 積-3-P106 | 積-3-P106 | 積-3-P106 | 積-3-P106 | 桑名・四日市 |
| 生コンクリート | 24-8-25 (20)  | m3 | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 鈴鹿     |
| 生コンクリート | 24-8-25 (20)  | m3 | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 津・久居   |
| 生コンクリート | 24-8-25 (20)  | m3 | 11,800   | 11,800   | 11,800   | 11,800   | 白山・美杉北 |
| 生コンクリート | 24-8-25 (20)  | m3 | 14,400   | 14,400   | 14,400   | 14,400   | 美杉南    |
| 生コンクリート | 24-8-25 (20)  | m3 | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 松阪 (A) |
| 生コンクリート | 24-8-25 (20)  | m3 | 12,300   | 12,300   | 12,300   | 12,300   | 松阪 (B) |
| 生コンクリート | 24-8-25 (20)  | m3 | 17,300   | 17,300   | 17,300   | 17,300   | 松阪 (C) |
| 生コンクリート | 24-8-25 (20)  | m3 | 13,600   | 13,600   | 13,600   | 13,600   | 松阪 (D) |
| 生コンクリート | 24-8-25 (20)  | m3 | 17,100   | 17,100   | 17,100   | 17,100   | 松阪 (E) |
| 生コンクリート | 24-8-25 (20)  | m3 | 9,500    | 9,500    | 9,500    | 9,500    | 松阪 (F) |
| 生コンクリート | 24-8-25 (20)  | m3 | 12,840   | 12,840   | 12,840   | 12,840   | 大台・大宮東 |
| 生コンクリート | 24-8-25 (20)  | m3 | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 伊勢 (A) |
| 生コンクリート | 24-8-25 (20)  | m3 | 13,600   | 13,600   | 13,600   | 13,600   | 伊勢 (B) |
| 生コンクリート | 24-8-25 (20)  | m3 | 15,800   | 15,800   | 15,800   | 15,800   | 伊勢 (C) |
| 生コンクリート | 24-8-25 (20)  | m3 | 14,100   | 14,100   | 14,100   | 14,100   | 伊勢 (D) |

kk04\_生コンH24.10.1.xlsm 33/77

| 品名      | 規格            | 単位 | 年版       |          |          |          | 備考     |
|---------|---------------|----|----------|----------|----------|----------|--------|
|         |               |    | 4月1日     | 7月1日     | 8月1日     | 10月1日    |        |
| 生コンクリート | 24-8-25 (20)  | m3 | 13,100   | 13,100   | 13,100   | 13,100   | 伊勢 (E) |
| 生コンクリート | 24-8-25 (20)  | m3 | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 積-9-P106 | 志摩 (A) |
| 生コンクリート | 24-8-25 (20)  | m3 | *        | *        | *        | *        | 志摩 (B) |
| 生コンクリート | 24-8-25 (20)  | m3 | 建-3-P98  | 建-3-P98  | 建-3-P98  | 建-3-P98  | 伊賀     |
| 生コンクリート | 24-8-25 (20)  | m3 | 16,900   | 16,900   | 17,800   | 17,800   | 紀北 (A) |
| 生コンクリート | 24-8-25 (20)  | m3 | 積-3-P106 | 積-3-P106 | 積-7-P106 | 積-7-P106 | 紀北 (B) |
| 生コンクリート | 24-8-25 (20)  | m3 | 積-3-P106 | 積-3-P106 | 積-7-P106 | 積-7-P106 | 紀南 (A) |
| 生コンクリート | 24-8-25 (20)  | m3 | 16,900   | 16,900   | 17,800   | 17,800   | 紀南 (B) |
| 生コンクリート | 24-8-25 (20)  | m3 | 16,900   | 16,900   | 17,800   | 17,800   | 紀南 (C) |
| 生コンクリート | 21-12-25 (20) | m3 | 積-3-P106 | 積-3-P106 | 積-3-P106 | 積-3-P106 | 桑名・四日市 |
| 生コンクリート | 21-12-25 (20) | m3 | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 鈴鹿     |
| 生コンクリート | 21-12-25 (20) | m3 | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 津・久居   |
| 生コンクリート | 21-12-25 (20) | m3 | 11,500   | 11,500   | 11,500   | 11,500   | 白山・美杉北 |
| 生コンクリート | 21-12-25 (20) | m3 | 14,100   | 14,100   | 14,100   | 14,100   | 美杉南    |
| 生コンクリート | 21-12-25 (20) | m3 | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 松阪 (A) |
| 生コンクリート | 21-12-25 (20) | m3 | 12,000   | 12,000   | 12,000   | 12,000   | 松阪 (B) |
| 生コンクリート | 21-12-25 (20) | m3 | 16,900   | 16,900   | 16,900   | 16,900   | 松阪 (C) |
| 生コンクリート | 21-12-25 (20) | m3 | 13,300   | 13,300   | 13,300   | 13,300   | 松阪 (D) |
| 生コンクリート | 21-12-25 (20) | m3 | 16,800   | 16,800   | 16,800   | 16,800   | 松阪 (E) |
| 生コンクリート | 21-12-25 (20) | m3 | 9,200    | 9,200    | 9,200    | 9,200    | 松阪 (F) |
| 生コンクリート | 21-12-25 (20) | m3 | 12,540   | 12,540   | 12,540   | 12,540   | 大台・大宮東 |
| 生コンクリート | 21-12-25 (20) | m3 | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 伊勢 (A) |
| 生コンクリート | 21-12-25 (20) | m3 | 13,300   | 13,300   | 13,300   | 13,300   | 伊勢 (B) |
| 生コンクリート | 21-12-25 (20) | m3 | 15,500   | 15,500   | 15,500   | 15,500   | 伊勢 (C) |
| 生コンクリート | 21-12-25 (20) | m3 | 13,800   | 13,800   | 13,800   | 13,800   | 伊勢 (D) |
| 生コンクリート | 21-12-25 (20) | m3 | 12,800   | 12,800   | 12,800   | 12,800   | 伊勢 (E) |
| 生コンクリート | 21-12-25 (20) | m3 | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 積-9-P106 | 志摩 (A) |
| 生コンクリート | 21-12-25 (20) | m3 | *        | *        | *        | *        | 志摩 (B) |
| 生コンクリート | 21-12-25 (20) | m3 | 建-3-P98  | 建-3-P98  | 建-3-P98  | 建-3-P98  | 伊賀     |
| 生コンクリート | 21-12-25 (20) | m3 | 16,600   | 16,600   | 17,500   | 17,500   | 紀北 (A) |
| 生コンクリート | 21-12-25 (20) | m3 | 積-3-P106 | 積-3-P106 | 積-7-P106 | 積-7-P106 | 紀北 (B) |

kk04\_生コンH24.10.1.xlsm 34/77

| 品名      | 規格            | 単位 | 年版       |          |          |          | 備考     |
|---------|---------------|----|----------|----------|----------|----------|--------|
|         |               |    | 4月1日     | 7月1日     | 8月1日     | 10月1日    |        |
| 生コンクリート | 21-12-25 (20) | m3 | 積-3-P106 | 積-3-P106 | 積-7-P106 | 積-7-P106 | 紀南 (A) |
| 生コンクリート | 21-12-25 (20) | m3 | 16,600   | 16,600   | 17,500   | 17,500   | 紀南 (B) |
| 生コンクリート | 21-12-25 (20) | m3 | 16,600   | 16,600   | 17,500   | 17,500   | 紀南 (C) |
| 生コンクリート | 21-8-25 (20)  | m3 | 積-3-P106 | 積-3-P106 | 積-3-P106 | 積-3-P106 | 桑名・四日市 |
| 生コンクリート | 21-8-25 (20)  | m3 | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 鈴鹿     |
| 生コンクリート | 21-8-25 (20)  | m3 | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 津・久居   |
| 生コンクリート | 21-8-25 (20)  | m3 | 11,500   | 11,500   | 11,500   | 11,500   | 白山・美杉北 |
| 生コンクリート | 21-8-25 (20)  | m3 | 14,100   | 14,100   | 14,100   | 14,100   | 美杉南    |
| 生コンクリート | 21-8-25 (20)  | m3 | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 松阪 (A) |
| 生コンクリート | 21-8-25 (20)  | m3 | 12,000   | 12,000   | 12,000   | 12,000   | 松阪 (B) |
| 生コンクリート | 21-8-25 (20)  | m3 | 16,900   | 16,900   | 16,900   | 16,900   | 松阪 (C) |
| 生コンクリート | 21-8-25 (20)  | m3 | 13,300   | 13,300   | 13,300   | 13,300   | 松阪 (D) |
| 生コンクリート | 21-8-25 (20)  | m3 | 16,800   | 16,800   | 16,800   | 16,800   | 松阪 (E) |
| 生コンクリート | 21-8-25 (20)  | m3 | 9,200    | 9,200    | 9,200    | 9,200    | 松阪 (F) |
| 生コンクリート | 21-8-25 (20)  | m3 | 12,540   | 12,540   | 12,540   | 12,540   | 大台・大宮東 |
| 生コンクリート | 21-8-25 (20)  | m3 | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 伊勢 (A) |
| 生コンクリート | 21-8-25 (20)  | m3 | 13,300   | 13,300   | 13,300   | 13,300   | 伊勢 (B) |
| 生コンクリート | 21-8-25 (20)  | m3 | 15,500   | 15,500   | 15,500   | 15,500   | 伊勢 (C) |
| 生コンクリート | 21-8-25 (20)  | m3 | 13,800   | 13,800   | 13,800   | 13,800   | 伊勢 (D) |
| 生コンクリート | 21-8-25 (20)  | m3 | 12,800   | 12,800   | 12,800   | 12,800   | 伊勢 (E) |
| 生コンクリート | 21-8-25 (20)  | m3 | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 積-9-P106 | 志摩 (A) |
| 生コンクリート | 21-8-25 (20)  | m3 | *        | *        | *        | *        | 志摩 (B) |
| 生コンクリート | 21-8-25 (20)  | m3 | 建-3-P98  | 建-3-P98  | 建-3-P98  | 建-3-P98  | 伊賀     |
| 生コンクリート | 21-8-25 (20)  | m3 | 16,400   | 16,400   | 17,300   | 17,300   | 紀北 (A) |
| 生コンクリート | 21-8-25 (20)  | m3 | 積-3-P106 | 積-3-P106 | 積-7-P106 | 積-7-P106 | 紀北 (B) |
| 生コンクリート | 21-8-25 (20)  | m3 | 積-3-P106 | 積-3-P106 | 積-7-P106 | 積-7-P106 | 紀南 (A) |
| 生コンクリート | 21-8-25 (20)  | m3 | 16,400   | 16,400   | 17,300   | 17,300   | 紀南 (B) |
| 生コンクリート | 21-8-25 (20)  | m3 | 16,400   | 16,400   | 17,300   | 17,300   | 紀南 (C) |
| 生コンクリート | 33-8-25 (20)  | m3 | 積-3-P106 | 積-3-P106 | 積-3-P106 | 積-3-P106 | 桑名・四日市 |
| 生コンクリート | 33-8-25 (20)  | m3 | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 鈴鹿     |
| 生コンクリート | 33-8-25 (20)  | m3 | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 津・久居   |

kk04\_生コンH24.10.1.xlsm 35/77

| 品名      | 規格            | 単位 | 年版       |          |          |          | 備考     |
|---------|---------------|----|----------|----------|----------|----------|--------|
|         |               |    | 4月1日     | 7月1日     | 8月1日     | 10月1日    |        |
| 生コンクリート | 33-8-25 (20)  | m3 | 12,750   | 12,750   | 12,750   | 12,750   | 白山・美杉北 |
| 生コンクリート | 33-8-25 (20)  | m3 | 15,350   | 15,350   | 15,350   | 15,350   | 美杉南    |
| 生コンクリート | 33-8-25 (20)  | m3 | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 松阪 (A) |
| 生コンクリート | 33-8-25 (20)  | m3 | 13,250   | 13,250   | 13,250   | 13,250   | 松阪 (B) |
| 生コンクリート | 33-8-25 (20)  | m3 | 18,500   | 18,500   | 18,500   | 18,500   | 松阪 (C) |
| 生コンクリート | 33-8-25 (20)  | m3 | 14,550   | 14,550   | 14,550   | 14,550   | 松阪 (D) |
| 生コンクリート | 33-8-25 (20)  | m3 | 18,050   | 18,050   | 18,050   | 18,050   | 松阪 (E) |
| 生コンクリート | 33-8-25 (20)  | m3 | 10,450   | 10,450   | 10,450   | 10,450   | 松阪 (F) |
| 生コンクリート | 33-8-25 (20)  | m3 | 13,790   | 13,790   | 13,790   | 13,790   | 大台・大宮東 |
| 生コンクリート | 33-8-25 (20)  | m3 | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 伊勢 (A) |
| 生コンクリート | 33-8-25 (20)  | m3 | 14,550   | 14,550   | 14,550   | 14,550   | 伊勢 (B) |
| 生コンクリート | 33-8-25 (20)  | m3 | 16,750   | 16,750   | 16,750   | 16,750   | 伊勢 (C) |
| 生コンクリート | 33-8-25 (20)  | m3 | 15,050   | 15,050   | 15,050   | 15,050   | 伊勢 (D) |
| 生コンクリート | 33-8-25 (20)  | m3 | 14,050   | 14,050   | 14,050   | 14,050   | 伊勢 (E) |
| 生コンクリート | 33-8-25 (20)  | m3 | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 積-9-P106 | 志摩 (A) |
| 生コンクリート | 33-8-25 (20)  | m3 | *        | *        | *        | *        | 志摩 (B) |
| 生コンクリート | 33-8-25 (20)  | m3 | 建-3-P98  | 建-3-P98  | 建-3-P98  | 建-3-P98  | 伊賀     |
| 生コンクリート | 33-8-25 (20)  | m3 | 19,200   | 19,200   | 20,200   | 20,200   | 紀北 (A) |
| 生コンクリート | 33-8-25 (20)  | m3 | 積-3-P106 | 積-3-P106 | 積-7-P106 | 積-7-P106 | 紀北 (B) |
| 生コンクリート | 33-8-25 (20)  | m3 | 積-3-P106 | 積-3-P106 | 積-7-P106 | 積-7-P106 | 紀南 (A) |
| 生コンクリート | 33-8-25 (20)  | m3 | 19,200   | 19,200   | 20,200   | 20,200   | 紀南 (B) |
| 生コンクリート | 33-8-25 (20)  | m3 | 19,200   | 19,200   | 20,200   | 20,200   | 紀南 (C) |
| 生コンクリート | 30-12-25 (20) | m3 | 積-3-P106 | 積-3-P106 | 積-3-P106 | 積-3-P106 | 桑名・四日市 |
| 生コンクリート | 30-12-25 (20) | m3 | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 鈴鹿     |
| 生コンクリート | 30-12-25 (20) | m3 | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 津・久居   |
| 生コンクリート | 30-12-25 (20) | m3 | 12,450   | 12,450   | 12,450   | 12,450   | 白山・美杉北 |
| 生コンクリート | 30-12-25 (20) | m3 | 15,050   | 15,050   | 15,050   | 15,050   | 美杉南    |
| 生コンクリート | 30-12-25 (20) | m3 | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 松阪 (A) |
| 生コンクリート | 30-12-25 (20) | m3 | 12,950   | 12,950   | 12,950   | 12,950   | 松阪 (B) |
| 生コンクリート | 30-12-25 (20) | m3 | 18,100   | 18,100   | 18,100   | 18,100   | 松阪 (C) |
| 生コンクリート | 30-12-25 (20) | m3 | 14,250   | 14,250   | 14,250   | 14,250   | 松阪 (D) |

kk04\_生コンH24.10.1.xlsm 36/77

| 品名      | 規格            | 単位 | 年版       |          |          |          | 備考     |
|---------|---------------|----|----------|----------|----------|----------|--------|
|         |               |    | 4月1日     | 7月1日     | 8月1日     | 10月1日    |        |
| 生コンクリート | 30-12-25 (20) | m3 | 17,750   | 17,750   | 17,750   | 17,750   | 松阪 (E) |
| 生コンクリート | 30-12-25 (20) | m3 | 10,150   | 10,150   | 10,150   | 10,150   | 松阪 (F) |
| 生コンクリート | 30-12-25 (20) | m3 | 13,490   | 13,490   | 13,490   | 13,490   | 大台・大宮東 |
| 生コンクリート | 30-12-25 (20) | m3 | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 伊勢 (A) |
| 生コンクリート | 30-12-25 (20) | m3 | 14,250   | 14,250   | 14,250   | 14,250   | 伊勢 (B) |
| 生コンクリート | 30-12-25 (20) | m3 | 16,450   | 16,450   | 16,450   | 16,450   | 伊勢 (C) |
| 生コンクリート | 30-12-25 (20) | m3 | 14,750   | 14,750   | 14,750   | 14,750   | 伊勢 (D) |
| 生コンクリート | 30-12-25 (20) | m3 | 13,750   | 13,750   | 13,750   | 13,750   | 伊勢 (E) |
| 生コンクリート | 30-12-25 (20) | m3 | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 積-9-P106 | 志摩 (A) |
| 生コンクリート | 30-12-25 (20) | m3 | *        | *        | *        | *        | 志摩 (B) |
| 生コンクリート | 30-12-25 (20) | m3 | 建-3-P98  | 建-3-P98  | 建-3-P98  | 建-3-P98  | 伊賀     |
| 生コンクリート | 30-12-25 (20) | m3 | 17,900   | 17,900   | 18,900   | 18,900   | 紀北 (A) |
| 生コンクリート | 30-12-25 (20) | m3 | 積-3-P106 | 積-3-P106 | 積-7-P106 | 積-7-P106 | 紀北 (B) |
| 生コンクリート | 30-12-25 (20) | m3 | 積-3-P106 | 積-3-P106 | 積-7-P106 | 積-7-P106 | 紀南 (A) |
| 生コンクリート | 30-12-25 (20) | m3 | 17,900   | 17,900   | 18,900   | 18,900   | 紀南 (B) |
| 生コンクリート | 30-12-25 (20) | m3 | 17,900   | 17,900   | 18,900   | 18,900   | 紀南 (C) |
| 生コンクリート | 21-15-25 (20) | m3 | 積-3-P106 | 積-3-P106 | 積-3-P106 | 積-3-P106 | 桑名・四日市 |
| 生コンクリート | 21-15-25 (20) | m3 | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 鈴鹿     |
| 生コンクリート | 21-15-25 (20) | m3 | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 津・久居   |
| 生コンクリート | 21-15-25 (20) | m3 | 11,800   | 11,800   | 11,800   | 11,800   | 白山・美杉北 |
| 生コンクリート | 21-15-25 (20) | m3 | 14,400   | 14,400   | 14,400   | 14,400   | 美杉南    |
| 生コンクリート | 21-15-25 (20) | m3 | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 松阪 (A) |
| 生コンクリート | 21-15-25 (20) | m3 | 12,300   | 12,300   | 12,300   | 12,300   | 松阪 (B) |
| 生コンクリート | 21-15-25 (20) | m3 | 17,200   | 17,200   | 17,200   | 17,200   | 松阪 (C) |
| 生コンクリート | 21-15-25 (20) | m3 | 13,600   | 13,600   | 13,600   | 13,600   | 松阪 (D) |
| 生コンクリート | 21-15-25 (20) | m3 | 17,100   | 17,100   | 17,100   | 17,100   | 松阪 (E) |
| 生コンクリート | 21-15-25 (20) | m3 | 9,500    | 9,500    | 9,500    | 9,500    | 松阪 (F) |
| 生コンクリート | 21-15-25 (20) | m3 | 12,840   | 12,840   | 12,840   | 12,840   | 大台・大宮東 |
| 生コンクリート | 21-15-25 (20) | m3 | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 伊勢 (A) |
| 生コンクリート | 21-15-25 (20) | m3 | 13,600   | 13,600   | 13,600   | 13,600   | 伊勢 (B) |
| 生コンクリート | 21-15-25 (20) | m3 | 15,800   | 15,800   | 15,800   | 15,800   | 伊勢 (C) |

kk04\_生コンH24.10.1.xlsm 37/77

| 品名      | 規格            | 単位 | 年版       |          |          |          | 備考     |
|---------|---------------|----|----------|----------|----------|----------|--------|
|         |               |    | 4月1日     | 7月1日     | 8月1日     | 10月1日    |        |
| 生コンクリート | 21-15-25 (20) | m3 | 13,800   | 13,800   | 13,800   | 13,800   | 伊勢 (D) |
| 生コンクリート | 21-15-25 (20) | m3 | 13,100   | 13,100   | 13,100   | 13,100   | 伊勢 (E) |
| 生コンクリート | 21-15-25 (20) | m3 | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 積-9-P106 | 志摩 (A) |
| 生コンクリート | 21-15-25 (20) | m3 | *        | *        | *        | *        | 志摩 (B) |
| 生コンクリート | 21-15-25 (20) | m3 | 建-3-P98  | 建-3-P98  | 建-3-P98  | 建-3-P98  | 伊賀     |
| 生コンクリート | 21-15-25 (20) | m3 | 16,900   | 16,900   | 17,800   | 17,800   | 紀北 (A) |
| 生コンクリート | 21-15-25 (20) | m3 | 積-3-P106 | 積-3-P106 | 積-7-P106 | 積-7-P106 | 紀北 (B) |
| 生コンクリート | 21-15-25 (20) | m3 | 積-3-P106 | 積-3-P106 | 積-7-P106 | 積-7-P106 | 紀南 (A) |
| 生コンクリート | 21-15-25 (20) | m3 | 16,900   | 16,900   | 17,800   | 17,800   | 紀南 (B) |
| 生コンクリート | 21-15-25 (20) | m3 | 16,900   | 16,900   | 17,800   | 17,800   | 紀南 (C) |
| 生コンクリート | 18-12-25 (20) | m3 | 積-3-P106 | 積-3-P106 | 積-3-P106 | 積-3-P106 | 桑名・四日市 |
| 生コンクリート | 18-12-25 (20) | m3 | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 鈴鹿     |
| 生コンクリート | 18-12-25 (20) | m3 | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 津・久居   |
| 生コンクリート | 18-12-25 (20) | m3 | 11,200   | 11,200   | 11,200   | 11,200   | 白山・美杉北 |
| 生コンクリート | 18-12-25 (20) | m3 | 13,800   | 13,800   | 13,800   | 13,800   | 美杉南    |
| 生コンクリート | 18-12-25 (20) | m3 | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 松阪 (A) |
| 生コンクリート | 18-12-25 (20) | m3 | 11,700   | 11,700   | 11,700   | 11,700   | 松阪 (B) |
| 生コンクリート | 18-12-25 (20) | m3 | 16,500   | 16,500   | 16,500   | 16,500   | 松阪 (C) |
| 生コンクリート | 18-12-25 (20) | m3 | 13,000   | 13,000   | 13,000   | 13,000   | 松阪 (D) |
| 生コンクリート | 18-12-25 (20) | m3 | 16,500   | 16,500   | 16,500   | 16,500   | 松阪 (E) |
| 生コンクリート | 18-12-25 (20) | m3 | 8,900    | 8,900    | 8,900    | 8,900    | 松阪 (F) |
| 生コンクリート | 18-12-25 (20) | m3 | 12,240   | 12,240   | 12,240   | 12,240   | 大台・大宮東 |
| 生コンクリート | 18-12-25 (20) | m3 | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 伊勢 (A) |
| 生コンクリート | 18-12-25 (20) | m3 | 13,000   | 13,000   | 13,000   | 13,000   | 伊勢 (B) |
| 生コンクリート | 18-12-25 (20) | m3 | 15,200   | 15,200   | 15,200   | 15,200   | 伊勢 (C) |
| 生コンクリート | 18-12-25 (20) | m3 | 13,500   | 13,500   | 13,500   | 13,500   | 伊勢 (D) |
| 生コンクリート | 18-12-25 (20) | m3 | 12,500   | 12,500   | 12,500   | 12,500   | 伊勢 (E) |
| 生コンクリート | 18-12-25 (20) | m3 | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 積-9-P106 | 志摩 (A) |
| 生コンクリート | 18-12-25 (20) | m3 | *        | *        | *        | *        | 志摩 (B) |
| 生コンクリート | 18-12-25 (20) | m3 | 建-3-P98  | 建-3-P98  | 建-3-P98  | 建-3-P98  | 伊賀     |
| 生コンクリート | 18-12-25 (20) | m3 | 16,200   | 16,200   | 17,200   | 17,200   | 紀北 (A) |

kk04\_生コンH24.10.1.xlsm 38/77

| 品名      | 規格            | 単位 | 年版       |          |          |          | 備考     |
|---------|---------------|----|----------|----------|----------|----------|--------|
|         |               |    | 4月1日     | 7月1日     | 8月1日     | 10月1日    |        |
| 生コンクリート | 18-12-25 (20) | m3 | 積-3-P106 | 積-3-P106 | 積-7-P106 | 積-7-P106 | 紀北 (B) |
| 生コンクリート | 18-12-25 (20) | m3 | 積-3-P106 | 積-3-P106 | 積-7-P106 | 積-7-P106 | 紀南 (A) |
| 生コンクリート | 18-12-25 (20) | m3 | 16,200   | 16,200   | 17,200   | 17,200   | 紀南 (B) |
| 生コンクリート | 18-12-25 (20) | m3 | 16,200   | 16,200   | 17,200   | 17,200   | 紀南 (C) |
| 生コンクリート | 18-8-25 (20)  | m3 | 積-3-P106 | 積-3-P106 | 積-3-P106 | 積-3-P106 | 桑名・四日市 |
| 生コンクリート | 18-8-25 (20)  | m3 | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 鈴鹿     |
| 生コンクリート | 18-8-25 (20)  | m3 | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 津・久居   |
| 生コンクリート | 18-8-25 (20)  | m3 | 11,200   | 11,200   | 11,200   | 11,200   | 白山・美杉北 |
| 生コンクリート | 18-8-25 (20)  | m3 | 13,800   | 13,800   | 13,800   | 13,800   | 美杉南    |
| 生コンクリート | 18-8-25 (20)  | m3 | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 松阪 (A) |
| 生コンクリート | 18-8-25 (20)  | m3 | 11,700   | 11,700   | 11,700   | 11,700   | 松阪 (B) |
| 生コンクリート | 18-8-25 (20)  | m3 | 16,500   | 16,500   | 16,500   | 16,500   | 松阪 (C) |
| 生コンクリート | 18-8-25 (20)  | m3 | 13,000   | 13,000   | 13,000   | 13,000   | 松阪 (D) |
| 生コンクリート | 18-8-25 (20)  | m3 | 16,500   | 16,500   | 16,500   | 16,500   | 松阪 (E) |
| 生コンクリート | 18-8-25 (20)  | m3 | 8,900    | 8,900    | 8,900    | 8,900    | 松阪 (F) |
| 生コンクリート | 18-8-25 (20)  | m3 | 12,240   | 12,240   | 12,240   | 12,240   | 大台・大宮東 |
| 生コンクリート | 18-8-25 (20)  | m3 | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 伊勢 (A) |
| 生コンクリート | 18-8-25 (20)  | m3 | 13,000   | 13,000   | 13,000   | 13,000   | 伊勢 (B) |
| 生コンクリート | 18-8-25 (20)  | m3 | 15,200   | 15,200   | 15,200   | 15,200   | 伊勢 (C) |
| 生コンクリート | 18-8-25 (20)  | m3 | 13,500   | 13,500   | 13,500   | 13,500   | 伊勢 (D) |
| 生コンクリート | 18-8-25 (20)  | m3 | 12,500   | 12,500   | 12,500   | 12,500   | 伊勢 (E) |
| 生コンクリート | 18-8-25 (20)  | m3 | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 積-9-P106 | 志摩 (A) |
| 生コンクリート | 18-8-25 (20)  | m3 | *        | *        | *        | *        | 志摩 (B) |
| 生コンクリート | 18-8-25 (20)  | m3 | 建-3-P98  | 建-3-P98  | 建-3-P98  | 建-3-P98  | 伊賀     |
| 生コンクリート | 18-8-25 (20)  | m3 | 16,000   | 16,000   | 17,000   | 17,000   | 紀北 (A) |
| 生コンクリート | 18-8-25 (20)  | m3 | 積-3-P106 | 積-3-P106 | 積-7-P106 | 積-7-P106 | 紀北 (B) |
| 生コンクリート | 18-8-25 (20)  | m3 | 積-3-P106 | 積-3-P106 | 積-7-P106 | 積-7-P106 | 紀南 (A) |
| 生コンクリート | 18-8-25 (20)  | m3 | 16,000   | 16,000   | 17,000   | 17,000   | 紀南 (B) |
| 生コンクリート | 18-8-25 (20)  | m3 | 16,000   | 16,000   | 17,000   | 17,000   | 紀南 (C) |
| 生コンクリート | 30-15-40      | m3 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 桑名・四日市 |
| 生コンクリート | 30-15-40      | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 鈴鹿     |

kk04\_生コンH24.10.1.xlsm 39/77

| 品名      | 規格       | 単位 | 年版       |          |          |          | 備考     |
|---------|----------|----|----------|----------|----------|----------|--------|
|         |          |    | 4月1日     | 7月1日     | 8月1日     | 10月1日    |        |
| 生コンクリート | 30-15-40 | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 津・久居   |
| 生コンクリート | 30-15-40 | m3 | 12,750   | 12,750   | 12,750   | 12,750   | 白山・美杉北 |
| 生コンクリート | 30-15-40 | m3 | 15,350   | 15,350   | 15,350   | 15,350   | 美杉南    |
| 生コンクリート | 30-15-40 | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 松阪 (A) |
| 生コンクリート | 30-15-40 | m3 | 13,250   | 13,250   | 13,250   | 13,250   | 松阪 (B) |
| 生コンクリート | 30-15-40 | m3 | 18,400   | 18,400   | 18,400   | 18,400   | 松阪 (C) |
| 生コンクリート | 30-15-40 | m3 | 14,550   | 14,550   | 14,550   | 14,550   | 松阪 (D) |
| 生コンクリート | 30-15-40 | m3 | 18,050   | 18,050   | 18,050   | 18,050   | 松阪 (E) |
| 生コンクリート | 30-15-40 | m3 | 10,450   | 10,450   | 10,450   | 10,450   | 松阪 (F) |
| 生コンクリート | 30-15-40 | m3 | 13,790   | 13,790   | 13,790   | 13,790   | 大台・大宮東 |
| 生コンクリート | 30-15-40 | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 伊勢 (A) |
| 生コンクリート | 30-15-40 | m3 | 14,550   | 14,550   | 14,550   | 14,550   | 伊勢 (B) |
| 生コンクリート | 30-15-40 | m3 | 16,750   | 16,750   | 16,750   | 16,750   | 伊勢 (C) |
| 生コンクリート | 30-15-40 | m3 | 14,750   | 14,750   | 14,750   | 14,750   | 伊勢 (D) |
| 生コンクリート | 30-15-40 | m3 | 14,050   | 14,050   | 14,050   | 14,050   | 伊勢 (E) |
| 生コンクリート | 30-15-40 | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 積-9-P107 | 志摩 (A) |
| 生コンクリート | 30-15-40 | m3 | *        | *        | *        | *        | 志摩 (B) |
| 生コンクリート | 30-15-40 | m3 | 建-3-P99  | 建-3-P99  | 建-3-P99  | 建-3-P99  | 伊賀     |
| 生コンクリート | 30-15-40 | m3 | 17,900   | 17,900   | 18,900   | 18,900   | 紀北 (A) |
| 生コンクリート | 30-15-40 | m3 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 積-7-P107 | 積-7-P107 | 紀北 (B) |
| 生コンクリート | 30-15-40 | m3 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 積-7-P107 | 積-7-P107 | 紀南 (A) |
| 生コンクリート | 30-15-40 | m3 | 17,900   | 17,900   | 18,900   | 18,900   | 紀南 (B) |
| 生コンクリート | 30-15-40 | m3 | 17,900   | 17,900   | 18,900   | 18,900   | 紀南 (C) |
| 生コンクリート | 24-15-40 | m3 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 桑名・四日市 |
| 生コンクリート | 24-15-40 | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 鈴鹿     |
| 生コンクリート | 24-15-40 | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 津・久居   |
| 生コンクリート | 24-15-40 | m3 | 12,100   | 12,100   | 12,100   | 12,100   | 白山・美杉北 |
| 生コンクリート | 24-15-40 | m3 | 14,700   | 14,700   | 14,700   | 14,700   | 美杉南    |
| 生コンクリート | 24-15-40 | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 松阪 (A) |
| 生コンクリート | 24-15-40 | m3 | 12,600   | 12,600   | 12,600   | 12,600   | 松阪 (B) |
| 生コンクリート | 24-15-40 | m3 | 17,600   | 17,600   | 17,600   | 17,600   | 松阪 (C) |

kk04\_生コンH24.10.1.xlsm 40/77

| 品名      | 規格       | 単位 | 年版       |          |          |          | 備考     |
|---------|----------|----|----------|----------|----------|----------|--------|
|         |          |    | 4月1日     | 7月1日     | 8月1日     | 10月1日    |        |
| 生コンクリート | 24-15-40 | m3 | 13,900   | 13,900   | 13,900   | 13,900   | 松阪 (D) |
| 生コンクリート | 24-15-40 | m3 | 17,400   | 17,400   | 17,400   | 17,400   | 松阪 (E) |
| 生コンクリート | 24-15-40 | m3 | 9,800    | 9,800    | 9,800    | 9,800    | 松阪 (F) |
| 生コンクリート | 24-15-40 | m3 | 13,140   | 13,140   | 13,140   | 13,140   | 大台・大宮東 |
| 生コンクリート | 24-15-40 | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 伊勢 (A) |
| 生コンクリート | 24-15-40 | m3 | 13,900   | 13,900   | 13,900   | 13,900   | 伊勢 (B) |
| 生コンクリート | 24-15-40 | m3 | 16,100   | 16,100   | 16,100   | 16,100   | 伊勢 (C) |
| 生コンクリート | 24-15-40 | m3 | 14,100   | 14,100   | 14,100   | 14,100   | 伊勢 (D) |
| 生コンクリート | 24-15-40 | m3 | 13,400   | 13,400   | 13,400   | 13,400   | 伊勢 (E) |
| 生コンクリート | 24-15-40 | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 積-9-P107 | 志摩 (A) |
| 生コンクリート | 24-15-40 | m3 | *        | *        | *        | *        | 志摩 (B) |
| 生コンクリート | 24-15-40 | m3 | 建-3-P99  | 建-3-P99  | 建-3-P99  | 建-3-P99  | 伊賀     |
| 生コンクリート | 24-15-40 | m3 | 17,100   | 17,100   | 18,000   | 18,000   | 紀北 (A) |
| 生コンクリート | 24-15-40 | m3 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 積-7-P107 | 積-7-P107 | 紀北 (B) |
| 生コンクリート | 24-15-40 | m3 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 積-7-P107 | 積-7-P107 | 紀南 (A) |
| 生コンクリート | 24-15-40 | m3 | 17,100   | 17,100   | 18,000   | 18,000   | 紀南 (B) |
| 生コンクリート | 24-15-40 | m3 | 17,100   | 17,100   | 18,000   | 18,000   | 紀南 (C) |
| 生コンクリート | 24-8-40  | m3 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 桑名・四日市 |
| 生コンクリート | 24-8-40  | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 鈴鹿     |
| 生コンクリート | 24-8-40  | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 津・久居   |
| 生コンクリート | 24-8-40  | m3 | 11,800   | 11,800   | 11,800   | 11,800   | 白山・美杉北 |
| 生コンクリート | 24-8-40  | m3 | 14,400   | 14,400   | 14,400   | 14,400   | 美杉南    |
| 生コンクリート | 24-8-40  | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 松阪 (A) |
| 生コンクリート | 24-8-40  | m3 | 12,300   | 12,300   | 12,300   | 12,300   | 松阪 (B) |
| 生コンクリート | 24-8-40  | m3 | 17,300   | 17,300   | 17,300   | 17,300   | 松阪 (C) |
| 生コンクリート | 24-8-40  | m3 | 13,600   | 13,600   | 13,600   | 13,600   | 松阪 (D) |
| 生コンクリート | 24-8-40  | m3 | 17,100   | 17,100   | 17,100   | 17,100   | 松阪 (E) |
| 生コンクリート | 24-8-40  | m3 | 9,500    | 9,500    | 9,500    | 9,500    | 松阪 (F) |
| 生コンクリート | 24-8-40  | m3 | 12,840   | 12,840   | 12,840   | 12,840   | 大台・大宮東 |
| 生コンクリート | 24-8-40  | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 伊勢 (A) |
| 生コンクリート | 24-8-40  | m3 | 13,600   | 13,600   | 13,600   | 13,600   | 伊勢 (B) |

kk04\_生コンH24.10.1.xlsm 41/77

| 品名      | 規格      | 単位 | 年版       |          |          |          | 備考     |
|---------|---------|----|----------|----------|----------|----------|--------|
|         |         |    | 4月1日     | 7月1日     | 8月1日     | 10月1日    |        |
| 生コンクリート | 24-8-40 | m3 | 15,800   | 15,800   | 15,800   | 15,800   | 伊勢 (C) |
| 生コンクリート | 24-8-40 | m3 | 14,100   | 14,100   | 14,100   | 14,100   | 伊勢 (D) |
| 生コンクリート | 24-8-40 | m3 | 13,100   | 13,100   | 13,100   | 13,100   | 伊勢 (E) |
| 生コンクリート | 24-8-40 | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 積-9-P107 | 志摩 (A) |
| 生コンクリート | 24-8-40 | m3 | *        | *        | *        | *        | 志摩 (B) |
| 生コンクリート | 24-8-40 | m3 | 建-3-P99  | 建-3-P99  | 建-3-P99  | 建-3-P99  | 伊賀     |
| 生コンクリート | 24-8-40 | m3 | 16,700   | 16,700   | 17,600   | 17,600   | 紀北 (A) |
| 生コンクリート | 24-8-40 | m3 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 積-7-P107 | 積-7-P107 | 紀北 (B) |
| 生コンクリート | 24-8-40 | m3 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 積-7-P107 | 積-7-P107 | 紀南 (A) |
| 生コンクリート | 24-8-40 | m3 | 16,700   | 16,700   | 17,600   | 17,600   | 紀南 (B) |
| 生コンクリート | 24-8-40 | m3 | 16,700   | 16,700   | 17,600   | 17,600   | 紀南 (C) |
| 生コンクリート | 24-5-40 | m3 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 桑名・四日市 |
| 生コンクリート | 24-5-40 | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 鈴鹿     |
| 生コンクリート | 24-5-40 | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 津・久居   |
| 生コンクリート | 24-5-40 | m3 | 11,800   | 11,800   | 11,800   | 11,800   | 白山・美杉北 |
| 生コンクリート | 24-5-40 | m3 | 14,400   | 14,400   | 14,400   | 14,400   | 美杉南    |
| 生コンクリート | 24-5-40 | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 松阪 (A) |
| 生コンクリート | 24-5-40 | m3 | 12,300   | 12,300   | 12,300   | 12,300   | 松阪 (B) |
| 生コンクリート | 24-5-40 | m3 | 17,300   | 17,300   | 17,300   | 17,300   | 松阪 (C) |
| 生コンクリート | 24-5-40 | m3 | 13,600   | 13,600   | 13,600   | 13,600   | 松阪 (D) |
| 生コンクリート | 24-5-40 | m3 | 17,100   | 17,100   | 17,100   | 17,100   | 松阪 (E) |
| 生コンクリート | 24-5-40 | m3 | 9,500    | 9,500    | 9,500    | 9,500    | 松阪 (F) |
| 生コンクリート | 24-5-40 | m3 | 12,840   | 12,840   | 12,840   | 12,840   | 大台・大宮東 |
| 生コンクリート | 24-5-40 | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 伊勢 (A) |
| 生コンクリート | 24-5-40 | m3 | 13,600   | 13,600   | 13,600   | 13,600   | 伊勢 (B) |
| 生コンクリート | 24-5-40 | m3 | 15,800   | 15,800   | 15,800   | 15,800   | 伊勢 (C) |
| 生コンクリート | 24-5-40 | m3 | 14,100   | 14,100   | 14,100   | 14,100   | 伊勢 (D) |
| 生コンクリート | 24-5-40 | m3 | 13,100   | 13,100   | 13,100   | 13,100   | 伊勢 (E) |
| 生コンクリート | 24-5-40 | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 積-9-P107 | 志摩 (A) |
| 生コンクリート | 24-5-40 | m3 | *        | *        | *        | *        | 志摩 (B) |
| 生コンクリート | 24-5-40 | m3 | 建-3-P99  | 建-3-P99  | 建-3-P99  | 建-3-P99  | 伊賀     |

kk04\_生コンH24.10.1.xlsm 42/77

| 品名      | 規格       | 単位 | 年版       |          |          |          | 備考     |
|---------|----------|----|----------|----------|----------|----------|--------|
|         |          |    | 4月1日     | 7月1日     | 8月1日     | 10月1日    |        |
| 生コンクリート | 24-5-40  | m3 | 16,500   | 16,500   | 17,400   | 17,400   | 紀北 (A) |
| 生コンクリート | 24-5-40  | m3 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 積-7-P107 | 積-7-P107 | 紀北 (B) |
| 生コンクリート | 24-5-40  | m3 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 積-7-P107 | 積-7-P107 | 紀南 (A) |
| 生コンクリート | 24-5-40  | m3 | 16,500   | 16,500   | 17,400   | 17,400   | 紀南 (B) |
| 生コンクリート | 24-5-40  | m3 | 16,500   | 16,500   | 17,400   | 17,400   | 紀南 (C) |
| 生コンクリート | 21-12-40 | m3 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 桑名・四日市 |
| 生コンクリート | 21-12-40 | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 鈴鹿     |
| 生コンクリート | 21-12-40 | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 津・久居   |
| 生コンクリート | 21-12-40 | m3 | 11,500   | 11,500   | 11,500   | 11,500   | 白山・美杉北 |
| 生コンクリート | 21-12-40 | m3 | 14,100   | 14,100   | 14,100   | 14,100   | 美杉南    |
| 生コンクリート | 21-12-40 | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 松阪 (A) |
| 生コンクリート | 21-12-40 | m3 | 12,000   | 12,000   | 12,000   | 12,000   | 松阪 (B) |
| 生コンクリート | 21-12-40 | m3 | 16,900   | 16,900   | 16,900   | 16,900   | 松阪 (C) |
| 生コンクリート | 21-12-40 | m3 | 13,300   | 13,300   | 13,300   | 13,300   | 松阪 (D) |
| 生コンクリート | 21-12-40 | m3 | 16,800   | 16,800   | 16,800   | 16,800   | 松阪 (E) |
| 生コンクリート | 21-12-40 | m3 | 9,200    | 9,200    | 9,200    | 9,200    | 松阪 (F) |
| 生コンクリート | 21-12-40 | m3 | 12,540   | 12,540   | 12,540   | 12,540   | 大台・大宮東 |
| 生コンクリート | 21-12-40 | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 伊勢 (A) |
| 生コンクリート | 21-12-40 | m3 | 13,300   | 13,300   | 13,300   | 13,300   | 伊勢 (B) |
| 生コンクリート | 21-12-40 | m3 | 15,500   | 15,500   | 15,500   | 15,500   | 伊勢 (C) |
| 生コンクリート | 21-12-40 | m3 | 13,800   | 13,800   | 13,800   | 13,800   | 伊勢 (D) |
| 生コンクリート | 21-12-40 | m3 | 12,800   | 12,800   | 12,800   | 12,800   | 伊勢 (E) |
| 生コンクリート | 21-12-40 | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 積-9-P107 | 志摩 (A) |
| 生コンクリート | 21-12-40 | m3 | *        | *        | *        | *        | 志摩 (B) |
| 生コンクリート | 21-12-40 | m3 | 建-3-P99  | 建-3-P99  | 建-3-P99  | 建-3-P99  | 伊賀     |
| 生コンクリート | 21-12-40 | m3 | 16,500   | 16,500   | 17,400   | 17,400   | 紀北 (A) |
| 生コンクリート | 21-12-40 | m3 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 積-7-P107 | 積-7-P107 | 紀北 (B) |
| 生コンクリート | 21-12-40 | m3 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 積-7-P107 | 積-7-P107 | 紀南 (A) |
| 生コンクリート | 21-12-40 | m3 | 16,500   | 16,500   | 17,400   | 17,400   | 紀南 (B) |
| 生コンクリート | 21-12-40 | m3 | 16,500   | 16,500   | 17,400   | 17,400   | 紀南 (C) |
| 生コンクリート | 21-8-40  | m3 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 桑名・四日市 |

kk04\_生コンH24.10.1.xlsm 43/77

| 品名      | 規格      | 単位 | 年版       |          |          |          | 備考     |
|---------|---------|----|----------|----------|----------|----------|--------|
|         |         |    | 4月1日     | 7月1日     | 8月1日     | 10月1日    |        |
| 生コンクリート | 21-8-40 | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 鈴鹿     |
| 生コンクリート | 21-8-40 | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 津・久居   |
| 生コンクリート | 21-8-40 | m3 | 11,500   | 11,500   | 11,500   | 11,500   | 白山・美杉北 |
| 生コンクリート | 21-8-40 | m3 | 14,100   | 14,100   | 14,100   | 14,100   | 美杉南    |
| 生コンクリート | 21-8-40 | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 松阪 (A) |
| 生コンクリート | 21-8-40 | m3 | 12,000   | 12,000   | 12,000   | 12,000   | 松阪 (B) |
| 生コンクリート | 21-8-40 | m3 | 16,900   | 16,900   | 16,900   | 16,900   | 松阪 (C) |
| 生コンクリート | 21-8-40 | m3 | 13,300   | 13,300   | 13,300   | 13,300   | 松阪 (D) |
| 生コンクリート | 21-8-40 | m3 | 16,800   | 16,800   | 16,800   | 16,800   | 松阪 (E) |
| 生コンクリート | 21-8-40 | m3 | 9,200    | 9,200    | 9,200    | 9,200    | 松阪 (F) |
| 生コンクリート | 21-8-40 | m3 | 12,540   | 12,540   | 12,540   | 12,540   | 大台・大宮東 |
| 生コンクリート | 21-8-40 | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 伊勢 (A) |
| 生コンクリート | 21-8-40 | m3 | 13,300   | 13,300   | 13,300   | 13,300   | 伊勢 (B) |
| 生コンクリート | 21-8-40 | m3 | 15,500   | 15,500   | 15,500   | 15,500   | 伊勢 (C) |
| 生コンクリート | 21-8-40 | m3 | 13,800   | 13,800   | 13,800   | 13,800   | 伊勢 (D) |
| 生コンクリート | 21-8-40 | m3 | 12,800   | 12,800   | 12,800   | 12,800   | 伊勢 (E) |
| 生コンクリート | 21-8-40 | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 積-9-P107 | 志摩 (A) |
| 生コンクリート | 21-8-40 | m3 | *        | *        | *        | *        | 志摩 (B) |
| 生コンクリート | 21-8-40 | m3 | 建-3-P99  | 建-3-P99  | 建-3-P99  | 建-3-P99  | 伊賀     |
| 生コンクリート | 21-8-40 | m3 | 16,300   | 16,300   | 17,200   | 17,200   | 紀北 (A) |
| 生コンクリート | 21-8-40 | m3 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 積-7-P107 | 積-7-P107 | 紀北 (B) |
| 生コンクリート | 21-8-40 | m3 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 積-7-P107 | 積-7-P107 | 紀南 (A) |
| 生コンクリート | 21-8-40 | m3 | 16,300   | 16,300   | 17,200   | 17,200   | 紀南 (B) |
| 生コンクリート | 21-8-40 | m3 | 16,300   | 16,300   | 17,200   | 17,200   | 紀南 (C) |
| 生コンクリート | 21-5-40 | m3 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 桑名・四日市 |
| 生コンクリート | 21-5-40 | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 鈴鹿     |
| 生コンクリート | 21-5-40 | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 津・久居   |
| 生コンクリート | 21-5-40 | m3 | 11,500   | 11,500   | 11,500   | 11,500   | 白山・美杉北 |
| 生コンクリート | 21-5-40 | m3 | 14,100   | 14,100   | 14,100   | 14,100   | 美杉南    |
| 生コンクリート | 21-5-40 | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 松阪 (A) |
| 生コンクリート | 21-5-40 | m3 | 12,000   | 12,000   | 12,000   | 12,000   | 松阪 (B) |

kk04\_生コンH24.10.1.xlsm 44/77

| 品名      | 規格       | 単位 | 年版       |          |          |          | 備考     |
|---------|----------|----|----------|----------|----------|----------|--------|
|         |          |    | 4月1日     | 7月1日     | 8月1日     | 10月1日    |        |
| 生コンクリート | 21-5-40  | m3 | 16,900   | 16,900   | 16,900   | 16,900   | 松阪 (C) |
| 生コンクリート | 21-5-40  | m3 | 13,300   | 13,300   | 13,300   | 13,300   | 松阪 (D) |
| 生コンクリート | 21-5-40  | m3 | 16,800   | 16,800   | 16,800   | 16,800   | 松阪 (E) |
| 生コンクリート | 21-5-40  | m3 | 9,200    | 9,200    | 9,200    | 9,200    | 松阪 (F) |
| 生コンクリート | 21-5-40  | m3 | 12,540   | 12,540   | 12,540   | 12,540   | 大台・大宮東 |
| 生コンクリート | 21-5-40  | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 伊勢 (A) |
| 生コンクリート | 21-5-40  | m3 | 13,300   | 13,300   | 13,300   | 13,300   | 伊勢 (B) |
| 生コンクリート | 21-5-40  | m3 | 15,500   | 15,500   | 15,500   | 15,500   | 伊勢 (C) |
| 生コンクリート | 21-5-40  | m3 | 13,800   | 13,800   | 13,800   | 13,800   | 伊勢 (D) |
| 生コンクリート | 21-5-40  | m3 | 12,800   | 12,800   | 12,800   | 12,800   | 伊勢 (E) |
| 生コンクリート | 21-5-40  | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 積-9-P107 | 志摩 (A) |
| 生コンクリート | 21-5-40  | m3 | *        | *        | *        | *        | 志摩 (B) |
| 生コンクリート | 21-5-40  | m3 | 建-3-P99  | 建-3-P99  | 建-3-P99  | 建-3-P99  | 伊賀     |
| 生コンクリート | 21-5-40  | m3 | 16,100   | 16,100   | 17,100   | 17,100   | 紀北 (A) |
| 生コンクリート | 21-5-40  | m3 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 積-7-P107 | 積-7-P107 | 紀北 (B) |
| 生コンクリート | 21-5-40  | m3 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 積-7-P107 | 積-7-P107 | 紀南 (A) |
| 生コンクリート | 21-5-40  | m3 | 16,100   | 16,100   | 17,100   | 17,100   | 紀南 (B) |
| 生コンクリート | 21-5-40  | m3 | 16,100   | 16,100   | 17,100   | 17,100   | 紀南 (C) |
| 生コンクリート | 18-12-40 | m3 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 桑名・四日市 |
| 生コンクリート | 18-12-40 | m3 | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 鈴鹿     |
| 生コンクリート | 18-12-40 | m3 | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 津・久居   |
| 生コンクリート | 18-12-40 | m3 | 11,200   | 11,200   | 11,200   | 11,200   | 白山・美杉北 |
| 生コンクリート | 18-12-40 | m3 | 13,800   | 13,800   | 13,800   | 13,800   | 美杉南    |
| 生コンクリート | 18-12-40 | m3 | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 松阪 (A) |
| 生コンクリート | 18-12-40 | m3 | 11,700   | 11,700   | 11,700   | 11,700   | 松阪 (B) |
| 生コンクリート | 18-12-40 | m3 | 16,500   | 16,500   | 16,500   | 16,500   | 松阪 (C) |
| 生コンクリート | 18-12-40 | m3 | 13,000   | 13,000   | 13,000   | 13,000   | 松阪 (D) |
| 生コンクリート | 18-12-40 | m3 | 16,500   | 16,500   | 16,500   | 16,500   | 松阪 (E) |
| 生コンクリート | 18-12-40 | m3 | 8,900    | 8,900    | 8,900    | 8,900    | 松阪 (F) |
| 生コンクリート | 18-12-40 | m3 | 12,240   | 12,240   | 12,240   | 12,240   | 大台・大宮東 |
| 生コンクリート | 18-12-40 | m3 | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 伊勢 (A) |

kk04\_生コンH24.10.1.xlsm 45/77

| 品名      | 規格       | 単位 | 年版       |          |          |          | 備考     |
|---------|----------|----|----------|----------|----------|----------|--------|
|         |          |    | 4月1日     | 7月1日     | 8月1日     | 10月1日    |        |
| 生コンクリート | 18-12-40 | m3 | 13,000   | 13,000   | 13,000   | 13,000   | 伊勢 (B) |
| 生コンクリート | 18-12-40 | m3 | 15,200   | 15,200   | 15,200   | 15,200   | 伊勢 (C) |
| 生コンクリート | 18-12-40 | m3 | 13,500   | 13,500   | 13,500   | 13,500   | 伊勢 (D) |
| 生コンクリート | 18-12-40 | m3 | 12,500   | 12,500   | 12,500   | 12,500   | 伊勢 (E) |
| 生コンクリート | 18-12-40 | m3 | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 積-9-P107 | 志摩 (A) |
| 生コンクリート | 18-12-40 | m3 | *        | *        | *        | *        | 志摩 (B) |
| 生コンクリート | 18-12-40 | m3 | 建-3-P98  | 建-3-P98  | 建-3-P98  | 建-3-P98  | 伊賀     |
| 生コンクリート | 18-12-40 | m3 | 16,000   | 16,000   | 17,000   | 17,000   | 紀北 (A) |
| 生コンクリート | 18-12-40 | m3 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 積-7-P107 | 積-7-P107 | 紀北 (B) |
| 生コンクリート | 18-12-40 | m3 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 積-7-P107 | 積-7-P107 | 紀南 (A) |
| 生コンクリート | 18-12-40 | m3 | 16,000   | 16,000   | 17,000   | 17,000   | 紀南 (B) |
| 生コンクリート | 18-12-40 | m3 | 16,000   | 16,000   | 17,000   | 17,000   | 紀南 (C) |
| 生コンクリート | 18-8-40  | m3 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 桑名・四日市 |
| 生コンクリート | 18-8-40  | m3 | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 鈴鹿     |
| 生コンクリート | 18-8-40  | m3 | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 津・久居   |
| 生コンクリート | 18-8-40  | m3 | 11,200   | 11,200   | 11,200   | 11,200   | 白山・美杉北 |
| 生コンクリート | 18-8-40  | m3 | 13,800   | 13,800   | 13,800   | 13,800   | 美杉南    |
| 生コンクリート | 18-8-40  | m3 | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 松阪 (A) |
| 生コンクリート | 18-8-40  | m3 | 11,700   | 11,700   | 11,700   | 11,700   | 松阪 (B) |
| 生コンクリート | 18-8-40  | m3 | 16,500   | 16,500   | 16,500   | 16,500   | 松阪 (C) |
| 生コンクリート | 18-8-40  | m3 | 13,000   | 13,000   | 13,000   | 13,000   | 松阪 (D) |
| 生コンクリート | 18-8-40  | m3 | 16,500   | 16,500   | 16,500   | 16,500   | 松阪 (E) |
| 生コンクリート | 18-8-40  | m3 | 8,900    | 8,900    | 8,900    | 8,900    | 松阪 (F) |
| 生コンクリート | 18-8-40  | m3 | 12,240   | 12,240   | 12,240   | 12,240   | 大台・大宮東 |
| 生コンクリート | 18-8-40  | m3 | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 伊勢 (A) |
| 生コンクリート | 18-8-40  | m3 | 13,000   | 13,000   | 13,000   | 13,000   | 伊勢 (B) |
| 生コンクリート | 18-8-40  | m3 | 15,200   | 15,200   | 15,200   | 15,200   | 伊勢 (C) |
| 生コンクリート | 18-8-40  | m3 | 13,500   | 13,500   | 13,500   | 13,500   | 伊勢 (D) |
| 生コンクリート | 18-8-40  | m3 | 12,500   | 12,500   | 12,500   | 12,500   | 伊勢 (E) |
| 生コンクリート | 18-8-40  | m3 | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 積-9-P107 | 志摩 (A) |
| 生コンクリート | 18-8-40  | m3 | *        | *        | *        | *        | 志摩 (B) |

kk04\_生コンH24.10.1.xlsm 46/77



| 品名      | 規格      | 単位 | 年版       |          |          |          | 備考     |
|---------|---------|----|----------|----------|----------|----------|--------|
|         |         |    | 4月1日     | 7月1日     | 8月1日     | 10月1日    |        |
| 生コンクリート | 18-8-40 | m3 | 建-3-P98  | 建-3-P98  | 建-3-P98  | 建-3-P98  | 伊賀     |
| 生コンクリート | 18-8-40 | m3 | 15,800   | 15,800   | 16,800   | 16,800   | 紀北(A)  |
| 生コンクリート | 18-8-40 | m3 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 積-7-P107 | 積-7-P107 | 紀北(B)  |
| 生コンクリート | 18-8-40 | m3 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 積-7-P107 | 積-7-P107 | 紀南(A)  |
| 生コンクリート | 18-8-40 | m3 | 15,800   | 15,800   | 16,800   | 16,800   | 紀南(B)  |
| 生コンクリート | 18-8-40 | m3 | 15,800   | 15,800   | 16,800   | 16,800   | 紀南(C)  |
| 生コンクリート | 18-5-40 | m3 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 桑名・四日市 |
| 生コンクリート | 18-5-40 | m3 | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 鈴鹿     |
| 生コンクリート | 18-5-40 | m3 | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 津・久居   |
| 生コンクリート | 18-5-40 | m3 | 11,200   | 11,200   | 11,200   | 11,200   | 白山・美杉北 |
| 生コンクリート | 18-5-40 | m3 | 13,800   | 13,800   | 13,800   | 13,800   | 美杉南    |
| 生コンクリート | 18-5-40 | m3 | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 松阪(A)  |
| 生コンクリート | 18-5-40 | m3 | 11,700   | 11,700   | 11,700   | 11,700   | 松阪(B)  |
| 生コンクリート | 18-5-40 | m3 | 16,500   | 16,500   | 16,500   | 16,500   | 松阪(C)  |
| 生コンクリート | 18-5-40 | m3 | 13,000   | 13,000   | 13,000   | 13,000   | 松阪(D)  |
| 生コンクリート | 18-5-40 | m3 | 16,500   | 16,500   | 16,500   | 16,500   | 松阪(E)  |
| 生コンクリート | 18-5-40 | m3 | 8,900    | 8,900    | 8,900    | 8,900    | 松阪(F)  |
| 生コンクリート | 18-5-40 | m3 | 12,240   | 12,240   | 12,240   | 12,240   | 大台・大宮東 |
| 生コンクリート | 18-5-40 | m3 | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 伊勢(A)  |
| 生コンクリート | 18-5-40 | m3 | 13,000   | 13,000   | 13,000   | 13,000   | 伊勢(B)  |
| 生コンクリート | 18-5-40 | m3 | 15,200   | 15,200   | 15,200   | 15,200   | 伊勢(C)  |
| 生コンクリート | 18-5-40 | m3 | 13,500   | 13,500   | 13,500   | 13,500   | 伊勢(D)  |
| 生コンクリート | 18-5-40 | m3 | 12,500   | 12,500   | 12,500   | 12,500   | 伊勢(E)  |
| 生コンクリート | 18-5-40 | m3 | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 積-9-P107 | 志摩(A)  |
| 生コンクリート | 18-5-40 | m3 | *        | *        | *        | *        | 志摩(B)  |
| 生コンクリート | 18-5-40 | m3 | 建-3-P98  | 建-3-P98  | 建-3-P98  | 建-3-P98  | 伊賀     |
| 生コンクリート | 18-5-40 | m3 | 15,700   | 15,700   | 16,700   | 16,700   | 紀北(A)  |
| 生コンクリート | 18-5-40 | m3 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 積-7-P107 | 積-7-P107 | 紀北(B)  |
| 生コンクリート | 18-5-40 | m3 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 積-7-P107 | 積-7-P107 | 紀南(A)  |
| 生コンクリート | 18-5-40 | m3 | 15,700   | 15,700   | 16,700   | 16,700   | 紀南(B)  |
| 生コンクリート | 18-5-40 | m3 | 15,700   | 15,700   | 16,700   | 16,700   | 紀南(C)  |

kk04\_生コンH24.10.1.xlsm 47/77

| 品名      | 規格                           | 単位 | 年版       |          |          |          | 備考     |
|---------|------------------------------|----|----------|----------|----------|----------|--------|
|         |                              |    | 4月1日     | 7月1日     | 8月1日     | 10月1日    |        |
| 生コンクリート | 4.5-2.5-40                   | m3 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 桑名・四日市 |
| 生コンクリート | 4.5-2.5-40                   | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 鈴鹿     |
| 生コンクリート | 4.5-2.5-40                   | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 津・久居   |
| 生コンクリート | 4.5-2.5-40                   | m3 | 13,800   | 13,800   | 13,800   | 13,800   | 白山・美杉北 |
| 生コンクリート | 4.5-2.5-40                   | m3 | 16,400   | 16,400   | 16,400   | 16,400   | 美杉南    |
| 生コンクリート | 4.5-2.5-40                   | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 松阪(A)  |
| 生コンクリート | 4.5-2.5-40                   | m3 | 14,500   | 14,500   | 14,500   | 14,500   | 松阪(B)  |
| 生コンクリート | 4.5-2.5-40                   | m3 | 19,800   | 19,800   | 19,800   | 19,800   | 松阪(C)  |
| 生コンクリート | 4.5-2.5-40                   | m3 | 15,800   | 15,800   | 15,800   | 15,800   | 松阪(D)  |
| 生コンクリート | 4.5-2.5-40                   | m3 | 19,300   | 19,300   | 19,300   | 19,300   | 松阪(E)  |
| 生コンクリート | 4.5-2.5-40                   | m3 | 11,500   | 11,500   | 11,500   | 11,500   | 松阪(F)  |
| 生コンクリート | 4.5-2.5-40                   | m3 | 15,040   | 15,040   | 15,040   | 15,040   | 大台・大宮東 |
| 生コンクリート | 4.5-2.5-40                   | m3 | *        | *        | *        | *        | 伊勢(A)  |
| 生コンクリート | 4.5-2.5-40                   | m3 | 15,800   | 15,800   | 15,800   | 15,800   | 伊勢(B)  |
| 生コンクリート | 4.5-2.5-40                   | m3 | 17,900   | 17,900   | 17,900   | 17,900   | 伊勢(C)  |
| 生コンクリート | 4.5-2.5-40                   | m3 | 16,200   | 16,200   | 16,200   | 16,200   | 伊勢(D)  |
| 生コンクリート | 4.5-2.5-40                   | m3 | 15,300   | 15,300   | 15,300   | 15,300   | 伊勢(E)  |
| 生コンクリート | 4.5-2.5-40                   | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 15,700   | 志摩(A)  |
| 生コンクリート | 4.5-2.5-40                   | m3 | *        | *        | *        | *        | 志摩(B)  |
| 生コンクリート | 4.5-2.5-40                   | m3 | 16,000   | 16,000   | 16,000   | 16,000   | 伊賀     |
| 生コンクリート | 4.5-2.5-40                   | m3 | *        | *        | *        | *        | 紀北(A)  |
| 生コンクリート | 4.5-2.5-40                   | m3 | *        | *        | *        | *        | 紀北(B)  |
| 生コンクリート | 4.5-2.5-40                   | m3 | *        | *        | *        | *        | 紀南(A)  |
| 生コンクリート | 4.5-2.5-40                   | m3 | *        | *        | *        | *        | 紀南(B)  |
| 生コンクリート | 4.5-2.5-40                   | m3 | *        | *        | *        | *        | 紀南(C)  |
| 生コンクリート | 4.5-2.5-40 セメント量280~350kg/m3 | m3 | 15,100   | 15,100   | 15,100   | 15,100   | 桑名・四日市 |
| 生コンクリート | 4.5-2.5-40 セメント量280~350kg/m3 | m3 | 13,200   | 13,200   | 13,200   | 13,200   | 鈴鹿     |
| 生コンクリート | 4.5-2.5-40 セメント量280~350kg/m3 | m3 | 12,800   | 12,800   | 12,800   | 12,800   | 津・久居   |
| 生コンクリート | 4.5-2.5-40 セメント量280~350kg/m3 | m3 | 13,800   | 13,800   | 13,800   | 13,800   | 白山・美杉北 |
| 生コンクリート | 4.5-2.5-40 セメント量280~350kg/m3 | m3 | 16,400   | 16,400   | 16,400   | 16,400   | 美杉南    |
| 生コンクリート | 4.5-2.5-40 セメント量280~350kg/m3 | m3 | 11,000   | 11,000   | 11,000   | 11,000   | 松阪(A)  |

kk04\_生コンH24.10.1.xlsm 48/77

| 品名      | 規格                           | 単位 | 年版     |        |        |        | 備考     |
|---------|------------------------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|
|         |                              |    | 4月1日   | 7月1日   | 8月1日   | 10月1日  |        |
| 生コンクリート | 4.5-2.5-40 セメント量280~350kg/m3 | m3 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 松阪 (B) |
| 生コンクリート | 4.5-2.5-40 セメント量280~350kg/m3 | m3 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 松阪 (C) |
| 生コンクリート | 4.5-2.5-40 セメント量280~350kg/m3 | m3 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 松阪 (D) |
| 生コンクリート | 4.5-2.5-40 セメント量280~350kg/m3 | m3 | 19,300 | 19,300 | 19,300 | 19,300 | 松阪 (E) |
| 生コンクリート | 4.5-2.5-40 セメント量280~350kg/m3 | m3 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 松阪 (F) |
| 生コンクリート | 4.5-2.5-40 セメント量280~350kg/m3 | m3 | 15,040 | 15,040 | 15,040 | 15,040 | 大台・大宮東 |
| 生コンクリート | 4.5-2.5-40 セメント量280~350kg/m3 | m3 | *      | *      | *      | *      | 伊勢 (A) |
| 生コンクリート | 4.5-2.5-40 セメント量280~350kg/m3 | m3 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 伊勢 (B) |
| 生コンクリート | 4.5-2.5-40 セメント量280~350kg/m3 | m3 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 伊勢 (C) |
| 生コンクリート | 4.5-2.5-40 セメント量280~350kg/m3 | m3 | 16,200 | 16,200 | 16,200 | 16,200 | 伊勢 (D) |
| 生コンクリート | 4.5-2.5-40 セメント量280~350kg/m3 | m3 | 15,300 | 15,300 | 15,300 | 15,300 | 伊勢 (E) |
| 生コンクリート | 4.5-2.5-40 セメント量280~350kg/m3 | m3 | 14,200 | 14,200 | 14,200 | 15,700 | 志摩 (A) |
| 生コンクリート | 4.5-2.5-40 セメント量280~350kg/m3 | m3 | *      | *      | *      | *      | 志摩 (B) |
| 生コンクリート | 4.5-2.5-40 セメント量280~350kg/m3 | m3 | *      | *      | *      | *      | 伊賀     |
| 生コンクリート | 4.5-2.5-40 セメント量280~350kg/m3 | m3 | *      | *      | *      | *      | 紀北 (A) |
| 生コンクリート | 4.5-2.5-40 セメント量280~350kg/m3 | m3 | *      | *      | *      | *      | 紀北 (B) |
| 生コンクリート | 4.5-2.5-40 セメント量280~350kg/m3 | m3 | *      | *      | *      | *      | 紀南 (A) |
| 生コンクリート | 4.5-2.5-40 セメント量280~350kg/m3 | m3 | *      | *      | *      | *      | 紀南 (B) |
| 生コンクリート | 4.5-2.5-40 セメント量280~350kg/m3 | m3 | *      | *      | *      | *      | 紀南 (C) |
| 生コンクリート | セメント量170kg/m3                | m3 | 12,150 | 12,150 | 12,150 | 12,150 | 桑名・四日市 |
| 生コンクリート | セメント量170kg/m3                | m3 | 9,800  | 9,800  | 9,800  | 9,800  | 鈴鹿     |
| 生コンクリート | セメント量170kg/m3                | m3 | 9,800  | 9,800  | 9,800  | 9,800  | 津・久居   |
| 生コンクリート | セメント量170kg/m3                | m3 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 白山・美杉北 |
| 生コンクリート | セメント量170kg/m3                | m3 | 13,400 | 13,400 | 13,400 | 13,400 | 美杉南    |
| 生コンクリート | セメント量170kg/m3                | m3 | 7,600  | 7,600  | 7,600  | 7,600  | 松阪 (A) |
| 生コンクリート | セメント量170kg/m3                | m3 | 11,100 | 11,100 | 11,100 | 11,100 | 松阪 (B) |
| 生コンクリート | セメント量170kg/m3                | m3 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 松阪 (C) |
| 生コンクリート | セメント量170kg/m3                | m3 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 松阪 (D) |
| 生コンクリート | セメント量170kg/m3                | m3 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 松阪 (E) |
| 生コンクリート | セメント量170kg/m3                | m3 | 8,500  | 8,500  | 8,500  | 8,500  | 松阪 (F) |
| 生コンクリート | セメント量170kg/m3                | m3 | 11,640 | 11,640 | 11,640 | 11,640 | 大台・大宮東 |

kk04\_生コンH24.10.1.xlsm 49/77

| 品名      | 規格            | 単位 | 年版       |          |          |          | 備考     |
|---------|---------------|----|----------|----------|----------|----------|--------|
|         |               |    | 4月1日     | 7月1日     | 8月1日     | 10月1日    |        |
| 生コンクリート | セメント量170kg/m3 | m3 | 10,200   | 10,200   | 10,200   | 10,200   | 伊勢 (A) |
| 生コンクリート | セメント量170kg/m3 | m3 | 12,400   | 12,400   | 12,400   | 12,400   | 伊勢 (B) |
| 生コンクリート | セメント量170kg/m3 | m3 | 14,300   | 14,300   | 14,300   | 14,300   | 伊勢 (C) |
| 生コンクリート | セメント量170kg/m3 | m3 | 12,600   | 12,600   | 12,600   | 12,600   | 伊勢 (D) |
| 生コンクリート | セメント量170kg/m3 | m3 | 12,000   | 12,000   | 12,000   | 12,000   | 伊勢 (E) |
| 生コンクリート | セメント量170kg/m3 | m3 | 10,600   | 10,600   | 10,600   | 12,100   | 志摩 (A) |
| 生コンクリート | セメント量170kg/m3 | m3 | *        | *        | *        | *        | 志摩 (B) |
| 生コンクリート | セメント量170kg/m3 | m3 | 12,800   | 12,800   | 12,800   | 12,800   | 伊賀     |
| 生コンクリート | セメント量170kg/m3 | m3 | 14,600   | 14,600   | 16,600   | 16,600   | 紀北 (A) |
| 生コンクリート | セメント量170kg/m3 | m3 | 14,600   | 14,600   | 16,600   | 16,600   | 紀北 (B) |
| 生コンクリート | セメント量170kg/m3 | m3 | 14,600   | 14,600   | 16,600   | 16,600   | 紀南 (A) |
| 生コンクリート | セメント量170kg/m3 | m3 | 14,600   | 14,600   | 16,600   | 16,600   | 紀南 (B) |
| 生コンクリート | セメント量170kg/m3 | m3 | 14,600   | 14,600   | 16,600   | 16,600   | 紀南 (C) |
| 生コンクリート | 24-12-40      | m3 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 桑名・四日市 |
| 生コンクリート | 24-12-40      | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 鈴鹿     |
| 生コンクリート | 24-12-40      | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 津・久居   |
| 生コンクリート | 24-12-40      | m3 | 11,800   | 11,800   | 11,800   | 11,800   | 白山・美杉北 |
| 生コンクリート | 24-12-40      | m3 | 14,400   | 14,400   | 14,400   | 14,400   | 美杉南    |
| 生コンクリート | 24-12-40      | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 松阪 (A) |
| 生コンクリート | 24-12-40      | m3 | 12,300   | 12,300   | 12,300   | 12,300   | 松阪 (B) |
| 生コンクリート | 24-12-40      | m3 | 17,300   | 17,300   | 17,300   | 17,300   | 松阪 (C) |
| 生コンクリート | 24-12-40      | m3 | 13,600   | 13,600   | 13,600   | 13,600   | 松阪 (D) |
| 生コンクリート | 24-12-40      | m3 | 17,100   | 17,100   | 17,100   | 17,100   | 松阪 (E) |
| 生コンクリート | 24-12-40      | m3 | 9,500    | 9,500    | 9,500    | 9,500    | 松阪 (F) |
| 生コンクリート | 24-12-40      | m3 | 12,840   | 12,840   | 12,840   | 12,840   | 大台・大宮東 |
| 生コンクリート | 24-12-40      | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 伊勢 (A) |
| 生コンクリート | 24-12-40      | m3 | 13,600   | 13,600   | 13,600   | 13,600   | 伊勢 (B) |
| 生コンクリート | 24-12-40      | m3 | 15,800   | 15,800   | 15,800   | 15,800   | 伊勢 (C) |
| 生コンクリート | 24-12-40      | m3 | 14,100   | 14,100   | 14,100   | 14,100   | 伊勢 (D) |
| 生コンクリート | 24-12-40      | m3 | 13,100   | 13,100   | 13,100   | 13,100   | 伊勢 (E) |
| 生コンクリート | 24-12-40      | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 積-9-P107 | 志摩 (A) |

kk04\_生コンH24.10.1.xlsm 50/77

| 品名      | 規格       | 単位 | 年版       |          |          |          | 備考     |
|---------|----------|----|----------|----------|----------|----------|--------|
|         |          |    | 4月1日     | 7月1日     | 8月1日     | 10月1日    |        |
| 生コンクリート | 24-12-40 | m3 | *        | *        | *        | *        | 志摩 (B) |
| 生コンクリート | 24-12-40 | m3 | 建-3-P99  | 建-3-P99  | 建-3-P99  | 建-3-P99  | 伊賀     |
| 生コンクリート | 24-12-40 | m3 | 16,900   | 16,900   | 17,800   | 17,800   | 紀北 (A) |
| 生コンクリート | 24-12-40 | m3 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 積-7-P107 | 積-7-P107 | 紀北 (B) |
| 生コンクリート | 24-12-40 | m3 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 積-7-P107 | 積-7-P107 | 紀南 (A) |
| 生コンクリート | 24-12-40 | m3 | 16,900   | 16,900   | 17,800   | 17,800   | 紀南 (B) |
| 生コンクリート | 24-12-40 | m3 | 16,900   | 16,900   | 17,800   | 17,800   | 紀南 (C) |
| 生コンクリート | 21-15-40 | m3 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 桑名・四日市 |
| 生コンクリート | 21-15-40 | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 鈴鹿     |
| 生コンクリート | 21-15-40 | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 津・久居   |
| 生コンクリート | 21-15-40 | m3 | 11,800   | 11,800   | 11,800   | 11,800   | 白山・美杉北 |
| 生コンクリート | 21-15-40 | m3 | 14,400   | 14,400   | 14,400   | 14,400   | 美杉南    |
| 生コンクリート | 21-15-40 | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 松阪 (A) |
| 生コンクリート | 21-15-40 | m3 | 12,300   | 12,300   | 12,300   | 12,300   | 松阪 (B) |
| 生コンクリート | 21-15-40 | m3 | 17,200   | 17,200   | 17,200   | 17,200   | 松阪 (C) |
| 生コンクリート | 21-15-40 | m3 | 13,600   | 13,600   | 13,600   | 13,600   | 松阪 (D) |
| 生コンクリート | 21-15-40 | m3 | 17,100   | 17,100   | 17,100   | 17,100   | 松阪 (E) |
| 生コンクリート | 21-15-40 | m3 | 9,500    | 9,500    | 9,500    | 9,500    | 松阪 (F) |
| 生コンクリート | 21-15-40 | m3 | 12,840   | 12,840   | 12,840   | 12,840   | 大台・大宮東 |
| 生コンクリート | 21-15-40 | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 伊勢 (A) |
| 生コンクリート | 21-15-40 | m3 | 13,600   | 13,600   | 13,600   | 13,600   | 伊勢 (B) |
| 生コンクリート | 21-15-40 | m3 | 15,800   | 15,800   | 15,800   | 15,800   | 伊勢 (C) |
| 生コンクリート | 21-15-40 | m3 | 13,800   | 13,800   | 13,800   | 13,800   | 伊勢 (D) |
| 生コンクリート | 21-15-40 | m3 | 13,100   | 13,100   | 13,100   | 13,100   | 伊勢 (E) |
| 生コンクリート | 21-15-40 | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 積-9-P107 | 志摩 (A) |
| 生コンクリート | 21-15-40 | m3 | *        | *        | *        | *        | 志摩 (B) |
| 生コンクリート | 21-15-40 | m3 | 建-3-P99  | 建-3-P99  | 建-3-P99  | 建-3-P99  | 伊賀     |
| 生コンクリート | 21-15-40 | m3 | 16,700   | 16,700   | 17,800   | 17,800   | 紀北 (A) |
| 生コンクリート | 21-15-40 | m3 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 積-7-P107 | 積-7-P107 | 紀北 (B) |
| 生コンクリート | 21-15-40 | m3 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 積-7-P107 | 積-7-P107 | 紀南 (A) |
| 生コンクリート | 21-15-40 | m3 | 16,700   | 16,700   | 17,800   | 17,800   | 紀南 (B) |

kk04\_生コンH24.10.1.xlsm 51/77

| 品名          | 規格           | 単位 | 年版       |          |          |          | 備考     |
|-------------|--------------|----|----------|----------|----------|----------|--------|
|             |              |    | 4月1日     | 7月1日     | 8月1日     | 10月1日    |        |
| 生コンクリート     | 21-15-40     | m3 | 16,700   | 16,700   | 17,800   | 17,800   | 紀南 (C) |
| 生コンクリート     | 18-15-40     | m3 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 桑名・四日市 |
| 生コンクリート     | 18-15-40     | m3 | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 鈴鹿     |
| 生コンクリート     | 18-15-40     | m3 | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 津・久居   |
| 生コンクリート     | 18-15-40     | m3 | 11,500   | 11,500   | 11,500   | 11,500   | 白山・美杉北 |
| 生コンクリート     | 18-15-40     | m3 | 14,100   | 14,100   | 14,100   | 14,100   | 美杉南    |
| 生コンクリート     | 18-15-40     | m3 | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 松阪 (A) |
| 生コンクリート     | 18-15-40     | m3 | 12,000   | 12,000   | 12,000   | 12,000   | 松阪 (B) |
| 生コンクリート     | 18-15-40     | m3 | 16,800   | 16,800   | 16,800   | 16,800   | 松阪 (C) |
| 生コンクリート     | 18-15-40     | m3 | 13,300   | 13,300   | 13,300   | 13,300   | 松阪 (D) |
| 生コンクリート     | 18-15-40     | m3 | 16,800   | 16,800   | 16,800   | 16,800   | 松阪 (E) |
| 生コンクリート     | 18-15-40     | m3 | 9,200    | 9,200    | 9,200    | 9,200    | 松阪 (F) |
| 生コンクリート     | 18-15-40     | m3 | 12,540   | 12,540   | 12,540   | 12,540   | 大台・大宮東 |
| 生コンクリート     | 18-15-40     | m3 | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 伊勢 (A) |
| 生コンクリート     | 18-15-40     | m3 | 13,300   | 13,300   | 13,300   | 13,300   | 伊勢 (B) |
| 生コンクリート     | 18-15-40     | m3 | 15,500   | 15,500   | 15,500   | 15,500   | 伊勢 (C) |
| 生コンクリート     | 18-15-40     | m3 | 13,500   | 13,500   | 13,500   | 13,500   | 伊勢 (D) |
| 生コンクリート     | 18-15-40     | m3 | 12,800   | 12,800   | 12,800   | 12,800   | 伊勢 (E) |
| 生コンクリート     | 18-15-40     | m3 | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 建-3-P96  | 積-9-P107 | 志摩 (A) |
| 生コンクリート     | 18-15-40     | m3 | *        | *        | *        | *        | 志摩 (B) |
| 生コンクリート     | 18-15-40     | m3 | 建-3-P98  | 建-3-P98  | 建-3-P98  | 建-3-P98  | 伊賀     |
| 生コンクリート     | 18-15-40     | m3 | 16,200   | 16,200   | 17,600   | 17,600   | 紀北 (A) |
| 生コンクリート     | 18-15-40     | m3 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 積-7-P107 | 積-7-P107 | 紀北 (B) |
| 生コンクリート     | 18-15-40     | m3 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 積-7-P107 | 積-7-P107 | 紀南 (A) |
| 生コンクリート     | 18-15-40     | m3 | 16,200   | 16,200   | 17,600   | 17,600   | 紀南 (B) |
| 生コンクリート     | 18-15-40     | m3 | 16,200   | 16,200   | 17,600   | 17,600   | 紀南 (C) |
| 早強セメント使用加算額 | 40-8-25 (20) | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 桑名・四日市 |
| 早強セメント使用加算額 | 40-8-25 (20) | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 鈴鹿     |
| 早強セメント使用加算額 | 40-8-25 (20) | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 津・久居   |
| 早強セメント使用加算額 | 40-8-25 (20) | m3 | 1,200    | 1,200    | 1,200    | 1,200    | 白山・美杉北 |
| 早強セメント使用加算額 | 40-8-25 (20) | m3 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 美杉南    |

kk04\_生コンH24.10.1.xlsm 52/77

| 品名          | 規格           | 単位 | 年版       |          |          |          | 備考     |
|-------------|--------------|----|----------|----------|----------|----------|--------|
|             |              |    | 4月1日     | 7月1日     | 8月1日     | 10月1日    |        |
| 早強セメント使用加算額 | 40-8-25 (20) | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 松阪 (A) |
| 早強セメント使用加算額 | 40-8-25 (20) | m3 | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 松阪 (B) |
| 早強セメント使用加算額 | 40-8-25 (20) | m3 | 1,200    | 1,200    | 1,200    | 1,200    | 松阪 (C) |
| 早強セメント使用加算額 | 40-8-25 (20) | m3 | 1,200    | 1,200    | 1,200    | 1,200    | 松阪 (D) |
| 早強セメント使用加算額 | 40-8-25 (20) | m3 | 1,200    | 1,200    | 1,200    | 1,200    | 松阪 (E) |
| 早強セメント使用加算額 | 40-8-25 (20) | m3 | 1,200    | 1,200    | 1,200    | 1,200    | 松阪 (F) |
| 早強セメント使用加算額 | 40-8-25 (20) | m3 | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 大台・大宮東 |
| 早強セメント使用加算額 | 40-8-25 (20) | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 伊勢 (A) |
| 早強セメント使用加算額 | 40-8-25 (20) | m3 | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 伊勢 (B) |
| 早強セメント使用加算額 | 40-8-25 (20) | m3 | 1,200    | 1,200    | 1,200    | 1,200    | 伊勢 (C) |
| 早強セメント使用加算額 | 40-8-25 (20) | m3 | 1,200    | 1,200    | 1,200    | 1,200    | 伊勢 (D) |
| 早強セメント使用加算額 | 40-8-25 (20) | m3 | 1,200    | 1,200    | 1,200    | 1,200    | 伊勢 (E) |
| 早強セメント使用加算額 | 40-8-25 (20) | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-9-P97  | 志摩 (A) |
| 早強セメント使用加算額 | 40-8-25 (20) | m3 | *        | *        | *        | *        | 志摩 (B) |
| 早強セメント使用加算額 | 40-8-25 (20) | m3 | 建-3-P99  | 建-3-P99  | 建-3-P99  | 建-3-P99  | 伊賀     |
| 早強セメント使用加算額 | 40-8-25 (20) | m3 | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 紀北 (A) |
| 早強セメント使用加算額 | 40-8-25 (20) | m3 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 積-7-P107 | 積-7-P107 | 紀北 (B) |
| 早強セメント使用加算額 | 40-8-25 (20) | m3 | 建-3-P99  | 建-3-P99  | 建-7-P99  | 建-7-P99  | 紀南 (A) |
| 早強セメント使用加算額 | 40-8-25 (20) | m3 | 建-3-P99  | 建-3-P99  | 建-7-P99  | 建-7-P99  | 紀南 (B) |
| 早強セメント使用加算額 | 40-8-25 (20) | m3 | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 紀南 (C) |
| 早強セメント使用加算額 | 30-8-25 (20) | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 桑名・四日市 |
| 早強セメント使用加算額 | 30-8-25 (20) | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 鈴鹿     |
| 早強セメント使用加算額 | 30-8-25 (20) | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 津・久居   |
| 早強セメント使用加算額 | 30-8-25 (20) | m3 | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 白山・美杉北 |
| 早強セメント使用加算額 | 30-8-25 (20) | m3 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 美杉南    |
| 早強セメント使用加算額 | 30-8-25 (20) | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 松阪 (A) |
| 早強セメント使用加算額 | 30-8-25 (20) | m3 | 1,200    | 1,200    | 1,200    | 1,200    | 松阪 (B) |
| 早強セメント使用加算額 | 30-8-25 (20) | m3 | 1,100    | 1,100    | 1,100    | 1,100    | 松阪 (C) |
| 早強セメント使用加算額 | 30-8-25 (20) | m3 | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 松阪 (D) |
| 早強セメント使用加算額 | 30-8-25 (20) | m3 | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 松阪 (E) |
| 早強セメント使用加算額 | 30-8-25 (20) | m3 | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 松阪 (F) |

kk04\_生コンH24.10.1.xlsm 53/77

| 品名          | 規格           | 単位 | 年版       |          |          |          | 備考     |
|-------------|--------------|----|----------|----------|----------|----------|--------|
|             |              |    | 4月1日     | 7月1日     | 8月1日     | 10月1日    |        |
| 早強セメント使用加算額 | 30-8-25 (20) | m3 | 1,200    | 1,200    | 1,200    | 1,200    | 大台・大宮東 |
| 早強セメント使用加算額 | 30-8-25 (20) | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 伊勢 (A) |
| 早強セメント使用加算額 | 30-8-25 (20) | m3 | 1,200    | 1,200    | 1,200    | 1,200    | 伊勢 (B) |
| 早強セメント使用加算額 | 30-8-25 (20) | m3 | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 伊勢 (C) |
| 早強セメント使用加算額 | 30-8-25 (20) | m3 | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 伊勢 (D) |
| 早強セメント使用加算額 | 30-8-25 (20) | m3 | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 伊勢 (E) |
| 早強セメント使用加算額 | 30-8-25 (20) | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-9-P97  | 志摩 (A) |
| 早強セメント使用加算額 | 30-8-25 (20) | m3 | *        | *        | *        | *        | 志摩 (B) |
| 早強セメント使用加算額 | 30-8-25 (20) | m3 | 建-3-P99  | 建-3-P99  | 建-3-P99  | 建-3-P99  | 伊賀     |
| 早強セメント使用加算額 | 30-8-25 (20) | m3 | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 紀北 (A) |
| 早強セメント使用加算額 | 30-8-25 (20) | m3 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 積-7-P107 | 積-7-P107 | 紀北 (B) |
| 早強セメント使用加算額 | 30-8-25 (20) | m3 | 建-3-P99  | 建-3-P99  | 建-7-P99  | 建-7-P99  | 紀南 (A) |
| 早強セメント使用加算額 | 30-8-25 (20) | m3 | 建-3-P99  | 建-3-P99  | 建-7-P99  | 建-7-P99  | 紀南 (B) |
| 早強セメント使用加算額 | 30-8-25 (20) | m3 | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 紀南 (C) |
| 早強セメント使用加算額 | 27-8-25 (20) | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 桑名・四日市 |
| 早強セメント使用加算額 | 27-8-25 (20) | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 鈴鹿     |
| 早強セメント使用加算額 | 27-8-25 (20) | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 津・久居   |
| 早強セメント使用加算額 | 27-8-25 (20) | m3 | 950      | 950      | 950      | 950      | 白山・美杉北 |
| 早強セメント使用加算額 | 27-8-25 (20) | m3 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 美杉南    |
| 早強セメント使用加算額 | 27-8-25 (20) | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 松阪 (A) |
| 早強セメント使用加算額 | 27-8-25 (20) | m3 | 1,200    | 1,200    | 1,200    | 1,200    | 松阪 (B) |
| 早強セメント使用加算額 | 27-8-25 (20) | m3 | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 松阪 (C) |
| 早強セメント使用加算額 | 27-8-25 (20) | m3 | 950      | 950      | 950      | 950      | 松阪 (D) |
| 早強セメント使用加算額 | 27-8-25 (20) | m3 | 950      | 950      | 950      | 950      | 松阪 (E) |
| 早強セメント使用加算額 | 27-8-25 (20) | m3 | 950      | 950      | 950      | 950      | 松阪 (F) |
| 早強セメント使用加算額 | 27-8-25 (20) | m3 | 1,200    | 1,200    | 1,200    | 1,200    | 大台・大宮東 |
| 早強セメント使用加算額 | 27-8-25 (20) | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 伊勢 (A) |
| 早強セメント使用加算額 | 27-8-25 (20) | m3 | 1,200    | 1,200    | 1,200    | 1,200    | 伊勢 (B) |
| 早強セメント使用加算額 | 27-8-25 (20) | m3 | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 伊勢 (C) |
| 早強セメント使用加算額 | 27-8-25 (20) | m3 | 950      | 950      | 950      | 950      | 伊勢 (D) |
| 早強セメント使用加算額 | 27-8-25 (20) | m3 | 950      | 950      | 950      | 950      | 伊勢 (E) |

kk04\_生コンH24.10.1.xlsm 54/77

| 品名          | 規格            | 単位 | 年版       |          |          |          | 備考     |
|-------------|---------------|----|----------|----------|----------|----------|--------|
|             |               |    | 4月1日     | 7月1日     | 8月1日     | 10月1日    |        |
| 早強セメント使用加算額 | 27-8-25 (20)  | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-9-P97  | 志摩 (A) |
| 早強セメント使用加算額 | 27-8-25 (20)  | m3 | *        | *        | *        | *        | 志摩 (B) |
| 早強セメント使用加算額 | 27-8-25 (20)  | m3 | 建-3-P99  | 建-3-P99  | 建-3-P99  | 建-3-P99  | 伊賀     |
| 早強セメント使用加算額 | 27-8-25 (20)  | m3 | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 紀北 (A) |
| 早強セメント使用加算額 | 27-8-25 (20)  | m3 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 積-7-P107 | 積-7-P107 | 紀北 (B) |
| 早強セメント使用加算額 | 27-8-25 (20)  | m3 | 建-3-P99  | 建-3-P99  | 建-7-P99  | 建-7-P99  | 紀南 (A) |
| 早強セメント使用加算額 | 27-8-25 (20)  | m3 | 建-3-P99  | 建-3-P99  | 建-7-P99  | 建-7-P99  | 紀南 (B) |
| 早強セメント使用加算額 | 27-8-25 (20)  | m3 | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 紀南 (C) |
| 早強セメント使用加算額 | 24-15-25 (20) | m3 | 900      | 900      | 900      | 900      | 桑名・四日市 |
| 早強セメント使用加算額 | 24-15-25 (20) | m3 | 1,150    | 1,150    | 1,150    | 1,150    | 鈴鹿     |
| 早強セメント使用加算額 | 24-15-25 (20) | m3 | 900      | 900      | 900      | 900      | 津・久居   |
| 早強セメント使用加算額 | 24-15-25 (20) | m3 | 900      | 900      | 900      | 900      | 白山・美杉北 |
| 早強セメント使用加算額 | 24-15-25 (20) | m3 | 900      | 900      | 900      | 900      | 美杉南    |
| 早強セメント使用加算額 | 24-15-25 (20) | m3 | 1,150    | 1,150    | 1,150    | 1,150    | 松阪 (A) |
| 早強セメント使用加算額 | 24-15-25 (20) | m3 | 1,150    | 1,150    | 1,150    | 1,150    | 松阪 (B) |
| 早強セメント使用加算額 | 24-15-25 (20) | m3 | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 松阪 (C) |
| 早強セメント使用加算額 | 24-15-25 (20) | m3 | 900      | 900      | 900      | 900      | 松阪 (D) |
| 早強セメント使用加算額 | 24-15-25 (20) | m3 | 900      | 900      | 900      | 900      | 松阪 (E) |
| 早強セメント使用加算額 | 24-15-25 (20) | m3 | 900      | 900      | 900      | 900      | 松阪 (F) |
| 早強セメント使用加算額 | 24-15-25 (20) | m3 | 1,150    | 1,150    | 1,150    | 1,150    | 大台・大宮東 |
| 早強セメント使用加算額 | 24-15-25 (20) | m3 | 900      | 900      | 900      | 900      | 伊勢 (A) |
| 早強セメント使用加算額 | 24-15-25 (20) | m3 | 1,150    | 1,150    | 1,150    | 1,150    | 伊勢 (B) |
| 早強セメント使用加算額 | 24-15-25 (20) | m3 | 900      | 900      | 900      | 900      | 伊勢 (C) |
| 早強セメント使用加算額 | 24-15-25 (20) | m3 | 900      | 900      | 900      | 900      | 伊勢 (D) |
| 早強セメント使用加算額 | 24-15-25 (20) | m3 | 900      | 900      | 900      | 900      | 伊勢 (E) |
| 早強セメント使用加算額 | 24-15-25 (20) | m3 | 900      | 900      | 900      | 900      | 志摩 (A) |
| 早強セメント使用加算額 | 24-15-25 (20) | m3 | *        | *        | *        | *        | 志摩 (B) |
| 早強セメント使用加算額 | 24-15-25 (20) | m3 | 1,100    | 1,100    | 1,100    | 1,100    | 伊賀     |
| 早強セメント使用加算額 | 24-15-25 (20) | m3 | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 紀北 (A) |
| 早強セメント使用加算額 | 24-15-25 (20) | m3 | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 紀北 (B) |
| 早強セメント使用加算額 | 24-15-25 (20) | m3 | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 紀南 (A) |

kk04\_生コンH24.10.1.xlsm 55/77

| 品名          | 規格            | 単位 | 年版      |         |         |         | 備考     |
|-------------|---------------|----|---------|---------|---------|---------|--------|
|             |               |    | 4月1日    | 7月1日    | 8月1日    | 10月1日   |        |
| 早強セメント使用加算額 | 24-15-25 (20) | m3 | 1,500   | 1,500   | 1,500   | 1,500   | 紀南 (B) |
| 早強セメント使用加算額 | 24-15-25 (20) | m3 | 1,500   | 1,500   | 1,500   | 1,500   | 紀南 (C) |
| 早強セメント使用加算額 | 24-12-25 (20) | m3 | 900     | 900     | 900     | 900     | 桑名・四日市 |
| 早強セメント使用加算額 | 24-12-25 (20) | m3 | 1,100   | 1,100   | 1,100   | 1,100   | 鈴鹿     |
| 早強セメント使用加算額 | 24-12-25 (20) | m3 | 900     | 900     | 900     | 900     | 津・久居   |
| 早強セメント使用加算額 | 24-12-25 (20) | m3 | 900     | 900     | 900     | 900     | 白山・美杉北 |
| 早強セメント使用加算額 | 24-12-25 (20) | m3 | 900     | 900     | 900     | 900     | 美杉南    |
| 早強セメント使用加算額 | 24-12-25 (20) | m3 | 1,100   | 1,100   | 1,100   | 1,100   | 松阪 (A) |
| 早強セメント使用加算額 | 24-12-25 (20) | m3 | 1,100   | 1,100   | 1,100   | 1,100   | 松阪 (B) |
| 早強セメント使用加算額 | 24-12-25 (20) | m3 | 1,000   | 1,000   | 1,000   | 1,000   | 松阪 (C) |
| 早強セメント使用加算額 | 24-12-25 (20) | m3 | 900     | 900     | 900     | 900     | 松阪 (D) |
| 早強セメント使用加算額 | 24-12-25 (20) | m3 | 900     | 900     | 900     | 900     | 松阪 (E) |
| 早強セメント使用加算額 | 24-12-25 (20) | m3 | 900     | 900     | 900     | 900     | 松阪 (F) |
| 早強セメント使用加算額 | 24-12-25 (20) | m3 | 1,100   | 1,100   | 1,100   | 1,100   | 大台・大宮東 |
| 早強セメント使用加算額 | 24-12-25 (20) | m3 | 900     | 900     | 900     | 900     | 伊勢 (A) |
| 早強セメント使用加算額 | 24-12-25 (20) | m3 | 1,100   | 1,100   | 1,100   | 1,100   | 伊勢 (B) |
| 早強セメント使用加算額 | 24-12-25 (20) | m3 | 900     | 900     | 900     | 900     | 伊勢 (C) |
| 早強セメント使用加算額 | 24-12-25 (20) | m3 | 900     | 900     | 900     | 900     | 伊勢 (D) |
| 早強セメント使用加算額 | 24-12-25 (20) | m3 | 900     | 900     | 900     | 900     | 伊勢 (E) |
| 早強セメント使用加算額 | 24-12-25 (20) | m3 | 900     | 900     | 900     | 900     | 志摩 (A) |
| 早強セメント使用加算額 | 24-12-25 (20) | m3 | *       | *       | *       | *       | 志摩 (B) |
| 早強セメント使用加算額 | 24-12-25 (20) | m3 | 1,100   | 1,100   | 1,100   | 1,100   | 伊賀     |
| 早強セメント使用加算額 | 24-12-25 (20) | m3 | 1,500   | 1,500   | 1,500   | 1,500   | 紀北 (A) |
| 早強セメント使用加算額 | 24-12-25 (20) | m3 | 1,500   | 1,500   | 1,500   | 1,500   | 紀北 (B) |
| 早強セメント使用加算額 | 24-12-25 (20) | m3 | 1,500   | 1,500   | 1,500   | 1,500   | 紀南 (A) |
| 早強セメント使用加算額 | 24-12-25 (20) | m3 | 1,500   | 1,500   | 1,500   | 1,500   | 紀南 (B) |
| 早強セメント使用加算額 | 24-12-25 (20) | m3 | 1,500   | 1,500   | 1,500   | 1,500   | 紀南 (C) |
| 早強セメント使用加算額 | 24-8-25 (20)  | m3 | 建-3-P97 | 建-3-P97 | 建-3-P97 | 建-3-P97 | 桑名・四日市 |
| 早強セメント使用加算額 | 24-8-25 (20)  | m3 | 建-3-P97 | 建-3-P97 | 建-3-P97 | 建-3-P97 | 鈴鹿     |
| 早強セメント使用加算額 | 24-8-25 (20)  | m3 | 建-3-P97 | 建-3-P97 | 建-3-P97 | 建-3-P97 | 津・久居   |
| 早強セメント使用加算額 | 24-8-25 (20)  | m3 | 900     | 900     | 900     | 900     | 白山・美杉北 |

kk04\_生コンH24.10.1.xlsm 56/77

| 品名          | 規格            | 単位 | 年版       |          |          |          | 備考     |
|-------------|---------------|----|----------|----------|----------|----------|--------|
|             |               |    | 4月1日     | 7月1日     | 8月1日     | 10月1日    |        |
| 早強セメント使用加算額 | 24-8-25 (20)  | m3 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 美杉南    |
| 早強セメント使用加算額 | 24-8-25 (20)  | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 松阪 (A) |
| 早強セメント使用加算額 | 24-8-25 (20)  | m3 | 1,100    | 1,100    | 1,100    | 1,100    | 松阪 (B) |
| 早強セメント使用加算額 | 24-8-25 (20)  | m3 | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 松阪 (C) |
| 早強セメント使用加算額 | 24-8-25 (20)  | m3 | 900      | 900      | 900      | 900      | 松阪 (D) |
| 早強セメント使用加算額 | 24-8-25 (20)  | m3 | 900      | 900      | 900      | 900      | 松阪 (E) |
| 早強セメント使用加算額 | 24-8-25 (20)  | m3 | 900      | 900      | 900      | 900      | 松阪 (F) |
| 早強セメント使用加算額 | 24-8-25 (20)  | m3 | 1,100    | 1,100    | 1,100    | 1,100    | 大台・大宮東 |
| 早強セメント使用加算額 | 24-8-25 (20)  | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 伊勢 (A) |
| 早強セメント使用加算額 | 24-8-25 (20)  | m3 | 1,100    | 1,100    | 1,100    | 1,100    | 伊勢 (B) |
| 早強セメント使用加算額 | 24-8-25 (20)  | m3 | 900      | 900      | 900      | 900      | 伊勢 (C) |
| 早強セメント使用加算額 | 24-8-25 (20)  | m3 | 900      | 900      | 900      | 900      | 伊勢 (D) |
| 早強セメント使用加算額 | 24-8-25 (20)  | m3 | 900      | 900      | 900      | 900      | 伊勢 (E) |
| 早強セメント使用加算額 | 24-8-25 (20)  | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-9-P97  | 志摩 (A) |
| 早強セメント使用加算額 | 24-8-25 (20)  | m3 | *        | *        | *        | *        | 志摩 (B) |
| 早強セメント使用加算額 | 24-8-25 (20)  | m3 | 建-3-P99  | 建-3-P99  | 建-3-P99  | 建-3-P99  | 伊賀     |
| 早強セメント使用加算額 | 24-8-25 (20)  | m3 | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 紀北 (A) |
| 早強セメント使用加算額 | 24-8-25 (20)  | m3 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 積-7-P107 | 積-7-P107 | 紀北 (B) |
| 早強セメント使用加算額 | 24-8-25 (20)  | m3 | 建-3-P99  | 建-3-P99  | 建-7-P99  | 建-7-P99  | 紀南 (A) |
| 早強セメント使用加算額 | 24-8-25 (20)  | m3 | 建-3-P99  | 建-3-P99  | 建-7-P99  | 建-7-P99  | 紀南 (B) |
| 早強セメント使用加算額 | 24-8-25 (20)  | m3 | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 紀南 (C) |
| 早強セメント使用加算額 | 21-12-25 (20) | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 桑名・四日市 |
| 早強セメント使用加算額 | 21-12-25 (20) | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 鈴鹿     |
| 早強セメント使用加算額 | 21-12-25 (20) | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 津・久居   |
| 早強セメント使用加算額 | 21-12-25 (20) | m3 | 850      | 850      | 850      | 850      | 白山・美杉北 |
| 早強セメント使用加算額 | 21-12-25 (20) | m3 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 美杉南    |
| 早強セメント使用加算額 | 21-12-25 (20) | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 松阪 (A) |
| 早強セメント使用加算額 | 21-12-25 (20) | m3 | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 松阪 (B) |
| 早強セメント使用加算額 | 21-12-25 (20) | m3 | 900      | 900      | 900      | 900      | 松阪 (C) |
| 早強セメント使用加算額 | 21-12-25 (20) | m3 | 850      | 850      | 850      | 850      | 松阪 (D) |
| 早強セメント使用加算額 | 21-12-25 (20) | m3 | 850      | 850      | 850      | 850      | 松阪 (E) |

kk04\_生コンH24.10.1.xlsm 57/77

| 品名          | 規格            | 単位 | 年版       |          |          |          | 備考     |
|-------------|---------------|----|----------|----------|----------|----------|--------|
|             |               |    | 4月1日     | 7月1日     | 8月1日     | 10月1日    |        |
| 早強セメント使用加算額 | 21-12-25 (20) | m3 | 850      | 850      | 850      | 850      | 松阪 (F) |
| 早強セメント使用加算額 | 21-12-25 (20) | m3 | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 大台・大宮東 |
| 早強セメント使用加算額 | 21-12-25 (20) | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 伊勢 (A) |
| 早強セメント使用加算額 | 21-12-25 (20) | m3 | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 伊勢 (B) |
| 早強セメント使用加算額 | 21-12-25 (20) | m3 | 800      | 800      | 800      | 800      | 伊勢 (C) |
| 早強セメント使用加算額 | 21-12-25 (20) | m3 | 800      | 800      | 800      | 800      | 伊勢 (D) |
| 早強セメント使用加算額 | 21-12-25 (20) | m3 | 850      | 850      | 850      | 850      | 伊勢 (E) |
| 早強セメント使用加算額 | 21-12-25 (20) | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-9-P97  | 志摩 (A) |
| 早強セメント使用加算額 | 21-12-25 (20) | m3 | *        | *        | *        | *        | 志摩 (B) |
| 早強セメント使用加算額 | 21-12-25 (20) | m3 | 建-3-P99  | 建-3-P99  | 建-3-P99  | 建-3-P99  | 伊賀     |
| 早強セメント使用加算額 | 21-12-25 (20) | m3 | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 紀北 (A) |
| 早強セメント使用加算額 | 21-12-25 (20) | m3 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 積-7-P107 | 積-7-P107 | 紀北 (B) |
| 早強セメント使用加算額 | 21-12-25 (20) | m3 | 建-3-P99  | 建-3-P99  | 建-7-P99  | 建-7-P99  | 紀南 (A) |
| 早強セメント使用加算額 | 21-12-25 (20) | m3 | 建-3-P99  | 建-3-P99  | 建-7-P99  | 建-7-P99  | 紀南 (B) |
| 早強セメント使用加算額 | 21-12-25 (20) | m3 | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 紀南 (C) |
| 早強セメント使用加算額 | 21-8-25 (20)  | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 桑名・四日市 |
| 早強セメント使用加算額 | 21-8-25 (20)  | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 鈴鹿     |
| 早強セメント使用加算額 | 21-8-25 (20)  | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 津・久居   |
| 早強セメント使用加算額 | 21-8-25 (20)  | m3 | 850      | 850      | 850      | 850      | 白山・美杉北 |
| 早強セメント使用加算額 | 21-8-25 (20)  | m3 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 美杉南    |
| 早強セメント使用加算額 | 21-8-25 (20)  | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 松阪 (A) |
| 早強セメント使用加算額 | 21-8-25 (20)  | m3 | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 松阪 (B) |
| 早強セメント使用加算額 | 21-8-25 (20)  | m3 | 900      | 900      | 900      | 900      | 松阪 (C) |
| 早強セメント使用加算額 | 21-8-25 (20)  | m3 | 850      | 850      | 850      | 850      | 松阪 (D) |
| 早強セメント使用加算額 | 21-8-25 (20)  | m3 | 850      | 850      | 850      | 850      | 松阪 (E) |
| 早強セメント使用加算額 | 21-8-25 (20)  | m3 | 850      | 850      | 850      | 850      | 松阪 (F) |
| 早強セメント使用加算額 | 21-8-25 (20)  | m3 | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 大台・大宮東 |
| 早強セメント使用加算額 | 21-8-25 (20)  | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 伊勢 (A) |
| 早強セメント使用加算額 | 21-8-25 (20)  | m3 | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 伊勢 (B) |
| 早強セメント使用加算額 | 21-8-25 (20)  | m3 | 800      | 800      | 800      | 800      | 伊勢 (C) |
| 早強セメント使用加算額 | 21-8-25 (20)  | m3 | 800      | 800      | 800      | 800      | 伊勢 (D) |

kk04\_生コンH24.10.1.xlsm 58/77

| 品名          | 規格           | 単位 | 年版       |          |          |          | 備考     |
|-------------|--------------|----|----------|----------|----------|----------|--------|
|             |              |    | 4月1日     | 7月1日     | 8月1日     | 10月1日    |        |
| 早強セメント使用加算額 | 21-8-25 (20) | m3 | 850      | 850      | 850      | 850      | 伊勢 (E) |
| 早強セメント使用加算額 | 21-8-25 (20) | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-9-P97  | 志摩 (A) |
| 早強セメント使用加算額 | 21-8-25 (20) | m3 | *        | *        | *        | *        | 志摩 (B) |
| 早強セメント使用加算額 | 21-8-25 (20) | m3 | 建-3-P99  | 建-3-P99  | 建-3-P99  | 建-3-P99  | 伊賀     |
| 早強セメント使用加算額 | 21-8-25 (20) | m3 | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 紀北 (A) |
| 早強セメント使用加算額 | 21-8-25 (20) | m3 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 積-7-P107 | 積-7-P107 | 紀北 (B) |
| 早強セメント使用加算額 | 21-8-25 (20) | m3 | 建-3-P99  | 建-3-P99  | 建-7-P99  | 建-7-P99  | 紀南 (A) |
| 早強セメント使用加算額 | 21-8-25 (20) | m3 | 建-3-P99  | 建-3-P99  | 建-7-P99  | 建-7-P99  | 紀南 (B) |
| 早強セメント使用加算額 | 21-8-25 (20) | m3 | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 紀南 (C) |
| 早強セメント使用加算額 | 33-8-25 (20) | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 桑名・四日市 |
| 早強セメント使用加算額 | 33-8-25 (20) | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 鈴鹿     |
| 早強セメント使用加算額 | 33-8-25 (20) | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 津・久居   |
| 早強セメント使用加算額 | 33-8-25 (20) | m3 | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 白山・美杉北 |
| 早強セメント使用加算額 | 33-8-25 (20) | m3 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 美杉南    |
| 早強セメント使用加算額 | 33-8-25 (20) | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 松阪 (A) |
| 早強セメント使用加算額 | 33-8-25 (20) | m3 | 1,200    | 1,200    | 1,200    | 1,200    | 松阪 (B) |
| 早強セメント使用加算額 | 33-8-25 (20) | m3 | 1,100    | 1,100    | 1,100    | 1,100    | 松阪 (C) |
| 早強セメント使用加算額 | 33-8-25 (20) | m3 | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 松阪 (D) |
| 早強セメント使用加算額 | 33-8-25 (20) | m3 | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 松阪 (E) |
| 早強セメント使用加算額 | 33-8-25 (20) | m3 | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 松阪 (F) |
| 早強セメント使用加算額 | 33-8-25 (20) | m3 | 1,200    | 1,200    | 1,200    | 1,200    | 大台・大宮東 |
| 早強セメント使用加算額 | 33-8-25 (20) | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 伊勢 (A) |
| 早強セメント使用加算額 | 33-8-25 (20) | m3 | 1,200    | 1,200    | 1,200    | 1,200    | 伊勢 (B) |
| 早強セメント使用加算額 | 33-8-25 (20) | m3 | 1,100    | 1,100    | 1,100    | 1,100    | 伊勢 (C) |
| 早強セメント使用加算額 | 33-8-25 (20) | m3 | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 伊勢 (D) |
| 早強セメント使用加算額 | 33-8-25 (20) | m3 | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 伊勢 (E) |
| 早強セメント使用加算額 | 33-8-25 (20) | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-9-P97  | 志摩 (A) |
| 早強セメント使用加算額 | 33-8-25 (20) | m3 | *        | *        | *        | *        | 志摩 (B) |
| 早強セメント使用加算額 | 33-8-25 (20) | m3 | 建-3-P99  | 建-3-P99  | 建-3-P99  | 建-3-P99  | 伊賀     |
| 早強セメント使用加算額 | 33-8-25 (20) | m3 | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 紀北 (A) |
| 早強セメント使用加算額 | 33-8-25 (20) | m3 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 積-7-P107 | 積-7-P107 | 紀北 (B) |

kk04\_生コンH24.10.1.xlsm 59/77

| 品名          | 規格            | 単位 | 年版      |         |         |         | 備考     |
|-------------|---------------|----|---------|---------|---------|---------|--------|
|             |               |    | 4月1日    | 7月1日    | 8月1日    | 10月1日   |        |
| 早強セメント使用加算額 | 33-8-25 (20)  | m3 | 建-3-P99 | 建-3-P99 | 建-7-P99 | 建-7-P99 | 紀南 (A) |
| 早強セメント使用加算額 | 33-8-25 (20)  | m3 | 建-3-P99 | 建-3-P99 | 建-7-P99 | 建-7-P99 | 紀南 (B) |
| 早強セメント使用加算額 | 33-8-25 (20)  | m3 | 1,500   | 1,500   | 1,500   | 1,500   | 紀南 (C) |
| 早強セメント使用加算額 | 30-15-25 (20) | m3 | 1,000   | 1,000   | 1,000   | 1,000   | 桑名・四日市 |
| 早強セメント使用加算額 | 30-15-25 (20) | m3 | 1,200   | 1,200   | 1,200   | 1,200   | 鈴鹿     |
| 早強セメント使用加算額 | 30-15-25 (20) | m3 | 1,000   | 1,000   | 1,000   | 1,000   | 津・久居   |
| 早強セメント使用加算額 | 30-15-25 (20) | m3 | 1,000   | 1,000   | 1,000   | 1,000   | 白山・美杉北 |
| 早強セメント使用加算額 | 30-15-25 (20) | m3 | 1,000   | 1,000   | 1,000   | 1,000   | 美杉南    |
| 早強セメント使用加算額 | 30-15-25 (20) | m3 | 1,200   | 1,200   | 1,200   | 1,200   | 松阪 (A) |
| 早強セメント使用加算額 | 30-15-25 (20) | m3 | 1,200   | 1,200   | 1,200   | 1,200   | 松阪 (B) |
| 早強セメント使用加算額 | 30-15-25 (20) | m3 | 1,100   | 1,100   | 1,100   | 1,100   | 松阪 (C) |
| 早強セメント使用加算額 | 30-15-25 (20) | m3 | 1,000   | 1,000   | 1,000   | 1,000   | 松阪 (D) |
| 早強セメント使用加算額 | 30-15-25 (20) | m3 | 1,000   | 1,000   | 1,000   | 1,000   | 松阪 (E) |
| 早強セメント使用加算額 | 30-15-25 (20) | m3 | 1,000   | 1,000   | 1,000   | 1,000   | 松阪 (F) |
| 早強セメント使用加算額 | 30-15-25 (20) | m3 | 1,200   | 1,200   | 1,200   | 1,200   | 大台・大宮東 |
| 早強セメント使用加算額 | 30-15-25 (20) | m3 | 1,000   | 1,000   | 1,000   | 1,000   | 伊勢 (A) |
| 早強セメント使用加算額 | 30-15-25 (20) | m3 | 1,200   | 1,200   | 1,200   | 1,200   | 伊勢 (B) |
| 早強セメント使用加算額 | 30-15-25 (20) | m3 | 1,000   | 1,000   | 1,000   | 1,000   | 伊勢 (C) |
| 早強セメント使用加算額 | 30-15-25 (20) | m3 | 1,000   | 1,000   | 1,000   | 1,000   | 伊勢 (D) |
| 早強セメント使用加算額 | 30-15-25 (20) | m3 | 1,000   | 1,000   | 1,000   | 1,000   | 伊勢 (E) |
| 早強セメント使用加算額 | 30-15-25 (20) | m3 | 1,000   | 1,000   | 1,000   | 1,000   | 志摩 (A) |
| 早強セメント使用加算額 | 30-15-25 (20) | m3 | *       | *       | *       | *       | 志摩 (B) |
| 早強セメント使用加算額 | 30-15-25 (20) | m3 | 1,500   | 1,500   | 1,500   | 1,500   | 伊賀     |
| 早強セメント使用加算額 | 30-15-25 (20) | m3 | 1,500   | 1,500   | 1,500   | 1,500   | 紀北 (A) |
| 早強セメント使用加算額 | 30-15-25 (20) | m3 | 1,500   | 1,500   | 1,500   | 1,500   | 紀北 (B) |
| 早強セメント使用加算額 | 30-15-25 (20) | m3 | 1,500   | 1,500   | 1,500   | 1,500   | 紀南 (A) |
| 早強セメント使用加算額 | 30-15-25 (20) | m3 | 1,500   | 1,500   | 1,500   | 1,500   | 紀南 (B) |
| 早強セメント使用加算額 | 30-15-25 (20) | m3 | 1,500   | 1,500   | 1,500   | 1,500   | 紀南 (C) |
| 早強セメント使用加算額 | 30-12-25 (20) | m3 | 1,000   | 1,000   | 1,000   | 1,000   | 桑名・四日市 |
| 早強セメント使用加算額 | 30-12-25 (20) | m3 | 1,300   | 1,300   | 1,300   | 1,300   | 鈴鹿     |
| 早強セメント使用加算額 | 30-12-25 (20) | m3 | 1,000   | 1,000   | 1,000   | 1,000   | 津・久居   |

kk04\_生コンH24.10.1.xlsm 60/77

| 品名          | 規格            | 単位 | 年版       |          |          |          | 備考     |
|-------------|---------------|----|----------|----------|----------|----------|--------|
|             |               |    | 4月1日     | 7月1日     | 8月1日     | 10月1日    |        |
| 早強セメント使用加算額 | 30-12-25 (20) | m3 | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 白山・美杉北 |
| 早強セメント使用加算額 | 30-12-25 (20) | m3 | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 美杉南    |
| 早強セメント使用加算額 | 30-12-25 (20) | m3 | 1,300    | 1,300    | 1,300    | 1,300    | 松阪 (A) |
| 早強セメント使用加算額 | 30-12-25 (20) | m3 | 1,300    | 1,300    | 1,300    | 1,300    | 松阪 (B) |
| 早強セメント使用加算額 | 30-12-25 (20) | m3 | 1,100    | 1,100    | 1,100    | 1,100    | 松阪 (C) |
| 早強セメント使用加算額 | 30-12-25 (20) | m3 | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 松阪 (D) |
| 早強セメント使用加算額 | 30-12-25 (20) | m3 | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 松阪 (E) |
| 早強セメント使用加算額 | 30-12-25 (20) | m3 | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 松阪 (F) |
| 早強セメント使用加算額 | 30-12-25 (20) | m3 | 1,300    | 1,300    | 1,300    | 1,300    | 大台・大宮東 |
| 早強セメント使用加算額 | 30-12-25 (20) | m3 | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 伊勢 (A) |
| 早強セメント使用加算額 | 30-12-25 (20) | m3 | 1,300    | 1,300    | 1,300    | 1,300    | 伊勢 (B) |
| 早強セメント使用加算額 | 30-12-25 (20) | m3 | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 伊勢 (C) |
| 早強セメント使用加算額 | 30-12-25 (20) | m3 | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 伊勢 (D) |
| 早強セメント使用加算額 | 30-12-25 (20) | m3 | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 伊勢 (E) |
| 早強セメント使用加算額 | 30-12-25 (20) | m3 | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 志摩 (A) |
| 早強セメント使用加算額 | 30-12-25 (20) | m3 | *        | *        | *        | *        | 志摩 (B) |
| 早強セメント使用加算額 | 30-12-25 (20) | m3 | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 伊賀     |
| 早強セメント使用加算額 | 30-12-25 (20) | m3 | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 紀北 (A) |
| 早強セメント使用加算額 | 30-12-25 (20) | m3 | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 紀北 (B) |
| 早強セメント使用加算額 | 30-12-25 (20) | m3 | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 紀南 (A) |
| 早強セメント使用加算額 | 30-12-25 (20) | m3 | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 紀南 (B) |
| 早強セメント使用加算額 | 30-12-25 (20) | m3 | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 紀南 (C) |
| 早強セメント使用加算額 | 21-15-25 (20) | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 桑名・四日市 |
| 早強セメント使用加算額 | 21-15-25 (20) | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 鈴鹿     |
| 早強セメント使用加算額 | 21-15-25 (20) | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 津・久居   |
| 早強セメント使用加算額 | 21-15-25 (20) | m3 | 850      | 850      | 850      | 850      | 白山・美杉北 |
| 早強セメント使用加算額 | 21-15-25 (20) | m3 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 美杉南    |
| 早強セメント使用加算額 | 21-15-25 (20) | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 松阪 (A) |
| 早強セメント使用加算額 | 21-15-25 (20) | m3 | 1,050    | 1,050    | 1,050    | 1,050    | 松阪 (B) |
| 早強セメント使用加算額 | 21-15-25 (20) | m3 | 900      | 900      | 900      | 900      | 松阪 (C) |
| 早強セメント使用加算額 | 21-15-25 (20) | m3 | 850      | 850      | 850      | 850      | 松阪 (D) |

kk04\_生コンH24.10.1.xlsm 61/77

| 品名          | 規格            | 単位 | 年版       |          |          |          | 備考     |
|-------------|---------------|----|----------|----------|----------|----------|--------|
|             |               |    | 4月1日     | 7月1日     | 8月1日     | 10月1日    |        |
| 早強セメント使用加算額 | 21-15-25 (20) | m3 | 850      | 850      | 850      | 850      | 松阪 (E) |
| 早強セメント使用加算額 | 21-15-25 (20) | m3 | 850      | 850      | 850      | 850      | 松阪 (F) |
| 早強セメント使用加算額 | 21-15-25 (20) | m3 | 1,050    | 1,050    | 1,050    | 1,050    | 大台・大宮東 |
| 早強セメント使用加算額 | 21-15-25 (20) | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 伊勢 (A) |
| 早強セメント使用加算額 | 21-15-25 (20) | m3 | 1,050    | 1,050    | 1,050    | 1,050    | 伊勢 (B) |
| 早強セメント使用加算額 | 21-15-25 (20) | m3 | 800      | 800      | 800      | 800      | 伊勢 (C) |
| 早強セメント使用加算額 | 21-15-25 (20) | m3 | 800      | 800      | 800      | 800      | 伊勢 (D) |
| 早強セメント使用加算額 | 21-15-25 (20) | m3 | 850      | 850      | 850      | 850      | 伊勢 (E) |
| 早強セメント使用加算額 | 21-15-25 (20) | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-9-P97  | 志摩 (A) |
| 早強セメント使用加算額 | 21-15-25 (20) | m3 | *        | *        | *        | *        | 志摩 (B) |
| 早強セメント使用加算額 | 21-15-25 (20) | m3 | 建-3-P99  | 建-3-P99  | 建-3-P99  | 建-3-P99  | 伊賀     |
| 早強セメント使用加算額 | 21-15-25 (20) | m3 | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 紀北 (A) |
| 早強セメント使用加算額 | 21-15-25 (20) | m3 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 積-7-P107 | 積-7-P107 | 紀北 (B) |
| 早強セメント使用加算額 | 21-15-25 (20) | m3 | 建-3-P99  | 建-3-P99  | 建-7-P99  | 建-7-P99  | 紀南 (A) |
| 早強セメント使用加算額 | 21-15-25 (20) | m3 | 建-3-P99  | 建-3-P99  | 建-7-P99  | 建-7-P99  | 紀南 (B) |
| 早強セメント使用加算額 | 21-15-25 (20) | m3 | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 紀南 (C) |
| 早強セメント使用加算額 | 18-12-25 (20) | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 桑名・四日市 |
| 早強セメント使用加算額 | 18-12-25 (20) | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 鈴鹿     |
| 早強セメント使用加算額 | 18-12-25 (20) | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 津・久居   |
| 早強セメント使用加算額 | 18-12-25 (20) | m3 | 750      | 750      | 750      | 750      | 白山・美杉北 |
| 早強セメント使用加算額 | 18-12-25 (20) | m3 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 美杉南    |
| 早強セメント使用加算額 | 18-12-25 (20) | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 松阪 (A) |
| 早強セメント使用加算額 | 18-12-25 (20) | m3 | 900      | 900      | 900      | 900      | 松阪 (B) |
| 早強セメント使用加算額 | 18-12-25 (20) | m3 | 800      | 800      | 800      | 800      | 松阪 (C) |
| 早強セメント使用加算額 | 18-12-25 (20) | m3 | 750      | 750      | 750      | 750      | 松阪 (D) |
| 早強セメント使用加算額 | 18-12-25 (20) | m3 | 750      | 750      | 750      | 750      | 松阪 (E) |
| 早強セメント使用加算額 | 18-12-25 (20) | m3 | 750      | 750      | 750      | 750      | 松阪 (F) |
| 早強セメント使用加算額 | 18-12-25 (20) | m3 | 900      | 900      | 900      | 900      | 大台・大宮東 |
| 早強セメント使用加算額 | 18-12-25 (20) | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 伊勢 (A) |
| 早強セメント使用加算額 | 18-12-25 (20) | m3 | 900      | 900      | 900      | 900      | 伊勢 (B) |
| 早強セメント使用加算額 | 18-12-25 (20) | m3 | 750      | 750      | 750      | 750      | 伊勢 (C) |

kk04\_生コンH24.10.1.xlsm 62/77



| 品名          | 規格            | 単位 | 年版       |          |          |          | 備考     |
|-------------|---------------|----|----------|----------|----------|----------|--------|
|             |               |    | 4月1日     | 7月1日     | 8月1日     | 10月1日    |        |
| 早強セメント使用加算額 | 18-12-25 (20) | m3 | 750      | 750      | 750      | 750      | 伊勢 (D) |
| 早強セメント使用加算額 | 18-12-25 (20) | m3 | 750      | 750      | 750      | 750      | 伊勢 (E) |
| 早強セメント使用加算額 | 18-12-25 (20) | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-9-P97  | 志摩 (A) |
| 早強セメント使用加算額 | 18-12-25 (20) | m3 | *        | *        | *        | *        | 志摩 (B) |
| 早強セメント使用加算額 | 18-12-25 (20) | m3 | 建-3-P99  | 建-3-P99  | 建-3-P99  | 建-3-P99  | 伊賀     |
| 早強セメント使用加算額 | 18-12-25 (20) | m3 | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 紀北 (A) |
| 早強セメント使用加算額 | 18-12-25 (20) | m3 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 積-7-P107 | 積-7-P107 | 紀北 (B) |
| 早強セメント使用加算額 | 18-12-25 (20) | m3 | 建-3-P99  | 建-3-P99  | 建-7-P99  | 建-7-P99  | 紀南 (A) |
| 早強セメント使用加算額 | 18-12-25 (20) | m3 | 建-3-P99  | 建-3-P99  | 建-7-P99  | 建-7-P99  | 紀南 (B) |
| 早強セメント使用加算額 | 18-12-25 (20) | m3 | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 紀南 (C) |
| 早強セメント使用加算額 | 18-8-25 (20)  | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 桑名・四日市 |
| 早強セメント使用加算額 | 18-8-25 (20)  | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 鈴鹿     |
| 早強セメント使用加算額 | 18-8-25 (20)  | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 津・久居   |
| 早強セメント使用加算額 | 18-8-25 (20)  | m3 | 750      | 750      | 750      | 750      | 白山・美杉北 |
| 早強セメント使用加算額 | 18-8-25 (20)  | m3 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 美杉南    |
| 早強セメント使用加算額 | 18-8-25 (20)  | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 松阪 (A) |
| 早強セメント使用加算額 | 18-8-25 (20)  | m3 | 900      | 900      | 900      | 900      | 松阪 (B) |
| 早強セメント使用加算額 | 18-8-25 (20)  | m3 | 800      | 800      | 800      | 800      | 松阪 (C) |
| 早強セメント使用加算額 | 18-8-25 (20)  | m3 | 750      | 750      | 750      | 750      | 松阪 (D) |
| 早強セメント使用加算額 | 18-8-25 (20)  | m3 | 750      | 750      | 750      | 750      | 松阪 (E) |
| 早強セメント使用加算額 | 18-8-25 (20)  | m3 | 750      | 750      | 750      | 750      | 松阪 (F) |
| 早強セメント使用加算額 | 18-8-25 (20)  | m3 | 900      | 900      | 900      | 900      | 大台・大宮東 |
| 早強セメント使用加算額 | 18-8-25 (20)  | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 伊勢 (A) |
| 早強セメント使用加算額 | 18-8-25 (20)  | m3 | 900      | 900      | 900      | 900      | 伊勢 (B) |
| 早強セメント使用加算額 | 18-8-25 (20)  | m3 | 750      | 750      | 750      | 750      | 伊勢 (C) |
| 早強セメント使用加算額 | 18-8-25 (20)  | m3 | 750      | 750      | 750      | 750      | 伊勢 (D) |
| 早強セメント使用加算額 | 18-8-25 (20)  | m3 | 750      | 750      | 750      | 750      | 伊勢 (E) |
| 早強セメント使用加算額 | 18-8-25 (20)  | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-9-P97  | 志摩 (A) |
| 早強セメント使用加算額 | 18-8-25 (20)  | m3 | *        | *        | *        | *        | 志摩 (B) |
| 早強セメント使用加算額 | 18-8-25 (20)  | m3 | 建-3-P99  | 建-3-P99  | 建-3-P99  | 建-3-P99  | 伊賀     |
| 早強セメント使用加算額 | 18-8-25 (20)  | m3 | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 紀北 (A) |

kk04\_生コンH24.10.1.xlsm 63/77

| 品名          | 規格           | 単位 | 年版       |          |          |          | 備考     |
|-------------|--------------|----|----------|----------|----------|----------|--------|
|             |              |    | 4月1日     | 7月1日     | 8月1日     | 10月1日    |        |
| 早強セメント使用加算額 | 18-8-25 (20) | m3 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 積-7-P107 | 積-7-P107 | 紀北 (B) |
| 早強セメント使用加算額 | 18-8-25 (20) | m3 | 建-3-P99  | 建-3-P99  | 建-7-P99  | 建-7-P99  | 紀南 (A) |
| 早強セメント使用加算額 | 18-8-25 (20) | m3 | 建-3-P99  | 建-3-P99  | 建-7-P99  | 建-7-P99  | 紀南 (B) |
| 早強セメント使用加算額 | 18-8-25 (20) | m3 | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 紀南 (C) |
| 早強セメント使用加算額 | 30-15-40     | m3 | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 桑名・四日市 |
| 早強セメント使用加算額 | 30-15-40     | m3 | 1,300    | 1,300    | 1,300    | 1,300    | 鈴鹿     |
| 早強セメント使用加算額 | 30-15-40     | m3 | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 津・久居   |
| 早強セメント使用加算額 | 30-15-40     | m3 | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 白山・美杉北 |
| 早強セメント使用加算額 | 30-15-40     | m3 | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 美杉南    |
| 早強セメント使用加算額 | 30-15-40     | m3 | 1,300    | 1,300    | 1,300    | 1,300    | 松阪 (A) |
| 早強セメント使用加算額 | 30-15-40     | m3 | 1,300    | 1,300    | 1,300    | 1,300    | 松阪 (B) |
| 早強セメント使用加算額 | 30-15-40     | m3 | 1,100    | 1,100    | 1,100    | 1,100    | 松阪 (C) |
| 早強セメント使用加算額 | 30-15-40     | m3 | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 松阪 (D) |
| 早強セメント使用加算額 | 30-15-40     | m3 | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 松阪 (E) |
| 早強セメント使用加算額 | 30-15-40     | m3 | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 松阪 (F) |
| 早強セメント使用加算額 | 30-15-40     | m3 | 1,300    | 1,300    | 1,300    | 1,300    | 大台・大宮東 |
| 早強セメント使用加算額 | 30-15-40     | m3 | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 伊勢 (A) |
| 早強セメント使用加算額 | 30-15-40     | m3 | 1,300    | 1,300    | 1,300    | 1,300    | 伊勢 (B) |
| 早強セメント使用加算額 | 30-15-40     | m3 | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 伊勢 (C) |
| 早強セメント使用加算額 | 30-15-40     | m3 | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 伊勢 (D) |
| 早強セメント使用加算額 | 30-15-40     | m3 | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 伊勢 (E) |
| 早強セメント使用加算額 | 30-15-40     | m3 | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 志摩 (A) |
| 早強セメント使用加算額 | 30-15-40     | m3 | *        | *        | *        | *        | 志摩 (B) |
| 早強セメント使用加算額 | 30-15-40     | m3 | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 伊賀     |
| 早強セメント使用加算額 | 30-15-40     | m3 | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 紀北 (A) |
| 早強セメント使用加算額 | 30-15-40     | m3 | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 紀北 (B) |
| 早強セメント使用加算額 | 30-15-40     | m3 | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 紀南 (A) |
| 早強セメント使用加算額 | 30-15-40     | m3 | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 紀南 (B) |
| 早強セメント使用加算額 | 30-15-40     | m3 | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 紀南 (C) |
| 早強セメント使用加算額 | 24-15-40     | m3 | 900      | 900      | 900      | 900      | 桑名・四日市 |
| 早強セメント使用加算額 | 24-15-40     | m3 | 1,150    | 1,150    | 1,150    | 1,150    | 鈴鹿     |

kk04\_生コンH24.10.1.xlsm 64/77

| 品名          | 規格       | 単位 | 年版       |          |          |          | 備考     |
|-------------|----------|----|----------|----------|----------|----------|--------|
|             |          |    | 4月1日     | 7月1日     | 8月1日     | 10月1日    |        |
| 早強セメント使用加算額 | 24-15-40 | m3 | 900      | 900      | 900      | 900      | 津・久居   |
| 早強セメント使用加算額 | 24-15-40 | m3 | 900      | 900      | 900      | 900      | 白山・美杉北 |
| 早強セメント使用加算額 | 24-15-40 | m3 | 900      | 900      | 900      | 900      | 美杉南    |
| 早強セメント使用加算額 | 24-15-40 | m3 | 1,150    | 1,150    | 1,150    | 1,150    | 松阪(A)  |
| 早強セメント使用加算額 | 24-15-40 | m3 | 1,150    | 1,150    | 1,150    | 1,150    | 松阪(B)  |
| 早強セメント使用加算額 | 24-15-40 | m3 | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 松阪(C)  |
| 早強セメント使用加算額 | 24-15-40 | m3 | 900      | 900      | 900      | 900      | 松阪(D)  |
| 早強セメント使用加算額 | 24-15-40 | m3 | 900      | 900      | 900      | 900      | 松阪(E)  |
| 早強セメント使用加算額 | 24-15-40 | m3 | 900      | 900      | 900      | 900      | 松阪(F)  |
| 早強セメント使用加算額 | 24-15-40 | m3 | 1,150    | 1,150    | 1,150    | 1,150    | 大台・大宮東 |
| 早強セメント使用加算額 | 24-15-40 | m3 | 900      | 900      | 900      | 900      | 伊勢(A)  |
| 早強セメント使用加算額 | 24-15-40 | m3 | 1,150    | 1,150    | 1,150    | 1,150    | 伊勢(B)  |
| 早強セメント使用加算額 | 24-15-40 | m3 | 900      | 900      | 900      | 900      | 伊勢(C)  |
| 早強セメント使用加算額 | 24-15-40 | m3 | 900      | 900      | 900      | 900      | 伊勢(D)  |
| 早強セメント使用加算額 | 24-15-40 | m3 | 900      | 900      | 900      | 900      | 伊勢(E)  |
| 早強セメント使用加算額 | 24-15-40 | m3 | 900      | 900      | 900      | 900      | 志摩(A)  |
| 早強セメント使用加算額 | 24-15-40 | m3 | *        | *        | *        | *        | 志摩(B)  |
| 早強セメント使用加算額 | 24-15-40 | m3 | 1,100    | 1,100    | 1,100    | 1,100    | 伊賀     |
| 早強セメント使用加算額 | 24-15-40 | m3 | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 紀北(A)  |
| 早強セメント使用加算額 | 24-15-40 | m3 | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 紀北(B)  |
| 早強セメント使用加算額 | 24-15-40 | m3 | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 紀南(A)  |
| 早強セメント使用加算額 | 24-15-40 | m3 | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 紀南(B)  |
| 早強セメント使用加算額 | 24-15-40 | m3 | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 紀南(C)  |
| 早強セメント使用加算額 | 24-8-40  | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 桑名・四日市 |
| 早強セメント使用加算額 | 24-8-40  | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 鈴鹿     |
| 早強セメント使用加算額 | 24-8-40  | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 津・久居   |
| 早強セメント使用加算額 | 24-8-40  | m3 | 900      | 900      | 900      | 900      | 白山・美杉北 |
| 早強セメント使用加算額 | 24-8-40  | m3 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 美杉南    |
| 早強セメント使用加算額 | 24-8-40  | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 松阪(A)  |
| 早強セメント使用加算額 | 24-8-40  | m3 | 1,100    | 1,100    | 1,100    | 1,100    | 松阪(B)  |
| 早強セメント使用加算額 | 24-8-40  | m3 | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 松阪(C)  |

kk04\_生コンH24.10.1.xlsm 65/77

| 品名          | 規格      | 単位 | 年版       |          |          |          | 備考     |
|-------------|---------|----|----------|----------|----------|----------|--------|
|             |         |    | 4月1日     | 7月1日     | 8月1日     | 10月1日    |        |
| 早強セメント使用加算額 | 24-8-40 | m3 | 900      | 900      | 900      | 900      | 松阪(D)  |
| 早強セメント使用加算額 | 24-8-40 | m3 | 900      | 900      | 900      | 900      | 松阪(E)  |
| 早強セメント使用加算額 | 24-8-40 | m3 | 900      | 900      | 900      | 900      | 松阪(F)  |
| 早強セメント使用加算額 | 24-8-40 | m3 | 1,100    | 1,100    | 1,100    | 1,100    | 大台・大宮東 |
| 早強セメント使用加算額 | 24-8-40 | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 伊勢(A)  |
| 早強セメント使用加算額 | 24-8-40 | m3 | 1,100    | 1,100    | 1,100    | 1,100    | 伊勢(B)  |
| 早強セメント使用加算額 | 24-8-40 | m3 | 900      | 900      | 900      | 900      | 伊勢(C)  |
| 早強セメント使用加算額 | 24-8-40 | m3 | 900      | 900      | 900      | 900      | 伊勢(D)  |
| 早強セメント使用加算額 | 24-8-40 | m3 | 900      | 900      | 900      | 900      | 伊勢(E)  |
| 早強セメント使用加算額 | 24-8-40 | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-9-P97  | 志摩(A)  |
| 早強セメント使用加算額 | 24-8-40 | m3 | *        | *        | *        | *        | 志摩(B)  |
| 早強セメント使用加算額 | 24-8-40 | m3 | 建-3-P99  | 建-3-P99  | 建-3-P99  | 建-3-P99  | 伊賀     |
| 早強セメント使用加算額 | 24-8-40 | m3 | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 紀北(A)  |
| 早強セメント使用加算額 | 24-8-40 | m3 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 積-7-P107 | 積-7-P107 | 紀北(B)  |
| 早強セメント使用加算額 | 24-8-40 | m3 | 建-3-P99  | 建-3-P99  | 建-7-P99  | 建-7-P99  | 紀南(A)  |
| 早強セメント使用加算額 | 24-8-40 | m3 | 建-3-P99  | 建-3-P99  | 建-7-P99  | 建-7-P99  | 紀南(B)  |
| 早強セメント使用加算額 | 24-8-40 | m3 | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 紀南(C)  |
| 早強セメント使用加算額 | 24-5-40 | m3 | 900      | 900      | 900      | 900      | 桑名・四日市 |
| 早強セメント使用加算額 | 24-5-40 | m3 | 1,100    | 1,100    | 1,100    | 1,100    | 鈴鹿     |
| 早強セメント使用加算額 | 24-5-40 | m3 | 900      | 900      | 900      | 900      | 津・久居   |
| 早強セメント使用加算額 | 24-5-40 | m3 | 900      | 900      | 900      | 900      | 白山・美杉北 |
| 早強セメント使用加算額 | 24-5-40 | m3 | 900      | 900      | 900      | 900      | 美杉南    |
| 早強セメント使用加算額 | 24-5-40 | m3 | 1,100    | 1,100    | 1,100    | 1,100    | 松阪(A)  |
| 早強セメント使用加算額 | 24-5-40 | m3 | 1,100    | 1,100    | 1,100    | 1,100    | 松阪(B)  |
| 早強セメント使用加算額 | 24-5-40 | m3 | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 松阪(C)  |
| 早強セメント使用加算額 | 24-5-40 | m3 | 900      | 900      | 900      | 900      | 松阪(D)  |
| 早強セメント使用加算額 | 24-5-40 | m3 | 900      | 900      | 900      | 900      | 松阪(E)  |
| 早強セメント使用加算額 | 24-5-40 | m3 | 900      | 900      | 900      | 900      | 松阪(F)  |
| 早強セメント使用加算額 | 24-5-40 | m3 | 1,100    | 1,100    | 1,100    | 1,100    | 大台・大宮東 |
| 早強セメント使用加算額 | 24-5-40 | m3 | 900      | 900      | 900      | 900      | 伊勢(A)  |
| 早強セメント使用加算額 | 24-5-40 | m3 | 1,100    | 1,100    | 1,100    | 1,100    | 伊勢(B)  |

kk04\_生コンH24.10.1.xlsm 66/77

| 品名          | 規格       | 単位 | 年版       |          |          |          | 備考     |
|-------------|----------|----|----------|----------|----------|----------|--------|
|             |          |    | 4月1日     | 7月1日     | 8月1日     | 10月1日    |        |
| 早強セメント使用加算額 | 24-5-40  | m3 | 900      | 900      | 900      | 900      | 伊勢 (C) |
| 早強セメント使用加算額 | 24-5-40  | m3 | 900      | 900      | 900      | 900      | 伊勢 (D) |
| 早強セメント使用加算額 | 24-5-40  | m3 | 900      | 900      | 900      | 900      | 伊勢 (E) |
| 早強セメント使用加算額 | 24-5-40  | m3 | 900      | 900      | 900      | 900      | 志摩 (A) |
| 早強セメント使用加算額 | 24-5-40  | m3 | *        | *        | *        | *        | 志摩 (B) |
| 早強セメント使用加算額 | 24-5-40  | m3 | 1,100    | 1,100    | 1,100    | 1,100    | 伊賀     |
| 早強セメント使用加算額 | 24-5-40  | m3 | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 紀北 (A) |
| 早強セメント使用加算額 | 24-5-40  | m3 | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 紀北 (B) |
| 早強セメント使用加算額 | 24-5-40  | m3 | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 紀南 (A) |
| 早強セメント使用加算額 | 24-5-40  | m3 | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 紀南 (B) |
| 早強セメント使用加算額 | 24-5-40  | m3 | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 紀南 (C) |
| 早強セメント使用加算額 | 21-12-40 | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 桑名・四日市 |
| 早強セメント使用加算額 | 21-12-40 | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 鈴鹿     |
| 早強セメント使用加算額 | 21-12-40 | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 津・久居   |
| 早強セメント使用加算額 | 21-12-40 | m3 | 850      | 850      | 850      | 850      | 白山・美杉北 |
| 早強セメント使用加算額 | 21-12-40 | m3 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 美杉南    |
| 早強セメント使用加算額 | 21-12-40 | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 松阪 (A) |
| 早強セメント使用加算額 | 21-12-40 | m3 | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 松阪 (B) |
| 早強セメント使用加算額 | 21-12-40 | m3 | 900      | 900      | 900      | 900      | 松阪 (C) |
| 早強セメント使用加算額 | 21-12-40 | m3 | 850      | 850      | 850      | 850      | 松阪 (D) |
| 早強セメント使用加算額 | 21-12-40 | m3 | 850      | 850      | 850      | 850      | 松阪 (E) |
| 早強セメント使用加算額 | 21-12-40 | m3 | 850      | 850      | 850      | 850      | 松阪 (F) |
| 早強セメント使用加算額 | 21-12-40 | m3 | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 大台・大宮東 |
| 早強セメント使用加算額 | 21-12-40 | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 伊勢 (A) |
| 早強セメント使用加算額 | 21-12-40 | m3 | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 伊勢 (B) |
| 早強セメント使用加算額 | 21-12-40 | m3 | 800      | 800      | 800      | 800      | 伊勢 (C) |
| 早強セメント使用加算額 | 21-12-40 | m3 | 800      | 800      | 800      | 800      | 伊勢 (D) |
| 早強セメント使用加算額 | 21-12-40 | m3 | 850      | 850      | 850      | 850      | 伊勢 (E) |
| 早強セメント使用加算額 | 21-12-40 | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-9-P97  | 志摩 (A) |
| 早強セメント使用加算額 | 21-12-40 | m3 | *        | *        | *        | *        | 志摩 (B) |
| 早強セメント使用加算額 | 21-12-40 | m3 | 建-3-P99  | 建-3-P99  | 建-3-P99  | 建-3-P99  | 伊賀     |

kk04\_生コンH24.10.1.xlsm 67/77

| 品名          | 規格       | 単位 | 年版       |          |          |          | 備考     |
|-------------|----------|----|----------|----------|----------|----------|--------|
|             |          |    | 4月1日     | 7月1日     | 8月1日     | 10月1日    |        |
| 早強セメント使用加算額 | 21-12-40 | m3 | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 紀北 (A) |
| 早強セメント使用加算額 | 21-12-40 | m3 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 積-7-P107 | 積-7-P107 | 紀北 (B) |
| 早強セメント使用加算額 | 21-12-40 | m3 | 建-3-P99  | 建-3-P99  | 建-7-P99  | 建-7-P99  | 紀南 (A) |
| 早強セメント使用加算額 | 21-12-40 | m3 | 建-3-P99  | 建-3-P99  | 建-7-P99  | 建-7-P99  | 紀南 (B) |
| 早強セメント使用加算額 | 21-12-40 | m3 | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 紀南 (C) |
| 早強セメント使用加算額 | 21-8-40  | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 桑名・四日市 |
| 早強セメント使用加算額 | 21-8-40  | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 鈴鹿     |
| 早強セメント使用加算額 | 21-8-40  | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 津・久居   |
| 早強セメント使用加算額 | 21-8-40  | m3 | 850      | 850      | 850      | 850      | 白山・美杉北 |
| 早強セメント使用加算額 | 21-8-40  | m3 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 美杉南    |
| 早強セメント使用加算額 | 21-8-40  | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 松阪 (A) |
| 早強セメント使用加算額 | 21-8-40  | m3 | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 松阪 (B) |
| 早強セメント使用加算額 | 21-8-40  | m3 | 900      | 900      | 900      | 900      | 松阪 (C) |
| 早強セメント使用加算額 | 21-8-40  | m3 | 850      | 850      | 850      | 850      | 松阪 (D) |
| 早強セメント使用加算額 | 21-8-40  | m3 | 850      | 850      | 850      | 850      | 松阪 (E) |
| 早強セメント使用加算額 | 21-8-40  | m3 | 850      | 850      | 850      | 850      | 松阪 (F) |
| 早強セメント使用加算額 | 21-8-40  | m3 | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 大台・大宮東 |
| 早強セメント使用加算額 | 21-8-40  | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 伊勢 (A) |
| 早強セメント使用加算額 | 21-8-40  | m3 | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 伊勢 (B) |
| 早強セメント使用加算額 | 21-8-40  | m3 | 800      | 800      | 800      | 800      | 伊勢 (C) |
| 早強セメント使用加算額 | 21-8-40  | m3 | 800      | 800      | 800      | 800      | 伊勢 (D) |
| 早強セメント使用加算額 | 21-8-40  | m3 | 850      | 850      | 850      | 850      | 伊勢 (E) |
| 早強セメント使用加算額 | 21-8-40  | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-9-P97  | 志摩 (A) |
| 早強セメント使用加算額 | 21-8-40  | m3 | *        | *        | *        | *        | 志摩 (B) |
| 早強セメント使用加算額 | 21-8-40  | m3 | 建-3-P99  | 建-3-P99  | 建-3-P99  | 建-3-P99  | 伊賀     |
| 早強セメント使用加算額 | 21-8-40  | m3 | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 紀北 (A) |
| 早強セメント使用加算額 | 21-8-40  | m3 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 積-7-P107 | 積-7-P107 | 紀北 (B) |
| 早強セメント使用加算額 | 21-8-40  | m3 | 建-3-P99  | 建-3-P99  | 建-7-P99  | 建-7-P99  | 紀南 (A) |
| 早強セメント使用加算額 | 21-8-40  | m3 | 建-3-P99  | 建-3-P99  | 建-7-P99  | 建-7-P99  | 紀南 (B) |
| 早強セメント使用加算額 | 21-8-40  | m3 | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 紀南 (C) |
| 早強セメント使用加算額 | 21-5-40  | m3 | 850      | 850      | 850      | 850      | 桑名・四日市 |

kk04\_生コンH24.10.1.xlsm 68/77

| 品名          | 規格       | 単位 | 年版       |          |          |          | 備考     |
|-------------|----------|----|----------|----------|----------|----------|--------|
|             |          |    | 4月1日     | 7月1日     | 8月1日     | 10月1日    |        |
| 早強セメント使用加算額 | 21-5-40  | m3 | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 鈴鹿     |
| 早強セメント使用加算額 | 21-5-40  | m3 | 850      | 850      | 850      | 850      | 津・久居   |
| 早強セメント使用加算額 | 21-5-40  | m3 | 850      | 850      | 850      | 850      | 白山・美杉北 |
| 早強セメント使用加算額 | 21-5-40  | m3 | 850      | 850      | 850      | 850      | 美杉南    |
| 早強セメント使用加算額 | 21-5-40  | m3 | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 松阪(A)  |
| 早強セメント使用加算額 | 21-5-40  | m3 | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 松阪(B)  |
| 早強セメント使用加算額 | 21-5-40  | m3 | 900      | 900      | 900      | 900      | 松阪(C)  |
| 早強セメント使用加算額 | 21-5-40  | m3 | 850      | 850      | 850      | 850      | 松阪(D)  |
| 早強セメント使用加算額 | 21-5-40  | m3 | 850      | 850      | 850      | 850      | 松阪(E)  |
| 早強セメント使用加算額 | 21-5-40  | m3 | 850      | 850      | 850      | 850      | 松阪(F)  |
| 早強セメント使用加算額 | 21-5-40  | m3 | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 大台・大宮東 |
| 早強セメント使用加算額 | 21-5-40  | m3 | 850      | 850      | 850      | 850      | 伊勢(A)  |
| 早強セメント使用加算額 | 21-5-40  | m3 | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 伊勢(B)  |
| 早強セメント使用加算額 | 21-5-40  | m3 | 800      | 800      | 800      | 800      | 伊勢(C)  |
| 早強セメント使用加算額 | 21-5-40  | m3 | 800      | 800      | 800      | 800      | 伊勢(D)  |
| 早強セメント使用加算額 | 21-5-40  | m3 | 850      | 850      | 850      | 850      | 伊勢(E)  |
| 早強セメント使用加算額 | 21-5-40  | m3 | 800      | 800      | 800      | 850      | 志摩(A)  |
| 早強セメント使用加算額 | 21-5-40  | m3 | *        | *        | *        | *        | 志摩(B)  |
| 早強セメント使用加算額 | 21-5-40  | m3 | 950      | 950      | 950      | 950      | 伊賀     |
| 早強セメント使用加算額 | 21-5-40  | m3 | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 紀北(A)  |
| 早強セメント使用加算額 | 21-5-40  | m3 | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 紀北(B)  |
| 早強セメント使用加算額 | 21-5-40  | m3 | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 紀南(A)  |
| 早強セメント使用加算額 | 21-5-40  | m3 | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 紀南(B)  |
| 早強セメント使用加算額 | 21-5-40  | m3 | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 紀南(C)  |
| 早強セメント使用加算額 | 18-12-40 | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 桑名・四日市 |
| 早強セメント使用加算額 | 18-12-40 | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 鈴鹿     |
| 早強セメント使用加算額 | 18-12-40 | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 津・久居   |
| 早強セメント使用加算額 | 18-12-40 | m3 | 750      | 750      | 750      | 750      | 白山・美杉北 |
| 早強セメント使用加算額 | 18-12-40 | m3 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 美杉南    |
| 早強セメント使用加算額 | 18-12-40 | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 松阪(A)  |
| 早強セメント使用加算額 | 18-12-40 | m3 | 900      | 900      | 900      | 900      | 松阪(B)  |

kk04\_生コンH24.10.1.xlsm 69/77

| 品名          | 規格       | 単位 | 年版       |          |          |          | 備考     |
|-------------|----------|----|----------|----------|----------|----------|--------|
|             |          |    | 4月1日     | 7月1日     | 8月1日     | 10月1日    |        |
| 早強セメント使用加算額 | 18-12-40 | m3 | 800      | 800      | 800      | 800      | 松阪(C)  |
| 早強セメント使用加算額 | 18-12-40 | m3 | 750      | 750      | 750      | 750      | 松阪(D)  |
| 早強セメント使用加算額 | 18-12-40 | m3 | 750      | 750      | 750      | 750      | 松阪(E)  |
| 早強セメント使用加算額 | 18-12-40 | m3 | 750      | 750      | 750      | 750      | 松阪(F)  |
| 早強セメント使用加算額 | 18-12-40 | m3 | 900      | 900      | 900      | 900      | 大台・大宮東 |
| 早強セメント使用加算額 | 18-12-40 | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 伊勢(A)  |
| 早強セメント使用加算額 | 18-12-40 | m3 | 900      | 900      | 900      | 900      | 伊勢(B)  |
| 早強セメント使用加算額 | 18-12-40 | m3 | 750      | 750      | 750      | 750      | 伊勢(C)  |
| 早強セメント使用加算額 | 18-12-40 | m3 | 750      | 750      | 750      | 750      | 伊勢(D)  |
| 早強セメント使用加算額 | 18-12-40 | m3 | 750      | 750      | 750      | 750      | 伊勢(E)  |
| 早強セメント使用加算額 | 18-12-40 | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-9-P97  | 志摩(A)  |
| 早強セメント使用加算額 | 18-12-40 | m3 | *        | *        | *        | *        | 志摩(B)  |
| 早強セメント使用加算額 | 18-12-40 | m3 | 建-3-P99  | 建-3-P99  | 建-3-P99  | 建-3-P99  | 伊賀     |
| 早強セメント使用加算額 | 18-12-40 | m3 | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 紀北(A)  |
| 早強セメント使用加算額 | 18-12-40 | m3 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 積-7-P107 | 積-7-P107 | 紀北(B)  |
| 早強セメント使用加算額 | 18-12-40 | m3 | 建-3-P99  | 建-3-P99  | 建-7-P99  | 建-7-P99  | 紀南(A)  |
| 早強セメント使用加算額 | 18-12-40 | m3 | 建-3-P99  | 建-3-P99  | 建-7-P99  | 建-7-P99  | 紀南(B)  |
| 早強セメント使用加算額 | 18-12-40 | m3 | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 紀南(C)  |
| 早強セメント使用加算額 | 18-8-40  | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 桑名・四日市 |
| 早強セメント使用加算額 | 18-8-40  | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 鈴鹿     |
| 早強セメント使用加算額 | 18-8-40  | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 津・久居   |
| 早強セメント使用加算額 | 18-8-40  | m3 | 750      | 750      | 750      | 750      | 白山・美杉北 |
| 早強セメント使用加算額 | 18-8-40  | m3 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 美杉南    |
| 早強セメント使用加算額 | 18-8-40  | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 松阪(A)  |
| 早強セメント使用加算額 | 18-8-40  | m3 | 900      | 900      | 900      | 900      | 松阪(B)  |
| 早強セメント使用加算額 | 18-8-40  | m3 | 800      | 800      | 800      | 800      | 松阪(C)  |
| 早強セメント使用加算額 | 18-8-40  | m3 | 750      | 750      | 750      | 750      | 松阪(D)  |
| 早強セメント使用加算額 | 18-8-40  | m3 | 750      | 750      | 750      | 750      | 松阪(E)  |
| 早強セメント使用加算額 | 18-8-40  | m3 | 750      | 750      | 750      | 750      | 松阪(F)  |
| 早強セメント使用加算額 | 18-8-40  | m3 | 900      | 900      | 900      | 900      | 大台・大宮東 |
| 早強セメント使用加算額 | 18-8-40  | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 伊勢(A)  |

kk04\_生コンH24.10.1.xlsm 70/77

| 品名          | 規格      | 単位 | 年版       |          |          |          | 備考     |
|-------------|---------|----|----------|----------|----------|----------|--------|
|             |         |    | 4月1日     | 7月1日     | 8月1日     | 10月1日    |        |
| 早強セメント使用加算額 | 18-8-40 | m3 | 900      | 900      | 900      | 900      | 伊勢 (B) |
| 早強セメント使用加算額 | 18-8-40 | m3 | 750      | 750      | 750      | 750      | 伊勢 (C) |
| 早強セメント使用加算額 | 18-8-40 | m3 | 750      | 750      | 750      | 750      | 伊勢 (D) |
| 早強セメント使用加算額 | 18-8-40 | m3 | 750      | 750      | 750      | 750      | 伊勢 (E) |
| 早強セメント使用加算額 | 18-8-40 | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-9-P97  | 志摩 (A) |
| 早強セメント使用加算額 | 18-8-40 | m3 | *        | *        | *        | *        | 志摩 (B) |
| 早強セメント使用加算額 | 18-8-40 | m3 | 建-3-P99  | 建-3-P99  | 建-3-P99  | 建-3-P99  | 伊賀     |
| 早強セメント使用加算額 | 18-8-40 | m3 | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 紀北 (A) |
| 早強セメント使用加算額 | 18-8-40 | m3 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 積-7-P107 | 積-7-P107 | 紀北 (B) |
| 早強セメント使用加算額 | 18-8-40 | m3 | 建-3-P99  | 建-3-P99  | 建-7-P99  | 建-7-P99  | 紀南 (A) |
| 早強セメント使用加算額 | 18-8-40 | m3 | 建-3-P99  | 建-3-P99  | 建-7-P99  | 建-7-P99  | 紀南 (B) |
| 早強セメント使用加算額 | 18-8-40 | m3 | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 紀南 (C) |
| 早強セメント使用加算額 | 18-5-40 | m3 | 750      | 750      | 750      | 750      | 桑名・四日市 |
| 早強セメント使用加算額 | 18-5-40 | m3 | 900      | 900      | 900      | 900      | 鈴鹿     |
| 早強セメント使用加算額 | 18-5-40 | m3 | 750      | 750      | 750      | 750      | 津・久居   |
| 早強セメント使用加算額 | 18-5-40 | m3 | 750      | 750      | 750      | 750      | 白山・美杉北 |
| 早強セメント使用加算額 | 18-5-40 | m3 | 750      | 750      | 750      | 750      | 美杉南    |
| 早強セメント使用加算額 | 18-5-40 | m3 | 900      | 900      | 900      | 900      | 松阪 (A) |
| 早強セメント使用加算額 | 18-5-40 | m3 | 900      | 900      | 900      | 900      | 松阪 (B) |
| 早強セメント使用加算額 | 18-5-40 | m3 | 800      | 800      | 800      | 800      | 松阪 (C) |
| 早強セメント使用加算額 | 18-5-40 | m3 | 750      | 750      | 750      | 750      | 松阪 (D) |
| 早強セメント使用加算額 | 18-5-40 | m3 | 750      | 750      | 750      | 750      | 松阪 (E) |
| 早強セメント使用加算額 | 18-5-40 | m3 | 750      | 750      | 750      | 750      | 松阪 (F) |
| 早強セメント使用加算額 | 18-5-40 | m3 | 900      | 900      | 900      | 900      | 大台・大宮東 |
| 早強セメント使用加算額 | 18-5-40 | m3 | 750      | 750      | 750      | 750      | 伊勢 (A) |
| 早強セメント使用加算額 | 18-5-40 | m3 | 900      | 900      | 900      | 900      | 伊勢 (B) |
| 早強セメント使用加算額 | 18-5-40 | m3 | 750      | 750      | 750      | 750      | 伊勢 (C) |
| 早強セメント使用加算額 | 18-5-40 | m3 | 750      | 750      | 750      | 750      | 伊勢 (D) |
| 早強セメント使用加算額 | 18-5-40 | m3 | 750      | 750      | 750      | 750      | 伊勢 (E) |
| 早強セメント使用加算額 | 18-5-40 | m3 | 750      | 750      | 750      | 750      | 志摩 (A) |
| 早強セメント使用加算額 | 18-5-40 | m3 | *        | *        | *        | *        | 志摩 (B) |

kk04\_生コンH24.10.1.xlsm 71/77

| 品名          | 規格         | 単位 | 年版      |         |         |         | 備考     |
|-------------|------------|----|---------|---------|---------|---------|--------|
|             |            |    | 4月1日    | 7月1日    | 8月1日    | 10月1日   |        |
| 早強セメント使用加算額 | 18-5-40    | m3 | 850     | 850     | 850     | 850     | 伊賀     |
| 早強セメント使用加算額 | 18-5-40    | m3 | 1,500   | 1,500   | 1,500   | 1,500   | 紀北 (A) |
| 早強セメント使用加算額 | 18-5-40    | m3 | 1,500   | 1,500   | 1,500   | 1,500   | 紀北 (B) |
| 早強セメント使用加算額 | 18-5-40    | m3 | 1,500   | 1,500   | 1,500   | 1,500   | 紀南 (A) |
| 早強セメント使用加算額 | 18-5-40    | m3 | 1,500   | 1,500   | 1,500   | 1,500   | 紀南 (B) |
| 早強セメント使用加算額 | 18-5-40    | m3 | 1,500   | 1,500   | 1,500   | 1,500   | 紀南 (C) |
| 早強セメント使用加算額 | 4.5-2.5-40 | m3 | 建-3-P97 | 建-3-P97 | 建-3-P97 | 建-3-P97 | 桑名・四日市 |
| 早強セメント使用加算額 | 4.5-2.5-40 | m3 | *       | *       | *       | *       | 鈴鹿     |
| 早強セメント使用加算額 | 4.5-2.5-40 | m3 | *       | *       | *       | *       | 津・久居   |
| 早強セメント使用加算額 | 4.5-2.5-40 | m3 | *       | *       | *       | *       | 白山・美杉北 |
| 早強セメント使用加算額 | 4.5-2.5-40 | m3 | *       | *       | *       | *       | 美杉南    |
| 早強セメント使用加算額 | 4.5-2.5-40 | m3 | *       | *       | *       | *       | 松阪 (A) |
| 早強セメント使用加算額 | 4.5-2.5-40 | m3 | *       | *       | *       | *       | 松阪 (B) |
| 早強セメント使用加算額 | 4.5-2.5-40 | m3 | *       | *       | *       | *       | 松阪 (C) |
| 早強セメント使用加算額 | 4.5-2.5-40 | m3 | *       | *       | *       | *       | 松阪 (D) |
| 早強セメント使用加算額 | 4.5-2.5-40 | m3 | *       | *       | *       | *       | 松阪 (E) |
| 早強セメント使用加算額 | 4.5-2.5-40 | m3 | *       | *       | *       | *       | 松阪 (F) |
| 早強セメント使用加算額 | 4.5-2.5-40 | m3 | *       | *       | *       | *       | 大台・大宮東 |
| 早強セメント使用加算額 | 4.5-2.5-40 | m3 | *       | *       | *       | *       | 伊勢 (A) |
| 早強セメント使用加算額 | 4.5-2.5-40 | m3 | *       | *       | *       | *       | 伊勢 (B) |
| 早強セメント使用加算額 | 4.5-2.5-40 | m3 | *       | *       | *       | *       | 伊勢 (C) |
| 早強セメント使用加算額 | 4.5-2.5-40 | m3 | *       | *       | *       | *       | 伊勢 (D) |
| 早強セメント使用加算額 | 4.5-2.5-40 | m3 | *       | *       | *       | *       | 伊勢 (E) |
| 早強セメント使用加算額 | 4.5-2.5-40 | m3 | *       | *       | *       | *       | 志摩 (A) |
| 早強セメント使用加算額 | 4.5-2.5-40 | m3 | *       | *       | *       | *       | 志摩 (B) |
| 早強セメント使用加算額 | 4.5-2.5-40 | m3 | *       | *       | *       | *       | 伊賀     |
| 早強セメント使用加算額 | 4.5-2.5-40 | m3 | 1,500   | 1,500   | 1,500   | 1,500   | 紀北 (A) |
| 早強セメント使用加算額 | 4.5-2.5-40 | m3 | 1,500   | 1,500   | 1,500   | 1,500   | 紀北 (B) |
| 早強セメント使用加算額 | 4.5-2.5-40 | m3 | 建-3-P99 | 建-3-P99 | 建-7-P99 | 建-7-P99 | 紀南 (A) |
| 早強セメント使用加算額 | 4.5-2.5-40 | m3 | 建-3-P99 | 建-3-P99 | 建-7-P99 | 建-7-P99 | 紀南 (B) |
| 早強セメント使用加算額 | 4.5-2.5-40 | m3 | 1,500   | 1,500   | 1,500   | 1,500   | 紀南 (C) |

kk04\_生コンH24.10.1.xlsm 72/77

| 品名          | 規格            | 単位 | 年版       |          |          |          | 備考     |
|-------------|---------------|----|----------|----------|----------|----------|--------|
|             |               |    | 4月1日     | 7月1日     | 8月1日     | 10月1日    |        |
| 早強セメント使用加算額 | セメント量170kg/m3 | m3 | 700      | 700      | 700      | 700      | 桑名・四日市 |
| 早強セメント使用加算額 | セメント量170kg/m3 | m3 | 400      | 400      | 400      | 400      | 鈴鹿     |
| 早強セメント使用加算額 | セメント量170kg/m3 | m3 | 750      | 750      | 750      | 750      | 津・久居   |
| 早強セメント使用加算額 | セメント量170kg/m3 | m3 | 750      | 750      | 750      | 750      | 白山・美杉北 |
| 早強セメント使用加算額 | セメント量170kg/m3 | m3 | 700      | 700      | 700      | 700      | 美杉南    |
| 早強セメント使用加算額 | セメント量170kg/m3 | m3 | 850      | 850      | 850      | 850      | 松阪(A)  |
| 早強セメント使用加算額 | セメント量170kg/m3 | m3 | 850      | 850      | 850      | 850      | 松阪(B)  |
| 早強セメント使用加算額 | セメント量170kg/m3 | m3 | 700      | 700      | 700      | 700      | 松阪(C)  |
| 早強セメント使用加算額 | セメント量170kg/m3 | m3 | 420      | 420      | 420      | 420      | 松阪(D)  |
| 早強セメント使用加算額 | セメント量170kg/m3 | m3 | 420      | 420      | 420      | 420      | 松阪(E)  |
| 早強セメント使用加算額 | セメント量170kg/m3 | m3 | 750      | 750      | 750      | 750      | 松阪(F)  |
| 早強セメント使用加算額 | セメント量170kg/m3 | m3 | 850      | 850      | 850      | 850      | 大台・大宮東 |
| 早強セメント使用加算額 | セメント量170kg/m3 | m3 | 700      | 700      | 700      | 700      | 伊勢(A)  |
| 早強セメント使用加算額 | セメント量170kg/m3 | m3 | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 伊勢(B)  |
| 早強セメント使用加算額 | セメント量170kg/m3 | m3 | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 伊勢(C)  |
| 早強セメント使用加算額 | セメント量170kg/m3 | m3 | 700      | 700      | 700      | 700      | 伊勢(D)  |
| 早強セメント使用加算額 | セメント量170kg/m3 | m3 | 700      | 700      | 700      | 700      | 伊勢(E)  |
| 早強セメント使用加算額 | セメント量170kg/m3 | m3 | 700      | 700      | 700      | 700      | 志摩(A)  |
| 早強セメント使用加算額 | セメント量170kg/m3 | m3 | *        | *        | *        | *        | 志摩(B)  |
| 早強セメント使用加算額 | セメント量170kg/m3 | m3 | 300      | 300      | 300      | 300      | 伊賀     |
| 早強セメント使用加算額 | セメント量170kg/m3 | m3 | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 紀北(A)  |
| 早強セメント使用加算額 | セメント量170kg/m3 | m3 | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 紀北(B)  |
| 早強セメント使用加算額 | セメント量170kg/m3 | m3 | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 紀南(A)  |
| 早強セメント使用加算額 | セメント量170kg/m3 | m3 | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 紀南(B)  |
| 早強セメント使用加算額 | セメント量170kg/m3 | m3 | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 紀南(C)  |
| 早強セメント使用加算額 | 24-12-40      | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 桑名・四日市 |
| 早強セメント使用加算額 | 24-12-40      | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 鈴鹿     |
| 早強セメント使用加算額 | 24-12-40      | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 津・久居   |
| 早強セメント使用加算額 | 24-12-40      | m3 | 900      | 900      | 900      | 900      | 白山・美杉北 |
| 早強セメント使用加算額 | 24-12-40      | m3 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 美杉南    |
| 早強セメント使用加算額 | 24-12-40      | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 松阪(A)  |

kk04\_生コンH24.10.1.xlsm 73/77

| 品名          | 規格       | 単位 | 年版       |          |          |          | 備考     |
|-------------|----------|----|----------|----------|----------|----------|--------|
|             |          |    | 4月1日     | 7月1日     | 8月1日     | 10月1日    |        |
| 早強セメント使用加算額 | 24-12-40 | m3 | 1,100    | 1,100    | 1,100    | 1,100    | 松阪(B)  |
| 早強セメント使用加算額 | 24-12-40 | m3 | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 松阪(C)  |
| 早強セメント使用加算額 | 24-12-40 | m3 | 900      | 900      | 900      | 900      | 松阪(D)  |
| 早強セメント使用加算額 | 24-12-40 | m3 | 900      | 900      | 900      | 900      | 松阪(E)  |
| 早強セメント使用加算額 | 24-12-40 | m3 | 900      | 900      | 900      | 900      | 松阪(F)  |
| 早強セメント使用加算額 | 24-12-40 | m3 | 1,100    | 1,100    | 1,100    | 1,100    | 大台・大宮東 |
| 早強セメント使用加算額 | 24-12-40 | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 伊勢(A)  |
| 早強セメント使用加算額 | 24-12-40 | m3 | 1,100    | 1,100    | 1,100    | 1,100    | 伊勢(B)  |
| 早強セメント使用加算額 | 24-12-40 | m3 | 900      | 900      | 900      | 900      | 伊勢(C)  |
| 早強セメント使用加算額 | 24-12-40 | m3 | 900      | 900      | 900      | 900      | 伊勢(D)  |
| 早強セメント使用加算額 | 24-12-40 | m3 | 900      | 900      | 900      | 900      | 伊勢(E)  |
| 早強セメント使用加算額 | 24-12-40 | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-9-P97  | 志摩(A)  |
| 早強セメント使用加算額 | 24-12-40 | m3 | *        | *        | *        | *        | 志摩(B)  |
| 早強セメント使用加算額 | 24-12-40 | m3 | 建-3-P99  | 建-3-P99  | 建-3-P99  | 建-3-P99  | 伊賀     |
| 早強セメント使用加算額 | 24-12-40 | m3 | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 紀北(A)  |
| 早強セメント使用加算額 | 24-12-40 | m3 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 積-7-P107 | 積-7-P107 | 紀北(B)  |
| 早強セメント使用加算額 | 24-12-40 | m3 | 建-3-P99  | 建-3-P99  | 建-7-P99  | 建-7-P99  | 紀南(A)  |
| 早強セメント使用加算額 | 24-12-40 | m3 | 建-3-P99  | 建-3-P99  | 建-7-P99  | 建-7-P99  | 紀南(B)  |
| 早強セメント使用加算額 | 24-12-40 | m3 | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 紀南(C)  |
| 早強セメント使用加算額 | 21-15-40 | m3 | 850      | 850      | 850      | 850      | 桑名・四日市 |
| 早強セメント使用加算額 | 21-15-40 | m3 | 1,050    | 1,050    | 1,050    | 1,050    | 鈴鹿     |
| 早強セメント使用加算額 | 21-15-40 | m3 | 850      | 850      | 850      | 850      | 津・久居   |
| 早強セメント使用加算額 | 21-15-40 | m3 | 850      | 850      | 850      | 850      | 白山・美杉北 |
| 早強セメント使用加算額 | 21-15-40 | m3 | 850      | 850      | 850      | 850      | 美杉南    |
| 早強セメント使用加算額 | 21-15-40 | m3 | 1,050    | 1,050    | 1,050    | 1,050    | 松阪(A)  |
| 早強セメント使用加算額 | 21-15-40 | m3 | 1,050    | 1,050    | 1,050    | 1,050    | 松阪(B)  |
| 早強セメント使用加算額 | 21-15-40 | m3 | 900      | 900      | 900      | 900      | 松阪(C)  |
| 早強セメント使用加算額 | 21-15-40 | m3 | 850      | 850      | 850      | 850      | 松阪(D)  |
| 早強セメント使用加算額 | 21-15-40 | m3 | 850      | 850      | 850      | 850      | 松阪(E)  |
| 早強セメント使用加算額 | 21-15-40 | m3 | 850      | 850      | 850      | 850      | 松阪(F)  |
| 早強セメント使用加算額 | 21-15-40 | m3 | 1,050    | 1,050    | 1,050    | 1,050    | 大台・大宮東 |

kk04\_生コンH24.10.1.xlsm 74/77

| 品名          | 規格       | 単位 | 年版    |       |       |       | 備考     |
|-------------|----------|----|-------|-------|-------|-------|--------|
|             |          |    | 4月1日  | 7月1日  | 8月1日  | 10月1日 |        |
| 早強セメント使用加算額 | 21-15-40 | m3 | 850   | 850   | 850   | 850   | 伊勢 (A) |
| 早強セメント使用加算額 | 21-15-40 | m3 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 伊勢 (B) |
| 早強セメント使用加算額 | 21-15-40 | m3 | 800   | 800   | 800   | 800   | 伊勢 (C) |
| 早強セメント使用加算額 | 21-15-40 | m3 | 800   | 800   | 800   | 800   | 伊勢 (D) |
| 早強セメント使用加算額 | 21-15-40 | m3 | 850   | 850   | 850   | 850   | 伊勢 (E) |
| 早強セメント使用加算額 | 21-15-40 | m3 | 800   | 800   | 800   | 850   | 志摩 (A) |
| 早強セメント使用加算額 | 21-15-40 | m3 | *     | *     | *     | *     | 志摩 (B) |
| 早強セメント使用加算額 | 21-15-40 | m3 | 950   | 950   | 950   | 950   | 伊賀     |
| 早強セメント使用加算額 | 21-15-40 | m3 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 紀北 (A) |
| 早強セメント使用加算額 | 21-15-40 | m3 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 紀北 (B) |
| 早強セメント使用加算額 | 21-15-40 | m3 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 紀南 (A) |
| 早強セメント使用加算額 | 21-15-40 | m3 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 紀南 (B) |
| 早強セメント使用加算額 | 21-15-40 | m3 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 紀南 (C) |
| 早強セメント使用加算額 | 18-15-40 | m3 | 750   | 750   | 750   | 750   | 桑名・四日市 |
| 早強セメント使用加算額 | 18-15-40 | m3 | 950   | 950   | 950   | 950   | 鈴鹿     |
| 早強セメント使用加算額 | 18-15-40 | m3 | 750   | 750   | 750   | 750   | 津・久居   |
| 早強セメント使用加算額 | 18-15-40 | m3 | 750   | 750   | 750   | 750   | 白山・美杉北 |
| 早強セメント使用加算額 | 18-15-40 | m3 | 750   | 750   | 750   | 750   | 美杉南    |
| 早強セメント使用加算額 | 18-15-40 | m3 | 950   | 950   | 950   | 950   | 松阪 (A) |
| 早強セメント使用加算額 | 18-15-40 | m3 | 950   | 950   | 950   | 950   | 松阪 (B) |
| 早強セメント使用加算額 | 18-15-40 | m3 | 800   | 800   | 800   | 800   | 松阪 (C) |
| 早強セメント使用加算額 | 18-15-40 | m3 | 750   | 750   | 750   | 750   | 松阪 (D) |
| 早強セメント使用加算額 | 18-15-40 | m3 | 750   | 750   | 750   | 750   | 松阪 (E) |
| 早強セメント使用加算額 | 18-15-40 | m3 | 750   | 750   | 750   | 750   | 松阪 (F) |
| 早強セメント使用加算額 | 18-15-40 | m3 | 950   | 950   | 950   | 950   | 大台・大宮東 |
| 早強セメント使用加算額 | 18-15-40 | m3 | 750   | 750   | 750   | 750   | 伊勢 (A) |
| 早強セメント使用加算額 | 18-15-40 | m3 | 950   | 950   | 950   | 950   | 伊勢 (B) |
| 早強セメント使用加算額 | 18-15-40 | m3 | 750   | 750   | 750   | 750   | 伊勢 (C) |
| 早強セメント使用加算額 | 18-15-40 | m3 | 750   | 750   | 750   | 750   | 伊勢 (D) |
| 早強セメント使用加算額 | 18-15-40 | m3 | 750   | 750   | 750   | 750   | 伊勢 (E) |
| 早強セメント使用加算額 | 18-15-40 | m3 | 750   | 750   | 750   | 750   | 志摩 (A) |

kk04\_生コンH24.10.1.xlsm 75/77

| 品名          | 規格       | 単位 | 年版       |          |          |          | 備考     |
|-------------|----------|----|----------|----------|----------|----------|--------|
|             |          |    | 4月1日     | 7月1日     | 8月1日     | 10月1日    |        |
| 早強セメント使用加算額 | 18-15-40 | m3 | *        | *        | *        | *        | 志摩 (B) |
| 早強セメント使用加算額 | 18-15-40 | m3 | 850      | 850      | 850      | 850      | 伊賀     |
| 早強セメント使用加算額 | 18-15-40 | m3 | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 紀北 (A) |
| 早強セメント使用加算額 | 18-15-40 | m3 | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 紀北 (B) |
| 早強セメント使用加算額 | 18-15-40 | m3 | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 紀南 (A) |
| 早強セメント使用加算額 | 18-15-40 | m3 | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 紀南 (B) |
| 早強セメント使用加算額 | 18-15-40 | m3 | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 紀南 (C) |
| 高炉セメント使用加算額 |          | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 桑名・四日市 |
| 高炉セメント使用加算額 |          | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 鈴鹿     |
| 高炉セメント使用加算額 |          | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 津・久居   |
| 高炉セメント使用加算額 |          | m3 | 0        | 0        | 0        | 0        | 白山・美杉北 |
| 高炉セメント使用加算額 |          | m3 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 美杉南    |
| 高炉セメント使用加算額 |          | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 松阪 (A) |
| 高炉セメント使用加算額 |          | m3 | 0        | 0        | 0        | 0        | 松阪 (B) |
| 高炉セメント使用加算額 |          | m3 | 0        | 0        | 0        | 0        | 松阪 (C) |
| 高炉セメント使用加算額 |          | m3 | 0        | 0        | 0        | 0        | 松阪 (D) |
| 高炉セメント使用加算額 |          | m3 | 0        | 0        | 0        | 0        | 松阪 (E) |
| 高炉セメント使用加算額 |          | m3 | 0        | 0        | 0        | 0        | 松阪 (F) |
| 高炉セメント使用加算額 |          | m3 | 0        | 0        | 0        | 0        | 大台・大宮東 |
| 高炉セメント使用加算額 |          | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 伊勢 (A) |
| 高炉セメント使用加算額 |          | m3 | 0        | 0        | 0        | 0        | 伊勢 (B) |
| 高炉セメント使用加算額 |          | m3 | 0        | 0        | 0        | 0        | 伊勢 (C) |
| 高炉セメント使用加算額 |          | m3 | 0        | 0        | 0        | 0        | 伊勢 (D) |
| 高炉セメント使用加算額 |          | m3 | 0        | 0        | 0        | 0        | 伊勢 (E) |
| 高炉セメント使用加算額 |          | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-9-P97  | 志摩 (A) |
| 高炉セメント使用加算額 |          | m3 | *        | *        | *        | *        | 志摩 (B) |
| 高炉セメント使用加算額 |          | m3 | 建-3-P99  | 建-3-P99  | 建-3-P99  | 建-3-P99  | 伊賀     |
| 高炉セメント使用加算額 |          | m3 | 0        | 0        | 0        | 0        | 紀北 (A) |
| 高炉セメント使用加算額 |          | m3 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 積-7-P107 | 積-7-P107 | 紀北 (B) |
| 高炉セメント使用加算額 |          | m3 | 建-3-P99  | 建-3-P99  | 建-7-P99  | 建-7-P99  | 紀南 (A) |
| 高炉セメント使用加算額 |          | m3 | 建-3-P99  | 建-3-P99  | 建-7-P99  | 建-7-P99  | 紀南 (B) |

kk04\_生コンH24.10.1.xlsm 76/77

| 品名          | 規格 | 単位 | 年版       |          |          |          | 備考     |
|-------------|----|----|----------|----------|----------|----------|--------|
|             |    |    | 4月1日     | 7月1日     | 8月1日     | 10月1日    |        |
| 高炉セメント使用加算額 |    | m3 | 0        | 0        | 0        | 0        | 紀南 (C) |
| 小型割増        |    | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 桑名・四日市 |
| 小型割増        |    | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 鈴鹿     |
| 小型割増        |    | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 津・久居   |
| 小型割増        |    | m3 | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 白山・美杉北 |
| 小型割増        |    | m3 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 美杉南    |
| 小型割増        |    | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 松阪 (A) |
| 小型割増        |    | m3 | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 松阪 (B) |
| 小型割増        |    | m3 | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 松阪 (C) |
| 小型割増        |    | m3 | *        | *        | *        | *        | 松阪 (D) |
| 小型割増        |    | m3 | *        | *        | *        | *        | 松阪 (E) |
| 小型割増        |    | m3 | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 松阪 (F) |
| 小型割増        |    | m3 | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 大台・大宮東 |
| 小型割増        |    | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 伊勢 (A) |
| 小型割増        |    | m3 | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 伊勢 (B) |
| 小型割増        |    | m3 | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 1,000    | 伊勢 (C) |
| 小型割増        |    | m3 | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 1,500    | 伊勢 (D) |
| 小型割増        |    | m3 | 1,200    | 1,200    | 1,200    | 1,200    | 伊勢 (E) |
| 小型割増        |    | m3 | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-3-P97  | 建-9-P97  | 志摩 (A) |
| 小型割増        |    | m3 | *        | *        | *        | *        | 志摩 (B) |
| 小型割増        |    | m3 | 建-3-P99  | 建-3-P99  | 建-3-P99  | 建-3-P99  | 伊賀     |
| 小型割増        |    | m3 | 2,000    | 2,000    | 2,000    | 2,000    | 紀北 (A) |
| 小型割増        |    | m3 | 積-3-P107 | 積-3-P107 | 積-7-P107 | 積-7-P107 | 紀北 (B) |
| 小型割増        |    | m3 | 建-3-P99  | 建-3-P99  | 建-7-P99  | 建-7-P99  | 紀南 (A) |
| 小型割増        |    | m3 | 建-3-P99  | 建-3-P99  | 建-7-P99  | 建-7-P99  | 紀南 (B) |
| 小型割増        |    | m3 | 2,000    | 2,000    | 2,000    | 2,000    | 紀南 (C) |
| 坂路・悪路割増     |    | m3 | *        | *        | *        | *        |        |
| 夜間割増        |    | m3 | *        | *        | *        | *        |        |
| 塩分測定費       |    | 回  | 2,000    | 2,000    | 2,000    | 2,000    |        |

kk04\_生コンH24.10.1.xlsm 77/77