

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版		備考
					4月1日		
コンクリートブロック：#17#認定製品	法枠ブロック 大型	0031	ZR060080	t		19,400	松阪(6)
コンクリートブロック：#17#認定製品	法枠ブロック 大型	0036	ZR060080	t		19,400	伊勢(1)
コンクリートブロック：#17#認定製品	法枠ブロック 大型	0037	ZR060080	t		20,100	伊勢(2)
コンクリートブロック：#17#認定製品	法枠ブロック 大型	0038	ZR060080	t		20,100	伊勢(3)
コンクリートブロック：#17#認定製品	法枠ブロック 大型	0039	ZR060080	t		20,100	伊勢(4)
コンクリートブロック：#17#認定製品	法枠ブロック 大型	0040	ZR060080	t		20,100	伊勢(5)
コンクリートブロック：#17#認定製品	法枠ブロック 大型	0041	ZR060080	t		19,400	伊勢(6)
コンクリートブロック：#17#認定製品	法枠ブロック 大型	0046	ZR060080	t		19,800	志摩(1)
コンクリートブロック：#17#認定製品	法枠ブロック 大型	0047	ZR060080	t		*	志摩(2)
コンクリートブロック：#17#認定製品	法枠ブロック 大型	0048	ZR060080	t		*	志摩(3)
コンクリートブロック：#17#認定製品	法枠ブロック 大型	0049	ZR060080	t		20,400	志摩(4)
コンクリートブロック：#17#認定製品	法枠ブロック 大型	0056	ZR060080	t		19,400	伊賀
コンクリートブロック：#17#認定製品	法枠ブロック 大型	0061	ZR060080	t		20,400	紀北(1)
コンクリートブロック：#17#認定製品	法枠ブロック 大型	0062	ZR060080	t		20,400	紀北(2)
コンクリートブロック：#17#認定製品	法枠ブロック 大型	0063	ZR060080	t		20,700	紀北(3)
コンクリートブロック：#17#認定製品	法枠ブロック 大型	0066	ZR060080	t		21,400	紀南(1)
コンクリートブロック：#17#認定製品	法枠ブロック 大型	0067	ZR060080	t		21,400	紀南(2)
コンクリートブロック：#17#認定製品	法枠ブロック 大型	0068	ZR060080	t		21,400	紀南(3)
注) 1 価格は現場着とする。							
(1) -2 道路用コンクリート製品							
プレキャストU型側溝							
プレキャストU型側溝 JIS 1種：#17#認定製品	L=2.0m 250	0056	ZR062010	本		4,650	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種：#17#認定製品	L=2.0m 250	0061	ZR062010	本		4,880	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種：#17#認定製品	L=2.0m 250	0066	ZR062010	本		5,110	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種：#17#認定製品	L=2.0m 300A	0056	ZR062020	本		5,620	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種：#17#認定製品	L=2.0m 300A	0061	ZR062020	本		5,900	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種：#17#認定製品	L=2.0m 300A	0066	ZR062020	本		6,180	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種：#17#認定製品	L=2.0m 300B	0056	ZR062030	本		7,130	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種：#17#認定製品	L=2.0m 300B	0061	ZR062030	本		7,480	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種：#17#認定製品	L=2.0m 300B	0066	ZR062030	本		7,840	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種：#17#認定製品	L=2.0m 300C	0056	ZR062040	本		8,570	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種：#17#認定製品	L=2.0m 300C	0061	ZR062040	本		8,990	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種：#17#認定製品	L=2.0m 300C	0066	ZR062040	本		9,420	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種：#17#認定製品	L=2.0m 400A	0056	ZR062050	本		7,590	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種：#17#認定製品	L=2.0m 400A	0061	ZR062050	本		7,960	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種：#17#認定製品	L=2.0m 400A	0066	ZR062050	本		8,340	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種：#17#認定製品	L=2.0m 400B	0056	ZR062060	本		9,380	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種：#17#認定製品	L=2.0m 400B	0061	ZR062060	本		9,840	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種：#17#認定製品	L=2.0m 400B	0066	ZR062060	本		10,300	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種：#17#認定製品	L=2.0m 500A	0056	ZR062070	本		10,300	紀北、紀南以外

kk13-2_R認定製品(コンクリート二次製品)(H25.4.1).xls 5/18

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版		備考
					4月1日		
プレキャストU型側溝 JIS 1種：#17#認定製品	L=2.0m 500A	0061	ZR062070	本		10,800	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種：#17#認定製品	L=2.0m 500A	0066	ZR062070	本		11,300	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種：#17#認定製品	L=2.0m 500B	0056	ZR062080	本		12,000	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種：#17#認定製品	L=2.0m 500B	0061	ZR062080	本		12,600	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種：#17#認定製品	L=2.0m 500B	0066	ZR062080	本		13,200	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種：#17#認定製品	L=2.0m 250	0056	ZR062090	本		6,370	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種：#17#認定製品	L=2.0m 250	0061	ZR062090	本		6,680	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種：#17#認定製品	L=2.0m 250	0066	ZR062090	本		7,000	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種：#17#認定製品	L=2.0m 300A	0056	ZR062100	本		7,550	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種：#17#認定製品	L=2.0m 300A	0061	ZR062100	本		7,920	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種：#17#認定製品	L=2.0m 300A	0066	ZR062100	本		8,300	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種：#17#認定製品	L=2.0m 300B	0056	ZR062110	本		9,430	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種：#17#認定製品	L=2.0m 300B	0061	ZR062110	本		9,900	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種：#17#認定製品	L=2.0m 300B	0066	ZR062110	本		10,300	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種：#17#認定製品	L=2.0m 300C	0056	ZR062120	本		11,500	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種：#17#認定製品	L=2.0m 300C	0061	ZR062120	本		12,000	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種：#17#認定製品	L=2.0m 300C	0066	ZR062120	本		12,600	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種：#17#認定製品	L=2.0m 400A	0056	ZR062130	本		10,300	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種：#17#認定製品	L=2.0m 400A	0061	ZR062130	本		10,800	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種：#17#認定製品	L=2.0m 400A	0066	ZR062130	本		11,300	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種：#17#認定製品	L=2.0m 400B	0056	ZR062140	本		13,200	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種：#17#認定製品	L=2.0m 400B	0061	ZR062140	本		13,800	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種：#17#認定製品	L=2.0m 400B	0066	ZR062140	本		14,500	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種：#17#認定製品	L=2.0m 500A	0056	ZR062150	本		14,400	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種：#17#認定製品	L=2.0m 500A	0061	ZR062150	本		15,100	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種：#17#認定製品	L=2.0m 500A	0066	ZR062150	本		15,800	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種：#17#認定製品	L=2.0m 500B	0056	ZR062160	本		18,400	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種：#17#認定製品	L=2.0m 500B	0061	ZR062160	本		19,300	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種：#17#認定製品	L=2.0m 500B	0066	ZR062160	本		20,200	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種：#17#認定製品	L=1.0m 250	0056	ZR062170	本		2,550	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種：#17#認定製品	L=1.0m 250	0061	ZR062170	本		2,670	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種：#17#認定製品	L=1.0m 250	0066	ZR062170	本		2,800	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種：#17#認定製品	L=1.0m 300A	0056	ZR062180	本		3,080	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種：#17#認定製品	L=1.0m 300A	0061	ZR062180	本		3,230	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種：#17#認定製品	L=1.0m 300A	0066	ZR062180	本		3,380	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種：#17#認定製品	L=1.0m 300B	0056	ZR062190	本		3,920	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種：#17#認定製品	L=1.0m 300B	0061	ZR062190	本		4,110	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種：#17#認定製品	L=1.0m 300B	0066	ZR062190	本		4,310	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種：#17#認定製品	L=1.0m 300C	0056	ZR062200	本		4,710	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種：#17#認定製品	L=1.0m 300C	0061	ZR062200	本		4,940	紀北

kk13-2_R認定製品(コンクリート二次製品)(H25.4.1).xls 6/18

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版		備考
					4月1日		
プレキャストU型側溝 JIS 1種：#176認定製品	L=1.0m 300C	0066	ZR062200	本		5,180	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種：#176認定製品	L=1.0m 400A	0056	ZR062210	本		4,170	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種：#176認定製品	L=1.0m 400A	0061	ZR062210	本		4,370	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種：#176認定製品	L=1.0m 400A	0066	ZR062210	本		4,580	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種：#176認定製品	L=1.0m 400B	0056	ZR062220	本		5,160	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種：#176認定製品	L=1.0m 400B	0061	ZR062220	本		5,410	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種：#176認定製品	L=1.0m 400B	0066	ZR062220	本		5,670	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種：#176認定製品	L=1.0m 500A	0056	ZR062230	本		5,670	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種：#176認定製品	L=1.0m 500A	0061	ZR062230	本		5,950	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種：#176認定製品	L=1.0m 500A	0066	ZR062230	本		6,230	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種：#176認定製品	L=1.0m 500B	0056	ZR062240	本		6,650	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種：#176認定製品	L=1.0m 500B	0061	ZR062240	本		6,980	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種：#176認定製品	L=1.0m 500B	0066	ZR062240	本		7,310	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種：#176認定製品	L=1.0m 250	0056	ZR062250	本		3,500	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種：#176認定製品	L=1.0m 250	0061	ZR062250	本		3,670	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種：#176認定製品	L=1.0m 250	0066	ZR062250	本		3,850	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種：#176認定製品	L=1.0m 300A	0056	ZR062260	本		4,150	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種：#176認定製品	L=1.0m 300A	0061	ZR062260	本		4,350	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種：#176認定製品	L=1.0m 300A	0066	ZR062260	本		4,560	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種：#176認定製品	L=1.0m 300B	0056	ZR062270	本		5,180	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種：#176認定製品	L=1.0m 300B	0061	ZR062270	本		5,430	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種：#176認定製品	L=1.0m 300B	0066	ZR062270	本		5,690	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種：#176認定製品	L=1.0m 300C	0056	ZR062280	本		6,370	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種：#176認定製品	L=1.0m 300C	0061	ZR062280	本		6,680	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種：#176認定製品	L=1.0m 300C	0066	ZR062280	本		7,000	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種：#176認定製品	L=1.0m 400A	0056	ZR062290	本		5,680	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種：#176認定製品	L=1.0m 400A	0061	ZR062290	本		5,960	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種：#176認定製品	L=1.0m 400A	0066	ZR062290	本		6,240	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種：#176認定製品	L=1.0m 400B	0056	ZR062300	本		7,270	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種：#176認定製品	L=1.0m 400B	0061	ZR062300	本		7,630	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種：#176認定製品	L=1.0m 400B	0066	ZR062300	本		7,990	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種：#176認定製品	L=1.0m 500A	0056	ZR062310	本		7,950	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種：#176認定製品	L=1.0m 500A	0061	ZR062310	本		8,340	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種：#176認定製品	L=1.0m 500A	0066	ZR062310	本		8,740	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種：#176認定製品	L=1.0m 500B	0056	ZR062320	本		10,100	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種：#176認定製品	L=1.0m 500B	0061	ZR062320	本		10,600	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種：#176認定製品	L=1.0m 500B	0066	ZR062320	本		11,100	紀南
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種：#176認定製品	250	0056	ZR062330	枚		810	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種：#176認定製品	250	0061	ZR062330	枚		850	紀北
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種：#176認定製品	250	0066	ZR062330	枚		890	紀南

kk13-2_R認定製品(コンクリート二次製品)(H25.4.1).xls 7/18

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版		備考
					4月1日		
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種：#176認定製品	300	0056	ZR062340	枚		930	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種：#176認定製品	300	0061	ZR062340	枚		970	紀北
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種：#176認定製品	300	0066	ZR062340	枚		1,020	紀南
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種：#176認定製品	400	0056	ZR062350	枚		1,340	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種：#176認定製品	400	0061	ZR062350	枚		1,400	紀北
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種：#176認定製品	400	0066	ZR062350	枚		1,470	紀南
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種：#176認定製品	500	0056	ZR062360	枚		1,910	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種：#176認定製品	500	0061	ZR062360	枚		2,000	紀北
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種：#176認定製品	500	0066	ZR062360	枚		2,100	紀南
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種：#176認定製品	250	0056	ZR062370	枚		920	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種：#176認定製品	250	0061	ZR062370	枚		960	紀北
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種：#176認定製品	250	0066	ZR062370	枚		1,010	紀南
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種：#176認定製品	300	0056	ZR062380	枚		1,030	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種：#176認定製品	300	0061	ZR062380	枚		1,080	紀北
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種：#176認定製品	300	0066	ZR062380	枚		1,130	紀南
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種：#176認定製品	400	0056	ZR062390	枚		1,470	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種：#176認定製品	400	0061	ZR062390	枚		1,540	紀北
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種：#176認定製品	400	0066	ZR062390	枚		1,610	紀南
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種：#176認定製品	500	0056	ZR062400	枚		2,090	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種：#176認定製品	500	0061	ZR062400	枚		2,190	紀北
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種：#176認定製品	500	0066	ZR062400	枚		2,290	紀南
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品：#176認定製品	300×300 一般用 蓋含まず	0056	ZR062410	本		7,630	紀北、紀南以外
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品：#176認定製品	300×300 一般用 蓋含まず	0061	ZR062410	本		8,010	紀北
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品：#176認定製品	300×300 一般用 蓋含まず	0066	ZR062410	本		8,390	紀南
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品：#176認定製品	300×400 一般用 蓋含まず	0056	ZR062420	本		8,760	紀北、紀南以外
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品：#176認定製品	300×400 一般用 蓋含まず	0061	ZR062420	本		9,190	紀北
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品：#176認定製品	300×400 一般用 蓋含まず	0066	ZR062420	本		9,630	紀南
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品：#176認定製品	300×500 一般用 蓋含まず	0056	ZR062422	本		9,870	紀北、紀南以外
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品：#176認定製品	300×500 一般用 蓋含まず	0061	ZR062422	本		10,300	紀北
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品：#176認定製品	300×500 一般用 蓋含まず	0066	ZR062422	本		10,800	紀南
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品：#176認定製品	300×600 一般用 蓋含まず	0056	ZR062424	本		12,200	紀北、紀南以外
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品：#176認定製品	300×600 一般用 蓋含まず	0061	ZR062424	本		12,800	紀北
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品：#176認定製品	300×600 一般用 蓋含まず	0066	ZR062424	本		13,400	紀南
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品：#176認定製品	300×700 一般用 蓋含まず	0056	ZR062426	本		13,500	紀北、紀南以外
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品：#176認定製品	300×700 一般用 蓋含まず	0061	ZR062426	本		14,100	紀北
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品：#176認定製品	300×700 一般用 蓋含まず	0066	ZR062426	本		14,800	紀南
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品：#176認定製品	300×800 一般用 蓋含まず	0056	ZR062428	本		16,500	紀北、紀南以外
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品：#176認定製品	300×800 一般用 蓋含まず	0061	ZR062428	本		17,300	紀北
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品：#176認定製品	300×800 一般用 蓋含まず	0066	ZR062428	本		18,100	紀南
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品：#176認定製品	300×300 横断用 グレーチングセット	0056	ZR062430	本		38,100	紀北、紀南以外

kk13-2_R認定製品(コンクリート二次製品)(H25.4.1).xls 8/18

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版		備考
					4月1日		
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品：※17M認定製品	300×300 横断用 グレーチングセット	0061	ZR062430	本		40,000	紀北
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品：※17M認定製品	300×300 横断用 グレーチングセット	0066	ZR062430	本		41,900	紀南
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品：※17M認定製品	300×400 横断用 グレーチングセット	0056	ZR062440	本		40,800	紀北、紀南以外
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品：※17M認定製品	300×400 横断用 グレーチングセット	0061	ZR062440	本		42,800	紀北
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品：※17M認定製品	300×400 横断用 グレーチングセット	0066	ZR062440	本		44,800	紀南
道路用側溝 横断用：※17M認定製品	L=1.0m G300A T-25 グレーチング付	0056	ZR065810	個		33,100	紀北、紀南以外
道路用側溝 横断用：※17M認定製品	L=1.0m G300A T-25 グレーチング付	0061	ZR065810	個		34,700	紀北
道路用側溝 横断用：※17M認定製品	L=1.0m G300A T-25 グレーチング付	0066	ZR065810	個		36,400	紀南
道路用側溝 横断用：※17M認定製品	L=1.0m G300B T-25 グレーチング付	0056	ZR065820	個		35,400	紀北、紀南以外
道路用側溝 横断用：※17M認定製品	L=1.0m G300B T-25 グレーチング付	0061	ZR065820	個		37,100	紀北
道路用側溝 横断用：※17M認定製品	L=1.0m G300B T-25 グレーチング付	0066	ZR065820	個		38,900	紀南
道路用側溝 横断用：※17M認定製品	L=1.0m G300C T-25 グレーチング付	0056	ZR065830	個		37,800	紀北、紀南以外
道路用側溝 横断用：※17M認定製品	L=1.0m G300C T-25 グレーチング付	0061	ZR065830	個		39,600	紀北
道路用側溝 横断用：※17M認定製品	L=1.0m G300C T-25 グレーチング付	0066	ZR065830	個		41,500	紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝：※17M認定製品	150	0056	ZR062450	個		730	紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝：※17M認定製品	150	0061	ZR062450	個		760	紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝：※17M認定製品	150	0066	ZR062450	個		800	紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝：※17M認定製品	180	0056	ZR062460	個		830	紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝：※17M認定製品	180	0061	ZR062460	個		870	紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝：※17M認定製品	180	0066	ZR062460	個		910	紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝：※17M認定製品	240	0056	ZR062470	個		890	紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝：※17M認定製品	240	0061	ZR062470	個		930	紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝：※17M認定製品	240	0066	ZR062470	個		970	紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝：※17M認定製品	300A	0056	ZR062480	個		1,120	紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝：※17M認定製品	300A	0061	ZR062480	個		1,170	紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝：※17M認定製品	300A	0066	ZR062480	個		1,230	紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝：※17M認定製品	300B	0056	ZR062490	個		1,150	紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝：※17M認定製品	300B	0061	ZR062490	個		1,200	紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝：※17M認定製品	300B	0066	ZR062490	個		1,260	紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝：※17M認定製品	300C	0056	ZR062500	個		1,500	紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝：※17M認定製品	300C	0061	ZR062500	個		1,570	紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝：※17M認定製品	300C	0066	ZR062500	個		1,650	紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝：※17M認定製品	360A	0056	ZR062510	個		1,500	紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝：※17M認定製品	360A	0061	ZR062510	個		1,570	紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝：※17M認定製品	360A	0066	ZR062510	個		1,650	紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝：※17M認定製品	360B	0056	ZR062520	個		1,650	紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝：※17M認定製品	360B	0061	ZR062520	個		1,730	紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝：※17M認定製品	360B	0066	ZR062520	個		1,810	紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝：※17M認定製品	450	0056	ZR062530	個		2,330	紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝：※17M認定製品	450	0061	ZR062530	個		2,440	紀北

kk13-2_R認定製品(コンクリート二次製品)(H25.4.1).xls 9/18

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版		備考
					4月1日		
鉄筋コンクリートU型排水溝：※17M認定製品	450	0066	ZR062530	個		2,560	紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝：※17M認定製品	600	0056	ZR062540	個		4,120	紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝：※17M認定製品	600	0061	ZR062540	個		4,320	紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝：※17M認定製品	600	0066	ZR062540	個		4,530	紀南
U型排水溝用蓋：※17M認定製品	150 (一種)	0056	ZR062550	枚		440	紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋：※17M認定製品	150 (一種)	0061	ZR062550	枚		460	紀北
U型排水溝用蓋：※17M認定製品	150 (一種)	0066	ZR062550	枚		480	紀南
U型排水溝用蓋：※17M認定製品	180 (一種)	0056	ZR062560	枚		500	紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋：※17M認定製品	180 (一種)	0061	ZR062560	枚		520	紀北
U型排水溝用蓋：※17M認定製品	180 (一種)	0066	ZR062560	枚		550	紀南
U型排水溝用蓋：※17M認定製品	240 (一種)	0056	ZR062570	枚		580	紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋：※17M認定製品	240 (一種)	0061	ZR062570	枚		600	紀北
U型排水溝用蓋：※17M認定製品	240 (一種)	0066	ZR062570	枚		630	紀南
U型排水溝用蓋：※17M認定製品	300 (一種)	0056	ZR062580	枚		770	紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋：※17M認定製品	300 (一種)	0061	ZR062580	枚		800	紀北
U型排水溝用蓋：※17M認定製品	300 (一種)	0066	ZR062580	枚		840	紀南
U型排水溝用蓋：※17M認定製品	360 (一種)	0056	ZR062590	枚		960	紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋：※17M認定製品	360 (一種)	0061	ZR062590	枚		1,000	紀北
U型排水溝用蓋：※17M認定製品	360 (一種)	0066	ZR062590	枚		1,050	紀南
U型排水溝用蓋：※17M認定製品	450 (一種)	0056	ZR062600	枚		1,260	紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋：※17M認定製品	450 (一種)	0061	ZR062600	枚		1,320	紀北
U型排水溝用蓋：※17M認定製品	450 (一種)	0066	ZR062600	枚		1,380	紀南
U型排水溝用蓋：※17M認定製品	600 (一種)	0056	ZR062610	枚		1,720	紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋：※17M認定製品	600 (一種)	0061	ZR062610	枚		1,800	紀北
U型排水溝用蓋：※17M認定製品	600 (一種)	0066	ZR062610	枚		1,890	紀南
U型排水溝用蓋：※17M認定製品	150 (二種)	0056	ZR062620	枚		860	紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋：※17M認定製品	150 (二種)	0061	ZR062620	枚		900	紀北
U型排水溝用蓋：※17M認定製品	150 (二種)	0066	ZR062620	枚		940	紀南
U型排水溝用蓋：※17M認定製品	180 (二種)	0056	ZR062630	枚		1,030	紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋：※17M認定製品	180 (二種)	0061	ZR062630	枚		1,080	紀北
U型排水溝用蓋：※17M認定製品	180 (二種)	0066	ZR062630	枚		1,130	紀南
U型排水溝用蓋：※17M認定製品	240 (二種)	0056	ZR062640	枚		1,220	紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋：※17M認定製品	240 (二種)	0061	ZR062640	枚		1,280	紀北
U型排水溝用蓋：※17M認定製品	240 (二種)	0066	ZR062640	枚		1,340	紀南
U型排水溝用蓋：※17M認定製品	300 (二種)	0056	ZR062650	枚		1,500	紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋：※17M認定製品	300 (二種)	0061	ZR062650	枚		1,570	紀北
U型排水溝用蓋：※17M認定製品	300 (二種)	0066	ZR062650	枚		1,650	紀南
U型排水溝用蓋：※17M認定製品	360 (二種)	0056	ZR062660	枚		1,810	紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋：※17M認定製品	360 (二種)	0061	ZR062660	枚		1,900	紀北
U型排水溝用蓋：※17M認定製品	360 (二種)	0066	ZR062660	枚		1,990	紀南

kk13-2_R認定製品(コンクリート二次製品)(H25.4.1).xls 10/18

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
U型排水溝用蓋：JIS規格認定製品	450 (二種)	0056	ZR062670	枚		2,500		紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋：JIS規格認定製品	450 (二種)	0061	ZR062670	枚		2,620		紀北
U型排水溝用蓋：JIS規格認定製品	450 (二種)	0066	ZR062670	枚		2,750		紀南
U型排水溝用蓋：JIS規格認定製品	600 (二種)	0056	ZR062680	枚		4,100		紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋：JIS規格認定製品	600 (二種)	0061	ZR062680	枚		4,300		紀北
U型排水溝用蓋：JIS規格認定製品	600 (二種)	0066	ZR062680	枚		4,510		紀南
U型側溝用蓋：JIS規格認定製品	K1A300	0056		枚		*		紀北、紀南以外
U型側溝用蓋：JIS規格認定製品	K1A300	0061		枚		*		紀北
U型側溝用蓋：JIS規格認定製品	K1A300	0066		枚		*		紀南
U型側溝用蓋：JIS規格認定製品	K1A400	0056		枚		2,520		紀北、紀南以外
U型側溝用蓋：JIS規格認定製品	K1A400	0061		枚		2,640		紀北
U型側溝用蓋：JIS規格認定製品	K1A400	0066		枚		2,770		紀南
U型側溝用蓋：JIS規格認定製品	K1A500	0056		枚		2,930		紀北、紀南以外
U型側溝用蓋：JIS規格認定製品	K1A500	0061		枚		3,070		紀北
U型側溝用蓋：JIS規格認定製品	K1A500	0066		枚		3,220		紀南
コンクリートL型：JIS規格認定製品	無筋250A	0056	ZR062850	個		930		紀北、紀南以外
コンクリートL型：JIS規格認定製品	無筋250A	0061	ZR062850	個		970		紀北
コンクリートL型：JIS規格認定製品	無筋250A	0066	ZR062850	個		1,020		紀南
コンクリートL型：JIS規格認定製品	無筋250B	0056	ZR062860	個		1,030		紀北、紀南以外
コンクリートL型：JIS規格認定製品	無筋250B	0061	ZR062860	個		1,080		紀北
コンクリートL型：JIS規格認定製品	無筋250B	0066	ZR062860	個		1,130		紀南
コンクリートL型：JIS規格認定製品	鉄筋250A	0056	ZR062870	個		990		紀北、紀南以外
コンクリートL型：JIS規格認定製品	鉄筋250A	0061	ZR062870	個		1,030		紀北
コンクリートL型：JIS規格認定製品	鉄筋250A	0066	ZR062870	個		1,080		紀南
コンクリートL型：JIS規格認定製品	鉄筋250B	0056	ZR062880	個		1,080		紀北、紀南以外
コンクリートL型：JIS規格認定製品	鉄筋250B	0061	ZR062880	個		1,130		紀北
コンクリートL型：JIS規格認定製品	鉄筋250B	0066	ZR062880	個		1,180		紀南
コンクリートL型：JIS規格認定製品	鉄筋300	0056	ZR062890	個		1,250		紀北、紀南以外
コンクリートL型：JIS規格認定製品	鉄筋300	0061	ZR062890	個		1,310		紀北
コンクリートL型：JIS規格認定製品	鉄筋300	0066	ZR062890	個		1,370		紀南
コンクリートL型：JIS規格認定製品	鉄筋350	0056	ZR062900	個		1,450		紀北、紀南以外
コンクリートL型：JIS規格認定製品	鉄筋350	0061	ZR062900	個		1,520		紀北
コンクリートL型：JIS規格認定製品	鉄筋350	0066	ZR062900	個		1,590		紀南
歩車道境界ブロック：JIS規格認定製品	A種：15～17×20×60cm	0056	ZR062940	本		630		紀北、紀南以外
歩車道境界ブロック：JIS規格認定製品	A種：15～17×20×60cm	0061	ZR062940	本		660		紀北
歩車道境界ブロック：JIS規格認定製品	A種：15～17×20×60cm	0066	ZR062940	本		690		紀南
歩車道境界ブロック：JIS規格認定製品	A種：15～19×20×60cm (両面R)	0056	ZR062950	本		770		紀北、紀南以外
歩車道境界ブロック：JIS規格認定製品	A種：15～19×20×60cm (両面R)	0061	ZR062950	本		800		紀北
歩車道境界ブロック：JIS規格認定製品	A種：15～19×20×60cm (両面R)	0066	ZR062950	本		840		紀南
歩車道境界ブロック：JIS規格認定製品	B種：18～20.5×25×60cm	0056	ZR062960	本		870		紀北、紀南以外

kk13-2_R認定製品(コンクリート二次製品)(H25.4.1).xls 11/18

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
歩車道境界ブロック：JIS規格認定製品	B種：18～20.5×25×60cm	0061	ZR062960	本		910		紀北
歩車道境界ブロック：JIS規格認定製品	B種：18～20.5×25×60cm	0066	ZR062960	本		950		紀南
歩車道境界ブロック：JIS規格認定製品	B種：18～23×25×60cm (両面R)	0056	ZR062970	本		1,030		紀北、紀南以外
歩車道境界ブロック：JIS規格認定製品	B種：18～23×25×60cm (両面R)	0061	ZR062970	本		1,080		紀北
歩車道境界ブロック：JIS規格認定製品	B種：18～23×25×60cm (両面R)	0066	ZR062970	本		1,130		紀南
歩車道境界ブロック：JIS規格認定製品	C種：18～21×30×60cm	0056	ZR062980	本		970		紀北、紀南以外
歩車道境界ブロック：JIS規格認定製品	C種：18～21×30×60cm	0061	ZR062980	本		1,010		紀北
歩車道境界ブロック：JIS規格認定製品	C種：18～21×30×60cm	0066	ZR062980	本		1,060		紀南
歩車道境界ブロック：JIS規格認定製品	C種：18～24×30×60cm (両面R)	0056	ZR062990	本		1,260		紀北、紀南以外
歩車道境界ブロック：JIS規格認定製品	C種：18～24×30×60cm (両面R)	0061	ZR062990	本		1,320		紀北
歩車道境界ブロック：JIS規格認定製品	C種：18～24×30×60cm (両面R)	0066	ZR062990	本		1,380		紀南
地先境界ブロック：JIS規格認定製品	A種	0056	ZR063000	本		380		紀北、紀南以外
地先境界ブロック：JIS規格認定製品	A種	0061	ZR063000	本		390		紀北
地先境界ブロック：JIS規格認定製品	A種	0066	ZR063000	本		410		紀南
地先境界ブロック：JIS規格認定製品	B種	0056	ZR063010	本		470		紀北、紀南以外
地先境界ブロック：JIS規格認定製品	B種	0061	ZR063010	本		490		紀北
地先境界ブロック：JIS規格認定製品	B種	0066	ZR063010	本		510		紀南
地先境界ブロック：JIS規格認定製品	C種	0056	ZR063020	本		540		紀北、紀南以外
地先境界ブロック：JIS規格認定製品	C種	0061	ZR063020	本		560		紀北
地先境界ブロック：JIS規格認定製品	C種	0066	ZR063020	本		590		紀南
歩道用平板：JIS規格認定製品	30×30×6cm	0056	ZR063030	枚		360		紀北、紀南以外
歩道用平板：JIS規格認定製品	30×30×6cm	0061	ZR063030	枚		370		紀北
歩道用平板：JIS規格認定製品	30×30×6cm	0066	ZR063030	枚		390		紀南
境界杭：JIS規格認定製品	10×10×60cm	0056	ZR063040	本		*		紀北、紀南以外
境界杭：JIS規格認定製品	10×10×60cm	0061	ZR063040	本		*		紀北
境界杭：JIS規格認定製品	10×10×60cm	0066	ZR063040	本		*		紀南
境界杭：JIS規格認定製品	12×12×100cm (三重県型)	0056	ZR063050	本		1,800		紀北、紀南以外
境界杭：JIS規格認定製品	12×12×100cm (三重県型)	0061	ZR063050	本		1,890		紀北
境界杭：JIS規格認定製品	12×12×100cm (三重県型)	0066	ZR063050	本		1,980		紀南

- 注) 1 価格は現場着とする。ただし、海上運賃は別途計上することができる。
2 歩車道境界ブロックにおいて乗り入れ部の斜切タイプは標準品の70%増(10円単位に切捨)、
H=105mmタイプは標準品と同額とする。
3 志摩②③は志摩①に海上運賃を別途計上。
4 JIS3種は旧JIS2種に相当する。

大型・長尺プレキャスト製品								
L型街渠L1-A (一般部)：JIS規格認定製品	150/675×270/150×2000	538kg	0056	本		*		紀北、紀南以外
L型街渠L1-A (一般部)：JIS規格認定製品	150/675×270/150×2000	538kg	0061	本		*		紀北
L型街渠L1-A (一般部)：JIS規格認定製品	150/675×270/150×2000	538kg	0066	本		*		紀南
L型街渠L2-A (乗入部)：JIS規格認定製品	165/675×160/150×2000	446kg	0056	本		*		紀北、紀南以外
L型街渠L2-A (乗入部)：JIS規格認定製品	165/675×160/150×2000	446kg	0061	本		*		紀北

kk13-2_R認定製品(コンクリート二次製品)(H25.4.1).xls 12/18

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
L型街渠L2-A(乗入部)：※認定製品	165/675×160/150×2000	446kg	0066	本				紀南
L型街渠L3-A(横断歩道部)：※認定製品	180/690×150×2000	446kg	0056	本				紀北、紀南以外
L型街渠L3-A(横断歩道部)：※認定製品	180/690×150×2000	446kg	0061	本				紀北
L型街渠L3-A(横断歩道部)：※認定製品	180/690×150×2000	446kg	0066	本				紀南
L型街渠L4-A(乗入摺付部)：※認定製品	150/675×270/160×1000	247kg	0056	本				紀北、紀南以外
L型街渠L4-A(乗入摺付部)：※認定製品	150/675×270/160×1000	247kg	0061	本				紀北
L型街渠L4-A(乗入摺付部)：※認定製品	150/675×270/160×1000	247kg	0066	本				紀南
L型街渠L5-A(横断摺付部)：※認定製品	150/675×270/160×1000	247kg	0056	本				紀北、紀南以外
L型街渠L5-A(横断摺付部)：※認定製品	150/675×270/160×1000	247kg	0061	本				紀北
L型街渠L5-A(横断摺付部)：※認定製品	150/675×270/160×1000	247kg	0066	本				紀南
L型街渠L1-B(一般部)：※認定製品	180/710×320/150×2000	624kg	0056	本	12,900			紀北、紀南以外
L型街渠L1-B(一般部)：※認定製品	180/710×320/150×2000	624kg	0061	本	13,500			紀北
L型街渠L1-B(一般部)：※認定製品	180/710×320/150×2000	624kg	0066	本	14,100			紀南
L型街渠L2-B(乗入部)：※認定製品	200/710×160/150×2000	478kg	0056	本	12,300			紀北、紀南以外
L型街渠L2-B(乗入部)：※認定製品	200/710×160/150×2000	478kg	0061	本	12,900			紀北
L型街渠L2-B(乗入部)：※認定製品	200/710×160/150×2000	478kg	0066	本	13,500			紀南
L型街渠L3-B(横断歩道部)：※認定製品	200/710×150×2000	459kg	0056	本	12,300			紀北、紀南以外
L型街渠L3-B(横断歩道部)：※認定製品	200/710×150×2000	459kg	0061	本	12,900			紀北
L型街渠L3-B(横断歩道部)：※認定製品	200/710×150×2000	459kg	0066	本	13,500			紀南
L型街渠L4-B(乗入摺付部)：※認定製品	180/710×320/160×1000	276kg	0056	本	7,790			紀北、紀南以外
L型街渠L4-B(乗入摺付部)：※認定製品	180/710×320/160×1000	276kg	0061	本	8,170			紀北
L型街渠L4-B(乗入摺付部)：※認定製品	180/710×320/160×1000	276kg	0066	本	8,560			紀南
L型街渠L5-B(横断摺付部)：※認定製品	180/710×320/150×1000	271kg	0056	本	7,790			紀北、紀南以外
L型街渠L5-B(横断摺付部)：※認定製品	180/710×320/150×1000	271kg	0061	本	8,170			紀北
L型街渠L5-B(横断摺付部)：※認定製品	180/710×320/150×1000	271kg	0066	本	8,560			紀南
L型街渠L1-C(一般部)：※認定製品	180/710×320/150×2000	677kg	0056	本				紀北、紀南以外
L型街渠L1-C(一般部)：※認定製品	180/710×320/150×2000	677kg	0061	本				紀北
L型街渠L1-C(一般部)：※認定製品	180/710×320/150×2000	677kg	0066	本				紀南
L型街渠L2-C(乗入部)：※認定製品	200/710×160/150×2000	482kg	0056	本				紀北、紀南以外
L型街渠L2-C(乗入部)：※認定製品	200/710×160/150×2000	482kg	0061	本				紀北
L型街渠L2-C(乗入部)：※認定製品	200/710×160/150×2000	482kg	0066	本				紀南
L型街渠L3-C(横断歩道部)：※認定製品	200/710×150×2000	463kg	0056	本				紀北、紀南以外
L型街渠L3-C(横断歩道部)：※認定製品	200/710×150×2000	463kg	0061	本				紀北
L型街渠L3-C(横断歩道部)：※認定製品	200/710×150×2000	463kg	0066	本				紀南
L型街渠L4-C(乗入摺付部)：※認定製品	180/710×320/160×1000	290kg	0056	本				紀北、紀南以外
L型街渠L4-C(乗入摺付部)：※認定製品	180/710×320/160×1000	290kg	0061	本				紀北
L型街渠L4-C(乗入摺付部)：※認定製品	180/710×320/160×1000	290kg	0066	本				紀南
L型街渠L5-C(横断摺付部)：※認定製品	180/710×320/150×1000	285kg	0056	本				紀北、紀南以外
L型街渠L5-C(横断摺付部)：※認定製品	180/710×320/150×1000	285kg	0061	本				紀北
L型街渠L5-C(横断摺付部)：※認定製品	180/710×320/150×1000	285kg	0066	本				紀南

kk13-2_R認定製品(コンクリート二次製品)(H25.4.1).xls 13/18

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
地先境界ブロックBT(ベース付)：※認定製品	120/170×170×1000	54kg	0056	本	1,800			紀北、紀南以外
地先境界ブロックBT(ベース付)：※認定製品	120/170×170×1000	54kg	0061	本	1,890			紀北
地先境界ブロックBT(ベース付)：※認定製品	120/170×170×1000	54kg	0066	本	1,980			紀南
歩車道境界ブロックBH1-B(一般部)：※認定製品	180/410×350×2000	461kg	0056	本	9,390			紀北、紀南以外
歩車道境界ブロックBH1-B(一般部)：※認定製品	180/410×350×2000	461kg	0061	本	9,850			紀北
歩車道境界ブロックBH1-B(一般部)：※認定製品	180/410×350×2000	461kg	0066	本	10,300			紀南
歩車道境界ブロックBH2-B(乗入摺付部)：※認定製品	180/410×350/150×2000	434kg	0056	本	9,390			紀北、紀南以外
歩車道境界ブロックBH2-B(乗入摺付部)：※認定製品	180/410×350/150×2000	434kg	0061	本	9,850			紀北
歩車道境界ブロックBH2-B(乗入摺付部)：※認定製品	180/410×350/150×2000	434kg	0066	本	10,300			紀南
歩車道境界ブロックBH3-B(乗入部)：※認定製品	176/410×170×2000	307kg	0056	本	9,390			紀北、紀南以外
歩車道境界ブロックBH3-B(乗入部)：※認定製品	176/410×170×2000	307kg	0061	本	9,850			紀北
歩車道境界ブロックBH3-B(乗入部)：※認定製品	176/410×170×2000	307kg	0066	本	10,300			紀南
歩車道境界ブロックBH1-C(一般部)：※認定製品	180/410×400×2000	526kg	0056	本				紀北、紀南以外
歩車道境界ブロックBH1-C(一般部)：※認定製品	180/410×400×2000	526kg	0061	本				紀北
歩車道境界ブロックBH1-C(一般部)：※認定製品	180/410×400×2000	526kg	0066	本				紀南
歩車道境界ブロックBH2-C(乗入摺付部)：※認定製品	180/410×400/150×2000	502kg	0056	本				紀北、紀南以外
歩車道境界ブロックBH2-C(乗入摺付部)：※認定製品	180/410×400/150×2000	502kg	0061	本				紀北
歩車道境界ブロックBH2-C(乗入摺付部)：※認定製品	180/410×400/150×2000	502kg	0066	本				紀南
歩車道境界ブロックBH3-C(乗入部)：※認定製品	176/410×170×2000	307kg	0056	本				紀北、紀南以外
歩車道境界ブロックBH3-C(乗入部)：※認定製品	176/410×170×2000	307kg	0061	本				紀北
歩車道境界ブロックBH3-C(乗入部)：※認定製品	176/410×170×2000	307kg	0066	本				紀南
歩車道境界ブロックBC1-B(ベース付)：※認定製品	180/330×350×2000	422kg	0056	本				紀北、紀南以外
歩車道境界ブロックBC1-B(ベース付)：※認定製品	180/330×350×2000	422kg	0061	本				紀北
歩車道境界ブロックBC1-B(ベース付)：※認定製品	180/330×350×2000	422kg	0066	本				紀南
歩車道境界ブロックBC1-C(ベース付)：※認定製品	180/335×400×2000	480kg	0056	本				紀北、紀南以外
歩車道境界ブロックBC1-C(ベース付)：※認定製品	180/335×400×2000	480kg	0061	本				紀北
歩車道境界ブロックBC1-C(ベース付)：※認定製品	180/335×400×2000	480kg	0066	本				紀南
歩車道境界ブロックBC2-A(ベース無)：※認定製品	150/170×200×2000	150kg	0056	本				紀北、紀南以外
歩車道境界ブロックBC2-A(ベース無)：※認定製品	150/170×200×2000	150kg	0061	本				紀北
歩車道境界ブロックBC2-A(ベース無)：※認定製品	150/170×200×2000	150kg	0066	本				紀南
歩車道境界ブロックBC2-B(ベース無)：※認定製品	180/205×250×2000	226kg	0056	本				紀北、紀南以外
歩車道境界ブロックBC2-B(ベース無)：※認定製品	180/205×250×2000	226kg	0061	本				紀北
歩車道境界ブロックBC2-B(ベース無)：※認定製品	180/205×250×2000	226kg	0066	本				紀南
歩車道境界ブロックBC2-C(ベース無)：※認定製品	180/210×300×2000	275kg	0056	本				紀北、紀南以外
歩車道境界ブロックBC2-C(ベース無)：※認定製品	180/210×300×2000	275kg	0061	本				紀北
歩車道境界ブロックBC2-C(ベース無)：※認定製品	180/210×300×2000	275kg	0066	本				紀南

注) 1 価格には、成形目地(耐候性塗料付連泡発砲ポリウレタン樹脂)材を含む。
2 地先境界ブロックは連結(アレート、ボルト、ワシヤ類)材を含まない。

U型側溝各種及びふた								
U型側溝ふた各種：※認定製品	C3-B300	0056	ZR063090	枚	2,000			紀北、紀南以外

kk13-2_R認定製品(コンクリート二次製品)(H25.4.1).xls 14/18

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
U型側溝ふた各種：R063090	C3-B 300	0061	ZR063090	枚	2,100			紀北
U型側溝ふた各種：R063090	C3-B 300	0066	ZR063090	枚	2,200			紀南
U型側溝ふた各種：R063110	C3-B 400	0056	ZR063110	枚	2,690			紀北、紀南以外
U型側溝ふた各種：R063110	C3-B 400	0061	ZR063110	枚	2,820			紀北
U型側溝ふた各種：R063110	C3-B 400	0066	ZR063110	枚	2,950			紀南
U型側溝ふた各種：R063130	C3-B 500	0056	ZR063130	枚	*			紀北、紀南以外
U型側溝ふた各種：R063130	C3-B 500	0061	ZR063130	枚	*			紀北
U型側溝ふた各種：R063130	C3-B 500	0066	ZR063130	枚	*			紀南
U型側溝ふた各種：R063160	K1-A 300 S	0056	ZR063160	枚	1,590			紀北、紀南以外
U型側溝ふた各種：R063160	K1-A 300 S	0061	ZR063160	枚	1,660			紀北
U型側溝ふた各種：R063160	K1-A 300 S	0066	ZR063160	枚	1,740			紀南
6形暗渠：R063195	T25 (f-100) 300×300×2000	0056	ZR063195	本	18,500			紀北、紀南以外
6形暗渠：R063195	T25 (f-100) 300×300×2000	0061	ZR063195	本	19,400			紀北
6形暗渠：R063195	T25 (f-100) 300×300×2000	0066	ZR063195	本	20,300			紀南
6形暗渠：R063215	T25 (f-200) 400×300×2000	0056	ZR063215	本	30,700			紀北、紀南以外
6形暗渠：R063215	T25 (f-200) 400×300×2000	0061	ZR063215	本	32,200			紀北
6形暗渠：R063215	T25 (f-200) 400×300×2000	0066	ZR063215	本	33,700			紀南
自由勾配側溝用蓋 2枚掛製品用：R063170	300用	0056	ZR063170	枚	1,240			紀北、紀南以外
自由勾配側溝用蓋 2枚掛製品用：R063170	300用	0061	ZR063170	枚	1,300			紀北
自由勾配側溝用蓋 2枚掛製品用：R063170	300用	0066	ZR063170	枚	1,360			紀南
備考 1. 価格は現場着とする。ただし、海上運賃は別途計算とすることができる。 2. 志摩②③は志摩①に海上運賃を別途計上								
(1) - 3 コンクリート組立土留め製品								
鉄筋コンクリート柵板								
鉄筋コンクリート柵板：R063340	長1495mm 巾300mm 厚40mm	0000	ZR063340	枚	1,280			
鉄筋コンクリート柵板：R063360	長1995mm 巾300mm 厚40mm	0000	ZR063360	枚	1,520			
鉄筋コンクリート柵板：R063370	長995mm 巾300mm 厚40mm	0000	ZR063370	枚	920			
鉄筋コンクリート柵板：R063380	長1495mm 巾200mm 厚50mm	0000	ZR063380	枚	1,070			
鉄筋コンクリート柵板：R063390	長1495mm 巾250mm 厚50mm	0000	ZR063390	枚	1,230			
鉄筋コンクリート柵板：R063400	長1495mm 巾300mm 厚50mm	0000	ZR063400	枚	1,380			
鉄筋コンクリート柵板：R063420	長1995mm 巾300mm 厚50mm	0000	ZR063420	枚	1,770			
鉄筋コンクリート柵板：R063430	長995mm 巾300mm 厚50mm	0000	ZR063430	枚	1,050			
注) 1. 価格は現場着とする。ただし、海上運賃は別途計算とすることができる。 2. 志摩②③は志摩①に海上運賃を別途計上								
鉄筋コンクリート丸杭								
鉄筋コンクリート丸杭	直径100mm 長1.00m	0000	ZR063450	本	1,140			
鉄筋コンクリート丸杭	直径100mm 長1.20m	0000	ZR063460	本	1,230			
鉄筋コンクリート丸杭	直径100mm 長1.50m	0000	ZR063470	本	1,420			
鉄筋コンクリート丸杭	直径100mm 長1.80m	0000	ZR063480	本	1,700			
鉄筋コンクリート丸杭	直径100mm 長2.00m	0000	ZR063490	本	1,910			

kk13-2_R認定製品(コンクリート二次製品)(H25.4.1).xls 15/18

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
鉄筋コンクリート丸杭	直径127mm 長1.50m	0000	ZR063500	本	2,130			
鉄筋コンクリート丸杭	直径127mm 長2.00m	0000	ZR063510	本	2,450			
鉄筋コンクリート丸杭	直径127mm 長2.50m	0000	ZR063520	本	2,940			
鉄筋コンクリート丸杭	直径127mm 長3.00m	0000	ZR063530	本	3,420			
注) 1. 価格は現場着とする。ただし、海上運賃は別途計上することができる。 2. 志摩②③は志摩①に海上運賃を別途計上								
(1) - 4 ボックスカルバート								
ボックスカルバート：R063540	内幅1.0m×高1.0m×長2.0m T-20	0000	ZR063540	個	-			
ボックスカルバート：R063550	内幅1.0m×高1.0m×長2.0m T-25	0000	ZR063550	個	-			
ボックスカルバート：R063570	内幅1.5m×高1.0m×長2.0m T-25	0000	ZR063570	個	-			
ボックスカルバート：R063590	内幅1.5m×高1.5m×長2.0m T-25	0000	ZR063590	個	-			
ボックスカルバート：R063610	内幅2.0m×高1.5m×長1.5m T-25	0000	ZR063610	個	-			
ボックスカルバート：R063630	内幅2.0m×高2.0m×長1.5m T-25	0000	ZR063630	個	-			
ボックスカルバート：R063650	内幅2.5m×高2.0m×長1.5m T-25	0000	ZR063650	個	-			
ボックスカルバート：R063670	内幅2.5m×高2.5m×長1.5m T-25	0000	ZR063670	個	-			
ボックスカルバート：R063690	内幅3.0m×高2.0m×長1.5m T-25	0000	ZR063690	個	-			
ボックスカルバート：R063710	内幅3.0m×高2.5m×長1.5m T-25	0000	ZR063710	個	-			
ボックスカルバート：R063730	内幅3.0m×高3.0m×長1.5m T-25	0000	ZR063730	個	-			
ボックスカルバート：R063740	内幅0.3m×高0.3m×長1.0m T-20	0000	ZR063740	個	-			
ボックスカルバート：R065500	内幅0.6m×高0.6m×長1.0m T-25	0000	ZR065500	個	-			
ボックスカルバート：R065510	内幅0.6m×高0.6m×長2.0m T-25	0000	ZR065510	個	-			
ボックスカルバート：R063750	内幅0.4m×高0.4m×長1.0m T-20	0000	ZR063750	個	-			
ボックスカルバート：R063760	内幅0.5m×高0.5m×長1.0m T-20	0000	ZR063760	個	-			
ボックスカルバート：R063770	内幅0.6m×高0.6m×長1.0m T-20	0000	ZR063770	個	-			
ボックスカルバート：R065610	内幅0.6m×高0.6m×長2.0m T-20	0000	ZR065610	個	-			
ボックスカルバート：R063780	内幅0.8m×高0.8m×長2.0m T-20	0000	ZR063780	個	-			
ボックスカルバート：R063800	内幅0.3m×高0.3m×長1.0m T-14	0000	ZR063800	個	-			
ボックスカルバート：R063810	内幅0.4m×高0.4m×長1.0m T-14	0000	ZR063810	個	-			
ボックスカルバート：R063820	内幅0.5m×高0.5m×長1.0m T-14	0000	ZR063820	個	-			
ボックスカルバート：R063830	内幅0.6m×高0.6m×長1.0m T-14	0000	ZR063830	個	-			
ボックスカルバート：R065710	内幅0.6m×高0.6m×長2.0m T-14	0000	ZR065710	個	-			
ボックスカルバート：R063840	内幅0.8m×高0.8m×長2.0m T-14	0000	ZR063840	個	-			
ボックスカルバート：R063850	内幅1.0m×高1.0m×長2.0m T-14	0000	ZR063850	個	-			
ボックスカルバート：R065750	内幅0.7m×高0.7m×長2.0m T-25	0000	ZR065750	個	-			
ボックスカルバート：R065755	内幅0.8m×高0.8m×長2.0m T-25	0000	ZR065755	個	-			
ボックスカルバート：R065760	内幅0.9m×高0.9m×長2.0m T-25	0000	ZR065760	個	-			
ボックスカルバート：R065765	内幅1.2m×高1.2m×長2.0m T-25	0000	ZR065765	個	-			
ボックスカルバート：R065770	内幅1.4m×高1.4m×長2.0m T-25	0000	ZR065770	個	-			
ボックスカルバート：R065775	内幅1.8m×高1.8m×長2.0m T-25	0000	ZR065775	個	-			
ボックスカルバート：R065780	内幅2.0m×高2.0m×長2.0m T-25	0000	ZR065780	個	-			

kk13-2_R認定製品(コンクリート二次製品)(H25.4.1).xls 16/18

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
ボックスカルバート： R17 認定製品	内幅2.5m×高2.5m×長2.0m T-25	0000	ZR065785	個	-			
ボックスカルバート： R17 認定製品	内幅3.0m×高3.0m×長2.0m T-25	0000	ZR065790	個	-			
U字溝用カルバート： R17 認定製品	240型	0000	ZR063860	本	9,980			
U字溝用カルバート： R17 認定製品	300型	0000	ZR063870	本	12,700			
U字溝用カルバート： R17 認定製品	360型	0000	ZR063880	本	14,800			
U字溝用カルバート： R17 認定製品	450型	0000	ZR063890	本	19,900			
注) 1. 価格は現場着とする。ただし、海上運賃は別途計上することができる。 2. 志摩②③は志摩①に海上運賃を別途計上								
(1) -5ベンチブリューム用水路								
鉄筋コンクリートBF： R17 認定製品	200 ソケット付 三重県型	0000	ZR063930	本	3,500			
鉄筋コンクリートBF： R17 認定製品	250 ソケット付 三重県型	0000	ZR063940	本	3,970			
鉄筋コンクリートBF： R17 認定製品	300 ソケット付 三重県型	0000	ZR063950	本	4,750			
鉄筋コンクリートBF： R17 認定製品	350 ソケット付 三重県型	0000	ZR063960	本	5,900			
鉄筋コンクリートBF： R17 認定製品	400 ソケット付 三重県型	0000	ZR063970	本	7,250			
鉄筋コンクリートBF： R17 認定製品	450 ソケット付 三重県型	0000	ZR063980	本	8,060			
鉄筋コンクリートBF： R17 認定製品	500 ソケット付 三重県型	0000	ZR063990	本	9,770			
鉄筋コンクリートBF： R17 認定製品	550 ソケット付 三重県型	0000	ZR064000	本	10,900			
鉄筋コンクリートBF NUJ型： R17 認定製品	巾250mm高175mm長2.0m	0000	ZR064070	本	*			
鉄筋コンクリートBF NUJ型： R17 認定製品	巾300mm高200mm長2.0m	0000	ZR064080	本	4,750			
鉄筋コンクリートBF NUJ型： R17 認定製品	巾350mm高235mm長2.0m	0000	ZR064090	本	5,900			
鉄筋コンクリートBF NUJ型： R17 認定製品	巾400mm高260mm長2.0m	0000	ZR064100	本	7,250			
鉄筋コンクリートBF NUJ型： R17 認定製品	巾450mm高295mm長2.0m	0000	ZR064110	本	8,060			
鉄筋コンクリートBF NUJ型： R17 認定製品	巾500mm高320mm長2.0m	0000	ZR064120	本	9,770			
鉄筋コンクリートBF NUJ型： R17 認定製品	巾550mm高355mm長2.0m	0000	ZR064130	本	10,900			
鉄筋コンクリートBF NUJ型： R17 認定製品	巾600mm高380mm長2.0m	0000	ZR064140	本	13,100			
鉄筋コンクリートBF NUJ型： R17 認定製品	巾650mm高415mm長2.0m	0000	ZR064150	本	15,100			
鉄筋コンクリートBF NUJ型： R17 認定製品	巾700mm高440mm長2.0m	0000	ZR064160	本	17,200			
鉄筋コンクリートBF NUJ型： R17 認定製品	巾800mm高490mm長2.0m	0000	ZR064170	本	20,100			
三重県型箱型暗渠： R17 認定製品	350 T=20 t 長1m	0000	ZR064180	本	14,600			
三重県型箱型暗渠： R17 認定製品	400 T=20 t 長1m	0000	ZR064190	本	16,200			
三重県型箱型暗渠： R17 認定製品	450 T=20 t 長1m	0000	ZR064200	本	18,200			
三重県型箱型暗渠： R17 認定製品	500 T=20 t 長1m	0000	ZR064210	本	20,800			
三重県型箱型暗渠： R17 認定製品	550 T=20 t 長1m	0000	ZR064220	本	22,500			
三重県型箱型暗渠： R17 認定製品	200 T=14 t 長1m	0000	ZR064230	本	*			
三重県型箱型暗渠： R17 認定製品	250 T=14 t 長1m	0000	ZR064240	本	8,540			
三重県型箱型暗渠： R17 認定製品	300 T=14 t 長1m	0000	ZR064250	本	10,000			
三重県型箱型暗渠： R17 認定製品	350 T=14 t 長1m	0000	ZR064260	本	11,500			
三重県型箱型暗渠： R17 認定製品	400 T=14 t 長1m	0000	ZR064270	本	13,000			
三重県型箱型暗渠： R17 認定製品	450 T=14 t 長1m	0000	ZR064280	本	14,500			
三重県型箱型暗渠： R17 認定製品	500 T=14 t 長1m	0000	ZR064290	本	16,700			

kk13-2_R認定製品(コンクリート二次製品)(H25.4.1).xls 17/18

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
三重県型箱型暗渠： R17 認定製品	550 T=14 t 長1m	0000	ZR064300	本	18,000			
三重県型箱型暗渠： R17 認定製品	200 T=9 t 長1m	0000	ZR064310	本	*			
三重県型箱型暗渠： R17 認定製品	250 T=9 t 長1m	0000	ZR064320	本	8,300			
三重県型箱型暗渠： R17 認定製品	300 T=9 t 長1m	0000	ZR064330	本	9,770			
三重県型箱型暗渠： R17 認定製品	350 T=9 t 長1m	0000	ZR064340	本	11,300			
三重県型箱型暗渠： R17 認定製品	400 T=9 t 長1m	0000	ZR064350	本	12,700			
三重県型箱型暗渠： R17 認定製品	450 T=9 t 長1m	0000	ZR064360	本	14,200			
三重県型箱型暗渠： R17 認定製品	500 T=9 t 長1m	0000	ZR064370	本	16,400			
三重県型箱型暗渠： R17 認定製品	550 T=9 t 長1m	0000	ZR064380	本	17,700			
注) 1. 価格は現場着とする。ただし、海上運賃は別途計上することができる。 2. 志摩②③は志摩①に海上運賃を別途計上								
(1) -6 鉄筋コンクリート有孔ブリューム								
鉄筋コンクリート有孔ブリューム： R17 認定製品	巾400mm高400mm長2.0m	0000	ZR065180	本	*			
鉄筋コンクリート有孔ブリューム： R17 認定製品	巾500mm高500mm長2.0m	0000	ZR065190	本	*			
鉄筋コンクリート有孔ブリューム： R17 認定製品	巾600mm高600mm長2.0m	0000	ZR065200	本	*			
鉄筋コンクリート有孔ブリューム： R17 認定製品	巾700mm高700mm長2.0m	0000	ZR065210	本	*			
鉄筋コンクリート有孔ブリューム： R17 認定製品	巾800mm高800mm長2.0m	0000	ZR065220	本	*			
鉄筋コンクリート有孔ブリューム： R17 認定製品	巾900mm高900mm長2.0m	0000	ZR065230	本	*			
注) 価格は現場着とする。ただし、海上運賃は別途計上する。								
(1) -7 その他								
各筆材料：角落： R17 認定製品	巾320mm厚180mm長450mm	0000	ZR065280	個	2,610			
注) 1. 価格は現場着とする。ただし、海上運賃は別途計上することができる。 2. 志摩②③は志摩①に海上運賃を別途計上								

kk13-2_R認定製品(コンクリート二次製品)(H25.4.1).xls 18/18