

# 平成25年度 公共工事設計単価表

平成25年	4月	1日	適用
平成25年	4月	8日	一部改訂
平成25年	7月	1日	一部改訂
平成25年	8月	1日	一部改訂
平成25年	10月	1日	一部改訂
平成25年	11月	1日	改訂
平成26年	2月	1日	一部改訂
平成26年	3月	1日	一部改訂

三 重 県



## 公共工事設計単価表について

- 1 「公共工事設計単価表」（以下、「単価表」という。）は、三重県県土整備部、農水商工部、環境森林部及び企業庁が発注する公共工事の積算に用いる主要な材料の設計単価一覧表です。
- 2 物価資料掲載単価を引用した単価については、以下のとおり掲載します。
  - ・ 建設物価調査会発行の「建設物価」… 「建-発行月-ページ数」
  - ・ 経済調査会発行の「積算資料」… 「積-発行月-ページ数」
  - ・ 建設物価調査会発行の「土木コスト情報」… 「コスト-発行月-ページ数」
  - ・ 経済調査会発行の「土木施工単価」… 「施工-発行月-ページ数」
- 3 市場のなかで取引数量が著しく少ない材料については、単価を設定していない地区があります。これらについては、「単価表」の中では「\*」が表示してあります。
- 4 設計材料単価の更新は、4月及び11月の年2回を基本としていますが、価格の変動が著しい場合は、適宜調査を実施し更新します。なお、更新があった場合には、そのページのみ掲載しています。



# 土 木 工 事 編



(単価：円)

品名	規格	地区コード	単価コード	単位	年取								備考
					4月1日	7月1日	8月1日	10月1日	11月1日	2月1日	3月1日		
<b>3. 橋梁資材単価</b>													
<b>(1) 簡易組立式（H桁）橋梁</b>													
<b>(1) - 1 11桁工場積込渡し価格</b>													
非合成桁	1・2等橋 耐酸性鋼	0000	ZX460010	t	建-3-P324	建-3-P324	建-3-P324	建-3-P324	建-10-P334	建-10-P334	建-10-P334	建-10-P334	
非合成桁	1・2等橋 高強度伏点鋼	0000	ZX460020	t	建-3-P324	建-3-P324	建-3-P324	建-3-P324	建-10-P334	建-10-P334	建-10-P334	建-10-P334	
合成桁	1・2等橋 耐酸性鋼	0000	ZX460030	t	建-3-P324	建-3-P324	建-3-P324	建-3-P324	建-10-P334	建-10-P334	建-10-P334	建-10-P334	
合成桁	1・2等橋 高強度伏点鋼	0000	ZX460040	t	建-3-P324	建-3-P324	建-3-P324	建-3-P324	建-10-P334	建-10-P334	建-10-P334	建-10-P334	

- 注) 1 本単価を適用する本体質量とは、主桁、横桁、技術、取付ボルトから構成され、主桁継手、付属品（索、高欄、排水パイプ）等は含まない。  
 本体は、1種ケレン（ショットブラスト又はサンドブラスト）を行なったものとする。また、材質、塗装等については、物質資料を参照すること。  
 2 本単価に必要な応じてエクストラを加算するものとする。  
 3 仮組検査は全品行う。なお、立会調査の場合は別途エクストラを加算すること。  
 4 耐酸性鋼は、揮使用を標準とする。酸化安定処理費用は、【建-3-P324】円/㎡を加算する。

<b>(1) - 2 エクストラ</b>												
<b>主桁継手加算金額（合成桁、非合成桁とも）</b>												
エクストラ：主桁継手加算金額	SM490YA；ウエブH912mm	0000	ZX460050	箇所	建-3-P324	建-3-P324	建-3-P324	建-3-P324	建-10-P334	建-10-P334	建-10-P334	建-10-P334
エクストラ：主桁継手加算金額	SM490YA；ウエブH900mm	0000	ZX460060	箇所	建-3-P324	建-3-P324	建-3-P324	建-3-P324	建-10-P334	建-10-P334	建-10-P334	建-10-P334
エクストラ：主桁継手加算金額	SM490YA；ウエブH890mm	0000	ZX460070	箇所	*	*	*	*	*	*	*	*
エクストラ：主桁継手加算金額	SM490YA；ウエブH800mm	0000	ZX460080	箇所	建-3-P324	建-3-P324	建-3-P324	建-3-P324	建-10-P334	建-10-P334	建-10-P334	建-10-P334
エクストラ：主桁継手加算金額	SM490YA；ウエブH792mm	0000	ZX460090	箇所	*	*	*	*	*	*	*	*
エクストラ：主桁継手加算金額	SM490YA；ウエブH700mm	0000	ZX460100	箇所	建-3-P324	建-3-P324	建-3-P324	建-3-P324	建-10-P334	建-10-P334	建-10-P334	建-10-P334
エクストラ：主桁継手加算金額	SM490YA；ウエブH692mm	0000	ZX460110	箇所	*	*	*	*	*	*	*	*
エクストラ：主桁継手加算金額	SM490YA；ウエブH585mm	0000	ZX460120	箇所	建-3-P324	建-3-P324	建-3-P324	建-3-P324	建-10-P334	建-10-P334	建-10-P334	建-10-P334
エクストラ：主桁継手加算金額	SM490YA；ウエブH582mm	0000	ZX460130	箇所	*	*	*	*	*	*	*	*
エクストラ：主桁継手加算金額	SM490YA；ウエブH612以下	0000	ZX460140	箇所	*	*	*	*	*	*	*	*

<b>その他の加算額</b>												
エクストラ：加算額	斜角90° > θ ≥ 80°	0000	ZX460150	t	建-3-P324	建-3-P324	建-3-P324	建-3-P324	建-10-P334	建-10-P334	建-10-P334	建-10-P334
エクストラ：加算額	斜角80° > θ	0000	ZX460160	t	建-3-P324	建-3-P324	建-3-P324	建-3-P324	建-10-P334	建-10-P334	建-10-P334	建-10-P334
エクストラ：加算額	索ブライマー1回塗装	0000	ZX460180	t	*	*	*	*	*	*	*	*
エクストラ：加算額	勾配 横断的勾配3%以上	0000	ZX460190	t	建-3-P324	建-3-P324	建-3-P324	建-3-P324	建-10-P334	建-10-P334	建-10-P334	建-10-P334
エクストラ：加算額	勾配 縦断的勾配3%以上	0000	ZX460200	t	建-3-P324	建-3-P324	建-3-P324	建-3-P324	建-10-P334	建-10-P334	建-10-P334	建-10-P334
エクストラ：加算額	総質量10t未満のもの	0000	ZX460210	t	建-3-P324	建-3-P324	建-3-P324	建-3-P324	建-10-P334	建-10-P334	建-10-P334	建-10-P334
エクストラ：加算額	仮組立立検査	0000	ZX460220	t	建-3-P324	建-3-P324	建-3-P324	建-3-P324	建-10-P334	建-10-P334	建-10-P334	建-10-P334

- 注) 1 ※は特殊な場合のみ計上すること。  
 2 総重量100～300t未満は2%、300～500t未満は3%、500t以上は4%減額する。

<b>(1) - 3 伸縮継手</b>												
伸縮継手 ES型ステンレス	0.8mm	0000	ZX460230	m	建-3-P324	建-3-P324	建-3-P324	建-3-P324	建-10-P334	建-10-P334	建-10-P334	建-10-P334
伸縮継手 スライド形鋼製	橋台用 定着（ボルト 1本組）	0000	ZX460240	m	建-3-P324	建-3-P324	建-3-P324	建-3-P324	建-10-P334	建-10-P334	建-10-P334	建-10-P334
伸縮継手 スライド形鋼製	橋台用 定着（ボルト 2本組）	0000	ZX460250	m	建-3-P324	建-3-P324	建-3-P324	建-3-P324	建-10-P334	建-10-P334	建-10-P334	建-10-P334
伸縮継手 スライド形鋼製	橋脚用 定着（ボルト 1本組）	0000	ZX460260	m	建-3-P324	建-3-P324	建-3-P324	建-3-P324	建-10-P334	建-10-P334	建-10-P334	建-10-P334
伸縮継手 スライド形鋼製	橋脚用 定着（ボルト 2本組）	0000	ZX460270	m	建-3-P324	建-3-P324	建-3-P324	建-3-P324	建-10-P334	建-10-P334	建-10-P334	建-10-P334

<b>(1) - 4 排水管</b>												
排水管	小形 150×150mm	0000	ZX460300	個	建-3-P324	建-3-P324	建-3-P324	建-3-P324	建-10-P334	建-10-P334	建-10-P334	建-10-P334
排水管	中形 200×200mm	0000	ZX460310	個	建-3-P324	建-3-P324	建-3-P324	建-3-P324	建-10-P334	建-10-P334	建-10-P334	建-10-P334
排水管	大形 300×300mm	0000	ZX460320	個	建-3-P324	建-3-P324	建-3-P324	建-3-P324	建-10-P334	建-10-P334	建-10-P334	建-10-P334

<b>(2) P-C橋けた単価</b>												
<b>(2) - 1 けた橋用（JISA5373附2）（現場持ち込み渡し：旧津市）</b>												
P-C橋桁 橋用 B活荷重	BG-1.8 桁長18.6m 質量17.9t	0000	ZX471020	本	963,000	963,000	963,000	963,000	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,010,000
P-C橋桁 橋用 B活荷重	BG-1.9 桁長19.6m 質量18.9t	0000	ZX471040	本	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,060,000	1,060,000	1,060,000	1,060,000
P-C橋桁 橋用 B活荷重	BG-2.0 桁長20.7m 質量21.5t	0000	ZX471060	本	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,170,000	1,170,000	1,170,000	1,170,000
P-C橋桁 橋用 B活荷重	BG-2.1 桁長21.7m 質量22.5t	0000	ZX471080	本	1,180,000	1,180,000	1,180,000	1,180,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000
P-C橋桁 橋用 B活荷重	BG-2.2 桁長22.7m 質量25.3t	0000	ZX471100	本	1,290,000	1,290,000	1,290,000	1,290,000	1,340,000	1,340,000	1,340,000	1,340,000

11.橋梁資材(H26.3.1).xls 1/10

品名	規格	地区コード	単価コード	単位	年取								備考
					4月1日	7月1日	8月1日	10月1日	11月1日	2月1日	3月1日		
P-C橋桁 橋用 B活荷重	BG-2.3 桁長23.7m 質量26.4t	0000	ZX471120	本	1,340,000	1,340,000	1,340,000	1,340,000	1,410,000	1,410,000	1,410,000	1,410,000	
P-C橋桁 橋用 B活荷重	BG-2.4 桁長24.7m 質量29.4t	0000	ZX471140	本	1,460,000	1,460,000	1,460,000	1,460,000	1,510,000	1,510,000	1,510,000	1,510,000	
P-C橋桁 橋用 A活荷重	AG-1.8 桁長18.6m 質量16.5t	0000	ZX471160	本	935,000	935,000	935,000	935,000	978,000	978,000	978,000	978,000	
P-C橋桁 橋用 A活荷重	AG-1.9 桁長19.6m 質量18.9t	0000	ZX471180	本	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000	
P-C橋桁 橋用 A活荷重	AG-2.0 桁長20.7m 質量20.0t	0000	ZX471200	本	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,110,000	1,110,000	1,110,000	1,110,000	
P-C橋桁 橋用 A活荷重	AG-2.1 桁長21.7m 質量22.5t	0000	ZX471220	本	1,170,000	1,170,000	1,170,000	1,170,000	1,230,000	1,230,000	1,230,000	1,230,000	
P-C橋桁 橋用 A活荷重	AG-2.2 桁長22.7m 質量23.6t	0000	ZX471240	本	1,220,000	1,220,000	1,220,000	1,220,000	1,290,000	1,290,000	1,290,000	1,290,000	
P-C橋桁 橋用 A活荷重	AG-2.3 桁長23.7m 質量26.4t	0000	ZX471260	本	1,340,000	1,340,000	1,340,000	1,340,000	1,390,000	1,390,000	1,390,000	1,390,000	
P-C橋桁 橋用 A活荷重	AG-2.4 桁長24.7m 質量27.5t	0000	ZX471280	本	1,390,000	1,390,000	1,390,000	1,390,000	1,460,000	1,460,000	1,460,000	1,460,000	

- 注) 1 価格は現場持ち込み（県庁所引）  
 2 斜橋で橋端を直角に配置する場合は4.5%割増し。

<b>(2) - 2 スラブ橋用（JISA5373附2）（現場持ち込み渡し：旧津市）</b>												
P-C橋桁 スラブ橋用B活荷重	BS-0.5 桁長5.3m 質量2.9t	0000	ZX471300	本	138,000	138,000	138,000	138,000	151,000	151,000	151,000	151,000
P-C橋桁 スラブ橋用B活荷重	BS-0.6 桁長6.3m 質量3.5t	0000	ZX471320	本	164,000	164,000	164,000	164,000	173,000	173,000	173,000	173,000
P-C橋桁 スラブ橋用B活荷重	BS-0.7 桁長7.3m 質量4.6t	0000	ZX471340	本	206,000	206,000	206,000	206,000	222,000	222,000	222,000	222,000
P-C橋桁 スラブ橋用B活荷重	BS-0.8 桁長8.4m 質量5.3t	0000	ZX471360	本	238,000	238,000	238,000	238,000	252,000	252,000	252,000	252,000
P-C橋桁 スラブ橋用B活荷重	BS-0.9 桁長9.4m 質量6.7t	0000	ZX471380	本	276,000	276,000	276,000	276,000	293,000	293,000	293,000	293,000
P-C橋桁 スラブ橋用B活荷重	BS-1.0 桁長10.5m 質量7.5t	0000	ZX471400	本	326,000	326,000	326,000	326,000	340,000	340,000	340,000	340,000
P-C橋桁 スラブ橋用B活荷重	BS-1.1 桁長11.5m 質量9.1t	0000	ZX471420	本	384,000	384,000	384,000	384,000	388,000	388,000	388,000	388,000
P-C橋桁 スラブ橋用B活荷重	BS-1.2 桁長12.5m 質量9.9t	0000	ZX471440	本	431,000	431,000	431,000	431,000	450,000	450,000	450,000	450,000
P-C橋桁 スラブ橋用B活荷重	BS-1.3 桁長13.5m 質量8.5t	0000	ZX471460	本	485,000	485,000	485,000	485,000	492,000	492,000	492,000	492,000
P-C橋桁 スラブ橋用B活荷重	BS-1.4 桁長14.5m 質量9.7t	0000	ZX471480	本	536,000	536,000	536,000	536,000	542,000	542,000	542,000	542,000
P-C橋桁 スラブ橋用B活荷重	BS-1.5 桁長15.6m 質量11.0t	0000	ZX471500	本	616,000	616,000	616,000	616,000	661,000	661,000	661,000	661,000
P-C橋桁 スラブ橋用B活荷重	BS-1.6 桁長16.6m 質量11.7t	0000	ZX471520	本	686,000	686,000	686,000	686,000	732,000	732,000	732,000	732,000
P-C橋桁 スラブ橋用B活荷重	BS-1.7 桁長17.6m 質量13.0t	0000	ZX471540	本	735,000	735,000	735,000	735,000	784,000	784,000	784,000	784,000
P-C橋桁 スラブ橋用B活荷重	BS-1.8 桁長18.6m 質量13.9t	0000	ZX471560	本	791,000	791,000	791,000	791,000	846,000	846,000	846,000	846,000
P-C橋桁 スラブ橋用B活荷重	BS-1.9 桁長19.6m 質量16.2t	0000	ZX471580	本	905,000	905,000	905,000	905,000	961,000	961,000	961,000	961,000
P-C橋桁 スラブ橋用B活荷重	BS-2.0 桁長20.7m 質量17.8t	0000	ZX471600	本	965,000	965,000	965,000	965,000	1,020,000	1,020,000	1,020,000	1,020,000
P-C橋桁 スラブ橋用B活荷重	BS-2.1 桁長21.7m 質量19.4t	0000	ZX471620	本	1,060,000	1,060,000	1,060,000	1,060,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000
P-C橋桁 スラブ橋用B活荷重	BS-2.2 桁長22.7m 質量21.9t	0000	ZX471640	本	1,170,000	1,170,000	1,170,000	1,170,000	1,180,000	1,180,000	1,180,000	1,180

(単位:円)

Table with columns: 品名, 規格, 地区, 単価, 単位, 年取 (4月1日, 7月1日, 8月1日, 10月1日, 11月1日, 2月1日, 3月1日), 備考. Includes notes on pricing and material specifications.

(3) 鋼材

Table for steel plate base price (厚板鋼材ベース価格) and reinforcement (鋼材スラブ価格) with notes on calculation methods.

Table for reinforcement steel (鋼材) listing various types (e.g., SS400, SM400A) and their prices across different months.

11.橋梁資料(H26.3.1).xls 3/10

(単位:円)

Table for reinforcement steel (鋼材) listing various types (e.g., SMA400W, SMA400B) and their prices across different months.

Table for steel reinforcement (鋼材) listing various types (e.g., SMA570W) and their prices across different months.

(4) 支保価格(標準設計)

Table for support and formwork prices (支保価格) for standard design, including steel reinforcement (鋼材).

11.橋梁資料(H26.3.1).xls 4/10







(単位:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年取								備考	
					4月1日	7月1日	8月1日	10月1日	11月1日	2月1日	3月1日			
グリッド	φ7-12用	0000	ZX510480	組	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
グリッド	φ5-12用	0000	ZX510490	組	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
カップラー	φ17用	0000	ZX510500	個	480	480	480	480	480	480	480	480	480	
カップラー	φ23用	0000	ZX510510	個	810	810	810	810	810	810	810	810	810	
カップラー	φ26用	0000	ZX510520	個	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	
カップラー	φ32用	0000	ZX510530	個	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	
簡易伸縮材又は木材	10mm	0000	ZX510540	個	990	990	990	990	990	990	990	990	990	
伸縮継手注入材		0000	ZX510550	kg	320	320	320	320	320	320	320	320	320	
鍍炭	着火4号	0000	ZX510580	個	106	106	106	106	106	106	106	106	106	
ブラケットテープ		0000	ZX510590	個	76	76	76	76	76	76	76	76	76	
アルミ粉		0000	ZX510600	kg	建-3-P118	建-3-P118	建-3-P118	建-3-P118	建-3-P118	建-10-P549	建-10-P549	建-10-P549	建-10-P549	
橋梁用支承材	10mm (硬質材)	0000	ZX510610	m <sup>2</sup>	建-3-P327	建-3-P327	建-3-P327	建-3-P327	建-3-P327	建-10-P327	建-10-P327	建-10-P327	建-10-P327	
橋梁用支承材	20mm (硬質材)	0000	ZX510620	m <sup>2</sup>	51,600	51,600	51,600	51,600	51,600	51,600	51,600	51,600	51,600	
橋梁用支承材	10mm (軟質材)	0000	ZX510630	m <sup>2</sup>	建-3-P327	建-3-P327	建-3-P327	建-3-P327	建-3-P327	建-10-P327	建-10-P327	建-10-P327	建-10-P327	
橋梁用支承材	20mm (軟質材)	0000	ZX500660	m <sup>2</sup>	42,400	42,400	42,400	42,400	42,400	42,400	42,400	42,400	42,400	
橋梁用支承材	R b s . D 工厚23mm (ゴム)	0000	ZX510640	m <sup>2</sup>	68,600	68,600	68,600	68,600	68,600	68,600	68,600	68,600	68,600	
ケントタイト	10mm	0000	ZX510650	m <sup>2</sup>	積-3-P488	積-3-P488	積-3-P488	積-3-P488	積-3-P488	積-10-P488	積-10-P488	積-10-P488	積-10-P488	
注) 1. 取引条件及び標準取引量については建設物価資料によること。 2. 定着装置の斜角補正はアンカープレートに適用するため、別途見積等に対応すること。														
<b>(7) 仮設用形鋼</b>														
山形鋼 (仮設用)	等辺中形100mm以下 S S 400	0000	ZX520010	t	50,500	50,500	50,500	50,500	54,500	54,500	54,500	55,500		
山形鋼 (仮設用)	等辺大形130, 150mm S S 400	0000	ZX520020	t	63,500	63,500	63,500	63,500	67,500	67,500	67,500	68,500		
山形鋼 (仮設用)	不等辺中形100×75mm S S 400	0000	ZX520040	t	80,500	80,500	80,500	80,500	81,500	81,500	81,500	82,500		
山形鋼 (仮設用)	不等辺大形100×90, 150 S S 400	0000	ZX520050	t	80,500	80,500	80,500	80,500	81,500	81,500	81,500	82,500		
溝形鋼 (仮設用)	150mm未満 S S 400	0000	ZX520060	t	50,500	50,500	50,500	50,500	54,500	54,500	54,500	55,500		
溝形鋼 (仮設用)	150mm以上250mm以下 S S 400	0000	ZX520070	t	50,500	50,500	50,500	50,500	54,500	54,500	54,500	55,500		
溝形鋼 (仮設用)	251mm以上380mm以下 S S 400	0000	ZX520080	t	62,500	62,500	62,500	62,500	66,500	66,500	66,500	67,500		
C T T形鋼 (仮設用)	250mm以下	0000	ZX520090	t	71,500	71,500	71,500	71,500	73,500	73,500	73,500	74,500		
C T T形鋼 (仮設用)	300mm以上	0000	ZX520100	t	69,500	69,500	69,500	69,500	71,500	71,500	71,500	72,500		
平鋼 (仮設用)	9~50~75 S S 400	0000	ZX520110	t	53,500	53,500	53,500	53,500	56,500	56,500	56,500	57,500		
I形鋼 (仮設用)	200mm以下 S S 400	0000	ZX520120	t	70,500	70,500	70,500	70,500	71,500	71,500	71,500	72,500		
棒鋼 (仮設用)	D10 SD295A	0000	ZX520130	t	38,500	38,500	38,500	38,500	40,500	40,500	40,500	41,500		
棒鋼 (仮設用)	D13 SD295A	0000	ZX520140	t	36,500	36,500	36,500	36,500	38,500	38,500	38,500	39,500		
棒鋼 (仮設用)	D16~D25 SD295A	0000	ZX520150	t	34,500	34,500	34,500	34,500	36,500	36,500	36,500	37,500		
軽量形鋼 (仮設用)	リップ溝形 SSC400	0000	ZX520160	t	66,500	66,500	66,500	66,500	68,500	68,500	68,500	69,500		
角形鋼管 (仮設用)	STR400	0000	ZX520170	t	75,500	75,500	75,500	75,500	77,500	77,500	77,500	78,500		
丸形鋼管 (仮設用)	STR400	0000	ZX520180	t	90,500	90,500	90,500	90,500	90,500	90,500	90,500	91,500		
前記以外の鋼材 設計計上額=mini (市中実勢価格、メーカー発表鉄鋼販売価格) - スクラップ価格 (電炉特級A) 設計時点での物価版参照 なお他に明らかに転用がきくと考えられる部材に関しては、 設計計上額=mini (市中実勢価格、メーカー発表鉄鋼販売価格) / 転用回数														
<b>(8) 落橋防止システム 工場制作単価</b>														
P C連結装置	2桁連結、橋脚(台)・桁連結(A-5系)	0000	ZX510910	t	554,000	554,000	554,000	554,000	573,000	573,000	573,000	573,000	PCケーブル、橋脚材及び取付用アンカーボルトは別途。	
P C連結装置	2桁連結、橋脚(台)・桁連結(C-5系)	0000	ZX510911	t	586,000	586,000	586,000	586,000	608,000	608,000	608,000	608,000	溶接に際する鋼材はSM400A	
P C連結装置	2桁連結、橋脚(台)・桁連結 亜鉛メッキ(HDZ55)	0000	ZX510912	t	632,000	632,000	632,000	632,000	650,000	650,000	650,000	650,000	鋼板接着面・溶接部はプライマーのみ	
チェーン連結装置	桁連結、橋脚(台)・桁連結(A-5系)	0000	ZX510915	t	579,000	579,000	579,000	579,000	599,000	599,000	599,000	599,000	チェーン材、橋脚材及び取付用アンカーボルトは別途。	
チェーン連結装置	桁連結、橋脚(台)・桁連結(C-5系)	0000	ZX510916	t	618,000	618,000	618,000	618,000	642,000	642,000	642,000	642,000	溶接に際する鋼材はSM400A材	
チェーン連結装置	2桁連結、橋脚(台)・桁連結 亜鉛メッキ(HDZ55)	0000	ZX510917	t	654,000	654,000	654,000	654,000	672,000	672,000	672,000	672,000	鋼板接着面・溶接部はプライマーのみ	
橋軸方向変位制限装置	橋軸方向(A-5系)	0000	ZX510920	t	557,000	557,000	557,000	557,000	576,000	576,000	576,000	576,000	橋脚材及び取付用アンカーボルトは別途。	
橋軸方向変位制限装置	橋軸方向(C-5系)	0000	ZX510921	t	589,000	589,000	589,000	589,000	612,000	612,000	612,000	612,000	溶接に際する鋼材はSM400A材	
橋軸方向変位制限装置	橋軸方向 亜鉛メッキ(HDZ55)	0000	ZX510922	t	635,000	635,000	635,000	635,000	653,000	653,000	653,000	653,000	溶接に際する鋼材はSM400A材	
橋軸直角方向変位制限装置	橋軸直角方向(A-5系)	0000	ZX510925	t	560,000	560,000	560,000	560,000	579,000	579,000	579,000	579,000	鋼板接着面・溶接部はプライマーのみ	

11.橋梁資材(H26.3.1).xls 9/10

(単位:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年取								備考
					4月1日	7月1日	8月1日	10月1日	11月1日	2月1日	3月1日		
橋軸直角方向変位制限装置	橋軸直角方向(C-5系)	0000	ZX510926	t	593,000	593,000	593,000	593,000	616,000	616,000	616,000	616,000	橋脚材及び取付用アンカーボルトは別途。
橋軸直角方向変位制限装置	橋軸直角方向 亜鉛メッキ(HDZ55)	0000	ZX510927	t	637,000	637,000	637,000	637,000	655,000	655,000	655,000	655,000	溶接に際する鋼材はSM400A材
段差防止装置	亜鉛メッキ (HDZ55)	0000	ZX510928	t	637,000	637,000	637,000	637,000	655,000	655,000	655,000	655,000	鋼板接着面・溶接部はプライマーのみ
上記の「落橋防止システム」に係わる単価については全て工場塗装・間接労務費・工場管理費込みで、現場着単価とする。													

11.橋梁資材(H26.3.1).xls 10/10

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版						備考
					4月1日	7月1日	8月1日	10月1日	11月1日	2月1日	
<b>4. 下水道関係資材</b>											
7x3/2' 外下水道用7x7'φ配線用 t=2mm 200*200	0000	ZX530110	m	*	*	*	*	*	*	*	*
7x3/2' 外下水道用7x7'φ配線用 t=2mm 200*300	0000	ZX530115	m	*	*	*	*	*	*	*	*
7x3/2' 外下水道用7x7'φ配線用 t=2mm 200*400	0000	ZX530120	m	*	*	*	*	*	*	*	*
7x3/2' 外下水道用7x7'φ配線用 t=2mm 200*500	0000	ZX530125	m	*	*	*	*	*	*	*	*
7x3/2' 外下水道用7x7'φ配線用 t=2mm 200*600	0000	ZX530130	m	*	*	*	*	*	*	*	*
7x3/2' 外下水道用7x7'φ配線用 t=2mm 200*700	0000	ZX530135	m	*	*	*	*	*	*	*	*
7x3/2' 外下水道用7x7'φ配線用 t=2mm 200*800	0000	ZX530140	m	*	*	*	*	*	*	*	*
7x3/2' 外下水道用7x7'φ配線用 t=2mm 200*900	0000	ZX530145	m	*	*	*	*	*	*	*	*
7x3/2' 外下水道用7x7'φ配線用 t=2mm 200*1000	0000	ZX530150	m	*	*	*	*	*	*	*	*
7x3/2' 外下水道用7x7'φ配線用 t=2mm 200*1100	0000	ZX530155	m	*	*	*	*	*	*	*	*
7x3/2' 外下水道用7x7'φ配線用 t=2mm 300*300	0000	ZX530160	m	*	*	*	*	*	*	*	*
7x3/2' 外下水道用7x7'φ配線用 t=2mm 300*400	0000	ZX530165	m	*	*	*	*	*	*	*	*
7x3/2' 外下水道用7x7'φ配線用 t=2mm 300*500	0000	ZX530170	m	*	*	*	*	*	*	*	*
7x3/2' 外下水道用7x7'φ配線用 t=2mm 300*600	0000	ZX530175	m	*	*	*	*	*	*	*	*
7x3/2' 外下水道用7x7'φ配線用 t=2mm 300*700	0000	ZX530180	m	*	*	*	*	*	*	*	*
7x3/2' 外下水道用7x7'φ配線用 t=2mm 300*800	0000	ZX530185	m	*	*	*	*	*	*	*	*
7x3/2' 外下水道用7x7'φ配線用 t=2mm 300*900	0000	ZX530190	m	*	*	*	*	*	*	*	*
7x3/2' 外下水道用7x7'φ配線用 t=2mm 300*1000	0000	ZX530195	m	*	*	*	*	*	*	*	*
7x3/2' 外下水道用7x7'φ配線用 t=2mm 300*1100	0000	ZX530200	m	*	*	*	*	*	*	*	*
7x3/2' 外下水道用7x7'φ配線用 t=2mm 400*400	0000	ZX530205	m	*	*	*	*	*	*	*	*
7x3/2' 外下水道用7x7'φ配線用 t=2mm 400*500	0000	ZX530210	m	*	*	*	*	*	*	*	*
7x3/2' 外下水道用7x7'φ配線用 t=2mm 400*600	0000	ZX530215	m	*	*	*	*	*	*	*	*
7x3/2' 外下水道用7x7'φ配線用 t=2mm 400*700	0000	ZX530220	m	*	*	*	*	*	*	*	*
7x3/2' 外下水道用7x7'φ配線用 t=2mm 400*800	0000	ZX530225	m	*	*	*	*	*	*	*	*
7x3/2' 外下水道用7x7'φ配線用 t=2mm 400*900	0000	ZX530230	m	*	*	*	*	*	*	*	*
7x3/2' 外下水道用7x7'φ配線用 t=2mm 400*1000	0000	ZX530235	m	*	*	*	*	*	*	*	*
7x3/2' 外下水道用7x7'φ配線用 t=2mm 400*1100	0000	ZX530240	m	*	*	*	*	*	*	*	*
7x3/2' 外下水道用7x7'φ配線用 t=2mm 500*500	0000	ZX530245	m	*	*	*	*	*	*	*	*
7x3/2' 外下水道用7x7'φ配線用 t=2mm 500*600	0000	ZX530250	m	*	*	*	*	*	*	*	*
7x3/2' 外下水道用7x7'φ配線用 t=2mm 500*700	0000	ZX530255	m	*	*	*	*	*	*	*	*
7x3/2' 外下水道用7x7'φ配線用 t=2mm 500*800	0000	ZX530260	m	*	*	*	*	*	*	*	*
7x3/2' 外下水道用7x7'φ配線用 t=2mm 500*900	0000	ZX530265	m	*	*	*	*	*	*	*	*
7x3/2' 外下水道用7x7'φ配線用 t=2mm 500*1000	0000	ZX530270	m	*	*	*	*	*	*	*	*
7x3/2' 外下水道用7x7'φ配線用 t=2mm 500*1100	0000	ZX530275	m	*	*	*	*	*	*	*	*
7x3/2' 外下水道用7x7'φ配線用 t=2mm 600*600	0000	ZX530280	m	*	*	*	*	*	*	*	*
7x3/2' 外下水道用7x7'φ配線用 t=2mm 600*700	0000	ZX530285	m	*	*	*	*	*	*	*	*
7x3/2' 外下水道用7x7'φ配線用 t=2mm 600*800	0000	ZX530290	m	*	*	*	*	*	*	*	*
7x3/2' 外下水道用7x7'φ配線用 t=2mm 600*900	0000	ZX530295	m	*	*	*	*	*	*	*	*
7x3/2' 外下水道用7x7'φ配線用 t=2mm 600*1000	0000	ZX530300	m	*	*	*	*	*	*	*	*
7x3/2' 外下水道用7x7'φ配線用 t=2mm 600*1100	0000	ZX530305	m	*	*	*	*	*	*	*	*
7x3/2' 外下水道用7x7'φ配線用 t=2mm 700*700	0000	ZX530310	m	*	*	*	*	*	*	*	*
7x3/2' 外下水道用7x7'φ配線用 t=2mm 700*800	0000	ZX530315	m	*	*	*	*	*	*	*	*
7x3/2' 外下水道用7x7'φ配線用 t=2mm 700*900	0000	ZX530320	m	*	*	*	*	*	*	*	*
7x3/2' 外下水道用7x7'φ配線用 t=2mm 700*1000	0000	ZX530325	m	*	*	*	*	*	*	*	*
7x3/2' 外下水道用7x7'φ配線用 t=2mm 700*1100	0000	ZX530330	m	*	*	*	*	*	*	*	*
7x3/2' 外下水道用7x7'φ配線用 t=2mm 800*800	0000	ZX530335	m	*	*	*	*	*	*	*	*

12\_下水道関係資材(H26.3.1).xls / 1/37

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版						備考
					4月1日	7月1日	8月1日	10月1日	11月1日	2月1日	
7x3/2' 外下水道用7x7'φ配線用 t=2mm 800*900	0000	ZX530340	m	*	*	*	*	*	*	*	*
7x3/2' 外下水道用7x7'φ配線用 t=2mm 800*1000	0000	ZX530345	m	*	*	*	*	*	*	*	*
7x3/2' 外下水道用7x7'φ配線用 t=2mm 800*1100	0000	ZX530350	m	*	*	*	*	*	*	*	*
7x3/2' 外下水道用7x7'φ配線用 t=2mm 900*900	0000	ZX530355	m	*	*	*	*	*	*	*	*
7x3/2' 外下水道用7x7'φ配線用 t=2mm 900*1000	0000	ZX530360	m	*	*	*	*	*	*	*	*
7x3/2' 外下水道用7x7'φ配線用 t=2mm 900*1100	0000	ZX530365	m	*	*	*	*	*	*	*	*
7x3/2' 外下水道用7x7'φ配線用 t=2mm 1000*1000	0000	ZX530370	m	*	*	*	*	*	*	*	*
7x3/2' 外下水道用7x7'φ配線用 t=2mm 1000*1100	0000	ZX530375	m	*	*	*	*	*	*	*	*
7x3/2' 外下水道用7x7'φ配線用 t=2mm 1100*1100	0000	ZX530380	m	*	*	*	*	*	*	*	*
接地端子箱	6P+補助端子2P	0000	ZX530410	面	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000
接地端子箱	7P+補助端子2P	0000	ZX530420	面	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000
防火区画貫通処理材 (2時間仕様) 200壁	300*200	0000	ZX540010	ヶ所	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300
防火区画貫通処理材 (2時間仕様) 200壁	400*200	0000	ZX540015	ヶ所	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500
防火区画貫通処理材 (2時間仕様) 200壁	500*200	0000	ZX540020	ヶ所	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500
防火区画貫通処理材 (2時間仕様) 200壁	600*200	0000	ZX540025	ヶ所	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900
防火区画貫通処理材 (2時間仕様) 200壁	700*200	0000	ZX540030	ヶ所	39,200	39,200	39,200	39,200	39,200	39,200	39,200
防火区画貫通処理材 (2時間仕様) 200壁	800*200	0000	ZX540035	ヶ所	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000
防火区画貫通処理材 (2時間仕様) 200壁	900*200	0000	ZX540040	ヶ所	49,400	49,400	49,400	49,400	49,400	49,400	49,400
防火区画貫通処理材 (2時間仕様) 200壁	1000*200	0000	ZX540045	ヶ所	53,600	53,600	53,600	53,600	53,600	53,600	53,600
防火区画貫通処理材 (2時間仕様) 200壁	1100*200	0000	ZX540050	ヶ所	56,700	56,700	56,700	56,700	56,700	56,700	56,700
防火区画貫通処理材 (2時間仕様) 200壁	1200*200	0000	ZX540055	ヶ所	62,400	62,400	62,400	62,400	62,400	62,400	62,400
防火区画貫通処理材 (2時間仕様) 200壁	300*300	0000	ZX540060	ヶ所	31,600	31,600	31,600	31,600	31,600	31,600	31,600
防火区画貫通処理材 (2時間仕様) 200壁	400*300	0000	ZX540065	ヶ所	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900
防火区画貫通処理材 (2時間仕様) 200壁	500*300	0000	ZX540070	ヶ所	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000
防火区画貫通処理材 (2時間仕様) 200壁	600*300	0000	ZX540075	ヶ所	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500
防火区画貫通処理材 (2時間仕様) 200壁	700*300	0000	ZX540080	ヶ所	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500
防火区画貫通処理材 (2時間仕様) 200壁	800*300	0000	ZX540085	ヶ所	55,300	55,300	55,300	55,300	55,300	55,300	55,300
防火区画貫通処理材 (2時間仕様) 200壁	900*300	0000	ZX540090	ヶ所	64,300	64,300	64,300	64,300	64,300	64,300	64,300
防火区画貫通処理材 (2時間仕様) 200壁	1000*300	0000	ZX540095	ヶ所	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000
防火区画貫通処理材 (2時間仕様) 200壁	1100*300	0000	ZX540100	ヶ所	81,200	81,200	81,200	81,200	81,200	81,200	81,200
防火区画貫通処理材 (2時間仕様) 200壁	1200*300	0000	ZX540105	ヶ所	85,600	85,600	85,600	85,600	85,600	85,600	85,600
防火区画貫通処理材 (2時間仕様) 200壁	400*400	0000	ZX540110	ヶ所	42,200	42,200	42,200	42,200	42,200	42,200	42,200
防火区画貫通処理材 (2時間仕様) 200壁	500*400	0000	ZX540115	ヶ所	48,700	48,700	48,700	48,700	48,700	48,700	48,700
防火区画貫通処理材 (2時間仕様) 200壁	600*400	0000	ZX540120	ヶ所	55,300	55,300	55,300	55,300	55,300	55,300	55,300
防火区画貫通処理材 (2時間仕様) 200壁	700*400	0000	ZX540125	ヶ所	72,800	72,800	72,800	72,800	72,800	72,800	72,800
防火区画貫通処理材 (2時間仕様) 200壁	800*400	0000	ZX540130	ヶ所	79,000	79,000	79,000	79,000	79,000	79,000	79,000
防火区画貫通処理材 (2時間仕様) 200壁	900*400	0000	ZX540135	ヶ所	85,600	85,600	85,600	85,600	85,600	85,600	85,600
防火区画貫通処理材 (2時間仕様) 200壁	1000*400	0000	ZX540140	ヶ所	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000
防火区画貫通処理材 (2時間仕様) 200壁	1100*400	0000	ZX540145	ヶ所	98,400	98,400	98,400	98,400	98,400	98,400	98,400
防火区画貫通処理材 (2時間仕様) 200壁	1200*400	0000	ZX540150	ヶ所	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000
電気盤架台 (塗装仕上げ)		0000	ZX540200	kg	*	*	*	*	*	*	*
フランジ接合材	SUS製 400A	0000	ZX530450	組	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200
フランジ接合材	SUS製 450A	0000	ZX530455	組	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000
フランジ接合材	SUS製 500A	0000	ZX530460	組	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500
フランジ接合材	SUS製 600A	0000	ZX530470	組	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600
フランジ接合材	SUS製 700A	0000	ZX530480	組	59,300	59,300	59,300	59,300	59,300	59,300	59,300
フランジ接合材	SUS製 800A	0000	ZX530490	組	76,400	76,400	76,400	76,400	76,400	76,400	76,400
フランジ接合材	SS製 400A	0000	ZX530495	組	4,670	4,670	4,670	4,670	4,670	4,670	4,670

12\_下水道関係資材(H26.3.1).xls / 2/37



(単価:円)

品名	規格	地区コード	単価コード	単位	年版							備考
					4月1日	7月1日	8月1日	10月1日	11月1日	2月1日	3月1日	
鋼製加工品 加工程度が中程度の物	SS 400 (亜鉛鍍金+774酸樹脂系 仕上付)	0000	ZX531190	kg	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290
仕切弁	PVC製 40A	0000	ZX531235	個	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000
仕切弁	PVC製 50A	0000	ZX531240	個	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300
仕切弁	PVC製 65A	0000	ZX531245	個	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200
仕切弁	PVC製 80A	0000	ZX531250	個	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400
仕切弁	PVC製 100A	0000	ZX531255	個	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700
仕切弁	PVC製 125A	0000	ZX531260	個	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300
仕切弁	PVC製 150A	0000	ZX531265	個	66,800	66,800	66,800	66,800	66,800	66,800	66,800	66,800
ボール弁	PVC製 16A	0000	ZX531305	個	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600
ボール弁	PVC製 20A	0000	ZX531310	個	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100
ボール弁	PVC製 25A	0000	ZX531315	個	4,210	4,210	4,210	4,210	4,210	4,210	4,210	4,210
ボール弁	PVC製 32A	0000	ZX531320	個	6,820	6,820	6,820	6,820	6,820	6,820	6,820	6,820
ボール弁	PVC製 40A	0000	ZX531325	個	7,320	7,320	7,320	7,320	7,320	7,320	7,320	7,320
ボール弁	PVC製 50A	0000	ZX531330	個	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800
ボール弁	PVC製 65A	0000	ZX531335	個	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300
ボール弁	PVC製 80A	0000	ZX531340	個	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900
ボール弁	SUS製 16A	0000	ZX531345	個	積-3-P804	積-3-P804	積-3-P804	積-3-P804	積-10-P804	積-10-P804	積-10-P804	積-10-P804
ボール弁	SUS製 20A	0000	ZX531350	個	積-3-P804	積-3-P804	積-3-P804	積-3-P804	積-10-P804	積-10-P804	積-10-P804	積-10-P804
ボール弁	SUS製 25A	0000	ZX531355	個	積-3-P804	積-3-P804	積-3-P804	積-3-P804	積-10-P804	積-10-P804	積-10-P804	積-10-P804
ボール弁	SUS製 32A	0000	ZX531360	個	積-3-P804	積-3-P804	積-3-P804	積-3-P804	積-10-P804	積-10-P804	積-10-P804	積-10-P804
ボール弁	SUS製 40A	0000	ZX531365	個	積-3-P804	積-3-P804	積-3-P804	積-3-P804	積-10-P804	積-10-P804	積-10-P804	積-10-P804
ボール弁	SUS製 50A	0000	ZX531370	個	積-3-P804	積-3-P804	積-3-P804	積-3-P804	積-10-P804	積-10-P804	積-10-P804	積-10-P804
ボール弁	SUS製 65A	0000	ZX531375	個	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400
背圧弁	PVC製 16A	0000	ZX531405	個	-	-	-	*	*	*	*	*
背圧弁	PVC製 20A	0000	ZX531410	個	-	-	-	*	*	*	*	*
背圧弁	PVC製 25A	0000	ZX531415	個	-	-	-	*	*	*	*	*
背圧弁	PVC製 32A	0000	ZX531420	個	-	-	-	*	*	*	*	*
背圧弁	PVC製 40A	0000	ZX531425	個	-	-	-	*	*	*	*	*
背圧弁	PVC製 50A	0000	ZX531430	個	-	-	-	*	*	*	*	*
逆止弁	PVC製 15A	0000	ZX531450	個	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300
逆止弁	PVC製 20A	0000	ZX531455	個	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300
逆止弁	PVC製 25A	0000	ZX531460	個	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000
逆止弁	PVC製 32A	0000	ZX531465	個	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600
逆止弁	PVC製 40A	0000	ZX531470	個	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600
逆止弁	PVC製 50A	0000	ZX531475	個	32,900	32,900	32,900	32,900	32,900	32,900	32,900	32,900
逆止弁	PVC製 65A	0000	ZX531480	個	45,800	45,800	45,800	45,800	45,800	45,800	45,800	45,800
逆止弁	PVC製 80A	0000	ZX531485	個	54,400	54,400	54,400	54,400	54,400	54,400	54,400	54,400
逆止弁	PVC製 100A	0000	ZX531490	個	77,500	77,500	77,500	77,500	77,500	77,500	77,500	77,500
逆止弁	PVC製 125A	0000	ZX531495	個	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000
逆止弁	PVC製 150A	0000	ZX531500	個	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000
ダイヤフラム弁	PVC製 15A	0000	ZX531530	個	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600
ダイヤフラム弁	PVC製 20A	0000	ZX531535	個	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300
ダイヤフラム弁	PVC製 25A	0000	ZX531540	個	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100
ダイヤフラム弁	PVC製 32A	0000	ZX531545	個	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800
ダイヤフラム弁	PVC製 40A	0000	ZX531550	個	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300
ダイヤフラム弁	PVC製 50A	0000	ZX531555	個	27,400	27,400	27,400	27,400	27,400	27,400	27,400	27,400
ダイヤフラム弁	PVC製 65A	0000	ZX531560	個	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200
ダイヤフラム弁	PVC製 80A	0000	ZX531565	個	47,600	47,600	47,600	47,600	47,600	47,600	47,600	47,600

12.下水道関係資材(H26.3.1).xls 5/37

(単価:円)

品名	規格	地区コード	単価コード	単位	年版							備考
					4月1日	7月1日	8月1日	10月1日	11月1日	2月1日	3月1日	
ダイヤフラム弁	PVC製 100A	0000	ZX531570	個	67,100	67,100	67,100	67,100	67,100	67,100	67,100	67,100
ダイヤフラム弁	PVC製 125A	0000	ZX531575	個	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000
ダイヤフラム弁	PVC製 150A	0000	ZX531580	個	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000
空気作動式ダイヤフラム弁	PVC製 15A	0000	ZX531600	個	36,100	36,100	36,100	36,100	36,100	36,100	36,100	36,100
空気作動式ダイヤフラム弁	PVC製 20A	0000	ZX531605	個	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000
空気作動式ダイヤフラム弁	PVC製 25A	0000	ZX531610	個	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600
空気作動式ダイヤフラム弁	PVC製 32A	0000	ZX531615	個	40,900	40,900	40,900	40,900	40,900	40,900	40,900	40,900
空気作動式ダイヤフラム弁	PVC製 40A	0000	ZX531620	個	52,900	52,900	52,900	52,900	52,900	52,900	52,900	52,900
空気作動式ダイヤフラム弁	PVC製 50A	0000	ZX531625	個	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700
空気作動式ダイヤフラム弁	PVC製 65A	0000	ZX531630	個	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000
空気作動式ダイヤフラム弁	PVC製 80A	0000	ZX531635	個	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000
空気作動式ダイヤフラム弁	PVC製 100A	0000	ZX531640	個	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000
空気作動式ダイヤフラム弁	PVC製 125A	0000	ZX531645	個	308,000	308,000	308,000	308,000	308,000	308,000	308,000	308,000
空気作動式ダイヤフラム弁	PVC製 150A	0000	ZX531650	個	462,000	462,000	462,000	462,000	462,000	462,000	462,000	462,000
ダクト用たわみ継手	E <sup>n</sup> 製 100A	0000	ZX531705	個	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
ダクト用たわみ継手	E <sup>n</sup> 製 125A	0000	ZX531710	個	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
ダクト用たわみ継手	E <sup>n</sup> 製 150A	0000	ZX531715	個	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
ダクト用たわみ継手	E <sup>n</sup> 製 200A	0000	ZX531720	個	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
ダクト用たわみ継手	E <sup>n</sup> 製 250A	0000	ZX531725	個	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400
ダクト用たわみ継手	E <sup>n</sup> 製 300A	0000	ZX531730	個	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700
ダクト用たわみ継手	E <sup>n</sup> 製 350A	0000	ZX531735	個	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600
ダクト用たわみ継手	E <sup>n</sup> 製 400A	0000	ZX531740	個	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800
ダクト用たわみ継手	E <sup>n</sup> 製 100×100	0000	ZX531745	個	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900
ダクト用たわみ継手	E <sup>n</sup> 製 125×125	0000	ZX531750	個	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900
ダクト用たわみ継手	E <sup>n</sup> 製 150×150	0000	ZX531755	個	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900
ダクト用たわみ継手	E <sup>n</sup> 製 200×200	0000	ZX531760	個	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300
ダクト用たわみ継手	E <sup>n</sup> 製 250×250	0000	ZX531765	個	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000
ダクト用たわみ継手	E <sup>n</sup> 製 300×300	0000	ZX531770	個	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100
ダクト用たわみ継手	E <sup>n</sup> 製 350×350	0000	ZX531775	個	17,400	17,400	17,400	1				



(単価:円)

品名	規格	地区コード	単価コード	単位	年版							備考
					4月1日	7月1日	8月1日	10月1日	11月1日	2月1日	3月1日	
仕切弁 10K (FC/要部SUS)	400A	0000	ZX532655	個	875,000	875,000	875,000	875,000	875,000	875,000	875,000	875,000
仕切弁 10K (FC/要部SUS)	450A	0000	ZX532660	個	1,130,000	1,130,000	1,130,000	1,130,000	1,130,000	1,130,000	1,130,000	1,130,000
仕切弁 10K (FC/要部SUS)	500A	0000	ZX532665	個	1,380,000	1,380,000	1,380,000	1,380,000	1,380,000	1,380,000	1,380,000	1,380,000
逆止弁 5K (FC/要部SUS)	50A	0000	ZX532705	個	-	-	-	-	-	-	-	-
逆止弁 5K (FC/要部SUS)	65A	0000	ZX532710	個	-	-	-	-	-	-	-	-
逆止弁 5K (FC/要部SUS)	80A	0000	ZX532715	個	-	-	-	-	-	-	-	-
逆止弁 5K (FC/要部SUS)	100A	0000	ZX532720	個	-	-	-	-	-	-	-	-
逆止弁 5K (FC/要部SUS)	125A	0000	ZX532725	個	-	-	-	-	-	-	-	-
逆止弁 5K (FC/要部SUS)	150A	0000	ZX532730	個	-	-	-	-	-	-	-	-
逆止弁 5K (FC/要部SUS)	200A	0000	ZX532735	個	-	-	-	-	-	-	-	-
逆止弁 5K (FC/要部SUS)	250A	0000	ZX532740	個	-	-	-	-	-	-	-	-
逆止弁 5K (FC/要部SUS)	300A	0000	ZX532745	個	-	-	-	-	-	-	-	-
逆止弁 5K (FC/要部SUS)	350A	0000	ZX532750	個	-	-	-	-	-	-	-	-
逆止弁 5K (FC/要部SUS)	400A	0000	ZX532755	個	-	-	-	-	-	-	-	-
逆止弁 5K (FC/要部SUS)	450A	0000	ZX532760	個	-	-	-	-	-	-	-	-
逆止弁 5K (FC/要部SUS)	500A	0000	ZX532765	個	-	-	-	-	-	-	-	-
逆止弁 7.5K (FC/要部SUS)	50A	0000	ZX532805	個	*	*	*	*	*	*	*	*
逆止弁 7.5K (FC/要部SUS)	65A	0000	ZX532810	個	-	-	-	-	-	-	-	-
逆止弁 7.5K (FC/要部SUS)	80A	0000	ZX532815	個	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500
逆止弁 7.5K (FC/要部SUS)	100A	0000	ZX532820	個	69,600	69,600	69,600	69,600	69,600	69,600	69,600	69,600
逆止弁 7.5K (FC/要部SUS)	125A	0000	ZX532825	個	96,100	96,100	96,100	96,100	96,100	96,100	96,100	96,100
逆止弁 7.5K (FC/要部SUS)	150A	0000	ZX532830	個	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000
逆止弁 7.5K (FC/要部SUS)	200A	0000	ZX532835	個	266,000	266,000	266,000	266,000	266,000	266,000	266,000	266,000
逆止弁 7.5K (FC/要部SUS)	250A	0000	ZX532840	個	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000
逆止弁 7.5K (FC/要部SUS)	300A	0000	ZX532845	個	462,000	462,000	462,000	462,000	462,000	462,000	462,000	462,000
逆止弁 7.5K (FC/要部SUS)	350A	0000	ZX532850	個	617,000	617,000	617,000	617,000	617,000	617,000	617,000	617,000
逆止弁 7.5K (FC/要部SUS)	400A	0000	ZX532855	個	743,000	743,000	743,000	743,000	743,000	743,000	743,000	743,000
逆止弁 7.5K (FC/要部SUS)	450A	0000	ZX532860	個	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000
逆止弁 7.5K (FC/要部SUS)	500A	0000	ZX532865	個	1,550,000	1,550,000	1,550,000	1,550,000	1,550,000	1,550,000	1,550,000	1,550,000
逆止弁 10K (FC/要部SUS)	50A	0000	ZX532905	個	*	*	*	*	*	*	*	*
逆止弁 10K (FC/要部SUS)	65A	0000	ZX532910	個	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600
逆止弁 10K (FC/要部SUS)	80A	0000	ZX532915	個	75,600	75,600	75,600	75,600	75,600	75,600	75,600	75,600
逆止弁 10K (FC/要部SUS)	100A	0000	ZX532920	個	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000
逆止弁 10K (FC/要部SUS)	125A	0000	ZX532925	個	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000
逆止弁 10K (FC/要部SUS)	150A	0000	ZX532930	個	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000
逆止弁 10K (FC/要部SUS)	200A	0000	ZX532935	個	297,000	297,000	297,000	297,000	297,000	297,000	297,000	297,000
逆止弁 10K (FC/要部SUS)	250A	0000	ZX532940	個	460,000	460,000	460,000	460,000	460,000	460,000	460,000	460,000
逆止弁 10K (FC/要部SUS)	300A	0000	ZX532945	個	613,000	613,000	613,000	613,000	613,000	613,000	613,000	613,000
逆止弁 10K (FC/要部SUS)	350A	0000	ZX532950	個	820,000	820,000	820,000	820,000	820,000	820,000	820,000	820,000
逆止弁 10K (FC/要部SUS)	400A	0000	ZX532955	個	1,020,000	1,020,000	1,020,000	1,020,000	1,020,000	1,020,000	1,020,000	1,020,000
逆止弁 10K (FC/要部SUS)	450A	0000	ZX532960	個	1,330,000	1,330,000	1,330,000	1,330,000	1,330,000	1,330,000	1,330,000	1,330,000
逆止弁 10K (FC/要部SUS)	500A	0000	ZX532965	個	1,950,000	1,950,000	1,950,000	1,950,000	1,950,000	1,950,000	1,950,000	1,950,000
偏心構造弁 7.5K (FC/要部SUS)	75A	0000	ZX533805	個	204,000	204,000	204,000	204,000	204,000	204,000	204,000	204,000
偏心構造弁 7.5K (FC/要部SUS)	100A	0000	ZX533810	個	233,000	233,000	233,000	233,000	233,000	233,000	233,000	233,000
偏心構造弁 7.5K (FC/要部SUS)	150A	0000	ZX533815	個	305,000	305,000	305,000	305,000	305,000	305,000	305,000	305,000
偏心構造弁 7.5K (FC/要部SUS)	200A	0000	ZX533820	個	414,000	414,000	414,000	414,000	414,000	414,000	414,000	414,000
偏心構造弁 7.5K (FC/要部SUS)	250A	0000	ZX533825	個	590,000	590,000	590,000	590,000	590,000	590,000	590,000	590,000
偏心構造弁 7.5K (FC/要部SUS)	300A	0000	ZX533830	個	849,000	849,000	849,000	849,000	849,000	849,000	849,000	849,000

12.下水道関係資材(H26.3.1).xls 9/37

(単価:円)

品名	規格	地区コード	単価コード	単位	年版							備考
					4月1日	7月1日	8月1日	10月1日	11月1日	2月1日	3月1日	
偏心構造弁 7.5K (FC/要部SUS)	350A	0000	ZX533835	個	1,340,000	1,340,000	1,340,000	1,340,000	1,340,000	1,340,000	1,340,000	1,340,000
蝶形弁 5k	50A	0000	ZX533905	個	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100
蝶形弁 5k	65A	0000	ZX533910	個	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900
蝶形弁 5k	80A	0000	ZX533915	個	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700
蝶形弁 5k	100A	0000	ZX533920	個	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400
蝶形弁 5k	125A	0000	ZX533925	個	26,900	26,900	26,900	26,900	26,900	26,900	26,900	26,900
蝶形弁 5k	150A	0000	ZX533930	個	30,100	30,100	30,100	30,100	30,100	30,100	30,100	30,100
蝶形弁 5k	200A	0000	ZX533935	個	44,700	44,700	44,700	44,700	44,700	44,700	44,700	44,700
蝶形弁 5k	250A	0000	ZX533940	個	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500
蝶形弁 5k	300A	0000	ZX533945	個	85,300	85,300	85,300	85,300	85,300	85,300	85,300	85,300
蝶形弁 5k	350A	0000	ZX533950	個	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000
蝶形弁 5k	400A	0000	ZX533955	個	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000
蝶形弁 5k	450A	0000	ZX533960	個	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000
蝶形弁 5k	500A	0000	ZX533965	個	265,000	265,000	265,000	265,000	265,000	265,000	265,000	265,000
ギヤードロー付手動式フック ロット:0.5t	揚程 5m以下	0000	ZX533005	台	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000
ギヤードロー付手動式フック ロット:0.5t	揚程 10m以下	0000	ZX533010	台	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000
ギヤードロー付手動式フック ロット:0.5t	揚程 15m以下	0000	ZX533015	台	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000
ギヤードロー付手動式フック ロット:1.0t	揚程 5m以下	0000	ZX533020	台	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000
ギヤードロー付手動式フック ロット:1.0t	揚程 10m以下	0000	ZX533025	台	244,000	244,000	244,000	244,000	244,000	244,000	244,000	244,000
ギヤードロー付手動式フック ロット:1.0t	揚程 15m以下	0000	ZX533030	台	341,000	341,000	341,000	341,000	341,000	341,000	341,000	341,000
ギヤードロー付手動式フック ロット:2.0t	揚程 5m以下	0000	ZX533050	台	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000
ギヤードロー付手動式フック ロット:2.0t	揚程 10m以下	0000	ZX533055	台	278,000	278,000	278,000	278,000	278,000	278,000	278,000	278,000
ギヤードロー付手動式フック ロット:2.0t	揚程 15m以下	0000	ZX533060	台	379,000	379,000	379,000	379,000	379,000	379,000	379,000	379,000
ギヤードロー付手動式フック ロット:3.0t	揚程 5m以下	0000	ZX533080	台	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000
ギヤードロー付手動式フック ロット:3.0t	揚程 10m以下	0000	ZX533085	台	339,000	339,000	339,000	339,000	339,000	339,000	339,000	339,000
ギヤードロー付手動式フック ロット:3.0t	揚程 15m以下	0000	ZX533090	台	459,000	459,000	459,000	459,000	459,000	459,000	459,000	459,000
ポリエチレンフィルム 0.05t	100幅	0000	ZX530010	m	4	4	4	4	4	4	4	4
ポリエチレンフィルム 0.05t	125幅	0000	ZX530020	m	5	5	5	5	5	5	5	5
ポリエチレンフィルム 0.05t	150幅	0000	ZX530030	m	6	6	6	6	6	6	6	6
ポリエチレンフィルム 0.05t	200幅	0000	ZX530040	m	8	8	8	8	8	8	8	8
ポリエチレンフィルム 0.05t	250幅	0000	ZX530050	m	10	10	10	10	10	10	10	10
ステンレス鋼板	0.2t	0000	ZX530060	㎡	*	*	*	*	*	*	*	*
ステンレス鋼板	0.3t	0000	ZX530070	㎡	904	904	904	904	927	927	927	927
カラー鉄板	0.27t	0000	ZX533120	㎡	建-3-P53	建-3-P53	建-3-P53	建-3-P53	建-10-P53	建-10-P53	建-10-P53	建-10-P53
カラー鉄板	0.35t	0000	ZX533130	㎡	建-3-P53	建-3-P53	建-3-P53	建-3-P53	建-10-P53	建-10-P53	建-10-P53	建-10-P53
SUS鋼板 1000×2000	0.5t	0000	ZX533140	㎡	建-3-P47	建-3-P47	建-3-P47	建-3-P47	建-10-P47	建-10-P47	建-10-P47	建-10-P47
SUS鋼板 1000×2000	0.6t	0000	ZX533145	㎡	1,520	1,520	1,520					



(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版						備考	
					4月1日	7月1日	8月1日	10月1日	11月1日	2月1日		3月1日
ボルトナット (SUS)	M 10 : 20~25L	0000	ZX533275	組	31	31	31	31	31	31	31	
ボルトナット (SS)	I 8 : 20~25L	0000	ZX533280	組	4	4	4	4	4	4	4	
ボルトナット (SS)	M 10 : 20~25L	0000	ZX533285	組	7	7	7	7	7	7	7	
フランジ用 ｶﾞｽｷｯﾄ	25W×3t	0000	ZX533305	m	109	109	109	109	109	109	109	
フランジ用 ｶﾞｽｷｯﾄ	30W×3t	0000	ZX533310	m	126	126	126	126	126	126	126	
フランジ用 ｶﾞｽｷｯﾄ	40W×3t	0000	ZX533315	m	169	169	169	169	169	169	169	
棒鋼・形鋼 (SUS)	M10 25×25×3	0000	ZX533330	kg	555	555	555	555	555	555	555	
棒鋼・形鋼 (SUS)	M10 30×30×3	0000	ZX533335	kg	540	540	540	540	540	540	540	
棒鋼・形鋼 (SUS)	M10 40×40×3	0000	ZX533340	kg	515	515	515	515	515	515	515	
棒鋼・形鋼 (SUS)	M10 40×40×5	0000	ZX533345	kg	515	515	515	515	515	515	515	
棒鋼・形鋼 (SS)	M10 25×25×3	0000	ZX533360	kg	146	146	146	146	149	157	157	
棒鋼・形鋼 (SS)	M10 30×30×3	0000	ZX533365	kg	145	145	145	145	148	156	156	
棒鋼・形鋼 (SS)	M10 40×40×3	0000	ZX533370	kg	144	144	144	144	146	155	155	
棒鋼・形鋼 (SS)	M10 40×40×5	0000	ZX533375	kg	143	143	143	143	145	154	154	
硬質塩化ビニル板	t=3	0000	ZX533405	㎡	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	
硬質塩化ビニル板	t=5	0000	ZX533410	㎡	4,890	4,890	4,890	4,890	4,890	4,890	4,890	
硬質塩化ビニル板	t=6	0000	ZX533415	㎡	5,860	5,860	5,860	5,860	5,860	5,860	5,860	
硬質塩化ビニルアングル	50×50×6	0000	ZX533445	m	737	737	737	737	730	730	730	
硬質塩化ビニルアングル	60×60×7	0000	ZX533450	m	1,062	1,062	1,062	1,062	1,060	1,060	1,060	
補強鋼板 (SUS)	50×4	0000	ZX533455	kg	620	620	620	620	620	620	620	
F R P 越流板	t=4 : (Vノッチ) 250幅	0000	ZX533460	m	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	材工共
防水塗装	コンクリート水槽用	0000	ZX540230	㎡	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	
防水塗装	床アスファルト防水	0000	ZX540240	㎡	*	*	*	*	*	*	*	
防酸塗装	機械室床用 エポキシ系	0000	ZX540250	㎡	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	
防酸塗装	防液堤内	0000	ZX540260	㎡	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	
防錆鋼板施工	鋼板流板 t=3.0:(Vノッチ) 250幅	0000	ZX540280	m	39,500	39,500	39,500	39,500	39,500	39,500	39,500	材工共
防錆鋼板施工	鋼板流板 t=2.0:(Vノッチ) 250幅	0000	ZX540285	m	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	材工共
防錆鋼板施工	鋼板ラフ部 t=0.35	0000	ZX540290	㎡	43,100	43,100	43,100	43,100	43,100	43,100	43,100	材工共
防錆鋼板施工	鋼板側壁部 t=0.35	0000	ZX540295	㎡	43,100	43,100	43,100	43,100	43,100	43,100	43,100	材工共
防食塗装工	C種 壁 100m2未満	0000	ZX540350	㎡	11,400	11,400	11,400	11,400	12,000	12,000	12,000	材工共
防食塗装工	C種 壁 100m2以上300m2未満	0000	ZX540355	㎡	10,500	10,500	10,500	10,500	11,000	11,000	11,000	材工共
防食塗装工	C種 壁 300m2以上	0000	ZX540360	㎡	9,570	9,570	9,570	9,570	10,000	10,000	10,000	材工共
防食塗装工	C種 天井 100m2未満	0000	ZX540365	㎡	12,600	12,600	12,600	12,600	13,200	13,200	13,200	材工共
防食塗装工	C種 天井 100m2以上300m2未満	0000	ZX540370	㎡	11,500	11,500	11,500	11,500	12,100	12,100	12,100	材工共
防食塗装工	C種 天井 300m2以上	0000	ZX540375	㎡	10,500	10,500	10,500	10,500	11,000	11,000	11,000	材工共
防食塗装工	C種 床部 100m2未満	0000	ZX540380	㎡	9,180	9,180	9,180	9,180	9,600	9,600	9,600	材工共
防食塗装工	C種 床部 100m2以上300m2未満	0000	ZX540385	㎡	8,420	8,420	8,420	8,420	8,800	8,800	8,800	材工共
防食塗装工	C種 床部 300m2以上	0000	ZX540390	㎡	7,650	7,650	7,650	7,650	8,000	8,000	8,000	材工共

12\_下水道関係資材(H26.3.1).xls 11/37

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版						備考	
					4月1日	7月1日	8月1日	10月1日	11月1日	2月1日		3月1日
防食塗装工	C種 役物 100m2未満	0000	ZX540395	㎡	13,700	13,700	13,700	13,700	14,400	14,400	14,400	材工共
防食塗装工	C種 役物 100m2以上300m2未満	0000	ZX540400	㎡	12,600	12,600	12,600	12,600	13,200	13,200	13,200	材工共
防食塗装工	C種 役物 300m2以上	0000	ZX540405	㎡	11,400	11,400	11,400	11,400	12,000	12,000	12,000	材工共
防食塗装工	D1種 壁 100m2未満	0000	ZX540500	㎡	15,600	15,600	15,600	15,600	16,300	16,300	16,300	材工共
防食塗装工	D1種 壁 100m2以上300m2未満	0000	ZX540505	㎡	14,300	14,300	14,300	14,300	14,900	14,900	14,900	材工共
防食塗装工	D1種 壁 300m2以上	0000	ZX540510	㎡	13,000	13,000	13,000	13,000	13,600	13,600	13,600	材工共
防食塗装工	D1種 天井 100m2未満	0000	ZX540515	㎡	17,100	17,100	17,100	17,100	17,900	17,900	17,900	材工共
防食塗装工	D1種 天井 100m2以上300m2未満	0000	ZX540520	㎡	15,700	15,700	15,700	15,700	16,400	16,400	16,400	材工共
防食塗装工	D1種 天井 300m2以上	0000	ZX540525	㎡	14,300	14,300	14,300	14,300	14,900	14,900	14,900	材工共
防食塗装工	D1種 床部 100m2未満	0000	ZX540530	㎡	12,400	12,400	12,400	12,400	13,000	13,000	13,000	材工共
防食塗装工	D1種 床部 100m2以上300m2未満	0000	ZX540535	㎡	11,400	11,400	11,400	11,400	11,900	11,900	11,900	材工共
防食塗装工	D1種 床部 300m2以上	0000	ZX540540	㎡	10,400	10,400	10,400	10,400	10,800	10,800	10,800	材工共
防食塗装工	D1種 役物 100m2未満	0000	ZX540545	㎡	18,700	18,700	18,700	18,700	19,500	19,500	19,500	材工共
防食塗装工	D1種 役物 100m2以上300m2未満	0000	ZX540550	㎡	17,100	17,100	17,100	17,100	17,900	17,900	17,900	材工共
防食塗装工	D1種 役物 300m2以上	0000	ZX540555	㎡	15,600	15,600	15,600	15,600	16,300	16,300	16,300	材工共
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-25 300 標準ﾀｲﾌﾟ (浮上防止型継付蝶番付)	0000	ZX575210	組	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-25 600 標準ﾀｲﾌﾟ (浮上防止型継付蝶番付)	0000	ZX575215	組	66,400	66,400	66,400	66,400	66,400	66,400	66,400	
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-25 900 標準ﾀｲﾌﾟ (浮上防止型継付蝶番付)	0000	ZX575220	組	247,000	247,000	247,000	247,000	247,000	247,000	247,000	
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-25 900-600 標準 (浮上防止型継付蝶番付)	0000	ZX575225	組	324,000	324,000	324,000	324,000	324,000	324,000	324,000	
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-25 300 ﾏｯﾌﾟ付き 転落防止用棒子(ｽﾃｰﾙ製)	0000	ZX575230	組	*	*	*	*	*	*	*	
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-25 600 ﾏｯﾌﾟ付き 転落防止用棒子(ｽﾃｰﾙ製)	0000	ZX575235	組	83,400	83,400	83,400	83,400	83,400	83,400	83,400	
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-25 900 ﾏｯﾌﾟ付き 転落防止用棒子(ｽﾃｰﾙ製)	0000	ZX575240	組	353,000	353,000	353,000	353,000	353,000	353,000	353,000	
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-25 900-600 ﾏｯﾌﾟ付 転落防止用棒子(ｽﾃｰﾙ製)	0000	ZX575245	組	391,000	391,000	391,000	391,000	391,000	391,000	391,000	
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-25 300 耐ｽﾘｯﾌﾟ機能付 ﾛｯｸ付き	0000	ZX575250	組	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-25 600 耐ｽﾘｯﾌﾟ機能付 ﾛｯｸ付き	0000	ZX575255	組	68,100	68,100	68,100	68,100	68,100	68,100	68,100	

12\_下水道関係資材(H26.3.1).xls 12/37



























(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版							備考	
					4月1日	7月1日	8月1日	10月1日	11月1日	2月1日	3月1日		
3号マンホール(耐酸性)	直壁 1500×900	0000	ZX573840	個	*	*	*	*	*	*	*	*	
3号マンホール(耐酸性)	直壁 1500×1200	0000	ZX573845	個	*	*	*	*	*	*	*	*	
3号マンホール(耐酸性)	直壁 1500×1500	0000	ZX573850	個	*	*	*	*	*	*	*	*	
3号マンホール(耐酸性)	直壁 1500×1800	0000	ZX573855	個	*	*	*	*	*	*	*	*	
3号マンホール(耐酸性)	直壁 1500×2100	0000	ZX573860	個	*	*	*	*	*	*	*	*	
3号マンホール(耐酸性)	直壁 1500×2400	0000	ZX573865	個	*	*	*	*	*	*	*	*	
3号マンホール(耐酸性)	管取付壁 1500×1200	0000	ZX573880	個	*	*	*	*	*	*	*	*	
3号マンホール(耐酸性)	管取付壁 1500×1500	0000	ZX573885	個	*	*	*	*	*	*	*	*	
3号マンホール(耐酸性)	管取付壁 1500×1800	0000	ZX573890	個	*	*	*	*	*	*	*	*	
3号マンホール(耐酸性)	管取付壁 1500×2100	0000	ZX573895	個	*	*	*	*	*	*	*	*	
3号マンホール(耐酸性)	管取付壁 1500×2400	0000	ZX573900	個	*	*	*	*	*	*	*	*	
3号マンホール(耐酸性)	連結用直壁 1500×300	0000	ZX573910	個	*	*	*	*	*	*	*	*	
3号マンホール(耐酸性)	直壁(深型) 1500×600	0000	ZX573920	個	*	*	*	*	*	*	*	*	
3号マンホール(耐酸性)	直壁(深型) 1500×900	0000	ZX573925	個	*	*	*	*	*	*	*	*	
3号マンホール(耐酸性)	直壁(深型) 1500×1200	0000	ZX573930	個	*	*	*	*	*	*	*	*	
3号マンホール(耐酸性)	直壁(深型) 1500×1500	0000	ZX573935	個	*	*	*	*	*	*	*	*	
3号マンホール(耐酸性)	直壁(深型) 1500×1800	0000	ZX573940	個	*	*	*	*	*	*	*	*	
3号マンホール(耐酸性)	直壁(深型) 1500×2100	0000	ZX573945	個	*	*	*	*	*	*	*	*	
3号マンホール(耐酸性)	直壁(深型) 1500×2400	0000	ZX573950	個	*	*	*	*	*	*	*	*	
3号マンホール(耐酸性)	管取付壁(深型) 1500×1200	0000	ZX573970	個	*	*	*	*	*	*	*	*	
3号マンホール(耐酸性)	管取付壁(深型) 1500×1500	0000	ZX573975	個	*	*	*	*	*	*	*	*	
3号マンホール(耐酸性)	管取付壁(深型) 1500×1800	0000	ZX573980	個	*	*	*	*	*	*	*	*	
3号マンホール(耐酸性)	管取付壁(深型) 1500×2100	0000	ZX573985	個	*	*	*	*	*	*	*	*	
3号マンホール(耐酸性)	管取付壁(深型) 1500×2400	0000	ZX573990	個	*	*	*	*	*	*	*	*	
マンホール底版	有効高150	0000	ZX574005	個	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	2号用
マンホール調整金具	φ600 25mm	0000	ZX574105	組	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2号用
マンホール調整金具	φ600 45mm	0000	ZX574110	組	4,020	4,020	4,020	4,020	4,020	4,020	4,020	4,020	2号用
マンホール調整金具	φ900 25mm	0000	ZX574115	組	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2号用
マンホール調整金具	φ900 45mm	0000	ZX574120	組	4,020	4,020	4,020	4,020	4,020	4,020	4,020	4,020	2号用
マンホール調整リング	φ600 50mm	0000	ZX574125	個	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	2号用
マンホール調整リング	φ600 100mm	0000	ZX574205	個	4,890	4,890	4,890	4,890	4,890	4,890	4,890	4,890	2号用
マンホール調整リング	φ600 150mm	0000	ZX574210	個	6,780	6,780	6,780	6,780	6,780	6,780	6,780	6,780	2号用
マンホール調整リング	φ900 100mm	0000	ZX574215	個	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	2号用
マンホール調整リング	φ900 150mm	0000	ZX574220	個	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	2号用
コンクリート用防菌剤		0000	ZX575110	kg	*	*	*	*	*	*	*	*	*
コンクリート用抗菌剤		0000	ZX575010	kg	5,880	5,880	5,880	5,880	5,880	5,880	5,880	5,880	*

注) 日本下水道協会規格の「下水道用鋳鉄品マンホール蓋 (JSWAS G-4)」によることとする。  
1. 蓋 FCD700/受枠 FCD600  
2. ガタツキ防止構造のため、急勾配受式とする。  
3. 蓋の飛散防止のため、蝶番付きとする。  
4. 第三者から容易にマンホール蓋を開閉されないように鍵付きとする。

12\_下水道関係資材(H26.3.1).xls 37/37