

## (6) 人口動態統計

### ア 人口動態総覧

平成23年の人口動態（確定数）の概況は表1のとおりです。

人口動態確定数は、平成20年から桑名管内には菰野町、朝日町、川越町が含まれたデータを掲載しました。（以下3町を含んだデータで比較）

#### (ア) 出生

管内の出生数は2,419人で前年より131人減少しました。出生率は8.6で全国・三重県の8.3と比べると0.3ポイント高くなっています。

#### (イ) 死亡

管内の死亡数は2,480人で前年より85人減少しました。死亡率は8.8で、三重県の10.6、全国の9.9より下回っています。

#### (ウ) 乳児死亡

乳児の生存は母体の健康状態や養育条件等の影響を強く受けることから、地域の衛生状態、生活水準を反映する指標として重視されています。管内の乳児死亡数は6人で、前年より1人増加しており、新生児死亡数は2人で前年より1人増加しています。

#### (エ) 死産

管内の死産数は50人で、前年より10人減少しました。  
自然死産率は7.7であり人工死産率は12.6です。

#### (オ) 周産期死亡

母体の健康状態に強く影響される指標です。周産期死亡数は8人で前年に比べ11人減少し、周産期死亡率は3.3です。

#### (カ) 婚姻と離婚

婚姻件数は1,417組で前年より17組減少しました。婚姻率は5.0で前年より0.1ポイント減少しました。  
離婚件数は463件で前年より31件減少しました。離婚率は1.64で前年より0.11ポイント減少しました。

#### (キ) 自然増加

管内の自然増加率は-0.2ポイントで前年に引き続いてマイナス傾向です。三重県は-2.3ポイントで平成17年から減少傾向です。

### イ 死亡の動向

主な死因別の死亡状況を表2、うち悪性新生物部位別死亡状況を表3に示しました。

分母に用いた人口は、三重県データバンクシステムにより算出した平成23年10月1日現在推計人口（外国籍人口含む）によります。

第1位悪性新生物680人、第2位心疾患383人、第3位脳血管疾患246人、第4位肺炎245人で平成19年から肺炎が第3位となっていたが、3位と4位が逆転しました。

### ウ 各種グラフ

合計特殊出生率、乳児死亡率、年齢調整死亡率等の推移及び平成23年の年齢調整死亡率上位5疾患をグラフ1に示しました。

表1 人口動態総覧 (実数、率) 市町村別

平成23年確定数

市町 (県・ 全国)	人口 (10月1 日)	出生			低体重児 (再掲)			死亡			乳児死亡 (再掲)			新生 児死 亡 (再 掲)	自然 増加 数	死産			周産期死亡			婚姻	離婚	合計 特殊 出生 率	
		総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女			総数	自然	人工	総数	妊娠満 22週以 後の死 産	早期新 生児死 亡				
全国	126,180,000	1,050,806	538,271	512,535	1,003,78	456,33	54,745	1,253,066	656,540	596,526	2,463	1,269	1,194	1,147	△ 202,260	25,751	11,940	13,811	4,315	3,491	824	661,895	235,719		
三重県	1,848,107	15,080	7,742	7,338	1,353	614	739	19,271	10,038	9,233	37	15	22	16	△ 4,191	333	167	166	67	57	10	8,947	3,264		
管内	282,896	2,419	1,249	1,170	214	87	127	2,480	1,256	1,224	6	2	4	2	△ 61	50	19	31	8	8	0	1,417	463		
桑名市	140,603	1,197	625	572	104	45	59	1,164	586	578	3	1	2	2	33	25	12	13	6	6	0	701	221		
いなべ市	45,709	349	177	172	36	13	23	491	251	240	1	0	1	0	△ 142	7	2	5	1	1	0	222	62		
木曾岬町	6,835	37	18	19	0	0	0	49	26	23	0	0	0	0	△ 12	2	1	1	0	0	0	25	14		
東員町	25,631	179	89	90	17	6	11	209	101	108	1	0	1	0	△ 30	3	1	2	0	0	0	119	40		
菰野町	40,078	365	183	182	32	16	16	403	206	197	0	0	0	0	△ 38	9	0	9	0	0	0	195	69		
朝日町	9,831	132	74	58	11	4	7	53	28	25	0	0	0	0	79	3	2	1	0	0	0	55	14		
川越町	14,209	160	83	77	14	3	11	111	58	53	1	1	0	0	49	1	1	0	1	1	0	100	43		
率			8.3	8.8	7.9	95.5	84.8	106.8	9.9	10.7	9.2	2.3	2.4	2.3	1.1	△ 1.6	23.9	11.1	12.8	4.1	3.3	0.8	5.2	1.87	1.39
			8.3	8.6	7.7	89.7	79.3	100.7	10.6	11.2	9.7	2.5	1.9	3.0	1.1	△ 2.3	21.6	10.8	10.8	4.4	3.8	0.7	4.8	1.77	1.47
			8.6	8.9	8.2	88.5	69.7	108.5	8.8	9.0	8.6	2.5	1.6	3.4	0.8	△ 0.2	20.3	7.7	12.6	3.3	3.3	0.0	5.0	1.64	1.45
			8.5	9.0	8.0	86.9	72.0	103.1	8.3	8.5	8.1	2.5	1.6	3.5	1.7	0.2	20.5	9.8	10.6	5.0	5.0	0.0	5.0	1.57	1.44
			7.6	7.7	7.6	103.2	73.4	133.7	10.7	10.9	10.6	2.9	0.0	5.8	0.0	△ 3.1	19.7	5.6	14.0	2.9	2.9	0.0	4.9	1.36	1.40
			5.4	5.2	5.6	0.0	0.0	0.0	7.2	7.6	6.8	0.0	0.0	0.0	0.0	△ 1.8	51.3	25.6	25.6	0.0	0.0	0.0	3.7	2.05	1.03
			7.0	7.1	6.9	95.0	67.4	122.2	8.2	8.1	8.2	5.6	0.0	11.1	0.0	△ 1.2	16.5	5.5	11.0	0.0	0.0	0.0	4.6	1.56	1.21
			9.1	9.4	8.8	87.7	87.4	87.9	10.1	10.6	9.6	0.0	0.0	0.0	0.0	△ 0.9	24.1	0.0	24.1	0.0	0.0	0.0	4.9	1.72	1.64
			13.4	15.0	11.8	83.3	54.1	120.7	5.4	5.7	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	22.2	14.8	7.4	0.0	0.0	0.0	5.6	1.42	1.75
			11.3	11.5	11.0	87.5	36.1	142.9	7.8	8.0	7.6	6.3	12.0	0.0	0.0	3.4	6.2	6.2	0.0	6.2	6.2	0.0	7.0	3.03	1.59
率の算出方法		人口千対	男子人口千 対	女子人口 千対	出生千対	男子出生 千対	女子出生 千対	人口千対	男子人口千 対	女子人口千 対	出生千対	男子出生 千対	女子出 生千対	出生千 対	人口千対	出産(出生+死産) 千対			出産(出生+妊娠満22週以後 の死産)千対			人口千対			

△は減を示す。低体重児は出生体重2,500g未満のもの。乳児死亡は生後1年未満の死亡。

新生児死亡は生後4週未満の死亡。早期新生児死亡は生後1週未満の死亡。

死産は妊娠12週以後の死産の出産。後期死産は妊娠22週以後の死産。自然増加は出生数-死亡数。

分母に用いた全国以外の人口は、三重県データバンクシステムにより計算しているため、厚生労働省の公表値と若干異なっています。また、「三重県」の出生率および死亡率の「総数」については厚生労働省公表の数値を使用しています。

表 2 死亡の動向 (No. 1)  
 市別主要死因別死亡数・死亡率（人口10万人対）、年齢調整死亡率（人口10万人対） (平成23年確定数)

		総数			結核			悪性新生物			糖尿病			高血圧性疾患		
		計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
三重県	死亡数	19,271	10,038	9,233	30	21	9	5,218	3,206	2,012	246	128	118	114	37	77
	率	[1042.7]	[1115.5]	[973.7]	[1.6]	[2.3]	[0.9]	[282.3]	[356.3]	[212.2]	[13.3]	[14.2]	[12.4]	[6.2]	[4.1]	[8.1]
	年齢調整死亡率	393.3	540.0	277.1	0.48	0.94	0.18	123.7	176.4	83.1	5.01	6.86	3.36	1.77	1.90	1.53
管内	死亡数	2,480	1,256	1,224	4	3	1	680	411	269	27	12	15	11	3	8
	率	[876.6]	[898.5]	[855.3]	[1.4]	[2.1]	[0.7]	[240.4]	[294.0]	[188.0]	[9.5]	[8.6]	[10.5]	[3.9]	[2.1]	[5.6]
	年齢調整死亡率	369.6	485.8	278.7	0.51	0.99	0.22	119.0	163.4	84.7	3.37	4.12	2.83	1.25	1.45	0.85
桑名市	死亡数	1,164	586	578	3	3	0	313	192	121	13	5	8	7	2	5
	率	[827.9]	[848.3]	[808.1]	[2.1]	[4.3]	[0.0]	[222.6]	[278.0]	[169.2]	[9.2]	[7.2]	[11.2]	[5.0]	[2.9]	[7.0]
	年齢調整死亡率	357.5	459.4	280.4	0.76	1.98	0.00	109.8	153.6	75.6	2.92	3.43	2.36	1.93	2.34	1.15
いなべ市	死亡数	491	251	240	0	0	0	128	79	49	3	2	1	1	1	0
	率	[1074.2]	[1085.7]	[1062.4]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[280.0]	[341.7]	[216.9]	[6.6]	[8.7]	[4.4]	[2.2]	[4.3]	[0.0]
	年齢調整死亡率	397.4	539.0	276.9	0.00	0.00	0.00	132.0	185.5	87.0	2.66	3.60	2.56	0.40	1.40	0.00
木曾岬町	死亡数	49	26	23	0	0	0	12	5	7	0	0	0	0	0	0
	率	[716.9]	[757.6]	[675.9]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[175.6]	[145.7]	[205.7]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]
	年齢調整死亡率	337.7	438.2	239.6	0.00	0.00	0.00	73.8	78.0	61.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
東員町	死亡数	209	101	108	1	0	1	55	31	24	4	3	1	0	0	0
	率	[815.4]	[807.2]	[823.3]	[3.9]	[0.0]	[7.6]	[214.6]	[247.7]	[183.0]	[15.6]	[24.0]	[7.6]	[0.0]	[0.0]	[0.0]
	年齢調整死亡率	348.3	446.5	274.4	1.59	0.00	2.57	110.3	139.5	91.1	6.88	12.18	2.57	0.00	0.00	0.00
菰野町	死亡数	403	206	197	0	0	0	122	73	49	3	0	3	0	0	0
	率	[1005.5]	[1056.4]	[957.3]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[304.4]	[374.4]	[238.1]	[7.5]	[0.0]	[14.6]	[0.0]	[0.0]	[0.0]
	年齢調整死亡率	420.1	560.5	314.1	0.00	0.00	0.00	156.6	208.0	120.4	2.25	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
朝日町	死亡数	53	28	25	0	0	0	15	9	6	2	1	1	2	0	2
	率	[539.1]	[569.1]	[509.1]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[152.6]	[182.9]	[122.2]	[20.3]	[20.3]	[20.4]	[20.3]	[0.0]	[40.7]
	年齢調整死亡率	253.0	332.2	186.5	0.00	0.00	0.00	95.1	113.7	80.9	9.14	8.81	12.40	5.67	0.00	8.36
川越町	死亡数	111	58	53	0	0	0	35	22	13	2	1	1	1	0	1
	率	[781.2]	[802.0]	[759.6]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[246.3]	[304.2]	[186.3]	[14.1]	[13.8]	[14.3]	[7.0]	[0.0]	[14.3]
	年齢調整死亡率	377.2	539.2	257.8	0.00	0.00	0.00	124.2	195.9	82.2	6.45	9.12	2.47	1.88	0.00	2.47

死因別死亡率 =  $\frac{\text{死因別死亡数}}{\text{人口}} \times 100,000$   
 年齢調整死亡率 =  $\frac{\{\text{観察集団の各年齢階級の死亡率} \times \text{基準人口集団のその年齢階級の人口}\} \text{の各年齢階級の総和}}{\text{基準となる人口集団の総和 (昭和60年モデル人口)}} \times 100,000$

表 2

(No.2)

(平成23年確定数)

		心疾患 (高血圧性を除く)			脳血管疾患			大動脈瘤及び解離			肺炎			慢性閉塞性肺疾患		
		計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
三重県	死亡数	2,841	1,350	1,491	1,966	898	1,068	264	149	115	1,867	1,012	855	287	234	53
	率	[153.7]	[150.0]	[157.2]	[106.4]	[99.8]	[112.6]	[14.3]	[16.6]	[12.1]	[101.0]	[112.5]	[90.2]	[15.5]	[26.0]	[5.6]
	年齢調整死亡率	53.3	72.1	37.0	35.5	45.4	27.4	5.12	7.46	3.45	29.1	44.8	19.5	4.83	10.36	1.30
管内	死亡数	383	198	185	246	101	145	27	15	12	245	133	112	45	41	4
	率	[135.4]	[141.6]	[129.3]	[87.0]	[72.3]	[101.3]	[9.5]	[10.7]	[8.4]	[86.6]	[95.1]	[78.3]	[15.9]	[29.3]	[2.8]
	年齢調整死亡率	53.1	76.6	33.4	34.3	38.1	31.3	3.43	4.97	2.62	28.6	44.1	19.1	5.90	14.00	0.70
桑名市	死亡数	180	95	85	125	44	81	11	9	2	120	67	53	22	20	2
	率	[128.0]	[137.5]	[118.8]	[88.9]	[63.7]	[113.2]	[7.8]	[13.0]	[2.8]	[85.3]	[97.0]	[74.1]	[15.6]	[29.0]	[2.8]
	年齢調整死亡率	52.9	76.2	33.2	38.1	36.3	39.4	2.96	6.14	1.04	28.4	43.3	20.5	5.80	13.88	0.98
いなべ市	死亡数	92	41	51	47	25	22	5	4	1	43	20	23	10	8	2
	率	[201.3]	[177.4]	[225.8]	[102.8]	[108.1]	[97.4]	[10.9]	[17.3]	[4.4]	[94.1]	[86.5]	[101.8]	[21.9]	[34.6]	[8.9]
	年齢調整死亡率	58.2	77.3	43.2	36.1	49.0	26.8	2.89	6.41	1.17	27.8	37.4	20.1	7.04	15.13	1.13
木曾岬町	死亡数	9	5	4	4	2	2	0	0	0	5	2	3	1	1	0
	率	[131.7]	[145.7]	[117.5]	[58.5]	[58.3]	[58.8]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[73.2]	[58.3]	[88.2]	[14.6]	[29.1]	[0.0]
	年齢調整死亡率	51.7	69.1	33.1	24.6	29.3	18.5	0.00	0.00	0.00	26.1	27.6	20.1	3.05	14.17	0.00
東員町	死亡数	29	13	16	16	7	9	2	1	1	20	10	10	7	7	0
	率	[113.1]	[103.9]	[122.0]	[62.4]	[55.9]	[68.6]	[7.8]	[8.0]	[7.6]	[78.0]	[79.9]	[76.2]	[27.3]	[55.9]	[0.0]
	年齢調整死亡率	45.6	58.9	29.5	18.8	26.5	13.7	3.76	4.13	3.81	25.4	39.0	18.9	9.70	28.62	0.00
菰野町	死亡数	47	30	17	37	16	21	6	0	6	48	29	19	5	5	0
	率	[117.3]	[153.8]	[82.6]	[92.3]	[82.1]	[102.1]	[15.0]	[0.0]	[29.2]	[119.8]	[148.7]	[92.3]	[12.5]	[25.6]	[0.0]
	年齢調整死亡率	53.5	88.8	24.7	33.1	40.6	26.4	4.32	0.00	6.84	38.9	69.3	18.5	6.49	13.80	0.00
朝日町	死亡数	7	4	3	3	1	2	2	1	1	3	2	1	0	0	0
	率	[71.2]	[81.3]	[61.1]	[30.5]	[20.3]	[40.7]	[20.3]	[20.3]	[20.4]	[30.5]	[40.7]	[20.4]	[0.0]	[0.0]	[0.0]
	年齢調整死亡率	32.7	53.9	12.5	10.4	11.1	8.4	11.02	12.84	8.17	13.5	23.8	4.2	0.00	0.00	0.00
川越町	死亡数	19	10	9	14	6	8	1	0	1	6	3	3	0	0	0
	率	[133.7]	[138.3]	[129.0]	[98.5]	[83.0]	[114.7]	[7.0]	[0.0]	[14.3]	[42.2]	[41.5]	[43.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]
	年齢調整死亡率	62.3	90.5	45.4	39.1	50.7	27.8	3.98	0.00	6.95	14.8	24.6	7.4	0.00	0.00	0.00

表 2

(No.3)

(平成23年確定数)

		喘息			肝疾患			腎不全			老衰			不慮の事故			自殺		
		計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
三重県	死亡数	32	17	15	200	116	84	384	184	200	1,196	306	890	818	478	340	359	259	100
	率	[1.7]	[1.9]	[1.6]	[10.8]	[12.9]	[8.9]	[20.8]	[20.4]	[21.1]	[64.7]	[34.0]	[93.9]	[44.3]	[53.1]	[35.9]	[19.4]	[28.8]	[10.5]
	年齢調整死亡率	0.59	0.90	0.35	5.22	7.31	3.30	6.48	8.66	4.90	13.8	11.9	14.4	20.5	30.2	12.3	17.3	25.8	8.9
管内	死亡数	7	2	5	24	10	14	33	14	19	161	35	126	93	47	46	41	27	14
	率	[2.5]	[1.4]	[3.5]	[8.5]	[7.2]	[9.8]	[11.7]	[10.0]	[13.3]	[56.9]	[25.0]	[88.0]	[32.9]	[33.6]	[32.1]	[14.5]	[19.3]	[9.8]
	年齢調整死亡率	0.83	0.64	0.94	4.30	4.48	3.91	3.53	4.54	2.82	13.6	10.2	15.2	17.3	20.7	14.5	13.8	17.7	9.9
桑名市	死亡数	4	2	2	10	3	7	17	6	11	63	14	49	45	21	24	19	12	7
	率	[2.8]	[2.9]	[2.8]	[7.1]	[4.3]	[9.8]	[12.1]	[8.7]	[15.4]	[44.8]	[20.3]	[68.5]	[32.0]	[30.4]	[33.6]	[13.5]	[17.4]	[9.8]
	年齢調整死亡率	0.97	1.27	0.69	3.99	3.20	4.37	4.06	3.89	4.09	11.1	8.4	12.4	16.9	17.5	17.4	13.2	17.3	9.1
いなべ市	死亡数	1	0	1	4	3	1	5	2	3	39	4	35	17	11	6	8	7	1
	率	[2.2]	[0.0]	[4.4]	[8.8]	[13.0]	[4.4]	[10.9]	[8.7]	[13.3]	[85.3]	[17.3]	[154.9]	[37.2]	[47.6]	[26.6]	[17.5]	[30.3]	[4.4]
	年齢調整死亡率	1.27	0.00	2.56	3.33	6.40	0.56	2.30	3.12	1.69	18.8	5.9	25.7	13.8	21.7	8.1	14.9	23.8	6.2
木曾岬町	死亡数	0	0	0	3	1	2	0	0	0	0	0	0	3	2	1	2	2	0
	率	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[43.9]	[29.1]	[58.8]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[43.9]	[58.3]	[29.4]	[29.3]	[58.3]	[0.0]
	年齢調整死亡率	0.00	0.00	0.00	24.45	22.42	26.46	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	35.3	62.4	3.9	26.2	51.3	0.0
東員町	死亡数	0	0	0	3	1	2	5	3	2	15	5	10	4	2	2	5	2	3
	率	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[11.7]	[8.0]	[15.2]	[19.5]	[24.0]	[15.2]	[58.5]	[40.0]	[76.2]	[15.6]	[16.0]	[15.2]	[19.5]	[16.0]	[22.9]
	年齢調整死亡率	0.00	0.00	0.00	4.18	3.40	3.80	5.81	11.37	2.45	13.8	18.6	12.3	8.1	8.0	6.4	14.5	13.7	14.6
菰野町	死亡数	1	0	1	2	0	2	3	3	0	38	10	28	17	6	11	5	2	3
	率	[2.5]	[0.0]	[4.9]	[5.0]	[0.0]	[9.7]	[7.5]	[15.4]	[0.0]	[94.8]	[51.3]	[136.1]	[42.4]	[30.8]	[53.5]	[12.5]	[10.3]	[14.6]
	年齢調整死亡率	0.48	0.00	0.64	2.36	0.00	4.34	2.46	6.90	0.00	20.0	20.1	19.4	26.6	27.3	23.9	14.1	7.5	20.7
朝日町	死亡数	0	0	0	1	1	0	1	0	1	3	2	1	5	3	2	0	0	0
	率	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[10.2]	[20.3]	[0.0]	[10.2]	[0.0]	[20.4]	[30.5]	[40.7]	[20.4]	[50.9]	[61.0]	[40.7]	[0.0]	[0.0]	[0.0]
	年齢調整死亡率	0.00	0.00	0.00	4.71	11.13	0.00	2.83	0.00	4.18	8.5	17.6	4.2	25.1	37.7	14.2	0.0	0.0	0.0
川越町	死亡数	1	0	1	1	1	0	2	0	2	3	0	3	2	2	0	2	2	0
	率	[7.0]	[0.0]	[14.3]	[7.0]	[13.8]	[0.0]	[14.1]	[0.0]	[28.7]	[21.1]	[0.0]	[43.0]	[14.1]	[27.7]	[0.0]	[14.1]	[27.7]	[0.0]
	年齢調整死亡率	1.88	0.00	2.47	5.31	10.09	0.00	3.76	0.00	4.94	5.6	0.0	7.4	9.6	19.2	0.0	14.7	29.0	0.0

表3 市別悪性新生物死亡数・死亡率（人口10万人対）、年齢調整死亡率（人口10万人対）  
 (No. 1)

(平成23年確定数)

		悪性新生物 総数			内訳														
					食道			胃			結腸			直腸S状結腸移行部及び直腸			肝及び肝内胆管		
		計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
三重県	死亡数	5,218	3,206	2,012	134	116	18	749	474	275	444	232	212	205	122	83	422	276	146
	率	[282.3]	[356.3]	[212.2]	[7.3]	[12.9]	[1.9]	[40.5]	[52.7]	[29.0]	[24.0]	[25.8]	[22.4]	[11.1]	[13.6]	[8.8]	[22.8]	[30.7]	[15.4]
	年齢調整死亡率	123.7	176.4	83.1	3.48	6.70	0.77	17.1	25.9	10.3	9.92	12.26	8.25	5.38	7.47	3.57	9.8	15.2	5.2
管内	死亡数	680	411	269	16	14	2	114	69	45	65	40	25	28	13	15	55	38	17
	率	[240.4]	[294.0]	[188.0]	[5.7]	[10.0]	[1.4]	[40.3]	[49.4]	[31.4]	[23.0]	[28.6]	[17.5]	[9.9]	[9.3]	[10.5]	[19.4]	[27.2]	[11.9]
	年齢調整死亡率	119.0	163.4	84.7	2.82	5.27	0.84	18.8	28.6	10.1	11.1	14.7	9.0	4.8	5.5	4.2	10.0	15.2	5.3
桑名市	死亡数	313	192	121	9	8	1	54	31	23	38	26	12	13	5	8	22	13	9
	率	[222.6]	[278.0]	[169.2]	[6.4]	[11.6]	[1.4]	[38.4]	[44.9]	[32.2]	[27.0]	[37.6]	[16.8]	[9.2]	[7.2]	[11.2]	[15.6]	[18.8]	[12.6]
	年齢調整死亡率	109.8	153.6	75.6	3.16	6.05	0.81	18.3	26.9	10.2	13.5	19.7	9.8	4.0	3.8	4.1	7.8	10.2	5.6
いなべ市	死亡数	128	79	49	3	3	0	24	13	11	9	3	6	4	2	2	13	10	3
	率	[280.0]	[341.7]	[216.9]	[6.6]	[13.0]	[0.0]	[52.5]	[56.2]	[48.7]	[19.7]	[13.0]	[26.6]	[8.8]	[8.7]	[8.9]	[28.4]	[43.3]	[13.3]
	年齢調整死亡率	132.0	185.5	87.0	3.23	6.71	0.00	22.0	30.6	14.3	6.9	6.0	7.6	6.0	6.5	5.4	15.7	26.1	5.5
木曾岬町	死亡数	12	5	7	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0
	率	[175.6]	[145.7]	[205.7]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[14.6]	[0.0]	[29.4]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[14.6]	[29.1]	[0.0]
	年齢調整死亡率	73.8	78.0	61.5	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	6.1	0.0	10.7	0.0	0.0	0.0	7.0	13.7	0.0
東員町	死亡数	55	31	24	1	1	0	9	6	3	3	2	1	4	3	1	0	0	0
	率	[214.6]	[247.7]	[183.0]	[3.9]	[8.0]	[0.0]	[35.1]	[48.0]	[22.9]	[11.7]	[16.0]	[7.6]	[15.6]	[24.0]	[7.6]	[0.0]	[0.0]	[0.0]
	年齢調整死亡率	110.3	139.5	91.1	0.92	3.72	0.00	15.4	25.5	8.8	8.2	7.5	10.6	7.0	12.6	2.6	0.0	0.0	0.0
菰野町	死亡数	122	73	49	2	1	1	17	11	6	14	9	5	3	1	2	12	8	4
	率	[304.4]	[374.4]	[238.1]	[5.0]	[5.1]	[4.9]	[42.4]	[56.4]	[29.2]	[34.9]	[46.2]	[24.3]	[7.5]	[5.1]	[9.7]	[29.9]	[41.0]	[19.4]
	年齢調整死亡率	156.6	208.0	120.4	3.10	3.24	2.97	22.6	36.6	10.4	15.6	21.7	12.0	3.2	2.6	3.6	15.6	24.4	8.0
朝日町	死亡数	15	9	6	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	3	2	1
	率	[152.6]	[182.9]	[122.2]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[50.9]	[101.6]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[30.5]	[40.7]	[20.4]
	年齢調整死亡率	95.1	113.7	80.9	0.00	0.00	0.00	28.4	60.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.4	26.7	12.4
川越町	死亡数	35	22	13	1	1	0	5	3	2	0	0	0	4	2	2	4	4	0
	率	[246.3]	[304.2]	[186.3]	[7.0]	[13.8]	[0.0]	[35.2]	[41.5]	[28.7]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[28.2]	[27.7]	[28.7]	[28.2]	[55.3]	[0.0]
	年齢調整死亡率	124.2	195.9	82.2	4.57	9.12	0.00	15.7	25.4	8.5	0.00	0.00	0.00	19.63	26.62	13.69	13.1	31.9	0.0

表3

(No.2)


(平成23年確定数)

		内訳																	
		胆のう及びその他の胆道			膵			気管、気管及び肺			乳房			子宮			白血病		
		計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
三重県	死亡数	271	139	132	445	236	209	1,120	860	260	156	0	156	/	/	85	131	85	46
	率	[14.7]	[15.4]	[13.9]	[24.1]	[26.2]	[22.0]	[60.6]	[95.6]	[27.4]	[8.4]	[0.0]	[16.5]	/	/	[9.0]	[7.1]	[9.4]	[4.9]
	年齢調整死亡率	5.3	6.9	4.1	11.03	14.25	8.12	26.1	46.6	9.9	5.18	0.00	9.95	/	/	5.42	3.67	5.69	1.87
管内	死亡数	37	19	18	62	38	24	118	94	24	27	0	27	/	/	16	14	9	5
	率	[13.1]	[13.6]	[12.6]	[21.9]	[27.2]	[16.8]	[41.7]	[67.2]	[16.8]	[9.5]	[0.0]	[18.9]	/	/	[11.2]	[4.9]	[6.4]	[3.5]
	年齢調整死亡率	5.6	7.3	4.1	11.5	16.8	6.4	19.7	36.4	6.6	5.9	0.0	11.3	/	/	8.5	3.1	4.5	1.9
桑名市	死亡数	16	10	6	29	17	12	60	47	13	8	0	8	/	/	5	6	4	2
	率	[11.4]	[14.5]	[8.4]	[20.6]	[24.6]	[16.8]	[42.7]	[68.0]	[18.2]	[5.7]	[0.0]	[11.2]	/	/	[7.0]	[4.3]	[5.8]	[2.8]
	年齢調整死亡率	5.6	7.8	4.0	10.9	15.7	6.2	19.9	36.7	6.6	2.9	0.0	5.3	/	/	4.5	2.6	3.8	1.6
いなべ市	死亡数	10	3	7	13	7	6	18	16	2	3	0	3	/	/	3	4	3	1
	率	[21.9]	[13.0]	[31.0]	[28.4]	[30.3]	[26.6]	[39.4]	[69.2]	[8.9]	[6.6]	[0.0]	[13.3]	/	/	[13.3]	[8.8]	[13.0]	[4.4]
	年齢調整死亡率	7.3	6.9	6.9	14.4	17.0	12.4	20.8	39.1	5.1	5.4	0.0	11.0	/	/	11.7	4.6	7.1	2.3
木曾岬町	死亡数	0	0	0	0	0	0	3	2	1	0	0	0	/	/	1	1	0	1
	率	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[43.9]	[58.3]	[29.4]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	/	/	[29.4]	[14.6]	[0.0]	[29.4]
	年齢調整死亡率	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.1	36.4	3.9	0.0	0.0	0.0	/	/	3.9	7.0	0.0	14.2
東員町	死亡数	3	2	1	4	3	1	11	8	3	3	0	3	/	/	4	1	1	0
	率	[11.7]	[16.0]	[7.6]	[15.6]	[24.0]	[7.6]	[42.9]	[63.9]	[22.9]	[11.7]	[0.0]	[22.9]	/	/	[30.5]	[3.9]	[8.0]	[0.0]
	年齢調整死亡率	4.8	8.5	1.2	9.5	17.8	1.2	19.1	31.8	8.3	5.8	0.0	10.7	/	/	25.5	5.0	9.6	0.0
菰野町	死亡数	5	2	3	10	7	3	21	17	4	10	0	10	/	/	3	2	1	1
	率	[12.5]	[10.3]	[14.6]	[25.0]	[35.9]	[14.6]	[52.4]	[87.2]	[19.4]	[25.0]	[0.0]	[48.6]	/	/	[14.6]	[5.0]	[5.1]	[4.9]
	年齢調整死亡率	4.8	4.8	4.6	12.6	18.6	7.5	23.4	44.5	8.6	14.8	0.0	28.1	/	/	13.7	2.7	3.2	2.1
朝日町	死亡数	0	0	0	2	1	1	2	1	1	2	0	2	/	/	0	0	0	0
	率	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[20.3]	[20.3]	[20.4]	[20.3]	[20.3]	[20.4]	[20.3]	[0.0]	[40.7]	/	/	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]
	年齢調整死亡率	0.0	0.0	0.0	10.7	15.0	4.2	10.5	11.1	10.0	19.2	0.0	37.9	/	/	0.0	0.0	0.0	0.0
川越町	死亡数	3	2	1	4	3	1	3	3	0	1	0	1	/	/	0	0	0	0
	率	[21.1]	[27.7]	[14.3]	[28.2]	[41.5]	[14.3]	[21.1]	[41.5]	[0.0]	[7.0]	[0.0]	[14.3]	/	/	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]
	年齢調整死亡率	10.5	17.5	2.5	15.48	31.24	2.47	8.6	22.7	0.0	9.42	0.00	20.97	/	/	0.00	0.00	0.00	0.00


# グラフ1

平成20年からは、桑名管内に菟野町、川越町、朝日町が含まれます。


### 合計特殊出生率の推移




### 乳児死亡率の推移




### 出生率・低体重児出生率の推移




### 周産期死亡率の推移 (出産千対)



### 年齢調整死亡率 (平成23年)



### 年齢調整死亡率の年次推移



### 女性

