


表3 大気基準適用施設（廃掃法許可施設等以外）




休止や廃止等のため、測定結果なし

焼却物（廃液等）や施設構造上等の理由により測定結果なし

施設番号	工場・事業場の名称	所在地	設置年月	施設規模		排出ガス測定結果			焼却灰等測定結果		ばいじん等測定結果		備考
				焼却能力 (kg/h)	火床面積 (m ²)	試料採取日	排出ガス濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	適用基準 (ng-TEQ/m ³ N)	試料採取日	ばいじん等濃度 (ngTEQ/g)	試料採取日	ばいじん等濃度 (ngTEQ/g)	
1	あづま食品（株）三重工場	いなべ市藤原町篠立	H16.1	155.29	1.31	H22.3.26	0.024	5	H22.3.26	0.067			集塵機なし
2	桑名広域環境管理センター	桑名市大字上之輪新田	H15.9	582	10.46	H21.7.17	0.0063	5	H21.7.17	0.026	H21.7.17	0.026	
3	東洋ゴム工業（株）桑名工場	東員町中上	H8.9	150	1.8	H21.9.14	3.1	10	H21.9.14	0.86	H21.9.14	0.069	
4	（株）三和化学研究所	いなべ市北勢町大字塩崎	H6.8	40	0.64	H21.12.10	0.030	10	H21.12.11	0.000027			集塵機なし
5			H6.8	50	0.51	H21.12.10	1.0	10	H21.12.11	0.00026	H21.12.11	0.0021	
6	（有）伊藤興業	桑名市多度町美鹿池之谷	H11.5	140	1.54								休止中
7	長島観光開発（株）	桑名市長島町松蔭	H5.7	184	—	H21.12.3	0.17	10	H21.12.3	0	H21.12.3	0.028	
8	（有）キノコー	桑名市長島町福豊	H11.3	190	—								稼働なし
9	三輪興業	木曾岬町和泉	H12.1	176	1.65				H21.4.1	2.7			集塵機なし
10	桑名砂利（株）	桑名市西金井	H14.9	181	3.84								休止中（H20.8～）
11	中久木建材	桑名市能部	H10.8	180	1.76	H21.12.2	2.1	10	H21.12.3	0.0094			主灰と飛灰分離構造でない。
12	（有）小林材木店	桑名市大字福島	H9.4	85	2.97	H22.3.31	3.0	10	H22.3.31	0.009			ばいじんは指導中
13	（株）ニッソー	桑名市大字北別所	H11.3	188	1.08								稼働なし
14	中部豊材（株）	木曾岬町大字和富	H14.11	170	1.98	H22.1.22	1.4	5	H22.1.22	0	H22.1.22	0.44	
15	（株）山明	桑名市長島町白鷄	H14.12	180	2.5	H22.3.9	0.40	5	H22.3.10	0.002	H22.3.10	0	
16	福本産業（株）	木曾岬町大字新加路戸	H5.12	134	1.98	H21.11.27	1.9	10	H21.11.27	0.028	H21.11.27	0.34	
17	高橋土建	東員町筑紫	H17.5	21	2.28								稼働なし
18	四日市市日永浄化センター	四日市市寿町	S63.12.10	1,250		H21.6.19	0.00060	10	H21.6.16	0.0037	H21.6.16	0.0037	2号炉
19			H18.4.21	1,250	6.2	H21.7.1	0.000012	5	H21.7.1	0	H21.7.1	0	1号炉
20	シヤパンエボキシリン(株)四日市工場	四日市市川尻町	H7.6.1	2,130									稼働なし

表3 大気基準適用施設（廃掃法許可施設等以外）





休止や廃止等のため、測定結果なし

焼却物（廃液等）や施設構造上等の理由により測定結果なし

施設番号	工場・事業場の名称	所在地	設置年月	施設規模		排出ガス測定結果			焼却灰等測定結果		ばいじん等測定結果		備考
				焼却能力 (kg/h)	火床面積 (m ²)	試料採取日	排出ガス濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	適用基準 (ng-TEQ/m ³ N)	試料採取日	ばいじん等濃度 (ngTEQ/g)	試料採取日	ばいじん等濃度 (ngTEQ/g)	
21	ライオンアグロ(株)四日市工場	四日市市大治田	H7.5.15	1,000		H21.5.22	0.00078	10					U-931、排水焼却炉 焼却灰ばいじん発生せず
22			S62.9.7	650		H21.5.22	0.00017	10					2U-941、排水焼却炉 焼却灰ばいじん発生せず
23	三菱瓦斯化学(株)四日市工場	四日市市日永東	S57.7	125	1.48	H21.11.16	0.075	10	H21.11.17	0.025	H21.11.17	0.025	活性汚泥焼却炉
24			S63.8	2,180		H21.8.28	0.000030	5					田廃液焼却炉 焼却灰ばいじん発生せず
25	田中喜代司	四日市市水沢	H12.1.12	130	1.037								稼働なし
26	協和醗酵ケミカル(株)四日市工場	四日市市大協町	H10.5.14	3,400		H22.1.7	0.42	1					PC-1（廃液焼却炉）焼却灰、ばいじん発生せず
27			H5.7.27	1,322		H22.1.25	0.00050	10					PC-31（廃液焼却炉）焼却灰、ばいじん発生せず
28			S52.11.24	3,350		H22.1.8	0.0024	5					PC-51（廃液焼却炉）焼却灰、ばいじん発生せず
29	太陽化学(株)塩浜工場	四日市市宝町	H8.10.1	190	1.82								稼働なし
30	三菱化学(株)四日市工場	四日市市東邦町	S62.10	4,530		H21.9.14	0.00034	1					3F6301（廃液焼却炉）焼却灰、ばいじん発生せず
31			H3.3	2,270		H21.9.14	0.00023	5	H21.9.14	0.000034	H21.9.14	0.000034	4F501
32	四日市市南部清掃事業場	四日市市大治田	H2.4.23	140	1.8	H21.8.31	0.27	10	H21.9.1	0.00024	H21.9.1	0.00024	
33	四日市市北大谷斎場	四日市市大字松本	H4.5.31	60	1.48	H21.9.30	0.0061	10	H21.9.1	0.00015	H21.9.1	0.00015	
34	市立四日市病院	四日市市芝田	H5.10.6	60	4.48	H21.11.11	0.035	10	H21.11.12	0.0061	H21.11.12	0.0061	1号炉
35			H5.10.6	60	4.48	H21.11.12	0.014	10	H21.11.13	0.074	H21.11.13	0.074	2号炉

表3 大気基準適用施設（廃掃法許可施設等以外）

 休止や廃止等のため、測定結果なし
 焼却物（廃液等）や施設構造上等の理由により測定結果なし







































































施設番号	工場・事業場の名称	所在地	設置年月	施設規模		排出ガス測定結果			焼却灰等測定結果		ばいじん等測定結果		備考
				焼却能力 (kg/h)	火床面積 (m ²)	試料採取日	排出ガス濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	適用基準 (ng-TEQ/m ³ N)	試料採取日	ばいじん等濃度 (ngTEQ/g)	試料採取日	ばいじん等濃度 (ngTEQ/g)	
36	宮古島建設工業(株)	四日市市山田町	H7.12.1	190	1.89	H21.12.14	4.1	10	H21.12.14	0.22	H21.12.14	0.22	
									H21.12.14	0.32	H21.12.14	0.32	
37	上野製薬(株)四日市工場	四日市市霞	H1.4.20	3,916		H21.7.15	0.000049	5					(廃液焼却炉) 焼却灰、ばいじん発生せず
38	(株)山本組興業	四日市市午起	H10.8.1	158	5.7	H21.12.25	5.5	10	H21.12.26	1.1	H21.12.26	1.1	排出ガス量報告なし
									H21.12.26	0.020	H21.12.26	0.020	
39	三重県家畜保健衛生所	四日市市新正	H11.2.25	140	1.8	H21.8.19	2.7	10	H21.8.20	0.0068	H21.8.20	0.0068	
40	(有)オオナガ建設波木事業所	四日市市波木町	H8.8.15	50	0.59								稼働なし
41	服部商店桜作業所	四日市市桜町	H12.1.13	50	1.5								稼働なし
42	(株)マイトソフトプラット事業部	菰野町大字千草	H7.12.11	75	1.17			10					指導中
43	(株)藤川工務店	四日市市白須賀	H10.12.1	120	4.5	H21.5.8	0.022	10	H21.5.11	0.000000090	H21.5.11	0.000000090	
									H21.5.11	0.12	H21.5.11	0.12	
44	四日市大学	四日市市萱生町	H13.4.27	60	1.54	H21.5.12	0.000024	5	H21.5.13	0	H21.5.13	0	
45	菰野ケミカル	菰野町大字菰野	H13.9.26	135.6	1.13								稼働なし
46	朝明衛生センター	川越町高松	H10.8.1	3,720		H21.8.10	0.00044	5	H21.8.11	0.000095	H21.8.11	0.000095	1系焼却炉（2系と混合灰）
47			H10.8.1	400				10	H21.8.11	0.00017	H21.8.11	0.00017	沈砂焼却炉
48			H10.8.1	3,720		H21.8.11	0.00074	5					2系焼却炉（1系との混合灰）
49	昭和化学工業(株)三重工場	菰野町永井	H8.8.1	198	3.73	H22.1.26	0.0078	10	H22.1.25	0.065	H22.1.25	0.065	
									H22.1.25	0.0029	H22.1.25	0.0029	
50	四日市市地方卸売市場食肉市場	四日市市新正	H14.6.18	190	1.92	H21.7.30	0.0010	10	H21.7.31	0.0	H21.7.31	0.0	
51	(株)津一志木材市場	四日市市大治田	H1.10.31	180				5					指導中

表3 大気基準適用施設（廃掃法許可施設等以外）




休止や廃止等のため、測定結果なし

焼却物（廃液等）や施設構造上等の理由により測定結果なし

施設番号	工場・事業場の名称	所在地	設置年月	施設規模		排出ガス測定結果			焼却灰等測定結果		ばいじん等測定結果		備考
				焼却能力 (kg/h)	火床面積 (m ²)	試料採取日	排出ガス濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	適用基準 (ng-TEQ/m ³ N)	試料採取日	ばいじん等濃度 (ngTEQ/g)	試料採取日	ばいじん等濃度 (ngTEQ/g)	
52	(株)古市木材店	四日市市小古曾東	H16.4.17	180	1.93			5					指導中
53	(医)山中胃腸科病院	四日市市小古曾	H9.10.30	15	1.15	H21.8.1	1.2	10	H21.8.1	0.059	H21.8.1	0.059	
54	東ソー株式会社四日市事業所	四日市市霞	H17.10.1	1,800		H21.5.20	0.045	5					焼却灰ばいじん発生せず
						H21.10.20	0.017	5					焼却灰ばいじん発生せず
55	希望産業(有)西山作業所	四日市市西山町	H17.4.24	121	16.9								稼働なし
56	鈴鹿市クリーンセンター	鈴鹿市八野町	S63.10.1	3862.8	20	H21.8.26	0.050	5	H21.8.26	0.00088	H21.8.26	0.00088	
									H21.8.26	0.0026	H21.8.26	0.0026	
57	鈴鹿市清掃センター（八野）	鈴鹿市八野町	H19.3.1	59	1.17	H21.12.15	0.92	5	H21.12.16	0.00000018	H21.12.16	0.00000018	
58			H19.3.1	40	0.81	H21.12.16	0.0027	5	H21.12.17	0.0047	H21.12.17	0.0047	
59	富士資材加工（株）鈴鹿事務所	鈴鹿市寺家町	H9.8.27	150	3.78	H21.5.11	1.9	10	H21.5.11	0.0016	H21.5.11	0.0016	
60	有限会社三光建設	鈴鹿市三宅町	H12.11.10	96	1.634	H21.6.4	0.50	5	H21.6.5	1.5	H21.6.5	1.5	
									H21.6.5	0.40	H21.6.5	0.40	
61	(株)マデラテクニカ	鈴鹿市深溝町	H15.7.27	170	1.85								指導中
62	エース工務（株）鈴鹿事業所	鈴鹿市深溝町	H15.7.27	115	4.07								指導中
63	生川倉庫株式会社	鈴鹿市国分町	H8.3.28	120	1.8	H21.6.23	2.1	10	H21.6.23	0.35	H21.6.23	0.35	
									H21.6.23	0.74	H21.6.23	0.74	
64	(株)千草園亀山農場	亀山市大字野村	H13.8.10	104	8.272								稼働なし
65	亀山市総合環境センター	亀山市布気町	H8.9.1	10	2.55								稼働なし
66	(有)十宮開発	鈴鹿市一の宮	H13.5.13	180	1.99								稼働なし
67	亀山市衛生公苑	亀山市野村町	S62.5.28	431	6.8	H21.12.10	0.23	10					焼却灰等排出なし

表3 大気基準適用施設（廃掃法許可施設等以外）




休止や廃止等のため、測定結果なし

焼却物（廃液等）や施設構造上等の理由により測定結果なし

施設番号	工場・事業場の名称	所在地	設置年月	施設規模		排出ガス測定結果			焼却灰等測定結果		ばいじん等測定結果		備考
				焼却能力 (kg/h)	火床面積 (m ²)	試料採取日	排出ガス濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	適用基準 (ng-TEQ/m ³ N)	試料採取日	ばいじん等濃度 (ngTEQ/g)	試料採取日	ばいじん等濃度 (ngTEQ/g)	
68	鈴鹿木材（株）	鈴鹿市徳居町	H17.2.2	126	1.68	H21.6.3	0.030	5	H21.6.3	0	H21.6.3	0	
									H21.6.3	0.0029	H21.6.3	0.0029	
69	株式会社大紀アルミニウム工業所	亀山市川崎町	H20.5	77.8	0.778	H22.3.1	15	5	H21.11.18	0.12	H21.11.18	6.6	環境保全事業団溶融炉による処理
						H22.3.25	0.63	5					再測定
70	エース工務（株）鈴鹿事業所		H22.3.15	100	4.07								新設のため、期限未到来
71	明成化学工業（株）津工場	津市雲出伊倉津町	H9.7	150	0.7	H21.12.28	0.000012	10					焼却灰、ばいじん等指導中
72	三重大学医学部附属動物実験施設	津市江戸橋	H11.3	100	1.58								廃止
73	（有）中勢工業	津市栗真町屋町	H11.12	150	4.35			5					指導中
74	三重県中央家畜保健衛生所	津市一身田上津部田	H10.3	180	1.9	H21.8.17	0.034	10	H21.8.18	0.0012			
75	（株）南山建設	津市垂水	H11.9	30	3.3	H21.4.2	0.015	10	H21.4.3	0			
76	豊国製油（株）三重工場	津市雲出長常町	H9.7	50	1.54	H21.11.6	0.87	10	H21.11.6	0.015	H21.11.6	0.015	
									H21.11.6	0.37	H21.11.6	0.37	
77	（株）幸三建設	津市上弁財町	H5.7	100	1.19			10					指導中
78	（株）丸八水産	津市河芸町中別保	S62.11	83	1.42	H21.7.1	0.30	10	H21.7.1	0.091	H21.7.1	0.091	
									H21.7.1	2.7	H21.7.1	2.7	
79	フランスベッド（株）三重工場	津市芸濃町椋本	S63.12	35	3.6			10					稼働なし
80	（株）ソーゴ三重工場	津市芸濃町北神山	H15.12	67.5	0.817	H22.3.2	1.3	5	H22.3.2	0.21	H22.3.2	0.21	
									H22.3.2	0.15	H22.3.2	0.15	
81	中勢森林組合	津市美里町五百野	H6.3	146	1.13	H21.5.19	4.1	10	H21.5.19	0	H21.5.19	0	
									H21.5.19	0.11	H21.5.19	0.11	

表3 大気基準適用施設（廃掃法許可施設等以外）




休止や廃止等のため、測定結果なし

焼却物（廃液等）や施設構造上等の理由により測定結果なし

施設番号	工場・事業場の名称	所在地	設置年月	施設規模		排出ガス測定結果			焼却灰等測定結果		ばいじん等測定結果		備考
				焼却能力 (kg/h)	火床面積 (m ²)	試料採取日	排出ガス濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	適用基準 (ng-TEQ/m ³ N)	試料採取日	ばいじん等濃度 (ngTEQ/g)	試料採取日	ばいじん等濃度 (ngTEQ/g)	
82	三恵技研工業（株）安濃工場	津市安濃町安濃	H4.6	12	1.2								廃止
83			H5.11	12	1.2								廃止
84			H15.5	162.6	1.96	H21.6.26	0.76	5	H21.6.28	0.0022	H21.6.28	0.0022	
									H21.6.28	3.5	H21.6.28	3.5	溶融処理
85	（株）中勢ゴム安濃工場	津市安濃町安濃	H14.4	150	不明			5					休止中
86	東和化工（株）三重工場	津市戸木町	H7.8	158.98	7								廃止
87	（財）三重県小動物施設管理公社	津市森町	H14.8	180	1.9	H21.11.16	0.015	5	H21.11.16	0.0069			
88	名松・ゴルフクラブ	津市一志町波瀬	H6.3	158	2.92	H21.5.14	0.52	10	H21.5.15	0			
89	ザ・サードプレースカントリークラブ	津市美杉町竹原	H7.12	140	3.6	H21.6.4	0.069	10	H21.6.4	0.0018			
90	上辻土木（株）	津市久居明神町	H19.4	188	1.85	H21.12.14	0.64	5	H21.12.14	0.00023			
91	（株）エコキチ	津市白山町大字三ヶ野	H19.4	185.4	0.64								稼働なし
92	横河マニファクチャリング（株）	津市庄田町	S50.7	50	1.8	H22.2.5	0.16	10					ばいじん等排出しない。
93	安芸・津衛生センター	津市安濃町妙法寺	H4.1	525	130	H21.7.30	0.040	10	H21.7.30	0.00059			
94	クリーンセンターくもず	津市一志町其倉	H9.7	434	11	H21.7.9	0.021	10	H21.7.9	0			
						H22.1.8	0.019	10					
95	（株）三重県松阪食肉公社	松阪市大津町	H12.3	75	1.27	H21.11.17	0.018	5	H21.11.18	0.00037	H21.11.18	0.00037	
96			H19.2	150	3.04			5					指導中
97	松阪地区広域衛生組合	松阪市西野々町	H6.4	1,439	14	H21.7.28	0.062	10	H21.7.28	0	H21.7.28	0	
98	南勢家畜保健衛生所	松阪市早馬瀬町	H11.1	140	1.8	H21.8.25	0.52	10	H21.8.26	0.00028	H21.8.26	0.00028	
99	ウッドピア	松阪市山室町・立野町	H12.12	80	1.97								指導中
100	グリーンウッドタクミ協同組合	松阪市木の郷町	H12.12	141	1.93								指導中

表3 大気基準適用施設（廃掃法許可施設等以外）




休止や廃止等のため、測定結果なし

焼却物（廃液等）や施設構造上等の理由により測定結果なし

施設番号	工場・事業場の名称	所在地	設置年月	施設規模		排出ガス測定結果			焼却灰等測定結果		ばいじん等測定結果		備考
				焼却能力 (kg/h)	火床面積 (m ²)	試料採取日	排出ガス濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	適用基準 (ng-TEQ/m ³ N)	試料採取日	ばいじん等濃度 (ngTEQ/g)	試料採取日	ばいじん等濃度 (ngTEQ/g)	
101	藪谷工務店	明和町上野	H11.3	180	1.8	H21.2.21	0.26	10	H21.2.23	0	H21.2.23	0	
102	辻組	明和町大淀	H11.3	180	1.8	H21.2.20	0.28	10	H21.2.21	0.00084	H21.2.21	0.00084	
103	河田フェザー	明和町大淀	H8.4	75	1.17	H21.6.30	0.13	10	H21.7.1	0	H21.7.1	0	
104		明和町大淀	H11.1	45	2.72	H21.6.29	0.016	5	H21.6.30	0.0031	H21.6.30	0.0031	
105	田端興業	明和町馬之上	H8.1	160	4.5	H21.5.1	1.5	10	H21.5.2	0.13	H21.5.2	0.13	
106	ウッドピアグルーラム協同組合	松阪市木の郷町	H14.5	195	1.94								指導中
107	ジェイスマイル内装材協同組合	松阪市木の郷町	H13.1	141	1.93								指導中
108	松阪飯南森林組合	松阪市飯南町粥見	H11.3	79	1.92	H20.4.28	1.8	10	H20.4.30	0.000070	H20.4.30	0.000070	
109	三重県科学技術振興センター畜産研究所	松阪市嬉野町須賀	H11.3	180	1.9	H21.9.28	0.047	10	H21.9.30	0.00036	H21.9.30	0.00036	
110	羽木製材有限会社	松阪市嬉野権現前町	H8.2	75	1.6	H21.3.26	0.017	10	H21.3.26	0	H21.3.26	0	
111	有限会社ニチカンコー	松阪市中道町	H18.7	159	1.899	H21.10.21	0.049	5	H21.10.21	0.091	H21.10.21	0.091	
112	山青木材有限会社		H18.8	132	2.64			5					指導中
113	吉田産業(株)	玉城町坂本	H11.12	190	5.7	H21.4.14	7.4	10	H21.4.16	0.000063	H21.4.16	0.0000030	
114	大内山酪農農業協同組合	大紀町大内山	H4.3	191.25	1.97	H21.7.15	1.0	10	H21.7.15	0.023	H21.7.15	0.048	
115	(有) コジマ	志摩市磯部町坂崎	H13.10	180	1.97	H21.4.23	0.25	5	H21.4.24	0.00026			焼却灰のみ排出
116	(株) 濱田カンパニー	伊勢市小俣町	H15.10	108	0.99	H21.8.26	0.59	5	H21.8.26	0.0000014	H21.8.26	0.00000054	
117	鳥羽環境センター(有)	鳥羽市浦村町	H16.12	190	5.7								休止中
118	マルカ運輸	志摩市阿児町鶴方	H11.6	47	1.78								休止中
119	(株) 丸栄製材所	伊賀市種生	H8.4.2	140	1.6			10					指導中
120	アホームコンポネント(株) 伊賀上野工場	伊賀市予野	H9.3.31	130	0.9			10					廃止(未届)
121	伊賀南部浄化センター	名張市薦生	H4.10.1	1,297	6.8	H21.7.14	0.078	10	H21.7.14	0.000059	H21.7.14	0.000059	
122	一力製材(有)	名張市東町	S52.8.1	95	1.2			10					指導中

表3 大気基準適用施設（廃掃法許可施設等以外）




休止や廃止等のため、測定結果なし

焼却物（廃液等）や施設構造上等の理由により測定結果なし

施設番号	工場・事業場の名称	所在地	設置年月	施設規模		排出ガス測定結果			焼却灰等測定結果		ばいじん等測定結果		備考
				焼却能力 (kg/h)	火床面積 (m ²)	試料採取日	排出ガス濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	適用基準 (ng-TEQ/m ³ N)	試料採取日	ばいじん等濃度 (ngTEQ/g)	試料採取日	ばいじん等濃度 (ngTEQ/g)	
123	(株) 日本産業 名阪工場	伊賀市治田山梨	H9. 10. 1	195	2. 92	H21. 11. 18	0. 48	10	H21. 11. 18	0	H21. 11. 18	0. 0044	
124	三重県中央家畜保健衛生所伊賀支所	伊賀市四十九町	H2. 3. 1	100	1. 14			10					休止中 (H14年度~)
125	青山製材協同組合	伊賀市青山羽根	H2. 4. 13	195	1. 99			10					指導中
126			H2. 4. 13	125	1. 25			10					指導中
127			H2. 4. 13	195	1. 99			10					指導中
128	伊賀市浄化センター	伊賀市長田	S59. 10. 1	1, 934		H21. 7. 28	0. 0035	10	H21. 7. 28	0. 00025	H21. 7. 28	0. 00025	
129			H8. 4. 1	738	8	H21. 7. 29	0. 14	10	H21. 7. 29	0. 00031	H21. 7. 29	0. 00031	
130	伊賀市・名張市広域行政事務組合伊賀食肉センター	伊賀市上之庄	H14. 12. 24	65	0. 69			5					休止中 (H18年度~)
131	(株) 東日本ウッドワークス	伊賀市西湯舟	H19. 5. 13	195	1. 17	H21. 11. 6	0	5	H21. 11. 6	0	H21. 11. 6	0	
132	(株) 広島工務店	名張市西原町	S54. 4. 7	60	1. 85			10					指導中
133	マルタピア協業組合	伊賀市北山	H6. 2. 10	150	1. 96			10					1号機 指導中
134			H6. 2. 10	150	1. 98			10					2号機 (休止中)
135	三重中央開発 (株)	伊賀市予野	H13. 7. 1	7, 750		H21. 5. 22	0. 0000061	0. 1	H21. 5. 22	0. 064	H21. 5. 22	0. 053	
136	植田林業	名張市葛尾	H19. 7	132	2. 64	H21. 3. 27	0. 31	5	H21. 3. 27	0. 0017	H21. 3. 27	0. 0017	
137	(株) 大成産業	名張市赤目町相楽	H20. 6	115	1. 85	H22. 2. 10	0. 17	5	H22. 2. 10	0. 00000025	H22. 2. 10	0. 00000025	
138	伊賀木質バイオマス利用協業組合	伊賀市北山	H21. 2	198	1. 52			5					指導中
139	西吉野開発 (株) 三重事業所	伊賀市伊勢路	H21. 2	162	2			5					休止
140			H21. 11	150	1. 57			5					新設のため、期限未到来
141	大阪精工硝子 (株)	伊賀市甲野	H20. 5	45	1. 32	H21. 4. 10	4. 0	5	H21. 4. 10	0	H21. 4. 10	0. 0070	
142	紀北クリーンセンター	紀北町紀伊長島区三浦	H5. 9	181	2. 7	H21. 9. 29	0. 031	10	H21. 9. 29	0. 005	H21. 9. 29	0. 0050	

表3 大気基準適用施設（廃掃法許可施設等以外）



休止や廃止等のため、測定結果なし

焼却物（廃液等）や施設構造上等の理由により測定結果なし

施設番号	工場・事業場の名称	所在地	設置年月	施設規模		排出ガス測定結果			焼却灰等測定結果		ばいじん等測定結果		備考
				焼却能力 (kg/h)	火床面積 (m ²)	試料採取日	排出ガス濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	適用基準 (ng-TEQ/m ³ N)	試料採取日	ばいじん等濃度 (ngTEQ/g)	試料採取日	ばいじん等濃度 (ngTEQ/g)	
143	森林組合尾鷲 円柱加工場	紀北町海山区船津	H17.3	139.2	2.94	H21.7.8	2.4	5	H21.7.8	0.24	H21.7.8	0.24	
										1.2		1.2	
144	尾鷲市クリーンセンター	尾鷲市南浦矢浜真砂	H18.6	319	5.1	H21.6.25	0.0013	5	H21.5.13	0.0084	H21.5.13	0.0084	
145	海山リサイクルセンター	紀北町海山区船津	H11.2	600	—	H22.3.11	0.010	10	H22.3.11	2.8	H22.3.11	2.8	
146	紀州製紙(株)紀州工場	紀宝町鶴殿	H11.12	191	9.24	H21.9.24	0.0033	10	H21.9.24	0.00000057			雑介焼却炉 ばいじん発生せず
147	熊野原木市場協同組合	熊野市飛鳥町	H5.11	135	1.96	H21.6.29	0.36	10	H21.6.29	0			焼却炉の構造上 焼却灰とばいじんを分けて測定 することができない
148	熊野市森林組合	熊野市飛鳥町	H9.9	150	1.96	H21.6.29	0.0017	10	H21.6.29	0.0001			焼却炉の構造上 焼却灰とばいじんを分けて測定 することができない
149	(株)シーフロー	熊野市飛鳥町	H8.7	190									休止中
150	(有)カミ建機サービス	紀宝町神内	H11.12	198	3.92	H21.9.15	5.6	10	H21.9.24	0.046	H21.9.24	0.53	
151	(株)榎本工務店	熊野市有馬町	H1.6	176	1.93								休止中
152	紀和町し尿処理場	熊野市紀和町	S59.3	53.1	1.2								休止中
153	熊野市と畜場	熊野市井戸町	S48.1	192	1.8								休止中
154	野地木材工業(株)	熊野市井戸町	H9.10	170	1.79								休止中