

表3 大気基準適用施設（廃掃法許可施設等以外）



休止や廃止等のため、測定結果なし

焼却物（廃液等）や施設構造上等の理由により測定結果なし

施設番号	工場・事業場の名称	所在地	設置年月	施設規模		排出ガス測定結果				焼却灰等測定結果				ばいじん等測定結果				備考	
				焼却能力 (kg/h)	火床面積 (m ²)	試料採取日	測定方法	排出ガス濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	適用基準 (ng-TEQ/m ³ N)	試料採取日	測定方法	試料種別	ばいじん等濃度 (ngTEQ/g)	試料採取日	測定方法	試料種別	ばいじん等濃度 (ngTEQ/g)		
1	あづま食品(株)三重工場	いなべ市藤原町篠立	H16.1	155.29	1.31	H24.3.26	A	0.16	5	H24.3.27	A	燃え殻	0.0000089						
2	桑名広域環境管理センター	桑名市大字上之輪新田	H15.9	582	10.46	H23.7.8	A	0.025	5	H23.7.8	A	混合灰	0.01						
3	東洋ゴム工業(株)桑名工場	東員町中上	H8.9	150	1.8	H23.10.3	A	1.2	10	H23.10.4	A	ばいじん	0.13	H23.10.4	A	燃え殻	1.4		
4	(株)三和化学研究所	いなべ市北勢町大字塩崎	H6.8	40	0.64	H23.12.9	H	<0.14	10	H23.12.12	H	燃え殻	<0.02						
5			H6.8	50	0.51	H23.12.9	H	0.24	10	H23.12.12	H	燃え殻	<0.02	H23.12.12	H	ばいじん	<0.02		
6	(有)伊藤興業	桑名市多度町美鹿池之谷	H11.5	140	1.54														休止中
7	長島観光開発(株)	桑名市長島町松蔭	H5.7	184	-	H24.2.17	A	1.9	10	H24.2.17	A	燃え殻	0	H24.2.17	A	ばいじん	0.94		
8	(有)キソコー	桑名市長島町福豊	H11.3	190	-														休止中
9	三輪興業	木曾岬町和泉	H12.1	176	1.65														休止中
10	桑名砂利(株)	桑名市西金井	H14.9	181	3.84														廃止
11	中久木建材	桑名市能部	H10.8	180	1.76	H23.12.28	H	3.1	10	H24.1.28	H	燃え殻	0.03						
12	(有)小林材木店	桑名市大字福島	H9.4	85	2.97	H24.3.5	B	4.2	10	H24.3.6	B	燃え殻	0.0055	H24.3.6	B	ばいじん	0.27		
13	(株)ニッソー	桑名市大字北別所	H11.3	188	1.08														休止中
14	中部畳材(株)	木曾岬町大字和富	H14.11	170	1.98	H24.1.30	A	3	5	H24.1.30	A	燃え殻	0.000018	H24.1.30	A	ばいじん	0.074		
15	(株)山明	桑名市長島町白鷺	H14.12	180	2.5	H24.3.27	H	0.47	5	H24.3.28	H	燃え殻	0.03	H24.3.28	H	ばいじん	0.06		
16	福本産業(株)	木曾岬町大字新加路戸	H5.12	134	1.98	H23.10.20	A	0.4	10	H23.10.21	A	燃え殻	0.0042	H23.10.21	A	ばいじん	0.024		
17	高橋土建	東員町筑紫	H17.5	21	2.28														休止中
18	四日市市日永浄化センター	四日市市寿町	S63.12.10	1,250		H23.7.8	A	0.00082	10	H23.7.8	A	焼却灰	0.0000018						
19			H18.4.21	1,250	6.2	H24.2.28	A	0.00015	5	H24.2.28	A	焼却灰	0.000057						
20	ライオンアグ(株)四日市工場	四日市市大治田	H7.5.15	1,000		H23.5.27	A	0.0038	10										
21			S62.9.7	650		H23.5.27	A	0.000011	10										
22	三菱瓦斯化学(株)四日市工場	四日市市日永東	S57.7	125	1.48	H23.11.9	A	0.45	10	H23.11.10	A	焼却灰	0.3						

表3 大気基準適用施設（廃掃法許可施設等以外）



休止や廃止等のため、測定結果なし

焼却物（廃液等）や施設構造上等の理由により測定結果なし

施設番号	工場・事業場の名称	所在地	設置年月	施設規模		排出ガス測定結果				焼却灰等測定結果				ばいじん等測定結果				備考	
				焼却能力 (kg/h)	火床面積 (m ²)	試料採取日	測定方法	排出ガス濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	適用基準 (ng-TEQ/m ³ N)	試料採取日	測定方法	試料種別	ばいじん等濃度 (ngTEQ/g)	試料採取日	測定方法	試料種別	ばいじん等濃度 (ngTEQ/g)		
23			S63.8	2,180		H23.8.17	A	0.000021	5										
24	田中喜代司	四日市市水沢	H12.1.12	130	1.037														休止中
25	協和醗酵ケミカル(株)四日市工場	四日市市大協町	H10.5.14	3,400		H24.1.23	A	0.95	1										
26			H5.7.27	1,322		H23.5.20	A	0.0000076	10										
						H23.8.9	A	0.000033	10										
						H23.11.15	A	0.0000071	10										
						H24.1.30	A	0.000043	10										
27			S52.11.24	3,350		H24.1.26	A	0.003	5										
28	太陽化学(株)塩浜工場	四日市市宝町	H8.10.1	190	1.82														廃止
29	三菱化学(株)四日市工場	四日市市東邦町	S62.10	4,530		H23.9.2	A	0.00022	1										
30			H3.3	2,270		H23.8.4	A	0.0011	5	H23.8.5	A	焼却灰	0.000074						
31			H7.6.1	2,130															休止中
32	四日市市南部清掃事業場	四日市市大治田	H2.4.23	140	1.8	H23.9.7	A	1.4	10	H23.9.28	A	焼却灰	0						
33	四日市市北大谷斎場	四日市市大字松本	H4.5.31	60	1.48	H23.9.2	A	0.021	10	H23.9.3	A	焼却灰	0.000000096						
34	市立四日市病院	四日市市芝田	H5.10.6	60	4.48	H23.11.24	A	0.41	10	H23.11.25	A	焼却灰	0.0029						
35			H5.10.6	60	4.48	H23.11.25	A	4	10	H23.11.26	A	焼却灰	0.00016						
36	宮古島建設工業(株)	四日市市山田町	H7.12.1	190	1.89	H23.12.20	A	2	10	H23.12.20	A	焼却灰	0.87	H23.12.20	A	飛灰	2.7		
37	上野製薬(株)四日市工場	四日市市霞	H1.4.20	3,916		H23.5.11	A	0.000079	5										
38	(株)山本組興業	四日市市午起	H10.8.1	158	5.7	H23.4.18	B	4.4	10	H23.4.18	B	燃え殻	0.0051	H23.4.18	B	飛灰	2.3		
39	三重県家畜保健衛生所	四日市市新正	H11.2.25	140	1.8	H23.8.31	A	1.7	10	H23.9.1	A	焼却灰	0.0016						
40	(有)オオナガ建設波木事業所	四日市市波木町	H8.8.15	50	0.59														休止中
41	服部商店桜作業所	四日市市桜町	H12.1.13	50	1.5														休止中

表3 大気基準適用施設（廃掃法許可施設等以外）



休止や廃止等のため、測定結果なし

焼却物（廃液等）や施設構造上等の理由により測定結果なし

施設番号	工場・事業場の名称	所在地	設置年月	施設規模		排出ガス測定結果				焼却灰等測定結果				ばいじん等測定結果				備考	
				焼却能力 (kg/h)	火床面積 (m ²)	試料採取日	測定方法	排出ガス濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	適用基準 (ng-TEQ/m ³ N)	試料採取日	測定方法	試料種別	ばいじん等濃度 (ngTEQ/g)	試料採取日	測定方法	試料種別	ばいじん等濃度 (ngTEQ/g)		
42	㈱マインドソフトプラットフォーム事業部	菰野町大字千草	H7.12.11	75	1.17				10										未報告
43	㈱藤川工務店	四日市市白須賀	H10.12.1	120	4.5	H23.4.20	A	0.0016	10	H23.4.21	A	焼却灰	0.00059						
44	四日市大学	四日市市菅生町	H13.4.27	60	1.54	H23.5.18	A	0.48	5	H23.5.19	A	焼却灰	0						
45	菰野ケミカル	菰野町大字菰野	H13.9.26	135.6	1.13														稼働なし
46	朝明衛生センター	川越町高松	H10.8.1	3,720		H23.8.4	A	0.000028	5	H23.8.4	A	焼却灰	0.00013						施設番号46, 47 同時稼働
47			H10.8.1	400		H23.8.4	A	0.000028	10	H23.8.4	A	焼却灰	0.000066						施設番号46, 47 同時稼働
48			H10.8.1	3,720		H23.8.5	A	0.000038	5										
49	昭和化学工業(株)三重工場	菰野町永井	H8.8.1	198	3.73														廃止
50	四日市市地方卸売市場食肉市場	四日市市新正	H14.6.18	190	1.92	H23.7.26	A	0.011	10	H23.7.27	A	焼却灰	0						
51	㈱津一志木材市場	四日市市大治田	H1.10.31	180					5										未報告
52	㈱古市木材店	四日市市小古曾東	H16.4.17	180	1.93				5										未報告
53	(医)山中胃腸科病院	四日市市小古曾	H9.10.30	15	1.15	H23.8.6	A	0.17	10	H23.8.6	A	焼却灰	0.071						
54	東ソー株式会社四日市事業所	四日市市霞	H17.10.1	1,800		H23.5.31	A	0.15	5										
						H24.1.31	A	0.012	5										
55	希望産業(有)西山作業所	四日市市西山町	H17.4.24	121	16.9														休止中
56	鈴鹿市クリーンセンター	鈴鹿市八野町	S63.10.1	3862.8	20														休止中
57	鈴鹿市清掃センター(八野)	鈴鹿市八野町	H19.3.1	59	1.17	H23.12.21	A	0.006	5	H23.12.20	A	焼却灰	0.006						
58			H19.3.1	40	0.81	H23.12.20	A	0.26	5	H23.12.20	A	焼却灰	0.011						
59	富士資材加工(株)鈴鹿事務所	鈴鹿市寺家町	H9.8.27	150	3.78	H23.4.22	A	2.8	5	H23.4.22	A	焼却灰	0.02						
60	有限会社三光建設	鈴鹿市三宅町	H12.11.10	96	1.634	H23.7.22	D	1.3	5	H23.7.23	D	焼却灰	0.15	H23.7.23	D	ばいじん	0.35		
61	(株)マデラテクニカ	鈴鹿市深溝町	H15.7.27	170	1.85														未報告
62	エース工務(株)鈴鹿事業所	鈴鹿市深溝町	H22.3.25	100	4.07														未報告

表3 大気基準適用施設（廃掃法許可施設等以外）



休止や廃止等のため、測定結果なし

焼却物（廃液等）や施設構造上等の理由により測定結果なし

施設番号	工場・事業場の名称	所在地	設置年月	施設規模		排出ガス測定結果				焼却灰等測定結果			ばいじん等測定結果				備考		
				焼却能力 (kg/h)	火床面積 (m ²)	試料採取日	測定方法	排出ガス濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	適用基準 (ng-TEQ/m ³ N)	試料採取日	測定方法	試料種別	ばいじん等濃度 (ngTEQ/g)	試料採取日	測定方法	試料種別		ばいじん等濃度 (ngTEQ/g)	
63			H15. 7. 27	115	4. 07														未報告
64	生川倉庫株式会社	鈴鹿市国分町	H8. 3. 28	120	1. 8	H23. 4. 25	B	2. 4	5	H23. 4. 25	B	焼却灰	1	H23. 4. 25	B	ばいじん	0. 091		
65	(株) 千草園亀山農場	亀山市大字野村	H13. 8. 10	104	8. 272														休止中
66	亀山市総合環境センター	亀山市布気町	H8. 9. 1	10	2. 55	H24. 1. 23	A	0. 23	1					H23. 9. 15	A	ばいじん	0. 79		
67	(有) 十宮開発	鈴鹿市一の宮	H13. 5. 13	180	1. 99														休止中
68	亀山市衛生公苑	亀山市野村町	S62. 5. 28	431	6. 8														休止中
69	鈴鹿木材 (株)	鈴鹿市徳居町	H17. 2. 2	126	1. 68	H23. 6. 30	B	0. 044	5	H23. 6. 30	B	焼却灰	0. 014	H23. 6. 30	B	ばいじん	0. 0034		
70	株式会社大紀アルミニウム工業所	亀山市川崎町	H20. 5	77. 8	0. 778	H23. 8. 22	A	0. 37	5	H23. 5. 18	A	焼却灰	0. 048	H23. 5. 18	A	ばいじん	1. 6		
71	明成化学工業 (株) 津工場	津市雲出伊倉津町	H9. 7	150	0. 7	H23. 5. 31	A	0. 0061	10	H23. 5. 20	A	ばいじん、焼却灰	0. 018						
72	(有) 中勢工業	津市栗真町屋町	H11. 12	150	4. 35														廃止
73	三重県中央家畜保健衛生所	津市一身田上津部田	H10. 3	180	1. 9	H23. 9. 29	A	0. 00064	10	H23. 9. 30	A	焼却灰	0. 001						
74	(株) 南山建設	津市垂水	H11. 9	30	3. 3	H23. 4. 12	A	0. 00092	10	H23. 4. 13	A	焼却灰	0. 0000013						
75	豊国製油 (株) 三重工場	津市雲出長常町	H9. 7	50	1. 54	H23. 11. 18	A	1. 3	10	H23. 11. 18	A	燃え殻	0. 043	H23. 11. 18	A	ばいじん	0. 0091		
76	(株) 幸三建設	津市上弁財町	H5. 7	100	1. 19														未報告
77	(株) 丸八水産	津市河芸町中別保	S62. 11	83	1. 42														未報告
78	(株) ソーゴ三重工場	津市芸濃町北神山	H15. 12	67. 5	0. 817	H24. 3. 13	A	0. 86	5	H24. 3. 13	A	燃え殻	0. 0081	H24. 3. 13	A	ばいじん	0. 084		
79	中勢森林組合	津市美里町五百野	H6. 3	146	1. 13	H23. 6. 10	B	0. 59	10	H23. 6. 10	B	焼却灰	0. 049	H23. 6. 10	B	飛灰	0. 005		
80	(株) 中勢ゴム安濃工場	津市安濃町安濃	H14. 4	150	不明														廃止
81	(財) 三重県小動物施設管理公社	津市森町	H14. 10	180	1. 9	H24. 3. 2	A	0. 0041	5	H24. 2. 10	A	焼却灰	0						
82	名松・ゴルフクラブ	津市一志町波瀬	H6. 3	158	2. 92	H23. 5. 23	A	0. 25	10	H23. 5. 24	A	焼却灰	0						
83	ザ・サードプレースカントリークラブ	津市美杉町竹原	H7. 12	100	3	H23. 9. 16	A	1. 9	10										

表3 大気基準適用施設（廃掃法許可施設等以外）



休止や廃止等のため、測定結果なし

焼却物（廃液等）や施設構造上等の理由により測定結果なし

施設番号	工場・事業場の名称	所在地	設置年月	施設規模		排出ガス測定結果				焼却灰等測定結果			ばいじん等測定結果				備考		
				焼却能力 (kg/h)	火床面積 (m ²)	試料採取日	測定方法	排出ガス濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	適用基準 (ng-TEQ/m ³ N)	試料採取日	測定方法	試料種別	ばいじん等濃度 (ngTEQ/g)	試料採取日	測定方法	試料種別		ばいじん等濃度 (ngTEQ/g)	
84	上辻土木 (株)	津市久居明神町	H19. 4	188	1. 85														未報告
85	(株) エコキチ	津市白山町大字三ヶ野	H19. 4	185. 4	0. 64														休止中
86	横河マニファクチャリング (株)	津市庄田町	S50. 7	50	1. 8														休止中
87	安芸・津衛生センター	津市安濃町妙法寺	H4. 1	525	130	H23. 7. 8	A	0. 022	10	H23. 7. 8	A	焼却灰	0. 0012						
88	クリーンセンターくもず	津市一志町其倉	H9. 7	434	11	H23. 9. 28	A	0. 01	10	H23. 9. 28	A	焼却灰	0. 000033						
89	三重県南勢家畜保健衛生所	松阪市早馬瀬町	H11. 1	140	1. 8	H23. 9. 15	A	0. 00025	10	H23. 9. 16	A	焼却灰	0. 014						
90	ウッドピア市売協同組合原木市場	松阪市木の郷町	H12. 12	80	1. 97														休止中
91	グリーンウッドタクミ協同組合	松阪市木の郷町	H12. 12	141	1. 93														休止中
92	株式会社藪谷工務店	明和町上野	H11. 3	180	1. 8	H24. 3. 16	A	0. 084	10	H24. 3. 17	A	焼却灰	0. 00034						
93	株式会社辻組	明和町大淀	H11. 3	180	1. 8	H24. 3. 9	A	0. 29	10	H24. 3. 10	A	焼却灰	0						
94	河田フェザー株式会社	明和町大淀	H8. 4	75	1. 17	H23. 6. 14	A	0. 063	10	H23. 6. 15	A	燃え殻	0. 0099						
95		明和町大淀	H11. 1	45	2. 72	H23. 6. 15	A	0. 095	5	H23. 6. 16	A	燃え殻	0. 0039						
96	株式会社田端興業	明和町馬之上	H8. 1	160	4. 5	H24. 3. 29	B	1. 4	10	H24. 3. 30	B	焼却灰	2. 5	H24. 3. 30	B	飛灰	0. 15		
97	三重中央木材加工協同組合	松阪市木の郷町	H14. 5	195	1. 94														廃止
98	ジェイスマイル内装材協同組合	松阪市木の郷町	H13. 1	141	1. 93														休止中
99	三重県畜産研究所	松阪市嬉野須賀町	H11. 3	180	1. 9	H23. 9. 7	A	0. 37	10	H23. 9. 9	A	焼却灰	0. 0018						
100	有限会社ニチカンコー	松阪市曾原町	H22. 8. 19	159	1. 899	H23. 11. 22	B	0. 55	5	H23. 12. 7	B	燃えがら	0. 81	H23. 12. 7	B	ばいじん	0. 15		
101	株式会社三重県松阪食肉公社	松阪市大津町	H19. 2	150	3. 04	H24. 2. 4	A	0. 26	5	H24. 2. 6	L	焼却灰	0						
102	山青木材有限会社	松阪市上川町	H18. 8	132	2. 64														未報告
103	松阪飯南森林組合	松阪市飯南町粥見	H11. 3	79	1. 92														廃止
104	羽木製材有限会社	松阪市嬉野権現前町	H8. 2	75	1. 6														廃止
105	三重嬉野製材協同組合	松阪市嬉野八田町	H6. 12. 1	197	2. 2	H23. 4. 21	A	0. 15	5	H23. 4. 21	A	焼却灰	0. 0049	H23. 4. 21	A	飛灰	0. 0066		

表3 大気基準適用施設（廃掃法許可施設等以外）



休止や廃止等のため、測定結果なし

焼却物（廃液等）や施設構造上等の理由により測定結果なし

施設番号	工場・事業場の名称	所在地	設置年月	施設規模		排出ガス測定結果				焼却灰等測定結果				ばいじん等測定結果				備考
				焼却能力 (kg/h)	火床面積 (m ²)	試料採取日	測定方法	排出ガス濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	適用基準 (ng-TEQ/m ³ N)	試料採取日	測定方法	試料種別	ばいじん等濃度 (ngTEQ/g)	試料採取日	測定方法	試料種別	ばいじん等濃度 (ngTEQ/g)	
106	吉田産業 (株)	玉城町坂本	H11.12	190	5.7	H23.4.18	A	6.5	10	H23.4.18	A	焼却灰	0	H23.4.18	A	ばいじん	0.000006	
107	大内山酪農農業協同組合	大紀町大内山	H4.3	191.25	1.97	H23.6.29	A	1.6	10	H23.6.29	A	焼却灰	0.041	H23.6.29	A	ばいじん	0.22	廃止
108	(有) コジマ	志摩市磯部町坂崎	H13.10	180	1.97	H23.4.20	A	0.076	5	H23.4.20	A	焼却灰	0					
109	(株) 濱田カンパニー	伊勢市小俣町	H15.10	108	0.99	H23.8.23	A	1.2	5	H23.8.23	A	ばいじん	0.00000048	H23.8.23	A	焼却灰	0.00000057	
110	鳥羽環境センター (有)	鳥羽市浦村町	H16.12	190	5.7													休止中
111	マルカ運輸	志摩市阿児町鶴方	H11.6	47	1.78													休止中
112	(株) 丸栄製材所	伊賀市種生	H8.4.2	140	1.6				10									未報告
113	アホームコンポ-ネット (株) 伊賀上野工場	伊賀市予野	H9.3.31	130	0.9				10									廃止 (未届)
114	伊賀南部浄化センター	名張市薦生	H4.10.1	1,297	6.8	H23.7.29	A	0.34	10	H23.7.29	A	焼却灰	0					
115	一力製材 (有)	名張市東町	S52.8.1	95	1.2				10									未報告
116	(株) 日本産業 名阪工場	伊賀市治田山梨	H9.10.1	195	2.92	H23.11.15	A	1.7	10	H23.11.15	A	焼却灰	0.00002	H23.11.15	A	飛灰	0.095	
117	三重県中央家畜保健衛生所 伊賀支所	伊賀市四十九町	H2.3.1	100	1.14				10									休止 (H14度~)
118	青山製材協同組合	伊賀市青山羽根	H2.4.13	195	1.99				10									未報告
119			H2.4.13	125	1.25				10									未報告
120			H2.4.13	195	1.99				10									未報告
121	伊賀市浄化センター	伊賀市長田	S59.10.1	1,934		H23.7.26	A	0.053	10	H23.7.27	A	焼却灰	0.00068					
122			H8.4.1	738	8	H23.7.27	A	0.013	10	H23.7.27	A	焼却灰	0					
123	伊賀市・名張市広域行政事務組合伊賀食肉センター	伊賀市上之庄	H14.12.24	65	0.69				5									H18度から休止
124	(株) 東日本ウッドワークス	伊賀市西湯舟	H19.5.13	195	1.17	H23.11.14	H	0	5	H23.11.14	H	焼却灰	0	H23.11.14	H	飛灰	0	
125	(株) 広島工務店	名張市西原町	S54.4.7	60	1.85				10									未報告
126	マルタピア協業組合	伊賀市北山	H6.2.10	150	1.96	H23.5.23	A	3.7	10	H23.5.23	A	燃え殻	0.0042	H23.5.23	A	飛灰	0.012	

表3 大気基準適用施設（廃掃法許可施設等以外）



休止や廃止等のため、測定結果なし

焼却物（廃液等）や施設構造上等の理由により測定結果なし

施設番号	工場・事業場の名称	所在地	設置年月	施設規模		排出ガス測定結果				焼却灰等測定結果				ばいじん等測定結果				備考
				焼却能力 (kg/h)	火床面積 (m ²)	試料採取日	測定方法	排出ガス濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	適用基準 (ng-TEQ/m ³ N)	試料採取日	測定方法	試料種別	ばいじん等濃度 (ngTEQ/g)	試料採取日	測定方法	試料種別	ばいじん等濃度 (ngTEQ/g)	
127			H6.2.10	150	1.98				10									休止中
128	三重中央開発 (株)	伊賀市予野	H13.7.1	7,750		H23.6.22	A	0.0000022	0.1	H23.6.22	A	飛灰	0.09	H23.6.22	A	燃え殻	0.099	
129	植田林業	名張市葛尾	H19.7	132	不明				5									未報告
130	(株)大成産業	名張市赤目町相楽	H20.6	115	1.85	H24.2.27	A	0.075	5	H24.2.27	A	燃え殻	0.00000003					
131	伊賀木質バイオマス利用協業組合	伊賀市北山	H21.2	198	1.52	H23.4.27	A	0.23	5	H23.4.27	A	燃え殻	0	H23.4.27	A	飛灰	0	
132	西吉野開発 (株) 三重事業所	伊賀市伊勢路	H21.11	150	1.57				5									未報告
133	日本精工硝子 (株)	伊賀市甲野	H20.5	45	1.32													未報告
134	(株)伊賀ファーム	伊賀市北山	H23.10	192														新設
135	紀北クリーンセンター	紀北町紀伊長島区三浦	H5.9	181	2.7	H23.9.9	A	0.027	10	H23.9.9	A	焼却灰	0.000016					
136	森林組合おわせ	紀北町海山区船津	H17.3	139.2	2.94	H23.12.20	A	1.2	5	H23.12.20	A	焼却灰	0.3	H23.12.30	A	集塵灰	0.32	
137	尾鷲市クリーンセンター	尾鷲市南浦矢浜真砂	H18.6	319	5.1	H23.5.19	A	3.6	5	H23.5.18	A	焼却灰	0.003					
						H23.11.25	A	0.074	5									
138	海山リサイクルセンター	紀北町海山区船津	H11.2	600	—	H24.3.8	A	0.0023	5					H24.7.12	A	飛灰	1.3	
139	北越紀州製紙(株)洋紙事業本部紀州工場	紀宝町鶴殿	H11.12	191	9.24	H23.11.24	A	0.091	10	H23.11.25	A	焼却灰	0.0048					ばいじん発生なし
140	熊野原木市場協同組合	熊野市飛鳥町	H5.11	135	1.96	H23.6.9	B	0.10	10	H23.6.10	B	焼却灰	<0.0069	H23.6.10	B	飛灰	<0.0058	
141	野地木材工場株式会社飛鳥工場	熊野市飛鳥町	H9.9	150	1.89	H23.6.10	B	0.066	10	H23.6.10	B	焼却灰	0.0050	H23.6.10	B	飛灰	0.010	
142	㈱シーズワロー	熊野市飛鳥町	H8.7	190														休止中
143	㈱カキ建機サービス	紀宝町神内	H11.12	198	3.92	H23.12.27	A	1.5	10	H23.12.27	A	燃え殻	0	H23.12.27	A	ばいじん	0.55	
144	㈱榎本工務店	熊野市有馬町	H1.6	176	1.93													休止中
145	紀和町し尿処理場	熊野市紀和町	S59.3	53.1	1.2													休止中
146	熊野市と畜場	熊野市井戸町	S48.1	192	1.8													休止中

表3 大気基準適用施設（廃掃法許可施設等以外）



休止や廃止等のため、測定結果なし

焼却物（廃液等）や施設構造上等の理由により測定結果なし

施設番号	工場・事業場の名称	所在地	設置年月	施設規模		排出ガス測定結果				焼却灰等測定結果				ばいじん等測定結果				備考	
				焼却能力 (kg/h)	火床面積 (m ²)	試料採取日	測定方法	排出ガス濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	適用基準 (ng-TEQ/m ³ N)	試料採取日	測定方法	試料種別	ばいじん等濃度 (ngTEQ/g)	試料採取日	測定方法	試料種別	ばいじん等濃度 (ngTEQ/g)		
147	野地木材工業㈱	熊野市井戸町	H9.10	170	1.79														休止中

A: 高分解能GC-MS法

B: 生物検定法(平成22年環境省告示第26号第1-1)

C: 生物検定法(平成22年環境省告示第26号第1-2)

D: 生物検定法(平成22年環境省告示第26号第1-3)

E: 生物検定法(平成22年環境省告示第26号第1-4)

F: 生物検定法(平成22年環境省告示第26号第1-5)

G: 生物検定法(平成22年環境省告示第26号第1-6)

H: 生物検定法(平成22年環境省告示第26号第2-1)

I: 生物検定法(平成22年環境省告示第26号第2-2)

J: 生物検定法(平成22年環境省告示第26号第2-3)

K: 生物検定法(平成22年環境省告示第26号第2-4)

L: 機器分析法(平成22年環境省告示第26号第3-1)

M: 機器分析法(平成22年環境省告示第26号第3-2)

N: 機器分析法(平成22年環境省告示第26号第3-3)