

B自動車排出ガス測定局

二酸化硫黄の月間値測定結果

平成20年度(2008年度)

市町	測定局	項目	平成20年(2008年)										平成21年(2009年)			年間
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
四日市市	納屋	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	(時間)	713	738	715	736	739	712	739	714	734	738	667	737	8682
		月平均値	(ppm)	0.003	0.003	0.003	0.005	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.033	0.024	0.039	0.022	0.041	0.018	0.030	0.059	0.049	0.027	0.015	0.036	0.059
		日平均値の最高値	(ppm)	0.011	0.008	0.008	0.009	0.007	0.007	0.006	0.007	0.011	0.006	0.005	0.007	0.011
		四日市市	東名阪	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	18	31	28
測定時間	(時間)			716	739	713	740	739	713	736	716	463	740	668	737	8420
月平均値	(ppm)			0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1時間値の最高値	(ppm)			0.006	0.010	0.024	0.011	0.008	0.009	0.006	0.007	0.020	0.007	0.005	0.007	0.024
日平均値の最高値	(ppm)			0.002	0.003	0.005	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.005

二酸化窒素の月間値測定結果

平成20年度(2008年度)

市町	測定局	項目	平成20年(2008年)												平成21年(2009年)			年間
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
桑名市	国道258号桑名	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30	364		
		測定時間	(時間)	717	742	718	742	741	718	738	717	741	742	669	734	8719		
		月平均値	(ppm)	0.031	0.031	0.032	0.031	0.025	0.028	0.029	0.025	0.026	0.024	0.025	0.022	0.027		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.070	0.086	0.083	0.081	0.083	0.085	0.072	0.079	0.074	0.062	0.056	0.061	0.086		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.044	0.053	0.047	0.043	0.041	0.042	0.040	0.036	0.042	0.037	0.036	0.037	0.053		
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	6	7	6	6	1	5	3	0	1	0	0	0	35		
		四日市市	納屋	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	28	30	31	30	31	31	28	31	361
測定時間	(時間)			706	735	716	739	709	716	739	712	739	740	665	740	8656		
月平均値	(ppm)			0.039	0.046	0.044	0.046	0.035	0.036	0.036	0.029	0.030	0.028	0.026	0.029	0.036		
1時間値の最高値	(ppm)			0.127	0.137	0.120	0.172	0.146	0.157	0.100	0.098	0.092	0.095	0.091	0.107	0.172		
日平均値の最高値	(ppm)			0.074	0.086	0.069	0.061	0.063	0.071	0.061	0.054	0.055	0.051	0.055	0.061	0.086		
1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)			17	51	11	21	16	18	1	0	0	0	0	2	137		
日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)			8	9	5	3	1	2	1	0	0	0	0	1	30		
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)			6	12	13	20	12	10	12	6	8	8	7	6	120		
四日市市	東名阪			有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	(時間)	716	736	716	739	738	716	739	712	740	739	665	740	8696		
		月平均値	(ppm)	0.028	0.024	0.021	0.020	0.019	0.025	0.027	0.026	0.028	0.026	0.026	0.024	0.025		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.068	0.079	0.062	0.057	0.046	0.066	0.061	0.063	0.058	0.056	0.062	0.056	0.079		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.047	0.040	0.033	0.026	0.030	0.041	0.034	0.036	0.039	0.039	0.039	0.039	0.047		
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3		
		四日市市	北消防署	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	28	31	363
測定時間	(時間)			715	736	716	740	716	716	740	713	740	739	665	740	8676		
月平均値	(ppm)			0.028	0.027	0.027	0.025	0.023	0.026	0.029	0.027	0.029	0.027	0.025	0.026	0.027		
1時間値の最高値	(ppm)			0.079	0.087	0.060	0.056	0.051	0.057	0.068	0.076	0.070	0.067	0.064	0.071	0.087		
日平均値の最高値	(ppm)			0.052	0.050	0.040	0.036	0.031	0.038	0.039	0.042	0.047	0.043	0.044	0.049	0.052		
1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)			4	4	1	0	0	0	0	3	2	2	1	3	20		
鈴鹿市	国道23号鈴鹿			有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	(時間)	718	742	717	742	742	717	742	717	742	742	669	741	8731		
		月平均値	(ppm)	0.026	0.023	0.019	0.015	0.016	0.023	0.030	0.031	0.032	0.024	0.023	0.021	0.024		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.068	0.079	0.058	0.047	0.055	0.060	0.070	0.063	0.065	0.053	0.054	0.049	0.079		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.042	0.044	0.041	0.026	0.034	0.044	0.049	0.042	0.049	0.036	0.039	0.033	0.049		
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	1	1	1	0	0	1	2	3	7	0	0	0	16		
		亀山市	国道25号亀山	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31	364
測定時間	(時間)			718	741	718	742	742	714	741	717	742	734	670	741	8720		
月平均値	(ppm)			0.017	0.017	0.016	0.014	0.012	0.016	0.019	0.019	0.018	0.019	0.018	0.016	0.017		

		1時間値の最高値	(ppm)	0.055	0.057	0.050	0.057	0.037	0.040	0.037	0.044	0.038	0.042	0.045	0.043	0.057
		日平均値の最高値	(ppm)	0.028	0.031	0.027	0.022	0.022	0.026	0.025	0.028	0.027	0.030	0.034	0.027	0.034
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
松阪市	国道23号松阪首原	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	30	28	31	363
		測定時間	(時間)	718	740	718	742	735	718	741	717	742	733	670	742	8716
		月平均値	(ppm)	0.017	0.015	0.015	0.012	0.011	0.015	0.018	0.019	0.019	0.018	0.019	0.018	0.016
		1時間値の最高値	(ppm)	0.046	0.044	0.045	0.032	0.037	0.042	0.044	0.042	0.049	0.040	0.046	0.052	0.052
		日平均値の最高値	(ppm)	0.025	0.022	0.025	0.018	0.019	0.029	0.027	0.024	0.026	0.027	0.027	0.030	0.030
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

一酸化窒素の月間値測定結果

平成20年度(2008年度)

市町	測定局	項目	平成20年(2008年)										平成21年(2009年)			年間
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
桑名市	国道258号桑名	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30	364
		測定時間	(時間)	717	742	718	742	741	718	738	717	741	742	669	734	8719
		月平均値	(ppm)	0.019	0.016	0.023	0.026	0.019	0.021	0.023	0.026	0.035	0.026	0.022	0.017	0.023
		1時間値の最高値	(ppm)	0.128	0.119	0.103	0.126	0.136	0.130	0.138	0.158	0.209	0.164	0.186	0.115	0.209
		日平均値の最高値	(ppm)	0.042	0.041	0.042	0.047	0.053	0.041	0.050	0.051	0.073	0.059	0.051	0.035	0.073
四日市市	納屋	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	28	30	31	30	31	31	28	31	361
		測定時間	(時間)	706	735	716	739	709	716	739	712	739	740	665	740	8656
		月平均値	(ppm)	0.042	0.044	0.058	0.072	0.043	0.039	0.034	0.033	0.042	0.034	0.027	0.030	0.042
		1時間値の最高値	(ppm)	0.275	0.233	0.246	0.270	0.239	0.268	0.277	0.287	0.325	0.391	0.347	0.289	0.391
		日平均値の最高値	(ppm)	0.152	0.104	0.150	0.137	0.117	0.119	0.088	0.106	0.102	0.099	0.082	0.095	0.152
四日市市	納屋	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	28	30	31	30	31	31	28	31	361
		測定時間	(時間)	706	735	716	739	709	716	739	712	739	740	665	740	8656
		月平均値	(ppm)	0.042	0.044	0.058	0.072	0.043	0.039	0.034	0.033	0.042	0.034	0.027	0.030	0.042
		1時間値の最高値	(ppm)	0.275	0.233	0.246	0.270	0.239	0.268	0.277	0.287	0.325	0.391	0.347	0.289	0.391
		日平均値の最高値	(ppm)	0.152	0.104	0.150	0.137	0.117	0.119	0.088	0.106	0.102	0.099	0.082	0.095	0.152
四日市市	北消防署	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	28	31	363
		測定時間	(時間)	715	736	716	740	716	716	740	713	740	739	665	740	8676
		月平均値	(ppm)	0.006	0.004	0.006	0.008	0.008	0.008	0.011	0.014	0.024	0.016	0.010	0.009	0.010
		1時間値の最高値	(ppm)	0.054	0.081	0.079	0.056	0.053	0.059	0.075	0.093	0.136	0.107	0.081	0.089	0.136
		日平均値の最高値	(ppm)	0.018	0.012	0.018	0.022	0.022	0.018	0.026	0.034	0.053	0.031	0.024	0.024	0.053
鈴鹿市	国道23号鈴鹿	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	(時間)	718	742	717	742	742	717	742	717	742	742	669	741	8731
		月平均値	(ppm)	0.028	0.021	0.021	0.019	0.021	0.031	0.048	0.058	0.067	0.055	0.042	0.034	0.037
		1時間値の最高値	(ppm)	0.170	0.142	0.128	0.136	0.132	0.175	0.190	0.248	0.290	0.282	0.217	0.245	0.290
		日平均値の最高値	(ppm)	0.054	0.042	0.057	0.053	0.069	0.077	0.093	0.122	0.128	0.119	0.090	0.068	0.128
亀山市	国道25号亀山	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31	364
		測定時間	(時間)	718	741	718	742	742	714	741	717	742	734	670	741	8720
		月平均値	(ppm)	0.010	0.007	0.009	0.007	0.010	0.014	0.024	0.025	0.026	0.026	0.016	0.016	0.016
		1時間値の最高値	(ppm)	0.125	0.113	0.073	0.096	0.070	0.134	0.154	0.182	0.213	0.237	0.188	0.165	0.237
		日平均値の最高値	(ppm)	0.031	0.026	0.019	0.027	0.021	0.044	0.061	0.072	0.077	0.076	0.066	0.045	0.077
松阪市	国道23号松阪普原	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	30	28	31	363
		測定時間	(時間)	718	740	718	742	735	718	741	717	742	733	670	742	8716
		月平均値	(ppm)	0.014	0.012	0.015	0.014	0.014	0.019	0.026	0.030	0.031	0.028	0.022	0.021	0.020
		1時間値の最高値	(ppm)	0.085	0.235	0.086	0.077	0.073	0.085	0.113	0.169	0.122	0.164	0.116	0.127	0.235
		日平均値の最高値	(ppm)	0.027	0.036	0.028	0.029	0.030	0.041	0.050	0.054	0.062	0.066	0.053	0.052	0.066

窒素酸化物の月間値測定結果

平成20年度(2008年度)

市町	測定局	項目	平成20年(2008年)										平成21年(2009年)			年間
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
桑名市	国道258号桑名	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30	364
		測定時間	(時間)	717	742	718	742	741	718	738	717	741	742	669	734	8719
		月平均値	(ppm)	0.050	0.047	0.055	0.057	0.044	0.049	0.051	0.052	0.061	0.050	0.047	0.039	0.050
		1時間値の最高値	(ppm)	0.171	0.171	0.163	0.159	0.174	0.160	0.174	0.200	0.259	0.201	0.237	0.171	0.259
		日平均値の最高値	(ppm)	0.084	0.083	0.081	0.084	0.087	0.077	0.089	0.078	0.115	0.093	0.087	0.068	0.115
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	61.3	66.3	59.0	54.7	56.2	57.0	55.5	49.0	42.3	48.9	52.7	57.3	54.7
		四日市市	納屋	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	28	30	31	30	31	31	28
		測定時間	(時間)	706	735	716	739	709	716	739	712	739	740	665	740	8656
		月平均値	(ppm)	0.081	0.090	0.102	0.119	0.078	0.075	0.071	0.062	0.072	0.062	0.053	0.059	0.077
		1時間値の最高値	(ppm)	0.369	0.349	0.324	0.334	0.306	0.339	0.341	0.369	0.400	0.477	0.427	0.365	0.477
		日平均値の最高値	(ppm)	0.220	0.174	0.218	0.191	0.164	0.177	0.141	0.159	0.157	0.147	0.137	0.149	0.220
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	48.3	51.4	43.4	38.9	44.7	48.2	51.4	46.9	41.9	45.1	49.8	49.2	46.1
四日市市	東名阪	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	(時間)	716	736	716	739	738	716	739	712	740	739	665	740	8696
		月平均値	(ppm)	0.046	0.036	0.035	0.034	0.034	0.051	0.057	0.060	0.075	0.058	0.051	0.045	0.048
		1時間値の最高値	(ppm)	0.179	0.172	0.157	0.120	0.131	0.202	0.224	0.217	0.302	0.241	0.210	0.189	0.302
		日平均値の最高値	(ppm)	0.076	0.073	0.057	0.059	0.068	0.093	0.097	0.107	0.118	0.105	0.100	0.090	0.118
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	61.3	65.0	60.0	57.1	55.1	50.3	48.0	43.7	37.3	44.3	51.8	54.5	50.6
		四日市市	北消防署	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	28
		測定時間	(時間)	715	736	716	740	716	716	740	713	740	739	665	740	8676
		月平均値	(ppm)	0.034	0.032	0.034	0.033	0.030	0.034	0.040	0.041	0.053	0.042	0.035	0.034	0.037
		1時間値の最高値	(ppm)	0.114	0.165	0.120	0.089	0.086	0.103	0.113	0.124	0.178	0.166	0.122	0.133	0.178
		日平均値の最高値	(ppm)	0.070	0.060	0.051	0.056	0.051	0.051	0.061	0.067	0.096	0.074	0.068	0.069	0.096
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	82.3	86.0	81.2	76.0	74.3	75.7	72.9	65.3	54.8	62.8	71.6	74.4	71.9
鈴鹿市	国道23号鈴鹿	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	(時間)	718	742	717	742	742	717	742	717	742	742	669	741	8731
		月平均値	(ppm)	0.054	0.044	0.040	0.034	0.037	0.054	0.078	0.088	0.099	0.080	0.065	0.055	0.061
		1時間値の最高値	(ppm)	0.215	0.212	0.169	0.165	0.169	0.214	0.232	0.294	0.343	0.324	0.257	0.281	0.343
		日平均値の最高値	(ppm)	0.088	0.080	0.098	0.077	0.102	0.121	0.135	0.162	0.171	0.154	0.129	0.100	0.171
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	47.6	52.1	46.8	44.0	43.0	42.3	38.8	34.7	32.0	30.6	35.6	38.5	38.8
		亀山市	国道25号亀山	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28
		測定時間	(時間)	718	741	718	742	742	714	741	717	742	734	670	741	8720
		月平均値	(ppm)	0.028	0.024	0.025	0.022	0.022	0.029	0.043	0.044	0.044	0.045	0.033	0.032	0.033
		1時間値の最高値	(ppm)	0.157	0.156	0.105	0.111	0.092	0.159	0.179	0.218	0.245	0.279	0.217	0.189	0.279
		日平均値の最高値	(ppm)	0.060	0.057	0.043	0.047	0.039	0.066	0.085	0.095	0.101	0.105	0.094	0.072	0.105
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	63.1	70.8	65.8	66.6	55.2	53.7	43.9	43.6	41.3	41.7	52.9	51.2	51.7
松阪市	国道23号松阪普原	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	30	28	31	363
		測定時間	(時間)	718	740	718	742	735	718	741	717	742	733	670	742	8716
		月平均値	(ppm)	0.030	0.027	0.029	0.026	0.025	0.034	0.044	0.049	0.050	0.046	0.041	0.039	0.037
		1時間値の最高値	(ppm)	0.118	0.258	0.114	0.093	0.093	0.114	0.148	0.198	0.153	0.193	0.150	0.157	0.258
		日平均値の最高値	(ppm)	0.048	0.055	0.052	0.044	0.049	0.064	0.074	0.078	0.088	0.090	0.080	0.082	0.090
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	55.1	56.4	50.4	44.5	44.3	45.1	40.9	38.1	37.6	38.7	46.1	47.0	44.3

浮遊粒子状物質の月間値測定結果

平成20年度(2008年度)

市町	測定局	項目	平成20年(2008年)										平成21年(2009年)			年間
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
桑名市	国道258号桑名	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	29	30	30	31	28	30	361
		測定時間	(時間)	717	743	720	743	743	719	720	719	732	743	670	738	8707
		月平均値	(mg/m3)	0.033	0.033	0.032	0.043	0.031	0.031	0.028	0.020	0.019	0.013	0.017	0.020	0.027
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.111	0.098	0.102	0.138	0.111	0.122	0.099	0.105	0.143	0.052	0.057	0.081	0.143
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.070	0.073	0.068	0.068	0.070	0.066	0.049	0.050	0.055	0.025	0.036	0.056	0.073
		四日市市	納屋	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28
		測定時間	(時間)	718	742	719	741	743	717	743	718	739	743	671	741	8735
		月平均値	(mg/m3)	0.029	0.029	0.028	0.035	0.026	0.026	0.026	0.020	0.021	0.016	0.020	0.019	0.024
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.078	0.079	0.084	0.096	0.074	0.078	0.061	0.075	0.087	0.055	0.059	0.077	0.096
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.059	0.063	0.055	0.055	0.050	0.047	0.044	0.040	0.049	0.034	0.047	0.048	0.063
四日市市	東名阪	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	18	31	28	31	352
		測定時間	(時間)	719	743	717	743	743	717	742	719	468	743	669	742	8465
		月平均値	(mg/m3)	0.028	0.026	0.024	0.037	0.026	0.025	0.024	0.018	0.017	0.015	0.019	0.018	0.023
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.083	0.092	0.084	0.128	0.103	0.210	0.090	0.091	0.137	0.066	0.123	0.065	0.210
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.060	0.059	0.058	0.066	0.063	0.050	0.045	0.044	0.041	0.039	0.049	0.056	0.066
		四日市市	北消防署	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	26	29	31	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	720	740	718	743	690	709	744	718	743	672	739	8679	
		月平均値	(mg/m3)	0.030	0.029	0.028	0.036	0.029	0.029	0.027	0.022	0.020	0.016	0.020	0.025	
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.096	0.086	0.085	0.129	0.106	0.113	0.067	0.099	0.115	0.050	0.061	0.082	0.129
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.061	0.060	0.058	0.062	0.063	0.058	0.042	0.045	0.054	0.033	0.044	0.056	0.063
鈴鹿市	国道23号鈴鹿	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	(時間)	719	743	720	742	743	719	743	719	743	743	671	742	8747
		月平均値	(mg/m3)	0.030	0.028	0.027	0.035	0.028	0.025	0.028	0.023	0.022	0.017	0.021	0.019	0.025
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.099	0.122	0.122	0.124	0.089	0.088	0.071	0.091	0.115	0.142	0.100	0.094	0.142
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.064	0.074	0.067	0.062	0.064	0.044	0.051	0.051	0.057	0.050	0.053	0.057	0.074
		亀山市	国道25号亀山	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	719	743	719	741	743	719	743	718	738	743	671	743	8740
		月平均値	(mg/m3)	0.027	0.027	0.026	0.038	0.029	0.025	0.024	0.019	0.019	0.014	0.021	0.019	0.024
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.075	0.087	0.102	0.136	0.087	0.093	0.078	0.113	0.080	0.065	0.090	0.079	0.136
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.057	0.052	0.063	0.075	0.063	0.045	0.044	0.053	0.054	0.040	0.056	0.067	0.075

松阪市	国道23号松阪首原	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	30	31	28	31	364
		測定時間	(時間)	719	743	719	741	742	719	743	719	738	743	671	743	8740
		月平均値	(mg/m3)	0.024	0.024	0.026	0.039	0.032	0.026	0.024	0.019	0.018	0.015	0.020	0.019	0.024
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.105	0.079	0.102	0.138	0.096	0.090	0.073	0.090	0.090	0.075	0.089	0.095	0.138
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.050	0.051	0.075	0.072	0.072	0.042	0.047	0.046	0.046	0.039	0.047	0.058	0.075

一酸化炭素の月間値測定結果

平成20年度(2008年度)

市町	測定局	項目	平成20年(2008年)										平成21年(2009年)			年間	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
龜山市	国道25号龜山	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365	
		測定時間	(時間)	718	740	718	742	742	718	742	718	742	742	742	670	742	8734
		月平均値	(ppm)	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		8時間値が20ppmを超えた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が10ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.6	0.6	0.6	0.4	0.5	0.6	0.6	0.8	0.8	0.7	0.9	0.7	0.9	0.9
		日平均値の最高値	(ppm)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.7	0.4	0.7	0.7
		1時間値が30ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
松阪市	国道23号松阪普原	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365	
		測定時間	(時間)	718	741	718	742	741	718	742	718	742	742	742	670	741	8733
		月平均値	(ppm)	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4
		8時間値が20ppmを超えた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が10ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.8	0.8	0.8	0.7	0.6	0.9	1.0	1.1	1.2	1.5	1.3	1.0	1.5	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.8	0.6	0.8	
		1時間値が30ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

非メタン炭化水素の月間値測定結果

平成20年度(2008年度)

市町	測定局	項目	平成20年(2008年)										平成21年(2009年)			年間
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
四日市市	納屋	測定時間	(時間)	685	737	715	737	738	714	738	716	736	738	636	740	8630
		月平均値	(ppmC)	0.21	0.20	0.18	0.22	0.21	0.20	0.22	0.20	0.22	0.18	0.16	0.16	0.20
		6～9時における月平均値	(ppmC)	0.30	0.31	0.24	0.33	0.32	0.27	0.23	0.22	0.27	0.21	0.20	0.15	0.25
		6～9時測定日数	(日)	29	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31	363
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.58	2.71	1.35	1.36	1.45	1.28	0.49	0.62	0.54	0.52	0.90	0.38	2.71
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.04	0.04	0.03	0.08	0.05	0.04	0.07	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	15	11	13	19	16	13	19	12	19	16	11	8	172
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	7	8	5	11	8	6	6	6	11	7	4	3	82
亀山市	国道25号亀山	測定時間	(時間)	713	740	713	739	740	717	740	717	740	741	669	713	8682
		月平均値	(ppmC)	0.08	0.06	0.07	0.11	0.10	0.07	0.07	0.07	0.07	0.05	0.05	0.05	0.07
		6～9時における月平均値	(ppmC)	0.08	0.06	0.06	0.12	0.11	0.08	0.07	0.07	0.07	0.06	0.05	0.05	0.07
		6～9時測定日数	(日)	29	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30	363
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.21	0.17	0.15	0.23	0.19	0.26	0.17	0.19	0.25	0.15	0.20	0.14	0.26
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.03	0.01	0.02	0.03	0.03	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	4
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
松阪市	国道23号松阪曾原	測定時間	(時間)	720	739	713	741	740	716	741	715	728	740	669	714	8676
		月平均値	(ppmC)	0.11	0.13	0.12	0.13	0.12	0.13	0.14	0.15	0.16	0.13	0.12	0.12	0.13
		6～9時における月平均値	(ppmC)	0.13	0.14	0.14	0.15	0.17	0.14	0.16	0.16	0.19	0.16	0.15	0.14	0.15
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	30	31	28	30	362
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.25	0.23	0.26	0.22	0.68	0.22	0.27	0.27	0.42	0.31	0.29	0.29	0.68
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.07	0.06	0.05	0.07	0.07	0.04	0.06	0.06	0.06	0.06	0.04	0.07	0.04
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	3	5	4	5	2	1	6	8	13	10	5	5	67
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	4

メタンの月間値測定結果

平成20年度(2008年度)

市町	測定局	項目	平成20年(2008年)										平成21年(2009年)			年間
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
四日市市	納屋	測定時間	(時間)	685	737	715	737	738	714	738	716	736	738	636	740	8630
		月平均値	(ppmC)	1.87	1.86	1.86	1.84	1.83	1.87	1.88	1.90	1.93	1.92	1.91	1.90	1.88
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.89	1.88	1.89	1.88	1.89	1.89	1.91	1.92	1.97	1.95	1.94	1.92	1.91
		6～9時測定日数	(日)	29	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31	363
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	1.95	1.99	1.99	2.05	2.03	2.02	2.01	2.04	2.12	2.03	2.06	2.03	2.12
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.80	1.80	1.76	1.75	1.81	1.79	1.80	1.86	1.87	1.83	1.86	1.86	1.75
亀山市	国道25号亀山	測定時間	(時間)	713	740	713	739	740	717	740	717	740	741	669	713	8682
		月平均値	(ppmC)	1.84	1.83	1.84	1.83	1.83	1.84	1.84	1.87	1.87	1.86	1.87	1.85	1.85
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.86	1.85	1.84	1.82	1.84	1.85	1.86	1.88	1.88	1.87	1.88	1.86	1.86
		6～9時測定日数	(日)	29	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30	363
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	1.92	1.90	1.96	1.90	1.97	1.96	1.92	1.94	1.94	1.94	1.97	1.89	1.97
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.78	1.77	1.78	1.70	1.73	1.79	1.76	1.84	1.84	1.81	1.79	1.80	1.70
松阪市	国道23号松阪普原	測定時間	(時間)	720	739	713	741	740	716	741	715	728	740	669	714	8676
		月平均値	(ppmC)	1.89	1.88	1.90	1.90	1.88	1.88	1.91	1.91	1.90	1.90	1.91	1.90	1.90
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.90	1.88	1.93	1.91	1.90	1.89	1.92	1.92	1.91	1.91	1.92	1.92	1.91
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	30	31	28	30	362
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	1.93	1.93	2.03	2.00	2.07	2.01	2.03	1.95	1.96	1.94	1.99	1.97	2.07
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.83	1.82	1.85	1.81	1.82	1.80	1.84	1.87	1.88	1.85	1.88	1.87	1.80

全炭化水素の月間値測定結果

平成20年度(2008年度)

市町	測定局	項目	平成20年(2008年)										平成21年(2009年)			年間
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
四日市市	納屋	測定時間	(時間)	685	737	715	737	738	714	738	716	736	738	636	740	8630
		月平均値	(ppmC)	2.08	2.07	2.05	2.06	2.05	2.07	2.10	2.10	2.16	2.09	2.07	2.06	2.08
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.19	2.18	2.13	2.21	2.20	2.16	2.15	2.14	2.24	2.16	2.14	2.06	2.16
		6～9時測定日数	(日)	29	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31	363
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	4.47	4.59	3.27	3.30	3.28	3.23	2.40	2.56	2.57	2.47	2.86	2.36	4.59
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.87	1.87	1.84	1.86	1.87	1.85	1.91	1.93	1.93	1.91	1.91	1.89	1.84
亀山市	国道25号亀山	測定時間	(時間)	713	740	713	739	740	717	740	717	740	741	669	713	8682
		月平均値	(ppmC)	1.92	1.89	1.91	1.94	1.92	1.91	1.91	1.94	1.94	1.92	1.92	1.91	1.92
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.94	1.91	1.91	1.93	1.94	1.92	1.92	1.95	1.95	1.93	1.93	1.91	1.93
		6～9時測定日数	(日)	29	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30	363
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.11	2.07	2.11	2.06	2.15	2.22	2.07	2.11	2.19	2.07	2.12	2.03	2.22
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.82	1.80	1.81	1.81	1.82	1.82	1.78	1.86	1.85	1.83	1.84	1.83	1.78
松阪市	国道23号松阪菅原	測定時間	(時間)	720	739	713	741	740	716	741	715	728	740	669	714	8676
		月平均値	(ppmC)	2.00	2.00	2.02	2.03	2.00	2.01	2.05	2.05	2.06	2.03	2.03	2.03	2.03
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.03	2.02	2.07	2.06	2.07	2.03	2.08	2.08	2.10	2.07	2.07	2.06	2.06
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	30	31	28	30	362
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.18	2.16	2.23	2.18	2.58	2.21	2.31	2.21	2.37	2.24	2.27	2.26	2.58
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.91	1.89	1.91	1.93	1.90	1.84	1.93	1.95	1.96	1.92	1.93	1.97	1.84