

**「インフルエンザの流行拡大のお知らせ」
「集団かぜ発生予防のための情報提供
(第21報)」**

連絡先
三重県健康福祉部薬務感染症対策課
感染症対策班 059-224-2352
担当：谷出・山崎

【インフルエンザの感染が拡大しています】

県内のインフルエンザ定点医療機関(72定点)からの報告によると、本年第4週(1月25日～1月31日)の1定点当たり患者数が15.2人となり、国立感染症研究所感染症疫学センターが「注意報」レベルの目安としている1定点当たり「10」を超えました。
また、学校や幼稚園において、集団かぜによる学年閉鎖などの閉鎖措置も増加しています。
このことから、県民のみなさまにはマスクの着用や手洗いなど、感染予防の徹底をしていただくようお願いいたします。

【本日の報告状況】(県内の学校等から閉鎖措置の報告があった状況を集計)(15時現在の状況)

(同一施設で学年閉鎖・学級閉鎖が重複した場合は、学年閉鎖校数に計上し、学級閉鎖校数には含めていません)

日付	休校数	学年閉鎖校数	学級閉鎖校数	患者数	欠席者数	インフルエンザと診断された人数
H28.2.2	0	4	12	172	111	84

【今シーズン(平成27年8月31日～本日)の週別発生状況】

(閉鎖措置の報告がない週は掲載していません。)

週(月曜日～日曜日)	休校数	学年閉鎖校数	学級閉鎖校数	患者数	欠席者数	インフルエンザと診断された人数
H27.11.16～H27.11.22	0	1	1	15	9	9
H27.11.23～H27.11.29	0	1	0	62	31	24
H27.11.30～H27.12.6	0	0	1	7	5	2
H27.12.7～H27.12.13	0	0	3	36	22	15
H27.12.14～H27.12.20	0	0	2	25	16	9
H28.1.11～H28.1.17	0	0	2	18	15	12
H28.1.18～H28.1.24	1	4	14	249	182	109
H28.1.25～H28.1.31	1	15	34	729	494	316
H28.2.1～H28.2.7	1	20	45	1,061	719	425
累計	3	41	102	2,202	1,493	921

【本日の休校等措置中の件数】

日付	休校数	学年閉鎖校数	学級閉鎖校数
H28.2.2	1	20	39

【今シーズンの県内におけるインフルエンザウイルス分離・検出状況(県検査分)】(平成27年8月31日～本日)

AH1(ソ連)型 0件	AH3(香港)型 11件	B型 6件	AH1pdm09 8件
-------------	--------------	-------	-------------

【昨シーズン(平成26年9月1日～)同時期までの発生状況(週単位のため同時期日曜日までの累計)】

日付	休校数	学年閉鎖校数	学級閉鎖校数	患者数	欠席者数	インフルエンザと診断された人数
H26.9.1～H27.2.8	7	179	423	8,714	6,496	4,466

【家庭や自分でできる予防対策】

- 1 こまめに手を洗い、うがいをしましょう。
- 2 栄養のバランスを考えた食事と十分な睡眠をとりましょう。
- 3 できるだけ不要・不急の外出は控えましょう。
- 4 咳エチケットを守りましょう。
咳やくしゃみがでる時は、マスクをしましょう。マスクがない時は、ティッシュペーパーやハンカチなどで口と鼻を覆いましょう。
- 5 体調が悪くなったら自分で判断せず、早めに医療機関を受診しましょう。

【感染症に関する情報】

インフルエンザなど感染症に関する各種情報を、三重県感染症情報センター(三重県保健環境研究所内)のホームページで提供していますので、ご利用ください。

アドレス <http://www.kenkou.pref.mie.jp/>

【閉鎖措置施設一覧】

番号	市町	学校(園)名	措置内容	学年	対象学級数 /総学級数	在籍者数 (人)	患者数 (人)	欠席者数 (人)	インフルエンザ と診断された 人数(人)	措置期間			主症状	
1	桑名市	長島中学校	学級閉鎖	1年	1/4	31	6	6	4	2/3	2/4		発熱(38)、咳、頭痛、関節痛	
2		長島中部小学校	学級閉鎖	4年	1/2	31	7	7	4	2/3	2/4	2/5	発熱(39)、咳、倦怠感、咽頭痛、吐き気、頭痛、悪寒	
3		立教小学校	学年閉鎖	3年	1/1	21	12	8	5	2/3	2/4	2/5	発熱(38)、倦怠感、咽頭痛	
4		陵成中学校		学級閉鎖	1年	1/6	35	16	6	4	2/3	2/4	2/5	発熱(38～39)、咳、倦怠感、咽頭痛、頭痛、悪寒
5					1年	1/6	34	21	4	3	2/3	2/4	2/5	発熱(38～39)、咳、倦怠感、咽頭痛、頭痛、悪寒
6					1年	1/6	35	20	8	6	2/3	2/4	2/5	発熱(38～39)、咳、倦怠感、咽頭痛、頭痛、悪寒
7	東員町	笹尾西幼稚園	学級閉鎖	3歳児	1/2	11	3	3	3	2/3	2/4	2/5	発熱(37.8～39)	
8		笹尾東小学校	学年閉鎖	5年	1/1	36	7	7	7	2/2	2/3	2/4	発熱(38)、咳、倦怠感、悪寒	
9	四日市市	下野小学校	学級閉鎖	5年	1/2	36	23	10	6	2/3	2/4	2/5	発熱(38)、倦怠感	
10		三重西小学校	学級閉鎖	特別支援学級	1/2	6	3	3	3	2/3	2/4		発熱(38)	
11		小山田小学校	学級閉鎖	1年	1/2	17	8	6	6	2/2	2/3	2/4	発熱(38)、倦怠感、頭痛、悪寒	
12		富田小学校	学級閉鎖	2年	1/5	27	5	5	2	2/3	2/4		発熱	
13	亀山市	関小学校	学級閉鎖	2年	1/2	17	4	4	4	2/2	2/3	2/4	発熱(39)、咳、咽頭痛、頭痛、悪寒	
14				3年	1/2	20	5	5	5	2/3	2/4	2/5	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、悪寒	
15	津市	修成小学校	学級閉鎖	3年	1/2	29	5	5	5	2/3	2/4	2/5	発熱(37.5)	
16		西橋内中学校	学級閉鎖	1年	1/4	30	5	5	5	2/3	2/4		発熱(38)、咽頭痛、頭痛、悪寒	
17	松阪市	天白小学校	学級閉鎖	2年	1/3	31	8	7	7	2/3	2/4	2/5	発熱(37.5～39)、咽頭痛、嘔吐、頭痛、関節痛、悪寒	
18	明和町	下御糸小学校	学年閉鎖	6年	1/1	17	8	7	1	2/3	2/4	2/5	発熱(37.5)、咳、頭痛、関節痛、悪寒	
19	名張市	薦原小学校	学年閉鎖	2年	1/1	15	6	5	4	2/3	2/4		発熱(38)、倦怠感、咽頭痛、頭痛	
計						479	172	111	84					


【参考】

三重県内の流行状況の推移(定点当たりの報告数 単位:人/定点)

シーズン	46週	47週	48週	49週	50週	51週	52週	53週	1週	2週	3週	4週	5週	6週	7週	8週	9週
2011/2012	0.4	1.1	2.9	5.3	9.7	13.3	15.4	-	15.2	21.9	52.2	54.6	39.8	24.4	17.1	13.1	10.5
2012/2013	0.1	0.0	0.1	0.1	0.4	0.6	1.1	-	1.2	6.2	13.6	25.0	28.5	26.6	18.3	18.6	19.0
2013/2014	0.1	0.0	0.2	0.3	0.3	0.4	1.1	-	1.2	5.9	11.3	22.7	36.0	34.2	34.0	35.5	38.0
2014/2015	0.2	0.4	0.6	1.5	4.8	10.7	19.5	-	15.0	31.9	34.9	41.9	34.0	22.7	13.7	9.9	6.2
2015/2016	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.5	0.6	0.4	1.4	2.5	6.6	15.2					

三重県のインフルエンザ定点当たりの患者届出数


2016年第4週(1月25日から1月31日まで): 2016年2月2日更新



[注]2009年、2015年は53週、2007～2008年及び2010～2014年は各52週のため後者は53週で断続

全国のインフルエンザ定点当たりの患者届出数

2016年第3週(1月18日から1月24日まで): 2016年1月29日更新



[注]2009年、2015年は53週、2007～2008年及び2010～2014年は各52週のため後者は53週で断続