

(5) 人口動態統計

ア 人口動態総覧

平成26年の人口動態（確定数）の概況は表1のとおりです。

人口動態確定数は、平成20年から桑名管内には菰野町、朝日町、川越町が含まれたデータを掲載しました。（以下3町を含んだデータで比較）

（ア）出生

管内の出生数は2,252人で前年より176人減少しました。出生率は7.9で、三重県の7.5と比べると高く、全国の8.0と比べると低くなっています。

（イ）死亡

管内の死亡数は2,611人で前年より17人増加しました。死亡率は9.2で、三重県の10.7、全国の10.1を下回っています。

（ウ）乳児死亡

乳児の生存は母体の健康状態や養育条件等の影響を強く受けることから、地域の衛生状態、生活水準を反映する指標として重視されています。管内の乳児死亡数は1人で、前年より5人減少しており、新生児死亡数は1人で前年より3人減少しています。

（エ）死産

管内の死産数は50人で、前年より1人増加しました。
自然死産率は8.7であり人工死産率は13.0です。

（オ）周産期死亡

母体の健康状態に強く影響される指標です。周産期死亡数は10人で前年に比べ1人増加し、周産期死亡率は4.4です。

（カ）婚姻と離婚

婚姻件数は1,303組で前年より45組減少しました。婚姻率は4.6で前年より0.2ポイント減少しました。

離婚件数は455件で前年より49件減少しました。離婚率は1.6で前年より0.2ポイント減少しました。

（キ）自然増加

管内の自然増加率は $\Delta 1.3$ で前年に引き続いて減少傾向です。三重県は $\Delta 3.2$ で平成17年から減少傾向です。

イ 死亡の動向

主な死因別の死亡状況を表2、うち悪性新生物部位別死亡状況を表3に示しました。

分母に用いた人口は、三重県データバンクシステムにより算出した平成26年10月1日現在推計人口（外国籍人口含む）によります。

死因別の死亡数は、第1位悪性新生物708人、第2位心疾患377人、第3位肺炎261人となっています。

ウ 死亡の場所

管内は全国に比べて病院死亡の割合が2.5ポイント低く、診療所や老人保健施設の割合が高くなっています。

エ 各種グラフ

合計特殊出生率、乳児死亡率、年齢調整死亡率等の推移及び平成26年の年齢調整死亡率の上位5死因（老すいを除く）をグラフ1に示しました。

表1 人口動態総覧 (実数、率) 市町別

平成26年確定数

	市町 (県・ 全国)	人口 (10月1 日)	出生			低体重児 (再掲)			死亡			乳児死亡 (再掲)			新生 児死 亡 (再 掲)	自然 増加 数	死産			周産期死亡			婚姻	離婚	合計 特殊 出生 率
			総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女			総数	自然	人工	総数	妊娠満 22週以 後の死 産	早期新 生児死 亡			
実 数	全国	125,431,000	1,003,539	515,533	488,006	95,768	43,434	52,334	1,273,004	660,335	612,669	2,080	1,110	970	952	△ 269,465	23,524	10,905	12,619	3,570	3,039	711	643,749	222,107	
	三重県	1,820,491	13,727	7,033	6,694	1,330	594	736	19,525	9,921	9,604	27	11	16	15	△ 5,798	308	157	151	60	49	11	8,555	3,098	
	管内	283,303	2,252	1,155	1,097	210	94	116	2,611	1,352	1,259	1	1	0	1	△ 359	50	20	30	10	10	0	1,303	455	
	桑名市	140,907	1,143	592	551	112	52	60	1,284	662	622	0	0	0	0	△ 141	28	12	16	5	5	0	653	224	
	いなべ市	45,249	332	158	174	28	13	15	469	235	234	0	0	0	0	△ 137	8	1	7	1	1	0	218	67	
	木曾岬町	6,468	27	19	8	3	1	2	57	35	22	0	0	0	0	△ 30	1	0	1	0	0	0	13	11	
	東員町	25,467	177	96	81	21	8	13	198	114	84	0	0	0	0	△ 21	7	2	5	1	1	0	86	25	
	菰野町	40,325	289	148	141	22	12	10	430	223	207	0	0	0	0	△ 141	4	3	1	1	1	0	181	72	
	朝日町	10,270	96	43	53	9	3	6	55	26	29	0	0	0	0	41	1	1	0	1	1	0	59	10	
川越町	14,617	188	99	89	15	5	10	118	57	61	1	1	0	1	70	1	1	0	1	1	0	93	46		
率	全国		8.0	8.4	7.6	95.4	84.3	107.2	10.1	10.8	9.5	2.1	2.2	2.0	0.9	△ 2.1	22.9	10.6	12.3	3.5	3.0	0.7	5.1	1.8	1.42
	三重県		7.5	7.9	7.1	96.9	84.5	109.9	10.7	11.1	10.2	2.0	1.6	2.4	1.1	△ 3.2	21.9	11.2	10.8	4.4	3.6	0.8	4.7	1.7	1.45
	管内		7.9	8.3	7.7	93.3	81.4	105.7	9.2	9.7	8.8	0.4	0.9	0.0	0.4	△ 1.3	21.7	8.7	13.0	4.4	4.4	0.0	4.6	1.6	1.47
	桑名市		8.1	8.6	7.7	98.0	87.8	108.9	9.1	9.6	8.7	0.0	0.0	0.0	0.0	△ 1.0	23.9	10.2	13.7	4.4	4.4	0.0	4.6	1.6	1.49
	いなべ市		7.3	6.9	7.8	84.3	82.3	86.2	10.4	10.2	10.5	0.0	0.0	0.0	0.0	△ 3.0	23.5	2.9	20.6	3.0	3.0	0.0	4.8	1.5	1.44
	木曾岬町		4.2	5.7	2.4	111.1	52.6	250.0	8.8	10.5	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	△ 4.6	35.7	0.0	35.7	0.0	0.0	0.0	2.0	1.7	0.90
	東員町		7.0	7.7	6.2	118.6	83.3	160.5	7.8	9.1	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	△ 0.8	38.0	10.9	27.2	5.6	5.6	0.0	3.4	1.0	1.34
	菰野町		7.2	7.6	6.8	76.1	81.1	70.9	10.7	11.4	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	△ 3.5	13.7	10.2	3.4	3.4	3.4	0.0	4.5	1.8	1.38
	朝日町		9.3	8.5	10.5	93.8	69.8	113.2	5.4	5.1	5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	10.3	10.3	0.0	10.3	10.3	0.0	5.7	1.0	1.45
	川越町		12.9	13.4	12.5	79.8	50.5	112.4	8.1	7.7	8.6	5.3	10.1	0.0	5.3	4.8	5.3	5.3	0.0	5.3	5.3	0.0	6.4	3.1	1.97
率の算出方法			人口千対	男子人口千対	女子人口千対	出生千対	男子出生千対	女子出生千対	人口千対	男子人口千対	女子人口千対	出生千対	男子出生千対	女子出生千対	出生千対	人口千対	出産(出生+死産)千対			出産(出生+妊娠満22週以後の死産)千対			人口千対		

△は減を示します。低体重児は出生体重2,500g未満のもの。乳児死亡は生後1年未満の死亡。

新生児死亡は生後4週未満の死亡。早期新生児死亡は生後1週未満の死亡。

死産は妊娠12週以後の死産。後期死産は妊娠22週以後の死産。自然増加は出生数-死亡数。

分母に用いた全国以外の人口は、三重県データバンクシステムにより計算しているため、厚生労働省の公表値と若干異なっています。また、「三重県」の出生率および死亡率の「総数」「婚姻率」「離婚率」については厚生労働省公表の数値を使用しています。

表 2

死亡の動向

(No. 1)

市町別 主要死因別死亡数・死亡率（人口10万人対）、年齢調整死亡率（人口10万人対）

（平成26年確定数）

		総数			結核			悪性新生物			糖尿病			高血圧性疾患		
		計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
三重県	死亡数	19,525	9,921	9,604	27	15	12	5,172	3,166	2,006	206	107	99	119	29	80
	率	[1067.5]	[1114.3]	[1023.1]	[1.5]	[1.7]	[1.3]	[282.8]	[355.6]	[213.7]	[11.3]	[12.0]	[10.5]	[6.5]	[3.3]	[8.5]
	年齢調整死亡率	359.6	484.9	257.3	0.37	0.54	0.29	114.0	160.2	78.1	3.81	5.37	2.45	1.57	1.75	1.29
管内	死亡数	2,611	1,352	1,259	2	1	1	708	440	268	25	11	14	8	3	5
	率	[921.7]	[966.1]	[878.3]	[0.7]	[0.7]	[0.7]	[249.9]	[314.4]	[187.0]	[8.8]	[7.9]	[9.8]	[2.8]	[2.1]	[3.5]
	年齢調整死亡率	348.2	475.2	243.3	0.23	0.23	0.30	113.5	160.2	76.5	3.67	4.53	2.74	0.77	0.92	0.59
桑名市	死亡数	1,284	662	622	1	0	1	346	213	133	12	3	9	4	2	2
	率	[912.0]	[958.5]	[867.3]	[0.7]	[0.0]	[1.4]	[245.8]	[308.4]	[185.5]	[8.5]	[4.3]	[12.5]	[2.8]	[2.9]	[2.8]
	年齢調整死亡率	343.1	466.7	240.5	0.32	0.00	0.60	110.6	155.9	74.8	3.72	2.93	4.14	0.91	1.25	0.60
いなべ市	死亡数	469	235	234	0	0	0	109	67	42	6	3	3	2	0	2
	率	[1032.8]	[1020.2]	[1045.7]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[240.0]	[290.9]	[187.7]	[13.2]	[13.0]	[13.4]	[4.4]	[0.0]	[8.9]
	年齢調整死亡率	351.2	456.6	265.1	0.00	0.00	0.00	104.2	139.1	79.2	5.08	7.09	2.81	0.72	0.00	1.03
木曽岬町	死亡数	57	35	22	0	0	0	18	13	5	1	0	0	0	0	0
	率	[864.8]	[1052.9]	[673.4]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[273.1]	[391.1]	[153.0]	[15.2]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]
	年齢調整死亡率	317.9	505.5	139.2	0.00	0.00	0.00	114.7	184.1	43.1	2.43	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00
東員町	死亡数	198	114	84	1	1	0	63	41	22	1	1	0	0	0	0
	率	[776.4]	[913.0]	[645.4]	[3.9]	[8.0]	[0.0]	[247.0]	[328.4]	[169.0]	[3.9]	[8.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]
	年齢調整死亡率	302.5	441.9	188.3	0.77	2.68	0.00	114.0	152.1	1.5	1.46	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
菟野町	死亡数	430	223	207	0	0	0	131	81	50	4	4	0	1	1	0
	率	[1065.1]	[1139.6]	[995.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[324.5]	[413.9]	[240.3]	[9.9]	[20.4]	[0.0]	[2.5]	[5.1]	[0.0]
	年齢調整死亡率	398.4	562.2	269.5	0.00	0.00	0.00	140.0	211.6	82.1	4.96	10.87	0.00	0.84	2.15	0.00
朝日町	死亡数	55	26	29	0	0	0	12	7	5	0	0	0	1	0	1
	率	[543.2]	[513.0]	[573.5]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[118.5]	[138.1]	[98.9]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[9.9]	[0.0]	[19.8]
	年齢調整死亡率	247.5	298.2	206.4	0.00	0.00	0.00	70.8	85.3	63.4	0.00	0.00	0.00	2.43	0.00	3.64
川越町	死亡数	118	57	61	0	0	0	29	18	11	1	0	1	0	0	0
	率	[814.4]	[771.5]	[858.9]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[200.1]	[243.6]	[154.9]	[6.9]	[0.0]	[14.1]	[0.0]	[0.0]	[0.0]
	年齢調整死亡率	408.6	519.4	315.8	0.00	0.00	0.00	112.7	164.9	73.6	1.68	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00

死因別死亡率 =

死因別死亡数

×100,000

年齢調整死亡率 =

$$\frac{\text{観察集団の各年齢階級の死亡率} \times \text{基準人口集団のその年齢階級の人口}}{\text{基準となる人口集団の総和 (昭和60年モデル人口)}}$$

×100,000

表 2

(No.2)

(平成26年確定数)

		心疾患 (高血圧性を除く)			脳血管疾患			大動脈瘤及び解離			肺炎			慢性閉塞性肺疾患		
		計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
三重県	死亡数	2,986	1,406	1,580	1,772	785	987	281	146	135	1,678	936	742	242	194	48
	率	[163.3]	[157.9]	[168.3]	[96.9]	[88.2]	[105.1]	[15.4]	[16.4]	[14.4]	[91.7]	[105.1]	[79.0]	[13.2]	[21.8]	[5.1]
	年齢調整死亡率	50.9	68.0	36.0	29.8	37.5	22.8	5.45	7.36	3.86	23.9	36.9	15.2	3.60	7.59	0.95
管内	死亡数	377	171	206	208	100	118	23	15	8	261	151	110	44	39	5
	率	[133.1]	[122.2]	[143.7]	[73.4]	[71.5]	[82.3]	[8.1]	[10.7]	[5.6]	[92.1]	[107.9]	[76.7]	[15.5]	[27.9]	[3.5]
	年齢調整死亡率	44.8	60.2	30.1	28.3	35.3	22.6	3.57	5.69	1.89	27.3	44.4	15.9	5.29	11.94	0.48
桑名市	死亡数	189	89	100	94	48	46	9	5	4	135	77	58	21	20	1
	率	[134.2]	[128.9]	[139.4]	[66.8]	[69.5]	[64.1]	[6.4]	[7.2]	[5.6]	[95.9]	[111.5]	[80.9]	[14.9]	[29.0]	[1.4]
	年齢調整死亡率	46.3	64.4	29.3	25.4	33.2	19.3	2.13	3.17	1.23	28.9	46.7	16.4	4.98	11.95	0.20
いなべ市	死亡数	77	28	49	43	19	24	6	4	2	39	26	13	9	9	0
	率	[169.6]	[121.6]	[219.0]	[94.7]	[82.5]	[107.3]	[13.2]	[17.4]	[8.9]	[85.9]	[112.9]	[58.1]	[19.8]	[39.1]	[0.0]
	年齢調整死亡率	46.7	50.7	41.5	34.0	39.9	28.6	6.48	9.71	3.00	25.0	45.7	9.5	5.56	14.32	0.00
木曽岬町	死亡数	7	4	3	6	4	2	0	0	0	6	4	2	0	0	0
	率	[106.2]	[120.3]	[91.8]	[91.0]	[120.3]	[61.2]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[91.0]	[120.3]	[61.2]	[0.0]	[0.0]	[0.0]
	年齢調整死亡率	29.3	50.0	9.7	45.8	71.9	21.4	0.00	0.00	0.00	23.9	44.2	6.5	0.00	0.00	0.00
東員町	死亡数	28	14	14	14	6	8	2	2	0	18	13	5	3	2	1
	率	[109.8]	[112.1]	[107.6]	[54.9]	[48.1]	[61.5]	[7.8]	[16.0]	[0.0]	[70.6]	[104.1]	[38.4]	[11.8]	[16.0]	[7.7]
	年齢調整死亡率	35.1	54.4	17.8	22.1	26.3	16.2	3.50	8.02	0.00	18.5	39.7	8.2	3.28	5.89	1.08
菟野町	死亡数	47	25	22	33	16	17	5	4	1	51	25	26	8	6	2
	率	[116.4]	[127.8]	[105.7]	[81.7]	[81.8]	[81.7]	[12.4]	[20.4]	[4.8]	[126.3]	[127.8]	[125.0]	[19.8]	[30.7]	[9.6]
	年齢調整死亡率	47.6	68.8	30.0	33.8	39.8	30.9	5.80	11.07	2.04	36.5	50.8	29.4	8.09	15.55	1.16
朝日町	死亡数	10	3	7	5	1	4	1	0	1	7	4	3	2	1	1
	率	[98.8]	[59.2]	[138.4]	[49.4]	[19.7]	[79.1]	[9.9]	[0.0]	[19.8]	[69.1]	[78.9]	[59.3]	[19.8]	[19.7]	[19.8]
	年齢調整死亡率	34.3	28.5	34.9	12.2	7.3	14.6	10.45	0.00	19.29	26.5	41.3	17.5	6.52	11.13	3.64
川越町	死亡数	19	8	11	13	6	7	0	0	0	5	2	3	1	1	0
	率	[131.1]	[108.3]	[154.9]	[89.7]	[81.2]	[98.6]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[34.5]	[27.1]	[42.2]	[6.9]	[13.5]	[0.0]
	年齢調整死亡率	46.9	62.6	33.2	41.3	48.2	40.0	0.00	0.00	0.00	9.9	11.9	10.0	5.08	9.92	0.00

表 2

(No.3)

(平成26年確定数)

		喘息			肝疾患			腎不全			老衰			不慮の事故			自殺		
		計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
三重県	死亡数	10	2	8	177	98	79	405	206	199	1,678	399	1,279	704	394	310	310	208	107
	率	[0.5]	[0.2]	[0.9]	[9.7]	[11.0]	[8.4]	[22.1]	[23.1]	[21.2]	[91.7]	[44.8]	[136.2]	[38.5]	[44.3]	[33.0]	[16.9]	[23.4]	[11.4]
	年齢調整死亡率	0.13	0.09	0.16	4.60	6.40	2.88	5.83	8.11	4.32	16.8	13.0	18.3	16.5	23.9	9.9	15.7	22.5	8.7
管内	死亡数	3	0	3	25	10	15	51	46	25	233	51	182	106	60	46	37	25	12
	率	[1.1]	[0.0]	[2.1]	[8.8]	[7.1]	[10.5]	[18.0]	[32.9]	[17.4]	[82.3]	[36.4]	[127.0]	[37.4]	[42.9]	[32.1]	[13.1]	[17.9]	[8.4]
	年齢調整死亡率	0.26	0.00	0.40	5.28	5.77	4.41	5.61	7.61	4.39	18.1	12.9	20.3	16.5	23.4	10.6	12.3	18.2	5.9
桑名市	死亡数	2	0	2	12	4	8	29	14	15	119	29	90	53	31	22	15	9	6
	率	[1.4]	[0.0]	[2.8]	[8.5]	[5.8]	[11.2]	[20.6]	[20.3]	[20.9]	[84.5]	[42.0]	[125.5]	[37.6]	[44.9]	[30.7]	[10.7]	[13.0]	[8.4]
	年齢調整死亡率	0.39	0.00	0.62	5.20	4.61	5.41	6.54	8.14	5.73	19.4	15.3	20.9	15.9	23.8	9.1	10.7	15.7	5.3
いなべ市	死亡数	1	0	1	2	1	1	9	6	3	34	8	26	21	9	12	5	3	2
	率	[2.2]	[0.0]	[4.5]	[4.4]	[4.3]	[4.5]	[19.8]	[26.0]	[13.4]	[74.9]	[34.7]	[116.2]	[46.2]	[39.1]	[53.6]	[11.0]	[13.0]	[8.9]
	年齢調整死亡率	0.36	0.00	0.51	3.64	4.74	1.78	4.59	9.30	1.54	15.5	10.6	18.7	19.3	19.6	18.2	9.6	10.8	8.3
木曽岬町	死亡数	0	0	0	2	1	1	1	1	0	2	0	2	1	1	0	0	0	0
	率	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[30.3]	[30.1]	[30.6]	[15.2]	[30.1]	[0.0]	[30.3]	[0.0]	[61.2]	[15.2]	[30.1]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]
	年齢調整死亡率	0.00	0.00	0.00	20.53	28.20	11.66	2.43	9.73	0.00	4.9	0.0	6.5	6.2	13.1	0.0	0.0	0.0	0.0
東員町	死亡数	0	0	0	3	1	2	5	2	3	17	2	15	7	5	2	5	5	0
	率	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[11.8]	[8.0]	[15.4]	[19.6]	[16.0]	[23.0]	[66.7]	[16.0]	[115.2]	[27.4]	[40.0]	[15.4]	[19.6]	[40.0]	[0.0]
	年齢調整死亡率	0.00	0.00	0.00	4.79	3.14	6.17	7.02	8.39	4.56	13.8	6.5	16.2	14.3	24.9	4.9	17.1	34.4	0.0
菟野町	死亡数	0	0	0	3	1	2	4	3	1	46	8	38	17	8	9	8	6	2
	率	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[7.4]	[5.1]	[9.6]	[9.9]	[15.3]	[4.8]	[113.9]	[40.9]	[182.7]	[42.1]	[40.9]	[43.3]	[19.8]	[30.7]	[9.6]
	年齢調整死亡率	0.00	0.00	0.00	2.63	2.85	1.96	2.85	6.24	0.58	21.5	13.7	25.1	18.2	21.7	15.5	18.5	30.3	6.3
朝日町	死亡数	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4	2	2	3	3	0	1	1	0
	率	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[9.9]	[0.0]	[19.8]	[39.5]	[39.5]	[39.5]	[29.6]	[59.2]	[0.0]	[9.9]	[19.7]	[0.0]
	年齢調整死亡率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.45	0.00	19.29	13.0	18.5	10.1	11.7	29.0	0.0	10.2	19.5	0.0
川越町	死亡数	0	0	0	3	2	1	2	0	2	11	2	9	4	3	1	3	1	2
	率	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[20.7]	[27.1]	[14.1]	[13.8]	[0.0]	[28.2]	[75.9]	[27.1]	[126.7]	[27.6]	[40.6]	[14.1]	[20.7]	[13.5]	[28.2]
	年齢調整死亡率	0.00	0.00	0.00	16.61	25.22	6.81	4.91	0.00	7.65	21.6	11.9	27.0	23.5	38.7	7.6	18.5	14.1	22.9

表3

市町別 悪性新生物死亡数・死亡率（人口10万人対）、年齢調整死亡率（人口10万人対）
 (No. 1)

(平成26年確定数)

		悪性新生物 総数			内訳														
					食道			胃			結腸			直腸S状結腸移行部及び直腸			肝及び肝内胆管		
		計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
三重県	死亡数	5,172	3,166	2,006	153	131	22	676	440	236	462	234	228	187	119	68	374	243	131
	率	[282.8]	[355.6]	[213.7]	[8.4]	[14.7]	[2.3]	[37.0]	[49.4]	[25.1]	[25.3]	[26.3]	[24.3]	[10.2]	[13.4]	[7.2]	[20.4]	[27.3]	[14.0]
	年齢調整死亡率	114.0	160.2	78.1	3.75	7.30	0.76	14.9	22.6	8.7	9.73	11.95	7.92	4.46	6.45	2.85	7.9	12.6	4.1
管内	死亡数	708	440	268	18	16	2	96	61	35	67	30	37	16	14	2	55	38	17
	率	[249.9]	[314.4]	[187.0]	[6.4]	[11.4]	[1.4]	[33.9]	[43.6]	[24.4]	[23.7]	[21.4]	[25.8]	[5.6]	[10.0]	[1.4]	[19.4]	[27.2]	[11.9]
	年齢調整死亡率	113.5	160.2	76.5	2.66	5.00	0.98	15.2	22.6	8.9	9.9	10.9	8.9	2.4	4.7	0.58	8.2	13.6	3.8
桑名市	死亡数	346	213	133	2	11	1	50	32	18	33	16	17	7	7	0	30	24	6
	率	[245.8]	[308.4]	[185.5]	[1.4]	[15.9]	[1.4]	[35.5]	[46.3]	[25.1]	[23.4]	[23.2]	[23.7]	[5.0]	[10.1]	[0.0]	[21.3]	[34.7]	[8.4]
	年齢調整死亡率	110.6	155.9	74.8	3.97	7.39	1.50	14.4	22.5	7.5	10.1	12.2	8.4	2.2	4.8	0.0	8.8	16.9	2.4
いなべ市	死亡数	109	67	42	3	3	0	17	11	6	8	2	6	3	3	0	8	3	5
	率	[240.0]	[290.9]	[187.7]	[6.6]	[13.0]	[0.0]	[37.4]	[47.8]	[26.8]	[17.6]	[8.7]	[26.8]	[6.6]	[13.0]	[0.0]	[17.6]	[13.0]	[22.3]
	年齢調整死亡率	104.2	139.1	79.2	1.79	4.57	0.00	16.1	24.3	8.8	7.6	3.6	11.3	1.4	4.0	0.0	8.5	7.9	8.7
木曾岬町	死亡数	18	13	5	0	0	0	4	3	1	3	1	2	1	1	0	2	2	0
	率	[273.1]	[391.1]	[153.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[60.7]	[90.3]	[30.6]	[45.5]	[30.1]	[61.2]	[15.2]	[30.1]	[0.0]	[30.3]	[60.2]	[0.0]
	年齢調整死亡率	114.7	184.1	43.1	0.00	0.00	0.00	23.8	38.3	9.7	17.2	13.6	18.5	6.7	13.6	0.0	12.4	24.5	0.0
東員町	死亡数	63	41	22	2	2	0	10	7	3	8	4	4	0	0	0	0	0	0
	率	[247.0]	[328.4]	[169.0]	[7.8]	[16.0]	[0.0]	[39.2]	[56.1]	[23.0]	[31.4]	[32.0]	[30.7]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]
	年齢調整死亡率	114.0	152.1	85.8	2.36	5.83	0.00	20.0	28.2	13.3	13.3	14.8	10.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
菟野町	死亡数	131	81	50	1	0	1	11	6	5	13	6	7	4	2	2	9	5	4
	率	[324.5]	[413.9]	[240.3]	[2.5]	[0.0]	[4.8]	[27.2]	[30.7]	[24.0]	[32.2]	[30.7]	[33.6]	[9.9]	[10.2]	[9.6]	[22.3]	[25.6]	[19.2]
	年齢調整死亡率	140.0	211.6	82.1	0.84	0.00	1.38	11.1	14.7	8.8	10.2	13.9	6.9	5.2	6.3	4.0	7.2	10.9	4.6
朝日町	死亡数	12	7	5	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1
	率	[118.5]	[138.1]	[98.9]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[9.9]	[19.7]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[9.9]	[0.0]	[19.8]
	年齢調整死亡率	70.8	85.3	63.4	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	5.8	11.8	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	3.6
川越町	死亡数	29	18	11	0	0	0	4	2	2	1	0	1	1	1	0	5	4	1
	率	[200.1]	[243.6]	[154.9]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[27.6]	[27.1]	[28.2]	[6.9]	[0.0]	[14.1]	[6.9]	[13.5]	[0.0]	[34.5]	[54.1]	[14.1]
	年齢調整死亡率	112.7	164.9	73.6	0.00	0.00	0.00	23.0	23.7	23.5	1.68	0.00	2.34	3.62	7.75	0.00	23.8	40.8	10.4

表3

(No. 2)

(平成26年確定数)

		内訳																	
		胆のう及びその他の胆道			膵			気管, 気管及び肺			乳房			子宮			白血病		
		計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
三重県	死亡数	248	116	132	488	285	203	1,107	824	283	156	0	156	/	/	83	122	72	50
	率	[13.6]	[13.0]	[14.1]	[26.7]	[32.0]	[21.6]	[60.5]	[92.6]	[30.1]	[8.5]	[0.0]	[16.6]	/	/	[8.8]	[6.7]	[8.1]	[5.3]
	年齢調整死亡率	4.5	5.4	3.7	11.40	15.64	7.78	23.9	40.9	10.5	4.38	0.00	8.29	/	/	4.39	3.03	3.94	2.33
管内	死亡数	42	25	17	77	49	28	150	112	38	26	0	26	/	/	16	13	8	5
	率	[14.8]	[17.9]	[11.9]	[27.2]	[35.0]	[19.5]	[53.0]	[80.0]	[26.5]	[9.2]	[0.0]	[18.1]	/	/	[11.2]	[4.6]	[5.7]	[3.5]
	年齢調整死亡率	5.5	7.6	4.5	14.1	19.6	9.4	23.8	40.5	10.1	5.2	0.0	10.0	/	/	5.9	2.9	3.2	2.8
桑名市	死亡数	21	11	10	38	20	18	68	47	21	12	0	12	/	/	5	4	2	2
	率	[14.9]	[15.9]	[13.9]	[27.0]	[29.0]	[25.1]	[48.3]	[68.0]	[29.3]	[8.5]	[0.0]	[16.7]	/	/	[7.0]	[2.8]	[2.9]	[2.8]
	年齢調整死亡率	5.8	7.0	5.2	15.2	16.9	13.7	20.1	32.6	10.2	4.6	0.0	8.7	/	/	4.4	1.6	1.7	1.5
いなべ市	死亡数	7	7	0	8	4	4	29	21	8	3	0	3	/	/	4	2	2	0
	率	[15.4]	[30.4]	[0.0]	[17.6]	[17.4]	[17.9]	[63.9]	[91.2]	[35.8]	[6.6]	[0.0]	[13.4]	/	/	[17.9]	[4.4]	[8.7]	[0.0]
	年齢調整死亡率	4.2	10.6	0.0	6.0	8.1	4.0	28.4	44.3	16.2	5.0	0.0	10.6	/	/	12.7	3.0	6.1	0.0
木曾岬町	死亡数	0	0	0	1	1	0	3	2	1	0	0	0	/	/	0	1	1	0
	率	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[15.2]	[30.1]	[0.0]	[45.5]	[60.2]	[30.6]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	/	/	[0.0]	[15.2]	[30.1]	[0.0]
	年齢調整死亡率	0.0	0.0	0.0	14.2	28.5	0.0	18.5	26.2	11.7	0.0	0.0	0.0	/	/	0.0	6.7	13.6	0.0
東員町	死亡数	6	3	3	7	5	2	15	13	2	5	0	5	/	/	0	0	0	0
	率	[23.5]	[24.0]	[23.0]	[27.4]	[40.0]	[15.4]	[58.8]	[104.1]	[15.4]	[19.6]	[0.0]	[38.4]	/	/	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]
	年齢調整死亡率	8.0	10.6	6.7	11.5	16.4	7.6	30.0	52.5	12.3	14.9	0.0	28.8	/	/	0.0	0.0	0.0	0.0
菟野町	死亡数	3	2	1	15	12	3	30	26	4	4	0	4	/	/	5	5	2	3
	率	[7.4]	[10.2]	[4.8]	[37.2]	[61.3]	[14.4]	[74.3]	[132.9]	[19.2]	[9.9]	[0.0]	[19.2]	/	/	[24.0]	[12.4]	[10.2]	[14.4]
	年齢調整死亡率	1.7	3.8	0.6	17.7	33.0	4.6	37.1	74.5	5.2	1.7	0.0	2.3	/	/	9.5	8.9	4.5	14.2
朝日町	死亡数	0	0	0	5	4	1	2	1	1	2	0	2	/	/	0	1	1	0
	率	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[49.4]	[78.9]	[19.8]	[19.8]	[19.7]	[19.8]	[19.8]	[0.0]	[39.5]	/	/	[0.0]	[9.9]	[19.7]	[0.0]
	年齢調整死亡率	0.0	0.0	0.0	29.5	51.9	13.6	7.6	10.6	3.6	21.4	0.0	42.5	/	/	0.0	4.1	11.1	0.0
川越町	死亡数	5	2	3	3	3	0	3	2	1	0	0	0	/	/	2	0	0	0
	率	[34.5]	[27.1]	[42.2]	[20.7]	[40.6]	[0.0]	[20.7]	[27.1]	[14.1]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	/	/	[28.2]	[0.0]	[0.0]	[0.0]
	年齢調整死亡率	19.9	15.9	25.1	12.75	27.68	0.00	10.1	16.0	5.3	0.00	0.00	0.00	/	/	4.67	0.00	0.00	0.00

表4 死亡の場所

平成26年確定数

	保健所 ・市町	総数	施設内						施設外		
			総数	病院	診療所	介護老人保健施設	助産所	老人ホーム	総数	自宅	その他
実 数	全国	1,273,004	1,082,864	956,913	26,574	26,037	2	73,338	190,140	162,599	27,541
	三重県	19,525	16,522	14,126	278	720	0	1,398	3,003	2,479	524
	管内	2,611	2,242	1,898	113	109	0	122	369	328	41
	桑名市	1,284	1,112	916	80	59	0	57	172	155	17
	いなべ市	469	411	382	9	9	0	11	58	53	5
	木曽岬町	57	52	49	0	2	0	1	5	5	0
	東員町	198	170	139	18	5	0	8	28	26	2
	菰野町	430	357	297	3	27	0	30	73	58	15
	朝日町	55	48	34	2	3	0	9	7	7	0
	川越町	118	92	81	1	4	0	6	26	24	2
率 (%)	全国	100.0	85.1	75.2	2.1	2.0	0.0	5.8	14.9	12.8	2.2
	三重県	100.0	84.6	72.3	1.4	3.7	0.0	7.2	15.4	12.7	2.7
	管内	100.0	85.9	72.7	4.3	4.2	0.0	4.7	14.1	12.6	1.6
	桑名市	100.0	86.6	71.3	6.2	4.6	0.0	4.4	13.4	12.1	1.3
	いなべ市	100.0	87.6	81.4	1.9	1.9	0.0	2.3	12.4	11.3	1.1
	木曽岬町	100.0	91.2	86.0	0.0	3.5	0.0	1.8	8.8	8.8	0.0
	東員町	100.0	85.9	70.2	9.1	2.5	0.0	4.0	14.1	13.1	1.0
	菰野町	100.0	83.0	69.1	0.7	6.3	0.0	7.0	17.0	13.5	3.5
	朝日町	100.0	87.3	61.8	3.6	5.5	0.0	16.4	12.7	12.7	0.0
川越町	100.0	78.0	68.6	0.8	3.4	0.0	5.1	22.0	20.3	1.7	

グラフ1

平成20年からは、桑名管内に菟野町、川越町、朝日町が含まれます。

