

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	H30			備考
					4月1日			
2. 交通安全資材単価								
(1) ガードレール・ガードパイプ								
ガードレール	G r - B - 4 E (塗装)	0000	ZX310010	m	物価資料3月			
ガードレール	G r - B - 4 E (メッキ)	0000	ZX310020	m	物価資料3月			
ガードレール	G r - B - 4 E S (塗装)	0000	ZX310030	m	物価資料3月			
ガードレール	G r - B - 4 E S (メッキ)	0000	ZX310040	m	物価資料3月			
ガードレール	G r - C - 4 E (塗装)	0000	ZX310050	m	物価資料3月			
ガードレール	G r - C - 4 E S (塗装)	0000	ZX310070	m	物価資料3月			
ガードパイプ	G p - B p - 2 E (塗装)	0000	ZX310110	m	物価資料3月			
ガードパイプ	G p - B p - 2 E (メッキ)	0000	ZX310120	m	物価資料3月			
ガードパイプ	G p - C p - 2 E (塗装)	0000	ZX310150	m	物価資料3月			
ガードレール	G r - B - 2 B (塗装)	0000	ZX310170	m	物価資料3月			
ガードレール	G r - B - 2 B (メッキ)	0000	ZX310180	m	物価資料3月			
ガードレール	G r - B - 2 B S (塗装)	0000	ZX310205	m	物価資料3月			
ガードレール	G r - B - 2 B S (メッキ)	0000	ZX310206	m	物価資料3月			
ガードレール	G r - C - 2 B (塗装)	0000	ZX310210	m	物価資料3月			
ガードレール	G r - C - 2 B S (塗装)	0000	ZX310245	m	物価資料3月			
ガードパイプ	G p - B p - 2 B (塗装)	0000	ZX310270	m	物価資料3月			
ガードパイプ	G p - B p - 2 B (メッキ)	0000	ZX310280	m	物価資料3月			
ガードパイプ	G p - C p - 2 B (塗装)	0000	ZX310310	m	物価資料3月			
高欄用ガードレール	G r - B k - 2 p H 笠木付	0000	ZX310330	m	物価資料3月			
高欄用ガードレール	G r - C k - 2 p H 笠木付	0000	ZX310340	m	物価資料3月			
ガードレール	G r - C k - 2 H (塗装)	0000	ZX310350	m	物価資料3月			
ガードレール	G r - C k - 2 p (塗装)	0000	ZX310360	m	物価資料3月			
ガードレール	G r - C k - 2 B (塗装)	0000	ZX310370	m	物価資料3月			
横断防止用防護柵・P種 土中用	3本パイプ 柵高 800mm	0000	ZX310380	m	物価資料3月			
横断防止用防護柵・P種 独立用	3本パイプ 柵高 800mm	0000	ZX310390	m	物価資料3月			
横断防止用防護柵・P種 コン用	3本パイプ 柵高 800mm	0000	ZX310400	m	物価資料3月			
横断防止用防護柵・P種 土中用	4本パイプ 柵高1100mm	0000	ZX310410	m	物価資料3月			
横断防止用防護柵・P種 独立用	4本パイプ 柵高1100mm	0000	ZX310420	m	物価資料3月			
横断防止用防護柵・P種 コン用	4本パイプ 柵高1100mm	0000	ZX310430	m	物価資料3月			
ラバーガード	360×480×100	0000	ZX312310	枚	*			
ビーム曲げ加工費	3.2mm	0000	ZX312210	枚	物価資料3月			
ビーム曲げ加工費	2.3mm	0000	ZX312220	枚	物価資料3月			

10_交安資材(H30.4.1).xlsx 1/8

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	H30			備考
					4月1日			
ビームパイプ曲げ加工費	標準型	0000	ZX312410	本	物価資料3月			
ビームパイプ曲げ加工費	景観型 φ48.6mm	0000	ZX312420	本	物価資料3月			
注)								
記号	G r	G P	2、3、4	S	E	B		
内訳	ガードレール	ガードパイプ	支柱間隔 (m)	曲柱	土中建込用	コンクリート建込用		
1. 上塗塗装は白色とする。								
2. 各種価格は、レールを含む延長1m当りの単価で現場着、付属品(ボルト、ナット等)一式を含む単価である。								
3. 在来の補修あるいは在来のものに接続して設置する旧式のものについては、見積価格等を参考にして単価を決定すること。								
4. 規格名称は旧基準規格「防護柵設置要綱(昭和47年10月)」対応のものである。								
(1) -1 ガードレール・ガードパイプ								
ガードレール	G r - B - 4 E (塗装) ダークブラウン	0000	ZX310510	m	物価資料3月			
ガードレール	G r - B - 4 E S (塗装) ダークブラウン	0000	ZX310530	m	物価資料3月			
ガードレール	G r - C - 4 E (塗装) ダークブラウン	0000	ZX310550	m	物価資料3月			
ガードレール	G r - C - 4 E S (塗装) ダークブラウン	0000	ZX310570	m	物価資料3月			
ガードパイプ	G p - B p - 2 E (塗装) ダークブラウン	0000	ZX310610	m	物価資料3月			
ガードパイプ	G p - C p - 2 E (塗装) ダークブラウン	0000	ZX310650	m	物価資料3月			
ガードレール	G r - B - 2 B (塗装) ダークブラウン	0000	ZX310670	m	物価資料3月			
ガードレール	G r - B - 2 B S (塗装) ダークブラウン	0000	ZX310705	m	物価資料3月			
ガードレール	G r - C - 2 B (塗装) ダークブラウン	0000	ZX310710	m	物価資料3月			
ガードレール	G r - C - 2 B S (塗装) ダークブラウン	0000	ZX310745	m	物価資料3月			
ガードパイプ	G p - B p - 2 B (塗装) ダークブラウン	0000	ZX310770	m	物価資料3月			
ガードパイプ	G p - C p - 2 B (塗装) ダークブラウン	0000	ZX310810	m	物価資料3月			
横断防止用防護柵・P種 土中用	3本パイプ 柵高 800mm ダークブラウン	0000	ZX310880	m	5,260			
横断防止用防護柵・P種 独立用	3本パイプ 柵高 800mm ダークブラウン	0000	ZX310890	m	4,910			
横断防止用防護柵・P種 コン用	3本パイプ 柵高 800mm ダークブラウン	0000	ZX310900	m	4,830			
横断防止用防護柵・P種 土中用	4本パイプ 柵高1100mm ダークブラウン	0000	ZX310910	m	6,700			
横断防止用防護柵・P種 独立用	4本パイプ 柵高1100mm ダークブラウン	0000	ZX310920	m	6,270			
横断防止用防護柵・P種 コン用	4本パイプ 柵高1100mm ダークブラウン	0000	ZX310930	m	6,200			
注)								
記号	G r	G P	2、3、4	S	E	B		
内訳	ガードレール	ガードパイプ	支柱間隔 (m)	曲柱	土中建込用	コンクリート建込用		
1. 上塗塗装はダークブラウンとする。								
2. 各種価格は、レールを含む延長1m当りの単価で現場着、付属品(ボルト、ナット等)一式を含む単価である。								
3. 在来の補修あるいは在来のものに接続して設置する旧式のものについては、見積価格等を参考にして単価を決定すること。								
4. 規格名称は旧基準規格「防護柵設置要綱(昭和47年10月)」対応のものである。								

10_交安資材(H30.4.1).xlsx 2/8

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	H30				備考
					4月1日				
(1) - 2 ガードレール・ガードパイプ									
ガードレール	Gr-B-4E (塗装) グレーベージュ	0000	ZX311010	m	物価資料3月				
ガードレール	Gr-B-4ES (塗装) グレーベージュ	0000	ZX311030	m	物価資料3月				
ガードレール	Gr-C-4E (塗装) グレーベージュ	0000	ZX311050	m	物価資料3月				
ガードレール	Gr-C-4ES (塗装) グレーベージュ	0000	ZX311070	m	物価資料3月				
ガードレール	Gr-Bp-2E (塗装) グレーベージュ	0000	ZX311090	m	*				
ガードパイプ	Gp-Bp-2E (塗装) グレーベージュ	0000	ZX311110	m	物価資料3月				
ガードレール	Gr-Cp-2E (塗装) グレーベージュ	0000	ZX311130	m	*				
ガードパイプ	Gp-Cp-2E (塗装) グレーベージュ	0000	ZX311150	m	物価資料3月				
ガードレール	Gr-B-2B (塗装) グレーベージュ	0000	ZX311170	m	物価資料3月				
ガードレール	Gr-B-2BS (塗装) グレーベージュ	0000	ZX311205	m	物価資料3月				
ガードレール	Gr-C-2B (塗装) グレーベージュ	0000	ZX311210	m	物価資料3月				
ガードレール	Gr-C-2BS (塗装) グレーベージュ	0000	ZX311245	m	物価資料3月				
ガードレール	Gr-Bp-2B (塗装) グレーベージュ	0000	ZX311250	m	*				
ガードパイプ	Gp-Bp-2B (塗装) グレーベージュ	0000	ZX311270	m	物価資料3月				
ガードレール	Gr-Cp-2B (塗装) グレーベージュ	0000	ZX311290	m	*				
ガードパイプ	Gp-Cp-2B (塗装) グレーベージュ	0000	ZX311310	m	物価資料3月				
注)									
記号	Gr	GP	2、3、4	S	E	B			
内訳	ガードレール	ガードパイプ	支柱間隔 (m)	曲柱	土中建込用	コンクリート建込用			
1. 上塗塗装はグレーベージュとする。									
2. 各種価格は、レールを含む延長1m当りの単価で現場着、付属品(ボルト、ナット等)一式を含む単価である。									
3. 在来の補修あるいは在来のものに接続して設置する旧式のものについては、見積価格等を参考にして単価を決定すること。									
4. 規格名称は旧基準規格「防護柵設置要綱(昭和47年10月)」対応のものである。									
(1) - 3 ガードレール・ガードパイプ									
歩道用横断防止柵	縦格子型 H=800 土中建込 白色	0000	ZX312010	m	物価資料3月				
歩道用横断防止柵	縦格子型 H=800 独立基礎 白色	0000	ZX312020	m	物価資料3月				
歩道用横断防止柵	縦格子型 H=800 コンクリート建込 白色	0000	ZX312030	m	物価資料3月				
(2) 落石防止網									
金網 3種亜鉛メッキ Z-GS3	2.6φ×50×50	0000	ZX320040	m2	物価資料3月				
金網 3種亜鉛メッキ Z-GS3	3.2φ×50×50	0000	ZX320050	m2	物価資料3月				
金網 3種亜鉛メッキ Z-GS3	4.0φ×50×50	0000	ZX320060	m2	物価資料3月				
金網 3種亜鉛メッキ Z-GS3	5.0φ×50×50	0000	ZX320070	m2	物価資料3月				
ワイヤーロープ (3×7 G/O)	8φ	0000	ZX320130	m	物価資料3月				

10_交安資材(H30.4.1).xlsx 3/8

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	H30				備考
					4月1日				
ワイヤーロープ (3×7 G/O)	12φ	0000	ZX320140	m	物価資料3月				
ワイヤーロープ (3×7 G/O)	14φ	0000	ZX320150	m	物価資料3月				
ワイヤーロープ (3×7 G/O)	16φ	0000	ZX320160	m	物価資料3月				
ワイヤーロープ (3×7 G/O)	18φ	0000	ZX320170	m	物価資料3月				
クロスクリップ (Uボルト付)	12、14φ用 亜鉛メッキ	0000	ZX320180	個	物価資料3月				
クロスクリップ (Uボルト付)	16、18φ用 亜鉛メッキ	0000	ZX320190	個	物価資料3月				
ワイヤクリップ	8φ用 亜鉛メッキ	0000	ZX320200	個	物価資料3月				
ワイヤクリップ	12φ用 亜鉛メッキ	0000	ZX320210	個	物価資料3月				
ワイヤクリップ	14φ用 亜鉛メッキ	0000	ZX320220	個	物価資料3月				
ワイヤクリップ	16φ用 亜鉛メッキ	0000	ZX320230	個	物価資料3月				
ワイヤクリップ	18φ用 亜鉛メッキ	0000	ZX320240	個	物価資料3月				
三方クリップ	8~14φ用 亜鉛メッキ	0000	ZX320250	個	物価資料3月				
三方クリップ	16~18φ用 亜鉛メッキ	0000	ZX320260	個	物価資料3月				
結合コイル	3.2φ×50×300 亜鉛メッキ	0000	ZX320270	個	物価資料3月				
結合コイル	4.0φ×70×300 亜鉛メッキ	0000	ZX320280	個	物価資料3月				
アンカー	22φ×1000 岩盤用	0000	ZX320300	本	物価資料3月				
アンカー	25φ×1000 岩盤用	0000	ZX320310	本	物価資料3月				
アンカー	28φ×1000 岩盤用	0000	ZX320320	本	物価資料3月				
アンカー	32φ×1000 岩盤用	0000	ZX320330	本	物価資料3月				
アンカー	25φ×1500 土中用羽根付	0000	ZX320380	本	物価資料3月				
注) 1 特殊タイプを設置する場合は、見積価格等を参考にして単価を決定すること。									
2 価格は工事現場渡しとする。ただし、海上運賃は別途計上することができる。									
3 カラー亜鉛メッキの金網については、海岸地域、公園内あるいは景勝地等で環境保護の必要性を有する箇所において使用のこと。									
4 支柱には、付属品 (Uボルト、止め金具、ジャックル、アンカーボルト等) を含む。									
(3) 落石防止柵									
ケーブル (ネット含 カラー亜鉛メッキ)	3本掛 18φ	0000	ZX330020	m	2,610				
中間支柱 (Uボルト付 塗装仕上)	コンクリート建込 (3本掛)	0000	ZX330030	本	6,510				
端末支柱 (索端金具付 塗装仕上)	コンクリート建込 (3本掛)	0000	ZX330050	本	42,500				
ケーブル (ネット含 カラー亜鉛メッキ)	4本掛 18φ	0000	ZX330080	m	3,330				
中間支柱 (Uボルト付 塗装仕上)	コンクリート建込 (4本掛)	0000	ZX330090	本	7,690				
端末支柱 (索端金具付 塗装仕上)	コンクリート建込 (4本掛)	0000	ZX330110	本	52,600				
ケーブル (ネット含 3種亜鉛メッキ)	5本掛 18φ	0000	ZX330130	m	物価資料3月				
ケーブル (ネット含 カラー亜鉛メッキ)	5本掛 18φ	0000	ZX330140	m	3,920				
中間支柱 (Uボルト付 塗装仕上)	コンクリート建込 (5本掛)	0000	ZX330150	本	物価資料3月				
中間支柱 (Uボルト付 メッキ仕上)	コンクリート建込 (5本掛)	0000	ZX330160	本	物価資料3月				

10_交安資材(H30.4.1).xlsx 4/8

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	H30				備考
					4月1日				
端末支柱 (索端金具付 塗装仕上)	コンクリート建込 (5本掛)	0000	ZX330170	本	物価資料3月				
端末支柱 (索端金具付 メッキ仕上)	コンクリート建込 (5本掛)	0000	ZX330180	本	物価資料3月				
ケーブル (ネット含 3種亜鉛メッキ)	6本掛 18φ	0000	ZX330190	m	物価資料3月				
ケーブル (ネット含 カラー亜鉛メッキ)	6本掛 18φ	0000	ZX330200	m	4,910				
中間支柱 (Uボルト付 塗装仕上)	コンクリート建込 (6本掛)	0000	ZX330210	本	物価資料3月				
中間支柱 (Uボルト付 メッキ仕上)	コンクリート建込 (6本掛)	0000	ZX330220	本	物価資料3月				
端末支柱 (索端金具付 塗装仕上)	コンクリート建込 (6本掛)	0000	ZX330230	本	物価資料3月				
端末支柱 (索端金具付 メッキ仕上)	コンクリート建込 (6本掛)	0000	ZX330240	本	物価資料3月				
転落防止柵	縦格子型 H=1100 土中建込 白色	0000	ZX312110	m	物価資料3月				
転落防止柵	縦格子型 H=1100 独立基礎 白色	0000	ZX312120	m	物価資料3月				
転落防止柵	縦格子型 H=1100 コンクリート建込 白色	0000	ZX312130	m	物価資料3月				

- 注) 1 上記製品はコンクリート中建込用である。
2 価格は工事現場渡しとする。ただし、海上運賃は、別途計上することができる。
3 カラー亜鉛メッキの金網については、公園内等、環境保護の必要性を有する箇所において使用のこと。
4 支柱はメッキ仕上を原則とする。塗装仕上の支柱を使用するときは、設置後の維持管理を充分考慮すること。

(4) 標識板

案内標識 (101~117A)	厚2mm カプセルレンズ型	0000	ZX340010	m2	物価資料3月				
案内標識 (101~117A)	厚2mm 文字カプセル素地封入	0000	ZX340020	m2	56,400				
案内標識 (101~117A)	厚2mm 封入レンズ型	0000	ZX340030	m2	物価資料3月				
取付金具 (101~117A)	アルミTアングル80×80×8	0000	ZX340040	m	物価資料3月				
取付金具 (101~117A)	リブ金具 50×50×25	0000	ZX340050	組	物価資料3月				
取付金具 (101~117A)	クランプ型ブラケット φ139.8~216.3	0000	ZX340060	個	物価資料3月				
案内標識 (118-A)	倍率1.0アルミ封入レンズ	0000	ZX340200	枚	7,530				
案内標識 (118-A)	倍率1.3アルミ封入レンズ	0000	ZX340210	枚	12,600				
案内標識 (118-A)	倍率1.6アルミ封入レンズ	0000	ZX340220	枚	18,800				
案内標識 (118-2A)	倍率1.0アルミ封入レンズ	0000	ZX340230	枚	6,830				
案内標識 (118-2A)	倍率1.3アルミ封入レンズ	0000	ZX340240	枚	11,400				
案内標識 (118-2A)	倍率1.6アルミ封入レンズ	0000	ZX340250	枚	17,000				
警戒標識 (201~215)	倍率1.0アルミ封入レンズ	0000	ZX340260	枚	7,820				
警戒標識 (201~215)	倍率1.3アルミ封入レンズ	0000	ZX340270	枚	13,100				
警戒標識 (201~215)	倍率1.6アルミ封入レンズ	0000	ZX340280	枚	19,500				
規制標識 (301~325-4)	倍率1.0アルミ封入レンズ	0000	ZX340290	枚	6,880				
規制標識 (301~325-4)	倍率1.5アルミ封入レンズ	0000	ZX340300	枚	21,300				
案内標識 (118-A)	倍率1.0カプセルレンズ	0000		枚	10,900				
案内標識 (118-A)	倍率1.3カプセルレンズ	0000		枚	18,300				

10_交安資材(H30.4.1).xlsx 5/8

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	H30				備考
					4月1日				
案内標識 (118-A)	倍率1.6カプセルレンズ	0000		枚	27,400				
案内標識 (118-B, C)	倍率1.0広角プリズムレンズ	0000		枚	29,300				
案内標識 (118-B, C)	倍率1.5広角プリズムレンズ	0000		枚	66,300				
案内標識 (118-2B, 2C)	倍率1.0広角プリズムレンズ	0000		枚	29,300				
案内標識 (118-2B, 2C)	倍率1.5広角プリズムレンズ	0000		枚	66,300				
案内標識 (118-2A)	倍率1.0カプセルレンズ	0000		枚	9,890				
案内標識 (118-2A)	倍率1.3カプセルレンズ	0000		枚	16,600				
案内標識 (118-2A)	倍率1.6カプセルレンズ	0000		枚	24,800				
警戒標識 (201~215)	倍率1.0カプセルレンズ	0000		枚	11,300				
警戒標識 (201~215)	倍率1.3カプセルレンズ	0000		枚	19,000				
警戒標識 (201~215)	倍率1.6カプセルレンズ	0000		枚	28,500				
規制標識 (301~325-4)	倍率1.0カプセルレンズ	0000		枚	10,700				
規制標識 (301~325-4)	倍率1.5カプセルレンズ	0000		枚	25,500				

- 注) 1 現場着の価格とする。
2 案内標識 (101~117A) の形式、寸法又、主要幹線の扱い等については「道路標識設置基準同解説」によること。
3 案内標識 (101~117A) 以外の案内標識及び警戒標識並びに規制標識は取付金具を含む価格である。

(5) 支柱

合成柱	径76.3×2.8P S又は径77.0C P	0000	ZX350010	m	物価資料3月				
オーバーハング (F型・逆L型・T型)	S T K400 溶融亜鉛メッキ仕上	0000	ZX350180	t	物価資料3月				
オーバーヘッド (トラス型)	S T K400 溶融亜鉛メッキ仕上	0000	ZX350190	t	物価資料3月				
アンカーボルト		0000	ZX350200	t	物価資料3月				

- (備考) 1 標準柱重量=本体重量+ボルト (標識板およびアンカーボルト含まず)
2 価格は現場着とする。

(6) 道路反射鏡

道路反射鏡	アクリル樹脂製φ60 1面	0000	ZX370010	基	44,700				
道路反射鏡	アクリル樹脂製φ60 2面	0000	ZX370020	基	80,700				
道路反射鏡	アクリル樹脂製φ80 1面	0000	ZX370030	基	57,100				
道路反射鏡	アクリル樹脂製φ80 2面	0000	ZX370040	基	107,000				
道路反射鏡	アクリル樹脂製φ100 1面	0000	ZX370050	基	73,300				
道路反射鏡	アクリル樹脂製φ100 2面	0000	ZX370060	基	137,000				
道路反射鏡	ステンレス製φ60 1面	0000	ZX370070	基	51,600				
道路反射鏡	ステンレス製φ60 2面	0000	ZX370080	基	94,500				
道路反射鏡	ステンレス製φ80 1面	0000	ZX370090	基	63,500				
道路反射鏡	ステンレス製φ80 2面	0000	ZX370100	基	120,000				

10_交安資材(H30.4.1).xlsx 6/8

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	H30				備考
					4月1日				
道路反射鏡	ステンレス製φ100 1面	0000	ZX370110	基	80,700				
道路反射鏡	ステンレス製φ100 2面	0000	ZX370120	基	152,000				
道路反射鏡	P C A樹脂製φ60 1面	0000	ZX370130	基	46,000				
道路反射鏡	P C A樹脂製φ60 2面	0000	ZX370140	基	83,300				
支柱の曲げ加工費	外径76.3mm	0000	ZX370190	本	物価資料3月				
支柱の曲げ加工費	外径89.1mm	0000	ZX370200	本	物価資料3月				
(備考) 1. 取付金物、注意板(樹脂板厚さ2.0mm)、支柱(合成樹脂) ボール等一式を含む現場着価格とする。 2. 支柱は外径76.3mm、内厚 3.2mm、長さ 3.6m 〃 76.3mm 〃 3.2mm 〃 4.0m 〃 89.1mm 〃 3.2mm 〃 4.4m 〃 101.6mm 〃 4.0mm 〃 4.8mの4規格である。 3. 支柱は合成樹脂被覆とする。(アンカーバーφ13×300 2本含む)									
(7) 道路照明器材									
道路照明用									
ランプ	けい光水銀ランプHF200W	0000	ZX380010	個	物価資料3月				
ランプ	けい光水銀ランプHF250W	0000	ZX380020	個	物価資料3月				
ランプ	けい光水銀ランプHF300W	0000	ZX380030	個	物価資料3月				
ランプ	けい光水銀ランプHF400W	0000	ZX380040	個	物価資料3月				
灯具	直線ボール用照明器具	0000		個	41,800				
自動点滅器	100V6A光電式プラグイン式	0000	ZX380150	個	物価資料3月				
端子ボックス(スイッチ付)	単独形	0000	ZX380160	個	物価資料3月				
端子ボックス(スイッチ付)	連続形	0000	ZX380170	個	物価資料3月				
横断歩道橋用									
灯具	H738と同程度のもの；(歩道橋用)	0000	ZX380200	個	*				
注) 1. 現場価格とする。取引条件及び標準取引量については物価資料によること。 2. ランプHF200X、HF250Xは8mボール、HF300X、HF400Xは10mとする。									
(8) 横断歩道橋用材									
裾かくし	硬質塩化ビニール板(厚3mm)	0000	ZX390010	m2	3,470				
舗装	ノンスリップC型	0000	ZX390020	枚	1,800				
舗装	タイルH型	0000	ZX390030	枚	1,460				
舗装	薄層舗装用材料 厚8mm	0000	ZX390040	m2	4,990				
注) 1. 現場着価格とする。 2. 裾かくし、Uボルト等取付材料費及びロス分を含む。(階段部分を含む)									

10_交安資材(H30.4.1).xlsx 7/8

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	H30				備考
					4月1日				
(9) 保安施設・機材(安全費積上げ積算用)									
バリケード	H80cm×W120cm	0000	ZX400110	枚	物価資料3月				
バリケード；(市街地用)	H120cm×W180cm(市街地用)	0000	ZX400120	枚	5,950				
保安灯(点滅)	H=100cm DC3V 電池式	0000	ZX400130	基	物価資料3月				
注) 製品価格である。									

10_交安資材(H30.4.1).xlsx 8/8