

(単価:円)

品名	規格	単位	H30			備考
			4月1日	5月1日	6月1日	
(4) 生コンクリート						
この単価表は、平成17年4月以降の新地区設定に対応した単価表です。						
使用上の留意事項に注意してください。						
なお、積算システム対応単価表は参考資料を参照してください。						
生コンクリート (水セメント比指定製品)						
生コンクリート	24-15-25 (20) W/C=50%以下	m3	15,250	15,250	15,250	桑名・四日市
生コンクリート	24-15-25 (20) W/C=50%以下	m3	17,250	17,250	17,250	鈴鹿
生コンクリート	24-15-25 (20) W/C=50%以下	m3	13,750	13,750	13,750	津・久居
生コンクリート	24-15-25 (20) W/C=50%以下	m3	14,750	14,750	14,750	白山・美杉北
生コンクリート	24-15-25 (20) W/C=50%以下	m3	19,750	19,750	19,750	美杉南
生コンクリート	24-15-25 (20) W/C=50%以下	m3	15,950	15,950	15,950	松阪 (A)
生コンクリート	24-15-25 (20) W/C=50%以下	m3	18,450	18,450	18,450	松阪 (B)
生コンクリート	24-15-25 (20) W/C=50%以下	m3	19,700	19,700	19,700	松阪 (C)
生コンクリート	24-15-25 (20) W/C=50%以下	m3	18,450	18,450	18,450	松阪 (D)
生コンクリート	24-15-25 (20) W/C=50%以下	m3	19,700	19,700	19,700	松阪 (E)
生コンクリート	24-15-25 (20) W/C=50%以下	m3	13,750	13,750	13,750	松阪 (F)
生コンクリート	24-15-25 (20) W/C=50%以下	m3	18,450	18,450	18,450	大台・大宮東
生コンクリート	24-15-25 (20) W/C=50%以下	m3	15,250	15,250	16,750	伊勢 (A)
生コンクリート	24-15-25 (20) W/C=50%以下	m3	18,450	18,450	18,450	伊勢 (B)
生コンクリート	24-15-25 (20) W/C=50%以下	m3	18,250	18,250	18,250	伊勢 (C)
生コンクリート	24-15-25 (20) W/C=50%以下	m3	18,250	18,250	18,250	伊勢 (D)
生コンクリート	24-15-25 (20) W/C=50%以下	m3	16,250	16,250	17,750	伊勢 (E)
生コンクリート	24-15-25 (20) W/C=50%以下	m3	18,250	18,250	18,250	志摩 (A)
生コンクリート	24-15-25 (20) W/C=50%以下	m3	*	*	*	志摩 (B)
生コンクリート	24-15-25 (20) W/C=50%以下	m3	20,400	20,400	20,400	伊賀
生コンクリート	24-15-25 (20) W/C=50%以下	m3	22,100	22,100	22,100	紀北 (A)
生コンクリート	24-15-25 (20) W/C=50%以下	m3	22,100	22,100	22,100	紀北 (B)
生コンクリート	24-15-25 (20) W/C=50%以下	m3	22,100	22,100	22,100	紀南 (A)
生コンクリート	24-15-25 (20) W/C=50%以下	m3	22,100	22,100	22,100	紀南 (B)
生コンクリート	24-15-25 (20) W/C=50%以下	m3	22,100	22,100	22,100	紀南 (C)
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=50%以下	m3	15,250	15,250	15,250	桑名・四日市
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=50%以下	m3	17,250	17,250	17,250	鈴鹿
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=50%以下	m3	13,750	13,750	13,750	津・久居
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=50%以下	m3	14,750	14,750	14,750	白山・美杉北
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=50%以下	m3	19,750	19,750	19,750	美杉南
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=50%以下	m3	15,950	15,950	15,950	松阪 (A)

04_生コン(H30.6.1).xlsx 1/74

(単価:円)

品名	規格	単位	H30			備考
			4月1日	5月1日	6月1日	
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=50%以下	m3	18,450	18,450	18,450	松阪 (B)
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=50%以下	m3	19,700	19,700	19,700	松阪 (C)
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=50%以下	m3	18,450	18,450	18,450	松阪 (D)
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=50%以下	m3	19,700	19,700	19,700	松阪 (E)
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=50%以下	m3	13,750	13,750	13,750	松阪 (F)
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=50%以下	m3	18,450	18,450	18,450	大台・大宮東
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=50%以下	m3	15,250	15,250	16,750	伊勢 (A)
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=50%以下	m3	18,450	18,450	18,450	伊勢 (B)
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=50%以下	m3	18,250	18,250	18,250	伊勢 (C)
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=50%以下	m3	18,250	18,250	18,250	伊勢 (D)
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=50%以下	m3	16,250	16,250	17,750	伊勢 (E)
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=50%以下	m3	18,250	18,250	18,250	志摩 (A)
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=50%以下	m3	*	*	*	志摩 (B)
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=50%以下	m3	20,100	20,100	20,100	伊賀
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=50%以下	m3	21,800	21,800	21,800	紀北 (A)
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=50%以下	m3	21,800	21,800	21,800	紀北 (B)
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=50%以下	m3	21,800	21,800	21,800	紀南 (A)
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=50%以下	m3	21,800	21,800	21,800	紀南 (B)
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=50%以下	m3	21,800	21,800	21,800	紀南 (C)
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=50%以下	m3	15,250	15,250	15,250	桑名・四日市
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=50%以下	m3	17,250	17,250	17,250	鈴鹿
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=50%以下	m3	13,750	13,750	13,750	津・久居
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=50%以下	m3	14,750	14,750	14,750	白山・美杉北
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=50%以下	m3	19,750	19,750	19,750	美杉南
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=50%以下	m3	15,950	15,950	15,950	松阪 (A)
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=50%以下	m3	18,450	18,450	18,450	松阪 (B)
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=50%以下	m3	19,700	19,700	19,700	松阪 (C)
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=50%以下	m3	18,450	18,450	18,450	松阪 (D)
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=50%以下	m3	19,700	19,700	19,700	松阪 (E)
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=50%以下	m3	13,750	13,750	13,750	松阪 (F)
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=50%以下	m3	18,450	18,450	18,450	大台・大宮東
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=50%以下	m3	15,250	15,250	16,750	伊勢 (A)
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=50%以下	m3	18,450	18,450	18,450	伊勢 (B)
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=50%以下	m3	18,250	18,250	18,250	伊勢 (C)
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=50%以下	m3	18,250	18,250	18,250	伊勢 (D)
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=50%以下	m3	16,250	16,250	17,750	伊勢 (E)

04_生コン(H30.6.1).xlsx 2/74

(単価：円)

品名	規格	単位	H30			備考
			4月1日	5月1日	6月1日	
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=50%以下	m3	18,250	18,250	18,250	志摩 (A)
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=50%以下	m3	*	*	*	志摩 (B)
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=50%以下	m3	19,900	19,900	19,900	伊賀
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=50%以下	m3	21,600	21,600	21,600	紀北 (A)
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=50%以下	m3	21,600	21,600	21,600	紀北 (B)
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=50%以下	m3	21,600	21,600	21,600	紀南 (A)
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=50%以下	m3	21,600	21,600	21,600	紀南 (B)
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=50%以下	m3	21,600	21,600	21,600	紀南 (C)
生コンクリート	24-15-40 W/C=50%以下	m3	15,250	15,250	15,250	桑名・四日市
生コンクリート	24-15-40 W/C=50%以下	m3	17,250	17,250	17,250	鈴鹿
生コンクリート	24-15-40 W/C=50%以下	m3	13,750	13,750	13,750	津・久居
生コンクリート	24-15-40 W/C=50%以下	m3	14,750	14,750	14,750	白山・美杉北
生コンクリート	24-15-40 W/C=50%以下	m3	19,750	19,750	19,750	美杉南
生コンクリート	24-15-40 W/C=50%以下	m3	15,950	15,950	15,950	松阪 (A)
生コンクリート	24-15-40 W/C=50%以下	m3	18,450	18,450	18,450	松阪 (B)
生コンクリート	24-15-40 W/C=50%以下	m3	19,700	19,700	19,700	松阪 (C)
生コンクリート	24-15-40 W/C=50%以下	m3	18,450	18,450	18,450	松阪 (D)
生コンクリート	24-15-40 W/C=50%以下	m3	19,700	19,700	19,700	松阪 (E)
生コンクリート	24-15-40 W/C=50%以下	m3	13,750	13,750	13,750	松阪 (F)
生コンクリート	24-15-40 W/C=50%以下	m3	18,450	18,450	18,450	大台・大宮東
生コンクリート	24-15-40 W/C=50%以下	m3	15,250	15,250	16,750	伊勢 (A)
生コンクリート	24-15-40 W/C=50%以下	m3	18,450	18,450	18,450	伊勢 (B)
生コンクリート	24-15-40 W/C=50%以下	m3	18,250	18,250	18,250	伊勢 (C)
生コンクリート	24-15-40 W/C=50%以下	m3	18,250	18,250	18,250	伊勢 (D)
生コンクリート	24-15-40 W/C=50%以下	m3	16,250	16,250	17,750	伊勢 (E)
生コンクリート	24-15-40 W/C=50%以下	m3	18,250	18,250	18,250	志摩 (A)
生コンクリート	24-15-40 W/C=50%以下	m3	*	*	*	志摩 (B)
生コンクリート	24-15-40 W/C=50%以下	m3	20,000	20,000	20,000	伊賀
生コンクリート	24-15-40 W/C=50%以下	m3	21,800	21,800	21,800	紀北 (A)
生コンクリート	24-15-40 W/C=50%以下	m3	21,800	21,800	21,800	紀北 (B)
生コンクリート	24-15-40 W/C=50%以下	m3	21,800	21,800	21,800	紀南 (A)
生コンクリート	24-15-40 W/C=50%以下	m3	21,800	21,800	21,800	紀南 (B)
生コンクリート	24-15-40 W/C=50%以下	m3	21,800	21,800	21,800	紀南 (C)
生コンクリート	24-12-40 W/C=50%以下	m3	15,250	15,250	15,250	桑名・四日市
生コンクリート	24-12-40 W/C=50%以下	m3	17,250	17,250	17,250	鈴鹿
生コンクリート	24-12-40 W/C=50%以下	m3	13,750	13,750	13,750	津・久居

04_生コン(H30.6.1).xlsx 3/74

(単価：円)

品名	規格	単位	H30			備考
			4月1日	5月1日	6月1日	
生コンクリート	24-12-40 W/C=50%以下	m3	14,750	14,750	14,750	白山・美杉北
生コンクリート	24-12-40 W/C=50%以下	m3	19,750	19,750	19,750	美杉南
生コンクリート	24-12-40 W/C=50%以下	m3	15,950	15,950	15,950	松阪 (A)
生コンクリート	24-12-40 W/C=50%以下	m3	18,450	18,450	18,450	松阪 (B)
生コンクリート	24-12-40 W/C=50%以下	m3	19,700	19,700	19,700	松阪 (C)
生コンクリート	24-12-40 W/C=50%以下	m3	18,450	18,450	18,450	松阪 (D)
生コンクリート	24-12-40 W/C=50%以下	m3	19,700	19,700	19,700	松阪 (E)
生コンクリート	24-12-40 W/C=50%以下	m3	13,750	13,750	13,750	松阪 (F)
生コンクリート	24-12-40 W/C=50%以下	m3	18,450	18,450	18,450	大台・大宮東
生コンクリート	24-12-40 W/C=50%以下	m3	15,250	15,250	16,750	伊勢 (A)
生コンクリート	24-12-40 W/C=50%以下	m3	18,450	18,450	18,450	伊勢 (B)
生コンクリート	24-12-40 W/C=50%以下	m3	18,250	18,250	18,250	伊勢 (C)
生コンクリート	24-12-40 W/C=50%以下	m3	18,250	18,250	18,250	伊勢 (D)
生コンクリート	24-12-40 W/C=50%以下	m3	16,250	16,250	17,750	伊勢 (E)
生コンクリート	24-12-40 W/C=50%以下	m3	18,250	18,250	18,250	志摩 (A)
生コンクリート	24-12-40 W/C=50%以下	m3	*	*	*	志摩 (B)
生コンクリート	24-12-40 W/C=50%以下	m3	19,800	19,800	19,800	伊賀
生コンクリート	24-12-40 W/C=50%以下	m3	21,600	21,600	21,600	紀北 (A)
生コンクリート	24-12-40 W/C=50%以下	m3	21,600	21,600	21,600	紀北 (B)
生コンクリート	24-12-40 W/C=50%以下	m3	21,600	21,600	21,600	紀南 (A)
生コンクリート	24-12-40 W/C=50%以下	m3	21,600	21,600	21,600	紀南 (B)
生コンクリート	24-12-40 W/C=50%以下	m3	21,600	21,600	21,600	紀南 (C)
生コンクリート	24-8-40 W/C=50%以下	m3	15,250	15,250	15,250	桑名・四日市
生コンクリート	24-8-40 W/C=50%以下	m3	17,250	17,250	17,250	鈴鹿
生コンクリート	24-8-40 W/C=50%以下	m3	13,750	13,750	13,750	津・久居
生コンクリート	24-8-40 W/C=50%以下	m3	14,750	14,750	14,750	白山・美杉北
生コンクリート	24-8-40 W/C=50%以下	m3	19,750	19,750	19,750	美杉南
生コンクリート	24-8-40 W/C=50%以下	m3	15,950	15,950	15,950	松阪 (A)
生コンクリート	24-8-40 W/C=50%以下	m3	18,450	18,450	18,450	松阪 (B)
生コンクリート	24-8-40 W/C=50%以下	m3	19,700	19,700	19,700	松阪 (C)
生コンクリート	24-8-40 W/C=50%以下	m3	18,450	18,450	18,450	松阪 (D)
生コンクリート	24-8-40 W/C=50%以下	m3	19,700	19,700	19,700	松阪 (E)
生コンクリート	24-8-40 W/C=50%以下	m3	13,750	13,750	13,750	松阪 (F)
生コンクリート	24-8-40 W/C=50%以下	m3	18,450	18,450	18,450	大台・大宮東
生コンクリート	24-8-40 W/C=50%以下	m3	15,250	15,250	16,750	伊勢 (A)
生コンクリート	24-8-40 W/C=50%以下	m3	18,450	18,450	18,450	伊勢 (B)

04_生コン(H30.6.1).xlsx 4/74

(単価：円)

品名	規格	単位	H30			備考
			4月1日	5月1日	6月1日	
生コンクリート	24-8-40 W/C=50%以下	m3	18,250	18,250	18,250	伊勢 (C)
生コンクリート	24-8-40 W/C=50%以下	m3	18,250	18,250	18,250	伊勢 (D)
生コンクリート	24-8-40 W/C=50%以下	m3	16,250	16,250	17,750	伊勢 (E)
生コンクリート	24-8-40 W/C=50%以下	m3	18,250	18,250	18,250	志摩 (A)
生コンクリート	24-8-40 W/C=50%以下	m3	*	*	*	志摩 (B)
生コンクリート	24-8-40 W/C=50%以下	m3	19,600	19,600	19,600	伊賀
生コンクリート	24-8-40 W/C=50%以下	m3	21,400	21,400	21,400	紀北 (A)
生コンクリート	24-8-40 W/C=50%以下	m3	21,400	21,400	21,400	紀北 (B)
生コンクリート	24-8-40 W/C=50%以下	m3	21,400	21,400	21,400	紀南 (A)
生コンクリート	24-8-40 W/C=50%以下	m3	21,400	21,400	21,400	紀南 (B)
生コンクリート	24-8-40 W/C=50%以下	m3	21,400	21,400	21,400	紀南 (C)
生コンクリート	40-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	18,100	18,100	18,100	桑名・四日市
生コンクリート	40-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	*	*	*	鈴鹿
生コンクリート	40-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	14,750	14,750	14,750	津・久居
生コンクリート	40-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	15,750	15,750	15,750	白山・美杉北
生コンクリート	40-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	20,750	20,750	20,750	美杉南
生コンクリート	40-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	17,250	17,250	17,250	松阪 (A)
生コンクリート	40-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	19,750	19,750	19,750	松阪 (B)
生コンクリート	40-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	21,300	21,300	21,300	松阪 (C)
生コンクリート	40-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	19,750	19,750	19,750	松阪 (D)
生コンクリート	40-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	21,300	21,300	21,300	松阪 (E)
生コンクリート	40-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	14,750	14,750	14,750	松阪 (F)
生コンクリート	40-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	19,750	19,750	19,750	大台・大宮東
生コンクリート	40-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	16,250	16,250	17,750	伊勢 (A)
生コンクリート	40-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	19,750	19,750	19,750	伊勢 (B)
生コンクリート	40-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	19,250	19,250	19,250	伊勢 (C)
生コンクリート	40-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	19,250	19,250	19,250	伊勢 (D)
生コンクリート	40-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	17,250	17,250	18,750	伊勢 (E)
生コンクリート	40-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	19,250	19,250	19,250	志摩 (A)
生コンクリート	40-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	*	*	*	志摩 (B)
生コンクリート	40-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	21,200	21,200	21,200	伊賀
生コンクリート	40-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	24,400	24,400	24,400	紀北 (A)
生コンクリート	40-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	24,400	24,400	24,400	紀北 (B)
生コンクリート	40-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	24,400	24,400	24,400	紀南 (A)
生コンクリート	40-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	24,400	24,400	24,400	紀南 (B)
生コンクリート	40-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	24,400	24,400	24,400	紀南 (C)

04_生コン(H30.6.1).xlsx 5/74

(単価：円)

品名	規格	単位	H30			備考
			4月1日	5月1日	6月1日	
生コンクリート	30-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	15,250	15,250	15,250	桑名・四日市
生コンクリート	30-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	17,250	17,250	17,250	鈴鹿
生コンクリート	30-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	13,750	13,750	13,750	津・久居
生コンクリート	30-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	14,750	14,750	14,750	白山・美杉北
生コンクリート	30-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	19,750	19,750	19,750	美杉南
生コンクリート	30-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	16,250	16,250	16,250	松阪 (A)
生コンクリート	30-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	18,750	18,750	18,750	松阪 (B)
生コンクリート	30-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	20,100	20,100	20,100	松阪 (C)
生コンクリート	30-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	18,750	18,750	18,750	松阪 (D)
生コンクリート	30-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	20,100	20,100	20,100	松阪 (E)
生コンクリート	30-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	13,750	13,750	13,750	松阪 (F)
生コンクリート	30-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	18,750	18,750	18,750	大台・大宮東
生コンクリート	30-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	15,250	15,250	16,750	伊勢 (A)
生コンクリート	30-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	18,750	18,750	18,750	伊勢 (B)
生コンクリート	30-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	18,250	18,250	18,250	伊勢 (C)
生コンクリート	30-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	18,250	18,250	18,250	伊勢 (D)
生コンクリート	30-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	16,250	16,250	17,750	伊勢 (E)
生コンクリート	30-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	18,250	18,250	18,250	志摩 (A)
生コンクリート	30-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	*	*	*	志摩 (B)
生コンクリート	30-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	19,900	19,900	19,900	伊賀
生コンクリート	30-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	22,000	22,000	22,000	紀北 (A)
生コンクリート	30-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	22,000	22,000	22,000	紀北 (B)
生コンクリート	30-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	22,000	22,000	22,000	紀南 (A)
生コンクリート	30-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	22,000	22,000	22,000	紀南 (B)
生コンクリート	30-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	22,000	22,000	22,000	紀南 (C)
生コンクリート	27-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	14,950	14,950	14,950	桑名・四日市
生コンクリート	27-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	16,950	16,950	16,950	鈴鹿
生コンクリート	27-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	13,450	13,450	13,450	津・久居
生コンクリート	27-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	14,450	14,450	14,450	白山・美杉北
生コンクリート	27-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	19,450	19,450	19,450	美杉南
生コンクリート	27-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	15,950	15,950	15,950	松阪 (A)
生コンクリート	27-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	18,450	18,450	18,450	松阪 (B)
生コンクリート	27-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	19,700	19,700	19,700	松阪 (C)
生コンクリート	27-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	18,450	18,450	18,450	松阪 (D)
生コンクリート	27-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	19,700	19,700	19,700	松阪 (E)
生コンクリート	27-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	13,450	13,450	13,450	松阪 (F)

04_生コン(H30.6.1).xlsx 6/74

(単価：円)

品名	規格	単位	H30			備考
			4月1日	5月1日	6月1日	
生コンクリート	27-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	18,450	18,450	18,450	大台・大宮東
生コンクリート	27-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	14,950	14,950	16,450	伊勢 (A)
生コンクリート	27-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	18,450	18,450	18,450	伊勢 (B)
生コンクリート	27-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	17,950	17,950	17,950	伊勢 (C)
生コンクリート	27-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	17,950	17,950	17,950	伊勢 (D)
生コンクリート	27-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	15,950	15,950	17,450	伊勢 (E)
生コンクリート	27-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	17,950	17,950	17,950	志摩 (A)
生コンクリート	27-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	*	*	*	志摩 (B)
生コンクリート	27-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	19,300	19,300	19,300	伊賀
生コンクリート	27-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	21,600	21,600	21,600	紀北 (A)
生コンクリート	27-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	21,600	21,600	21,600	紀北 (B)
生コンクリート	27-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	21,600	21,600	21,600	紀南 (A)
生コンクリート	27-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	21,600	21,600	21,600	紀南 (B)
生コンクリート	27-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	21,600	21,600	21,600	紀南 (C)
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	14,600	14,600	14,600	桑名・四日市
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	16,600	16,600	16,600	鈴鹿
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	13,100	13,100	13,100	津・久居
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	14,100	14,100	14,100	白山・美杉北
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	19,100	19,100	19,100	美杉南
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	15,600	15,600	15,600	松阪 (A)
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	18,100	18,100	18,100	松阪 (B)
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	19,300	19,300	19,300	松阪 (C)
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	18,100	18,100	18,100	松阪 (D)
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	19,300	19,300	19,300	松阪 (E)
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	13,100	13,100	13,100	松阪 (F)
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	18,100	18,100	18,100	大台・大宮東
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	14,600	14,600	16,100	伊勢 (A)
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	18,100	18,100	18,100	伊勢 (B)
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	17,600	17,600	17,600	伊勢 (C)
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	17,600	17,600	17,600	伊勢 (D)
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	15,600	15,600	17,100	伊勢 (E)
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	17,600	17,600	17,600	志摩 (A)
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	*	*	*	志摩 (B)
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	19,200	19,200	19,200	伊賀
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	21,400	21,400	21,400	紀北 (A)
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	21,400	21,400	21,400	紀北 (B)

04_生コン(H30.6.1).xlsx 7/74

(単価：円)

品名	規格	単位	H30			備考
			4月1日	5月1日	6月1日	
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	21,400	21,400	21,400	紀南 (A)
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	21,400	21,400	21,400	紀南 (B)
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	21,400	21,400	21,400	紀南 (C)
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	14,600	14,600	14,600	桑名・四日市
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	16,600	16,600	16,600	鈴鹿
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	13,100	13,100	13,100	津・久居
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	14,100	14,100	14,100	白山・美杉北
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	19,100	19,100	19,100	美杉南
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	15,600	15,600	15,600	松阪 (A)
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	18,100	18,100	18,100	松阪 (B)
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	19,300	19,300	19,300	松阪 (C)
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	18,100	18,100	18,100	松阪 (D)
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	19,300	19,300	19,300	松阪 (E)
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	13,100	13,100	13,100	松阪 (F)
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	18,100	18,100	18,100	大台・大宮東
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	14,600	14,600	16,100	伊勢 (A)
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	18,100	18,100	18,100	伊勢 (B)
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	17,600	17,600	17,600	伊勢 (C)
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	17,600	17,600	17,600	伊勢 (D)
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	15,600	15,600	17,100	伊勢 (E)
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	17,600	17,600	17,600	志摩 (A)
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	*	*	*	志摩 (B)
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	19,000	19,000	19,000	伊賀
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	21,200	21,200	21,200	紀北 (A)
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	21,200	21,200	21,200	紀北 (B)
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	21,200	21,200	21,200	紀南 (A)
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	21,200	21,200	21,200	紀南 (B)
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	21,200	21,200	21,200	紀南 (C)
生コンクリート	21-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	14,600	14,600	14,600	桑名・四日市
生コンクリート	21-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	16,600	16,600	16,600	鈴鹿
生コンクリート	21-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	13,100	13,100	13,100	津・久居
生コンクリート	21-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	14,100	14,100	14,100	白山・美杉北
生コンクリート	21-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	19,100	19,100	19,100	美杉南
生コンクリート	21-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	15,600	15,600	15,600	松阪 (A)
生コンクリート	21-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	18,100	18,100	18,100	松阪 (B)
生コンクリート	21-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	19,300	19,300	19,300	松阪 (C)

04_生コン(H30.6.1).xlsx 8/74

(単価：円)

品名	規格	単位	H30			備考
			4月1日	5月1日	6月1日	
生コンクリート	21-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	18,100	18,100	18,100	松阪 (D)
生コンクリート	21-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	19,300	19,300	19,300	松阪 (E)
生コンクリート	21-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	13,100	13,100	13,100	松阪 (F)
生コンクリート	21-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	18,100	18,100	18,100	大台・大宮東
生コンクリート	21-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	14,600	14,600	16,100	伊勢 (A)
生コンクリート	21-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	18,100	18,100	18,100	伊勢 (B)
生コンクリート	21-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	17,600	17,600	17,600	伊勢 (C)
生コンクリート	21-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	17,600	17,600	17,600	伊勢 (D)
生コンクリート	21-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	15,600	15,600	17,100	伊勢 (E)
生コンクリート	21-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	17,600	17,600	17,600	志摩 (A)
生コンクリート	21-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	*	*	*	志摩 (B)
生コンクリート	21-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	19,200	19,200	19,200	伊賀
生コンクリート	21-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	21,400	21,400	21,400	紀北 (A)
生コンクリート	21-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	21,400	21,400	21,400	紀北 (B)
生コンクリート	21-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	21,400	21,400	21,400	紀南 (A)
生コンクリート	21-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	21,400	21,400	21,400	紀南 (B)
生コンクリート	21-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	21,400	21,400	21,400	紀南 (C)
生コンクリート	21-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	14,600	14,600	14,600	桑名・四日市
生コンクリート	21-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	16,600	16,600	16,600	鈴鹿
生コンクリート	21-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	13,100	13,100	13,100	津・久居
生コンクリート	21-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	14,100	14,100	14,100	白山・美杉北
生コンクリート	21-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	19,100	19,100	19,100	美杉南
生コンクリート	21-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	15,600	15,600	15,600	松阪 (A)
生コンクリート	21-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	18,100	18,100	18,100	松阪 (B)
生コンクリート	21-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	19,300	19,300	19,300	松阪 (C)
生コンクリート	21-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	18,100	18,100	18,100	松阪 (D)
生コンクリート	21-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	19,300	19,300	19,300	松阪 (E)
生コンクリート	21-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	13,100	13,100	13,100	松阪 (F)
生コンクリート	21-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	18,100	18,100	18,100	大台・大宮東
生コンクリート	21-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	14,600	14,600	16,100	伊勢 (A)
生コンクリート	21-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	18,100	18,100	18,100	伊勢 (B)
生コンクリート	21-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	17,600	17,600	17,600	伊勢 (C)
生コンクリート	21-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	17,600	17,600	17,600	伊勢 (D)
生コンクリート	21-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	15,600	15,600	17,100	伊勢 (E)
生コンクリート	21-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	17,600	17,600	17,600	志摩 (A)
生コンクリート	21-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	*	*	*	志摩 (B)

04_生コン(H30.6.1).xlsx 9/74

(単価：円)

品名	規格	単位	H30			備考
			4月1日	5月1日	6月1日	
生コンクリート	21-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	19,000	19,000	19,000	伊賀
生コンクリート	21-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	21,200	21,200	21,200	紀北 (A)
生コンクリート	21-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	21,200	21,200	21,200	紀北 (B)
生コンクリート	21-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	21,200	21,200	21,200	紀南 (A)
生コンクリート	21-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	21,200	21,200	21,200	紀南 (B)
生コンクリート	21-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	21,200	21,200	21,200	紀南 (C)
生コンクリート	33-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	15,550	15,550	15,550	桑名・四日市
生コンクリート	33-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	17,550	17,550	17,550	鈴鹿
生コンクリート	33-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	14,050	14,050	14,050	津・久居
生コンクリート	33-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	15,050	15,050	15,050	白山・美杉北
生コンクリート	33-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	20,050	20,050	20,050	美杉南
生コンクリート	33-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	16,550	16,550	16,550	松阪 (A)
生コンクリート	33-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	19,050	19,050	19,050	松阪 (B)
生コンクリート	33-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	20,500	20,500	20,500	松阪 (C)
生コンクリート	33-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	19,050	19,050	19,050	松阪 (D)
生コンクリート	33-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	20,500	20,500	20,500	松阪 (E)
生コンクリート	33-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	14,050	14,050	14,050	松阪 (F)
生コンクリート	33-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	19,050	19,050	19,050	大台・大宮東
生コンクリート	33-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	15,550	15,550	17,050	伊勢 (A)
生コンクリート	33-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	19,050	19,050	19,050	伊勢 (B)
生コンクリート	33-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	18,550	18,550	18,550	伊勢 (C)
生コンクリート	33-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	18,550	18,550	18,550	伊勢 (D)
生コンクリート	33-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	16,550	16,550	18,050	伊勢 (E)
生コンクリート	33-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	18,550	18,550	18,550	志摩 (A)
生コンクリート	33-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	*	*	*	志摩 (B)
生コンクリート	33-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	20,300	20,300	20,300	伊賀
生コンクリート	33-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	23,600	23,600	23,600	紀北 (A)
生コンクリート	33-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	23,600	23,600	23,600	紀北 (B)
生コンクリート	33-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	23,600	23,600	23,600	紀南 (A)
生コンクリート	33-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	23,600	23,600	23,600	紀南 (B)
生コンクリート	33-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	23,600	23,600	23,600	紀南 (C)
生コンクリート	30-15-25 (20) W/C=55%以下 セメント量350kg/m3	m3	15,250	15,250	15,250	桑名・四日市
生コンクリート	30-15-25 (20) W/C=55%以下 セメント量350kg/m3	m3	17,250	17,250	17,250	鈴鹿
生コンクリート	30-15-25 (20) W/C=55%以下 セメント量350kg/m3	m3	13,750	13,750	13,750	津・久居
生コンクリート	30-15-25 (20) W/C=55%以下 セメント量350kg/m3	m3	14,750	14,750	14,750	白山・美杉北
生コンクリート	30-15-25 (20) W/C=55%以下 セメント量350kg/m3	m3	19,750	19,750	19,750	美杉南

04_生コン(H30.6.1).xlsx 10/74

(単価：円)

品名	規格	単位	H30			備考
			4月1日	5月1日	6月1日	
生コンクリート	30-15-25 (20) W/C=55%以下 セメント量350kg/m3	m3	16,250	16,250	16,250	松阪 (A)
生コンクリート	30-15-25 (20) W/C=55%以下 セメント量350kg/m3	m3	18,750	18,750	18,750	松阪 (B)
生コンクリート	30-15-25 (20) W/C=55%以下 セメント量350kg/m3	m3	20,100	20,100	20,100	松阪 (C)
生コンクリート	30-15-25 (20) W/C=55%以下 セメント量350kg/m3	m3	18,750	18,750	18,750	松阪 (D)
生コンクリート	30-15-25 (20) W/C=55%以下 セメント量350kg/m3	m3	20,100	20,100	20,100	松阪 (E)
生コンクリート	30-15-25 (20) W/C=55%以下 セメント量350kg/m3	m3	13,750	13,750	13,750	松阪 (F)
生コンクリート	30-15-25 (20) W/C=55%以下 セメント量350kg/m3	m3	18,750	18,750	18,750	大台・大宮東
生コンクリート	30-15-25 (20) W/C=55%以下 セメント量350kg/m3	m3	15,250	15,250	16,750	伊勢 (A)
生コンクリート	30-15-25 (20) W/C=55%以下 セメント量350kg/m3	m3	18,750	18,750	18,750	伊勢 (B)
生コンクリート	30-15-25 (20) W/C=55%以下 セメント量350kg/m3	m3	18,250	18,250	18,250	伊勢 (C)
生コンクリート	30-15-25 (20) W/C=55%以下 セメント量350kg/m3	m3	18,250	18,250	18,250	伊勢 (D)
生コンクリート	30-15-25 (20) W/C=55%以下 セメント量350kg/m3	m3	16,250	16,250	17,750	伊勢 (E)
生コンクリート	30-15-25 (20) W/C=55%以下 セメント量350kg/m3	m3	18,250	18,250	18,250	志摩 (A)
生コンクリート	30-15-25 (20) W/C=55%以下 セメント量350kg/m3	m3	*	*	*	志摩 (B)
生コンクリート	30-15-25 (20) W/C=55%以下 セメント量350kg/m3	m3	20,400	20,400	20,400	伊賀
生コンクリート	30-15-25 (20) W/C=55%以下 セメント量350kg/m3	m3	22,600	22,600	22,600	紀北 (A)
生コンクリート	30-15-25 (20) W/C=55%以下 セメント量350kg/m3	m3	22,600	22,600	22,600	紀北 (B)
生コンクリート	30-15-25 (20) W/C=55%以下 セメント量350kg/m3	m3	22,600	22,600	22,600	紀南 (A)
生コンクリート	30-15-25 (20) W/C=55%以下 セメント量350kg/m3	m3	22,600	22,600	22,600	紀南 (B)
生コンクリート	30-15-25 (20) W/C=55%以下 セメント量350kg/m3	m3	22,600	22,600	22,600	紀南 (C)
生コンクリート	30-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	15,250	15,250	15,250	桑名・四日市
生コンクリート	30-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	17,250	17,250	17,250	鈴鹿
生コンクリート	30-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	13,750	13,750	13,750	津・久居
生コンクリート	30-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	14,750	14,750	14,750	白山・美杉北
生コンクリート	30-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	19,750	19,750	19,750	美杉南
生コンクリート	30-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	16,250	16,250	16,250	松阪 (A)
生コンクリート	30-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	18,750	18,750	18,750	松阪 (B)
生コンクリート	30-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	20,100	20,100	20,100	松阪 (C)
生コンクリート	30-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	18,750	18,750	18,750	松阪 (D)
生コンクリート	30-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	20,100	20,100	20,100	松阪 (E)
生コンクリート	30-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	13,750	13,750	13,750	松阪 (F)
生コンクリート	30-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	18,750	18,750	18,750	大台・大宮東
生コンクリート	30-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	15,250	15,250	16,750	伊勢 (A)
生コンクリート	30-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	18,750	18,750	18,750	伊勢 (B)
生コンクリート	30-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	18,250	18,250	18,250	伊勢 (C)
生コンクリート	30-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	18,250	18,250	18,250	伊勢 (D)

04_生コン(H30.6.1).xlsx 11/74

(単価：円)

品名	規格	単位	H30			備考
			4月1日	5月1日	6月1日	
生コンクリート	30-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	16,250	16,250	17,750	伊勢 (E)
生コンクリート	30-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	18,250	18,250	18,250	志摩 (A)
生コンクリート	30-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	*	*	*	志摩 (B)
生コンクリート	30-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	20,100	20,100	20,100	伊賀
生コンクリート	30-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	22,300	22,300	22,300	紀北 (A)
生コンクリート	30-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	22,300	22,300	22,300	紀北 (B)
生コンクリート	30-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	22,300	22,300	22,300	紀南 (A)
生コンクリート	30-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	22,300	22,300	22,300	紀南 (B)
生コンクリート	30-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	22,300	22,300	22,300	紀南 (C)
生コンクリート	21-15-25 (20) W/C=55%以下	m3	14,600	14,600	14,600	桑名・四日市
生コンクリート	21-15-25 (20) W/C=55%以下	m3	16,600	16,600	16,600	鈴鹿
生コンクリート	21-15-25 (20) W/C=55%以下	m3	13,100	13,100	13,100	津・久居
生コンクリート	21-15-25 (20) W/C=55%以下	m3	14,100	14,100	14,100	白山・美杉北
生コンクリート	21-15-25 (20) W/C=55%以下	m3	19,100	19,100	19,100	美杉南
生コンクリート	21-15-25 (20) W/C=55%以下	m3	15,600	15,600	15,600	松阪 (A)
生コンクリート	21-15-25 (20) W/C=55%以下	m3	18,100	18,100	18,100	松阪 (B)
生コンクリート	21-15-25 (20) W/C=55%以下	m3	19,300	19,300	19,300	松阪 (C)
生コンクリート	21-15-25 (20) W/C=55%以下	m3	18,100	18,100	18,100	松阪 (D)
生コンクリート	21-15-25 (20) W/C=55%以下	m3	19,300	19,300	19,300	松阪 (E)
生コンクリート	21-15-25 (20) W/C=55%以下	m3	13,100	13,100	13,100	松阪 (F)
生コンクリート	21-15-25 (20) W/C=55%以下	m3	18,100	18,100	18,100	大台・大宮東
生コンクリート	21-15-25 (20) W/C=55%以下	m3	14,600	14,600	16,100	伊勢 (A)
生コンクリート	21-15-25 (20) W/C=55%以下	m3	18,100	18,100	18,100	伊勢 (B)
生コンクリート	21-15-25 (20) W/C=55%以下	m3	17,600	17,600	17,600	伊勢 (C)
生コンクリート	21-15-25 (20) W/C=55%以下	m3	17,600	17,600	17,600	伊勢 (D)
生コンクリート	21-15-25 (20) W/C=55%以下	m3	15,600	15,600	17,100	伊勢 (E)
生コンクリート	21-15-25 (20) W/C=55%以下	m3	17,600	17,600	17,600	志摩 (A)
生コンクリート	21-15-25 (20) W/C=55%以下	m3	*	*	*	志摩 (B)
生コンクリート	21-15-25 (20) W/C=55%以下	m3	19,400	19,400	19,400	伊賀
生コンクリート	21-15-25 (20) W/C=55%以下	m3	21,700	21,700	21,700	紀北 (A)
生コンクリート	21-15-25 (20) W/C=55%以下	m3	21,700	21,700	21,700	紀北 (B)
生コンクリート	21-15-25 (20) W/C=55%以下	m3	21,700	21,700	21,700	紀南 (A)
生コンクリート	21-15-25 (20) W/C=55%以下	m3	21,700	21,700	21,700	紀南 (B)
生コンクリート	21-15-25 (20) W/C=55%以下	m3	21,700	21,700	21,700	紀南 (C)
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	14,600	14,600	14,600	桑名・四日市
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	16,600	16,600	16,600	鈴鹿

04_生コン(H30.6.1).xlsx 12/74

(単価：円)

品名	規格	単位	H30			備考
			4月1日	5月1日	6月1日	
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	13,100	13,100	13,100	津・久居
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	14,100	14,100	14,100	白山・美杉北
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	19,100	19,100	19,100	美杉南
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	15,600	15,600	15,600	松阪(A)
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	18,100	18,100	18,100	松阪(B)
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	19,300	19,300	19,300	松阪(C)
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	18,100	18,100	18,100	松阪(D)
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	19,300	19,300	19,300	松阪(E)
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	13,100	13,100	13,100	松阪(F)
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	18,100	18,100	18,100	大台・大宮東
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	14,600	14,600	16,100	伊勢(A)
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	18,100	18,100	18,100	伊勢(B)
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	17,600	17,600	17,600	伊勢(C)
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	17,600	17,600	17,600	伊勢(D)
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	15,600	15,600	17,100	伊勢(E)
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	17,600	17,600	17,600	志摩(A)
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	*	*	*	志摩(B)
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	19,200	19,200	19,200	伊賀
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	21,400	21,400	21,400	紀北(A)
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	21,400	21,400	21,400	紀北(B)
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	21,400	21,400	21,400	紀南(A)
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	21,400	21,400	21,400	紀南(B)
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	21,400	21,400	21,400	紀南(C)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	14,600	14,600	14,600	桑名・四日市
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	16,600	16,600	16,600	鈴鹿
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	13,100	13,100	13,100	津・久居
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	14,100	14,100	14,100	白山・美杉北
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	19,100	19,100	19,100	美杉南
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	15,600	15,600	15,600	松阪(A)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	18,100	18,100	18,100	松阪(B)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	19,300	19,300	19,300	松阪(C)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	18,100	18,100	18,100	松阪(D)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	19,300	19,300	19,300	松阪(E)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	13,100	13,100	13,100	松阪(F)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	18,100	18,100	18,100	大台・大宮東
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	14,600	14,600	16,100	伊勢(A)

04_生コン(H30.6.1).xlsx 13/74

(単価：円)

品名	規格	単位	H30			備考
			4月1日	5月1日	6月1日	
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	18,100	18,100	18,100	伊勢(B)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	17,600	17,600	17,600	伊勢(C)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	17,600	17,600	17,600	伊勢(D)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	15,600	15,600	17,100	伊勢(E)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	17,600	17,600	17,600	志摩(A)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	*	*	*	志摩(B)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	19,000	19,000	19,000	伊賀
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	21,200	21,200	21,200	紀北(A)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	21,200	21,200	21,200	紀北(B)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	21,200	21,200	21,200	紀南(A)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	21,200	21,200	21,200	紀南(B)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	21,200	21,200	21,200	紀南(C)
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=60%以下	m3	14,300	14,300	14,300	桑名・四日市
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=60%以下	m3	16,300	16,300	16,300	鈴鹿
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=60%以下	m3	12,800	12,800	12,800	津・久居
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=60%以下	m3	13,800	13,800	13,800	白山・美杉北
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=60%以下	m3	18,800	18,800	18,800	美杉南
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=60%以下	m3	15,300	15,300	15,300	松阪(A)
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=60%以下	m3	17,800	17,800	17,800	松阪(B)
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=60%以下	m3	18,900	18,900	18,900	松阪(C)
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=60%以下	m3	17,800	17,800	17,800	松阪(D)
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=60%以下	m3	18,900	18,900	18,900	松阪(E)
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=60%以下	m3	12,800	12,800	12,800	松阪(F)
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=60%以下	m3	17,800	17,800	17,800	大台・大宮東
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=60%以下	m3	14,300	14,300	15,800	伊勢(A)
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=60%以下	m3	17,800	17,800	17,800	伊勢(B)
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=60%以下	m3	17,300	17,300	17,300	伊勢(C)
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=60%以下	m3	17,300	17,300	17,300	伊勢(D)
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=60%以下	m3	15,300	15,300	16,800	伊勢(E)
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=60%以下	m3	17,300	17,300	17,300	志摩(A)
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=60%以下	m3	*	*	*	志摩(B)
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=60%以下	m3	18,800	18,800	18,800	伊賀
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=60%以下	m3	20,900	20,900	20,900	紀北(A)
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=60%以下	m3	20,900	20,900	20,900	紀北(B)
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=60%以下	m3	20,900	20,900	20,900	紀南(A)
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=60%以下	m3	20,900	20,900	20,900	紀南(B)

04_生コン(H30.6.1).xlsx 14/74

(単価：円)

品名	規格	単位	H30			備考
			4月1日	5月1日	6月1日	
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=60%以下	m3	20,900	20,900	20,900	紀南 (C)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=60%以下	m3	14,300	14,300	14,300	桑名・四日市
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=60%以下	m3	16,300	16,300	16,300	鈴鹿
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=60%以下	m3	12,800	12,800	12,800	津・久居
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=60%以下	m3	13,800	13,800	13,800	白山・美杉北
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=60%以下	m3	18,800	18,800	18,800	美杉南
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=60%以下	m3	15,300	15,300	15,300	松阪 (A)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=60%以下	m3	17,800	17,800	17,800	松阪 (B)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=60%以下	m3	18,900	18,900	18,900	松阪 (C)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=60%以下	m3	17,800	17,800	17,800	松阪 (D)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=60%以下	m3	18,900	18,900	18,900	松阪 (E)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=60%以下	m3	12,800	12,800	12,800	松阪 (F)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=60%以下	m3	17,800	17,800	17,800	大台・大宮東
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=60%以下	m3	14,300	14,300	15,800	伊勢 (A)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=60%以下	m3	17,800	17,800	17,800	伊勢 (B)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=60%以下	m3	17,300	17,300	17,300	伊勢 (C)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=60%以下	m3	17,300	17,300	17,300	伊勢 (D)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=60%以下	m3	15,300	15,300	16,800	伊勢 (E)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=60%以下	m3	17,300	17,300	17,300	志摩 (A)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=60%以下	m3	*	*	*	志摩 (B)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=60%以下	m3	18,700	18,700	18,700	伊賀
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=60%以下	m3	20,700	20,700	20,700	紀北 (A)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=60%以下	m3	20,700	20,700	20,700	紀北 (B)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=60%以下	m3	20,700	20,700	20,700	紀南 (A)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=60%以下	m3	20,700	20,700	20,700	紀南 (B)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=60%以下	m3	20,700	20,700	20,700	紀南 (C)
生コンクリート	30-15-40 W/C=60%以下	m3	15,250	15,250	15,250	桑名・四日市
生コンクリート	30-15-40 W/C=60%以下	m3	17,250	17,250	17,250	鈴鹿
生コンクリート	30-15-40 W/C=60%以下	m3	13,750	13,750	13,750	津・久居
生コンクリート	30-15-40 W/C=60%以下	m3	14,750	14,750	14,750	白山・美杉北
生コンクリート	30-15-40 W/C=60%以下	m3	19,750	19,750	19,750	美杉南
生コンクリート	30-15-40 W/C=60%以下	m3	16,250	16,250	16,250	松阪 (A)
生コンクリート	30-15-40 W/C=60%以下	m3	18,750	18,750	18,750	松阪 (B)
生コンクリート	30-15-40 W/C=60%以下	m3	20,100	20,100	20,100	松阪 (C)
生コンクリート	30-15-40 W/C=60%以下	m3	18,750	18,750	18,750	松阪 (D)
生コンクリート	30-15-40 W/C=60%以下	m3	20,100	20,100	20,100	松阪 (E)

04_生コン(H30.6.1).xlsx 15/74

(単価：円)

品名	規格	単位	H30			備考
			4月1日	5月1日	6月1日	
生コンクリート	30-15-40 W/C=60%以下	m3	13,750	13,750	13,750	松阪 (F)
生コンクリート	30-15-40 W/C=60%以下	m3	18,750	18,750	18,750	大台・大宮東
生コンクリート	30-15-40 W/C=60%以下	m3	15,250	15,250	16,750	伊勢 (A)
生コンクリート	30-15-40 W/C=60%以下	m3	18,750	18,750	18,750	伊勢 (B)
生コンクリート	30-15-40 W/C=60%以下	m3	18,250	18,250	18,250	伊勢 (C)
生コンクリート	30-15-40 W/C=60%以下	m3	18,250	18,250	18,250	伊勢 (D)
生コンクリート	30-15-40 W/C=60%以下	m3	16,250	16,250	17,750	伊勢 (E)
生コンクリート	30-15-40 W/C=60%以下	m3	18,250	18,250	18,250	志摩 (A)
生コンクリート	30-15-40 W/C=60%以下	m3	*	*	*	志摩 (B)
生コンクリート	30-15-40 W/C=60%以下	m3	20,000	20,000	20,000	伊賀
生コンクリート	30-15-40 W/C=60%以下	m3	22,300	22,300	22,300	紀北 (A)
生コンクリート	30-15-40 W/C=60%以下	m3	22,300	22,300	22,300	紀北 (B)
生コンクリート	30-15-40 W/C=60%以下	m3	22,300	22,300	22,300	紀南 (A)
生コンクリート	30-15-40 W/C=60%以下	m3	22,300	22,300	22,300	紀南 (B)
生コンクリート	30-15-40 W/C=60%以下	m3	22,300	22,300	22,300	紀南 (C)
生コンクリート	24-8-40 W/C=60%以下	m3	14,600	14,600	14,600	桑名・四日市
生コンクリート	24-8-40 W/C=60%以下	m3	16,600	16,600	16,600	鈴鹿
生コンクリート	24-8-40 W/C=60%以下	m3	13,100	13,100	13,100	津・久居
生コンクリート	24-8-40 W/C=60%以下	m3	14,100	14,100	14,100	白山・美杉北
生コンクリート	24-8-40 W/C=60%以下	m3	19,100	19,100	19,100	美杉南
生コンクリート	24-8-40 W/C=60%以下	m3	15,600	15,600	15,600	松阪 (A)
生コンクリート	24-8-40 W/C=60%以下	m3	18,100	18,100	18,100	松阪 (B)
生コンクリート	24-8-40 W/C=60%以下	m3	19,300	19,300	19,300	松阪 (C)
生コンクリート	24-8-40 W/C=60%以下	m3	18,100	18,100	18,100	松阪 (D)
生コンクリート	24-8-40 W/C=60%以下	m3	19,300	19,300	19,300	松阪 (E)
生コンクリート	24-8-40 W/C=60%以下	m3	13,100	13,100	13,100	松阪 (F)
生コンクリート	24-8-40 W/C=60%以下	m3	18,100	18,100	18,100	大台・大宮東
生コンクリート	24-8-40 W/C=60%以下	m3	14,600	14,600	16,100	伊勢 (A)
生コンクリート	24-8-40 W/C=60%以下	m3	18,100	18,100	18,100	伊勢 (B)
生コンクリート	24-8-40 W/C=60%以下	m3	17,600	17,600	17,600	伊勢 (C)
生コンクリート	24-8-40 W/C=60%以下	m3	17,600	17,600	17,600	伊勢 (D)
生コンクリート	24-8-40 W/C=60%以下	m3	15,600	15,600	17,100	伊勢 (E)
生コンクリート	24-8-40 W/C=60%以下	m3	17,600	17,600	17,600	志摩 (A)
生コンクリート	24-8-40 W/C=60%以下	m3	*	*	*	志摩 (B)
生コンクリート	24-8-40 W/C=60%以下	m3	18,800	18,800	18,800	伊賀
生コンクリート	24-8-40 W/C=60%以下	m3	21,000	21,000	21,000	紀北 (A)

04_生コン(H30.6.1).xlsx 16/74

(単価：円)

品名	規格	単位	H30			備考
			4月1日	5月1日	6月1日	
生コンクリート	24-8-40 W/C=60%以下	m3	21,000	21,000	21,000	紀北 (B)
生コンクリート	24-8-40 W/C=60%以下	m3	21,000	21,000	21,000	紀南 (A)
生コンクリート	24-8-40 W/C=60%以下	m3	21,000	21,000	21,000	紀南 (B)
生コンクリート	24-8-40 W/C=60%以下	m3	21,000	21,000	21,000	紀南 (C)
生コンクリート	24-5-40 W/C=60%以下	m3	14,600	14,600	14,600	桑名・四日市
生コンクリート	24-5-40 W/C=60%以下	m3	16,600	16,600	16,600	鈴鹿
生コンクリート	24-5-40 W/C=60%以下	m3	13,100	13,100	13,100	津・久居
生コンクリート	24-5-40 W/C=60%以下	m3	14,100	14,100	14,100	白山・美杉北
生コンクリート	24-5-40 W/C=60%以下	m3	19,100	19,100	19,100	美杉南
生コンクリート	24-5-40 W/C=60%以下	m3	15,600	15,600	15,600	松阪 (A)
生コンクリート	24-5-40 W/C=60%以下	m3	18,100	18,100	18,100	松阪 (B)
生コンクリート	24-5-40 W/C=60%以下	m3	19,300	19,300	19,300	松阪 (C)
生コンクリート	24-5-40 W/C=60%以下	m3	18,100	18,100	18,100	松阪 (D)
生コンクリート	24-5-40 W/C=60%以下	m3	19,300	19,300	19,300	松阪 (E)
生コンクリート	24-5-40 W/C=60%以下	m3	13,100	13,100	13,100	松阪 (F)
生コンクリート	24-5-40 W/C=60%以下	m3	18,100	18,100	18,100	大台・大宮東
生コンクリート	24-5-40 W/C=60%以下	m3	14,600	14,600	16,100	伊勢 (A)
生コンクリート	24-5-40 W/C=60%以下	m3	18,100	18,100	18,100	伊勢 (B)
生コンクリート	24-5-40 W/C=60%以下	m3	17,600	17,600	17,600	伊勢 (C)
生コンクリート	24-5-40 W/C=60%以下	m3	17,600	17,600	17,600	伊勢 (D)
生コンクリート	24-5-40 W/C=60%以下	m3	15,600	15,600	17,100	伊勢 (E)
生コンクリート	24-5-40 W/C=60%以下	m3	17,600	17,600	17,600	志摩 (A)
生コンクリート	24-5-40 W/C=60%以下	m3	*	*	*	志摩 (B)
生コンクリート	24-5-40 W/C=60%以下	m3	18,600	18,600	18,600	伊賀
生コンクリート	24-5-40 W/C=60%以下	m3	20,800	20,800	20,800	紀北 (A)
生コンクリート	24-5-40 W/C=60%以下	m3	20,800	20,800	20,800	紀北 (B)
生コンクリート	24-5-40 W/C=60%以下	m3	20,800	20,800	20,800	紀南 (A)
生コンクリート	24-5-40 W/C=60%以下	m3	20,800	20,800	20,800	紀南 (B)
生コンクリート	24-5-40 W/C=60%以下	m3	20,800	20,800	20,800	紀南 (C)
生コンクリート	21-12-40 W/C=60%以下	m3	14,300	14,300	14,300	桑名・四日市
生コンクリート	21-12-40 W/C=60%以下	m3	16,300	16,300	16,300	鈴鹿
生コンクリート	21-12-40 W/C=60%以下	m3	12,800	12,800	12,800	津・久居
生コンクリート	21-12-40 W/C=60%以下	m3	13,800	13,800	13,800	白山・美杉北
生コンクリート	21-12-40 W/C=60%以下	m3	18,800	18,800	18,800	美杉南
生コンクリート	21-12-40 W/C=60%以下	m3	15,300	15,300	15,300	松阪 (A)
生コンクリート	21-12-40 W/C=60%以下	m3	17,800	17,800	17,800	松阪 (B)

04_生コン(H30.6.1).xlsx 17/74

(単価：円)

品名	規格	単位	H30			備考
			4月1日	5月1日	6月1日	
生コンクリート	21-12-40 W/C=60%以下	m3	18,900	18,900	18,900	松阪 (C)
生コンクリート	21-12-40 W/C=60%以下	m3	17,800	17,800	17,800	松阪 (D)
生コンクリート	21-12-40 W/C=60%以下	m3	18,900	18,900	18,900	松阪 (E)
生コンクリート	21-12-40 W/C=60%以下	m3	12,800	12,800	12,800	松阪 (F)
生コンクリート	21-12-40 W/C=60%以下	m3	17,800	17,800	17,800	大台・大宮東
生コンクリート	21-12-40 W/C=60%以下	m3	14,300	14,300	15,800	伊勢 (A)
生コンクリート	21-12-40 W/C=60%以下	m3	17,800	17,800	17,800	伊勢 (B)
生コンクリート	21-12-40 W/C=60%以下	m3	17,300	17,300	17,300	伊勢 (C)
生コンクリート	21-12-40 W/C=60%以下	m3	17,300	17,300	17,300	伊勢 (D)
生コンクリート	21-12-40 W/C=60%以下	m3	15,300	15,300	16,800	伊勢 (E)
生コンクリート	21-12-40 W/C=60%以下	m3	17,300	17,300	17,300	志摩 (A)
生コンクリート	21-12-40 W/C=60%以下	m3	*	*	*	志摩 (B)
生コンクリート	21-12-40 W/C=60%以下	m3	18,700	18,700	18,700	伊賀
生コンクリート	21-12-40 W/C=60%以下	m3	20,800	20,800	20,800	紀北 (A)
生コンクリート	21-12-40 W/C=60%以下	m3	20,800	20,800	20,800	紀北 (B)
生コンクリート	21-12-40 W/C=60%以下	m3	20,800	20,800	20,800	紀南 (A)
生コンクリート	21-12-40 W/C=60%以下	m3	20,800	20,800	20,800	紀南 (B)
生コンクリート	21-12-40 W/C=60%以下	m3	20,800	20,800	20,800	紀南 (C)
生コンクリート	21-8-40 W/C=60%以下	m3	14,300	14,300	14,300	桑名・四日市
生コンクリート	21-8-40 W/C=60%以下	m3	16,300	16,300	16,300	鈴鹿
生コンクリート	21-8-40 W/C=60%以下	m3	12,800	12,800	12,800	津・久居
生コンクリート	21-8-40 W/C=60%以下	m3	13,800	13,800	13,800	白山・美杉北
生コンクリート	21-8-40 W/C=60%以下	m3	18,800	18,800	18,800	美杉南
生コンクリート	21-8-40 W/C=60%以下	m3	15,300	15,300	15,300	松阪 (A)
生コンクリート	21-8-40 W/C=60%以下	m3	17,800	17,800	17,800	松阪 (B)
生コンクリート	21-8-40 W/C=60%以下	m3	18,900	18,900	18,900	松阪 (C)
生コンクリート	21-8-40 W/C=60%以下	m3	17,800	17,800	17,800	松阪 (D)
生コンクリート	21-8-40 W/C=60%以下	m3	18,900	18,900	18,900	松阪 (E)
生コンクリート	21-8-40 W/C=60%以下	m3	12,800	12,800	12,800	松阪 (F)
生コンクリート	21-8-40 W/C=60%以下	m3	17,800	17,800	17,800	大台・大宮東
生コンクリート	21-8-40 W/C=60%以下	m3	14,300	14,300	15,800	伊勢 (A)
生コンクリート	21-8-40 W/C=60%以下	m3	17,800	17,800	17,800	伊勢 (B)
生コンクリート	21-8-40 W/C=60%以下	m3	17,300	17,300	17,300	伊勢 (C)
生コンクリート	21-8-40 W/C=60%以下	m3	17,300	17,300	17,300	伊勢 (D)
生コンクリート	21-8-40 W/C=60%以下	m3	15,300	15,300	16,800	伊勢 (E)
生コンクリート	21-8-40 W/C=60%以下	m3	17,300	17,300	17,300	志摩 (A)

04_生コン(H30.6.1).xlsx 18/74

(単価：円)

品名	規格	単位	H30			備考
			4月1日	5月1日	6月1日	
生コンクリート	21-8-40 W/C=60%以下	m3	*	*	*	志摩(B)
生コンクリート	21-8-40 W/C=60%以下	m3	18,400	18,400	18,400	伊賀
生コンクリート	21-8-40 W/C=60%以下	m3	20,600	20,600	20,600	紀北(A)
生コンクリート	21-8-40 W/C=60%以下	m3	20,600	20,600	20,600	紀北(B)
生コンクリート	21-8-40 W/C=60%以下	m3	20,600	20,600	20,600	紀南(A)
生コンクリート	21-8-40 W/C=60%以下	m3	20,600	20,600	20,600	紀南(B)
生コンクリート	21-8-40 W/C=60%以下	m3	20,600	20,600	20,600	紀南(C)
生コンクリート	21-5-40 W/C=60%以下	m3	14,300	14,300	14,300	桑名・四日市
生コンクリート	21-5-40 W/C=60%以下	m3	16,300	16,300	16,300	鈴鹿
生コンクリート	21-5-40 W/C=60%以下	m3	12,800	12,800	12,800	津・久居
生コンクリート	21-5-40 W/C=60%以下	m3	13,800	13,800	13,800	白山・美杉北
生コンクリート	21-5-40 W/C=60%以下	m3	18,800	18,800	18,800	美杉南
生コンクリート	21-5-40 W/C=60%以下	m3	15,300	15,300	15,300	松阪(A)
生コンクリート	21-5-40 W/C=60%以下	m3	17,800	17,800	17,800	松阪(B)
生コンクリート	21-5-40 W/C=60%以下	m3	18,900	18,900	18,900	松阪(C)
生コンクリート	21-5-40 W/C=60%以下	m3	17,800	17,800	17,800	松阪(D)
生コンクリート	21-5-40 W/C=60%以下	m3	18,900	18,900	18,900	松阪(E)
生コンクリート	21-5-40 W/C=60%以下	m3	12,800	12,800	12,800	松阪(F)
生コンクリート	21-5-40 W/C=60%以下	m3	17,800	17,800	17,800	大台・大宮東
生コンクリート	21-5-40 W/C=60%以下	m3	14,300	14,300	15,800	伊勢(A)
生コンクリート	21-5-40 W/C=60%以下	m3	17,800	17,800	17,800	伊勢(B)
生コンクリート	21-5-40 W/C=60%以下	m3	17,300	17,300	17,300	伊勢(C)
生コンクリート	21-5-40 W/C=60%以下	m3	17,300	17,300	17,300	伊勢(D)
生コンクリート	21-5-40 W/C=60%以下	m3	15,300	15,300	16,800	伊勢(E)
生コンクリート	21-5-40 W/C=60%以下	m3	17,300	17,300	17,300	志摩(A)
生コンクリート	21-5-40 W/C=60%以下	m3	*	*	*	志摩(B)
生コンクリート	21-5-40 W/C=60%以下	m3	18,200	18,200	18,200	伊賀
生コンクリート	21-5-40 W/C=60%以下	m3	20,400	20,400	20,400	紀北(A)
生コンクリート	21-5-40 W/C=60%以下	m3	20,400	20,400	20,400	紀北(B)
生コンクリート	21-5-40 W/C=60%以下	m3	20,400	20,400	20,400	紀南(A)
生コンクリート	21-5-40 W/C=60%以下	m3	20,400	20,400	20,400	紀南(B)
生コンクリート	21-5-40 W/C=60%以下	m3	20,400	20,400	20,400	紀南(C)
生コンクリート	18-12-40 W/C=60%以下	m3	14,300	14,300	14,300	桑名・四日市
生コンクリート	18-12-40 W/C=60%以下	m3	16,300	16,300	16,300	鈴鹿
生コンクリート	18-12-40 W/C=60%以下	m3	12,800	12,800	12,800	津・久居
生コンクリート	18-12-40 W/C=60%以下	m3	13,800	13,800	13,800	白山・美杉北

04_生コン(H30.6.1).xlsx 19/74

(単価：円)

品名	規格	単位	H30			備考
			4月1日	5月1日	6月1日	
生コンクリート	18-12-40 W/C=60%以下	m3	18,800	18,800	18,800	美杉南
生コンクリート	18-12-40 W/C=60%以下	m3	15,300	15,300	15,300	松阪(A)
生コンクリート	18-12-40 W/C=60%以下	m3	17,800	17,800	17,800	松阪(B)
生コンクリート	18-12-40 W/C=60%以下	m3	18,900	18,900	18,900	松阪(C)
生コンクリート	18-12-40 W/C=60%以下	m3	17,800	17,800	17,800	松阪(D)
生コンクリート	18-12-40 W/C=60%以下	m3	18,900	18,900	18,900	松阪(E)
生コンクリート	18-12-40 W/C=60%以下	m3	12,800	12,800	12,800	松阪(F)
生コンクリート	18-12-40 W/C=60%以下	m3	17,800	17,800	17,800	大台・大宮東
生コンクリート	18-12-40 W/C=60%以下	m3	14,300	14,300	15,800	伊勢(A)
生コンクリート	18-12-40 W/C=60%以下	m3	17,800	17,800	17,800	伊勢(B)
生コンクリート	18-12-40 W/C=60%以下	m3	17,300	17,300	17,300	伊勢(C)
生コンクリート	18-12-40 W/C=60%以下	m3	17,300	17,300	17,300	伊勢(D)
生コンクリート	18-12-40 W/C=60%以下	m3	15,300	15,300	16,800	伊勢(E)
生コンクリート	18-12-40 W/C=60%以下	m3	17,300	17,300	17,300	志摩(A)
生コンクリート	18-12-40 W/C=60%以下	m3	*	*	*	志摩(B)
生コンクリート	18-12-40 W/C=60%以下	m3	18,700	18,700	18,700	伊賀
生コンクリート	18-12-40 W/C=60%以下	m3	20,800	20,800	20,800	紀北(A)
生コンクリート	18-12-40 W/C=60%以下	m3	20,800	20,800	20,800	紀北(B)
生コンクリート	18-12-40 W/C=60%以下	m3	20,800	20,800	20,800	紀南(A)
生コンクリート	18-12-40 W/C=60%以下	m3	20,800	20,800	20,800	紀南(B)
生コンクリート	18-12-40 W/C=60%以下	m3	20,800	20,800	20,800	紀南(C)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下	m3	14,300	14,300	14,300	桑名・四日市
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下	m3	16,300	16,300	16,300	鈴鹿
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下	m3	12,800	12,800	12,800	津・久居
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下	m3	13,800	13,800	13,800	白山・美杉北
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下	m3	18,800	18,800	18,800	美杉南
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下	m3	15,300	15,300	15,300	松阪(A)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下	m3	17,800	17,800	17,800	松阪(B)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下	m3	18,900	18,900	18,900	松阪(C)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下	m3	17,800	17,800	17,800	松阪(D)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下	m3	18,900	18,900	18,900	松阪(E)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下	m3	12,800	12,800	12,800	松阪(F)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下	m3	17,800	17,800	17,800	大台・大宮東
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下	m3	14,300	14,300	15,800	伊勢(A)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下	m3	17,800	17,800	17,800	伊勢(B)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下	m3	17,300	17,300	17,300	伊勢(C)

04_生コン(H30.6.1).xlsx 20/74

(単価：円)

品名	規格	単位	H30			備考
			4月1日	5月1日	6月1日	
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下	m3	17,300	17,300	17,300	伊勢 (D)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下	m3	15,300	15,300	16,800	伊勢 (E)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下	m3	17,300	17,300	17,300	志摩 (A)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下	m3	*	*	*	志摩 (B)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下	m3	18,400	18,400	18,400	伊賀
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下	m3	20,600	20,600	20,600	紀北 (A)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下	m3	20,600	20,600	20,600	紀北 (B)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下	m3	20,600	20,600	20,600	紀南 (A)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下	m3	20,600	20,600	20,600	紀南 (B)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下	m3	20,600	20,600	20,600	紀南 (C)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3	m3	14,600	14,600	14,600	桑名・四日市
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3	m3	16,600	16,600	16,600	鈴鹿
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3	m3	13,100	13,100	13,100	津・久居
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3	m3	14,100	14,100	14,100	白山・美杉北
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3	m3	19,100	19,100	19,100	美杉南
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3	m3	15,600	15,600	15,600	松阪 (A)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3	m3	18,100	18,100	18,100	松阪 (B)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3	m3	19,300	19,300	19,300	松阪 (C)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3	m3	18,100	18,100	18,100	松阪 (D)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3	m3	19,300	19,300	19,300	松阪 (E)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3	m3	13,100	13,100	13,100	松阪 (F)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3	m3	18,100	18,100	18,100	大台・大宮東
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3	m3	14,600	14,600	16,100	伊勢 (A)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3	m3	18,100	18,100	18,100	伊勢 (B)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3	m3	17,600	17,600	17,600	伊勢 (C)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3	m3	17,600	17,600	17,600	伊勢 (D)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3	m3	15,600	15,600	17,100	伊勢 (E)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3	m3	17,600	17,600	17,600	志摩 (A)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3	m3	*	*	*	志摩 (B)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3	m3	18,400	18,400	18,400	伊賀
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3	m3	20,600	20,600	20,600	紀北 (A)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3	m3	20,600	20,600	20,600	紀北 (B)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3	m3	20,600	20,600	20,600	紀南 (A)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3	m3	20,600	20,600	20,600	紀南 (B)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3	m3	20,600	20,600	20,600	紀南 (C)
生コンクリート	18-5-40 W/C=60%以下	m3	14,300	14,300	14,300	桑名・四日市

04_生コン(H30.6.1).xlsx 21/74

(単価：円)

品名	規格	単位	H30			備考
			4月1日	5月1日	6月1日	
生コンクリート	18-5-40 W/C=60%以下	m3	16,300	16,300	16,300	鈴鹿
生コンクリート	18-5-40 W/C=60%以下	m3	12,800	12,800	12,800	津・久居
生コンクリート	18-5-40 W/C=60%以下	m3	13,800	13,800	13,800	白山・美杉北
生コンクリート	18-5-40 W/C=60%以下	m3	18,800	18,800	18,800	美杉南
生コンクリート	18-5-40 W/C=60%以下	m3	15,300	15,300	15,300	松阪 (A)
生コンクリート	18-5-40 W/C=60%以下	m3	17,800	17,800	17,800	松阪 (B)
生コンクリート	18-5-40 W/C=60%以下	m3	18,900	18,900	18,900	松阪 (C)
生コンクリート	18-5-40 W/C=60%以下	m3	17,800	17,800	17,800	松阪 (D)
生コンクリート	18-5-40 W/C=60%以下	m3	18,900	18,900	18,900	松阪 (E)
生コンクリート	18-5-40 W/C=60%以下	m3	12,800	12,800	12,800	松阪 (F)
生コンクリート	18-5-40 W/C=60%以下	m3	17,800	17,800	17,800	大台・大宮東
生コンクリート	18-5-40 W/C=60%以下	m3	14,300	14,300	15,800	伊勢 (A)
生コンクリート	18-5-40 W/C=60%以下	m3	17,800	17,800	17,800	伊勢 (B)
生コンクリート	18-5-40 W/C=60%以下	m3	17,300	17,300	17,300	伊勢 (C)
生コンクリート	18-5-40 W/C=60%以下	m3	17,300	17,300	17,300	伊勢 (D)
生コンクリート	18-5-40 W/C=60%以下	m3	15,300	15,300	16,800	伊勢 (E)
生コンクリート	18-5-40 W/C=60%以下	m3	17,300	17,300	17,300	志摩 (A)
生コンクリート	18-5-40 W/C=60%以下	m3	*	*	*	志摩 (B)
生コンクリート	18-5-40 W/C=60%以下	m3	18,200	18,200	18,200	伊賀
生コンクリート	18-5-40 W/C=60%以下	m3	20,400	20,400	20,400	紀北 (A)
生コンクリート	18-5-40 W/C=60%以下	m3	20,400	20,400	20,400	紀北 (B)
生コンクリート	18-5-40 W/C=60%以下	m3	20,400	20,400	20,400	紀南 (A)
生コンクリート	18-5-40 W/C=60%以下	m3	20,400	20,400	20,400	紀南 (B)
生コンクリート	18-5-40 W/C=60%以下	m3	20,400	20,400	20,400	紀南 (C)
生コンクリート	24-12-40 W/C=60%以下	m3	14,600	14,600	14,600	桑名・四日市
生コンクリート	24-12-40 W/C=60%以下	m3	16,600	16,600	16,600	鈴鹿
生コンクリート	24-12-40 W/C=60%以下	m3	13,100	13,100	13,100	津・久居
生コンクリート	24-12-40 W/C=60%以下	m3	14,100	14,100	14,100	白山・美杉北
生コンクリート	24-12-40 W/C=60%以下	m3	19,100	19,100	19,100	美杉南
生コンクリート	24-12-40 W/C=60%以下	m3	15,600	15,600	15,600	松阪 (A)
生コンクリート	24-12-40 W/C=60%以下	m3	18,100	18,100	18,100	松阪 (B)
生コンクリート	24-12-40 W/C=60%以下	m3	19,300	19,300	19,300	松阪 (C)
生コンクリート	24-12-40 W/C=60%以下	m3	18,100	18,100	18,100	松阪 (D)
生コンクリート	24-12-40 W/C=60%以下	m3	19,300	19,300	19,300	松阪 (E)
生コンクリート	24-12-40 W/C=60%以下	m3	13,100	13,100	13,100	松阪 (F)
生コンクリート	24-12-40 W/C=60%以下	m3	18,100	18,100	18,100	大台・大宮東

04_生コン(H30.6.1).xlsx 22/74

(単価：円)

品名	規格	単位	H30			備考
			4月1日	5月1日	6月1日	
生コンクリート	24-12-40 W/C=60%以下	m3	14,600	14,600	16,100	伊勢 (A)
生コンクリート	24-12-40 W/C=60%以下	m3	18,100	18,100	18,100	伊勢 (B)
生コンクリート	24-12-40 W/C=60%以下	m3	17,600	17,600	17,600	伊勢 (C)
生コンクリート	24-12-40 W/C=60%以下	m3	17,600	17,600	17,600	伊勢 (D)
生コンクリート	24-12-40 W/C=60%以下	m3	15,600	15,600	17,100	伊勢 (E)
生コンクリート	24-12-40 W/C=60%以下	m3	17,600	17,600	17,600	志摩 (A)
生コンクリート	24-12-40 W/C=60%以下	m3	*	*	*	志摩 (B)
生コンクリート	24-12-40 W/C=60%以下	m3	19,000	19,000	19,000	伊賀
生コンクリート	24-12-40 W/C=60%以下	m3	21,200	21,200	21,200	紀北 (A)
生コンクリート	24-12-40 W/C=60%以下	m3	21,200	21,200	21,200	紀北 (B)
生コンクリート	24-12-40 W/C=60%以下	m3	21,200	21,200	21,200	紀南 (A)
生コンクリート	24-12-40 W/C=60%以下	m3	21,200	21,200	21,200	紀南 (B)
生コンクリート	24-12-40 W/C=60%以下	m3	21,200	21,200	21,200	紀南 (C)
生コンクリート	21-15-40 W/C=60%以下	m3	14,300	14,300	14,300	桑名・四日市
生コンクリート	21-15-40 W/C=60%以下	m3	16,300	16,300	16,300	鈴鹿
生コンクリート	21-15-40 W/C=60%以下	m3	12,800	12,800	12,800	津・久居
生コンクリート	21-15-40 W/C=60%以下	m3	13,800	13,800	13,800	白山・美杉北
生コンクリート	21-15-40 W/C=60%以下	m3	18,800	18,800	18,800	美杉南
生コンクリート	21-15-40 W/C=60%以下	m3	15,300	15,300	15,300	松阪 (A)
生コンクリート	21-15-40 W/C=60%以下	m3	17,800	17,800	17,800	松阪 (B)
生コンクリート	21-15-40 W/C=60%以下	m3	18,900	18,900	18,900	松阪 (C)
生コンクリート	21-15-40 W/C=60%以下	m3	17,800	17,800	17,800	松阪 (D)
生コンクリート	21-15-40 W/C=60%以下	m3	18,900	18,900	18,900	松阪 (E)
生コンクリート	21-15-40 W/C=60%以下	m3	12,800	12,800	12,800	松阪 (F)
生コンクリート	21-15-40 W/C=60%以下	m3	17,800	17,800	17,800	大台・大宮東
生コンクリート	21-15-40 W/C=60%以下	m3	14,300	14,300	15,800	伊勢 (A)
生コンクリート	21-15-40 W/C=60%以下	m3	17,800	17,800	17,800	伊勢 (B)
生コンクリート	21-15-40 W/C=60%以下	m3	17,300	17,300	17,300	伊勢 (C)
生コンクリート	21-15-40 W/C=60%以下	m3	17,300	17,300	17,300	伊勢 (D)
生コンクリート	21-15-40 W/C=60%以下	m3	15,300	15,300	16,800	伊勢 (E)
生コンクリート	21-15-40 W/C=60%以下	m3	17,300	17,300	17,300	志摩 (A)
生コンクリート	21-15-40 W/C=60%以下	m3	*	*	*	志摩 (B)
生コンクリート	21-15-40 W/C=60%以下	m3	18,800	18,800	18,800	伊賀
生コンクリート	21-15-40 W/C=60%以下	m3	21,200	21,200	21,200	紀北 (A)
生コンクリート	21-15-40 W/C=60%以下	m3	21,200	21,200	21,200	紀北 (B)
生コンクリート	21-15-40 W/C=60%以下	m3	21,200	21,200	21,200	紀南 (A)

04_生コン(H30.6.1).xlsx 23/74

(単価：円)

品名	規格	単位	H30			備考
			4月1日	5月1日	6月1日	
生コンクリート	21-15-40 W/C=60%以下	m3	21,200	21,200	21,200	紀南 (B)
生コンクリート	21-15-40 W/C=60%以下	m3	21,200	21,200	21,200	紀南 (C)
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下	m3	14,300	14,300	14,300	桑名・四日市
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下	m3	16,300	16,300	16,300	鈴鹿
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下	m3	12,800	12,800	12,800	津・久居
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下	m3	13,800	13,800	13,800	白山・美杉北
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下	m3	18,800	18,800	18,800	美杉南
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下	m3	15,300	15,300	15,300	松阪 (A)
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下	m3	17,800	17,800	17,800	松阪 (B)
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下	m3	18,900	18,900	18,900	松阪 (C)
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下	m3	17,800	17,800	17,800	松阪 (D)
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下	m3	18,900	18,900	18,900	松阪 (E)
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下	m3	12,800	12,800	12,800	松阪 (F)
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下	m3	17,800	17,800	17,800	大台・大宮東
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下	m3	14,300	14,300	15,800	伊勢 (A)
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下	m3	17,800	17,800	17,800	伊勢 (B)
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下	m3	17,300	17,300	17,300	伊勢 (C)
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下	m3	17,300	17,300	17,300	伊勢 (D)
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下	m3	15,300	15,300	16,800	伊勢 (E)
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下	m3	17,300	17,300	17,300	志摩 (A)
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下	m3	*	*	*	志摩 (B)
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下	m3	18,800	18,800	18,800	伊賀
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下	m3	21,200	21,200	21,200	紀北 (A)
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下	m3	21,200	21,200	21,200	紀北 (B)
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下	m3	21,200	21,200	21,200	紀南 (A)
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下	m3	21,200	21,200	21,200	紀南 (B)
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下	m3	21,200	21,200	21,200	紀南 (C)
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3	m3	14,300	14,300	14,300	桑名・四日市
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3	m3	16,300	16,300	16,300	鈴鹿
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3	m3	12,800	12,800	12,800	津・久居
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3	m3	13,800	13,800	13,800	白山・美杉北
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3	m3	18,800	18,800	18,800	美杉南
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3	m3	15,300	15,300	15,300	松阪 (A)
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3	m3	17,800	17,800	17,800	松阪 (B)
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3	m3	18,900	18,900	18,900	松阪 (C)
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3	m3	17,800	17,800	17,800	松阪 (D)

04_生コン(H30.6.1).xlsx 24/74

(単価:円)

品名	規格	単位	H30			備考
			4月1日	5月1日	6月1日	
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3	m3	18,900	18,900	18,900	松阪 (E)
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3	m3	12,800	12,800	12,800	松阪 (F)
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3	m3	17,800	17,800	17,800	大台・大宮東
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3	m3	14,300	14,300	15,800	伊勢 (A)
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3	m3	17,800	17,800	17,800	伊勢 (B)
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3	m3	17,300	17,300	17,300	伊勢 (C)
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3	m3	17,300	17,300	17,300	伊勢 (D)
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3	m3	15,300	15,300	16,800	伊勢 (E)
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3	m3	17,300	17,300	17,300	志摩 (A)
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3	m3	*	*	*	志摩 (B)
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3	m3	18,800	18,800	18,800	伊賀
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3	m3	21,200	21,200	21,200	紀北 (A)
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3	m3	21,200	21,200	21,200	紀北 (B)
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3	m3	21,200	21,200	21,200	紀南 (A)
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3	m3	21,200	21,200	21,200	紀南 (B)
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3	m3	21,200	21,200	21,200	紀南 (C)
生コンクリート	24-15-40 W/C=50%以下 高炉	m3	15,250	15,250	15,250	桑名・四日市
生コンクリート	24-15-40 W/C=50%以下 高炉	m3	17,250	17,250	17,250	鈴鹿
生コンクリート	24-15-40 W/C=50%以下 高炉	m3	13,450	13,450	13,450	津・久居
生コンクリート	24-15-40 W/C=50%以下 高炉	m3	14,450	14,450	14,450	白山・美杉北
生コンクリート	24-15-40 W/C=50%以下 高炉	m3	19,450	19,450	19,450	美杉南
生コンクリート	24-15-40 W/C=50%以下 高炉	m3	15,950	15,950	15,950	松阪 (A)
生コンクリート	24-15-40 W/C=50%以下 高炉	m3	18,450	18,450	18,450	松阪 (B)
生コンクリート	24-15-40 W/C=50%以下 高炉	m3	19,700	19,700	19,700	松阪 (C)
生コンクリート	24-15-40 W/C=50%以下 高炉	m3	18,450	18,450	18,450	松阪 (D)
生コンクリート	24-15-40 W/C=50%以下 高炉	m3	20,100	20,100	20,100	松阪 (E)
生コンクリート	24-15-40 W/C=50%以下 高炉	m3	13,450	13,450	13,450	松阪 (F)
生コンクリート	24-15-40 W/C=50%以下 高炉	m3	18,450	18,450	18,450	大台・大宮東
生コンクリート	24-15-40 W/C=50%以下 高炉	m3	15,250	15,250	16,750	伊勢 (A)
生コンクリート	24-15-40 W/C=50%以下 高炉	m3	18,450	18,450	18,450	伊勢 (B)
生コンクリート	24-15-40 W/C=50%以下 高炉	m3	18,250	18,250	18,250	伊勢 (C)
生コンクリート	24-15-40 W/C=50%以下 高炉	m3	17,950	17,950	17,950	伊勢 (D)
生コンクリート	24-15-40 W/C=50%以下 高炉	m3	16,250	16,250	17,750	伊勢 (E)
生コンクリート	24-15-40 W/C=50%以下 高炉	m3	17,950	17,950	17,950	志摩 (A)
生コンクリート	24-15-40 W/C=50%以下 高炉	m3	*	*	*	志摩 (B)
生コンクリート	24-15-40 W/C=50%以下 高炉	m3	19,500	19,500	19,500	伊賀

04_生コン(H30.6.1).xlsx 25/74

(単価:円)

品名	規格	単位	H30			備考
			4月1日	5月1日	6月1日	
生コンクリート	24-15-40 W/C=50%以下 高炉	m3	21,800	21,800	21,800	紀北 (A)
生コンクリート	24-15-40 W/C=50%以下 高炉	m3	21,800	21,800	21,800	紀北 (B)
生コンクリート	24-15-40 W/C=50%以下 高炉	m3	21,800	21,800	21,800	紀南 (A)
生コンクリート	24-15-40 W/C=50%以下 高炉	m3	21,800	21,800	21,800	紀南 (B)
生コンクリート	24-15-40 W/C=50%以下 高炉	m3	21,800	21,800	21,800	紀南 (C)
生コンクリート	24-15-25(20) W/C=50%以下 高炉	m3	15,250	15,250	15,250	桑名・四日市
生コンクリート	24-15-25(20) W/C=50%以下 高炉	m3	17,250	17,250	17,250	鈴鹿
生コンクリート	24-15-25(20) W/C=50%以下 高炉	m3	13,450	13,450	13,450	津・久居
生コンクリート	24-15-25(20) W/C=50%以下 高炉	m3	14,450	14,450	14,450	白山・美杉北
生コンクリート	24-15-25(20) W/C=50%以下 高炉	m3	19,450	19,450	19,450	美杉南
生コンクリート	24-15-25(20) W/C=50%以下 高炉	m3	15,950	15,950	15,950	松阪 (A)
生コンクリート	24-15-25(20) W/C=50%以下 高炉	m3	18,450	18,450	18,450	松阪 (B)
生コンクリート	24-15-25(20) W/C=50%以下 高炉	m3	19,700	19,700	19,700	松阪 (C)
生コンクリート	24-15-25(20) W/C=50%以下 高炉	m3	18,450	18,450	18,450	松阪 (D)
生コンクリート	24-15-25(20) W/C=50%以下 高炉	m3	20,100	20,100	20,100	松阪 (E)
生コンクリート	24-15-25(20) W/C=50%以下 高炉	m3	13,450	13,450	13,450	松阪 (F)
生コンクリート	24-15-25(20) W/C=50%以下 高炉	m3	18,450	18,450	18,450	大台・大宮東
生コンクリート	24-15-25(20) W/C=50%以下 高炉	m3	15,250	15,250	16,750	伊勢 (A)
生コンクリート	24-15-25(20) W/C=50%以下 高炉	m3	18,450	18,450	18,450	伊勢 (B)
生コンクリート	24-15-25(20) W/C=50%以下 高炉	m3	18,250	18,250	18,250	伊勢 (C)
生コンクリート	24-15-25(20) W/C=50%以下 高炉	m3	17,950	17,950	17,950	伊勢 (D)
生コンクリート	24-15-25(20) W/C=50%以下 高炉	m3	16,250	16,250	17,750	伊勢 (E)
生コンクリート	24-15-25(20) W/C=50%以下 高炉	m3	17,950	17,950	17,950	志摩 (A)
生コンクリート	24-15-25(20) W/C=50%以下 高炉	m3	*	*	*	志摩 (B)
生コンクリート	24-15-25(20) W/C=50%以下 高炉	m3	19,800	19,800	19,800	伊賀
生コンクリート	24-15-25(20) W/C=50%以下 高炉	m3	22,100	22,100	22,100	紀北 (A)
生コンクリート	24-15-25(20) W/C=50%以下 高炉	m3	22,100	22,100	22,100	紀北 (B)
生コンクリート	24-15-25(20) W/C=50%以下 高炉	m3	22,100	22,100	22,100	紀南 (A)
生コンクリート	24-15-25(20) W/C=50%以下 高炉	m3	22,100	22,100	22,100	紀南 (B)
生コンクリート	24-15-25(20) W/C=50%以下 高炉	m3	22,100	22,100	22,100	紀南 (C)
生コンクリート	24-12-40 W/C=50%以下 高炉	m3	15,250	15,250	15,250	桑名・四日市
生コンクリート	24-12-40 W/C=50%以下 高炉	m3	17,250	17,250	17,250	鈴鹿
生コンクリート	24-12-40 W/C=50%以下 高炉	m3	13,450	13,450	13,450	津・久居
生コンクリート	24-12-40 W/C=50%以下 高炉	m3	14,450	14,450	14,450	白山・美杉北
生コンクリート	24-12-40 W/C=50%以下 高炉	m3	19,450	19,450	19,450	美杉南
生コンクリート	24-12-40 W/C=50%以下 高炉	m3	15,950	15,950	15,950	松阪 (A)

04_生コン(H30.6.1).xlsx 26/74

(単価：円)

品名	規格	単位	H30			備考
			4月1日	5月1日	6月1日	
生コンクリート	24-12-40 W/C=50%以下 高炉	m3	18,450	18,450	18,450	松阪 (B)
生コンクリート	24-12-40 W/C=50%以下 高炉	m3	19,700	19,700	19,700	松阪 (C)
生コンクリート	24-12-40 W/C=50%以下 高炉	m3	18,450	18,450	18,450	松阪 (D)
生コンクリート	24-12-40 W/C=50%以下 高炉	m3	20,100	20,100	20,100	松阪 (E)
生コンクリート	24-12-40 W/C=50%以下 高炉	m3	13,450	13,450	13,450	松阪 (F)
生コンクリート	24-12-40 W/C=50%以下 高炉	m3	18,450	18,450	18,450	大台・大宮東
生コンクリート	24-12-40 W/C=50%以下 高炉	m3	15,250	15,250	16,750	伊勢 (A)
生コンクリート	24-12-40 W/C=50%以下 高炉	m3	18,450	18,450	18,450	伊勢 (B)
生コンクリート	24-12-40 W/C=50%以下 高炉	m3	18,250	18,250	18,250	伊勢 (C)
生コンクリート	24-12-40 W/C=50%以下 高炉	m3	17,950	17,950	17,950	伊勢 (D)
生コンクリート	24-12-40 W/C=50%以下 高炉	m3	16,250	16,250	17,750	伊勢 (E)
生コンクリート	24-12-40 W/C=50%以下 高炉	m3	17,950	17,950	17,950	志摩 (A)
生コンクリート	24-12-40 W/C=50%以下 高炉	m3	*	*	*	志摩 (B)
生コンクリート	24-12-40 W/C=50%以下 高炉	m3	19,300	19,300	19,300	伊賀
生コンクリート	24-12-40 W/C=50%以下 高炉	m3	21,600	21,600	21,600	紀北 (A)
生コンクリート	24-12-40 W/C=50%以下 高炉	m3	21,600	21,600	21,600	紀北 (B)
生コンクリート	24-12-40 W/C=50%以下 高炉	m3	21,600	21,600	21,600	紀南 (A)
生コンクリート	24-12-40 W/C=50%以下 高炉	m3	21,600	21,600	21,600	紀南 (B)
生コンクリート	24-12-40 W/C=50%以下 高炉	m3	21,600	21,600	21,600	紀南 (C)
生コンクリート	24-12-25(20) W/C=50%以下 高炉	m3	15,250	15,250	15,250	桑名・四日市
生コンクリート	24-12-25(20) W/C=50%以下 高炉	m3	17,250	17,250	17,250	鈴鹿
生コンクリート	24-12-25(20) W/C=50%以下 高炉	m3	13,450	13,450	13,450	津・久居
生コンクリート	24-12-25(20) W/C=50%以下 高炉	m3	14,450	14,450	14,450	白山・美杉北
生コンクリート	24-12-25(20) W/C=50%以下 高炉	m3	19,450	19,450	19,450	美杉南
生コンクリート	24-12-25(20) W/C=50%以下 高炉	m3	15,950	15,950	15,950	松阪 (A)
生コンクリート	24-12-25(20) W/C=50%以下 高炉	m3	18,450	18,450	18,450	松阪 (B)
生コンクリート	24-12-25(20) W/C=50%以下 高炉	m3	19,700	19,700	19,700	松阪 (C)
生コンクリート	24-12-25(20) W/C=50%以下 高炉	m3	18,450	18,450	18,450	松阪 (D)
生コンクリート	24-12-25(20) W/C=50%以下 高炉	m3	20,100	20,100	20,100	松阪 (E)
生コンクリート	24-12-25(20) W/C=50%以下 高炉	m3	13,450	13,450	13,450	松阪 (F)
生コンクリート	24-12-25(20) W/C=50%以下 高炉	m3	18,450	18,450	18,450	大台・大宮東
生コンクリート	24-12-25(20) W/C=50%以下 高炉	m3	15,250	15,250	16,750	伊勢 (A)
生コンクリート	24-12-25(20) W/C=50%以下 高炉	m3	18,450	18,450	18,450	伊勢 (B)
生コンクリート	24-12-25(20) W/C=50%以下 高炉	m3	18,250	18,250	18,250	伊勢 (C)
生コンクリート	24-12-25(20) W/C=50%以下 高炉	m3	17,950	17,950	17,950	伊勢 (D)
生コンクリート	24-12-25(20) W/C=50%以下 高炉	m3	16,250	16,250	17,750	伊勢 (E)

04_生コン(H30.6.1).xlsx 27/74

(単価：円)

品名	規格	単位	H30			備考
			4月1日	5月1日	6月1日	
生コンクリート	24-12-25(20) W/C=50%以下 高炉	m3	17,950	17,950	17,950	志摩 (A)
生コンクリート	24-12-25(20) W/C=50%以下 高炉	m3	*	*	*	志摩 (B)
生コンクリート	24-12-25(20) W/C=50%以下 高炉	m3	19,600	19,600	19,600	伊賀
生コンクリート	24-12-25(20) W/C=50%以下 高炉	m3	21,800	21,800	21,800	紀北 (A)
生コンクリート	24-12-25(20) W/C=50%以下 高炉	m3	21,800	21,800	21,800	紀北 (B)
生コンクリート	24-12-25(20) W/C=50%以下 高炉	m3	21,800	21,800	21,800	紀南 (A)
生コンクリート	24-12-25(20) W/C=50%以下 高炉	m3	21,800	21,800	21,800	紀南 (B)
生コンクリート	24-12-25(20) W/C=50%以下 高炉	m3	21,800	21,800	21,800	紀南 (C)
生コンクリート	24-8-40 W/C=50%以下 高炉	m3	15,250	15,250	15,250	桑名・四日市
生コンクリート	24-8-40 W/C=50%以下 高炉	m3	17,250	17,250	17,250	鈴鹿
生コンクリート	24-8-40 W/C=50%以下 高炉	m3	13,450	13,450	13,450	津・久居
生コンクリート	24-8-40 W/C=50%以下 高炉	m3	14,450	14,450	14,450	白山・美杉北
生コンクリート	24-8-40 W/C=50%以下 高炉	m3	19,450	19,450	19,450	美杉南
生コンクリート	24-8-40 W/C=50%以下 高炉	m3	15,950	15,950	15,950	松阪 (A)
生コンクリート	24-8-40 W/C=50%以下 高炉	m3	18,450	18,450	18,450	松阪 (B)
生コンクリート	24-8-40 W/C=50%以下 高炉	m3	19,700	19,700	19,700	松阪 (C)
生コンクリート	24-8-40 W/C=50%以下 高炉	m3	18,450	18,450	18,450	松阪 (D)
生コンクリート	24-8-40 W/C=50%以下 高炉	m3	20,100	20,100	20,100	松阪 (E)
生コンクリート	24-8-40 W/C=50%以下 高炉	m3	13,450	13,450	13,450	松阪 (F)
生コンクリート	24-8-40 W/C=50%以下 高炉	m3	18,450	18,450	18,450	大台・大宮東
生コンクリート	24-8-40 W/C=50%以下 高炉	m3	15,250	15,250	16,750	伊勢 (A)
生コンクリート	24-8-40 W/C=50%以下 高炉	m3	18,450	18,450	18,450	伊勢 (B)
生コンクリート	24-8-40 W/C=50%以下 高炉	m3	18,250	18,250	18,250	伊勢 (C)
生コンクリート	24-8-40 W/C=50%以下 高炉	m3	17,950	17,950	17,950	伊勢 (D)
生コンクリート	24-8-40 W/C=50%以下 高炉	m3	16,250	16,250	17,750	伊勢 (E)
生コンクリート	24-8-40 W/C=50%以下 高炉	m3	17,950	17,950	17,950	志摩 (A)
生コンクリート	24-8-40 W/C=50%以下 高炉	m3	*	*	*	志摩 (B)
生コンクリート	24-8-40 W/C=50%以下 高炉	m3	19,100	19,100	19,100	伊賀
生コンクリート	24-8-40 W/C=50%以下 高炉	m3	21,400	21,400	21,400	紀北 (A)
生コンクリート	24-8-40 W/C=50%以下 高炉	m3	21,400	21,400	21,400	紀北 (B)
生コンクリート	24-8-40 W/C=50%以下 高炉	m3	21,400	21,400	21,400	紀南 (A)
生コンクリート	24-8-40 W/C=50%以下 高炉	m3	21,400	21,400	21,400	紀南 (B)
生コンクリート	24-8-40 W/C=50%以下 高炉	m3	21,400	21,400	21,400	紀南 (C)
生コンクリート	24-8-25(20) W/C=50%以下 高炉	m3	15,250	15,250	15,250	桑名・四日市
生コンクリート	24-8-25(20) W/C=50%以下 高炉	m3	17,250	17,250	17,250	鈴鹿
生コンクリート	24-8-25(20) W/C=50%以下 高炉	m3	13,450	13,450	13,450	津・久居

04_生コン(H30.6.1).xlsx 28/74

(単価：円)

品名	規格	単位	H30			備考
			4月1日	5月1日	6月1日	
生コンクリート	24-8-25(20) W/C=50%以下 高炉	m3	14,450	14,450	14,450	白山・美杉北
生コンクリート	24-8-25(20) W/C=50%以下 高炉	m3	19,450	19,450	19,450	美杉南
生コンクリート	24-8-25(20) W/C=50%以下 高炉	m3	15,950	15,950	15,950	松阪(A)
生コンクリート	24-8-25(20) W/C=50%以下 高炉	m3	18,450	18,450	18,450	松阪(B)
生コンクリート	24-8-25(20) W/C=50%以下 高炉	m3	19,700	19,700	19,700	松阪(C)
生コンクリート	24-8-25(20) W/C=50%以下 高炉	m3	18,450	18,450	18,450	松阪(D)
生コンクリート	24-8-25(20) W/C=50%以下 高炉	m3	20,100	20,100	20,100	松阪(E)
生コンクリート	24-8-25(20) W/C=50%以下 高炉	m3	13,450	13,450	13,450	松阪(F)
生コンクリート	24-8-25(20) W/C=50%以下 高炉	m3	18,450	18,450	18,450	大台・大宮東
生コンクリート	24-8-25(20) W/C=50%以下 高炉	m3	15,250	15,250	16,750	伊勢(A)
生コンクリート	24-8-25(20) W/C=50%以下 高炉	m3	18,450	18,450	18,450	伊勢(B)
生コンクリート	24-8-25(20) W/C=50%以下 高炉	m3	18,250	18,250	18,250	伊勢(C)
生コンクリート	24-8-25(20) W/C=50%以下 高炉	m3	17,950	17,950	17,950	伊勢(D)
生コンクリート	24-8-25(20) W/C=50%以下 高炉	m3	16,250	16,250	17,750	伊勢(E)
生コンクリート	24-8-25(20) W/C=50%以下 高炉	m3	17,950	17,950	17,950	志摩(A)
生コンクリート	24-8-25(20) W/C=50%以下 高炉	m3	*	*	*	志摩(B)
生コンクリート	24-8-25(20) W/C=50%以下 高炉	m3	19,300	19,300	19,300	伊賀
生コンクリート	24-8-25(20) W/C=50%以下 高炉	m3	21,600	21,600	21,600	紀北(A)
生コンクリート	24-8-25(20) W/C=50%以下 高炉	m3	21,600	21,600	21,600	紀北(B)
生コンクリート	24-8-25(20) W/C=50%以下 高炉	m3	21,600	21,600	21,600	紀南(A)
生コンクリート	24-8-25(20) W/C=50%以下 高炉	m3	21,600	21,600	21,600	紀南(B)
生コンクリート	24-8-25(20) W/C=50%以下 高炉	m3	21,600	21,600	21,600	紀南(C)
生コンクリート	40-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	18,100	18,100	18,100	桑名・四日市
生コンクリート	40-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	*	*	*	鈴鹿
生コンクリート	40-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	14,750	14,750	14,750	津・久居
生コンクリート	40-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	15,750	15,750	15,750	白山・美杉北
生コンクリート	40-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	20,750	20,750	20,750	美杉南
生コンクリート	40-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	17,250	17,250	17,250	松阪(A)
生コンクリート	40-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	19,750	19,750	19,750	松阪(B)
生コンクリート	40-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	21,300	21,300	21,300	松阪(C)
生コンクリート	40-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	19,750	19,750	19,750	松阪(D)
生コンクリート	40-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	21,300	21,300	21,300	松阪(E)
生コンクリート	40-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	14,750	14,750	14,750	松阪(F)
生コンクリート	40-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	19,750	19,750	19,750	大台・大宮東
生コンクリート	40-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	16,250	16,250	17,750	伊勢(A)
生コンクリート	40-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	19,750	19,750	19,750	伊勢(B)

04_生コン(H30.6.1).xlsx 29/74

(単価：円)

品名	規格	単位	H30			備考
			4月1日	5月1日	6月1日	
生コンクリート	40-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	19,250	19,250	19,250	伊勢(C)
生コンクリート	40-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	19,250	19,250	19,250	伊勢(D)
生コンクリート	40-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	17,250	17,250	18,750	伊勢(E)
生コンクリート	40-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	19,250	19,250	19,250	志摩(A)
生コンクリート	40-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	*	*	*	志摩(B)
生コンクリート	40-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	21,200	21,200	21,200	伊賀
生コンクリート	40-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	24,400	24,400	24,400	紀北(A)
生コンクリート	40-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	24,400	24,400	24,400	紀北(B)
生コンクリート	40-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	24,400	24,400	24,400	紀南(A)
生コンクリート	40-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	24,400	24,400	24,400	紀南(B)
生コンクリート	40-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	24,400	24,400	24,400	紀南(C)
生コンクリート	30-12-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	15,250	15,250	15,250	桑名・四日市
生コンクリート	30-12-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	17,250	17,250	17,250	鈴鹿
生コンクリート	30-12-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	13,750	13,750	13,750	津・久居
生コンクリート	30-12-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	14,750	14,750	14,750	白山・美杉北
生コンクリート	30-12-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	19,750	19,750	19,750	美杉南
生コンクリート	30-12-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	16,250	16,250	16,250	松阪(A)
生コンクリート	30-12-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	18,750	18,750	18,750	松阪(B)
生コンクリート	30-12-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	20,100	20,100	20,100	松阪(C)
生コンクリート	30-12-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	18,750	18,750	18,750	松阪(D)
生コンクリート	30-12-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	20,100	20,100	20,100	松阪(E)
生コンクリート	30-12-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	13,750	13,750	13,750	松阪(F)
生コンクリート	30-12-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	18,750	18,750	18,750	大台・大宮東
生コンクリート	30-12-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	15,250	15,250	16,750	伊勢(A)
生コンクリート	30-12-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	18,750	18,750	18,750	伊勢(B)
生コンクリート	30-12-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	18,250	18,250	18,250	伊勢(C)
生コンクリート	30-12-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	18,250	18,250	18,250	伊勢(D)
生コンクリート	30-12-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	16,250	16,250	17,750	伊勢(E)
生コンクリート	30-12-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	18,250	18,250	18,250	志摩(A)
生コンクリート	30-12-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	*	*	*	志摩(B)
生コンクリート	30-12-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	20,100	20,100	20,100	伊賀
生コンクリート	30-12-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	22,300	22,300	22,300	紀北(A)
生コンクリート	30-12-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	22,300	22,300	22,300	紀北(B)
生コンクリート	30-12-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	22,300	22,300	22,300	紀南(A)
生コンクリート	30-12-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	22,300	22,300	22,300	紀南(B)
生コンクリート	30-12-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	22,300	22,300	22,300	紀南(C)

04_生コン(H30.6.1).xlsx 30/74

(単価：円)

品名	規格	単位	H30			備考
			4月1日	5月1日	6月1日	
生コンクリート	30-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	15,250	15,250	15,250	桑名・四日市
生コンクリート	30-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	17,250	17,250	17,250	鈴鹿
生コンクリート	30-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	13,750	13,750	13,750	津・久居
生コンクリート	30-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	14,750	14,750	14,750	白山・美杉北
生コンクリート	30-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	19,750	19,750	19,750	美杉南
生コンクリート	30-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	16,250	16,250	16,250	松阪(A)
生コンクリート	30-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	18,750	18,750	18,750	松阪(B)
生コンクリート	30-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	20,100	20,100	20,100	松阪(C)
生コンクリート	30-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	18,750	18,750	18,750	松阪(D)
生コンクリート	30-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	20,100	20,100	20,100	松阪(E)
生コンクリート	30-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	13,750	13,750	13,750	松阪(F)
生コンクリート	30-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	18,750	18,750	18,750	大台・大宮東
生コンクリート	30-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	15,250	15,250	16,750	伊勢(A)
生コンクリート	30-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	18,750	18,750	18,750	伊勢(B)
生コンクリート	30-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	18,250	18,250	18,250	伊勢(C)
生コンクリート	30-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	18,250	18,250	18,250	伊勢(D)
生コンクリート	30-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	16,250	16,250	17,750	伊勢(E)
生コンクリート	30-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	18,250	18,250	18,250	志摩(A)
生コンクリート	30-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	*	*	*	志摩(B)
生コンクリート	30-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	19,900	19,900	19,900	伊賀
生コンクリート	30-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	22,000	22,000	22,000	紀北(A)
生コンクリート	30-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	22,000	22,000	22,000	紀北(B)
生コンクリート	30-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	22,000	22,000	22,000	紀南(A)
生コンクリート	30-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	22,000	22,000	22,000	紀南(B)
生コンクリート	30-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	22,000	22,000	22,000	紀南(C)
生コンクリート	27-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	14,950	14,950	14,950	桑名・四日市
生コンクリート	27-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	16,950	16,950	16,950	鈴鹿
生コンクリート	27-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	13,450	13,450	13,450	津・久居
生コンクリート	27-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	14,450	14,450	14,450	白山・美杉北
生コンクリート	27-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	19,450	19,450	19,450	美杉南
生コンクリート	27-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	15,950	15,950	15,950	松阪(A)
生コンクリート	27-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	18,450	18,450	18,450	松阪(B)
生コンクリート	27-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	19,700	19,700	19,700	松阪(C)
生コンクリート	27-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	18,450	18,450	18,450	松阪(D)
生コンクリート	27-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	19,700	19,700	19,700	松阪(E)
生コンクリート	27-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	13,450	13,450	13,450	松阪(F)

04_生コン(H30.6.1).xlsx 31/74

(単価：円)

品名	規格	単位	H30			備考
			4月1日	5月1日	6月1日	
生コンクリート	27-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	18,450	18,450	18,450	大台・大宮東
生コンクリート	27-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	14,950	14,950	16,450	伊勢(A)
生コンクリート	27-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	18,450	18,450	18,450	伊勢(B)
生コンクリート	27-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	17,950	17,950	17,950	伊勢(C)
生コンクリート	27-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	17,950	17,950	17,950	伊勢(D)
生コンクリート	27-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	15,950	15,950	17,450	伊勢(E)
生コンクリート	27-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	17,950	17,950	17,950	志摩(A)
生コンクリート	27-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	*	*	*	志摩(B)
生コンクリート	27-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	19,300	19,300	19,300	伊賀
生コンクリート	27-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	21,600	21,600	21,600	紀北(A)
生コンクリート	27-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	21,600	21,600	21,600	紀北(B)
生コンクリート	27-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	21,600	21,600	21,600	紀南(A)
生コンクリート	27-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	21,600	21,600	21,600	紀南(B)
生コンクリート	27-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	21,600	21,600	21,600	紀南(C)
生コンクリート	24-12-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	*	*	*	桑名・四日市
生コンクリート	24-12-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	*	*	*	鈴鹿
生コンクリート	24-12-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	*	*	*	津・久居
生コンクリート	24-12-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	14,100	14,100	14,100	白山・美杉北
生コンクリート	24-12-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	*	*	*	美杉南
生コンクリート	24-12-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	*	*	*	松阪(A)
生コンクリート	24-12-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	18,100	18,100	18,100	松阪(B)
生コンクリート	24-12-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	19,300	19,300	19,300	松阪(C)
生コンクリート	24-12-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	18,100	18,100	18,100	松阪(D)
生コンクリート	24-12-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	19,300	19,300	19,300	松阪(E)
生コンクリート	24-12-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	13,100	13,100	13,100	松阪(F)
生コンクリート	24-12-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	*	*	*	大台・大宮東
生コンクリート	24-12-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	*	*	*	伊勢(A)
生コンクリート	24-12-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	18,100	18,100	18,100	伊勢(B)
生コンクリート	24-12-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	17,600	17,600	17,600	伊勢(C)
生コンクリート	24-12-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	17,600	17,600	17,600	伊勢(D)
生コンクリート	24-12-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	15,600	15,600	17,100	伊勢(E)
生コンクリート	24-12-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	*	*	*	志摩(A)
生コンクリート	24-12-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	*	*	*	志摩(B)
生コンクリート	24-12-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	19,200	19,200	19,200	伊賀
生コンクリート	24-12-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	21,400	21,400	21,400	紀北(A)
生コンクリート	24-12-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	*	*	*	紀北(B)

04_生コン(H30.6.1).xlsx 32/74

(単価：円)

品名	規格	単位	H30			備考
			4月1日	5月1日	6月1日	
生コンクリート	24-12-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	*	*	*	紀南(A)
生コンクリート	24-12-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	21,400	21,400	21,400	紀南(B)
生コンクリート	24-12-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	21,400	21,400	21,400	紀南(C)
生コンクリート	24-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	14,600	14,600	14,600	桑名・四日市
生コンクリート	24-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	16,600	16,600	16,600	鈴鹿
生コンクリート	24-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	13,100	13,100	13,100	津・久居
生コンクリート	24-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	14,100	14,100	14,100	白山・美杉北
生コンクリート	24-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	19,100	19,100	19,100	美杉南
生コンクリート	24-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	15,600	15,600	15,600	松阪(A)
生コンクリート	24-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	18,100	18,100	18,100	松阪(B)
生コンクリート	24-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	19,300	19,300	19,300	松阪(C)
生コンクリート	24-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	18,100	18,100	18,100	松阪(D)
生コンクリート	24-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	19,300	19,300	19,300	松阪(E)
生コンクリート	24-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	13,100	13,100	13,100	松阪(F)
生コンクリート	24-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	18,100	18,100	18,100	大台・大宮東
生コンクリート	24-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	14,600	14,600	16,100	伊勢(A)
生コンクリート	24-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	18,100	18,100	18,100	伊勢(B)
生コンクリート	24-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	17,600	17,600	17,600	伊勢(C)
生コンクリート	24-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	17,600	17,600	17,600	伊勢(D)
生コンクリート	24-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	15,600	15,600	17,100	伊勢(E)
生コンクリート	24-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	17,600	17,600	17,600	志摩(A)
生コンクリート	24-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	*	*	*	志摩(B)
生コンクリート	24-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	19,000	19,000	19,000	伊賀
生コンクリート	24-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	21,200	21,200	21,200	紀北(A)
生コンクリート	24-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	21,200	21,200	21,200	紀北(B)
生コンクリート	24-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	21,200	21,200	21,200	紀南(A)
生コンクリート	24-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	21,200	21,200	21,200	紀南(B)
生コンクリート	24-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	21,200	21,200	21,200	紀南(C)
生コンクリート	21-15-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	14,600	14,600	14,600	桑名・四日市
生コンクリート	21-15-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	16,600	16,600	16,600	鈴鹿
生コンクリート	21-15-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	13,100	13,100	13,100	津・久居
生コンクリート	21-15-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	14,100	14,100	14,100	白山・美杉北
生コンクリート	21-15-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	19,100	19,100	19,100	美杉南
生コンクリート	21-15-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	15,600	15,600	15,600	松阪(A)
生コンクリート	21-15-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	18,100	18,100	18,100	松阪(B)
生コンクリート	21-15-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	19,300	19,300	19,300	松阪(C)

04_生コン(H30.6.1).xlsx 33/74

(単価：円)

品名	規格	単位	H30			備考
			4月1日	5月1日	6月1日	
生コンクリート	21-15-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	18,100	18,100	18,100	松阪(D)
生コンクリート	21-15-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	19,300	19,300	19,300	松阪(E)
生コンクリート	21-15-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	13,100	13,100	13,100	松阪(F)
生コンクリート	21-15-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	18,100	18,100	18,100	大台・大宮東
生コンクリート	21-15-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	14,600	14,600	16,100	伊勢(A)
生コンクリート	21-15-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	18,100	18,100	18,100	伊勢(B)
生コンクリート	21-15-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	17,600	17,600	17,600	伊勢(C)
生コンクリート	21-15-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	17,600	17,600	17,600	伊勢(D)
生コンクリート	21-15-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	15,600	15,600	17,100	伊勢(E)
生コンクリート	21-15-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	17,600	17,600	17,600	志摩(A)
生コンクリート	21-15-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	*	*	*	志摩(B)
生コンクリート	21-15-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	19,400	19,400	19,400	伊賀
生コンクリート	21-15-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	21,200	21,200	21,200	紀北(A)
生コンクリート	21-15-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	21,200	21,200	21,200	紀北(B)
生コンクリート	21-15-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	21,200	21,200	21,200	紀南(A)
生コンクリート	21-15-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	21,200	21,200	21,200	紀南(B)
生コンクリート	21-15-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	21,200	21,200	21,200	紀南(C)
生コンクリート	21-12-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	*	*	*	桑名・四日市
生コンクリート	21-12-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	*	*	*	鈴鹿
生コンクリート	21-12-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	*	*	*	津・久居
生コンクリート	21-12-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	14,100	14,100	14,100	白山・美杉北
生コンクリート	21-12-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	*	*	*	美杉南
生コンクリート	21-12-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	*	*	*	松阪(A)
生コンクリート	21-12-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	18,100	18,100	18,100	松阪(B)
生コンクリート	21-12-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	19,300	19,300	19,300	松阪(C)
生コンクリート	21-12-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	18,100	18,100	18,100	松阪(D)
生コンクリート	21-12-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	19,300	19,300	19,300	松阪(E)
生コンクリート	21-12-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	13,100	13,100	13,100	松阪(F)
生コンクリート	21-12-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	*	*	*	大台・大宮東
生コンクリート	21-12-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	*	*	*	伊勢(A)
生コンクリート	21-12-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	18,100	18,100	18,100	伊勢(B)
生コンクリート	21-12-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	17,600	17,600	17,600	伊勢(C)
生コンクリート	21-12-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	17,600	17,600	17,600	伊勢(D)
生コンクリート	21-12-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	15,600	15,600	17,100	伊勢(E)
生コンクリート	21-12-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	*	*	*	志摩(A)
生コンクリート	21-12-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	*	*	*	志摩(B)

04_生コン(H30.6.1).xlsx 34/74

(単価:円)

品名	規格	単位	H30			備考
			4月1日	5月1日	6月1日	
生コンクリート	21-12-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	*	*	*	伊賀
生コンクリート	21-12-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	20,900	20,900	20,900	紀北 (A)
生コンクリート	21-12-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	*	*	*	紀北 (B)
生コンクリート	21-12-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	*	*	*	紀南 (A)
生コンクリート	21-12-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	20,900	20,900	20,900	紀南 (B)
生コンクリート	21-12-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	20,900	20,900	20,900	紀南 (C)
生コンクリート	21-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	14,600	14,600	14,600	桑名・四日市
生コンクリート	21-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	16,600	16,600	16,600	鈴鹿
生コンクリート	21-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	13,100	13,100	13,100	津・久居
生コンクリート	21-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	14,100	14,100	14,100	白山・美杉北
生コンクリート	21-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	*	*	*	美杉南
生コンクリート	21-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	15,600	15,600	15,600	松阪 (A)
生コンクリート	21-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	18,100	18,100	18,100	松阪 (B)
生コンクリート	21-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	19,300	19,300	19,300	松阪 (C)
生コンクリート	21-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	18,100	18,100	18,100	松阪 (D)
生コンクリート	21-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	19,300	19,300	19,300	松阪 (E)
生コンクリート	21-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	13,100	13,100	13,100	松阪 (F)
生コンクリート	21-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	18,100	18,100	18,100	大台・大宮東
生コンクリート	21-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	14,600	14,600	16,100	伊勢 (A)
生コンクリート	21-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	18,100	18,100	18,100	伊勢 (B)
生コンクリート	21-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	17,600	17,600	17,600	伊勢 (C)
生コンクリート	21-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	17,600	17,600	17,600	伊勢 (D)
生コンクリート	21-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	15,600	15,600	17,100	伊勢 (E)
生コンクリート	21-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	17,600	17,600	17,600	志摩 (A)
生コンクリート	21-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	*	*	*	志摩 (B)
生コンクリート	21-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	19,000	19,000	19,000	伊賀
生コンクリート	21-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	20,700	20,700	20,700	紀北 (A)
生コンクリート	21-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	20,700	20,700	20,700	紀北 (B)
生コンクリート	21-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	20,700	20,700	20,700	紀南 (A)
生コンクリート	21-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	20,700	20,700	20,700	紀南 (B)
生コンクリート	21-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	20,700	20,700	20,700	紀南 (C)
生コンクリート	18-12-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	14,600	14,600	14,600	桑名・四日市
生コンクリート	18-12-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	16,600	16,600	16,600	鈴鹿
生コンクリート	18-12-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	13,100	13,100	13,100	津・久居
生コンクリート	18-12-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	14,100	14,100	14,100	白山・美杉北
生コンクリート	18-12-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	19,100	19,100	19,100	美杉南

04_生コン(H30.6.1).xlsx 35/74

(単価:円)

品名	規格	単位	H30			備考
			4月1日	5月1日	6月1日	
生コンクリート	18-12-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	15,600	15,600	15,600	松阪 (A)
生コンクリート	18-12-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	18,100	18,100	18,100	松阪 (B)
生コンクリート	18-12-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	19,300	19,300	19,300	松阪 (C)
生コンクリート	18-12-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	18,100	18,100	18,100	松阪 (D)
生コンクリート	18-12-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	19,300	19,300	19,300	松阪 (E)
生コンクリート	18-12-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	13,100	13,100	13,100	松阪 (F)
生コンクリート	18-12-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	18,100	18,100	18,100	大台・大宮東
生コンクリート	18-12-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	14,600	14,600	16,100	伊勢 (A)
生コンクリート	18-12-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	18,100	18,100	18,100	伊勢 (B)
生コンクリート	18-12-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	17,600	17,600	17,600	伊勢 (C)
生コンクリート	18-12-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	17,600	17,600	17,600	伊勢 (D)
生コンクリート	18-12-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	15,600	15,600	17,100	伊勢 (E)
生コンクリート	18-12-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	17,600	17,600	17,600	志摩 (A)
生コンクリート	18-12-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	*	*	*	志摩 (B)
生コンクリート	18-12-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	19,200	19,200	19,200	伊賀
生コンクリート	18-12-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	20,900	20,900	20,900	紀北 (A)
生コンクリート	18-12-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	20,900	20,900	20,900	紀北 (B)
生コンクリート	18-12-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	20,900	20,900	20,900	紀南 (A)
生コンクリート	18-12-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	20,900	20,900	20,900	紀南 (B)
生コンクリート	18-12-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	20,900	20,900	20,900	紀南 (C)
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	14,600	14,600	14,600	桑名・四日市
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	16,600	16,600	16,600	鈴鹿
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	13,100	13,100	13,100	津・久居
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	14,100	14,100	14,100	白山・美杉北
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	19,100	19,100	19,100	美杉南
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	15,600	15,600	15,600	松阪 (A)
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	18,100	18,100	18,100	松阪 (B)
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	19,300	19,300	19,300	松阪 (C)
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	18,100	18,100	18,100	松阪 (D)
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	19,300	19,300	19,300	松阪 (E)
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	13,100	13,100	13,100	松阪 (F)
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	18,100	18,100	18,100	大台・大宮東
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	14,600	14,600	16,100	伊勢 (A)
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	18,100	18,100	18,100	伊勢 (B)
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	17,600	17,600	17,600	伊勢 (C)
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	17,600	17,600	17,600	伊勢 (D)

04_生コン(H30.6.1).xlsx 36/74

(単価:円)

品名	規格	単位	H30			備考
			4月1日	5月1日	6月1日	
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	15,600	15,600	17,100	伊勢 (E)
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	17,600	17,600	17,600	志摩 (A)
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	*	*	*	志摩 (B)
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	19,000	19,000	19,000	伊賀
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	20,700	20,700	20,700	紀北 (A)
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	20,700	20,700	20,700	紀北 (B)
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	20,700	20,700	20,700	紀南 (A)
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	20,700	20,700	20,700	紀南 (B)
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	20,700	20,700	20,700	紀南 (C)
生コンクリート	30-15-40 W/C=60%以下 高炉	m3	15,250	15,250	15,250	桑名・四日市
生コンクリート	30-15-40 W/C=60%以下 高炉	m3	17,250	17,250	17,250	鈴鹿
生コンクリート	30-15-40 W/C=60%以下 高炉	m3	13,750	13,750	13,750	津・久居
生コンクリート	30-15-40 W/C=60%以下 高炉	m3	14,750	14,750	14,750	白山・美杉北
生コンクリート	30-15-40 W/C=60%以下 高炉	m3	19,750	19,750	19,750	美杉南
生コンクリート	30-15-40 W/C=60%以下 高炉	m3	16,250	16,250	16,250	松阪 (A)
生コンクリート	30-15-40 W/C=60%以下 高炉	m3	18,750	18,750	18,750	松阪 (B)
生コンクリート	30-15-40 W/C=60%以下 高炉	m3	20,100	20,100	20,100	松阪 (C)
生コンクリート	30-15-40 W/C=60%以下 高炉	m3	18,750	18,750	18,750	松阪 (D)
生コンクリート	30-15-40 W/C=60%以下 高炉	m3	20,100	20,100	20,100	松阪 (E)
生コンクリート	30-15-40 W/C=60%以下 高炉	m3	13,750	13,750	13,750	松阪 (F)
生コンクリート	30-15-40 W/C=60%以下 高炉	m3	18,750	18,750	18,750	大台・大宮東
生コンクリート	30-15-40 W/C=60%以下 高炉	m3	15,250	15,250	16,750	伊勢 (A)
生コンクリート	30-15-40 W/C=60%以下 高炉	m3	18,750	18,750	18,750	伊勢 (B)
生コンクリート	30-15-40 W/C=60%以下 高炉	m3	18,250	18,250	18,250	伊勢 (C)
生コンクリート	30-15-40 W/C=60%以下 高炉	m3	18,250	18,250	18,250	伊勢 (D)
生コンクリート	30-15-40 W/C=60%以下 高炉	m3	16,250	16,250	17,750	伊勢 (E)
生コンクリート	30-15-40 W/C=60%以下 高炉	m3	18,250	18,250	18,250	志摩 (A)
生コンクリート	30-15-40 W/C=60%以下 高炉	m3	*	*	*	志摩 (B)
生コンクリート	30-15-40 W/C=60%以下 高炉	m3	20,000	20,000	20,000	伊賀
生コンクリート	30-15-40 W/C=60%以下 高炉	m3	22,300	22,300	22,300	紀北 (A)
生コンクリート	30-15-40 W/C=60%以下 高炉	m3	22,300	22,300	22,300	紀北 (B)
生コンクリート	30-15-40 W/C=60%以下 高炉	m3	22,300	22,300	22,300	紀南 (A)
生コンクリート	30-15-40 W/C=60%以下 高炉	m3	22,300	22,300	22,300	紀南 (B)
生コンクリート	30-15-40 W/C=60%以下 高炉	m3	22,300	22,300	22,300	紀南 (C)
生コンクリート	24-12-40 W/C=60%以下 高炉	m3	14,600	14,600	14,600	桑名・四日市
生コンクリート	24-12-40 W/C=60%以下 高炉	m3	16,600	16,600	16,600	鈴鹿

04_生コン(H30.6.1).xlsx 37/74

(単価:円)

品名	規格	単位	H30			備考
			4月1日	5月1日	6月1日	
生コンクリート	24-12-40 W/C=60%以下 高炉	m3	13,100	13,100	13,100	津・久居
生コンクリート	24-12-40 W/C=60%以下 高炉	m3	14,100	14,100	14,100	白山・美杉北
生コンクリート	24-12-40 W/C=60%以下 高炉	m3	19,100	19,100	19,100	美杉南
生コンクリート	24-12-40 W/C=60%以下 高炉	m3	15,600	15,600	15,600	松阪 (A)
生コンクリート	24-12-40 W/C=60%以下 高炉	m3	18,100	18,100	18,100	松阪 (B)
生コンクリート	24-12-40 W/C=60%以下 高炉	m3	19,300	19,300	19,300	松阪 (C)
生コンクリート	24-12-40 W/C=60%以下 高炉	m3	18,100	18,100	18,100	松阪 (D)
生コンクリート	24-12-40 W/C=60%以下 高炉	m3	19,300	19,300	19,300	松阪 (E)
生コンクリート	24-12-40 W/C=60%以下 高炉	m3	13,100	13,100	13,100	松阪 (F)
生コンクリート	24-12-40 W/C=60%以下 高炉	m3	18,100	18,100	18,100	大台・大宮東
生コンクリート	24-12-40 W/C=60%以下 高炉	m3	14,600	14,600	16,100	伊勢 (A)
生コンクリート	24-12-40 W/C=60%以下 高炉	m3	18,100	18,100	18,100	伊勢 (B)
生コンクリート	24-12-40 W/C=60%以下 高炉	m3	17,600	17,600	17,600	伊勢 (C)
生コンクリート	24-12-40 W/C=60%以下 高炉	m3	17,600	17,600	17,600	伊勢 (D)
生コンクリート	24-12-40 W/C=60%以下 高炉	m3	15,600	15,600	17,100	伊勢 (E)
生コンクリート	24-12-40 W/C=60%以下 高炉	m3	17,600	17,600	17,600	志摩 (A)
生コンクリート	24-12-40 W/C=60%以下 高炉	m3	*	*	*	志摩 (B)
生コンクリート	24-12-40 W/C=60%以下 高炉	m3	19,000	19,000	19,000	伊賀
生コンクリート	24-12-40 W/C=60%以下 高炉	m3	21,200	21,200	21,200	紀北 (A)
生コンクリート	24-12-40 W/C=60%以下 高炉	m3	21,200	21,200	21,200	紀北 (B)
生コンクリート	24-12-40 W/C=60%以下 高炉	m3	21,200	21,200	21,200	紀南 (A)
生コンクリート	24-12-40 W/C=60%以下 高炉	m3	21,200	21,200	21,200	紀南 (B)
生コンクリート	24-12-40 W/C=60%以下 高炉	m3	21,200	21,200	21,200	紀南 (C)
生コンクリート	24-8-40 W/C=60%以下 高炉	m3	14,600	14,600	14,600	桑名・四日市
生コンクリート	24-8-40 W/C=60%以下 高炉	m3	16,600	16,600	16,600	鈴鹿
生コンクリート	24-8-40 W/C=60%以下 高炉	m3	13,100	13,100	13,100	津・久居
生コンクリート	24-8-40 W/C=60%以下 高炉	m3	14,100	14,100	14,100	白山・美杉北
生コンクリート	24-8-40 W/C=60%以下 高炉	m3	19,100	19,100	19,100	美杉南
生コンクリート	24-8-40 W/C=60%以下 高炉	m3	15,600	15,600	15,600	松阪 (A)
生コンクリート	24-8-40 W/C=60%以下 高炉	m3	18,100	18,100	18,100	松阪 (B)
生コンクリート	24-8-40 W/C=60%以下 高炉	m3	19,300	19,300	19,300	松阪 (C)
生コンクリート	24-8-40 W/C=60%以下 高炉	m3	18,100	18,100	18,100	松阪 (D)
生コンクリート	24-8-40 W/C=60%以下 高炉	m3	19,300	19,300	19,300	松阪 (E)
生コンクリート	24-8-40 W/C=60%以下 高炉	m3	13,100	13,100	13,100	松阪 (F)
生コンクリート	24-8-40 W/C=60%以下 高炉	m3	18,100	18,100	18,100	大台・大宮東
生コンクリート	24-8-40 W/C=60%以下 高炉	m3	14,600	14,600	16,100	伊勢 (A)

04_生コン(H30.6.1).xlsx 38/74

(単価：円)

品名	規格	単位	H30			備考
			4月1日	5月1日	6月1日	
生コンクリート	24-8-40 W/C=60%以下 高炉	m3	18,100	18,100	18,100	伊勢 (B)
生コンクリート	24-8-40 W/C=60%以下 高炉	m3	17,600	17,600	17,600	伊勢 (C)
生コンクリート	24-8-40 W/C=60%以下 高炉	m3	17,600	17,600	17,600	伊勢 (D)
生コンクリート	24-8-40 W/C=60%以下 高炉	m3	15,600	15,600	17,100	伊勢 (E)
生コンクリート	24-8-40 W/C=60%以下 高炉	m3	17,600	17,600	17,600	志摩 (A)
生コンクリート	24-8-40 W/C=60%以下 高炉	m3	*	*	*	志摩 (B)
生コンクリート	24-8-40 W/C=60%以下 高炉	m3	18,800	18,800	18,800	伊賀
生コンクリート	24-8-40 W/C=60%以下 高炉	m3	21,000	21,000	21,000	紀北 (A)
生コンクリート	24-8-40 W/C=60%以下 高炉	m3	21,000	21,000	21,000	紀北 (B)
生コンクリート	24-8-40 W/C=60%以下 高炉	m3	21,000	21,000	21,000	紀南 (A)
生コンクリート	24-8-40 W/C=60%以下 高炉	m3	21,000	21,000	21,000	紀南 (B)
生コンクリート	24-8-40 W/C=60%以下 高炉	m3	21,000	21,000	21,000	紀南 (C)
生コンクリート	24-5-40 W/C=60%以下 高炉	m3	14,600	14,600	14,600	桑名・四日市
生コンクリート	24-5-40 W/C=60%以下 高炉	m3	16,600	16,600	16,600	鈴鹿
生コンクリート	24-5-40 W/C=60%以下 高炉	m3	13,100	13,100	13,100	津・久居
生コンクリート	24-5-40 W/C=60%以下 高炉	m3	14,100	14,100	14,100	白山・美杉北
生コンクリート	24-5-40 W/C=60%以下 高炉	m3	19,100	19,100	19,100	美杉南
生コンクリート	24-5-40 W/C=60%以下 高炉	m3	15,600	15,600	15,600	松阪 (A)
生コンクリート	24-5-40 W/C=60%以下 高炉	m3	18,100	18,100	18,100	松阪 (B)
生コンクリート	24-5-40 W/C=60%以下 高炉	m3	19,300	19,300	19,300	松阪 (C)
生コンクリート	24-5-40 W/C=60%以下 高炉	m3	18,100	18,100	18,100	松阪 (D)
生コンクリート	24-5-40 W/C=60%以下 高炉	m3	19,300	19,300	19,300	松阪 (E)
生コンクリート	24-5-40 W/C=60%以下 高炉	m3	13,100	13,100	13,100	松阪 (F)
生コンクリート	24-5-40 W/C=60%以下 高炉	m3	18,100	18,100	18,100	大台・大宮東
生コンクリート	24-5-40 W/C=60%以下 高炉	m3	14,600	14,600	16,100	伊勢 (A)
生コンクリート	24-5-40 W/C=60%以下 高炉	m3	18,100	18,100	18,100	伊勢 (B)
生コンクリート	24-5-40 W/C=60%以下 高炉	m3	17,600	17,600	17,600	伊勢 (C)
生コンクリート	24-5-40 W/C=60%以下 高炉	m3	17,600	17,600	17,600	伊勢 (D)
生コンクリート	24-5-40 W/C=60%以下 高炉	m3	15,600	15,600	17,100	伊勢 (E)
生コンクリート	24-5-40 W/C=60%以下 高炉	m3	17,600	17,600	17,600	志摩 (A)
生コンクリート	24-5-40 W/C=60%以下 高炉	m3	*	*	*	志摩 (B)
生コンクリート	24-5-40 W/C=60%以下 高炉	m3	18,600	18,600	18,600	伊賀
生コンクリート	24-5-40 W/C=60%以下 高炉	m3	20,800	20,800	20,800	紀北 (A)
生コンクリート	24-5-40 W/C=60%以下 高炉	m3	20,800	20,800	20,800	紀北 (B)
生コンクリート	24-5-40 W/C=60%以下 高炉	m3	20,800	20,800	20,800	紀南 (A)
生コンクリート	24-5-40 W/C=60%以下 高炉	m3	20,800	20,800	20,800	紀南 (B)

04_生コン(H30.6.1).xlsx 39/74

(単価：円)

品名	規格	単位	H30			備考
			4月1日	5月1日	6月1日	
生コンクリート	24-5-40 W/C=60%以下 高炉	m3	20,800	20,800	20,800	紀南 (C)
生コンクリート	21-15-40 W/C=60%以下 高炉	m3	14,300	14,300	14,300	桑名・四日市
生コンクリート	21-15-40 W/C=60%以下 高炉	m3	16,300	16,300	16,300	鈴鹿
生コンクリート	21-15-40 W/C=60%以下 高炉	m3	12,800	12,800	12,800	津・久居
生コンクリート	21-15-40 W/C=60%以下 高炉	m3	13,800	13,800	13,800	白山・美杉北
生コンクリート	21-15-40 W/C=60%以下 高炉	m3	18,800	18,800	18,800	美杉南
生コンクリート	21-15-40 W/C=60%以下 高炉	m3	15,300	15,300	15,300	松阪 (A)
生コンクリート	21-15-40 W/C=60%以下 高炉	m3	17,800	17,800	17,800	松阪 (B)
生コンクリート	21-15-40 W/C=60%以下 高炉	m3	18,900	18,900	18,900	松阪 (C)
生コンクリート	21-15-40 W/C=60%以下 高炉	m3	17,800	17,800	17,800	松阪 (D)
生コンクリート	21-15-40 W/C=60%以下 高炉	m3	18,900	18,900	18,900	松阪 (E)
生コンクリート	21-15-40 W/C=60%以下 高炉	m3	12,800	12,800	12,800	松阪 (F)
生コンクリート	21-15-40 W/C=60%以下 高炉	m3	17,800	17,800	17,800	大台・大宮東
生コンクリート	21-15-40 W/C=60%以下 高炉	m3	14,300	14,300	15,800	伊勢 (A)
生コンクリート	21-15-40 W/C=60%以下 高炉	m3	17,800	17,800	17,800	伊勢 (B)
生コンクリート	21-15-40 W/C=60%以下 高炉	m3	17,300	17,300	17,300	伊勢 (C)
生コンクリート	21-15-40 W/C=60%以下 高炉	m3	17,300	17,300	17,300	伊勢 (D)
生コンクリート	21-15-40 W/C=60%以下 高炉	m3	15,300	15,300	16,800	伊勢 (E)
生コンクリート	21-15-40 W/C=60%以下 高炉	m3	17,300	17,300	17,300	志摩 (A)
生コンクリート	21-15-40 W/C=60%以下 高炉	m3	*	*	*	志摩 (B)
生コンクリート	21-15-40 W/C=60%以下 高炉	m3	18,800	18,800	18,800	伊賀
生コンクリート	21-15-40 W/C=60%以下 高炉	m3	21,200	21,200	21,200	紀北 (A)
生コンクリート	21-15-40 W/C=60%以下 高炉	m3	21,200	21,200	21,200	紀北 (B)
生コンクリート	21-15-40 W/C=60%以下 高炉	m3	21,200	21,200	21,200	紀南 (A)
生コンクリート	21-15-40 W/C=60%以下 高炉	m3	21,200	21,200	21,200	紀南 (B)
生コンクリート	21-15-40 W/C=60%以下 高炉	m3	21,200	21,200	21,200	紀南 (C)
生コンクリート	21-12-40 W/C=60%以下 高炉	m3	14,300	14,300	14,300	桑名・四日市
生コンクリート	21-12-40 W/C=60%以下 高炉	m3	16,300	16,300	16,300	鈴鹿
生コンクリート	21-12-40 W/C=60%以下 高炉	m3	12,800	12,800	12,800	津・久居
生コンクリート	21-12-40 W/C=60%以下 高炉	m3	13,800	13,800	13,800	白山・美杉北
生コンクリート	21-12-40 W/C=60%以下 高炉	m3	18,800	18,800	18,800	美杉南
生コンクリート	21-12-40 W/C=60%以下 高炉	m3	15,300	15,300	15,300	松阪 (A)
生コンクリート	21-12-40 W/C=60%以下 高炉	m3	17,800	17,800	17,800	松阪 (B)
生コンクリート	21-12-40 W/C=60%以下 高炉	m3	18,900	18,900	18,900	松阪 (C)
生コンクリート	21-12-40 W/C=60%以下 高炉	m3	17,800	17,800	17,800	松阪 (D)
生コンクリート	21-12-40 W/C=60%以下 高炉	m3	18,900	18,900	18,900	松阪 (E)

04_生コン(H30.6.1).xlsx 40/74

(単価：円)

品名	規格	単位	H30			備考
			4月1日	5月1日	6月1日	
生コンクリート	18-12-25(20) W/C=60%以下 高炉	m3	18,800	18,800	18,800	美杉南
生コンクリート	18-12-25(20) W/C=60%以下 高炉	m3	15,300	15,300	15,300	松阪 (A)
生コンクリート	18-12-25(20) W/C=60%以下 高炉	m3	17,800	17,800	17,800	松阪 (B)
生コンクリート	18-12-25(20) W/C=60%以下 高炉	m3	18,900	18,900	18,900	松阪 (C)
生コンクリート	18-12-25(20) W/C=60%以下 高炉	m3	17,800	17,800	17,800	松阪 (D)
生コンクリート	18-12-25(20) W/C=60%以下 高炉	m3	18,900	18,900	18,900	松阪 (E)
生コンクリート	18-12-25(20) W/C=60%以下 高炉	m3	12,800	12,800	12,800	松阪 (F)
生コンクリート	18-12-25(20) W/C=60%以下 高炉	m3	17,800	17,800	17,800	大台・大宮東
生コンクリート	18-12-25(20) W/C=60%以下 高炉	m3	14,300	14,300	15,800	伊勢 (A)
生コンクリート	18-12-25(20) W/C=60%以下 高炉	m3	17,800	17,800	17,800	伊勢 (B)
生コンクリート	18-12-25(20) W/C=60%以下 高炉	m3	17,300	17,300	17,300	伊勢 (C)
生コンクリート	18-12-25(20) W/C=60%以下 高炉	m3	17,300	17,300	17,300	伊勢 (D)
生コンクリート	18-12-25(20) W/C=60%以下 高炉	m3	15,300	15,300	16,800	伊勢 (E)
生コンクリート	18-12-25(20) W/C=60%以下 高炉	m3	17,300	17,300	17,300	志摩 (A)
生コンクリート	18-12-25(20) W/C=60%以下 高炉	m3	*	*	*	志摩 (B)
生コンクリート	18-12-25(20) W/C=60%以下 高炉	m3	18,800	18,800	18,800	伊賀
生コンクリート	18-12-25(20) W/C=60%以下 高炉	m3	20,500	20,500	20,500	紀北 (A)
生コンクリート	18-12-25(20) W/C=60%以下 高炉	m3	20,500	20,500	20,500	紀北 (B)
生コンクリート	18-12-25(20) W/C=60%以下 高炉	m3	20,500	20,500	20,500	紀南 (A)
生コンクリート	18-12-25(20) W/C=60%以下 高炉	m3	20,500	20,500	20,500	紀南 (B)
生コンクリート	18-12-25(20) W/C=60%以下 高炉	m3	20,500	20,500	20,500	紀南 (C)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 高炉	m3	14,300	14,300	14,300	桑名・四日市
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 高炉	m3	16,300	16,300	16,300	鈴鹿
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 高炉	m3	12,800	12,800	12,800	津・久居
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 高炉	m3	13,800	13,800	13,800	白山・美杉北
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 高炉	m3	18,800	18,800	18,800	美杉南
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 高炉	m3	15,300	15,300	15,300	松阪 (A)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 高炉	m3	17,800	17,800	17,800	松阪 (B)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 高炉	m3	18,900	18,900	18,900	松阪 (C)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 高炉	m3	17,800	17,800	17,800	松阪 (D)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 高炉	m3	18,900	18,900	18,900	松阪 (E)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 高炉	m3	12,800	12,800	12,800	松阪 (F)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 高炉	m3	17,800	17,800	17,800	大台・大宮東
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 高炉	m3	14,300	14,300	15,800	伊勢 (A)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 高炉	m3	17,800	17,800	17,800	伊勢 (B)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 高炉	m3	17,300	17,300	17,300	伊勢 (C)

04_生コン(H30.6.1).xlsx 45/74

(単価：円)

品名	規格	単位	H30			備考
			4月1日	5月1日	6月1日	
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 高炉	m3	17,300	17,300	17,300	伊勢 (D)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 高炉	m3	15,300	15,300	16,800	伊勢 (E)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 高炉	m3	17,300	17,300	17,300	志摩 (A)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 高炉	m3	*	*	*	志摩 (B)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 高炉	m3	18,400	18,400	18,400	伊賀
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 高炉	m3	20,100	20,100	20,100	紀北 (A)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 高炉	m3	20,100	20,100	20,100	紀北 (B)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 高炉	m3	20,100	20,100	20,100	紀南 (A)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 高炉	m3	20,100	20,100	20,100	紀南 (B)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 高炉	m3	20,100	20,100	20,100	紀南 (C)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3 高炉	m3	14,600	14,600	14,600	桑名・四日市
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3 高炉	m3	16,600	16,600	16,600	鈴鹿
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3 高炉	m3	13,100	13,100	13,100	津・久居
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3 高炉	m3	14,100	14,100	14,100	白山・美杉北
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3 高炉	m3	19,100	19,100	19,100	美杉南
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3 高炉	m3	15,600	15,600	15,600	松阪 (A)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3 高炉	m3	18,100	18,100	18,100	松阪 (B)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3 高炉	m3	19,300	19,300	19,300	松阪 (C)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3 高炉	m3	18,100	18,100	18,100	松阪 (D)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3 高炉	m3	19,300	19,300	19,300	松阪 (E)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3 高炉	m3	13,100	13,100	13,100	松阪 (F)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3 高炉	m3	18,100	18,100	18,100	大台・大宮東
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3 高炉	m3	14,600	14,600	16,100	伊勢 (A)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3 高炉	m3	18,100	18,100	18,100	伊勢 (B)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3 高炉	m3	17,600	17,600	17,600	伊勢 (C)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3 高炉	m3	17,600	17,600	17,600	伊勢 (D)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3 高炉	m3	15,600	15,600	17,100	伊勢 (E)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3 高炉	m3	17,600	17,600	17,600	志摩 (A)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3 高炉	m3	*	*	*	志摩 (B)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3 高炉	m3	18,400	18,400	18,400	伊賀
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3 高炉	m3	20,100	20,100	20,100	紀北 (A)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3 高炉	m3	20,100	20,100	20,100	紀北 (B)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3 高炉	m3	20,100	20,100	20,100	紀南 (A)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3 高炉	m3	20,100	20,100	20,100	紀南 (B)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3 高炉	m3	20,100	20,100	20,100	紀南 (C)
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	m3	14,300	14,300	14,300	桑名・四日市

04_生コン(H30.6.1).xlsx 46/74

(単価：円)

品名	規格	単位	H30			備考
			4月1日	5月1日	6月1日	
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	m3	16,300	16,300	16,300	鈴鹿
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	m3	12,800	12,800	12,800	津・久居
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	m3	13,800	13,800	13,800	白山・美杉北
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	m3	18,800	18,800	18,800	美杉南
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	m3	15,300	15,300	15,300	松阪(A)
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	m3	17,800	17,800	17,800	松阪(B)
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	m3	18,900	18,900	18,900	松阪(C)
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	m3	17,800	17,800	17,800	松阪(D)
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	m3	18,900	18,900	18,900	松阪(E)
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	m3	12,800	12,800	12,800	松阪(F)
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	m3	17,800	17,800	17,800	大台・大宮東
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	m3	14,300	14,300	15,800	伊勢(A)
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	m3	17,800	17,800	17,800	伊勢(B)
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	m3	17,300	17,300	17,300	伊勢(C)
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	m3	17,300	17,300	17,300	伊勢(D)
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	m3	15,300	15,300	16,800	伊勢(E)
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	m3	17,300	17,300	17,300	志摩(A)
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	m3	*	*	*	志摩(B)
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	m3	18,700	18,700	18,700	伊賀
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	m3	20,300	20,300	20,300	紀北(A)
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	m3	20,300	20,300	20,300	紀北(B)
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	m3	20,300	20,300	20,300	紀南(A)
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	m3	20,300	20,300	20,300	紀南(B)
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	m3	20,300	20,300	20,300	紀南(C)
生コンクリート	18-5-40 W/C=60%以下 高炉	m3	14,300	14,300	14,300	桑名・四日市
生コンクリート	18-5-40 W/C=60%以下 高炉	m3	16,300	16,300	16,300	鈴鹿
生コンクリート	18-5-40 W/C=60%以下 高炉	m3	12,800	12,800	12,800	津・久居
生コンクリート	18-5-40 W/C=60%以下 高炉	m3	13,800	13,800	13,800	白山・美杉北
生コンクリート	18-5-40 W/C=60%以下 高炉	m3	18,800	18,800	18,800	美杉南
生コンクリート	18-5-40 W/C=60%以下 高炉	m3	15,300	15,300	15,300	松阪(A)
生コンクリート	18-5-40 W/C=60%以下 高炉	m3	17,800	17,800	17,800	松阪(B)
生コンクリート	18-5-40 W/C=60%以下 高炉	m3	18,900	18,900	18,900	松阪(C)
生コンクリート	18-5-40 W/C=60%以下 高炉	m3	17,800	17,800	17,800	松阪(D)
生コンクリート	18-5-40 W/C=60%以下 高炉	m3	18,900	18,900	18,900	松阪(E)
生コンクリート	18-5-40 W/C=60%以下 高炉	m3	12,800	12,800	12,800	松阪(F)
生コンクリート	18-5-40 W/C=60%以下 高炉	m3	17,800	17,800	17,800	大台・大宮東

04_生コン(H30.6.1).xlsx 47/74

(単価：円)

品名	規格	単位	H30			備考
			4月1日	5月1日	6月1日	
生コンクリート	18-5-40 W/C=60%以下 高炉	m3	14,300	14,300	15,800	伊勢(A)
生コンクリート	18-5-40 W/C=60%以下 高炉	m3	17,800	17,800	17,800	伊勢(B)
生コンクリート	18-5-40 W/C=60%以下 高炉	m3	17,300	17,300	17,300	伊勢(C)
生コンクリート	18-5-40 W/C=60%以下 高炉	m3	17,300	17,300	17,300	伊勢(D)
生コンクリート	18-5-40 W/C=60%以下 高炉	m3	15,300	15,300	16,800	伊勢(E)
生コンクリート	18-5-40 W/C=60%以下 高炉	m3	17,300	17,300	17,300	志摩(A)
生コンクリート	18-5-40 W/C=60%以下 高炉	m3	*	*	*	志摩(B)
生コンクリート	18-5-40 W/C=60%以下 高炉	m3	18,200	18,200	18,200	伊賀
生コンクリート	18-5-40 W/C=60%以下 高炉	m3	20,000	20,000	20,000	紀北(A)
生コンクリート	18-5-40 W/C=60%以下 高炉	m3	20,000	20,000	20,000	紀北(B)
生コンクリート	18-5-40 W/C=60%以下 高炉	m3	20,000	20,000	20,000	紀南(A)
生コンクリート	18-5-40 W/C=60%以下 高炉	m3	20,000	20,000	20,000	紀南(B)
生コンクリート	18-5-40 W/C=60%以下 高炉	m3	20,000	20,000	20,000	紀南(C)
生コンクリート(無指定製品)						
生コンクリート	18-8-25(20)	m3	14,000	14,000	14,000	桑名・四日市
生コンクリート	18-8-25(20)	m3	16,000	16,000	16,000	鈴鹿
生コンクリート	18-8-25(20)	m3	12,500	12,500	12,500	津・久居
生コンクリート	18-8-25(20)	m3	13,500	13,500	13,500	白山・美杉北
生コンクリート	18-8-25(20)	m3	18,500	18,500	18,500	美杉南
生コンクリート	18-8-25(20)	m3	15,000	15,000	15,000	松阪(A)
生コンクリート	18-8-25(20)	m3	17,500	17,500	17,500	松阪(B)
生コンクリート	18-8-25(20)	m3	18,500	18,500	18,500	松阪(C)
生コンクリート	18-8-25(20)	m3	17,500	17,500	17,500	松阪(D)
生コンクリート	18-8-25(20)	m3	18,500	18,500	18,500	松阪(E)
生コンクリート	18-8-25(20)	m3	12,500	12,500	12,500	松阪(F)
生コンクリート	18-8-25(20)	m3	17,500	17,500	17,500	大台・大宮東
生コンクリート	18-8-25(20)	m3	14,000	14,000	15,500	伊勢(A)
生コンクリート	18-8-25(20)	m3	17,500	17,500	17,500	伊勢(B)
生コンクリート	18-8-25(20)	m3	17,000	17,000	17,000	伊勢(C)
生コンクリート	18-8-25(20)	m3	17,000	17,000	17,000	伊勢(D)
生コンクリート	18-8-25(20)	m3	15,000	15,000	16,500	伊勢(E)
生コンクリート	18-8-25(20)	m3	17,000	17,000	17,000	志摩(A)
生コンクリート	18-8-25(20)	m3	*	*	*	志摩(B)
生コンクリート	18-8-25(20)	m3	18,200	18,200	18,200	伊賀
生コンクリート	18-8-25(20)	m3	20,300	20,300	20,300	紀北(A)
生コンクリート	18-8-25(20)	m3	20,300	20,300	20,300	紀北(B)

04_生コン(H30.6.1).xlsx 48/74

(単価：円)

品名	規格	単位	H30			備考
			4月1日	5月1日	6月1日	
生コンクリート	18-8-25 (20)	m3	20,300	20,300	20,300	紀南 (A)
生コンクリート	18-8-25 (20)	m3	20,300	20,300	20,300	紀南 (B)
生コンクリート	18-8-25 (20)	m3	20,300	20,300	20,300	紀南 (C)
生コンクリート	18-8-40	m3	14,000	14,000	14,000	桑名・四日市
生コンクリート	18-8-40	m3	16,000	16,000	16,000	鈴鹿
生コンクリート	18-8-40	m3	12,500	12,500	12,500	津・久居
生コンクリート	18-8-40	m3	13,500	13,500	13,500	白山・美杉北
生コンクリート	18-8-40	m3	18,500	18,500	18,500	美杉南
生コンクリート	18-8-40	m3	15,000	15,000	15,000	松阪 (A)
生コンクリート	18-8-40	m3	17,500	17,500	17,500	松阪 (B)
生コンクリート	18-8-40	m3	18,500	18,500	18,500	松阪 (C)
生コンクリート	18-8-40	m3	17,500	17,500	17,500	松阪 (D)
生コンクリート	18-8-40	m3	18,500	18,500	18,500	松阪 (E)
生コンクリート	18-8-40	m3	12,500	12,500	12,500	松阪 (F)
生コンクリート	18-8-40	m3	17,500	17,500	17,500	大台・大宮東
生コンクリート	18-8-40	m3	14,000	14,000	15,500	伊勢 (A)
生コンクリート	18-8-40	m3	17,500	17,500	17,500	伊勢 (B)
生コンクリート	18-8-40	m3	17,000	17,000	17,000	伊勢 (C)
生コンクリート	18-8-40	m3	17,000	17,000	17,000	伊勢 (D)
生コンクリート	18-8-40	m3	15,000	15,000	16,500	伊勢 (E)
生コンクリート	18-8-40	m3	17,000	17,000	17,000	志摩 (A)
生コンクリート	18-8-40	m3	17,000	17,000	17,000	志摩 (B)
生コンクリート	18-8-40	m3	18,000	18,000	18,000	伊賀
生コンクリート	18-8-40	m3	20,100	20,100	20,100	紀北 (A)
生コンクリート	18-8-40	m3	20,100	20,100	20,100	紀北 (B)
生コンクリート	18-8-40	m3	20,100	20,100	20,100	紀南 (A)
生コンクリート	18-8-40	m3	20,100	20,100	20,100	紀南 (B)
生コンクリート	18-8-40	m3	20,100	20,100	20,100	紀南 (C)
生コンクリート	4.5-2.5-40 セメント量280~350kg/m3	m3	*	*	*	桑名・四日市
生コンクリート	4.5-2.5-40 セメント量280~350kg/m3	m3	*	*	*	鈴鹿
生コンクリート	4.5-2.5-40 セメント量280~350kg/m3	m3	14,800	14,800	14,800	津・久居
生コンクリート	4.5-2.5-40 セメント量280~350kg/m3	m3	15,800	15,800	15,800	白山・美杉北
生コンクリート	4.5-2.5-40 セメント量280~350kg/m3	m3	20,800	20,800	20,800	美杉南
生コンクリート	4.5-2.5-40 セメント量280~350kg/m3	m3	17,300	17,300	17,300	松阪 (A)
生コンクリート	4.5-2.5-40 セメント量280~350kg/m3	m3	19,800	19,800	19,800	松阪 (B)
生コンクリート	4.5-2.5-40 セメント量280~350kg/m3	m3	20,800	20,800	20,800	松阪 (C)

04_生コン(H30.6.1).xlsx 49/74

(単価：円)

品名	規格	単位	H30			備考
			4月1日	5月1日	6月1日	
生コンクリート	4.5-2.5-40 セメント量280~350kg/m3	m3	19,800	19,800	19,800	松阪 (D)
生コンクリート	4.5-2.5-40 セメント量280~350kg/m3	m3	20,800	20,800	20,800	松阪 (E)
生コンクリート	4.5-2.5-40 セメント量280~350kg/m3	m3	14,800	14,800	14,800	松阪 (F)
生コンクリート	4.5-2.5-40 セメント量280~350kg/m3	m3	19,800	19,800	19,800	大台・大宮東
生コンクリート	4.5-2.5-40 セメント量280~350kg/m3	m3	*	*	*	伊勢 (A)
生コンクリート	4.5-2.5-40 セメント量280~350kg/m3	m3	19,800	19,800	19,800	伊勢 (B)
生コンクリート	4.5-2.5-40 セメント量280~350kg/m3	m3	*	*	*	伊勢 (C)
生コンクリート	4.5-2.5-40 セメント量280~350kg/m3	m3	*	*	*	伊勢 (D)
生コンクリート	4.5-2.5-40 セメント量280~350kg/m3	m3	*	*	*	伊勢 (E)
生コンクリート	4.5-2.5-40 セメント量280~350kg/m3	m3	*	*	*	志摩 (A)
生コンクリート	4.5-2.5-40 セメント量280~350kg/m3	m3	*	*	*	志摩 (B)
生コンクリート	4.5-2.5-40 セメント量280~350kg/m3	m3	*	*	*	伊賀
生コンクリート	4.5-2.5-40 セメント量280~350kg/m3	m3	*	*	*	紀北 (A)
生コンクリート	4.5-2.5-40 セメント量280~350kg/m3	m3	*	*	*	紀北 (B)
生コンクリート	4.5-2.5-40 セメント量280~350kg/m3	m3	*	*	*	紀南 (A)
生コンクリート	4.5-2.5-40 セメント量280~350kg/m3	m3	*	*	*	紀南 (B)
生コンクリート	4.5-2.5-40 セメント量280~350kg/m3	m3	*	*	*	紀南 (C)
生コンクリート	セメント量170kg/m3	m3	13,650	13,650	13,650	桑名・四日市
生コンクリート	セメント量170kg/m3	m3	15,650	15,650	15,650	鈴鹿
生コンクリート	セメント量170kg/m3	m3	12,150	12,150	12,150	津・久居
生コンクリート	セメント量170kg/m3	m3	13,150	13,150	13,150	白山・美杉北
生コンクリート	セメント量170kg/m3	m3	18,150	18,150	18,150	美杉南
生コンクリート	セメント量170kg/m3	m3	14,650	14,650	14,650	松阪 (A)
生コンクリート	セメント量170kg/m3	m3	17,150	17,150	17,150	松阪 (B)
生コンクリート	セメント量170kg/m3	m3	18,150	18,150	18,150	松阪 (C)
生コンクリート	セメント量170kg/m3	m3	17,150	17,150	17,150	松阪 (D)
生コンクリート	セメント量170kg/m3	m3	18,150	18,150	18,150	松阪 (E)
生コンクリート	セメント量170kg/m3	m3	12,150	12,150	12,150	松阪 (F)
生コンクリート	セメント量170kg/m3	m3	17,150	17,150	17,150	大台・大宮東
生コンクリート	セメント量170kg/m3	m3	13,500	13,500	15,000	伊勢 (A)
生コンクリート	セメント量170kg/m3	m3	17,150	17,150	17,150	伊勢 (B)
生コンクリート	セメント量170kg/m3	m3	16,100	16,100	16,100	伊勢 (C)
生コンクリート	セメント量170kg/m3	m3	16,100	16,100	16,100	伊勢 (D)
生コンクリート	セメント量170kg/m3	m3	14,500	14,500	16,000	伊勢 (E)
生コンクリート	セメント量170kg/m3	m3	16,100	16,100	16,100	志摩 (A)
生コンクリート	セメント量170kg/m3	m3	*	*	*	志摩 (B)

04_生コン(H30.6.1).xlsx 50/74

(単価：円)

品名	規格	単位	H30			備考
			4月1日	5月1日	6月1日	
生コンクリート	セメント量170kg/m3	m3	16,600	16,600	16,600	伊賀
生コンクリート	セメント量170kg/m3	m3	19,900	19,900	19,900	紀北 (A)
生コンクリート	セメント量170kg/m3	m3	19,900	19,900	19,900	紀北 (B)
生コンクリート	セメント量170kg/m3	m3	19,900	19,900	19,900	紀南 (A)
生コンクリート	セメント量170kg/m3	m3	19,900	19,900	19,900	紀南 (B)
生コンクリート	セメント量170kg/m3	m3	19,900	19,900	19,900	紀南 (C)
セメントモルタル	1:1	m3	27,500	27,500	27,500	桑名・四日市
セメントモルタル	1:1	m3	28,000	28,000	28,000	鈴鹿
セメントモルタル	1:1	m3	26,000	26,000	26,000	津・久居
セメントモルタル	1:1	m3	26,000	26,000	26,000	白山・美杉北
セメントモルタル	1:1	m3	27,000	27,000	27,000	美杉南
セメントモルタル	1:1	m3	28,000	28,000	28,000	松阪 (A)
セメントモルタル	1:1	m3	28,000	28,000	28,000	松阪 (B)
セメントモルタル	1:1	m3	30,000	30,000	30,000	松阪 (C)
セメントモルタル	1:1	m3	28,000	28,000	28,000	松阪 (D)
セメントモルタル	1:1	m3	30,000	30,000	30,000	松阪 (E)
セメントモルタル	1:1	m3	26,000	26,000	26,000	松阪 (F)
セメントモルタル	1:1	m3	28,000	28,000	28,000	大台・大宮東
セメントモルタル	1:1	m3	27,000	27,000	27,000	伊勢 (A)
セメントモルタル	1:1	m3	28,000	28,000	28,000	伊勢 (B)
セメントモルタル	1:1	m3	30,000	30,000	30,000	伊勢 (C)
セメントモルタル	1:1	m3	29,000	29,000	29,000	伊勢 (D)
セメントモルタル	1:1	m3	27,000	27,000	27,000	伊勢 (E)
セメントモルタル	1:1	m3	29,000	29,000	29,000	志摩 (A)
セメントモルタル	1:1	m3	29,000	29,000	29,000	志摩 (B)
セメントモルタル	1:1	m3	28,700	28,700	28,700	伊賀
セメントモルタル	1:1	m3	31,600	31,600	31,600	紀北 (A)
セメントモルタル	1:1	m3	31,600	31,600	31,600	紀北 (B)
セメントモルタル	1:1	m3	31,600	31,600	31,600	紀南 (A)
セメントモルタル	1:1	m3	31,600	31,600	31,600	紀南 (B)
セメントモルタル	1:1	m3	31,600	31,600	31,600	紀南 (C)
セメントモルタル	1:2	m3	21,500	21,500	21,500	桑名・四日市
セメントモルタル	1:2	m3	22,000	22,000	22,000	鈴鹿
セメントモルタル	1:2	m3	20,000	20,000	20,000	津・久居
セメントモルタル	1:2	m3	20,000	20,000	20,000	白山・美杉北
セメントモルタル	1:2	m3	21,000	21,000	21,000	美杉南

04_生コン(H30.6.1).xlsx 51/74

(単価：円)

品名	規格	単位	H30			備考
			4月1日	5月1日	6月1日	
セメントモルタル	1:2	m3	22,000	22,000	22,000	松阪 (A)
セメントモルタル	1:2	m3	22,000	22,000	22,000	松阪 (B)
セメントモルタル	1:2	m3	24,000	24,000	24,000	松阪 (C)
セメントモルタル	1:2	m3	22,000	22,000	22,000	松阪 (D)
セメントモルタル	1:2	m3	24,000	24,000	24,000	松阪 (E)
セメントモルタル	1:2	m3	20,000	20,000	20,000	松阪 (F)
セメントモルタル	1:2	m3	22,000	22,000	22,000	大台・大宮東
セメントモルタル	1:2	m3	21,000	21,000	21,000	伊勢 (A)
セメントモルタル	1:2	m3	22,000	22,000	22,000	伊勢 (B)
セメントモルタル	1:2	m3	24,000	24,000	24,000	伊勢 (C)
セメントモルタル	1:2	m3	23,000	23,000	23,000	伊勢 (D)
セメントモルタル	1:2	m3	21,000	21,000	21,000	伊勢 (E)
セメントモルタル	1:2	m3	23,000	23,000	23,000	志摩 (A)
セメントモルタル	1:2	m3	23,000	23,000	23,000	志摩 (B)
セメントモルタル	1:2	m3	23,700	23,700	23,700	伊賀
セメントモルタル	1:2	m3	28,400	28,400	28,400	紀北 (A)
セメントモルタル	1:2	m3	28,400	28,400	28,400	紀北 (B)
セメントモルタル	1:2	m3	28,400	28,400	28,400	紀南 (A)
セメントモルタル	1:2	m3	28,400	28,400	28,400	紀南 (B)
セメントモルタル	1:2	m3	28,400	28,400	28,400	紀南 (C)
セメントモルタル	1:3	m3	19,500	19,500	19,500	桑名・四日市
セメントモルタル	1:3	m3	20,000	20,000	20,000	鈴鹿
セメントモルタル	1:3	m3	18,000	18,000	18,000	津・久居
セメントモルタル	1:3	m3	18,000	18,000	18,000	白山・美杉北
セメントモルタル	1:3	m3	19,000	19,000	19,000	美杉南
セメントモルタル	1:3	m3	20,000	20,000	20,000	松阪 (A)
セメントモルタル	1:3	m3	20,000	20,000	20,000	松阪 (B)
セメントモルタル	1:3	m3	22,000	22,000	22,000	松阪 (C)
セメントモルタル	1:3	m3	20,000	20,000	20,000	松阪 (D)
セメントモルタル	1:3	m3	22,000	22,000	22,000	松阪 (E)
セメントモルタル	1:3	m3	18,000	18,000	18,000	松阪 (F)
セメントモルタル	1:3	m3	20,000	20,000	20,000	大台・大宮東
セメントモルタル	1:3	m3	19,000	19,000	19,000	伊勢 (A)
セメントモルタル	1:3	m3	20,000	20,000	20,000	伊勢 (B)
セメントモルタル	1:3	m3	22,000	22,000	22,000	伊勢 (C)
セメントモルタル	1:3	m3	21,000	21,000	21,000	伊勢 (D)

04_生コン(H30.6.1).xlsx 52/74

(単価:円)

品名	規格	単位	H30			備考
			4月1日	5月1日	6月1日	
セメントモルタル	1:3	m3	19,000	19,000	19,000	伊勢 (E)
セメントモルタル	1:3	m3	21,000	21,000	21,000	志摩 (A)
セメントモルタル	1:3	m3	21,000	21,000	21,000	志摩 (B)
セメントモルタル	1:3	m3	21,200	21,200	21,200	伊賀
セメントモルタル	1:3	m3	25,000	25,000	25,000	紀北 (A)
セメントモルタル	1:3	m3	25,000	25,000	25,000	紀北 (B)
セメントモルタル	1:3	m3	25,000	25,000	25,000	紀南 (A)
セメントモルタル	1:3	m3	25,000	25,000	25,000	紀南 (B)
セメントモルタル	1:3	m3	25,000	25,000	25,000	紀南 (C)
早強セメント使用加算額	40-8-25 (20)	m3	1,100	1,100	1,100	桑名・四日市
早強セメント使用加算額	40-8-25 (20)	m3	*	*	*	鈴鹿
早強セメント使用加算額	40-8-25 (20)	m3	1,200	1,200	1,200	津・久居
早強セメント使用加算額	40-8-25 (20)	m3	1,200	1,200	1,200	白山・美杉北
早強セメント使用加算額	40-8-25 (20)	m3	1,200	1,200	1,200	美杉南
早強セメント使用加算額	40-8-25 (20)	m3	1,200	1,200	1,200	松阪 (A)
早強セメント使用加算額	40-8-25 (20)	m3	1,200	1,200	1,200	松阪 (B)
早強セメント使用加算額	40-8-25 (20)	m3	1,200	1,200	1,200	松阪 (C)
早強セメント使用加算額	40-8-25 (20)	m3	1,200	1,200	1,200	松阪 (D)
早強セメント使用加算額	40-8-25 (20)	m3	1,200	1,200	1,200	松阪 (E)
早強セメント使用加算額	40-8-25 (20)	m3	1,200	1,200	1,200	松阪 (F)
早強セメント使用加算額	40-8-25 (20)	m3	1,200	1,200	1,200	大台・大宮東
早強セメント使用加算額	40-8-25 (20)	m3	1,200	1,200	1,200	伊勢 (A)
早強セメント使用加算額	40-8-25 (20)	m3	1,200	1,200	1,200	伊勢 (B)
早強セメント使用加算額	40-8-25 (20)	m3	1,200	1,200	1,200	伊勢 (C)
早強セメント使用加算額	40-8-25 (20)	m3	1,200	1,200	1,200	伊勢 (D)
早強セメント使用加算額	40-8-25 (20)	m3	1,200	1,200	1,200	伊勢 (E)
早強セメント使用加算額	40-8-25 (20)	m3	1,200	1,200	1,200	志摩 (A)
早強セメント使用加算額	40-8-25 (20)	m3	*	*	*	志摩 (B)
早強セメント使用加算額	40-8-25 (20)	m3	2,600	2,600	2,600	伊賀
早強セメント使用加算額	40-8-25 (20)	m3	1,500	1,500	1,500	紀北 (A)
早強セメント使用加算額	40-8-25 (20)	m3	1,500	1,500	1,500	紀北 (B)
早強セメント使用加算額	40-8-25 (20)	m3	1,500	1,500	1,500	紀南 (A)
早強セメント使用加算額	40-8-25 (20)	m3	1,500	1,500	1,500	紀南 (B)
早強セメント使用加算額	40-8-25 (20)	m3	1,500	1,500	1,500	紀南 (C)
早強セメント使用加算額	30-8-25 (20)	m3	1,000	1,000	1,000	桑名・四日市
早強セメント使用加算額	30-8-25 (20)	m3	1,000	1,000	1,000	鈴鹿

04_生コン(H30.6.1).xlsx 53/74

(単価:円)

品名	規格	単位	H30			備考
			4月1日	5月1日	6月1日	
早強セメント使用加算額	30-8-25 (20)	m3	1,000	1,000	1,000	津・久居
早強セメント使用加算額	30-8-25 (20)	m3	1,000	1,000	1,000	白山・美杉北
早強セメント使用加算額	30-8-25 (20)	m3	1,000	1,000	1,000	美杉南
早強セメント使用加算額	30-8-25 (20)	m3	1,000	1,000	1,000	松阪 (A)
早強セメント使用加算額	30-8-25 (20)	m3	1,000	1,000	1,000	松阪 (B)
早強セメント使用加算額	30-8-25 (20)	m3	1,000	1,000	1,000	松阪 (C)
早強セメント使用加算額	30-8-25 (20)	m3	1,000	1,000	1,000	松阪 (D)
早強セメント使用加算額	30-8-25 (20)	m3	1,000	1,000	1,000	松阪 (E)
早強セメント使用加算額	30-8-25 (20)	m3	1,000	1,000	1,000	松阪 (F)
早強セメント使用加算額	30-8-25 (20)	m3	1,000	1,000	1,000	大台・大宮東
早強セメント使用加算額	30-8-25 (20)	m3	1,000	1,000	1,000	伊勢 (A)
早強セメント使用加算額	30-8-25 (20)	m3	1,000	1,000	1,000	伊勢 (B)
早強セメント使用加算額	30-8-25 (20)	m3	1,000	1,000	1,000	伊勢 (C)
早強セメント使用加算額	30-8-25 (20)	m3	1,000	1,000	1,000	伊勢 (D)
早強セメント使用加算額	30-8-25 (20)	m3	1,000	1,000	1,000	伊勢 (E)
早強セメント使用加算額	30-8-25 (20)	m3	1,000	1,000	1,000	志摩 (A)
早強セメント使用加算額	30-8-25 (20)	m3	*	*	*	志摩 (B)
早強セメント使用加算額	30-8-25 (20)	m3	1,700	1,700	1,700	伊賀
早強セメント使用加算額	30-8-25 (20)	m3	1,500	1,500	1,500	紀北 (A)
早強セメント使用加算額	30-8-25 (20)	m3	1,500	1,500	1,500	紀北 (B)
早強セメント使用加算額	30-8-25 (20)	m3	1,500	1,500	1,500	紀南 (A)
早強セメント使用加算額	30-8-25 (20)	m3	1,500	1,500	1,500	紀南 (B)
早強セメント使用加算額	30-8-25 (20)	m3	1,500	1,500	1,500	紀南 (C)
早強セメント使用加算額	27-8-25 (20)	m3	950	950	950	桑名・四日市
早強セメント使用加算額	27-8-25 (20)	m3	950	950	950	鈴鹿
早強セメント使用加算額	27-8-25 (20)	m3	950	950	950	津・久居
早強セメント使用加算額	27-8-25 (20)	m3	950	950	950	白山・美杉北
早強セメント使用加算額	27-8-25 (20)	m3	950	950	950	美杉南
早強セメント使用加算額	27-8-25 (20)	m3	950	950	950	松阪 (A)
早強セメント使用加算額	27-8-25 (20)	m3	950	950	950	松阪 (B)
早強セメント使用加算額	27-8-25 (20)	m3	950	950	950	松阪 (C)
早強セメント使用加算額	27-8-25 (20)	m3	950	950	950	松阪 (D)
早強セメント使用加算額	27-8-25 (20)	m3	950	950	950	松阪 (E)
早強セメント使用加算額	27-8-25 (20)	m3	950	950	950	松阪 (F)
早強セメント使用加算額	27-8-25 (20)	m3	950	950	950	大台・大宮東
早強セメント使用加算額	27-8-25 (20)	m3	950	950	950	伊勢 (A)

04_生コン(H30.6.1).xlsx 54/74

(単価:円)

品名	規格	単位	H30			備考
			4月1日	5月1日	6月1日	
早強セメント使用加算額	24-8-25 (20)	m3	900	900	900	松阪 (F)
早強セメント使用加算額	24-8-25 (20)	m3	900	900	900	大台・大宮東
早強セメント使用加算額	24-8-25 (20)	m3	900	900	900	伊勢 (A)
早強セメント使用加算額	24-8-25 (20)	m3	900	900	900	伊勢 (B)
早強セメント使用加算額	24-8-25 (20)	m3	900	900	900	伊勢 (C)
早強セメント使用加算額	24-8-25 (20)	m3	900	900	900	伊勢 (D)
早強セメント使用加算額	24-8-25 (20)	m3	900	900	900	伊勢 (E)
早強セメント使用加算額	24-8-25 (20)	m3	900	900	900	志摩 (A)
早強セメント使用加算額	24-8-25 (20)	m3	*	*	*	志摩 (B)
早強セメント使用加算額	24-8-25 (20)	m3	1,400	1,400	1,400	伊賀
早強セメント使用加算額	24-8-25 (20)	m3	1,500	1,500	1,500	紀北 (A)
早強セメント使用加算額	24-8-25 (20)	m3	1,500	1,500	1,500	紀北 (B)
早強セメント使用加算額	24-8-25 (20)	m3	1,500	1,500	1,500	紀南 (A)
早強セメント使用加算額	24-8-25 (20)	m3	1,500	1,500	1,500	紀南 (B)
早強セメント使用加算額	24-8-25 (20)	m3	1,500	1,500	1,500	紀南 (C)
早強セメント使用加算額	21-12-25 (20)	m3	850	850	850	桑名・四日市
早強セメント使用加算額	21-12-25 (20)	m3	850	850	850	鈴鹿
早強セメント使用加算額	21-12-25 (20)	m3	850	850	850	津・久居
早強セメント使用加算額	21-12-25 (20)	m3	850	850	850	白山・美杉北
早強セメント使用加算額	21-12-25 (20)	m3	850	850	850	美杉南
早強セメント使用加算額	21-12-25 (20)	m3	850	850	850	松阪 (A)
早強セメント使用加算額	21-12-25 (20)	m3	850	850	850	松阪 (B)
早強セメント使用加算額	21-12-25 (20)	m3	850	850	850	松阪 (C)
早強セメント使用加算額	21-12-25 (20)	m3	850	850	850	松阪 (D)
早強セメント使用加算額	21-12-25 (20)	m3	850	850	850	松阪 (E)
早強セメント使用加算額	21-12-25 (20)	m3	850	850	850	松阪 (F)
早強セメント使用加算額	21-12-25 (20)	m3	850	850	850	大台・大宮東
早強セメント使用加算額	21-12-25 (20)	m3	850	850	850	伊勢 (A)
早強セメント使用加算額	21-12-25 (20)	m3	850	850	850	伊勢 (B)
早強セメント使用加算額	21-12-25 (20)	m3	850	850	850	伊勢 (C)
早強セメント使用加算額	21-12-25 (20)	m3	850	850	850	伊勢 (D)
早強セメント使用加算額	21-12-25 (20)	m3	850	850	850	伊勢 (E)
早強セメント使用加算額	21-12-25 (20)	m3	850	850	850	志摩 (A)
早強セメント使用加算額	21-12-25 (20)	m3	*	*	*	志摩 (B)
早強セメント使用加算額	21-12-25 (20)	m3	1,200	1,200	1,200	伊賀
早強セメント使用加算額	21-12-25 (20)	m3	1,500	1,500	1,500	紀北 (A)

04_生コン(H30.6.1).xlsx 57/74

(単価:円)

品名	規格	単位	H30			備考
			4月1日	5月1日	6月1日	
早強セメント使用加算額	21-12-25 (20)	m3	1,500	1,500	1,500	紀北 (B)
早強セメント使用加算額	21-12-25 (20)	m3	1,500	1,500	1,500	紀南 (A)
早強セメント使用加算額	21-12-25 (20)	m3	1,500	1,500	1,500	紀南 (B)
早強セメント使用加算額	21-12-25 (20)	m3	1,500	1,500	1,500	紀南 (C)
早強セメント使用加算額	21-8-25 (20)	m3	850	850	850	桑名・四日市
早強セメント使用加算額	21-8-25 (20)	m3	850	850	850	鈴鹿
早強セメント使用加算額	21-8-25 (20)	m3	850	850	850	津・久居
早強セメント使用加算額	21-8-25 (20)	m3	850	850	850	白山・美杉北
早強セメント使用加算額	21-8-25 (20)	m3	850	850	850	美杉南
早強セメント使用加算額	21-8-25 (20)	m3	850	850	850	松阪 (A)
早強セメント使用加算額	21-8-25 (20)	m3	850	850	850	松阪 (B)
早強セメント使用加算額	21-8-25 (20)	m3	850	850	850	松阪 (C)
早強セメント使用加算額	21-8-25 (20)	m3	850	850	850	松阪 (D)
早強セメント使用加算額	21-8-25 (20)	m3	850	850	850	松阪 (E)
早強セメント使用加算額	21-8-25 (20)	m3	850	850	850	松阪 (F)
早強セメント使用加算額	21-8-25 (20)	m3	850	850	850	大台・大宮東
早強セメント使用加算額	21-8-25 (20)	m3	850	850	850	伊勢 (A)
早強セメント使用加算額	21-8-25 (20)	m3	850	850	850	伊勢 (B)
早強セメント使用加算額	21-8-25 (20)	m3	850	850	850	伊勢 (C)
早強セメント使用加算額	21-8-25 (20)	m3	850	850	850	伊勢 (D)
早強セメント使用加算額	21-8-25 (20)	m3	850	850	850	伊勢 (E)
早強セメント使用加算額	21-8-25 (20)	m3	850	850	850	志摩 (A)
早強セメント使用加算額	21-8-25 (20)	m3	*	*	*	志摩 (B)
早強セメント使用加算額	21-8-25 (20)	m3	1,200	1,200	1,200	伊賀
早強セメント使用加算額	21-8-25 (20)	m3	1,500	1,500	1,500	紀北 (A)
早強セメント使用加算額	21-8-25 (20)	m3	1,500	1,500	1,500	紀北 (B)
早強セメント使用加算額	21-8-25 (20)	m3	1,500	1,500	1,500	紀南 (A)
早強セメント使用加算額	21-8-25 (20)	m3	1,500	1,500	1,500	紀南 (B)
早強セメント使用加算額	21-8-25 (20)	m3	1,500	1,500	1,500	紀南 (C)
早強セメント使用加算額	33-8-25 (20)	m3	1,000	1,000	1,000	桑名・四日市
早強セメント使用加算額	33-8-25 (20)	m3	1,000	1,000	1,000	鈴鹿
早強セメント使用加算額	33-8-25 (20)	m3	1,000	1,000	1,000	津・久居
早強セメント使用加算額	33-8-25 (20)	m3	1,000	1,000	1,000	白山・美杉北
早強セメント使用加算額	33-8-25 (20)	m3	1,000	1,000	1,000	美杉南
早強セメント使用加算額	33-8-25 (20)	m3	1,000	1,000	1,000	松阪 (A)
早強セメント使用加算額	33-8-25 (20)	m3	1,000	1,000	1,000	松阪 (B)

04_生コン(H30.6.1).xlsx 58/74

(単価：円)

品名	規格	単位	H30			備考
			4月1日	5月1日	6月1日	
早強セメント使用加算額	21-15-25 (20)	m3	850	850	850	美杉南
早強セメント使用加算額	21-15-25 (20)	m3	850	850	850	松阪 (A)
早強セメント使用加算額	21-15-25 (20)	m3	850	850	850	松阪 (B)
早強セメント使用加算額	21-15-25 (20)	m3	850	850	850	松阪 (C)
早強セメント使用加算額	21-15-25 (20)	m3	850	850	850	松阪 (D)
早強セメント使用加算額	21-15-25 (20)	m3	850	850	850	松阪 (E)
早強セメント使用加算額	21-15-25 (20)	m3	850	850	850	松阪 (F)
早強セメント使用加算額	21-15-25 (20)	m3	850	850	850	大台・大宮東
早強セメント使用加算額	21-15-25 (20)	m3	850	850	850	伊勢 (A)
早強セメント使用加算額	21-15-25 (20)	m3	850	850	850	伊勢 (B)
早強セメント使用加算額	21-15-25 (20)	m3	850	850	850	伊勢 (C)
早強セメント使用加算額	21-15-25 (20)	m3	850	850	850	伊勢 (D)
早強セメント使用加算額	21-15-25 (20)	m3	850	850	850	伊勢 (E)
早強セメント使用加算額	21-15-25 (20)	m3	850	850	850	志摩 (A)
早強セメント使用加算額	21-15-25 (20)	m3	*	*	*	志摩 (B)
早強セメント使用加算額	21-15-25 (20)	m3	1,200	1,200	1,200	伊賀
早強セメント使用加算額	21-15-25 (20)	m3	1,500	1,500	1,500	紀北 (A)
早強セメント使用加算額	21-15-25 (20)	m3	1,500	1,500	1,500	紀北 (B)
早強セメント使用加算額	21-15-25 (20)	m3	1,500	1,500	1,500	紀南 (A)
早強セメント使用加算額	21-15-25 (20)	m3	1,500	1,500	1,500	紀南 (B)
早強セメント使用加算額	21-15-25 (20)	m3	1,500	1,500	1,500	紀南 (C)
早強セメント使用加算額	18-12-25 (20)	m3	750	750	750	桑名・四日市
早強セメント使用加算額	18-12-25 (20)	m3	750	750	750	鈴鹿
早強セメント使用加算額	18-12-25 (20)	m3	750	750	750	津・久居
早強セメント使用加算額	18-12-25 (20)	m3	750	750	750	白山・美杉北
早強セメント使用加算額	18-12-25 (20)	m3	750	750	750	美杉南
早強セメント使用加算額	18-12-25 (20)	m3	750	750	750	松阪 (A)
早強セメント使用加算額	18-12-25 (20)	m3	750	750	750	松阪 (B)
早強セメント使用加算額	18-12-25 (20)	m3	750	750	750	松阪 (C)
早強セメント使用加算額	18-12-25 (20)	m3	750	750	750	松阪 (D)
早強セメント使用加算額	18-12-25 (20)	m3	750	750	750	松阪 (E)
早強セメント使用加算額	18-12-25 (20)	m3	750	750	750	松阪 (F)
早強セメント使用加算額	18-12-25 (20)	m3	750	750	750	大台・大宮東
早強セメント使用加算額	18-12-25 (20)	m3	750	750	750	伊勢 (A)
早強セメント使用加算額	18-12-25 (20)	m3	750	750	750	伊勢 (B)
早強セメント使用加算額	18-12-25 (20)	m3	750	750	750	伊勢 (C)

04_生コン(H30.6.1).xlsx 61/74

(単価：円)

品名	規格	単位	H30			備考
			4月1日	5月1日	6月1日	
早強セメント使用加算額	18-12-25 (20)	m3	750	750	750	伊勢 (D)
早強セメント使用加算額	18-12-25 (20)	m3	750	750	750	伊勢 (E)
早強セメント使用加算額	18-12-25 (20)	m3	750	750	750	志摩 (A)
早強セメント使用加算額	18-12-25 (20)	m3	*	*	*	志摩 (B)
早強セメント使用加算額	18-12-25 (20)	m3	1,100	1,100	1,100	伊賀
早強セメント使用加算額	18-12-25 (20)	m3	1,500	1,500	1,500	紀北 (A)
早強セメント使用加算額	18-12-25 (20)	m3	1,500	1,500	1,500	紀北 (B)
早強セメント使用加算額	18-12-25 (20)	m3	1,500	1,500	1,500	紀南 (A)
早強セメント使用加算額	18-12-25 (20)	m3	1,500	1,500	1,500	紀南 (B)
早強セメント使用加算額	18-12-25 (20)	m3	1,500	1,500	1,500	紀南 (C)
早強セメント使用加算額	18-8-25 (20)	m3	750	750	750	桑名・四日市
早強セメント使用加算額	18-8-25 (20)	m3	750	750	750	鈴鹿
早強セメント使用加算額	18-8-25 (20)	m3	750	750	750	津・久居
早強セメント使用加算額	18-8-25 (20)	m3	750	750	750	白山・美杉北
早強セメント使用加算額	18-8-25 (20)	m3	750	750	750	美杉南
早強セメント使用加算額	18-8-25 (20)	m3	750	750	750	松阪 (A)
早強セメント使用加算額	18-8-25 (20)	m3	750	750	750	松阪 (B)
早強セメント使用加算額	18-8-25 (20)	m3	750	750	750	松阪 (C)
早強セメント使用加算額	18-8-25 (20)	m3	750	750	750	松阪 (D)
早強セメント使用加算額	18-8-25 (20)	m3	750	750	750	松阪 (E)
早強セメント使用加算額	18-8-25 (20)	m3	750	750	750	松阪 (F)
早強セメント使用加算額	18-8-25 (20)	m3	750	750	750	大台・大宮東
早強セメント使用加算額	18-8-25 (20)	m3	750	750	750	伊勢 (A)
早強セメント使用加算額	18-8-25 (20)	m3	750	750	750	伊勢 (B)
早強セメント使用加算額	18-8-25 (20)	m3	750	750	750	伊勢 (C)
早強セメント使用加算額	18-8-25 (20)	m3	750	750	750	伊勢 (D)
早強セメント使用加算額	18-8-25 (20)	m3	750	750	750	伊勢 (E)
早強セメント使用加算額	18-8-25 (20)	m3	750	750	750	志摩 (A)
早強セメント使用加算額	18-8-25 (20)	m3	*	*	*	志摩 (B)
早強セメント使用加算額	18-8-25 (20)	m3	1,100	1,100	1,100	伊賀
早強セメント使用加算額	18-8-25 (20)	m3	1,500	1,500	1,500	紀北 (A)
早強セメント使用加算額	18-8-25 (20)	m3	1,500	1,500	1,500	紀北 (B)
早強セメント使用加算額	18-8-25 (20)	m3	1,500	1,500	1,500	紀南 (A)
早強セメント使用加算額	18-8-25 (20)	m3	1,500	1,500	1,500	紀南 (B)
早強セメント使用加算額	18-8-25 (20)	m3	1,500	1,500	1,500	紀南 (C)
早強セメント使用加算額	30-15-40	m3	1,000	1,000	1,000	桑名・四日市

04_生コン(H30.6.1).xlsx 62/74

(単価：円)

品名	規格	単位	H30			備考
			4月1日	5月1日	6月1日	
早強セメント使用加算額	30-15-40	m3	1,000	1,000	1,000	鈴鹿
早強セメント使用加算額	30-15-40	m3	1,000	1,000	1,000	津・久居
早強セメント使用加算額	30-15-40	m3	1,000	1,000	1,000	白山・美杉北
早強セメント使用加算額	30-15-40	m3	1,000	1,000	1,000	美杉南
早強セメント使用加算額	30-15-40	m3	1,000	1,000	1,000	松阪(A)
早強セメント使用加算額	30-15-40	m3	1,000	1,000	1,000	松阪(B)
早強セメント使用加算額	30-15-40	m3	1,000	1,000	1,000	松阪(C)
早強セメント使用加算額	30-15-40	m3	1,000	1,000	1,000	松阪(D)
早強セメント使用加算額	30-15-40	m3	1,000	1,000	1,000	松阪(E)
早強セメント使用加算額	30-15-40	m3	1,000	1,000	1,000	松阪(F)
早強セメント使用加算額	30-15-40	m3	1,000	1,000	1,000	大台・大宮東
早強セメント使用加算額	30-15-40	m3	1,000	1,000	1,000	伊勢(A)
早強セメント使用加算額	30-15-40	m3	1,000	1,000	1,000	伊勢(B)
早強セメント使用加算額	30-15-40	m3	1,000	1,000	1,000	伊勢(C)
早強セメント使用加算額	30-15-40	m3	1,000	1,000	1,000	伊勢(D)
早強セメント使用加算額	30-15-40	m3	1,000	1,000	1,000	伊勢(E)
早強セメント使用加算額	30-15-40	m3	1,000	1,000	1,000	志摩(A)
早強セメント使用加算額	30-15-40	m3	*	*	*	志摩(B)
早強セメント使用加算額	30-15-40	m3	1,700	1,700	1,700	伊賀
早強セメント使用加算額	30-15-40	m3	1,500	1,500	1,500	紀北(A)
早強セメント使用加算額	30-15-40	m3	1,500	1,500	1,500	紀北(B)
早強セメント使用加算額	30-15-40	m3	1,500	1,500	1,500	紀南(A)
早強セメント使用加算額	30-15-40	m3	1,500	1,500	1,500	紀南(B)
早強セメント使用加算額	30-15-40	m3	1,500	1,500	1,500	紀南(C)
早強セメント使用加算額	24-15-40	m3	900	900	900	桑名・四日市
早強セメント使用加算額	24-15-40	m3	900	900	900	鈴鹿
早強セメント使用加算額	24-15-40	m3	900	900	900	津・久居
早強セメント使用加算額	24-15-40	m3	900	900	900	白山・美杉北
早強セメント使用加算額	24-15-40	m3	900	900	900	美杉南
早強セメント使用加算額	24-15-40	m3	900	900	900	松阪(A)
早強セメント使用加算額	24-15-40	m3	900	900	900	松阪(B)
早強セメント使用加算額	24-15-40	m3	900	900	900	松阪(C)
早強セメント使用加算額	24-15-40	m3	900	900	900	松阪(D)
早強セメント使用加算額	24-15-40	m3	900	900	900	松阪(E)
早強セメント使用加算額	24-15-40	m3	900	900	900	松阪(F)
早強セメント使用加算額	24-15-40	m3	900	900	900	大台・大宮東

04_生コン(H30.6.1).xlsx 63/74

(単価：円)

品名	規格	単位	H30			備考
			4月1日	5月1日	6月1日	
早強セメント使用加算額	24-15-40	m3	900	900	900	伊勢(A)
早強セメント使用加算額	24-15-40	m3	900	900	900	伊勢(B)
早強セメント使用加算額	24-15-40	m3	900	900	900	伊勢(C)
早強セメント使用加算額	24-15-40	m3	900	900	900	伊勢(D)
早強セメント使用加算額	24-15-40	m3	900	900	900	伊勢(E)
早強セメント使用加算額	24-15-40	m3	900	900	900	志摩(A)
早強セメント使用加算額	24-15-40	m3	*	*	*	志摩(B)
早強セメント使用加算額	24-15-40	m3	1,400	1,400	1,400	伊賀
早強セメント使用加算額	24-15-40	m3	1,500	1,500	1,500	紀北(A)
早強セメント使用加算額	24-15-40	m3	1,500	1,500	1,500	紀北(B)
早強セメント使用加算額	24-15-40	m3	1,500	1,500	1,500	紀南(A)
早強セメント使用加算額	24-15-40	m3	1,500	1,500	1,500	紀南(B)
早強セメント使用加算額	24-15-40	m3	1,500	1,500	1,500	紀南(C)
早強セメント使用加算額	24-8-40	m3	900	900	900	桑名・四日市
早強セメント使用加算額	24-8-40	m3	900	900	900	鈴鹿
早強セメント使用加算額	24-8-40	m3	900	900	900	津・久居
早強セメント使用加算額	24-8-40	m3	900	900	900	白山・美杉北
早強セメント使用加算額	24-8-40	m3	900	900	900	美杉南
早強セメント使用加算額	24-8-40	m3	900	900	900	松阪(A)
早強セメント使用加算額	24-8-40	m3	900	900	900	松阪(B)
早強セメント使用加算額	24-8-40	m3	900	900	900	松阪(C)
早強セメント使用加算額	24-8-40	m3	900	900	900	松阪(D)
早強セメント使用加算額	24-8-40	m3	900	900	900	松阪(E)
早強セメント使用加算額	24-8-40	m3	900	900	900	松阪(F)
早強セメント使用加算額	24-8-40	m3	900	900	900	大台・大宮東
早強セメント使用加算額	24-8-40	m3	900	900	900	伊勢(A)
早強セメント使用加算額	24-8-40	m3	900	900	900	伊勢(B)
早強セメント使用加算額	24-8-40	m3	900	900	900	伊勢(C)
早強セメント使用加算額	24-8-40	m3	900	900	900	伊勢(D)
早強セメント使用加算額	24-8-40	m3	900	900	900	伊勢(E)
早強セメント使用加算額	24-8-40	m3	900	900	900	志摩(A)
早強セメント使用加算額	24-8-40	m3	*	*	*	志摩(B)
早強セメント使用加算額	24-8-40	m3	1,400	1,400	1,400	伊賀
早強セメント使用加算額	24-8-40	m3	1,500	1,500	1,500	紀北(A)
早強セメント使用加算額	24-8-40	m3	1,500	1,500	1,500	紀北(B)
早強セメント使用加算額	24-8-40	m3	1,500	1,500	1,500	紀南(A)

04_生コン(H30.6.1).xlsx 64/74

(単価：円)

品名	規格	単位	H30			備考
			4月1日	5月1日	6月1日	
早強セメント使用加算額	24-8-40	m3	1,500	1,500	1,500	紀南(B)
早強セメント使用加算額	24-8-40	m3	1,500	1,500	1,500	紀南(C)
早強セメント使用加算額	24-5-40	m3	900	900	900	桑名・四日市
早強セメント使用加算額	24-5-40	m3	900	900	900	鈴鹿
早強セメント使用加算額	24-5-40	m3	900	900	900	津・久居
早強セメント使用加算額	24-5-40	m3	900	900	900	白山・美杉北
早強セメント使用加算額	24-5-40	m3	900	900	900	美杉南
早強セメント使用加算額	24-5-40	m3	900	900	900	松阪(A)
早強セメント使用加算額	24-5-40	m3	900	900	900	松阪(B)
早強セメント使用加算額	24-5-40	m3	900	900	900	松阪(C)
早強セメント使用加算額	24-5-40	m3	900	900	900	松阪(D)
早強セメント使用加算額	24-5-40	m3	900	900	900	松阪(E)
早強セメント使用加算額	24-5-40	m3	900	900	900	松阪(F)
早強セメント使用加算額	24-5-40	m3	900	900	900	大台・大宮東
早強セメント使用加算額	24-5-40	m3	900	900	900	伊勢(A)
早強セメント使用加算額	24-5-40	m3	900	900	900	伊勢(B)
早強セメント使用加算額	24-5-40	m3	900	900	900	伊勢(C)
早強セメント使用加算額	24-5-40	m3	900	900	900	伊勢(D)
早強セメント使用加算額	24-5-40	m3	900	900	900	伊勢(E)
早強セメント使用加算額	24-5-40	m3	900	900	900	志摩(A)
早強セメント使用加算額	24-5-40	m3	*	*	*	志摩(B)
早強セメント使用加算額	24-5-40	m3	1,400	1,400	1,400	伊賀
早強セメント使用加算額	24-5-40	m3	1,500	1,500	1,500	紀北(A)
早強セメント使用加算額	24-5-40	m3	1,500	1,500	1,500	紀北(B)
早強セメント使用加算額	24-5-40	m3	1,500	1,500	1,500	紀南(A)
早強セメント使用加算額	24-5-40	m3	1,500	1,500	1,500	紀南(B)
早強セメント使用加算額	24-5-40	m3	1,500	1,500	1,500	紀南(C)
早強セメント使用加算額	21-12-40	m3	850	850	850	桑名・四日市
早強セメント使用加算額	21-12-40	m3	850	850	850	鈴鹿
早強セメント使用加算額	21-12-40	m3	850	850	850	津・久居
早強セメント使用加算額	21-12-40	m3	850	850	850	白山・美杉北
早強セメント使用加算額	21-12-40	m3	850	850	850	美杉南
早強セメント使用加算額	21-12-40	m3	850	850	850	松阪(A)
早強セメント使用加算額	21-12-40	m3	850	850	850	松阪(B)
早強セメント使用加算額	21-12-40	m3	850	850	850	松阪(C)
早強セメント使用加算額	21-12-40	m3	850	850	850	松阪(D)

04_生コン(H30.6.1).xlsx 65/74

(単価：円)

品名	規格	単位	H30			備考
			4月1日	5月1日	6月1日	
早強セメント使用加算額	21-12-40	m3	850	850	850	松阪(E)
早強セメント使用加算額	21-12-40	m3	850	850	850	松阪(F)
早強セメント使用加算額	21-12-40	m3	850	850	850	大台・大宮東
早強セメント使用加算額	21-12-40	m3	850	850	850	伊勢(A)
早強セメント使用加算額	21-12-40	m3	850	850	850	伊勢(B)
早強セメント使用加算額	21-12-40	m3	850	850	850	伊勢(C)
早強セメント使用加算額	21-12-40	m3	850	850	850	伊勢(D)
早強セメント使用加算額	21-12-40	m3	850	850	850	伊勢(E)
早強セメント使用加算額	21-12-40	m3	850	850	850	志摩(A)
早強セメント使用加算額	21-12-40	m3	*	*	*	志摩(B)
早強セメント使用加算額	21-12-40	m3	1,200	1,200	1,200	伊賀
早強セメント使用加算額	21-12-40	m3	1,500	1,500	1,500	紀北(A)
早強セメント使用加算額	21-12-40	m3	1,500	1,500	1,500	紀北(B)
早強セメント使用加算額	21-12-40	m3	1,500	1,500	1,500	紀南(A)
早強セメント使用加算額	21-12-40	m3	1,500	1,500	1,500	紀南(B)
早強セメント使用加算額	21-12-40	m3	1,500	1,500	1,500	紀南(C)
早強セメント使用加算額	21-8-40	m3	850	850	850	桑名・四日市
早強セメント使用加算額	21-8-40	m3	850	850	850	鈴鹿
早強セメント使用加算額	21-8-40	m3	850	850	850	津・久居
早強セメント使用加算額	21-8-40	m3	850	850	850	白山・美杉北
早強セメント使用加算額	21-8-40	m3	850	850	850	美杉南
早強セメント使用加算額	21-8-40	m3	850	850	850	松阪(A)
早強セメント使用加算額	21-8-40	m3	850	850	850	松阪(B)
早強セメント使用加算額	21-8-40	m3	850	850	850	松阪(C)
早強セメント使用加算額	21-8-40	m3	850	850	850	松阪(D)
早強セメント使用加算額	21-8-40	m3	850	850	850	松阪(E)
早強セメント使用加算額	21-8-40	m3	850	850	850	松阪(F)
早強セメント使用加算額	21-8-40	m3	850	850	850	大台・大宮東
早強セメント使用加算額	21-8-40	m3	850	850	850	伊勢(A)
早強セメント使用加算額	21-8-40	m3	850	850	850	伊勢(B)
早強セメント使用加算額	21-8-40	m3	850	850	850	伊勢(C)
早強セメント使用加算額	21-8-40	m3	850	850	850	伊勢(D)
早強セメント使用加算額	21-8-40	m3	850	850	850	伊勢(E)
早強セメント使用加算額	21-8-40	m3	850	850	850	志摩(A)
早強セメント使用加算額	21-8-40	m3	*	*	*	志摩(B)
早強セメント使用加算額	21-8-40	m3	1,200	1,200	1,200	伊賀

04_生コン(H30.6.1).xlsx 66/74

(単価：円)

品名	規格	単位	H30			備考
			4月1日	5月1日	6月1日	
早強セメント使用加算額	21-8-40	m3	1,500	1,500	1,500	紀北(A)
早強セメント使用加算額	21-8-40	m3	1,500	1,500	1,500	紀北(B)
早強セメント使用加算額	21-8-40	m3	1,500	1,500	1,500	紀南(A)
早強セメント使用加算額	21-8-40	m3	1,500	1,500	1,500	紀南(B)
早強セメント使用加算額	21-8-40	m3	1,500	1,500	1,500	紀南(C)
早強セメント使用加算額	21-5-40	m3	850	850	850	桑名・四日市
早強セメント使用加算額	21-5-40	m3	850	850	850	鈴鹿
早強セメント使用加算額	21-5-40	m3	850	850	850	津・久居
早強セメント使用加算額	21-5-40	m3	850	850	850	白山・美杉北
早強セメント使用加算額	21-5-40	m3	850	850	850	美杉南
早強セメント使用加算額	21-5-40	m3	850	850	850	松阪(A)
早強セメント使用加算額	21-5-40	m3	850	850	850	松阪(B)
早強セメント使用加算額	21-5-40	m3	850	850	850	松阪(C)
早強セメント使用加算額	21-5-40	m3	850	850	850	松阪(D)
早強セメント使用加算額	21-5-40	m3	850	850	850	松阪(E)
早強セメント使用加算額	21-5-40	m3	850	850	850	松阪(F)
早強セメント使用加算額	21-5-40	m3	850	850	850	大台・大宮東
早強セメント使用加算額	21-5-40	m3	850	850	850	伊勢(A)
早強セメント使用加算額	21-5-40	m3	850	850	850	伊勢(B)
早強セメント使用加算額	21-5-40	m3	850	850	850	伊勢(C)
早強セメント使用加算額	21-5-40	m3	850	850	850	伊勢(D)
早強セメント使用加算額	21-5-40	m3	850	850	850	伊勢(E)
早強セメント使用加算額	21-5-40	m3	850	850	850	志摩(A)
早強セメント使用加算額	21-5-40	m3	*	*	*	志摩(B)
早強セメント使用加算額	21-5-40	m3	1,200	1,200	1,200	伊賀
早強セメント使用加算額	21-5-40	m3	1,500	1,500	1,500	紀北(A)
早強セメント使用加算額	21-5-40	m3	1,500	1,500	1,500	紀北(B)
早強セメント使用加算額	21-5-40	m3	1,500	1,500	1,500	紀南(A)
早強セメント使用加算額	21-5-40	m3	1,500	1,500	1,500	紀南(B)
早強セメント使用加算額	21-5-40	m3	1,500	1,500	1,500	紀南(C)
早強セメント使用加算額	18-12-40	m3	750	750	750	桑名・四日市
早強セメント使用加算額	18-12-40	m3	750	750	750	鈴鹿
早強セメント使用加算額	18-12-40	m3	750	750	750	津・久居
早強セメント使用加算額	18-12-40	m3	750	750	750	白山・美杉北
早強セメント使用加算額	18-12-40	m3	750	750	750	美杉南
早強セメント使用加算額	18-12-40	m3	750	750	750	松阪(A)

04_生コン(H30.6.1).xlsx 67/74

(単価：円)

品名	規格	単位	H30			備考
			4月1日	5月1日	6月1日	
早強セメント使用加算額	18-12-40	m3	750	750	750	松阪(B)
早強セメント使用加算額	18-12-40	m3	750	750	750	松阪(C)
早強セメント使用加算額	18-12-40	m3	750	750	750	松阪(D)
早強セメント使用加算額	18-12-40	m3	750	750	750	松阪(E)
早強セメント使用加算額	18-12-40	m3	750	750	750	松阪(F)
早強セメント使用加算額	18-12-40	m3	750	750	750	大台・大宮東
早強セメント使用加算額	18-12-40	m3	750	750	750	伊勢(A)
早強セメント使用加算額	18-12-40	m3	750	750	750	伊勢(B)
早強セメント使用加算額	18-12-40	m3	750	750	750	伊勢(C)
早強セメント使用加算額	18-12-40	m3	750	750	750	伊勢(D)
早強セメント使用加算額	18-12-40	m3	750	750	750	伊勢(E)
早強セメント使用加算額	18-12-40	m3	750	750	750	志摩(A)
早強セメント使用加算額	18-12-40	m3	*	*	*	志摩(B)
早強セメント使用加算額	18-12-40	m3	1,100	1,100	1,100	伊賀
早強セメント使用加算額	18-12-40	m3	1,500	1,500	1,500	紀北(A)
早強セメント使用加算額	18-12-40	m3	1,500	1,500	1,500	紀北(B)
早強セメント使用加算額	18-12-40	m3	1,500	1,500	1,500	紀南(A)
早強セメント使用加算額	18-12-40	m3	1,500	1,500	1,500	紀南(B)
早強セメント使用加算額	18-12-40	m3	1,500	1,500	1,500	紀南(C)
早強セメント使用加算額	18-8-40	m3	750	750	750	桑名・四日市
早強セメント使用加算額	18-8-40	m3	750	750	750	鈴鹿
早強セメント使用加算額	18-8-40	m3	750	750	750	津・久居
早強セメント使用加算額	18-8-40	m3	750	750	750	白山・美杉北
早強セメント使用加算額	18-8-40	m3	750	750	750	美杉南
早強セメント使用加算額	18-8-40	m3	750	750	750	松阪(A)
早強セメント使用加算額	18-8-40	m3	750	750	750	松阪(B)
早強セメント使用加算額	18-8-40	m3	750	750	750	松阪(C)
早強セメント使用加算額	18-8-40	m3	750	750	750	松阪(D)
早強セメント使用加算額	18-8-40	m3	750	750	750	松阪(E)
早強セメント使用加算額	18-8-40	m3	750	750	750	松阪(F)
早強セメント使用加算額	18-8-40	m3	750	750	750	大台・大宮東
早強セメント使用加算額	18-8-40	m3	750	750	750	伊勢(A)
早強セメント使用加算額	18-8-40	m3	750	750	750	伊勢(B)
早強セメント使用加算額	18-8-40	m3	750	750	750	伊勢(C)
早強セメント使用加算額	18-8-40	m3	750	750	750	伊勢(D)
早強セメント使用加算額	18-8-40	m3	750	750	750	伊勢(E)

04_生コン(H30.6.1).xlsx 68/74

(単価：円)

品名	規格	単位	H30			備考
			4月1日	5月1日	6月1日	
早強セメント使用加算額	18-8-40	m3	750	750	750	志摩 (A)
早強セメント使用加算額	18-8-40	m3	*	*	*	志摩 (B)
早強セメント使用加算額	18-8-40	m3	1,100	1,100	1,100	伊賀
早強セメント使用加算額	18-8-40	m3	1,500	1,500	1,500	紀北 (A)
早強セメント使用加算額	18-8-40	m3	1,500	1,500	1,500	紀北 (B)
早強セメント使用加算額	18-8-40	m3	1,500	1,500	1,500	紀南 (A)
早強セメント使用加算額	18-5-40	m3	1,500	1,500	1,500	紀南 (B)
早強セメント使用加算額	18-8-40	m3	1,500	1,500	1,500	紀南 (C)
早強セメント使用加算額	18-5-40	m3	750	750	750	桑名・四日市
早強セメント使用加算額	18-5-40	m3	750	750	750	鈴鹿
早強セメント使用加算額	18-5-40	m3	750	750	750	津・久居
早強セメント使用加算額	18-5-40	m3	750	750	750	白山・美杉北
早強セメント使用加算額	18-5-40	m3	750	750	750	美杉南
早強セメント使用加算額	18-5-40	m3	750	750	750	松阪 (A)
早強セメント使用加算額	18-5-40	m3	750	750	750	松阪 (B)
早強セメント使用加算額	18-5-40	m3	750	750	750	松阪 (C)
早強セメント使用加算額	18-5-40	m3	750	750	750	松阪 (D)
早強セメント使用加算額	18-5-40	m3	750	750	750	松阪 (E)
早強セメント使用加算額	18-5-40	m3	750	750	750	松阪 (F)
早強セメント使用加算額	18-5-40	m3	750	750	750	大台・大宮東
早強セメント使用加算額	18-5-40	m3	750	750	750	伊勢 (A)
早強セメント使用加算額	18-5-40	m3	750	750	750	伊勢 (B)
早強セメント使用加算額	18-5-40	m3	750	750	750	伊勢 (C)
早強セメント使用加算額	18-5-40	m3	750	750	750	伊勢 (D)
早強セメント使用加算額	18-5-40	m3	750	750	750	伊勢 (E)
早強セメント使用加算額	18-5-40	m3	750	750	750	志摩 (A)
早強セメント使用加算額	18-5-40	m3	*	*	*	志摩 (B)
早強セメント使用加算額	18-5-40	m3	1,100	1,100	1,100	伊賀
早強セメント使用加算額	18-5-40	m3	1,500	1,500	1,500	紀北 (A)
早強セメント使用加算額	18-5-40	m3	1,500	1,500	1,500	紀北 (B)
早強セメント使用加算額	18-5-40	m3	1,500	1,500	1,500	紀南 (A)
早強セメント使用加算額	18-5-40	m3	1,500	1,500	1,500	紀南 (B)
早強セメント使用加算額	18-5-40	m3	1,500	1,500	1,500	紀南 (C)
早強セメント使用加算額	4.5-2.5-40	m3	1,200	1,200	1,200	桑名・四日市
早強セメント使用加算額	4.5-2.5-40	m3	1,200	1,200	1,200	鈴鹿
早強セメント使用加算額	4.5-2.5-40	m3	*	*	*	津・久居

04_生コン(H30.6.1).xlsx 69/74

(単価：円)

品名	規格	単位	H30			備考
			4月1日	5月1日	6月1日	
早強セメント使用加算額	4.5-2.5-40	m3	1,200	1,200	1,200	白山・美杉北
早強セメント使用加算額	4.5-2.5-40	m3	*	*	*	美杉南
早強セメント使用加算額	4.5-2.5-40	m3	1,200	1,200	1,200	松阪 (A)
早強セメント使用加算額	4.5-2.5-40	m3	1,200	1,200	1,200	松阪 (B)
早強セメント使用加算額	4.5-2.5-40	m3	1,200	1,200	1,200	松阪 (C)
早強セメント使用加算額	4.5-2.5-40	m3	1,200	1,200	1,200	松阪 (D)
早強セメント使用加算額	4.5-2.5-40	m3	1,200	1,200	1,200	松阪 (E)
早強セメント使用加算額	4.5-2.5-40	m3	*	*	*	松阪 (F)
早強セメント使用加算額	4.5-2.5-40	m3	*	*	*	大台・大宮東
早強セメント使用加算額	4.5-2.5-40	m3	*	*	*	伊勢 (A)
早強セメント使用加算額	4.5-2.5-40	m3	1,200	1,200	1,200	伊勢 (B)
早強セメント使用加算額	4.5-2.5-40	m3	*	*	*	伊勢 (C)
早強セメント使用加算額	4.5-2.5-40	m3	*	*	*	伊勢 (D)
早強セメント使用加算額	4.5-2.5-40	m3	*	*	*	伊勢 (E)
早強セメント使用加算額	4.5-2.5-40	m3	1,300	1,300	1,300	志摩 (A)
早強セメント使用加算額	4.5-2.5-40	m3	*	*	*	志摩 (B)
早強セメント使用加算額	4.5-2.5-40	m3	*	*	*	伊賀
早強セメント使用加算額	4.5-2.5-40	m3	1,500	1,500	1,500	紀北 (A)
早強セメント使用加算額	4.5-2.5-40	m3	*	*	*	紀北 (B)
早強セメント使用加算額	4.5-2.5-40	m3	1,500	1,500	1,500	紀南 (A)
早強セメント使用加算額	4.5-2.5-40	m3	1,500	1,500	1,500	紀南 (B)
早強セメント使用加算額	4.5-2.5-40	m3	1,500	1,500	1,500	紀南 (C)
早強セメント使用加算額	セメント量170kg/m3	m3	700	700	700	桑名・四日市
早強セメント使用加算額	セメント量170kg/m3	m3	700	700	700	鈴鹿
早強セメント使用加算額	セメント量170kg/m3	m3	700	700	700	津・久居
早強セメント使用加算額	セメント量170kg/m3	m3	700	700	700	白山・美杉北
早強セメント使用加算額	セメント量170kg/m3	m3	700	700	700	美杉南
早強セメント使用加算額	セメント量170kg/m3	m3	700	700	700	松阪 (A)
早強セメント使用加算額	セメント量170kg/m3	m3	700	700	700	松阪 (B)
早強セメント使用加算額	セメント量170kg/m3	m3	700	700	700	松阪 (C)
早強セメント使用加算額	セメント量170kg/m3	m3	700	700	700	松阪 (D)
早強セメント使用加算額	セメント量170kg/m3	m3	700	700	700	松阪 (E)
早強セメント使用加算額	セメント量170kg/m3	m3	700	700	700	松阪 (F)
早強セメント使用加算額	セメント量170kg/m3	m3	700	700	700	大台・大宮東
早強セメント使用加算額	セメント量170kg/m3	m3	700	700	700	伊勢 (A)
早強セメント使用加算額	セメント量170kg/m3	m3	700	700	700	伊勢 (B)

04_生コン(H30.6.1).xlsx 70/74

(単価：円)

品名	規格	単位	H30			備考
			4月1日	5月1日	6月1日	
早強セメント使用加算額	セメント量170kg/m3	m3	1,000	1,000	1,000	伊勢 (C)
早強セメント使用加算額	セメント量170kg/m3	m3	*	*	*	伊勢 (D)
早強セメント使用加算額	セメント量170kg/m3	m3	700	700	700	伊勢 (E)
早強セメント使用加算額	セメント量170kg/m3	m3	*	*	*	志摩 (A)
早強セメント使用加算額	セメント量170kg/m3	m3	*	*	*	志摩 (B)
早強セメント使用加算額	セメント量170kg/m3	m3	400	400	400	伊賀
早強セメント使用加算額	セメント量170kg/m3	m3	1,500	1,500	1,500	紀北 (A)
早強セメント使用加算額	セメント量170kg/m3	m3	1,500	1,500	1,500	紀北 (B)
早強セメント使用加算額	セメント量170kg/m3	m3	1,500	1,500	1,500	紀南 (A)
早強セメント使用加算額	セメント量170kg/m3	m3	1,500	1,500	1,500	紀南 (B)
早強セメント使用加算額	セメント量170kg/m3	m3	1,500	1,500	1,500	紀南 (C)
早強セメント使用加算額	24-12-40	m3	900	900	900	桑名・四日市
早強セメント使用加算額	24-12-40	m3	900	900	900	鈴鹿
早強セメント使用加算額	24-12-40	m3	900	900	900	津・久居
早強セメント使用加算額	24-12-40	m3	900	900	900	白山・美杉北
早強セメント使用加算額	24-12-40	m3	900	900	900	美杉南
早強セメント使用加算額	24-12-40	m3	900	900	900	松阪 (A)
早強セメント使用加算額	24-12-40	m3	900	900	900	松阪 (B)
早強セメント使用加算額	24-12-40	m3	900	900	900	松阪 (C)
早強セメント使用加算額	24-12-40	m3	900	900	900	松阪 (D)
早強セメント使用加算額	24-12-40	m3	900	900	900	松阪 (E)
早強セメント使用加算額	24-12-40	m3	900	900	900	松阪 (F)
早強セメント使用加算額	24-12-40	m3	900	900	900	大台・大宮東
早強セメント使用加算額	24-12-40	m3	900	900	900	伊勢 (A)
早強セメント使用加算額	24-12-40	m3	900	900	900	伊勢 (B)
早強セメント使用加算額	24-12-40	m3	900	900	900	伊勢 (C)
早強セメント使用加算額	24-12-40	m3	900	900	900	伊勢 (D)
早強セメント使用加算額	24-12-40	m3	900	900	900	伊勢 (E)
早強セメント使用加算額	24-12-40	m3	900	900	900	志摩 (A)
早強セメント使用加算額	24-12-40	m3	*	*	*	志摩 (B)
早強セメント使用加算額	24-12-40	m3	1,400	1,400	1,400	伊賀
早強セメント使用加算額	24-12-40	m3	1,500	1,500	1,500	紀北 (A)
早強セメント使用加算額	24-12-40	m3	1,500	1,500	1,500	紀北 (B)
早強セメント使用加算額	24-12-40	m3	1,500	1,500	1,500	紀南 (A)
早強セメント使用加算額	24-12-40	m3	1,500	1,500	1,500	紀南 (B)
早強セメント使用加算額	24-12-40	m3	1,500	1,500	1,500	紀南 (C)

04_生コン(H30.6.1).xlsx 71/74

(単価：円)

品名	規格	単位	H30			備考
			4月1日	5月1日	6月1日	
早強セメント使用加算額	21-15-40	m3	850	850	850	桑名・四日市
早強セメント使用加算額	21-15-40	m3	850	850	850	鈴鹿
早強セメント使用加算額	21-15-40	m3	850	850	850	津・久居
早強セメント使用加算額	21-15-40	m3	850	850	850	白山・美杉北
早強セメント使用加算額	21-15-40	m3	850	850	850	美杉南
早強セメント使用加算額	21-15-40	m3	850	850	850	松阪 (A)
早強セメント使用加算額	21-15-40	m3	850	850	850	松阪 (B)
早強セメント使用加算額	21-15-40	m3	850	850	850	松阪 (C)
早強セメント使用加算額	21-15-40	m3	850	850	850	松阪 (D)
早強セメント使用加算額	21-15-40	m3	850	850	850	松阪 (E)
早強セメント使用加算額	21-15-40	m3	850	850	850	松阪 (F)
早強セメント使用加算額	21-15-40	m3	850	850	850	大台・大宮東
早強セメント使用加算額	21-15-40	m3	850	850	850	伊勢 (A)
早強セメント使用加算額	21-15-40	m3	850	850	850	伊勢 (B)
早強セメント使用加算額	21-15-40	m3	850	850	850	伊勢 (C)
早強セメント使用加算額	21-15-40	m3	850	850	850	伊勢 (D)
早強セメント使用加算額	21-15-40	m3	850	850	850	伊勢 (E)
早強セメント使用加算額	21-15-40	m3	850	850	850	志摩 (A)
早強セメント使用加算額	21-15-40	m3	*	*	*	志摩 (B)
早強セメント使用加算額	21-15-40	m3	1,200	1,200	1,200	伊賀
早強セメント使用加算額	21-15-40	m3	1,500	1,500	1,500	紀北 (A)
早強セメント使用加算額	21-15-40	m3	1,500	1,500	1,500	紀北 (B)
早強セメント使用加算額	21-15-40	m3	1,500	1,500	1,500	紀南 (A)
早強セメント使用加算額	21-15-40	m3	1,500	1,500	1,500	紀南 (B)
早強セメント使用加算額	21-15-40	m3	1,500	1,500	1,500	紀南 (C)
早強セメント使用加算額	18-15-40	m3	750	750	750	桑名・四日市
早強セメント使用加算額	18-15-40	m3	750	750	750	鈴鹿
早強セメント使用加算額	18-15-40	m3	750	750	750	津・久居
早強セメント使用加算額	18-15-40	m3	750	750	750	白山・美杉北
早強セメント使用加算額	18-15-40	m3	750	750	750	美杉南
早強セメント使用加算額	18-15-40	m3	750	750	750	松阪 (A)
早強セメント使用加算額	18-15-40	m3	750	750	750	松阪 (B)
早強セメント使用加算額	18-15-40	m3	750	750	750	松阪 (C)
早強セメント使用加算額	18-15-40	m3	750	750	750	松阪 (D)
早強セメント使用加算額	18-15-40	m3	750	750	750	松阪 (E)
早強セメント使用加算額	18-15-40	m3	750	750	750	松阪 (F)

04_生コン(H30.6.1).xlsx 72/74

(単価：円)

品名	規格	単位	H30			備考
			4月1日	5月1日	6月1日	
早強セメント使用加算額	18-15-40	m3	750	750	750	大台・大宮東
早強セメント使用加算額	18-15-40	m3	750	750	750	伊勢 (A)
早強セメント使用加算額	18-15-40	m3	750	750	750	伊勢 (B)
早強セメント使用加算額	18-15-40	m3	750	750	750	伊勢 (C)
早強セメント使用加算額	18-15-40	m3	750	750	750	伊勢 (D)
早強セメント使用加算額	18-15-40	m3	750	750	750	伊勢 (E)
早強セメント使用加算額	18-15-40	m3	750	750	750	志摩 (A)
早強セメント使用加算額	18-15-40	m3	*	*	*	志摩 (B)
早強セメント使用加算額	18-15-40	m3	1,100	1,100	1,100	伊賀
早強セメント使用加算額	18-15-40	m3	1,500	1,500	1,500	紀北 (A)
早強セメント使用加算額	18-15-40	m3	1,500	1,500	1,500	紀北 (B)
早強セメント使用加算額	18-15-40	m3	1,500	1,500	1,500	紀南 (A)
早強セメント使用加算額	18-15-40	m3	1,500	1,500	1,500	紀南 (B)
早強セメント使用加算額	18-15-40	m3	1,500	1,500	1,500	紀南 (C)
高炉セメント使用加算額		m3	0	0	0	桑名・四日市
高炉セメント使用加算額		m3	0	0	0	鈴鹿
高炉セメント使用加算額		m3	0	0	0	津・久居
高炉セメント使用加算額		m3	0	0	0	白山・美杉北
高炉セメント使用加算額		m3	0	0	0	美杉南
高炉セメント使用加算額		m3	0	0	0	松阪 (A)
高炉セメント使用加算額		m3	0	0	0	松阪 (B)
高炉セメント使用加算額		m3	0	0	0	松阪 (C)
高炉セメント使用加算額		m3	0	0	0	松阪 (D)
高炉セメント使用加算額		m3	0	0	0	松阪 (E)
高炉セメント使用加算額		m3	0	0	0	松阪 (F)
高炉セメント使用加算額		m3	0	0	0	大台・大宮東
高炉セメント使用加算額		m3	0	0	0	伊勢 (A)
高炉セメント使用加算額		m3	0	0	0	伊勢 (B)
高炉セメント使用加算額		m3	0	0	0	伊勢 (C)
高炉セメント使用加算額		m3	0	0	0	伊勢 (D)
高炉セメント使用加算額		m3	0	0	0	伊勢 (E)
高炉セメント使用加算額		m3	0	0	0	志摩 (A)
高炉セメント使用加算額		m3	*	*	*	志摩 (B)
高炉セメント使用加算額		m3	0	0	0	伊賀
高炉セメント使用加算額		m3	0	0	0	紀北 (A)
高炉セメント使用加算額		m3	0	0	0	紀北 (B)

04_生コン(H30.6.1).xlsx 73/74

(単価：円)

品名	規格	単位	H30			備考
			4月1日	5月1日	6月1日	
高炉セメント使用加算額		m3	0	0	0	紀南 (A)
高炉セメント使用加算額		m3	0	0	0	紀南 (B)
高炉セメント使用加算額		m3	0	0	0	紀南 (C)
小型割増		m3	2,000	2,000	2,000	桑名・四日市
小型割増		m3	1,500	1,500	1,500	鈴鹿
小型割増		m3	1,500	1,500	1,500	津・久居
小型割増		m3	1,500	1,500	1,500	白山・美杉北
小型割増		m3	1,500	1,500	1,500	美杉南
小型割増		m3	1,500	1,500	1,500	松阪 (A)
小型割増		m3	1,500	1,500	1,500	松阪 (B)
小型割増		m3	1,500	1,500	1,500	松阪 (C)
小型割増		m3	1,500	1,500	1,500	松阪 (D)
小型割増		m3	1,500	1,500	1,500	松阪 (E)
小型割増		m3	1,500	1,500	1,500	松阪 (F)
小型割増		m3	1,500	1,500	1,500	大台・大宮東
小型割増		m3	1,200	1,200	1,200	伊勢 (A)
小型割増		m3	1,500	1,500	1,500	伊勢 (B)
小型割増		m3	1,500	1,500	1,500	伊勢 (C)
小型割増		m3	1,500	1,500	1,500	伊勢 (D)
小型割増		m3	1,200	1,200	1,200	伊勢 (E)
小型割増		m3	1,500	1,500	1,500	志摩 (A)
小型割増		m3	*	*	*	志摩 (B)
小型割増		m3	1,500	1,500	1,500	伊賀
小型割増		m3	2,000	2,000	2,000	紀北 (A)
小型割増		m3	2,000	2,000	2,000	紀北 (B)
小型割増		m3	2,000	2,000	2,000	紀南 (A)
小型割増		m3	2,000	2,000	2,000	紀南 (B)
小型割増		m3	2,000	2,000	2,000	紀南 (C)
坂路・悪路割増		m3	*	*	*	
夜間割増		m3	*	*	*	
塩分測定費		回	2,000	2,000	2,000	

04_生コン(H30.6.1).xlsx 74/74