

# 平成 30 年度 第 1 回三重県河川整備計画流域委員会 議事要旨

日時：平成 30 年 12 月 10 日（月）

9 時 30 分～11 時 30 分

場所：三重県講堂棟第 131、132 会議室

## 1. 開 会

## 2. 主催者挨拶

## 3. 議 事

( 1 ) 宮川水系（指定区間）の流域概要について説明をし、次のような意見をいただいた。

- 平成 29 年 10 月洪水の浸水実績の形態（外水、内水）を把握して、検討をすすめていただきたい。
- 県管理区間のみでなく上流部の市管理区間も考慮して治水計画を検討してもらいたい。
- 治水検討においては、放水路なども検討してもらいたい。
- 汁谷川流域の上流に土石流が発生する可能性がある箇所があるかを確認してもらいたい。
- 平成 29 年 10 月の浸水被害が、汁谷川上流にある汁谷池（ため池）からの放流が原因となっていないか確認してもらいたい。
- 歴史・文化の項目で離宮院について追加いただきたい。

( 2 ) 外城田川水系の流域概要について説明をし、次のような意見をいただいた。

- 平成 29 年 10 月洪水にて落橋した橋梁については、原因を確認してもらいたい。
- 将来的な雨量規模の増大を想定し、遊水地的な機能を有していた水田等を宅地化せず残していくような都市計画も検討してもらいたい。
- 歴史・文化の項目で離宮院や伊勢神宮（撰社・末社）について追加いただきたい。
- 県管理区間のみでなく上流部の町管理区間も考慮して治水計画を検討してもらいたい。

## 4. 閉 会