

平成30年度 黒のり漁場栄養塩調査表

第23回

調査日：平成31年3月6日

漁場名		採水時刻	水温		比重		DIN(μg/L)		PO4-P(μg/L)	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回	今回	前回
				2月27日		2月27日		2月27日		2月27日
桑名	木曾岬	10:00	10.7	-	23.3	-	154	-	14	-
	伊曾島(温泉)	7:45	9.6	9.7	17.8	16.3	243	366	19	19
	伊曾島(新田)	7:50	9.2	10.3	22.6	23.3	97	188	14	13
	城南		11.8	10.0	22.6	22.0	90	133	14	14
鈴鹿	下箕田	9:00	10.0	9.5	22.3	23.4	92	45	3	13
	浜田	7:00	10.0	10.0	23.5	23.4	10	102	1	54
	白子		-	9.5	-	23.6	-	53	-	7
津市			-	-	-	-	-	-	-	-
松阪	大口		9.1	9.3	17.8	22.5	387	201	36	24
	東黒部		-	9.6	-	22.7	-	73	-	6
伊勢湾	下御糸		10.0	9.0	23.1	23.2	78	55	6	7
	大淀		10.0	9.5	22.4	23.5	51	33	2	6
	今一色(台場)		10.1	10.1	22.7	23.6	16	39	1	7
	今一色(八幡)		10.1	10.1	23.2	22.8	4	41	0	7
鳥羽磯部	桃取町		10.5	11.0	23.4	24.0	3	44	1	5
	大答志		9.8	11.5	23.9	24.6	4	53	0	8
	答志上手		9.8	10.5	24.0	24.3	8	28	0	20
	菅島(表)		10.6	10.3	24.2	24.3	24	45	2	7
	菅島(裏)		11.4	12.0	24.7	24.8	58	79	4	8
	安楽島		-	-	-	-	-	-	-	-

※DIN…アンモニア態窒素、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素の総量

※PO4-P…リン酸態リン

※白抜きは不明、-は欠測

【ノリの生育条件】

	水温	比重	DIN(μg/L)	PO4-P(μg/L)
好適条件	8~13	15~24	100~400	15~50
最適条件	10~13	20~22	200	30

概況	白子港の水温、比重は平年より高めとなっています。現在、植物プランクトンが発生している漁場があります。潮位は、潮位図に比べて-8 ~ +31cmで推移しています。今後の動向に注意してください。
----	---

桑名	栄養塩量は、伊曾島(新田)、城南でやや少なくなっています。
鈴鹿	栄養塩量は、下箕田でやや少なく、浜田で極端に少なくなっています。
中勢	栄養塩量は、十分量です。
南勢	栄養塩量は、下御糸でやや少なく、大淀で少なく、今一色で極端に少なくなっています。
鳥羽	栄養塩量は、菅島(裏)でやや少なく、菅島(表)で少なく、その他の漁場で極端に少なくなっています。

☆栄養塩動向調査(PDF版)はインターネット上で見ることもできます。

【パソコンの場合】鈴鹿水産研究室 <http://www.pref.mie.lg.jp/suigi/hp/16172017481.htm>

【携帯電話の場合】 <http://osakana-mie.com/producer/phone.cgi>

上記アドレスをbookmark登録してご利用頂くか、右側の二次元バーコードをカメラ付携帯電話で読み取り表示されたアドレスにアクセスしてください。


*機種によっては利用できない場合があります。




平成30年度 黒のり漁場栄養塩調査(水温・比重・潮位データ)

第23回

水温




比重



名古屋港の潮位偏差(速報値)

3 月



気象庁 潮汐観測資料より

潮位偏差: 計算上の予測潮位と実測潮位との差
 プラスの時は実際の潮位が予想潮位より高く、マイナスの時は低いことを示す。

平成30年度

ノリ漁場プランクトン調査

三重県水産研究所
鈴鹿水産研究室
TEL 059-386-0163
三重県黒のり養殖研究会
TEL 059-228-1205

第23回

検鏡日： 平成31年3月6日
(cells/ml)

採水	漁協名	キートセロス 属	スケルトネマ 属	シュドニッチア 属	リゾソレニア 属	タラシオンシーラ 属	セラチウム 属	その他の 藻類
3月5日	木曾岬		1,240					
3月4日	伊曾島(温泉)							
3月4日	伊曾島(新田)							珪藻類 20
3月5日	城南							
3月6日	鈴鹿市	下箕田						
3月5日		浜田						
欠		白子						
欠	津市							
3月5日	松阪	大口	70					
欠		東黒部						
3月5日	下御糸					10		
3月5日	大淀							
3月5日	今一色(台場)							
3月5日	今一色(八幡)		20					
3月5日	桃取							
3月5日	大答志							
3月5日	答志上手							
3月4日	菅島	表						
3月4日		裏						
欠	安楽島							

現在、植物プランクトンが発生している漁場があります。今後の動向に注意してください。