

圏域別周産期死亡率（平成30年と平成29年の比較）

| 二次医療圏・ 構想区域 | 周産期死亡数/率 | | | | 妊娠満22週以後の死産数/率 | | | | 早期新生児死亡数/率 | | | |
|----------------|----------|-----|-------|-----|----------------|-----|-------|-----|------------|-----|-------|-----|
| | 平成30年 | | 平成29年 | | 平成30年 | | 平成29年 | | 平成30年 | | 平成29年 | |
| | 実数 | 率 | 実数 | 率 | 実数 | 率 | 実数 | 率 | 実数 | 率 | 実数 | 率 |
| 全 国 | 2,999 | 3.3 | 3,308 | 3.5 | 2,385 | 2.6 | 2,683 | 2.8 | 614 | 0.7 | 625 | 0.7 |
| 三重県 | 36 | 2.9 | 45 | 3.5 | 30 | 2.4 | 36 | 2.8 | 6 | 0.5 | 9 | 0.7 |
| 北勢医療圏 | 21 | 3.3 | 24 | 3.8 | 17 | 2.7 | 16 | 2.5 | 4 | 0.6 | 8 | 1.3 |
| （桑員区域） | 5 | 3.2 | 9 | 5.8 | 3 | 1.9 | 6 | 3.8 | 2 | 1.3 | 3 | 1.9 |
| （三泗区域） | 10 | 3.4 | 10 | 3.3 | 8 | 2.7 | 6 | 2.0 | 2 | 0.7 | 4 | 1.3 |
| （鈴亀区域） | 6 | 3.2 | 5 | 2.7 | 6 | 3.2 | 4 | 2.2 | 0 | 0 | 1 | 0.6 |
| 中勢伊賀医療圏 | 6 | 2.0 | 6 | 2 | 6 | 2.0 | 6 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| （津区域） | 1 | 0.5 | 5 | 2.5 | 1 | 0.5 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| （伊賀区域） | 5 | 4.9 | 1 | 0.9 | 5 | 4.9 | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南勢志摩医療圏 | 9 | 3.1 | 12 | 4.1 | 7 | 2.4 | 11 | 3.8 | 2 | 0.7 | 1 | 0.4 |
| （松阪区域） | 4 | 2.6 | 6 | 3.9 | 3 | 2.0 | 5 | 3.2 | 1 | 0.7 | 1 | 0.7 |
| （伊勢志摩区域） | 5 | 3.6 | 6 | 4.4 | 4 | 2.9 | 6 | 4.4 | 1 | 0.7 | 0 | 0 |
| 東紀州医療圏 （区域） | 0 | 0 | 3 | 8.8 | 0 | 0 | 3 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |

出典：厚生労働省「平成29年・30年人口動態調査」