

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査の結果について

(令和2年4月～8月結果判明分)

野生いのししの豚熱感染確認検査について、判明した結果を下記のとおりお知らせします。

	発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見者	発見時の状況 (捕獲/死亡)	個体状況				検査結果判明日	検査結果 (遺伝子検査)	備考
					成子の別 (成体/子)	性別	体長 (cm)	体重 (kg)			
1026	2020/8/21	亀山市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	70	6	2020/8/27	陰性	
1025	2020/8/21	亀山市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	110	50	2020/8/27	陰性	
1024	2020/8/21	亀山市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	120	70	2020/8/27	陰性	
1023	2020/8/21	亀山市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	150	100	2020/8/27	陰性	
1022	2020/8/23	亀山市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	60	10	2020/8/27	陰性	
1021	2020/8/20	亀山市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	130	70	2020/8/27	陰性	
1020	2020/8/21	亀山市辺法寺町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	120	58	2020/8/27	陽性	
1019	2020/8/20	亀山市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	60	5	2020/8/27	陰性	
1018	2020/8/21	亀山市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	60	8	2020/8/27	陰性	
1017	2020/8/22	亀山市関町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	100	30	2020/8/27	陰性	
1016	2020/8/23	亀山市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	127	66	2020/8/27	陰性	
1015	2020/8/23	亀山市地内 【銃・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	100	50	2020/8/27	陰性	
1014	2020/8/22	鈴鹿市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	70	18	2020/8/27	陰性	
1013	2020/8/24	三重郡菰野町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	110	50	2020/8/27	陰性	
1012	2020/8/20	いなべ市北勢町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	60	4	2020/8/27	陰性	
1011	2020/8/22	いなべ市藤原町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	90	60	2020/8/27	陰性	
1010	2020/8/21	桑名市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	50	7	2020/8/27	陰性	
1009	2020/8/23	四日市市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	60	10	2020/8/27	陰性	
1008	2020/8/23	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	55	8	2020/8/27	陰性	
1007	2020/8/23	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	65	10	2020/8/27	陰性	
1006	2020/8/22	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	49	6	2020/8/27	陰性	
1005	2020/8/23	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	49	5	2020/8/27	陰性	
1004	2020/8/22	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	53	8	2020/8/27	陰性	
1003	2020/8/22	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	53	8	2020/8/27	陰性	
1002	2020/8/23	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	50	15	2020/8/27	陰性	
1001	2020/8/23	伊賀市地内 【銃・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	130	65	2020/8/27	陰性	
1000	2020/8/23	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	50	15	2020/8/27	陰性	
999	2020/8/23	伊賀市島ヶ原地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	100	50	2020/8/27	陽性	
998	2020/8/20	名張市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	65	2.5	2020/8/27	陰性	
997	2020/8/20	名張市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	60	2	2020/8/27	陰性	
996	2020/8/22	津市一志町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	76	15	2020/8/27	陰性	
995	2020/8/20	津市一志町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	54	4.5	2020/8/27	陰性	

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査の結果について

(令和2年4月～8月結果判明分)

野生いのししの豚熱感染確認検査について、判明した結果を下記のとおりお知らせします。

	発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見者	発見時の 状況 (捕獲/ 死亡)	個体状況				検査結果 判明日	検査結果 (遺伝子検査)	備考
					成子の別 (成体/子)	性別	体長 (cm)	体重 (kg)			
994	2020/8/23	津市白山町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	108	40	2020/8/27	陽性	
993	2020/8/21	松阪市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	50	5	2020/8/27	陰性	
992	2020/8/21	松阪市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	50	5	2020/8/27	陰性	
991	2020/8/21	松阪市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	55	5.5	2020/8/27	陰性	
990	2020/8/24	松阪市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	70	6	2020/8/27	陰性	
989	2020/8/21	松阪市飯南町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	130	40	2020/8/27	陰性	
988	2020/8/22	松阪市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	65	7	2020/8/27	陰性	
987	2020/8/22	松阪市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	63	6	2020/8/27	陰性	
986	2020/8/22	松阪市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	68	8	2020/8/27	陰性	
985	2020/8/22	松阪市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	不明	50	4	2020/8/27	陰性	
984	2020/8/22	松阪市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	50	4	2020/8/27	陰性	
983	2020/8/22	度会郡南伊勢町地内 【わな】	猟友会員	捕獲	成体	オス	110	48	2020/8/27	陰性	
982	2020/8/18	亀山市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	60	7	2020/8/25	陰性	
981	2020/8/18	亀山市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	100	45	2020/8/25	陰性	
980	2020/8/19	亀山市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	120	75	2020/8/25	陰性	
979	2020/8/17	亀山市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	115	65	2020/8/25	陰性	
978	2020/8/19	亀山市関町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	60	9	2020/8/25	陰性	
977	2020/8/20	鈴鹿市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	80	25	2020/8/25	陰性	
976	2020/8/18	鈴鹿市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	75	20	2020/8/25	陰性	
975	2020/8/18	三重郡菰野町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	80	10	2020/8/25	陰性	
974	2020/8/18	三重郡菰野町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	80	10	2020/8/25	陰性	
973	2020/8/18	三重郡菰野町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	80	10	2020/8/25	陰性	
972	2020/8/19	三重郡菰野町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	90	30	2020/8/25	陰性	
971	2020/8/17	桑名市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	60	13	2020/8/25	陰性	
970	2020/8/17	桑名市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	60	10	2020/8/25	陰性	
969	2020/8/18	四日市市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	80	10	2020/8/25	陰性	
968	2020/8/18	四日市市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	80	10	2020/8/25	陰性	
967	2020/8/18	四日市市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	80	10	2020/8/25	陰性	
966	2020/8/17	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	115	60	2020/8/25	陰性	
965	2020/8/19	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	50	7	2020/8/25	陰性	
964	2020/8/19	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	50	7	2020/8/25	陰性	
963	2020/8/17	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	58	4.5	2020/8/25	陰性	

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査の結果について

(令和2年4月～8月結果判明分)

野生いのししの豚熱感染確認検査について、判明した結果を下記のとおりお知らせします。

	発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見者	発見時の状況 (捕獲/死亡)	個体状況				検査結果判明日	検査結果 (遺伝子検査)	備考
					成子の別 (成体/子)	性別	体長 (cm)	体重 (kg)			
962	2020/8/17	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	60	5	2020/8/25	陰性	
961	2020/8/17	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	60	5	2020/8/25	陰性	
960	2020/8/17	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	85	30	2020/8/25	陰性	
959	2020/8/17	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	52	10	2020/8/25	陰性	
958	2020/8/19	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	150	50	2020/8/25	陰性	
957	2020/8/19	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	126	70	2020/8/25	陰性	
956	2020/8/17	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	130	50	2020/8/25	陰性	
955	2020/8/18	伊賀市大滝地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	35	3	2020/8/25	陽性	
954	2020/8/19	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	50	15	2020/8/25	陰性	
953	2020/8/18	伊賀市大滝地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	33	3	2020/8/25	陽性	
952	2020/8/11	津市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	130	80	2020/8/25	陰性	
951	2020/8/20	津市一志町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	65	8.5	2020/8/25	陰性	
950	2020/8/20	津市一志町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	65	8	2020/8/25	陰性	
949	2020/8/20	津市一志町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	55	7	2020/8/25	陰性	
948	2020/8/20	津市一志町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	63	9	2020/8/25	陰性	
947	2020/8/19	津市一志町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	50	4.5	2020/8/25	陰性	
946	2020/8/19	津市一志町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	65	9.4	2020/8/25	陰性	
945	2020/8/18	津市一志町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	54	6	2020/8/25	陰性	
944	2020/8/18	津市一志町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	62	9	2020/8/25	陰性	
943	2020/8/18	津市一志町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	65	11	2020/8/25	陰性	
942	2020/8/18	津市一志町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	65	10	2020/8/25	陰性	
941	2020/8/18	津市一志町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	123	60	2020/8/25	陰性	
940	2020/8/19	津市美杉町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	60	6	2020/8/25	陰性	
939	2020/8/19	津市安濃町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	59	6	2020/8/25	陰性	
938	2020/8/18	松阪市飯高町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	50	3.5	2020/8/25	陰性	
937	2020/8/18	松阪市飯高町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	72	35	2020/8/25	陰性	
936	2020/8/15	松阪市飯南町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	60	10	2020/8/25	陰性	
935	2020/8/18	松阪市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	105	40	2020/8/25	陰性	
934	2020/8/16	松阪市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	90	35	2020/8/25	陰性	
933	2020/8/18	南牟婁郡紀宝町地内 【わな】	猟友会員	捕獲	成体	オス	118	45	2020/8/25	陰性	
932	2020/8/17	亀山市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	50	3	2020/8/21	陰性	
931	2020/8/17	亀山市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	55	3	2020/8/21	陰性	

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査の結果について

(令和2年4月～8月結果判明分)

野生いのししの豚熱感染確認検査について、判明した結果を下記のとおりお知らせします。

	発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見者	発見時の状況 (捕獲/死亡)	個体状況				検査結果判明日	検査結果 (遺伝子検査)	備考
					成子の別 (成体/子)	性別	体長 (cm)	体重 (kg)			
930	2020/8/17	亀山市小川町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	55	3	2020/8/21	陽性	
929	2020/8/14	亀山市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	110	60	2020/8/21	陰性	
928	2020/8/17	亀山市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	65	5	2020/8/21	陰性	
927	2020/8/17	亀山市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	65	5	2020/8/21	陰性	
926	2020/8/15	亀山市小川町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	120	82	2020/8/21	陽性	
925	2020/8/14	桑名市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	120	70	2020/8/21	陰性	
924	2020/8/16	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	58	4	2020/8/21	陰性	
923	2020/8/16	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	95	20	2020/8/21	陰性	
922	2020/8/16	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	110	40	2020/8/21	陰性	
921	2020/8/16	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	58	4	2020/8/21	陰性	
920	2020/8/16	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	58	4	2020/8/21	陰性	
919	2020/8/16	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	58	4	2020/8/21	陰性	
918	2020/8/13	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	100	35	2020/8/21	陰性	
917	2020/8/12	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	60	4	2020/8/21	陰性	
916	2020/8/14	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	120	60	2020/8/21	陰性	
915	2020/8/17	伊賀市古山界外地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	70	4	2020/8/21	陽性	
914	2020/8/14	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	100	60	2020/8/21	陰性	
913	2020/8/15	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	70	15	2020/8/21	陰性	
912	2020/8/15	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	70	15	2020/8/21	陰性	
911	2020/8/15	伊賀市島ヶ原地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	107	65	2020/8/21	陽性	
910	2020/8/15	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	103	60	2020/8/21	陰性	
909	2020/8/16	伊賀市玉滝地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	97	32	2020/8/21	陽性	
908	2020/8/13	津市一志町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	52	7	2020/8/21	陰性	
907	2020/8/13	津市一志町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	82	55	2020/8/21	陽性	
906	2020/8/15	津市一志町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	60	8	2020/8/21	陰性	
905	2020/8/15	津市一志町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	60	8.5	2020/8/21	陰性	
904	2020/8/14	津市一志町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	117	56	2020/8/21	陰性	
903	2020/8/15	津市一志町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	70	11	2020/8/21	陰性	
902	2020/8/15	津市一志町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	47	5.5	2020/8/21	陰性	
901	2020/8/13	津市一志町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	52	7	2020/8/21	陰性	
900	2020/8/16	津市白山町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	48	4	2020/8/21	陽性	
899	2020/8/15	津市白山町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	104	40	2020/8/21	陰性	

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査の結果について

(令和2年4月～8月結果判明分)

野生いのししの豚熱感染確認検査について、判明した結果を下記のとおりお知らせします。

	発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見者	発見時の 状況 (捕獲/ 死亡)	個体状況				検査結果 判明日	検査結果 (遺伝子検査)	備考
					成子の別 (成体/子)	性別	体長 (cm)	体重 (kg)			
898	2020/8/13	津市美杉町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	75	12	2020/8/21	陰性	
897	2020/8/13	津市安濃町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	63	8	2020/8/21	陰性	
896	2020/8/14	松阪市飯高町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	106	40	2020/8/21	陰性	
895	2020/8/15	松阪市飯南町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	85	30	2020/8/21	陰性	
894	2020/8/14	松阪市飯南町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	140	40	2020/8/21	陰性	
893	2020/8/14	松阪市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	51	5	2020/8/21	陰性	
892	2020/8/14	松阪市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	52	5	2020/8/21	陰性	
891	2020/8/13	松阪市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	55	5	2020/8/21	陰性	
890	2020/8/13	松阪市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	54	5	2020/8/21	陰性	
889	2020/8/12	亀山市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	不明	110	55	2020/8/21	陰性	
888	2020/8/13	亀山市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	120	55	2020/8/21	陰性	
887	2020/8/11	桑名市多度町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	50	6	2020/8/21	陰性	
886	2020/8/11	名張市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	100	45	2020/8/21	陰性	
885	2020/8/12	名張市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	45	4	2020/8/21	陰性	
884	2020/8/12	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	35	4	2020/8/21	陰性	
883	2020/8/11	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	65	5	2020/8/21	陰性	
882	2020/8/11	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	110	58	2020/8/21	陰性	
881	2020/8/9	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	55	4	2020/8/21	陰性	
880	2020/8/12	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	87	50	2020/8/21	陰性	
879	2020/8/12	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	85	35	2020/8/21	陰性	
878	2020/8/11	津市半田地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	95	30	2020/8/21	陰性	
877	2020/8/12	津市一志町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	53	5.4	2020/8/21	陰性	
876	2020/8/12	津市一志町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	52	5.2	2020/8/21	陰性	
875	2020/8/12	津市一志町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	51	5.1	2020/8/21	陰性	
874	2020/8/12	津市一志町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	50	5	2020/8/21	陰性	
873	2020/8/12	津市一志町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	120	70	2020/8/21	陰性	
872	2020/8/12	津市芸濃町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	130	70	2020/8/21	陰性	
871	2020/8/12	津市安濃町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	82	50	2020/8/21	陰性	
870	2020/8/9	松阪市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	120	50	2020/8/21	陰性	
869	2020/8/12	松阪市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	70	8	2020/8/21	陰性	
868	2020/8/10	松阪市大阿坂町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	85	15	2020/8/21	陽性	
867	2020/8/11	松阪市大阿坂町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	85	20	2020/8/21	陽性	

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査の結果について

(令和2年4月～8月結果判明分)

野生いのししの豚熱感染確認検査について、判明した結果を下記のとおりお知らせします。

	発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見者	発見時の状況 (捕獲/死亡)	個体状況				検査結果判明日	検査結果 (遺伝子検査)	備考
					成子の別 (成体/子)	性別	体長 (cm)	体重 (kg)			
866	2020/8/10	松阪市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	98	40	2020/8/21	陰性	
865	2020/8/9	松阪市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	46	5.5	2020/8/21	陰性	
864	2020/8/9	松阪市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	37	2	2020/8/21	陰性	
863	2020/8/9	松阪市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	46	6	2020/8/21	陰性	
862	2020/8/10	松阪市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	45	3	2020/8/21	陰性	
861	2020/8/6	津市安濃町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	65	8	2020/8/21	陽性	
860	2020/8/11	亀山市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	70	7	2020/8/18	陰性	
859	2020/8/6	亀山市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	110	40	2020/8/18	陰性	
858	2020/8/8	亀山市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	120	60	2020/8/18	陰性	
857	2020/8/7	亀山市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	110	50	2020/8/18	陰性	
856	2020/8/10	亀山市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	100	45	2020/8/18	陰性	
855	2020/8/10	亀山市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	70	6	2020/8/18	陰性	
854	2020/8/8	亀山市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	70	7	2020/8/18	陰性	
853	2020/8/9	亀山市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	70	7	2020/8/18	陰性	
852	2020/8/7	亀山市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	100	45	2020/8/18	陰性	
851	2020/8/8	亀山市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	105	50	2020/8/18	陰性	
850	2020/8/10	いなべ市北勢町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	55	5	2020/8/18	陰性	
849	2020/8/6	いなべ市員弁町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	40	5	2020/8/18	陰性	
848	2020/8/7	桑名市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	60	15	2020/8/18	陰性	
847	2020/8/8	四日市市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	50	6	2020/8/18	陰性	
846	2020/8/8	四日市市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	65	10	2020/8/18	陰性	
845	2020/8/7	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	60	5	2020/8/18	陰性	
844	2020/8/7	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	60	5	2020/8/18	陰性	
843	2020/8/7	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	60	2.5	2020/8/18	陰性	
842	2020/8/7	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	60	2.5	2020/8/18	陰性	
841	2020/8/8	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	80	20	2020/8/18	陰性	
840	2020/8/10	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	100	40	2020/8/18	陰性	
839	2020/8/9	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	120	60	2020/8/18	陰性	
838	2020/8/9	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	100	27	2020/8/18	陰性	
837	2020/8/7	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	105	50	2020/8/18	陰性	
836	2020/8/10	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	61	7	2020/8/18	陰性	
835	2020/8/10	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	61	7	2020/8/18	陰性	

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査の結果について

(令和2年4月～8月結果判明分)

野生いのししの豚熱感染確認検査について、判明した結果を下記のとおりお知らせします。

	発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見者	発見時の状況 (捕獲/死亡)	個体状況				検査結果判明日	検査結果 (遺伝子検査)	備考
					成子の別 (成体/子)	性別	体長 (cm)	体重 (kg)			
834	2020/8/10	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	63	7	2020/8/18	陰性	
833	2020/8/10	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	69	9.7	2020/8/18	陰性	
832	2020/8/10	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	68	9.5	2020/8/18	陰性	
831	2020/8/10	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	70	10	2020/8/18	陰性	
830	2020/8/9	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	110	55	2020/8/18	陰性	
829	2020/8/10	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	60	7	2020/8/18	陰性	
828	2020/8/10	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	63	7	2020/8/18	陰性	
827	2020/8/7	名張市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	45	10	2020/8/18	陰性	
826	2020/8/7	名張市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	45	10	2020/8/18	陰性	
825	2020/8/7	名張市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	45	10	2020/8/18	陰性	
824	2020/8/7	名張市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	40	5	2020/8/18	陰性	
823	2020/8/7	津市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	60	8	2020/8/18	陰性	
822	2020/8/9	津市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	90	25	2020/8/18	陰性	
821	2020/8/9	津市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	60	8	2020/8/18	陰性	
820	2020/8/9	津市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	127	60	2020/8/18	陰性	
819	2020/8/8	津市一志町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	90	45	2020/8/18	陰性	
818	2020/8/8	津市一志町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	60	10	2020/8/18	陰性	
817	2020/8/8	津市一志町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	70	10	2020/8/18	陰性	
816	2020/8/8	津市一志町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	65	10	2020/8/18	陰性	
815	2020/8/7	津市一志町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	110	40	2020/8/18	陰性	
814	2020/8/9	津市白山町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	84	4	2020/8/18	陽性	
813	2020/8/6	津市白山町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	103	48	2020/8/18	陰性	
812	2020/8/10	津市安濃町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	57	7	2020/8/18	陽性	
811	2020/8/9	松阪市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	70	6.5	2020/8/18	陰性	
810	2020/8/9	松阪市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	60	5.8	2020/8/18	陰性	
809	2020/8/9	松阪市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	53	4.5	2020/8/18	陰性	
808	2020/8/8	松阪市飯高町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	65	7.2	2020/8/18	陰性	
807	2020/8/6	松阪市飯高町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	38	8	2020/8/18	陰性	
806	2020/8/8	松阪市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	100	65	2020/8/18	陰性	
805	2020/8/7	松阪市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	57	6	2020/8/18	陰性	
804	2020/8/7	松阪市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	53	5.2	2020/8/18	陰性	
803	2020/8/6	松阪市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	60	7	2020/8/18	陰性	

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査の結果について

(令和2年4月～8月結果判明分)

野生いのししの豚熱感染確認検査について、判明した結果を下記のとおりお知らせします。

	発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見者	発見時の 状況 (捕獲/ 死亡)	個体状況				検査結果 判明日	検査結果 (遺伝子検査)	備考
					成子の別 (成体/子)	性別	体長 (cm)	体重 (kg)			
802	2020/8/6	松阪市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	50	5	2020/8/18	陰性	
801	2020/8/6	南牟婁郡御浜町地内 【わな】	猟友会員	捕獲	成体	メス	80	60	2020/8/18	陰性	
800	2020/8/6	亀山市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	90	40	2020/8/14	陰性	
799	2020/8/5	亀山市関町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	60	4	2020/8/14	陰性	
798	2020/8/5	桑名市多度町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	50	4	2020/8/14	陰性	
797	2020/8/5	桑名市多度町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	60	6	2020/8/14	陰性	
796	2020/8/4	四日市市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	40	5	2020/8/14	陰性	
795	2020/8/5	四日市市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	40	2	2020/8/14	陰性	
794	2020/8/5	四日市市川島町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	40	2	2020/8/14	陽性	
793	2020/8/5	四日市市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	40	2	2020/8/14	陰性	
792	2020/8/3	名張市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	100	30	2020/8/14	陰性	
791	2020/8/5	伊賀市横山地内 【銃・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	130	40	2020/8/14	陽性	
790	2020/8/2	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	110	50	2020/8/14	陰性	
789	2020/8/4	津市一志町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	54	5.4	2020/8/14	陰性	
788	2020/8/4	津市芸濃町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	43	7	2020/8/14	陰性	
787	2020/8/4	津市芸濃町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	40	3	2020/8/14	陰性	
786	2020/8/4	津市芸濃町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	40	5	2020/8/14	陰性	
785	2020/8/4	津市芸濃町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	38	2	2020/8/14	陰性	
784	2020/8/4	津市安濃町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	60	6	2020/8/14	陰性	
783	2020/8/4	津市安濃町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	56	5	2020/8/14	陰性	
782	2020/8/4	津市安濃町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	62	7	2020/8/14	陰性	
781	2020/8/1	松阪市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	50	5	2020/8/14	陰性	
780	2020/8/1	松阪市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	50	5	2020/8/14	陰性	
779	2020/8/4	松阪市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	50	4	2020/8/14	陰性	
778	2020/8/4	松阪市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	50	4	2020/8/14	陰性	
777	2020/8/3	松阪市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	57	8	2020/8/14	陰性	
776	2020/8/3	松阪市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	56	8	2020/8/14	陰性	
775	2020/8/3	松阪市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	60	10	2020/8/14	陰性	
774	2020/8/5	松阪市飯高町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	110	40	2020/8/14	陰性	
773	2020/8/5	松阪市飯高町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	43	3	2020/8/14	陰性	
772	2020/8/4	松阪市飯高町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	63	2	2020/8/14	陰性	
771	2020/8/5	松阪市飯高町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	56	5	2020/8/14	陰性	

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査の結果について

(令和2年4月～8月結果判明分)

野生いのししの豚熱感染確認検査について、判明した結果を下記のとおりお知らせします。

	発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見者	発見時の状況 (捕獲/死亡)	個体状況				検査結果判明日	検査結果 (遺伝子検査)	備考
					成子の別 (成体/子)	性別	体長 (cm)	体重 (kg)			
770	2020/8/6	松阪市飯高町地内【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	50	4	2020/8/14	陰性	
769	2020/8/6	松阪市飯高町地内【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	54	4	2020/8/14	陰性	
768	2020/8/6	松阪市飯高町地内【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	58	5	2020/8/14	陰性	
767	2020/8/4	松阪市飯南町地内【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	77	10	2020/8/14	陰性	
766	2020/8/5	松阪市飯南町地内【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	100	20	2020/8/14	陰性	
765	2020/8/5	松阪市飯南町地内【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	116	40	2020/8/14	陰性	
764	2020/8/4	松阪市地内【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	57	6	2020/8/14	陰性	
763	2020/8/4	松阪市地内【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	52	5	2020/8/14	陰性	
762	2020/8/4	松阪市地内【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	53	5	2020/8/14	陰性	
761	2020/8/3	松阪市地内【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	53	5.3	2020/8/14	陰性	
760	2020/8/2	松阪市地内【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	45	2	2020/8/14	陰性	
759	2020/8/2	松阪市地内【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	45	2	2020/8/14	陰性	
758	2020/8/2	松阪市地内【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	45	2	2020/8/14	陰性	
757	2020/8/5	志摩市磯部町地内【わな】	猟友会員	捕獲	成体	メス	80	30	2020/8/14	陰性	
756	2020/8/4	度会郡南伊勢町地内【わな】	猟友会員	捕獲	成体	オス	85	28	2020/8/14	陰性	
755	2020/8/4	伊勢市地内【わな】	猟友会員	捕獲	成体	メス	100	30	2020/8/14	陰性	
754	2020/8/2	熊野市紀和町地内【銃】	猟友会員	捕獲	成体	オス	80	20	2020/8/14	陰性	
753	2020/7/31	津市美里町地内【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	100	20	2020/8/14	陽性	
752	2020/8/3	亀山市地内【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	115	55	2020/8/7	陰性	
751	2020/8/1	亀山市地内【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	110	35	2020/8/7	陰性	
750	2020/7/30	亀山市地内【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	132	70	2020/8/7	陰性	
749	2020/7/31	亀山市地内【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	95	45	2020/8/7	陰性	
748	2020/7/31	亀山市地内【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	120	64	2020/8/7	陰性	
747	2020/8/2	亀山市地内【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	60	6.2	2020/8/7	陰性	
746	2020/8/2	亀山市地内【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	70	8	2020/8/7	陰性	
745	2020/8/3	亀山市地内【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	140	110	2020/8/7	陰性	
744	2020/7/31	鈴鹿市地内【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	120	90	2020/8/7	陰性	
743	2020/8/1	鈴鹿市地内【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	50	5	2020/8/7	陰性	
742	2020/8/1	鈴鹿市地内【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	50	5	2020/8/7	陰性	
741	2020/7/30	伊賀市山畑地内【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	105	不明	2020/8/7	陽性	
740	2020/7/31	伊賀市地内【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	100	45	2020/8/7	陰性	
739	2020/8/1	伊賀市地内【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	120	80	2020/8/7	陰性	

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査の結果について

(令和2年4月～8月結果判明分)

野生いのししの豚熱感染確認検査について、判明した結果を下記のとおりお知らせします。

	発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見者	発見時の状況 (捕獲/死亡)	個体状況				検査結果判明日	検査結果 (遺伝子検査)	備考
					成子の別 (成体/子)	性別	体長 (cm)	体重 (kg)			
738	2020/8/2	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	65	8	2020/8/7	陰性	
737	2020/7/31	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	140	80	2020/8/7	陰性	
736	2020/8/2	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	55	5	2020/8/7	陰性	
735	2020/8/2	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	65	5	2020/8/7	陰性	
734	2020/7/31	名張市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	50	5	2020/8/7	陰性	
733	2020/7/31	名張市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	50	5	2020/8/7	陰性	
732	2020/7/31	名張市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	50	5	2020/8/7	陰性	
731	2020/7/31	名張市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	100	50	2020/8/7	陰性	
730	2020/8/2	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	100	50	2020/8/7	陰性	
729	2020/7/30	伊賀市西湯舟地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	130	70	2020/8/7	陽性	
728	2020/8/2	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	95	30	2020/8/7	陰性	
727	2020/8/2	伊賀市玉滝地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	110	40	2020/8/7	陽性	
726	2020/8/1	津市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	110	40	2020/8/7	陰性	
725	2020/7/29	津市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	100	35	2020/8/7	陰性	
724	2020/7/31	津市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	130	60	2020/8/7	陰性	
723	2020/8/2	津市白山町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	80	15	2020/8/7	陽性	
722	2020/7/31	津市美杉町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	100	65	2020/8/7	陽性	
721	2020/7/29	津市美里町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	48	25	2020/8/7	陰性	
720	2020/7/28	津市美里町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	53	25	2020/8/7	陰性	
719	2020/8/1	津市芸濃町地内 【銃・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	110	78	2020/8/7	陰性	
718	2020/8/1	津市芸濃町地内 【銃・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	90	53	2020/8/7	陰性	
717	2020/8/1	津市安濃町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	43	6	2020/8/7	陰性	
716	2020/8/1	松阪市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	60	7	2020/8/7	陰性	
715	2020/8/1	松阪市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	82	23	2020/8/7	陰性	
714	2020/7/31	松阪市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	40	4	2020/8/7	陰性	
713	2020/7/31	松阪市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	40	4	2020/8/7	陰性	
712	2020/7/31	松阪市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	40	4	2020/8/7	陰性	
711	2020/7/31	松阪市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	40	4	2020/8/7	陰性	
710	2020/7/30	多気郡大台町地内 【銃】	猟友会員	捕獲	成体	オス	130	70	2020/8/7	陰性	
709	2020/7/30	津市美里町地内	一般住民	死亡	子	オス	85	21	2020/8/7	陽性	
708	2020/7/15	伊賀市地内	一般住民	死亡	子	オス	75	17	2020/8/7	陰性	
707	2020/7/15	志摩市磯部町地内	一般住民	死亡	子	オス	43	2	2020/8/7	陰性	

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査の結果について

(令和2年4月～8月結果判明分)

野生いのししの豚熱感染確認検査について、判明した結果を下記のとおりお知らせします。

	発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見者	発見時の状況 (捕獲/死亡)	個体状況				検査結果判明日	検査結果 (遺伝子検査)	備考
					成子の別 (成体/子)	性別	体長 (cm)	体重 (kg)			
706	2020/7/13	伊賀市地内	一般住民	死亡	子	オス	58	19	2020/8/7	陰性	
705	2020/7/27	名張市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	65	50	2020/8/3	陰性	
704	2020/7/29	名張市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	60	40	2020/8/3	陰性	
703	2020/7/29	名張市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	60	40	2020/8/3	陰性	
702	2020/7/24	名張市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	107	50	2020/8/3	陰性	
701	2020/7/29	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	100	50	2020/8/3	陰性	
700	2020/7/25	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	61	8	2020/8/3	陰性	
699	2020/7/25	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	59	7.5	2020/8/3	陰性	
698	2020/7/25	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	58	7	2020/8/3	陰性	
697	2020/7/25	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	62	8.5	2020/8/3	陰性	
696	2020/7/27	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	107	48	2020/8/3	陰性	
695	2020/7/21	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	不明	30	2020/8/3	陰性	
694	2020/7/28	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	80	60	2020/8/3	陰性	
693	2020/7/28	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	80	60	2020/8/3	陰性	
692	2020/7/28	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	59	20	2020/8/3	陰性	
691	2020/7/27	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	30	3	2020/8/3	陰性	
690	2020/7/27	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	100	45	2020/8/3	陰性	
689	2020/7/27	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	30	3	2020/8/3	陰性	
688	2020/7/27	伊賀市柘植町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	100	55	2020/8/3	陽性	
687	2020/7/30	松阪市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	120	65	2020/8/3	陰性	
686	2020/7/29	松阪市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	115	60	2020/8/3	陰性	
685	2020/7/26	松阪市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	100	30	2020/8/3	陰性	
684	2020/7/28	松阪市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	58	6	2020/8/3	陰性	
683	2020/7/28	松阪市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	56	6	2020/8/3	陰性	
682	2020/7/28	松阪市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	52	5	2020/8/3	陰性	
681	2020/7/28	松阪市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	50	5	2020/8/3	陰性	
680	2020/7/27	松阪市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	50	5	2020/8/3	陰性	
679	2020/7/29	津市一志町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	127	70	2020/8/3	陰性	
678	2020/7/29	津市白山町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	50	4	2020/8/3	陰性	
677	2020/7/29	津市白山町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	48	3.7	2020/8/3	陰性	
676	2020/7/27	津市安濃町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	117	55	2020/8/3	陰性	
675	2020/7/27	亀山市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	130	70	2020/8/3	陰性	

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査の結果について

(令和2年4月～8月結果判明分)

野生いのししの豚熱感染確認検査について、判明した結果を下記のとおりお知らせします。

	発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見者	発見時の状況 (捕獲/死亡)	個体状況				検査結果判明日	検査結果 (遺伝子検査)	備考
					成子の別 (成体/子)	性別	体長 (cm)	体重 (kg)			
674	2020/7/27	亀山市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	90	55	2020/8/3	陰性	
673	2020/7/29	亀山市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	105	37	2020/8/3	陰性	
672	2020/7/30	鈴鹿市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	130	60	2020/8/3	陰性	
671	2020/7/30	鈴鹿市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	50	15	2020/8/3	陰性	
670	2020/7/30	鈴鹿市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	50	12	2020/8/3	陰性	
669	2020/7/30	鈴鹿市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	50	15	2020/8/3	陰性	
668	2020/7/30	鈴鹿市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	50	15	2020/8/3	陰性	
667	2020/7/27	三重郡菰野町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	140	70	2020/8/3	陰性	
666	2020/7/28	三重郡菰野町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	50	12	2020/8/3	陰性	
665	2020/7/27	桑名市多度町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	102	50	2020/8/3	陰性	
664	2020/7/27	桑名市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	40	3	2020/8/3	陰性	
663	2020/7/30	四日市市北小松町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	60	8	2020/8/3	陽性	
662	2020/7/27	四日市市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	50	5	2020/8/3	陰性	
661	2020/7/27	南牟婁郡紀宝町地内 【わな】	猟友会員	捕獲	成体	オス	87	30	2020/8/3	陰性	
660	2020/7/23	亀山市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	80	11	2020/7/30	陰性	
659	2020/7/22	亀山市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	100	40	2020/7/30	陰性	
658	2020/7/22	亀山市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	110	50	2020/7/30	陰性	
657	2020/7/25	鈴鹿市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	不明	65	10	2020/7/30	陰性	
656	2020/7/22	鈴鹿市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	100	40	2020/7/30	陰性	
655	2020/7/25	鈴鹿市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	不明	65	10	2020/7/30	陰性	
654	2020/7/25	鈴鹿市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	不明	65	10	2020/7/30	陰性	
653	2020/7/23	鈴鹿市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	90	30	2020/7/30	陰性	
652	2020/7/24	桑名市多度町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	40	4	2020/7/30	陰性	
651	2020/7/22	桑名市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	70	20	2020/7/30	陰性	
650	2020/7/24	四日市市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	40	10	2020/7/30	陰性	
649	2020/7/24	四日市市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	60	10	2020/7/30	陰性	
648	2020/7/23	四日市市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	40	10	2020/7/30	陰性	
647	2020/7/24	四日市市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	40	10	2020/7/30	陰性	
646	2020/7/23	四日市市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	100	60	2020/7/30	陰性	
645	2020/7/23	四日市市小山町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	30	1	2020/7/30	陽性	
644	2020/7/23	四日市市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	40	10	2020/7/30	陰性	
643	2020/7/22	津市白山町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	105	25	2020/7/30	陰性	

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査の結果について

(令和2年4月～8月結果判明分)

野生いのししの豚熱感染確認検査について、判明した結果を下記のとおりお知らせします。

	発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見者	発見時の 状況 (捕獲/ 死亡)	個体状況				検査結果 判明日	検査結果 (遺伝子検査)	備考
					成子の別 (成体/子)	性別	体長 (cm)	体重 (kg)			
642	2020/7/22	津市白山町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	125	60	2020/7/30	陰性	
641	2020/7/23	津市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	40	1.5	2020/7/30	陰性	
640	2020/7/23	津市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	40	1.5	2020/7/30	陰性	
639	2020/7/23	津市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	40	1.5	2020/7/30	陰性	
638	2020/7/27	津市一志町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	130	80	2020/7/30	陰性	
637	2020/7/26	津市一志町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	120	63	2020/7/30	陰性	
636	2020/7/26	津市一志町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	125	60	2020/7/30	陰性	
635	2020/7/24	津市一志町地内 【銃・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	48	4.9	2020/7/30	陰性	
634	2020/7/23	津市一志町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	110	40	2020/7/30	陰性	
633	2020/7/22	津市一志町地内 【銃・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	50	4.2	2020/7/30	陰性	
632	2020/7/22	津市一志町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	46	4	2020/7/30	陰性	
631	2020/7/24	津市安濃町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	45	7	2020/7/30	陰性	
630	2020/7/24	津市安濃町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	43	7	2020/7/30	陰性	
629	2020/7/26	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	45	5	2020/7/30	陰性	
628	2020/7/26	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	45	5	2020/7/30	陰性	
627	2020/7/21	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	40	4	2020/7/30	陰性	
626	2020/7/21	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	120	80	2020/7/30	陰性	
625	2020/7/23	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	100	40	2020/7/30	陰性	
624	2020/7/26	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	140	70	2020/7/30	陰性	
623	2020/7/26	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	100	35	2020/7/30	陰性	
622	2020/7/26	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	100	40	2020/7/30	陰性	
621	2020/7/26	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	110	48	2020/7/30	陰性	
620	2020/7/23	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	130	80	2020/7/30	陰性	
619	2020/7/22	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	90	40	2020/7/30	陰性	
618	2020/7/25	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	107	50	2020/7/30	陰性	
617	2020/7/23	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	101	50	2020/7/30	陰性	
616	2020/7/23	名張市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	70	10	2020/7/30	陰性	
615	2020/7/26	名張市地内 【銃・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	90	40	2020/7/30	陰性	
614	2020/7/26	松阪市飯高町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	115	60	2020/7/30	陰性	
613	2020/7/23	松阪市飯高町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	92	22	2020/7/30	陰性	
612	2020/7/25	松阪市飯南町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	100	28	2020/7/30	陰性	
611	2020/7/27	松阪市飯南町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	100	50	2020/7/30	陰性	

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査の結果について

(令和2年4月～8月結果判明分)

野生いのししの豚熱感染確認検査について、判明した結果を下記のとおりお知らせします。

	発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見者	発見時の状況 (捕獲/死亡)	個体状況				検査結果判明日	検査結果 (遺伝子検査)	備考
					成子の別 (成体/子)	性別	体長 (cm)	体重 (kg)			
610	2020/7/26	松阪市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	50	4.9	2020/7/30	陰性	
609	2020/7/24	松阪市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	35	2	2020/7/30	陰性	
608	2020/7/26	松阪市小阿坂町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	110	25	2020/7/30	陽性	
607	2020/7/24	松阪市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	60	17	2020/7/30	陰性	
606	2020/7/21	度会郡南伊勢町地内 【わな】	猟友会員	捕獲	成体	メス	100	30	2020/7/30	陰性	
605	2020/7/22	度会郡度会町地内 【わな】	猟友会員	捕獲	成体	オス	110	20	2020/7/30	陰性	
604	2020/7/21	亀山市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	110	45	2020/7/29	陰性	
603	2020/7/20	亀山市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	90	30	2020/7/29	陰性	
602	2020/7/21	亀山市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	140	70	2020/7/29	陰性	
601	2020/7/20	桑名市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	50	5	2020/7/29	陰性	
600	2020/7/21	桑名市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	40	5	2020/7/29	陰性	
599	2020/7/20	桑名市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	50	5	2020/7/29	陰性	
598	2020/7/20	桑名市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	50	5	2020/7/29	陰性	
597	2020/7/22	四日市市内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	100	50	2020/7/29	陰性	
596	2020/7/22	四日市市内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	50	5	2020/7/29	陰性	
595	2020/7/21	四日市市内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	50	8	2020/7/29	陰性	
594	2020/7/21	四日市市内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	60	8	2020/7/29	陰性	
593	2020/7/21	四日市市内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	60	5	2020/7/29	陰性	
592	2020/7/21	四日市市内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	50	8	2020/7/29	陰性	
591	2020/7/21	四日市市波木町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	50	5	2020/7/29	陽性	
590	2020/7/21	四日市市内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	50	8	2020/7/29	陰性	
589	2020/7/21	四日市市波木町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	50	8	2020/7/29	陽性	
588	2020/7/21	四日市市内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	50	8	2020/7/29	陰性	
587	2020/7/18	四日市市内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	70	10	2020/7/29	陰性	
586	2020/7/18	四日市市波木町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	100	60	2020/7/29	陽性	
585	2020/7/18	四日市市内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	50	6	2020/7/29	陰性	
584	2020/7/18	四日市市内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	70	9	2020/7/29	陰性	
583	2020/7/20	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	103	50	2020/7/29	陰性	
582	2020/7/21	伊賀市小杉地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	96	26	2020/7/29	陽性	
581	2020/7/21	津市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	110	40	2020/7/29	陰性	
580	2020/7/21	津市一志町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	50	4.5	2020/7/29	陰性	
579	2020/7/21	津市一志町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	50	4.4	2020/7/29	陰性	

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査の結果について

(令和2年4月～8月結果判明分)

野生いのししの豚熱感染確認検査について、判明した結果を下記のとおりお知らせします。

	発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見者	発見時の状況 (捕獲/死亡)	個体状況				検査結果判明日	検査結果 (遺伝子検査)	備考
					成子の別 (成体/子)	性別	体長 (cm)	体重 (kg)			
578	2020/7/21	津市一志町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	50	4.5	2020/7/29	陰性	
577	2020/7/21	松阪市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	50	5	2020/7/29	陰性	
576	2020/7/21	松阪市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	不明	50	3	2020/7/29	陰性	
575	2020/7/18	松阪市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	70	5	2020/7/29	陰性	
574	2020/7/20	松阪市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	90	30	2020/7/29	陰性	
573	2020/7/18	松阪市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	70	5	2020/7/29	陰性	
572	2020/7/21	松阪市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	50	3	2020/7/29	陰性	
571	2020/7/19	松阪市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	100	48	2020/7/29	陰性	
570	2020/7/21	松阪市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	50	3	2020/7/29	陰性	
569	2020/7/21	松阪市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	50	3	2020/7/29	陰性	
568	2020/7/16	津市一志町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	115	50	2020/7/27	陰性	
567	2020/7/19	津市安濃町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	50	7	2020/7/27	陰性	
566	2020/7/19	津市安濃町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	50	7	2020/7/27	陰性	
565	2020/7/19	津市安濃町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	50	7	2020/7/27	陰性	
564	2020/7/17	津市安濃町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	106	50	2020/7/27	陰性	
563	2020/7/19	亀山市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	100	25	2020/7/27	陰性	
562	2020/7/19	亀山市地内 【銃・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	60	6	2020/7/27	陰性	
561	2020/7/16	三重郡菰野町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	80	10	2020/7/27	陰性	
560	2020/7/16	三重郡菰野町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	80	30	2020/7/27	陰性	
559	2020/7/17	桑名市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	不明	40	5	2020/7/27	陰性	
558	2020/7/17	四日市市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	50	7	2020/7/27	陰性	
557	2020/7/17	四日市市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	50	7	2020/7/27	陰性	
556	2020/7/17	四日市市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	60	10	2020/7/27	陰性	
555	2020/7/17	四日市市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	80	15	2020/7/27	陰性	
554	2020/7/17	四日市市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	60	10	2020/7/27	陰性	
553	2020/7/17	四日市市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	80	15	2020/7/27	陰性	
552	2020/7/17	四日市市山田町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	60	6	2020/7/27	陽性	
551	2020/7/17	四日市市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	80	15	2020/7/27	陰性	
550	2020/7/17	四日市市波木町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	60	6	2020/7/27	陽性	
549	2020/7/17	四日市市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	60	10	2020/7/27	陰性	
548	2020/7/17	四日市市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	50	8	2020/7/27	陰性	
547	2020/7/17	四日市市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	50	8	2020/7/27	陰性	

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査の結果について

(令和2年4月～8月結果判明分)

野生いのししの豚熱感染確認検査について、判明した結果を下記のとおりお知らせします。

発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見者	発見時の状況 (捕獲/死亡)	個体状況				検査結果判明日	検査結果 (遺伝子検査)	備考	
				成子の別 (成体/子)	性別	体長 (cm)	体重 (kg)				
546	2020/7/17	四日市市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	60	6	2020/7/27	陰性	
545	2020/7/17	四日市市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	80	15	2020/7/27	陰性	
544	2020/7/17	四日市市波木町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	60	6	2020/7/27	陽性	
543	2020/7/16	四日市市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	50	8	2020/7/27	陰性	
542	2020/7/16	四日市市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	50	7	2020/7/27	陰性	
541	2020/7/16	四日市市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	50	7	2020/7/27	陰性	
540	2020/7/16	四日市市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	50	8	2020/7/27	陰性	
539	2020/7/16	四日市市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	50	8	2020/7/27	陰性	
538	2020/7/16	四日市市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	50	7	2020/7/27	陰性	
537	2020/7/16	四日市市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	50	10	2020/7/27	陰性	
536	2020/7/16	四日市市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	50	8	2020/7/27	陰性	
535	2020/7/16	四日市市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	50	10	2020/7/27	陰性	
534	2020/7/16	四日市市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	60	7	2020/7/27	陰性	
533	2020/7/16	四日市市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	50	10	2020/7/27	陰性	
532	2020/7/16	四日市市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	50	10	2020/7/27	陰性	
531	2020/7/18	名張市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	85	25	2020/7/27	陰性	
530	2020/7/18	名張市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	85	30	2020/7/27	陰性	
529	2020/7/18	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	110	35	2020/7/27	陰性	
528	2020/7/16	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	100	40	2020/7/27	陰性	
527	2020/7/19	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	110	70	2020/7/27	陰性	
526	2020/7/17	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	75	6	2020/7/27	陰性	
525	2020/7/20	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	100	35	2020/7/27	陰性	
524	2020/7/16	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	102	35	2020/7/27	陰性	
523	2020/7/19	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	115	55	2020/7/27	陰性	
522	2020/7/17	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	55	4	2020/7/27	陰性	
521	2020/7/17	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	83	8	2020/7/27	陰性	
520	2020/7/18	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	100	40	2020/7/27	陰性	
519	2020/7/16	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	100	30	2020/7/27	陰性	
518	2020/7/17	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	85	35	2020/7/27	陰性	
517	2020/7/18	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	130	100	2020/7/27	陰性	
516	2020/7/18	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	100	65	2020/7/27	陰性	
515	2020/7/17	松阪市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	120	50	2020/7/27	陰性	

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査の結果について

(令和2年4月～8月結果判明分)

野生いのししの豚熱感染確認検査について、判明した結果を下記のとおりお知らせします。

	発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見者	発見時の状況 (捕獲/死亡)	個体状況				検査結果判明日	検査結果 (遺伝子検査)	備考
					成子の別 (成体/子)	性別	体長 (cm)	体重 (kg)			
514	2020/7/16	松阪市市内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	105	40	2020/7/27	陰性	
513	2020/7/17	松阪市飯高町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	82	15	2020/7/27	陰性	
512	2020/7/19	松阪市飯高町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	90	20	2020/7/27	陰性	
511	2020/7/17	松阪市飯高町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	46	2	2020/7/27	陰性	
510	2020/7/17	松阪市飯高町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	90	50	2020/7/27	陰性	
509	2020/7/16	松阪市市内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	50	5.5	2020/7/27	陰性	
508	2020/7/16	松阪市市内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	50	6	2020/7/27	陰性	
507	2020/7/16	松阪市市内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	50	5.5	2020/7/27	陰性	
506	2020/7/16	松阪市市内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	48	5	2020/7/27	陰性	
505	2020/7/16	南牟婁郡御浜町地内 【わな】	猟友会員	捕獲	成体	メス	90	40	2020/7/27	陰性	
504	2020/7/12	多気郡大台町地内 【わな】	猟友会員	捕獲	成体	オス	130	70	2020/7/17	陰性	
503	2020/7/3	多気郡明和町地内	一般住民	死亡	子	メス	57	7	2020/7/16	陰性	
502	2020/7/1	名張市地内	一般住民	死亡	成体	オス	98	37	2020/7/16	陰性	
501	2020/7/1	名張市地内	一般住民	死亡	成体	オス	94	36	2020/7/16	陰性	
500	2020/6/20	津市白山町地内	一般住民	死亡	成体	オス	75	25	2020/7/16	陰性	
499	2020/7/2	四日市市川島町地内	一般住民	死亡	成体	メス	108	48	2020/7/16	陽性	
498	2020/7/9	北牟婁郡紀北町地内 【わな】	猟友会員	捕獲	成体	メス	110	50	2020/7/14	陰性	
497	2020/7/5	熊野市紀和町地内 【銃】	猟友会員	捕獲	成体	オス	110	80	2020/7/10	陰性	
496	2020/7/6	志摩市磯部町地内 【わな】	猟友会員	捕獲	成体	オス	140	85	2020/7/10	陰性	
495	2020/7/3	伊勢市地内 【わな】	猟友会員	捕獲	成体	メス	113	30	2020/7/7	陰性	
494	2020/6/29	度会郡南伊勢町地内 【わな】	猟友会員	捕獲	成体	オス	100	48	2020/7/3	陰性	
493	2020/6/26	南牟婁郡紀宝町地内 【わな】	猟友会員	捕獲	成体	オス	123	50	2020/6/30	陰性	
492	2020/6/22	北牟婁郡紀北町地内 【わな】	猟友会員	捕獲	成体	メス	100	30	2020/6/30	陰性	
491	2020/6/21	度会郡度会町地内 【わな】	猟友会員	捕獲	成体	オス	130	65	2020/6/30	陰性	
490	2020/6/14	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	110	65	2020/6/19	陰性	
489	2020/6/13	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	90	45	2020/6/19	陰性	
488	2020/6/14	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	120	60	2020/6/19	陰性	
487	2020/6/15	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	100	65	2020/6/19	陰性	
486	2020/6/13	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	95	20	2020/6/19	陰性	
485	2020/6/13	名張市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	140	78	2020/6/19	陰性	
484	2020/6/12	名張市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	92	30	2020/6/19	陰性	
483	2020/6/12	津市地内 【銃・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	120	45	2020/6/19	陰性	

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査の結果について

(令和2年4月～8月結果判明分)

野生いのししの豚熱感染確認検査について、判明した結果を下記のとおりお知らせします。

	発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見者	発見時の状況 (捕獲/死亡)	個体状況				検査結果 判明日	検査結果 (遺伝子検査)	備考
					成子の別 (成体/子)	性別	体長 (cm)	体重 (kg)			
482	2020/6/11	津市一志町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	100	30	2020/6/19	陰性	
481	2020/6/15	津市一志町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	43	4.1	2020/6/19	陰性	
480	2020/6/15	津市一志町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	45	4.2	2020/6/19	陰性	
479	2020/6/14	津市一志町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	35	2.5	2020/6/19	陰性	
478	2020/6/14	津市一志町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	46	3.4	2020/6/19	陰性	
477	2020/6/13	津市一志町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	117	35	2020/6/19	陰性	
476	2020/6/14	津市一志町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	39	3	2020/6/19	陰性	
475	2020/6/14	津市一志町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	36	2	2020/6/19	陰性	
474	2020/6/15	津市一志町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	130	60	2020/6/19	陰性	
473	2020/6/15	津市一志町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	40	4	2020/6/19	陰性	
472	2020/6/15	津市一志町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	43	4.2	2020/6/19	陰性	
471	2020/6/13	津市一志町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	40	3	2020/6/19	陰性	
470	2020/6/13	津市一志町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	47	3.6	2020/6/19	陰性	
469	2020/6/13	津市一志町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	43	2.6	2020/6/19	陰性	
468	2020/6/13	津市一志町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	33	2	2020/6/19	陰性	
467	2020/6/15	津市一志町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	80	16	2020/6/19	陰性	
466	2020/6/13	津市美里町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	90	30	2020/6/19	陰性	
465	2020/6/13	津市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	125	40	2020/6/19	陰性	
464	2020/6/13	亀山市関町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	100	45	2020/6/19	陰性	
463	2020/6/14	亀山市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	110	47	2020/6/19	陰性	
462	2020/6/14	亀山市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	50	5	2020/6/19	陰性	
461	2020/6/15	亀山市関町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	70	20	2020/6/19	陽性	
460	2020/6/13	亀山市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	60	10	2020/6/19	陰性	
459	2020/6/12	四日市市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	30	0.7	2020/6/19	陰性	
458	2020/6/12	四日市市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	30	0.7	2020/6/19	陰性	
457	2020/6/12	四日市市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	30	0.8	2020/6/19	陰性	
456	2020/6/12	四日市市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	50	5	2020/6/19	陰性	
455	2020/6/12	四日市市地内 【銃・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	110	80	2020/6/19	陰性	
454	2020/6/13	四日市市桜町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	60	24	2020/6/19	陽性	
453	2020/6/8	亀山市辺法寺町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	100	39	2020/6/15	陽性	
452	2020/6/9	亀山市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	90	25	2020/6/15	陰性	
451	2020/6/11	亀山市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	100	40	2020/6/15	陰性	

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査の結果について

(令和2年4月～8月結果判明分)

野生いのししの豚熱感染確認検査について、判明した結果を下記のとおりお知らせします。

	発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見者	発見時の 状況 (捕獲/ 死亡)	個体状況				検査結果 判明日	検査結果 (遺伝子検査)	備考
					成子の別 (成体/子)	性別	体長 (cm)	体重 (kg)			
450	2020/6/10	鈴鹿市東庄内町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	90	25	2020/6/15	陽性	
449	2020/6/9	四日市市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	50	5	2020/6/15	陰性	
448	2020/6/9	四日市市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	50	5	2020/6/15	陰性	
447	2020/6/11	四日市市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	50	5	2020/6/15	陰性	
446	2020/6/9	四日市市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	50	5	2020/6/15	陰性	
445	2020/6/9	四日市市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	50	5	2020/6/15	陰性	
444	2020/6/9	四日市市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	50	5	2020/6/15	陰性	
443	2020/6/8	四日市市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	90	80	2020/6/15	陰性	
442	2020/6/9	四日市市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	50	5	2020/6/15	陰性	
441	2020/6/9	四日市市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	50	5	2020/6/15	陰性	
440	2020/6/8	津市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	100	45	2020/6/15	陰性	
439	2020/6/10	津市一志町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	87	25	2020/6/15	陰性	
438	2020/6/9	津市一志町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	116	56	2020/6/15	陰性	
437	2020/6/9	津市一志町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	110	48	2020/6/15	陰性	
436	2020/6/9	津市一志町地内 【銃・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	100	23	2020/6/15	陰性	
435	2020/6/8	津市一志町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	45	3.5	2020/6/15	陰性	
434	2020/6/8	津市一志町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	45	3.3	2020/6/15	陰性	
433	2020/6/9	津市美里町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	120	80	2020/6/15	陰性	
432	2020/6/6	津市美里町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	89	40	2020/6/15	陰性	
431	2020/6/10	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	110	70	2020/6/15	陰性	
430	2020/6/10	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	100	70	2020/6/15	陰性	
429	2020/6/8	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	118	88	2020/6/15	陰性	
428	2020/6/10	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	110	70	2020/6/15	陰性	
427	2020/6/8	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	103	23	2020/6/15	陰性	
426	2020/6/8	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	89	49	2020/6/15	陰性	
425	2020/6/10	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	110	40	2020/6/15	陰性	
424	2020/6/9	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	90	70	2020/6/15	陰性	
423	2020/6/7	伊賀市地内 【銃・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	120	60	2020/6/15	陰性	
422	2020/6/6	伊賀市内保地内 【銃・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	135	75	2020/6/15	陽性	
421	2020/6/9	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	100	35	2020/6/15	陰性	
420	2020/6/10	伊賀市広瀬地内 【銃・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	130	80	2020/6/15	陽性	
419	2020/6/8	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	95	29	2020/6/15	陰性	

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査の結果について

(令和2年4月～8月結果判明分)

野生いのししの豚熱感染確認検査について、判明した結果を下記のとおりお知らせします。

	発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見者	発見時の状況 (捕獲/死亡)	個体状況				検査結果判明日	検査結果 (遺伝子検査)	備考
					成子の別 (成体/子)	性別	体長 (cm)	体重 (kg)			
418	2020/6/8	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	93	25	2020/6/15	陰性	
417	2020/6/8	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	94	30	2020/6/15	陰性	
416	2020/6/9	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	105	28	2020/6/15	陰性	
415	2020/6/9	伊賀市伊勢路地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	90	17	2020/6/15	陽性	
414	2020/6/10	名張市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	90	25	2020/6/15	陰性	
413	2020/6/10	松阪市大阿坂町地内 【わな】	猟友会員	捕獲	成体	メス	80	15	2020/6/15	陽性	
412	2020/6/9	多気郡明和町地内	一般住民	死亡	子	メス	38	10	2020/6/15	陰性	
411	2020/5/26	多気郡明和町地内	一般住民	死亡	子	メス	35	2.5	2020/6/15	陰性	
410	2020/6/8	津市一志町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	105	36	2020/6/11	陰性	
409	2020/6/8	津市一志町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	100	35	2020/6/11	陰性	
408	2020/6/8	津市一志町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	100	36	2020/6/11	陰性	
407	2020/6/8	津市一志町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	98	35	2020/6/11	陰性	
406	2020/6/8	津市一志町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	128	76	2020/6/11	陰性	
405	2020/6/8	津市一志町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	130	79	2020/6/11	陰性	
404	2020/6/6	津市一志町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	40	1.6	2020/6/11	陰性	
403	2020/6/5	津市一志町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	85	21	2020/6/11	陰性	
402	2020/6/6	津市一志町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	114	34	2020/6/11	陰性	
401	2020/6/6	津市一志町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	130	80	2020/6/11	陰性	
400	2020/6/6	津市安濃町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	45	3	2020/6/11	陰性	
399	2020/6/5	亀山市関町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	60	7	2020/6/11	陽性	
398	2020/6/5	亀山市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	105	35	2020/6/11	陰性	
397	2020/6/6	鈴鹿市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	120	90	2020/6/11	陰性	
396	2020/6/5	四日市市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	30	4	2020/6/11	陰性	
395	2020/6/5	四日市市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	50	7	2020/6/11	陰性	
394	2020/6/5	四日市市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	50	7	2020/6/11	陰性	
393	2020/6/5	四日市市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	50	7	2020/6/11	陰性	
392	2020/6/5	四日市市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	30	4	2020/6/11	陰性	
391	2020/6/3	伊賀市柘植町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	80	30	2020/6/11	陽性	
390	2020/6/5	伊賀市沖地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	100	40	2020/6/11	陽性	
389	2020/6/7	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	90	30	2020/6/11	陰性	
388	2020/6/5	伊賀市才良地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	80	30	2020/6/11	陽性	
387	2020/6/4	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	110	45	2020/6/11	陰性	

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査の結果について

(令和2年4月～8月結果判明分)

野生いのししの豚熱感染確認検査について、判明した結果を下記のとおりお知らせします。

	発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見者	発見時の状況 (捕獲/死亡)	個体状況				検査結果判明日	検査結果 (遺伝子検査)	備考
					成子の別 (成体/子)	性別	体長 (cm)	体重 (kg)			
386	2020/6/7	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	100	50	2020/6/11	陰性	
385	2020/6/5	名張市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	110	40	2020/6/11	陰性	
384	2020/6/8	名張市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	80	20	2020/6/11	陰性	
383	2020/6/7	名張市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	105	45	2020/6/11	陰性	
382	2020/6/7	伊勢市地内 【わな】	猟友会員	捕獲	成体	オス	110	35	2020/6/11	陰性	
381	2020/6/3	南牟婁郡御浜町地内 【わな】	猟友会員	捕獲	成体	メス	94	50	2020/6/11	陰性	
380	2020/6/3	亀山市関町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	45	3	2020/6/8	陰性	
379	2020/6/3	亀山市安坂山町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	100	25	2020/6/8	陽性	
378	2020/6/3	亀山市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	100	30	2020/6/8	陰性	
377	2020/6/3	鈴鹿市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	120	90	2020/6/8	陰性	
376	2020/6/3	鈴鹿市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	83	20	2020/6/8	陰性	
375	2020/6/2	三重郡菟野町千草地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	110	40	2020/6/8	陽性	
374	2020/6/4	四日市市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	50	7	2020/6/8	陰性	
373	2020/6/4	四日市市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	50	7	2020/6/8	陰性	
372	2020/6/4	四日市市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	50	7	2020/6/8	陰性	
371	2020/6/4	四日市市山田町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	50	7	2020/6/8	陽性	
370	2020/6/3	四日市市桜町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	100	40	2020/6/8	陽性	
369	2020/6/1	四日市市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	120	70	2020/6/8	陰性	
368	2020/6/4	四日市市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	50	7	2020/6/8	陰性	
367	2020/6/1	四日市市小山町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	80	45	2020/6/8	陽性	
366	2020/6/2	津市一志町地内 【銃・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	90	25	2020/6/8	陰性	
365	2020/6/2	津市一志町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	110	33	2020/6/8	陰性	
364	2020/6/1	津市一志町地内 【銃・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	92	26	2020/6/8	陰性	
363	2020/6/3	津市白山町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	95	25	2020/6/8	陰性	
362	2020/6/2	津市美杉町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	105	60	2020/6/8	陰性	
361	2020/6/3	津市美里町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	90	40	2020/6/8	陰性	
360	2020/6/4	津市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	25	1	2020/6/8	陰性	
359	2020/6/1	名張市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	100	30	2020/6/8	陰性	
358	2020/6/1	名張市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	140	60	2020/6/8	陰性	
357	2020/6/3	名張市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	100	25	2020/6/8	陰性	
356	2020/5/28	名張市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	100	25	2020/6/8	陰性	
355	2020/6/2	名張市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	115	90	2020/6/8	陰性	

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査の結果について

(令和2年4月～8月結果判明分)

野生いのししの豚熱感染確認検査について、判明した結果を下記のとおりお知らせします。

	発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見者	発見時の 状況 (捕獲/ 死亡)	個体状況				検査結果 判明日	検査結果 (遺伝子検査)	備考
					成子の別 (成体/子)	性別	体長 (cm)	体重 (kg)			
354	2020/6/1	名張市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	60	20	2020/6/8	陰性	
353	2020/6/1	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	100	45	2020/6/8	陰性	
352	2020/6/1	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	107	70	2020/6/8	陰性	
351	2020/6/3	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	120	70	2020/6/8	陰性	
350	2020/6/1	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	65	20	2020/6/8	陰性	
349	2020/6/2	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	60	18	2020/6/8	陰性	
348	2020/6/1	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	98	60	2020/6/8	陰性	
347	2020/5/30	伊賀市勝地地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	76	10	2020/6/8	陽性	
346	2020/5/29	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	113	40	2020/6/8	陰性	
345	2020/6/3	熊野市紀和町地内 【銃】	猟友会員	捕獲	成体	オス	80	30	2020/6/8	陰性	
344	2020/6/2	北牟婁郡北町地内 【わな】	猟友会員	捕獲	成体	オス	120	45	2020/6/8	陰性	
343	2020/6/2	志摩市磯部町地内 【わな】	猟友会員	捕獲	成体	メス	110	60	2020/6/8	陰性	
342	2020/6/3	南牟婁郡紀宝町地内 【わな】	猟友会員	捕獲	成体	メス	105	47	2020/6/8	陰性	
341	2020/5/29	亀山市関町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	65	21	2020/6/5	陰性	
340	2020/5/29	亀山市関町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	60	18	2020/6/5	陰性	
339	2020/5/30	亀山市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	110	50	2020/6/5	陰性	
338	2020/5/30	亀山市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	103	30	2020/6/5	陰性	
337	2020/5/30	亀山市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	100	28	2020/6/5	陰性	
336	2020/6/1	亀山市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	95	25	2020/6/5	陰性	
335	2020/5/28	鈴鹿市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	110	70	2020/6/5	陰性	
334	2020/5/27	鈴鹿市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	120	90	2020/6/5	陰性	
333	2020/5/31	鈴鹿市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	90	28	2020/6/5	陰性	
332	2020/5/28	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	91	30	2020/6/5	陰性	
331	2020/5/29	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	110	45	2020/6/5	陰性	
330	2020/6/1	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	105	40	2020/6/5	陰性	
329	2020/5/29	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	100	45	2020/6/5	陰性	
328	2020/5/28	伊賀市勝地地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	105	35	2020/6/5	陽性	
327	2020/5/28	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	130	70	2020/6/5	陰性	
326	2020/5/29	名張市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	90	35	2020/6/5	陰性	
325	2020/5/31	名張市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	60	20	2020/6/5	陰性	
324	2020/5/28	名張市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	110	55	2020/6/5	陰性	
323	2020/5/28	津市一志町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	90	25	2020/6/5	陽性	

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査の結果について

(令和2年4月～8月結果判明分)

野生いのししの豚熱感染確認検査について、判明した結果を下記のとおりお知らせします。

	発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見者	発見時の状況 (捕獲/死亡)	個体状況				検査結果判明日	検査結果 (遺伝子検査)	備考
					成子の別 (成体/子)	性別	体長 (cm)	体重 (kg)			
322	2020/5/28	津市一志町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	90	23	2020/6/5	陰性	
321	2020/5/26	三重郡菰野町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	90	40	2020/6/1	陰性	
320	2020/5/27	亀山市関町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	88	22	2020/6/1	陰性	
319	2020/5/27	亀山市関町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	50	18	2020/6/1	陰性	
318	2020/5/24	亀山市地内 【銃・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	70	5	2020/6/1	陰性	
317	2020/5/27	亀山市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	100	37	2020/6/1	陰性	
316	2020/5/27	亀山市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	100	39	2020/6/1	陰性	
315	2020/5/25	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	60	8	2020/6/1	陰性	
314	2020/5/27	伊賀市菰野地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	98	30	2020/6/1	陽性	
313	2020/5/26	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	90	40	2020/6/1	陰性	
312	2020/5/24	伊賀市勝地地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	86	23	2020/6/1	陽性	
311	2020/5/26	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	95	40	2020/6/1	陰性	
310	2020/5/24	伊賀市地内 【銃・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	90	60	2020/6/1	陰性	
309	2020/5/26	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	92	27	2020/6/1	陰性	
308	2020/5/26	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	92	29	2020/6/1	陰性	
307	2020/5/23	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	110	60	2020/6/1	陰性	
306	2020/5/23	伊賀市諸木地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	89	25	2020/6/1	陽性	
305	2020/5/25	名張市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	98	30	2020/6/1	陰性	
304	2020/5/27	名張市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	96	25	2020/6/1	陰性	
303	2020/5/26	名張市地内 【わな・調査捕獲】	名張市職員	捕獲	成体	オス	70	30	2020/6/1	陰性	
302	2020/5/26	名張市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	110	50	2020/6/1	陰性	
301	2020/5/27	津市一志町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	88	25	2020/6/1	陰性	
300	2020/5/25	津市一志町地内 【銃・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	85	26	2020/6/1	陰性	
299	2020/5/25	津市一志町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	90	40	2020/6/1	陰性	
298	2020/5/27	津市一志町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	120	60	2020/6/1	陰性	
297	2020/5/27	津市一志町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	110	45	2020/6/1	陰性	
296	2020/5/26	津市白山町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	135	55	2020/6/1	陰性	
295	2020/5/28	津市美里町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	80	20	2020/6/1	陰性	
294	2020/5/25	多気郡大台町地内 【わな】	猟友会員	捕獲	成体	メス	140	60	2020/6/1	陰性	
293	2020/5/26	度会郡度会町地内 【わな】	猟友会員	捕獲	成体	メス	120	38	2020/6/1	陰性	
292	2020/5/27	南牟婁郡紀宝町地内 【銃】	猟友会員	捕獲	成体	メス	86	40	2020/6/1	陰性	
291	2020/5/22	津市地内 【銃・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	80	35	2020/5/28	陰性	

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査の結果について

(令和2年4月～8月結果判明分)

野生いのししの豚熱感染確認検査について、判明した結果を下記のとおりお知らせします。

	発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見者	発見時の 状況 (捕獲/ 死亡)	個体状況				検査結果 判明日	検査結果 (遺伝子検査)	備考
					成子の別 (成体/子)	性別	体長 (cm)	体重 (kg)			
290	2020/5/23	津市地内 【銃・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	75	15	2020/5/28	陰性	
289	2020/5/22	津市一志町地内 【銃・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	120	70	2020/5/28	陰性	
288	2020/5/24	津市白山町地内 【銃・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	125	50	2020/5/28	陽性	
287	2020/5/22	津市美杉町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	110	62	2020/5/28	陽性	
286	2020/5/22	津市安濃町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	120	70	2020/5/28	陰性	
285	2020/5/21	亀山市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	70	15	2020/5/28	陰性	
284	2020/5/21	亀山市白木町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	110	35	2020/5/28	陽性	
283	2020/5/22	亀山市関町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	120	80	2020/5/28	陰性	
282	2020/5/25	亀山市関町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	80	27	2020/5/28	陽性	
281	2020/5/23	亀山市関町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	120	65	2020/5/28	陽性	
280	2020/5/24	鈴鹿市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	120	90	2020/5/28	陰性	
279	2020/5/25	三重郡菰野町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	130	80	2020/5/28	陰性	
278	2020/5/21	いなべ市大安町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	90	80	2020/5/28	陰性	
277	2020/5/22	桑名市多度町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	110	50	2020/5/28	陰性	
276	2020/5/21	四日市市地内 【銃・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	30	7	2020/5/28	陰性	
275	2020/5/21	四日市市地内 【銃・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	30	3	2020/5/28	陰性	
274	2020/5/22	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	90	73	2020/5/28	陰性	
273	2020/5/20	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	110	60	2020/5/28	陰性	
272	2020/5/22	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	90	45	2020/5/28	陰性	
271	2020/5/22	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	120	70	2020/5/28	陰性	
270	2020/5/21	名張市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	60	20	2020/5/28	陰性	
269	2020/5/20	名張市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	104	60	2020/5/28	陰性	
268	2020/5/21	名張市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	96	46	2020/5/28	陰性	
267	2020/5/24	名張市地内 【銃・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	95	60	2020/5/28	陰性	
266	2020/5/23	名張市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	120	80	2020/5/28	陰性	
265	2020/5/22	熊野市紀和町地内 【銃】	猟友会員	捕獲	成体	オス	130	90	2020/5/28	陰性	
264	2020/5/20	津市一志町地内 【銃・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	115	36	2020/5/25	陰性	
263	2020/5/19	津市一志町地内 【銃・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	100	27	2020/5/25	陰性	
262	2020/5/20	津市美里町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	75	30	2020/5/25	陰性	
261	2020/5/20	津市美里町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	100	80	2020/5/25	陰性	
260	2020/5/19	亀山市両尾町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	110	38	2020/5/25	陽性	
259	2020/5/20	亀山市辺法寺町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	125	60	2020/5/25	陽性	

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査の結果について

(令和2年4月～8月結果判明分)

野生いのししの豚熱感染確認検査について、判明した結果を下記のとおりお知らせします。

	発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見者	発見時の 状況 (捕獲/ 死亡)	個体状況				検査結果 判明日	検査結果 (遺伝子検査)	備考
					成子の別 (成体/子)	性別	体長 (cm)	体重 (kg)			
258	2020/5/20	亀山市関町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	96	35	2020/5/25	陽性	
257	2020/5/19	鈴鹿市東庄内町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	105	40	2020/5/25	陽性	
256	2020/5/18	いなべ市北勢町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	60	45	2020/5/25	陰性	
255	2020/5/18	桑名市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	110	50	2020/5/25	陰性	
254	2020/5/18	名張市大屋戸地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	80	50	2020/5/25	陽性	
253	2020/5/18	名張市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	150	60	2020/5/25	陰性	
252	2020/5/18	名張市短野地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	120	100	2020/5/25	陽性	
251	2020/5/18	伊賀市中村地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	92	37	2020/5/25	陽性	
250	2020/5/15	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	80	15	2020/5/25	陰性	
249	2020/5/17	伊賀市高山地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	95	25	2020/5/25	陽性	
248	2020/5/17	伊賀市高山地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	95	25	2020/5/25	陽性	
247	2020/5/20	伊賀市猿野地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	131	95	2020/5/25	陽性	
246	2020/5/19	伊賀市猿野地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	95	25	2020/5/25	陽性	
245	2020/5/18	伊賀市奥鹿野地内 【銃・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	75	20	2020/5/25	陽性	
244	2020/5/16	伊賀市伊勢路地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	110	20	2020/5/25	陽性	
243	2020/5/20	亀山市小川町地内	猟友会員	死亡	成体	オス	130	56	2020/5/25	陽性	
242	2020/5/20	松阪市地内 【わな】	猟友会員	捕獲	成体	メス	120	65	2020/5/25	陰性	
241	2020/5/20	松阪市地内 【わな】	猟友会員	捕獲	成体	メス	90	20	2020/5/25	陰性	
240	2020/5/20	志摩市磯部町地内 【わな】	猟友会員	捕獲	成体	オス	110	65	2020/5/25	陰性	
239	2020/5/19	北牟婁郡紀北町地内 【わな】	猟友会員	捕獲	成体	オス	75	10	2020/5/25	陰性	
238	2020/5/19	度会郡度会町地内 【わな】	猟友会員	捕獲	成体	オス	85	20	2020/5/25	陰性	
237	2020/5/16	度会郡南伊勢町地内 【わな】	猟友会員	捕獲	成体	オス	95	52	2020/5/25	陰性	
236	2020/5/17	度会郡度会町地内 【わな】	猟友会員	捕獲	成体	オス	120	40	2020/5/25	陰性	
235	2020/5/18	名張市滝之原地内	一般住民	死亡	成体	オス	81	14	2020/5/25	陽性	
234	2020/5/18	津市白山町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	130	45	2020/5/21	陰性	
233	2020/5/18	津市白山町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	105	23	2020/5/21	陰性	
232	2020/5/15	津市白山町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	103	20	2020/5/21	陰性	
231	2020/5/17	津市美里町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	150	100	2020/5/21	陰性	
230	2020/5/17	津市美里町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	130	70	2020/5/21	陰性	
229	2020/5/17	津市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	120	55	2020/5/21	陰性	
228	2020/5/17	亀山市関町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	50	22	2020/5/21	陽性	
227	2020/5/17	亀山市関町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	55	25	2020/5/21	陰性	

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査の結果について

(令和2年4月～8月結果判明分)

野生いのししの豚熱感染確認検査について、判明した結果を下記のとおりお知らせします。

	発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見者	発見時の状況 (捕獲/死亡)	個体状況				検査結果判明日	検査結果 (遺伝子検査)	備考
					成子の別 (成体/子)	性別	体長 (cm)	体重 (kg)			
226	2020/5/17	亀山市地内 【銃・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	140	80	2020/5/21	陰性	
225	2020/5/17	鈴鹿市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	80	23	2020/5/21	陰性	
224	2020/5/17	三重郡菰野町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	150	150	2020/5/21	陰性	
223	2020/5/14	桑名市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	120	50	2020/5/21	陰性	
222	2020/5/14	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	110	80	2020/5/21	陰性	
221	2020/5/17	伊賀市高山地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	95	25	2020/5/21	陽性	
220	2020/5/17	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	80	14	2020/5/21	陰性	
219	2020/5/15	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	90	40	2020/5/21	陰性	
218	2020/5/15	南牟婁郡御浜町地内 【わな】	猟友会員	捕獲	成体	オス	100	75	2020/5/21	陰性	
217	2020/5/1	津市美杉町地内	猟友会員	死亡	子	オス	65	10	2020/5/21	陽性	
216	2020/4/30	四日市市桜町地内	一般住民	死亡	成体	オス	81	13	2020/5/21	陽性	
215	2020/4/27	伊賀市広瀬地内	一般住民	死亡	成体	オス	120	47	2020/5/21	陽性	
214	2020/4/20	伊賀市高尾地内	一般住民	死亡	子	メス	75	11	2020/5/21	陽性	
213	2020/4/17	四日市市水沢町地内	一般住民	死亡	成体	オス	130	56	2020/5/21	陽性	
212	2020/5/11	鈴鹿市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	117	65	2020/5/15	陰性	
211	2020/5/11	三重郡菰野町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	110	50	2020/5/15	陰性	
210	2020/5/10	四日市市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	120	75	2020/5/15	陰性	
209	2020/5/12	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	80	5	2020/5/15	陰性	
208	2020/5/12	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	80	6	2020/5/15	陰性	
207	2020/5/11	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	80	13	2020/5/15	陰性	
206	2020/5/12	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	100	20	2020/5/15	陰性	
205	2020/5/10	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	93	35	2020/5/15	陰性	
204	2020/5/9	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	85	20	2020/5/15	陰性	
203	2020/5/13	名張市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	80	35	2020/5/15	陰性	
202	2020/5/8	名張市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	122	60	2020/5/15	陰性	
201	2020/5/9	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	100	23	2020/5/13	陰性	
200	2020/5/9	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	98	20	2020/5/13	陰性	
199	2020/5/9	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	85	20	2020/5/13	陰性	
198	2020/5/9	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	120	70	2020/5/13	陰性	
197	2020/5/7	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	80	40	2020/5/13	陰性	
196	2020/5/7	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	120	50	2020/5/13	陰性	
195	2020/5/7	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	120	60	2020/5/13	陰性	

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査の結果について

(令和2年4月～8月結果判明分)

野生いのししの豚熱感染確認検査について、判明した結果を下記のとおりお知らせします。

	発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見者	発見時の状況 (捕獲/死亡)	個体状況				検査結果判明日	検査結果 (遺伝子検査)	備考
					成子の別 (成体/子)	性別	体長 (cm)	体重 (kg)			
194	2020/5/7	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	120	80	2020/5/13	陰性	
193	2020/5/9	名張市地内 【銃・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	80	25	2020/5/13	陰性	
192	2020/5/9	名張市地内 【銃・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	80	25	2020/5/13	陰性	
191	2020/5/8	名張市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	70	20	2020/5/13	陰性	
190	2020/5/8	名張市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	105	50	2020/5/13	陰性	
189	2020/5/7	名張市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	70	20	2020/5/13	陰性	
188	2020/5/7	津市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	120	60	2020/5/13	陰性	
187	2020/5/9	津市一志町地内 【銃・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	75	15	2020/5/13	陰性	
186	2020/5/8	津市一志町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	87	21	2020/5/13	陰性	
185	2020/5/7	津市一志町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	93	23	2020/5/13	陰性	
184	2020/5/7	津市一志町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	90	20	2020/5/13	陰性	
183	2020/5/7	津市一志町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	95	25	2020/5/13	陰性	
182	2020/5/9	津市白山町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	113	25	2020/5/13	陰性	
181	2020/5/9	津市芸濃町地内 【銃・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	108	29	2020/5/13	陰性	
180	2020/5/9	津市安濃町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	110	90	2020/5/13	陰性	
179	2020/5/9	津市安濃町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	105	45	2020/5/13	陰性	
178	2020/5/8	津市安濃町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	117	60	2020/5/13	陰性	
177	2020/5/10	鈴鹿市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	78	25	2020/5/13	陰性	
176	2020/5/8	鈴鹿市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	110	45	2020/5/13	陰性	
175	2020/5/8	四日市市桜町地内 【銃・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	130	60	2020/5/13	陽性	
174	2020/5/7	三重郡菟野町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	100	40	2020/5/13	陰性	
173	2020/5/7	三重郡菟野町千草地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	100	30	2020/5/13	陽性	
172	2020/5/7	桑名市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	100	50	2020/5/13	陰性	
171	2020/4/26	亀山市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	146	104	2020/4/30	陰性	
170	2020/4/25	亀山市刃法寺町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	100	42	2020/4/30	陽性	
169	2020/4/26	亀山市地内 【銃・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	140	70	2020/4/30	陰性	
168	2020/4/25	亀山市小川町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	85	20	2020/4/30	陽性	
167	2020/4/26	亀山市関町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	50	8	2020/4/30	陽性	
166	2020/4/26	亀山市関町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	40	15	2020/4/30	陽性	
165	2020/4/25	亀山市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	150	118	2020/4/30	陰性	
164	2020/4/26	亀山市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	100	57	2020/4/30	陰性	
163	2020/4/26	亀山市関町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	105	45	2020/4/30	陰性	

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査の結果について

(令和2年4月～8月結果判明分)

野生いのししの豚熱感染確認検査について、判明した結果を下記のとおりお知らせします。

	発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見者	発見時の 状況 (捕獲/ 死亡)	個体状況				検査結果 判明日	検査結果 (遺伝子検査)	備考
					成子の別 (成体/子)	性別	体長 (cm)	体重 (kg)			
162	2020/4/23	亀山市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	100	38	2020/4/30	陰性	
161	2020/4/24	亀山市安坂山町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	100	26	2020/4/30	陽性	
160	2020/4/23	亀山市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	140	70	2020/4/30	陰性	
159	2020/4/25	亀山市関町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	100	100	2020/4/30	陰性	
158	2020/4/25	亀山市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	70	12	2020/4/30	陰性	
157	2020/4/25	亀山市安坂山町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	70	12	2020/4/30	陽性	
156	2020/4/25	亀山市地内 【銃・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	120	50	2020/4/30	陰性	
155	2020/4/26	亀山市地内 【銃・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	90	90	2020/4/30	陰性	
154	2020/4/25	亀山市関町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	85	20	2020/4/30	陰性	
153	2020/4/25	鈴鹿市西庄内町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	115	45	2020/4/30	陽性	
152	2020/4/24	鈴鹿市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	80	23	2020/4/30	陰性	
151	2020/4/25	三重郡菟野町杉谷地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	95	15	2020/4/30	陽性	
150	2020/4/24	三重郡菟野町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	110	65	2020/4/30	陰性	
149	2020/4/27	いなべ市北勢町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	110	50	2020/4/30	陰性	
148	2020/4/24	桑名市多度町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	105	60	2020/4/30	陰性	
147	2020/4/26	四日市市地内 【銃・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	80	60	2020/4/30	陰性	
146	2020/4/23	名張市滝之原地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	100	35	2020/4/30	陽性	
145	2020/4/26	名張市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	97	14	2020/4/30	陰性	
144	2020/4/23	名張市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	98	40	2020/4/30	陰性	
143	2020/4/26	名張市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	103	18	2020/4/30	陰性	
142	2020/4/26	名張市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	92	15	2020/4/30	陰性	
141	2020/4/26	名張市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	96	35	2020/4/30	陰性	
140	2020/4/25	名張市地内 【銃・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	80	28	2020/4/30	陰性	
139	2020/4/23	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	130	90	2020/4/30	陰性	
138	2020/4/23	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	100	40	2020/4/30	陰性	
137	2020/4/24	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	110	70	2020/4/30	陰性	
136	2020/4/24	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	85	40	2020/4/30	陰性	
135	2020/4/23	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	85	30	2020/4/30	陰性	
134	2020/4/23	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	95	60	2020/4/30	陰性	
133	2020/4/23	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	115	120	2020/4/30	陰性	
132	2020/4/21	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	85	15	2020/4/30	陰性	
131	2020/4/27	津市安濃町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	100	50	2020/4/30	陰性	

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査の結果について

(令和2年4月～8月結果判明分)

野生いのししの豚熱感染確認検査について、判明した結果を下記のとおりお知らせします。

	発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見者	発見時の状況 (捕獲/死亡)	個体状況				検査結果判明日	検査結果 (遺伝子検査)	備考
					成子の別 (成体/子)	性別	体長 (cm)	体重 (kg)			
130	2020/4/27	津市安濃町地内【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	115	23	2020/4/30	陰性	
129	2020/4/27	津市白山町地内【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	60	25	2020/4/30	陰性	
128	2020/4/25	津市白山町地内【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	85	50	2020/4/30	陰性	
127	2020/4/26	津市一志町地内【銃・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	70	14	2020/4/30	陰性	
126	2020/4/25	津市一志町地内【銃・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	90	24	2020/4/30	陰性	
125	2020/4/23	津市一志町地内【銃・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	85	22	2020/4/30	陰性	
124	2020/4/23	津市一志町地内【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	91	27	2020/4/30	陰性	
123	2020/4/21	津市安濃町地内【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	95	20	2020/4/30	陰性	
122	2020/4/21	津市安濃町地内【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	93	20	2020/4/30	陰性	
121	2020/4/22	津市白山町地内【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	120	70	2020/4/30	陰性	
120	2020/4/22	津市白山町地内【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	71	15	2020/4/30	陽性	
119	2020/4/21	津市地内【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	100	45	2020/4/30	陰性	
118	2020/4/20	名張市地内【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	90	30	2020/4/30	陰性	
117	2020/4/20	名張市地内【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	80	20	2020/4/30	陰性	
116	2020/4/20	名張市地内【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	85	25	2020/4/30	陰性	
115	2020/4/20	名張市地内【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	87	30	2020/4/30	陰性	
114	2020/4/21	伊賀市地内【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	110	40	2020/4/30	陰性	
113	2020/4/20	伊賀市地内【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	110	50	2020/4/30	陰性	
112	2020/4/22	伊賀市下阿波地内【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	98	50	2020/4/30	陽性	
111	2020/4/19	伊賀市地内【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	68	35	2020/4/30	陰性	
110	2020/4/19	伊賀市地内【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	120	60	2020/4/30	陰性	
109	2020/4/20	伊賀市地内【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	90	25	2020/4/30	陰性	
108	2020/4/22	伊賀市老川地内【銃・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	130	50	2020/4/30	陽性	
107	2020/4/21	伊賀市地内【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	125	50	2020/4/30	陰性	
106	2020/4/21	伊賀市富永地内【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	85	31	2020/4/30	陽性	
105	2020/4/20	亀山市関町地内【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	100	80	2020/4/30	陰性	
104	2020/4/19	亀山市地内【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	110	50	2020/4/30	陰性	
103	2020/4/23	亀山市関町地内【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	85	35	2020/4/30	陽性	
102	2020/4/21	亀山市小川町地内【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	80	18	2020/4/30	陽性	
101	2020/4/20	鈴鹿市地内【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	100	50	2020/4/30	陰性	
100	2020/4/21	鈴鹿市地内【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	90	30	2020/4/30	陰性	
99	2020/4/21	三重郡菰野町菰野地内【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	80	40	2020/4/30	陽性	

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査の結果について

(令和2年4月～8月結果判明分)

野生いのししの豚熱感染確認検査について、判明した結果を下記のとおりお知らせします。

	発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見者	発見時の 状況 (捕獲/ 死亡)	個体状況				検査結果 判明日	検査結果 (遺伝子検査)	備考
					成子の別 (成体/子)	性別	体長 (cm)	体重 (kg)			
98	2020/4/21	三重郡菟野町菟野地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	100	50	2020/4/30	陽性	
97	2020/4/22	三重郡菟野町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	100	35	2020/4/30	陰性	
96	2020/4/22	四日市市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	80	45	2020/4/30	陰性	
95	2020/4/17	桑名市多度町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	125	70	2020/4/22	陰性	
94	2020/4/17	いなべ市藤原町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	110	50	2020/4/22	陰性	
93	2020/4/18	鈴鹿市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	85	28	2020/4/22	陰性	
92	2020/4/17	鈴鹿市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	110	35	2020/4/22	陰性	
91	2020/4/19	亀山市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	80	40	2020/4/22	陰性	
90	2020/4/18	亀山市安坂山町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	115	38	2020/4/22	陽性	
89	2020/4/17	亀山市小野町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	95	32	2020/4/22	陽性	
88	2020/4/16	亀山市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	85	20	2020/4/22	陰性	
87	2020/4/17	亀山市小野町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	90	30	2020/4/22	陽性	
86	2020/4/17	亀山市小川町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	100	28	2020/4/22	陽性	
85	2020/4/19	亀山市安坂山町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	85	15	2020/4/22	陽性	
84	2020/4/8	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	85	17	2020/4/22	陰性	
83	2020/4/19	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	70	25	2020/4/22	陰性	
82	2020/4/16	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	120	60	2020/4/22	陰性	
81	2020/4/16	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	100	不明	2020/4/22	陰性	
80	2020/4/16	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	70	25	2020/4/22	陰性	
79	2020/4/16	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	70	30	2020/4/22	陰性	
78	2020/4/17	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	100	30	2020/4/22	陰性	
77	2020/4/18	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	130	110	2020/4/22	陰性	
76	2020/4/20	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	110	35	2020/4/22	陰性	
75	2020/4/16	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	90	40	2020/4/22	陰性	
74	2020/4/17	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	110	55	2020/4/22	陰性	
73	2020/4/19	伊賀市老川地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	87	13	2020/4/22	陽性	
72	2020/4/18	津市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	70	25	2020/4/22	陰性	
71	2020/4/19	津市一志町地内 【銃・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	90	23	2020/4/22	陰性	
70	2020/4/17	津市白山町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	110	60	2020/4/22	陰性	
69	2020/4/19	津市芸濃町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	130	90	2020/4/22	陰性	
68	2020/4/16	津市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	90	25	2020/4/22	陰性	
67	2020/4/16	津市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	100	24	2020/4/22	陰性	

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査の結果について

(令和2年4月～8月結果判明分)

野生いのししの豚熱感染確認検査について、判明した結果を下記のとおりお知らせします。

	発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見者	発見時の状況 (捕獲/死亡)	個体状況				検査結果判明日	検査結果 (遺伝子検査)	備考
					成子の別 (成体/子)	性別	体長 (cm)	体重 (kg)			
66	2020/4/13	三重郡菟野町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	120	70	2020/4/20	陰性	
65	2020/4/13	四日市市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	90	50	2020/4/20	陰性	
64	2020/4/14	四日市市水沢町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	80	29	2020/4/20	陽性	
63	2020/4/15	鈴鹿市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	90	35	2020/4/20	陰性	
62	2020/4/15	鈴鹿市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	130	120	2020/4/20	陰性	
61	2020/4/15	鈴鹿市西庄内町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	80	25	2020/4/20	陽性	
60	2020/4/14	鈴鹿市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	不明	90	30	2020/4/20	陰性	
59	2020/4/12	亀山市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	140	75	2020/4/20	陰性	
58	2020/4/12	亀山市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	110	35	2020/4/20	陰性	
57	2020/4/12	亀山市小川町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	70	10	2020/4/20	陽性	
56	2020/4/12	亀山市関町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	55	15	2020/4/20	陰性	
55	2020/4/13	亀山市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	105	41	2020/4/20	陰性	
54	2020/4/13	亀山市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	100	34	2020/4/20	陰性	
53	2020/4/14	亀山市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	90	30	2020/4/20	陰性	
52	2020/4/15	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	120	70	2020/4/20	陰性	
51	2020/4/14	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	80	40	2020/4/20	陰性	
50	2020/4/14	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	93	35	2020/4/20	陰性	
49	2020/4/14	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	85	25	2020/4/20	陰性	
48	2020/4/10	鈴鹿市小岐須町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	100	60	2020/4/15	陽性	
47	2020/4/12	亀山市地内 【銃・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	80	30	2020/4/15	陰性	
46	2020/4/11	亀山市安坂山町地内 【銃・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	120	60	2020/4/15	陽性	
45	2020/4/11	亀山市安坂山町地内 【銃・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	80	30	2020/4/15	陽性	
44	2020/4/11	亀山市安坂山町地内 【銃・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	80	30	2020/4/15	陽性	
43	2020/4/11	亀山市安坂山町地内 【銃・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	80	30	2020/4/15	陽性	
42	2020/4/9	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	90	35	2020/4/15	陰性	
41	2020/4/11	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	145	100	2020/4/15	陰性	
40	2020/4/12	伊賀市島ヶ原地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	90	40	2020/4/15	陽性	
39	2020/4/9	三重郡菟野町永井地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	75	8	2020/4/13	陽性	
38	2020/4/8	三重郡菟野町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	110	70	2020/4/13	陰性	
37	2020/4/4	三重郡菟野町杉谷地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	90	35	2020/4/13	陽性	
36	2020/4/8	いなべ市藤原町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	100	70	2020/4/13	陽性	
35	2020/4/8	桑名市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	100	45	2020/4/13	陰性	

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査の結果について

(令和2年4月～8月結果判明分)

野生いのししの豚熱感染確認検査について、判明した結果を下記のとおりお知らせします。

	発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見者	発見時の 状況 (捕獲/ 死亡)	個体状況				検査結果 判明日	検査結果 (遺伝子検査)	備考
					成子の別 (成体/子)	性別	体長 (cm)	体重 (kg)			
34	2020/4/4	四日市市地内 【銃・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	120	80	2020/4/13	陰性	
33	2020/4/9	亀山市関町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	メス	70	22	2020/4/13	陽性	
32	2020/4/7	亀山市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	100	35	2020/4/13	陰性	
31	2020/4/8	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	115	70	2020/4/13	陰性	
30	2020/4/6	伊賀市上友生地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	95	49	2020/4/13	陽性	
29	2020/4/6	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	93	94	2020/4/13	陰性	
28	2020/4/8	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	118	50	2020/4/13	陰性	
27	2020/4/5	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	60	15	2020/4/13	陰性	
26	2020/4/6	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	80	15	2020/4/13	陰性	
25	2020/4/7	伊賀市島ヶ原地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	105	60	2020/4/13	陽性	
24	2020/4/6	伊賀市北山地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	90	16	2020/4/13	陽性	
23	2020/4/1	四日市市桜町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	90	30	2020/4/8	陽性	
22	2020/4/2	四日市市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	80	40	2020/4/8	陰性	
21	2020/4/1	三重郡菟野町小島地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	90	45	2020/4/8	陽性	
20	2020/4/3	三重郡菟野町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	115	50	2020/4/8	陰性	
19	2020/4/1	三重郡菟野町地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	100	55	2020/4/8	陰性	
18	2020/4/3	亀山市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	80	20	2020/4/8	陰性	
17	2020/4/5	亀山市小川町地内 【銃・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	90	40	2020/4/8	陽性	
16	2020/4/2	亀山市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	90	43	2020/4/8	陰性	
15	2020/4/2	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	120	60	2020/4/8	陰性	
14	2020/4/5	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	130	50	2020/4/8	陰性	
13	2020/4/5	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	子	オス	95	15	2020/4/8	陰性	
12	2020/4/4	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	125	80	2020/4/8	陰性	
11	2020/4/4	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	90	35	2020/4/8	陰性	
10	2020/4/2	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	85	30	2020/4/8	陰性	
9	2020/4/2	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	100	40	2020/4/8	陰性	
8	2020/4/2	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	110	70	2020/4/8	陰性	
7	2020/4/2	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	85	45	2020/4/8	陰性	
6	2020/4/6	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	120	85	2020/4/8	陰性	
5	2020/4/4	伊賀市沖地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	80	15	2020/4/8	陽性	
4	2020/4/6	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	94	41	2020/4/8	陰性	
3	2020/4/6	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	92	39	2020/4/8	陰性	

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査の結果について

(令和2年4月～8月結果判明分)

野生いのししの豚熱感染確認検査について、判明した結果を下記のとおりお知らせします。

	発見・捕獲日	発見・捕獲場所	発見者	発見時の 状況 (捕獲/ 死亡)	個体状況				検査結果 判明日	検査結果 (遺伝子検査)	備考
					成子の別 (成体/子)	性別	体長 (cm)	体重 (kg)			
2	2020/4/4	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	オス	90	74	2020/4/8	陰性	
1	2020/4/4	伊賀市地内 【わな・調査捕獲】	猟友会員	捕獲	成体	メス	87	20	2020/4/8	陰性	