

病害虫防除技術情報第 13 号

令和 3 年 9 月 1 日

三重県病害虫防除所

**果樹カメムシ類の誘殺数が増えています
圃場で飛来を確認したら防除を実施してください**

1. 対象作物：カンキツ、カキ、ナシ等
2. 対象病害虫名：果樹カメムシ類（チャバネアオカメムシ、ツヤアオカメムシ、クサギカメムシ）

3. 発生状況

(1) 予察灯（松阪市嬉野川北町）におけるチャバネアオカメムシの誘殺数は、8月第4半旬まで平年より少ない状況でしたが、8月第5半旬は739頭（平年348.0頭）と増えています（図1左）。

(2) 予察灯（南牟婁郡御浜町）におけるチャバネアオカメムシの誘殺数も、8月第5半旬は1,367頭（平年291.1頭）と増えています（図1右）。




図 1. 予察灯におけるチャバネアオカメムシの誘殺数の推移

左図：松阪市嬉野川北町（水銀灯 100W） 右図：南牟婁郡御浜町（白熱灯 60W）

4. 防除の注意事項

- (1) 飛来数は、圃場による差が大きい傾向があります。台風など気象の変動をきっかけに飛来する可能性も考えられますので、今後の発生動向に注意してください。
- (2) 夜間の照明等への飛来を参考にし、圃場で飛来を確認したら防除を実施してください。
- (3) 過去に飛来が多かった圃場では特に注意してください。
- (4) 近隣圃場と散布日を合わせるなど、広域で一斉防除すると効果が高くなります。
- (5) 合成ピレスロイド系の薬剤を連続して散布することで、ハダニ類、カイガラムシ類の発生が多くなる傾向があるので注意してください。
薬剤は三重県農薬情報システム

https://www.nouyaku_sys.com/noyaku/user/top/mie で検索することができます。

農薬はラベルの表示を確認して、正しく使用してください！
