



鳥羽磯部漁協、三重外湾漁協
鳥羽市農水商工課、同市水産研究所
志摩市産業振興部水産課、三重県

【概況】

- 水深3mの日平均水温は、10月以降おおむね降温傾向で、12月15日時点で桃取14.4℃、上手15.4℃、三ヶ所15.8℃でした。
- 鳥羽市管内では塩分が低い値を示しました。
- 珪藻類は、先月に比べ、すべての観測点で減少しました。(昨年と同様の傾向です。)



【結果】

	桃取	小浜	安楽島 高山	安楽島 上手	浦村 砥谷	浦村 小田ノ 浜	浦村 大村	的矢	三ヶ所	神明
月日	12/15							12/21	12/6	
時刻	13:18	13:41	13:57	14:10	14:25	14:58	14:43	11:20	10:10	10:20
水深 (m)	20.5	10.0	14.4	17.6	9.8	9.0	10.7	14.3	8.8	5.4
水温 (°C) 0.5m	14.7	14.7	15.4	15.6	15.3	15.1	15.4	14.3	14.3	15.5
3m	14.8	14.7	15.4	15.6	15.3	15.1	15.4	15.0	14.9	16.3
5m	14.8	14.7	15.4	15.6	15.3	15.1	15.4	14.9	15.3	*16.0
塩分 0.5m	28.4	28.6	29.2	29.9	29.2	29.9	29.3	32.3	32.7	32.4
3m	28.5	28.7	29.2	29.6	29.3	29.7	29.3	33.3	33.3	32.6
5m	28.5	28.7	29.2	29.6	29.3	29.6	29.3	33.4	33.4	*32.7
溶存酸素量 0.5m (mg/l)	8.6	8.6	8.4	8.5	8.5	8.6	8.6	7.7	7.7	7.9
3m	8.5	8.6	8.4	8.4	8.5	8.5	8.6	7.5	7.4	7.5
5m	8.4	8.5	8.3	8.3	8.5	8.5	8.5	7.5	7.1	*7.4
珪藻類(細胞/ml) ・水深3mの細胞数 ・二枚貝の餌になる	50	30	15	20	45	20	45	10	0	420

溶存酸素量の基準(水産用水基準): 貝類では3.6mg/lを下回ると異常をきたすものが始まります。

特記事項: 神明は水深5.4mのため、水深4.4mの観測値を水深5m欄に記載しています。