

資料3-20 地下水調査で環境基準を超過した地点

(令和2年度)

地点名 (井戸番号)	井戸用途	井戸区分	調査機関	超過項目	採水年月日	濃度 (mg/L)	環境基準 (mg/L)	調査区分
桑名市長島町 (205-N1-1)	その他	深井戸	国土交通省 中部地方整備局	ひ素	R2.5.18	0.018	0.01 以下	継続監視調査
松阪市春日町 (204-21-1)	生活用水	深井戸	三重県	テトラクロロエチレン	R3.1.18	0.060	0.01 以下	継続監視調査
伊勢市二俣 (203-6-2)	生活用水	浅井戸	三重県	テトラクロロエチレン	R3.1.13	0.037	0.01 以下	継続監視調査
名張市蔵持町 (208-7-1)	その他	浅井戸	三重県	トリクロロエチレン	R2.12.17	0.040	0.01 以下	継続監視調査
四日市市御園町 (202-38-1)	その他	深井戸	四日市市	テトラクロロエチレン	R2.6.23 R2.9.24 R2.12.04 R3.3.01	0.032 (平均値)	0.01 以下	継続監視調査
四日市市伊坂町 (202-16-1)	その他	深井戸	四日市市	ひ素	R2.6.23	0.012	0.01 以下	概況調査
四日市市水沢町 (202-24-2)	その他	深井戸	四日市市	硝酸性窒素及 び亜硝酸性窒 素	R2.6.23	22	10 以下	概況調査