

# 大紀町森林整備計画

令和6年4月

自 令和 6 年 4 月 1 日  
計画期間  
至 令和 6 年 3 月 31 日

三重県度会郡大紀町

# 目 次

I	伐採、造林、保育その他森林の整備に関する基本的な事項	1
1	森林整備の現状と課題	1
2	森林整備の基本方針	1
3	森林施業の合理化に関する基本方針	3
II	森林の整備に関する事項	4
第1	森林の立木竹の伐採に関する事項（間伐に関する事項を除く。）	4
1	樹種別の立木の標準伐期齢	4
2	立木の伐採（主伐）の標準的な方法	4
3	その他必要な事項	5
第2	造林に関する事項	6
1	人工造林に関する事項	6
2	天然更新に関する事項	7
3	植栽によらなければ適確な更新が困難な森林に関する事項	9
4	森林法第10条の9第4項の規定に基づく伐採の中止又は造林をすべき旨の命令の基準	9
5	その他必要な事項	10
第3	間伐を実施すべき標準的な林齢、間伐及び保育の標準的な方法その他間伐及び保育の基準	11
1	間伐を実施すべき標準的な林齢及び間伐の標準的な方法	11
2	保育の種類別の標準的な方法	11
3	その他必要な事項	12
第4	公益的機能別施業森林等の整備に関する事項	13
1	公益的機能別施業森林の区域及び当該区域内における施業の方法	13
2	木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の区域及び当該区域内における施業の方法	14
3	その他必要な事項	15
第5	委託を受けて行う森林の施業又は経営の実施の促進に関する事項	16
1	森林の経営の受委託等による森林の経営の規模の拡大に関する方針	16
2	森林の経営の受委託等による森林の経営の規模の拡大を促進するための方策	16
3	森林の経営の受委託等を実施する上で留意すべき事項	16
4	森林経営管理制度の活用に関する事項	16

5	その他必要な事項	16
第6	森林施業の共同化の促進に関する事項	17
1	森林施業の共同化の促進に関する方針	17
2	施業実施協定の締結その他森林施業の共同化の促進方策	17
3	共同して森林施業を実施する上で留意すべき事項	17
4	その他必要な事項	17
第7	作業路網その他森林の整備のために必要な施設の整備に関する事項	18
1	効率的な森林施業を推進するための路網密度の水準及び作業システムに関する事項	18
2	路網整備と併せて効率的な森林施業を推進する区域に関する事項	18
3	作業路網の整備に関する事項	18
4	その他必要な事項	19
第8	その他必要な事項	20
1	林業に従事する者の養成及び確保に関する事項	20
2	森林施業の合理化を図るために必要な機械の導入の促進に関する事項	20
3	林産物の利用の促進のために必要な施設の整備に関する事項	21
III	森林の保護に関する事項	22
第1	鳥獣害の防止に関する事項	22
1	鳥獣害防止森林区域及び当該区域内における鳥獣害の防止の方法	22
2	その他必要な事項	22
第2	森林病害虫の駆除及び予防、火災の予防その他の森林の保護に関する事項	22
1	森林病害虫等の駆除及び予防の方法	22
2	鳥獣害対策の方法（第1に掲げる事項を除く。）	23
3	林野火災の予防の方法	23
4	森林病害虫の駆除等のための火入れを実施する場合の留意事項	23
5	その他必要な事項	23
IV	森林の保健機能の増進に関する事項	24
1	保健機能森林の区域	24
2	保健機能森林の区域内の森林における造林、保育、伐採その他の施業の方法に関する事項	24
3	保健機能森林の区域内における森林保健施設の整備に関する事項	24
4	その他必要な事項	24
V	その他森林の整備のために必要な事項	25
1	森林経営計画の作成に関する事項	25

2	生活環境の整備に関する事項	26
3	森林整備を通じた地域振興に関する事項	26
4	森林の総合利用の推進に関する事項	26
5	住民参加による森林の整備に関する事項	26
6	森林経営管理制度に基づく事業に関する事項	27
7	その他必要な事項	27
	参考資料	27

## I 伐採、造林、保育その他森林の整備に関する基本的な事項

### 1 森林整備の現状と課題

本町は三重県の中南部に位置し、大台山系に連なる山岳地帯に属しているため谷密度が高く起伏量の多い急峻な地形で、宮川とその支流大内山川、藤川に沿った僅かな平坦地に集落及び耕地が散在している。一方南部の錦地区では、河川延長が短く急勾配で海面に達しており、屈曲の著しいリアス式海岸を形成し僅かに平地がある。

本町の総面積は23,332haで、森林面積は21,133haと総面積の91%を占めている。民有林面積は20,408haで、そのうち人工林面積は13,901haと人工林率は68%に達し県下でも有数の人工林地帯である。

今後保育・間伐等を計画的に実施していくことが重要であるが、長期的な林業不況は深刻で、木材需要・価格の低迷、林業労働者の高齢化・減少、林業経営費の高騰などによって林業生産活動が停滞し、手入れのされていない森林の荒廃が進み、要管理森林が年々急増していることから、健全な森林資源の管理、維持増大が重要な緊急課題となっている。

近年、環境問題が大きく取り上げられ、森林の持つ公益的機能の評価が高まっている中、森林資源の保全と活用を高度に発揮させるためにも、町、森林組合、森林所有者が連携し、積極的な補助事業導入による林業の近代化・集約化に向けた生産基盤の整備を行いつつ、木材の需要動向に合致した木材生産を推進し、また有用広葉樹の導入など一斉人工林から多様な森林へと誘導していく長期的視点での森林管理を進め、林業経営の安定、生産活動の活性化を図る。

### 2 森林整備の基本方針

#### (1) 地域の目指すべき森林資源の姿

森林の整備にあたっては、森林の有する多面的機能を総合的かつ高度に発揮させるため、生物多様性の保全及び地球温暖化の防止に果たす役割並びに近年の地球温暖化に伴い懸念される集中豪雨の増加等の自然環境の変化も考慮しつつ、適正な森林施業の実施などにより健全な森林資源の維持造成を促進する。

#### (2) 森林整備の基本的な考え方及び森林施業の推進方策

##### ア 森林整備の基本的な考え方

森林の有する水源涵養<sup>かん</sup>、山地災害防止／土壤保全、快適環境形成、保健・レクリエーション、文化、生物多様性保全、木材等生産の各機能を高度に発揮させ、その機能を維持し、社会のニーズに適合した森林の整備のため、住民の意見を取り入れ、地域・林相に応じた計画的な森林整備を促進する。

森林の有するこれらの機能ごとの森林整備の基本的な考え方は、次表のとおりである。

## ◇森林の有する機能ごとの森林整備の基本的な考え方

森林の有する機能	森林整備の基本的な考え方
水源涵養機能 <small>かん</small>	<p>地域の用水源として重要なため池、湧水地、溪流等の周辺に存する森林は、水源涵養機能の維持増進を図る森林として整備を推進することとする。</p> <p>具体的には、良質な水の安定供給を確保する観点から、適切な保育・間伐を促進しつつ、下層植生や樹木の根を発達させる施業を基本とするとともに、伐採に伴って発生する裸地については縮小並びに分散を図ることとする。</p> <p>また、立地条件や住民のニーズ等に応じ、天然力も活用した施業を推進することとする。</p>
山地災害防止機能／土壤保全機能	<p>山腹崩壊等により人命・人家等施設に被害を及ぼすおそれがある森林など、土砂の流出、土砂の崩壊の防備その他山地災害の防備を図る必要のある森林は、山地災害防止機能／土壤保全機能の維持増進を図る森林として整備及び保全を推進することとする。</p> <p>具体的には、災害に強い森林を形成する観点から、地形、地質等の条件を考慮した上で、林床の裸地化の縮小及び回避を図る施業を推進することとする。また、立地条件や住民のニーズ等に応じ、天然力も活用した施業を推進することとする。</p>
快適環境形成機能	<p>住民の日常生活に密接な関わりを持つ里山等であって、騒音や粉塵等の影響を緩和する森林及び森林の所在する位置、気象条件等からみて風害、霧害等の気象災害を防止する効果が高い森林は、快適環境形成機能の維持増進を図る森林として整備を推進することとする。</p> <p>具体的には、地域の快適な生活環境を保全する観点から、風や騒音等の防備や大気の浄化のために有効な森林の構成の維持を基本とし、樹種の多様性を増進する施業や適切な保育・間伐等を推進することとする。</p>
保健・レクリエーション機能	<p>観光的に魅力ある渓谷等の自然景観や植物群落を有する森林、キャンプ場や森林公園等の施設を伴う森林など、住民の保健・教育的利用等に適した森林は、保健・レクリエーション機能の維持増進を図る森林として整備及び保全を推進することとする。</p> <p>具体的には、住民に憩いと学びの場を提供する観点から、立地条件や住民のニーズ等に応じ広葉樹の導入を図るなどの多様な森林整備を推進することとする。</p>
文化機能	<p>史跡、名勝等の所在する森林や、これらと一体となり優れた自然景観等を形成する森林は、潤いある自然景観や歴史的風致を構成する観点から、文化機能の維持増進を図る森林として整備及び保全を推進することとする。</p> <p>具体的には、美的景観の維持・形成に配慮した森林整備を推進することとする。</p>
生物多様性保全機能	<p>全ての森林は多様な生物の生育・生息の場として生物多様性の保全に寄与しています。このことを踏まえ、その土地固有の自然条件・立地条件に適した様々な種や生育段階から構成される森林がバランス良く配置されていることを目指すものとする。</p> <p>とりわけ、原生的な森林生態系、希少な生物が生育・生息する森林、陸域・水域にまたがり特有の生物が生育・生息する溪畔林などの属地的に機能の発揮が求められる森林については、生物多様性保全機能の維持増進を図る森林として保全することとする。</p>
木材等生産機能	<p>林木の生育に適した森林で、効率的な森林施業が可能な森林は、木材等生産機能の維持増進を図る森林として整備を推進することとする。</p> <p>具体的には、木材等の林産物を持続的、安定的かつ効率的に供給する観点から、森林の健全性を確保し、木材需要に応じた樹種、径級の林木を生育させるための適切な造林、保育及び間伐等を推進することを基本とする。この場合、施業の集団化や機械化を通じた効率的な整備を推進することを基本とする。</p>

#### **イ 森林施業の推進方策**

間伐等を着実に実施するため、県、森林組合、林業事業体、森林所有者等の相互の連携を一層密にして、路網整備や高性能林業機械を導入した作業システムの普及・定着を図るとともに、共同施業や作業路網開設を前提とした集約化施業を小規模森林所有者へ働きかけ、合意形成を促進する。

### **3 森林施業の合理化に関する基本方針**

森林所有者及び各事業体等の連携を促し、森林施業の共同化を進めるとともに、森林管理権が設定された森林にあっては、森林經營管理法第36条第2号に基づき選定された民間事業者への再委託を図り、經營規模の拡大を促進する。

## II 森林の整備に関する事項

### 第1 森林の立木竹の伐採に関する事項（間伐に関する事項を除く。）

#### 1 樹種別の立木の標準伐期齢

樹種別の立木の標準伐期齢は次表のとおりとします。

なお、標準的な立木の伐採（主伐）の時点に達する時期を指標として示したものであり、標準伐期齢に達した時点での森林の伐採を促すためのものではありません。

#### ◇樹種別の立木の標準伐期齢

地 域	樹 種					
	スギ	ヒノキ	マツ	その他針葉樹	クヌギ	その他広葉樹
大紀町全域	35年	40年	35年	35年	10年	15年

※海布丸太や足場材等の特殊材生産に係る施業により、既往の平均伐採齢が著しく異なる箇所においては、林業普及指導員又は市町の林務担当課と相談の上、適切な伐期齢を決定することとする。

※特定苗木などが調達可能な地域において、その特性に対応した標準伐期齢の設定が可能な箇所においては、林業普及指導員又は市町の林務担当課と相談の上、適切な伐期齢を決定することとする。

#### 2 立木の伐採（主伐）の標準的な方法

主伐期を迎える人工林については、適切な林齢において、計画的かつ効率的な伐採を推進することを重点とします。また、伐採に当たっては、森林の有する多面的機能の維持増進に十分留意のうえ、主伐の方法、時期、伐採率、伐区について決定することとする。このため、立木の伐採のうち主伐については、更新（伐採跡地（伐採により生じる無立木地）が、再び立木地となること）を伴う伐採であり、その標準的な方法を以下のとおり定めます。

（皆伐）

- ・主伐のうち択伐以外のもの
- ・気候、地形、土壤等の自然条件及び公益的機能の確保についての必要性を踏まえ、適切な伐採区域の形状、1箇所当たりの伐採面積の規模及び伐採区域のモザイク的配置に配慮します。なお、1箇所当たりの伐採面積は、20haを超えないものとする。

（択伐）

- ・主伐のうち、伐採区域の森林を構成する立木の一部を伐採する方法
- ・材積に係る伐採率が30%以下（伐採後の造林が人工造林による場合にあっては40%以下）とする。

※森林の生物多様性の保全の観点から、野生生物の営巣等に重要な空洞木について、保残等に努める。

※森林の多面的機能の発揮の観点から、伐採跡地が連続することがないよう、伐採跡地間の距離として、少なくとも周辺森林の成木の樹高程度の幅を確保するとと

- もに、伐採区域の分割や一つの区域の植栽後に別の区域の伐採を行う等により伐採の空間的、時間的な分散に努める。
- ※伐採後の更新を天然更新による場合には、天然稚樹の生育状況、母樹の保存、種子の結実等に配慮する。
- ※林地の保全、雪崩、落石等の防止、風害等の各種被害の防止、風致の維持等のため、渓流周辺や尾根筋等に保護樹帯を設置するよう努める。
- ※伐採と造林の一貫作業の導入等による作業効率の向上に努める。
- ※伐採を行う際には、対象となる立木の生育する土地の境界を越えて伐採（誤伐）しないように、あらかじめ伐採する区域を明確化する。
- ※集材に当たっては、林地の保全等を図るため、地域森林計画Ⅱ第4の1（2）で定める「森林の土地の保全のため林産物の搬出方法を特定する必要のある森林及びその搬出方法」に適合したものとともに、「主伐時における伐採・搬出指針」を踏まえ、現地に適した方法により行う。

### 3 その他必要な事項

造林木の食害対策として、シカ等の個体数増加につながるような大面積の皆伐は避けるものとする。

近年要請の高まっている花粉の発生源となるスギ等の人工林の伐採・植替えの促進にも努める。

伐採木を林地に残置する場合には、できる限り片側の枝条を払い、接地させる部分を長くし、土砂止めとして利用できるよう努める。

造林地に侵入してくる竹については、タケノコの状態において、早期に除去するよう努める。

## 第2 造林に関する事項

### 1 人工造林に関する事項

人工造林については、植栽によらなければ適確な更新が困難な森林や公益的機能の発揮の必要性から植栽を行うことが適当である森林のほか、木材等生産機能の発揮が期待され、将来にわたり育成単層林として維持する森林において行うこととする。

#### (1) 人工造林の対象樹種

人工造林の対象樹種は下記のとおりとする。なお、定められた樹種以外の樹種を植栽しようとする場合は、大紀町役場農林課又は県林業普及指導員と協議し、適切な樹種を選択することとする。また、植栽にあたっては、花粉症発生源対策の加速化に向け、特定苗木や少花粉スギなどの苗木の導入を促進するとともに、コンテナ苗の活用による一貫作業システムの導入に努めることとする。

区分	樹種名	備考
人工造林の対象樹種	スギ、ヒノキ、マツ類、その他針葉樹、ケヤキ、クヌギ、ナラ類、シイ・カシ類、カエデ類、その他高木性広葉樹	

※ 上記の樹種は育成に際しての推奨種であり、他の樹種であっても各々の地域における在来の高木性樹種であれば対象とする。

#### (2) 人工造林の標準的な方法

人工造林の標準的な方法は次表のとおりとする。なお、定められた標準的な植栽本数の範囲を超えて植栽しようとする場合は、大紀町役場農林課又は林業普及指導員に相談し、適切な植栽本数を決定することとする。

#### ア 人工造林の樹種別及び仕立ての方法別の植栽本数

樹種	仕立ての方法	標準的な植栽本数 (本／ha)	備考
スギ	密仕立て	5,000	
	中仕立て	3,000	
	疎仕立て	2,000	
ヒノキ	密仕立て	5,000	
	中仕立て	3,000	
	疎仕立て	2,000	
マツ	中仕立て	3,000	
広葉樹	中仕立て	3,000	

※植栽本数を減じる場合は、1,000本/haを下限とします。

※疎仕立てについては、木材の生産目的を考慮して選定し、前生林分の成長状態等を参考に良好な成長が期待できる場所での植栽を基本とします。

※標準的な植栽本数によらないで植栽しようとする場合は、林業普及指導員又は市町の林務担当課と相談の上、適切な植栽本数を決定するものとします。

イ その他人工造林の方法

区分	標準的な方法
地拵えの方法	<p>伐採木及び枝条等が植栽の支障とならないように整理し、気象害や林地の保全に配慮する必要がある場合には筋置きとする等の点に留意する。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・地拵えは、地力維持に配慮し、植生・地形・気象等の自然条件と、末木枝条の残存状況、植栽本数等に応じた適切な方法を採用することとする</li><li>・植栽木とともに生育が期待できる天然性稚幼樹は保残することとする</li></ul>
植付けの方法	<p>気候その他の自然条件及び既往の植付け方法を勘案して定めるとともに、適期に植え付けることとする。</p> <p>また、コンテナ苗等の活用や伐採と造林の一貫作業システムの導入に努めることとする。</p>
植栽の時期	樹種別の適期に行うことを原則とする。

(3) 伐採跡地の人工造林をすべき期間

3に定める植栽によらなければ適確な更新が困難な森林に指定されている森林において、皆伐による伐採を行う森林については、当該伐採が終了した日を含む年度の翌年度の初日から起算して2年以内に植栽するものとする。

また、択伐による伐採を行う森林については、当該伐採が終了した日を含む年度の翌年度の初日から起算して5年を超えない期間内に植栽するものとする。

## 2 天然更新に関する事項

天然更新については、気候、地形、土壤等の自然的条件、林業技術体系などを勘案し、主として天然力の活用により適確な更新が図られる森林において行うものとする。

(1) 天然更新の対象樹種

天然更新の対象樹種	スギ、ヒノキ、マツその他針葉樹 ケヤキ、クヌギ、ナラ類、シイ類、カエデ類その他広葉樹
ぼう芽による更新が可能な樹種	ケヤキ、クヌギ、ナラ類、シイ類、カエデ類その他広葉樹

(2) 天然更新の標準的な方法

ア 天然更新の対象樹種の期待成立本数

天然更新の対象樹種の期待成立本数は、次表のとおりとする。

なお、天然更新を行う際には、次表による天然更新の対象樹種の期待成立本数に10分の3を乗じた本数以上の本数を更新することとする。

#### ◇ 天然更新の対象樹種の期待成立本数

樹種	期待成立本数
在来高木性樹種	10,000本／ha

#### イ 天然更新補助作業の標準的な方法

天然更新補助作業の標準的な方法は、次表のとおりとする。

#### ◇ 天然更新補助作業の標準的な方法

区分	標準的な方法
地表処理	シダ類・ササ類等の繁茂や枝条の堆積等により、天然下種更新が阻害されている箇所については、かき起こしや枝条整理等を行い、種子の定着及び発育の促進を図ることとする。
刈出し	天然稚幼樹の生育がシダ類・ササ類等の下層植生によって阻害される箇所にあたっては、稚幼樹の周囲を刈り払い稚幼樹の成長の促進を図ることとする。
植込み	天然下種更新及びぼう芽更新の不十分な箇所については、経営目標等に適した樹種を選定し、必要な本数を植栽することとする。
芽かき	ぼう芽更新を行った箇所において、目的樹種のぼう芽の発生状況により、必要に応じてぼう芽の翌年に1回目の芽かきを行い、地際に近く風上側の強い芽を1株当たり4～5本残すようする。4年目に2回目の芽かきを行い、1株当たり2～3本とする。

#### ウ その他天然更新の方法

伐採跡地の天然更新をすべき期間は、伐採が終了した日を含む年度の翌年度の初日から起算して5年を超えない時期までに調査を行い、次のことを勘案して判断することとする。

- ① 更新対象とする後継樹種は、その場所で将来高木となり得る樹種である
- ② 樹高が1.5m以上の更新樹種の幼樹（前生樹及び萌芽を含む。）が概ね1haあたり3,000本以上生育し、かつ、下草等に被圧されていない状態である

なお、この間に更新状態を満たさない場合には、追加的な更新補助作業を行

い、適切な更新状態になるまで経過観察を行うこととする。

### (3) 伐採跡地において天然更新をすべき期間

森林の有する公益的機能の維持及び早期回復を図る観点から、当該伐採が終了した日を含む年度の翌年度の初日から起算して5年以内とする。

## 3 植栽によらなければ適確な更新が困難な森林に関する事項

### (1) 植栽によらなければ適確な更新が困難な森林の基準

区域内に次のア～エに掲げる要件の全てを満たす森林が存するものについては、「植栽によらなければ適確な更新が困難な森林」とし、その箇所の造林に当たっては、人工造林による更新を基本とする。

ア 現況が針葉樹人工林である。

イ 母樹となり得る高木性の広葉樹林が更新対象地よりも斜面上方に存在しない（堅果を持つ更新樹種による天然下種（重力散布）が期待できない）。

ウ 周囲100m以内に広葉樹林が存在しない。

エ 林床に更新樹種が存在しない（過密状態にある森林、シカ等による食害が激しい森林、ササが一面に被覆している森林など）。

### (2) 植栽によらなければ適確な更新が困難な森林の所在

森 林 の 区 域	備 考
1001林班一アー1 ～ 3097林班一イー18 (スギ、ヒノキの人工林)	このうち、上記(1)ア～エに掲げる要件のいずれかを満たさない箇所の造林は天然更新による更新も可能とする。

## 4 森林法第10条の9第4項の規定に基づく伐採の中止又は造林をすべき旨の命令の基準

森林法第10条の9第4項の規定に基づく伐採の中止又は造林をすべき旨の命令の基準については次のとおりとする。

### (1) 造林の対象樹種

ア 人工造林の場合は1の(1)のとおり。

イ 天然更新の場合は2の(1)のとおり。

### (2) 生育し得る最大の立木の本数として想定される本数

植栽によらなければ適確な更新が困難な森林以外の森林の伐採跡地における植栽本数の基準を1haあたり10,000本（天然更新の対象樹種の立木が5年生時点で、生育し得る最大の立木の本数）と定め、これに10分の3を乗じた1haあたり3,000本以上の本数（ただし、樹高が1.5m以上の更新対象樹

種の幼樹（前生樹及び萌芽を含む。）で下草等に被圧されていない状態のものに限る。）を成立させることとする。

## 5 その他必要な事項

特に定めず。

### 第3 間伐を実施すべき標準的な林齢、間伐及び保育の標準的な方法その他間伐及び保育の基準

#### 1 間伐を実施すべき標準的な林齢及び間伐の標準的な方法

森林の立木の育成の促進ならびに林分の健全化及び利用価値の向上を図るため、標準伐期齢未満では概ね10年に一度、また、標準伐期齢以上では概ね20年に一度の間伐を実施するものとする。

間伐を実施すべき標準的な林齢及び間伐の標準的な方法は、次表のとおりとする。

ただし、過密林分などにより強度の間伐が必要な場合は、これに拠らないこととする。

#### ◇間伐を実施すべき標準的な林齢及び間伐の標準的な方法

樹種	施業 体系	植栽 本数 (本/h a)	間伐を実施すべき標準的な林齢(年)					標準的な方法	備考
			初回	2回目	3回目	4回目	5回目		
スギ ヒノキ	疎仕 立て	2,000 本	25 ～	40 ～	—	—	—	間伐率は本数で概ね20～40%とし、左記の林齢を標準とし、林分の状況に応じて適期に行うこととする。 間伐木の選定は林分構成の適正化を図るよう形質不良木等に偏ることなく行うこととする。	
	中仕 立て ～密 仕立 て	3,000 本～	15 ～	25 ～	35 ～	55 ～	75 ～		

※ 間伐とは、樹冠疎密度が10分の8以上の森林において、材積率35%以内で概ね5年以内に樹冠疎密度が10分の8に回復する伐採である。

※ なお、植栽本数を1,000～2,000本/haとする場合は、林分の状況に応じ、初回及び2回目の間伐を省略するなど、間伐回数を減じることも可能とします。

#### 2 保育の種類別の標準的な方法

保育の種類別の標準的な方法は、次表のとおりとする。

#### ◇保育の種類別の標準的な方法

保育の 種類	樹種	実施すべき標準的な林齢及び 回数	標準的な方法	備考
-----------	----	---------------------	--------	----

下刈り	スギ ヒノキ	植栽木が下草より抜け出るまで行うこととする。 年に1～2回実施する。	時期は6～8月頃を目安とする。	
つる切	スギ ヒノキ	下刈り終了後つるの繁茂の状況に応じて隨時行うこととする。		
除伐	スギ ヒノキ	10年生以上から適宜実施する。	造林木の成長を阻害したり、阻害が予想される侵入木や形質不良木を除去する。	
枝打ち	スギ ヒノキ	材の生産目標に応じて決定する。	病害虫予防、林床への光の導入、材の完満度を高めるために行う。 時期は、12～3月頃を目安とする。	

### 3 その他必要な事項

樹冠長率が30%に満たない林分は、気象災害に対して弱く、間伐後しばらくの間は特に危険な状態となっている。しかし、さらに脆弱な森林になるのを防ぐためには、優勢木が適正配置されるように劣勢木中心の間伐を進める。その場合、本数間伐率にして40%から50%程度の間伐を行い、さらに4, 5年後くらい後に40%程度の間伐を行う。

また、樹冠長率が20%程度まで低下した森林は、間伐を行っても健全な森林に戻すことは困難なことから、このような場合は皆伐更新することが望ましい。

## 第4 公益的機能別施業森林等の整備に関する事項

### 1 公益的機能別施業森林の区域及び当該区域内における施業の方法

#### (1) 水源の涵養の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林

##### ア 区域の設定

別表1のとおり。

##### イ 施業の方法

なお施業は、下層植生や樹木の根を発達させる施業を基本とし、伐期の延長、伐採に伴って発生する裸地の縮小及び分散を図るよう努めることとし、以下の伐期齢の下限に従った森林施業を推進すべき森林の区域については別表2のとおりとする。

#### ◇森林の伐期齢の下限

地 域	樹 種					
	スギ	ヒノキ	マツ	その他針葉樹	クヌギ	その他広葉樹
大紀町全域	45年	50年	45年	45年	20年	25年

#### (2) 土地に関する災害の防止及び土壤の保全機能、快適な環境の形成機能又は保健文化機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林

##### ア 区域の設定

次の①から④までに掲げる森林の区域を別表1のとおり定める。

- ① 土地に関する災害の防止及び土壤の保全の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林
- ② 快適な環境の形成の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林
- ③ 保健文化機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林
- ④ その他公益的機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林

##### イ 施業の方法

森林の齢級構成、林道の整備状況等地域の実情からみて、これらの公益的機能の維持増進を図るために必要かつ適切と見込まれる場合は、土壤の保全等を特に図る観点から、伐採年齢を標準伐期齢の2倍程度まで延ばす長伐期施業や常に一定以上の蓄積を維持する複層林施業に努めることとする。また、林地の安定化を目的とした未立木地等への植栽を推進するほか、複層状態の森林へ誘導する際の広葉樹導入による針広混交林化に努めることとし、アの①から④までに掲げる森林の区域のうち、公益的機能の維持増進を図るため、以下の伐期齢の下限に従った森林施業その他の森林施業を推進すべきものを当該推進すべき森林施業の方法ごとに別表2のとおり定める。

◇長伐期を推進すべき森林の伐期齢の下限

地 域	樹 種					
	スギ	ヒノキ	マツ	その他針葉樹	クヌギ	その他広葉樹
大紀町全域	70年	80年	70年	70年	20年	30年

2 木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の区域及び当該区域内における施業の方法

(1) 区域の設定

別表1のとおり。

(2) 森林施業の方法

森林の公益的機能の発揮に留意しつつ、多様な木材需要に応じた持続的・安定的な木材等の生産が可能な資源構成となるよう努めることとし、計画的な主伐と植栽による確実な更新、保育及び間伐等の実施、施業の集約化や路網整備等を通じた効率的な森林整備を実施する。

なお、「特に効率的な森林施業が可能な森林」区域内の人工林については、原則として、皆伐を行う場合、人工造林による更新を行うこととする（アカマツの天然下種更新やコウヨウザンの萌芽更新を行う森林などの例外を除く）。

【別表1】

区 分	森林の区域	面積 (ha)
水源の涵養の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林	別添機能別一覧表のとおり	15, 324.79
土地に関する災害防止及び土壤の保全の機能増進を図るための森林施業を推進すべき森林	別添機能別一覧表のとおり	該当なし
快適環境の形成の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林	別添機能別一覧表のとおり	該当なし
保健文化機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林	別添機能別一覧表のとおり	該当なし
その他の公益的機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林	別添機能別一覧表のとおり	該当なし
木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林	付属概要図及び別添機能別一覧表のとおり	19, 267.93
木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林のうち、特に効率的な施業が可能な森林		該当なし

【別表 2】

施業の方法	森林の区域	面積 (ha)
伐期の延長を推進すべき森林	別添機能別一覧表のとおり	15,324.79
長伐期施業を推進すべき森林	別添機能別一覧表のとおり	該当なし
複層林施業を推進すべき森林	複層林施業を推進すべき森林（択伐によるものを除く）	該当なし
	択伐による複層林施業を推進すべき森林	該当なし
特定広葉樹の育成を行う森林施業を推進すべき森林	該当なし	

### 3 その他必要な事項

(1) 施業実施協定の締結の促進方法

特に定めず。

(2) その他

他の森林の区域は、別表 3 のとおりとする。

【別表 3】

区分	森林の区域	施業の方法	面積 (ha)
土地に関する災害防止及び土壤の保全の機能増進を図るための森林	別添機能別一覧表のとおり	伐期の延長を推進すべき森林	15,324.79 ha
快適環境の形成の機能の維持増進を図るための森林	別添機能別一覧表のとおり	伐期の延長を推進すべき森林	1,670.80 ha
		指定なし	419.48 ha
保健文化機能の維持増進を図るための森林	別添機能別一覧表のとおり	伐期の延長を推進すべき森林	1,670.80 ha
		指定なし	419.48 ha

## **第5 委託を受けて行う森林の施業又は経営の実施の促進に関する事項**

### **1 森林の経営の受委託等による森林の経営の規模の拡大に関する方針**

小規模零細な所有森林や不在村者所有森林では、森林施業が停滞していることから、このような森林については、森林組合等林業事業体への長期の施業委託を促進し、林業事業体の森林の経営規模の拡大を図ることとする。

### **2 森林の経営の受委託等による森林の経営の規模の拡大を促進するための方策**

森林組合等林業事業体と連携し、これらに森林経営の受託等に必要な情報を提供し、施業意欲のない森林所有者へ施業委託を働きかけに努める。

合意が得られた森林については、林業事業体の森林施業プランナー等が取りまとめを行い、森林の経営の受託拡大により、効率的な森林施業を目指す。

### **3 森林の経営の受委託等を実施する上で留意すべき事項**

集約化施業の推進及び山林境界明確化の推進等を図るため、集落座談会等を通じて働きかけるよう努める。

### **4 森林経営管理制度の活用に関する事項**

森林所有者が自ら森林組合等に施業の委託を行うなどにより森林の経営管理を実行することができない場合には、森林経営管理制度の活用を図り、森林所有者から経営管理権を取得した上で、林業経営に適した森林については意欲と能力のある林業経営者に経営管理実施権を設定するとともに、経営管理実施権の設定が困難な森林及び当該権利を設定するまでの間の森林については、森林環境譲与税を活用しつつ、市町村森林経営管理事業を実施することにより、適切な森林の経営管理を推進するよう努める。

特に、本計画で定める森林法施行規則第33条第1号ロの規定に基づく区域の森林を優先させて、経営管理意向調査、森林現況調査、経営管理権集積計画の作成等の作業を進めることとし、経営管理実施権が設定された森林については、森林経営計画の作成を推進する。

また、経営管理権集積計画又は経営管理実施権配分計画の作成に当たっては、本計画に定められた公益的機能別施業森林や木材の生産機能維持増進を図るために森林施業を推進すべき森林等における施業の方法との整合性に留意する。

### **5 その他必要な事項**

特に定めず

## 第6 森林施業の共同化の促進に関する事項

### 1 森林施業の共同化の促進に関する方針

本町の森林所有状況は、5ha未満の森林所有者が72%を占め、5ha～50haは27%で、所有規模は全般的に零細であるうえ所在も分散的であるため、保続的な計画施行や自力で経営の近代化を図ることが困難な状況にあります。

そこで、森林組合等への施業委託や経営委託を推進し、共同化、集団化を図ります。又、地域林業の中核的担い手として、森林組合の育成強化を図り、森林施業の実施体制を整備します。

### 2 施業実施協定の締結その他森林施業の共同化の促進方策

地域林業の中核的担い手である森林組合を中心とし、森林所有者（不在村森林所有者を含む）に長期的な森林経営計画についての認識を深めてもらうべく普及啓発を行い、地域単位での施業共同化に向けての実施協定の締結を推進します。

### 3 共同して森林施業を実施する上で留意すべき事項

ア 森林施業を共同で実施するにあたっては、森林所有者が森林組合等林業事業体に長期的な施業委託をすることにより、各年度の実施計画を作成、実施管理を行い、一体的、効率的に実施することとします。

イ 作業路網その他の施設の維持運営は、森林組合等林業事業体を中心に関係者により実施することとします。

ウ 施業委託した森林所有者が共同化について遵守しないことにより、その者が他の施業委託者に不利益を被らせることがないよう、予め個々の施業委託者が果たすべき責務等を明らかにすることとします。

### 4 その他必要な事項

特に定めず

## 第7 作業路網その他森林の整備のために必要な施設の整備に関する事項

### 1 効率的な森林施業を推進するための路網密度の水準及び作業システムに関する事項

林道等路網の開設については、傾斜等の自然条件、事業量のまとまり等の特性に応じて、環境負荷の低減に配慮し、木材の搬出を伴う間伐の実施や多様な森林への誘導等に必要な森林施業を効果的かつ効率的に実施するため、次表を目安として林道及び森林作業道を適切に組み合わせて開設することとします。

なお、次表の整備水準は、木材搬出予定箇所に適用することとし、尾根、渓流、天然林等の除地には適用しないこととします。

#### ◇路網整備の水準

区分	作業システム	路網密度	基幹路網
緩傾斜地(0°～15°)	車両系作業システム	110m/ha以上	30m/ha以上
中傾斜地(15°～30°)	車両系作業システム	85m/ha以上	23m/ha以上
	架線系作業システム	25m/ha以上	23m/ha以上
急傾斜地(30°～35°)	車両系作業システム	60[50]m/ha以上	16m/ha以上
	架線系作業システム	20[15]m/ha以上	16m/ha以上
急峻地(35°～)	架線系作業システム	5m/ha以上	5m/ha以上

注1：「架線系作業システム」とは、林内に架設したワイヤーロープに取り付けた搬器等を移動させて木材を吊り上げて集積するシステムです。タワーヤード等を活用します。

2：「車両系作業システム」とは、林内にワイヤーロープを架設せず、車両系の林業機械により林内の路網を移動しながら木材を集積、運搬するシステムです。フォワーダ等を活用します。

3:「急傾斜地」の[ ]書きは、広葉樹の導入による針広混交林化など育成複層林へ誘導する森林における路網密度である。

### 2 路網整備と併せて効率的な森林施業を推進する区域に関する事項

特に定めず。

### 3 作業路網の整備に関する事項

#### (1) 基幹路網に関する事項

##### ア 基幹路網の作設に係る留意点

安全の確保、土壤の保全等を図り、森林施業や木材生産に応じた適切な規格・構造の林道を整備することとし、林道規定（昭和48年4月1日48林野道第107号林野庁長官通知）、又は林業専用道作設指針（平成22年9月4日22林整整第602号林野庁長官通知）及び三重県林業専用道作設指針（平成23年3月24日環森第06-590号）の規定を踏まえて開設します。

イ 基幹路網の整備計画  
南伊勢地域森林計画書のとおり。

ウ 基幹路網の維持管理に関する事項

林道、林業専用道については、「森林環境保全整備事業実施要領」（平成14年3月29日付け13林整整第885号林野庁長官通知）、「民有林林道台帳について」（平成8年5月16日付け林野基第158号林野庁長官）に基づき、管理者を定め、台帳を作成して適切に管理します。

## （2）細部路網に関する事項

ア 細部路網の作設に係る留意点

持続的に使用可能な壊れない道づくりを行うこととし、森林作業道作設指針（平成22年11月17日22林整整第656号林野庁長官通知）及び三重県森林作業道作設指針（平成23年3月24日環森第06-591号）の規定を踏まえて開設します。

イ 細部路網の維持管理に関する事項

基幹作業道、森林作業道及び作業路については、「三重県造林作業道等実施要領」に基づき、台帳を作成して適切に管理します。

## 4 その他必要な事項

特に定めず

## 第8 その他必要な事項

### 1 林業に従事する者の養成及び確保に関する事項

#### (1) 林業従事者の養成

地域の林業生産活動を維持・発展させるためには、優秀な技能と林業経営の能力を備えた林業従事者を地域ぐるみで養成していく必要があることから、就業環境の整備、各種社会保障制度の充実などの条件整備や他産業からの林業への新規参入、副業としての働き方の提案、性別や国籍を問わない人材の活躍・定着による人材確保を推進するとともに、専門的、実践的な知識や技術を学ぶことのできる研修や「みえ森林・林業アカデミー」等を活用した人材育成を推進していきます。

#### (2) 林業従事者の確保

若年層の林業へのUターンや新規参入を促進するために、林業労働に対するイメージの向上に努める。

具体的な方策としては以下のようなことが挙げられる。

- ア 林業・作業道の開設や機械化等の推進により労働強度の低減及び安全性の向上に努める。
- イ 月給制、週休制、社会保険の充実等現在社会にマッチした雇用形態を実現する。
- ウ 森林についての総合的知識を有した若者の育成・確保を通じて、森林を総合的に管理する新しい職種という好ましいイメージを与える。
- エ イベント等を通じて、自然観察や林業体験学習等を実施し、林業への就業のきっかけをつくる。
- オ 地域（自伐林家、森林組合等）の力を活用
- カ 住宅確保の支援

### 2 森林施業の合理化を図るために必要な機械の導入の促進に関する事項

今後主伐期の到来により伐採量の増加が予想されることから、高性能林業機械を主体とする林業機械の導入を推進します。

このための高性能林業機械を主体とする林業機械の導入目標は次表のとおりとする。

作業の種類	現状	将来
伐 倒	チェーンソー	チェーンソー、ハーベスター
造 材	チェーンソー プロセッサ	チェーンソー プロセッサ ハーベスター

木寄せ 集材		ワインチ グラップル スイングヤーダ フォワーダ	ワインチ グラップル スイングヤーダ フォワーダ タワーヤーダ
造林 保育等	地拵え 下刈り	チェーンソー 刈払機	チェーンソー 刈払機
	枝打ち	人力	枝打機

### 3 林産物の利用の促進のために必要な施設の整備に関する事項

#### (1) 林産物の利用の促進のために必要な施設の整備方針

施設の整備にあたっては、県産材を積極的に使用するものとし、地域における木材の需給を踏まえ、木材製品等を安定的に供給し得る体制の整備の推進に努めるとともに、合法伐採木材の流通の促進を図ります。

#### (2) 林産物の生産（特用林産物）・流通・加工販売施設の整備計画は次表のとおりとする。

##### ◇林産物の生産（特用林産物）・流通・加工販売施設の整備計画

施設の種類	現状（参考）			計画			備考
	位置	規模	対図番号	位置	規模	対図番号	
該当なし							

### III 森林の保護に関する事項

#### 第1 鳥獣害の防止に関する事項

##### 1 鳥獣害防止森林区域及び当該区域内における鳥獣害の防止の方法

###### (1) 区域の設定

別表4のとおり。

###### (2) 鳥獣害の防止の方法

鳥獣害防止対策は、鳥獣保護管理施策や必要に応じ農業被害対策等の取組と連携し実施するとともに、鳥獣害防止森林区域内においては、対象鳥獣による被害を防止するために効果を有すると考えられる以下のア又はイに掲げる鳥獣害防止対策を単独、又は組み合わせて実施することとする。特に人工植栽地（人工植栽予定地を含む。）の森林においては、これらの対策を重点的に実施するよう努めるものとする。

なお、アに掲げる防護柵については、必要に応じて改良等を行いながら被害防止効果の発揮を図るよう努めるものとする。

###### ア 植栽木の保護措置

防護柵の設置又は維持管理、幼齢木保護具の設置、剥皮防止帯の設置、現地調査等による森林のモニタリングの実施等。

###### イ 捕獲

わな捕獲（ドロップネット、くくりわな、囲いわな、箱わな等）、誘因狙撃等の銃器による捕獲等の実施。

【別表4】

対象鳥獣の種類	森林の区域	面積 (ha)
ニホンジカ	地域森林計画の対象となっている 民有林	20, 408

#### 2 その他必要な事項

鳥獣害防止のため、伐採及び伐採後の造林に係る森林状況報告書等に基づき確認を行い、鳥獣害の防止の方法が実施されていない場合には、森林所有者等に対する助言・指導等を通じて鳥獣害の防止を図る。

#### 第2 森林病害虫の駆除及び予防、火災の予防その他の森林の保護に関する事項

##### 1 森林病害虫等の駆除及び予防の方法

###### (1) 森林病害虫等の駆除及び予防の方針及び方法

まん延の兆しがある、ナラ枯れ被害対策のため、定期的な巡視を行い、被害が発見された場合には、三重県と連携して駆除に努めます。

###### (2) その他

特に定めず

## **2 鳥獣害対策の方法（第1に掲げる事項を除く。）**

第1の1の（2）に準じる。

## **3 林野火災の予防の方法**

林業作業時には、たばこの火やたき火等火気の使用には十分注意する。

また、森林病害虫の駆除や造林の地ごしらえ等を目的に火入れを実施する場合には、森林法に基づき適正な手続きを行うとともに、当該森林整備計画に定める事項に従うこととする。

## **4 森林病害虫の駆除等のための火入れを実施する場合の留意事項**

森林病害虫の駆除等のための火入れは極力行わないこととする。やむを得ず、火入れを行う場合には、あらかじめ法令（森林法第二十一条、大紀町火入れに関する条例第2条）の規定に従って許可を得て、消防、警察、地元自治会等関係機関へ通知したうえで実施することとし、火入れは必要最低限の規模とする。

## **5 その他必要な事項**

- (1) 病虫害の被害を受けている等の理由により伐採を促進すべき林分特に定めず。

## IV 森林の保健機能の増進に関する事項

### 1 保健機能森林の区域

特に定めず。

### 2 保健機能森林の区域内の森林における造林、保育、伐採その他の施業の方法に関する事項

特に定めず。

### 3 保健機能森林の区域内における森林保健施設の整備に関する事項

#### (1) 森林保健施設の整備

特に定めず。

#### (2) 立木の期待平均樹高

特に定めず。

### 4 その他必要な事項

特に定めず。

## V その他森林の整備のために必要な事項

### 1 森林経営計画の作成に関する事項

#### (1) 森林経営計画の記載内容に関する事項

森林経営計画を作成するに当たっては、次に掲げる事項について適切に計画することとする。

- ア IIの第2の3の植栽によらなければ適確な更新が困難な森林における主伐後の植栽
- イ IIの第4の公益的機能別施業森林等の整備に関する事項
- ウ IIの第5の3の森林の経営の受委託等を実施する上で留意すべき事項及びIIの第6の3の共同して森林施業を実施する上で留意すべき事項
- エ IIIの森林の保護に関する事項
- オ 経営管理実施権が設定された森林においては、経営管理実施権配分計画が公告された後、林業経営者は、当該森林について森林経営計画の作成に努めるものとする。

#### (2) 森林法施行規則第33条第1号ロの規定に基づく区域

区域名	林班	面積 (ha)
滝原	1001～1029	1, 191. 49
阿曾1	1030～1058	1, 365. 05
阿曾2	1059～1071	622. 50
野原	1072～1088	1519. 72
野添・金輪・古里1	1089～1094	499. 25
打見・神原・古里2	1137～1144	596. 41
藤1	1095～1107	774. 20
藤2	1127～1136	805. 48
木屋	1108～1126	1, 379. 17
柏野	2001～2020	932. 67
崎1	2021～2034	717. 02
崎2	2035～2050	689. 25
崎3	2051～2062	645. 80
崎4	2063～2085	1, 179. 27
錦1	2086～2100	984. 12
錦2	2101～2112	920. 46
駒	3001～3009 3094～3097	546. 57
間弓	3010～3012 3065～3077 3091～3093	870. 22

川口	3013～3025 3062～3064	882. 66
米ヶ谷	3026～3028 3034～3047 3057 3060～3061	1, 016. 23
栃古谷	3029～3033	385. 44
池ノ谷越	3048～3056 3058～3059	1, 031. 06
唐子	3078～3090	852. 13

## 2 生活環境の整備に関する事項

特に定めず。

## 3 森林整備を通じた地域振興に関する事項

利用間伐を推進し林産業の活性化につなげることとする。

## 4 森林の総合利用の推進に関する事項

### (1) 地域の特色を生かした森林の総合利用に対応した森林の整備構想

森林公园等を維持管理し地域住民が利用しやすい森林づくりを行います。

### (2) 森林の総合利用施設の整備計画

施設の種類	現状（参考）		将来		対図番号
	位置	規模	位置	規模	
該当なし					

## 5 住民参加による森林の整備に関する事項

### (1) 地域住民参加による取り組みに関する事項

環境問題への関心が高まるなか、森林に対する多様な要求を把握し、森林整備への地域住民等の参加・協力を促す。

### (2) 上下流連携による取り組みに関する事項

特に定めず。

### (3) その他

特に定めず。

## 6 森林経営管理制度に基づく事業に関する事項

計画期間内における市町村森林経営管理事業計画

区域	作業種	面積	備考
※公表される経営管理権集積計画の範囲内において実施する			

## 7 その他必要な事項

(1) 国産林需要の高まりが期待される中、公共施設は大紀町公共建築物等木材利用方針に基づき木造・木質化及び県産材の使用に努め、民間建築物に対しても木造住宅、木製品利用を普及推進し、地域材の利用促進を図り、適正な森林施業につなげるここととする。

(2) 三重県型森林区分について

### ① 森林区分の方法

森林の機能面の評価に加え、人工林、天然林、林道からの距離等の評価基準をもとに、森林を生産林・環境林（保全1・保全2・保存・共生）に区分する。

### ② 森林の区域

参考資料三重県型森林区分一覧表のとおり。

### ③ 森林の目標と管理方針

#### (ア) 生産林

木材生産を優先した人工林施業を継続しつつ、森林の持つ公益的機能をあわせて発揮できる森林を目標とする。

#### (イ) 環境林

天然林または針広混交林に誘導するような施業を行い、森林の持つ公益的機能を高度に発揮できる森林を目標とする。

## 参考資料

機能別一覧表（林小班、水源涵養、快適環境形成機能等、長伐期など）