


1 管内概況

(1) 管内略図



(2) 桑名保健所（桑名庁舎）へのアクセス

ア 位置図



イ 詳細位置図



- ウ 交通 JR・近鉄：「桑名駅」から徒歩15分
自動車：◇東名阪自動車道「桑名IC」から約15分（桑名方面へ→国道1号を右折）
◇国道1号線（名古屋方面から）「国道市役所前」50m先左折
（四日市方面から）「浅川」右折すぐ左折
◇国道23号線「地藏」から約5分（桑名市街方面へ）

エ 名称、住所


三重県桑名保健所（桑名庁舎内）

〒511-8567 三重県桑名市中央町五丁目71番地

代表電話 0594-24-3621 Fax0594-24-3692

(3) 桑名保健所の概要（令和5年度体制）

●組織及び所掌事務



(4) 管内の状況

ア 市町の面積・世帯数及び人口の状況

資料：三重県戦略企画部統計課

種別 市町	令和2年国勢調査		令和4年10月1日現在				世帯数の 伸び率	人口の 伸び率
	世帯数	総人口	面積 (km ²)	世帯数	総人口	人口密度 (人/km ²)		
管内計	112,280	282,096	516.62	114,362	279,708	541.42	101.9%	99.2%
桑名市	56,362	138,613	136.65	57,228	136,819	1,001.24	101.5%	98.7%
いなべ市	18,075	44,973	219.83	18,358	44,424	202.08	101.6%	98.8%
木曽岬町	2,208	6,023	15.74	2,232	5,847	371.47	101.1%	97.1%
東員町	9,539	25,784	22.68	9,706	25,759	1,135.76	101.8%	99.9%
菰野町	15,382	40,559	107.01	15,722	40,269	376.31	102.2%	99.3%
朝日町	4,112	11,021	5.99	4,227	11,149	1,861.27	102.8%	101.2%
川越町	6,602	15,123	8.72	6,889	15,441	1,770.76	104.3%	102.1%
三重県	742,598	1,770,254	5,774.47	744,649	1,742,703	301.79	100.3%	98.4%

イ 管内市町の状況

平成15年12月1日

北勢町、員弁町、大安町、藤原町が合併し、いなべ市となりました。

平成16年12月6日

桑名市、多度町、長島町が合併し、桑名市となりました。

平成20年4月1日

菰野町、朝日町、川越町が管内となりました。




ウ 管内人口の推移

資料：三重県戦略企画部統計課

各年10月1日現在人口

	平成12年 2000年	平成17年 2005年	平成22年 2010年	平成27年 2015年	令和2年 2020年	令和4年 2022年
管内計	270,433	277,419	282,097	283,341	282,096	279,708
桑名市	134,856	138,963	140,290	140,303	138,613	136,819
いなべ市	45,630	46,446	45,684	45,815	44,973	44,424
木曾岬町	7,172	6,965	6,855	6,357	6,023	5,847
東員町	26,305	25,897	25,661	25,344	25,784	25,759
菰野町	37,972	38,986	39,978	40,210	40,559	40,269
朝日町	6,716	7,114	9,626	10,560	11,021	11,149
川越町	11,782	13,048	14,003	14,752	15,123	15,441


※桑名市及びいなべ市の平成12年以前については、合併があったものとして計算しています。



【管内の人口ピラミッド】

昭和55年

令和4年



※年齢別の統計データについては、令和4年10月1日現在の数字となります。

エ 管内市町の人口構成

資料：三重県戦略企画部統計課 令和4年10月1日現在

市町村名	総人口	年齢区分別人口（年齢不詳を除く）			18歳未満人口				
		年少人口 (0～14歳)	生産年齢人口 (15～64歳)	老年人口 (65歳以上)	0～5歳	6～11歳	12～14歳	15～17歳	計
管内計	279,708	36,003	164,203	75,598	12,515	15,309	8,179	8,130	44,133
桑名市	136,819	16,980	80,257	37,344	5,657	7,411	3,912	3,940	20,920
いなべ市	44,424	5,359	26,051	12,350	1,934	2,203	1,222	1,226	6,585
木曽岬町	5,847	503	3,006	1,983	158	196	149	141	644
東員町	25,759	3,541	13,957	8,237	1,334	1,465	742	716	4,257
菰野町	40,269	5,465	23,578	10,711	1,907	2,376	1,182	1,169	6,634
朝日町	11,149	1,951	7,054	2,093	653	775	523	520	2,471
川越町	15,441	2,204	10,300	2,880	872	883	449	418	2,622
三重県	1,742,703	201,916	978,299	522,449	70,354	85,253	46,309	47,512	249,428

※総人口には年齢不詳を含みます。

令和4年10月1日現在

	年齢区分別割合		
	年少人口 (0～14歳)	生産年齢人口 (15～64歳)	老年人口 (65歳以上)
管内計	12.9	58.7	27.0
桑名市	12.4	58.7	27.3
いなべ市	12.1	58.6	27.8
木曽岬町	8.6	51.4	33.9
東員町	13.7	54.2	32.0
菰野町	13.6	58.6	26.6
朝日町	17.5	63.3	18.8
川越町	14.3	66.7	18.7
三重県	11.6	56.1	30.0

令和4年10月1日現在

年齢構成指数			
年少人口 指数	老年人口 指数	従属人口 指数	老年化 指数
21.9	46.0	68.0	210.0
21.2	46.5	67.7	219.9
20.6	47.4	68.0	230.5
16.7	66.0	82.7	394.2
25.4	59.0	84.4	232.6
23.2	45.4	68.6	196.0
27.7	29.7	57.3	107.3
21.4	28.0	49.4	130.7
20.6	53.4	74.0	258.7

$$\text{年少人口指数} = \frac{\text{年少人口 (0～14歳)}}{\text{生産年齢人口 (15～64歳)}} \times 100$$

$$\text{老年人口指数} = \frac{\text{老年人口 (65歳以上)}}{\text{生産年齢人口 (15～64歳)}} \times 100$$

$$\text{従属人口指数} = \frac{\text{年少人口} + \text{老年人口}}{\text{生産年齢人口 (15～64歳)}} \times 100$$

$$\text{老年化指数} = \frac{\text{老年人口 (65歳以上)}}{\text{年少人口 (0～14歳)}} \times 100$$

(5) 人口動態統計

ア 人口動態総覧

令和3年の人口動態（確定数）の概況は表1のとおりです。

(ア) 出生

管内の出生数は1,838人で前年の1,946人より108人減少しました。出生率は6.5で、三重県の6.4を上回り、全国の6.6を下回っています。

(イ) 死亡

管内の死亡数は2,885人で前年の2,778人より107人増加しました。死亡率は10.3で、三重県の12.7、全国の11.7を下回っています。

(ウ) 乳児死亡

乳児の生存は母体の健康状態や養育条件等の影響を強く受けることから、地域の衛生状態、生活水準を反映する指標として重視されています。管内の乳児死亡数は3人（うち新生児死亡数は3人）で、前年の6人より3人減少しています。

(エ) 死産

管内の死産数は33人で、前年の34人より1人減少しました。
自然死産率は6.9であり、人工死産率は10.7です。

(オ) 周産期死亡

母体の健康状態に強く影響される指標です。周産期死亡数は5人で前年の9人に比べ4人減少し、周産期死亡率は2.7です。

(カ) 婚姻と離婚

婚姻件数は1,084件で前年の1,108件より24件減少しました。婚姻率は3.9で前年も3.9です。

離婚件数は406件で前年の424件より18件減少しました。離婚率は1.45で前年の1.50より0.05ポイント減少しました。

(キ) 自然増加

管内の自然増加率は△3.7で前年に引き続いて減少傾向です。三重県は△6.3で平成17年から減少傾向です。

イ 死亡の動向

主な死因別の死亡状況を表2、うち悪性新生物部位別死亡状況を表3に示しました。

分母に用いた人口は、三重県データバンクシステムにより算出した令和3年10月1日現在推計人口（外国籍人口含む）によります。

死因別の死亡数は、第1位悪性新生物787人、第2位心疾患402人、第3位脳血管疾患194人となっています。（老すいを除く）

悪性新生物による死亡数は、第1位気管及び肺186人、第2位大腸（結腸、直腸）115人、第3位胃96人となっています。

ウ 死亡の場所

病院死亡の割合が60.3と全国65.9に比べて5.6ポイント低く、自宅の割合は20.1で全国17.2に比べて2.9ポイント高くなっています。詳細は表4のとおりです。

エ 各種グラフ

合計特殊出生率、乳児死亡率、年齢調整死亡率等の推移及び令和3年の年齢調整死亡率の上位5死因（老すいを除く）をグラフ1に示しました。

表1 人口動態総覧 (実数、率) 市町別

令和3年確定数

	市町 (県・ 全国)	人口 (10月1日)	出生			低体重児 (再掲)			死亡			乳児死亡 (再掲)			新生 児死 亡 (再 掲)	自然 増加 数	死産			周産期死亡			婚姻	離婚	合計 特殊 出生 率
			総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女			総数	自然	人工	総数	妊娠満 22週以 後の死 産	早期新 生児死 亡			
実 数	全 国	122,780,487	811,622	415,903	395,719	76,060	34,566	41,494	1,439,856	738,141	701,715	1,399	762	637	658	△ 628,234	16,277	8,082	8,195	2,741	2,235	506	501,138	184,384	
	三重県	1,705,000	10,980	5,684	5,296	1,037	473	564	21,639	11,041	10,598	18	10	8	10	△ 10,659	216	94	122	31	25	6	6,474	2,508	
	管内計	280,905	1,838	941	897	180	78	102	2,885	1,504	1,381	3	1	2	3	△ 1,047	33	13	20	5	2	3	1,084	406	
	桑名市	137,708	843	443	400	80	35	45	1,469	769	700	3	1	2	3	△ 626	18	6	12	3	0	3	525	194	
	いなべ市	44,623	285	141	144	31	11	20	509	252	257	0	0	0	0	△ 224	5	3	2	0	0	0	161	60	
	木曾岬町	5,916	25	15	10	1	1	0	63	31	32	0	0	0	0	△ 38	0	0	0	0	0	0	7	11	
	東員町	25,762	181	101	80	16	10	6	247	138	109	0	0	0	0	△ 66	3	0	3	0	0	0	84	41	
	菰野町	40,482	268	123	145	31	11	20	413	220	193	0	0	0	0	△ 145	3	2	1	0	0	0	154	60	
	朝日町	11,104	84	43	41	6	2	4	63	35	28	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	54	19	
	川越町	15,310	152	75	77	15	8	7	121	59	62	0	0	0	0	31	4	2	2	2	2	0	99	21	
率	全 国		6.6	7.0	6.3	93.7	83.1	104.9	11.7	12.4	11.1	1.7	1.8	1.6	0.8	△ 5.1	19.7	9.8	9.9	3.4	2.7	0.6	4.1	1.50	1.30
	三重県		6.4	6.8	6.1	94.4	83.2	106.5	12.7	13.3	12.1	1.6	1.8	1.5	0.9	△ 6.3	19.3	8.4	10.9	2.8	2.3	0.5	3.8	1.47	1.43
	管内計		6.5	6.8	6.3	97.9	82.9	113.7	10.3	10.8	9.8	1.6	1.1	2.2	1.6	△ 3.7	17.6	6.9	10.7	2.7	1.1	1.6	3.9	1.45	1.34
	桑名市		6.1	6.6	5.7	94.9	79.0	112.5	10.7	11.4	10.0	3.6	2.3	5.0	3.6	△ 4.5	20.9	7.0	13.9	3.6	0.0	3.6	3.8	1.41	1.28
	いなべ市		6.4	6.1	6.6	108.8	78.0	138.9	11.4	11.0	11.8	0.0	0.0	0.0	0.0	△ 5.0	17.2	10.3	6.9	0.0	0.0	0.0	3.6	1.34	1.37
	木曾岬町		4.2	5.0	3.4	40.0	66.7	0.0	10.6	10.3	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	△ 6.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.86	1.21
	東員町		7.0	8.0	6.1	88.4	99.0	75.0	9.6	11.0	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	△ 2.6	16.3	0.0	16.3	0.0	0.0	0.0	3.3	1.59	1.45
	菰野町		6.6	6.2	7.0	115.7	89.4	137.9	10.2	11.1	9.3	0.0	0.0	0.0	0.0	△ 3.6	11.1	7.4	3.7	0.0	0.0	0.0	3.8	1.48	1.37
	朝日町		7.6	7.8	7.4	71.4	46.5	97.6	5.7	6.3	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	1.71	1.42
	川越町		9.9	9.5	10.4	98.7	106.7	90.9	7.9	7.5	8.4	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	25.6	12.8	12.8	13.0	13.0	0.0	6.5	1.37	1.56
率の算出方法			人口千対	男子人口 千対	女子人口 千対	出生千対	男子出生 千対	女子出生 千対	人口千対	男子人口 千対	女子人口 千対	出生千対	男子出生 千対	女子出生 千対	出生 千対	人口千対	出産(出生+死産) 千対			出産(出生+妊娠満22週以後の 死産)千対			人口千対		

△は減を示します。低体重児は出生体重2,500g未満のもの。乳児死亡は生後1年未満の死亡。

新生児死亡は生後4週未満の死亡。早期新生児死亡は生後1週未満の死亡。

死産は妊娠12週以後の死産。後期死産は妊娠22週以後の死産。自然増加は出生数-死亡数。

分母に用いた全国以外の人口は、三重県データバンクシステムにより計算しているため、厚生労働省の公表値と若干異なっています。

また、「三重県」の出生率および死亡率の「総数」「婚姻率」「離婚率」については厚生労働省公表の数値を使用しています。

※人口および合計特殊出生率について、全国および三重県は「日本人人口」を、管内および市町は統計がないため「総人口」を記載および率算出しています。

表2 死亡の動向 市町別 主要死因別死亡数・死亡率（人口10万人対）、年齢調整死亡率（人口10万人対）
 (No.1)

令和3年確定数

		総数			結核			悪性新生物			糖尿病			高血圧性疾患		
		計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
三重県	死亡数	21,639	11,041	10,598	23	14	9	5,436	3,200	2,236	223	111	112	144	46	98
	率	[1269.1]	[1328.6]	[1214.0]	[1.3]	[1.7]	[1.0]	[318.8]	[385.1]	[256.1]	[13.1]	[13.4]	[12.8]	[8.4]	[5.5]	[11.2]
	年齢調整死亡率	1012.42	1374.26	762.36	1.03	1.79	0.54	267.69	381.06	190.01	10.60	13.17	8.38	6.52	5.87	6.29
管内計	死亡数	2,885	1,504	1,381	7	4	3	787	471	316	30	14	16	16	4	12
	率	[1027.0]	[1079.2]	[975.6]	[2.5]	[2.9]	[2.1]	[280.2]	[338.0]	[223.2]	[10.7]	[10.0]	[11.3]	[5.7]	[2.9]	[8.5]
	年齢調整死亡率	975.54	1345.90	724.88	2.25	3.88	1.18	272.54	390.58	190.98	10.47	13.46	7.93	5.62	3.92	6.06
桑名市	死亡数	1,469	769	700	6	4	2	394	239	155	17	7	10	14	3	11
	率	[1066.7]	[1137.3]	[998.7]	[4.4]	[5.9]	[2.9]	[286.1]	[353.5]	[221.1]	[12.3]	[10.4]	[14.3]	[10.2]	[4.4]	[15.7]
	年齢調整死亡率	1005.01	1368.08	755.73	3.97	7.52	1.76	274.06	403.15	189.82	12.29	12.82	10.75	10.19	5.36	11.78
いなべ市	死亡数	509	252	257	1	-	1	129	75	54	6	3	3	1	-	1
	率	[1140.7]	[1098.9]	[1184.9]	[2.2]	[0.0]	[4.6]	[289.1]	[327.0]	[249.0]	[13.4]	[13.1]	[13.8]	[2.2]	[0.0]	[4.6]
	年齢調整死亡率	1004.32	1370.19	759.45	1.42	-	1.76	269.21	368.91	187.84	11.68	17.77	6.65	1.42	-	1.76
木曾岬町	死亡数	63	31	32	-	-	-	18	11	7	1	-	1	-	-	-
	率	[1064.9]	[1032.3]	[1098.5]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[304.3]	[366.3]	[240.3]	[16.9]	[0.0]	[34.3]	[0.0]	[0.0]	[0.0]
	年齢調整死亡率	848.02	989.58	692.15	-	-	-	255.23	338.63	179.19	12.61	-	22.17	-	-	-
東員町	死亡数	247	138	109	-	-	-	76	47	29	2	1	1	1	1	-
	率	[958.8]	[1096.2]	[827.5]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[295.0]	[373.3]	[220.1]	[7.8]	[7.9]	[7.6]	[3.9]	[7.9]	[0.0]
	年齢調整死亡率	892.55	1331.00	621.53	-	-	-	272.99	391.78	189.25	6.10	6.48	3.38	4.12	16.47	-
菰野町	死亡数	413	220	193	-	-	-	119	71	48	3	2	1	-	-	-
	率	[1020.2]	[1111.7]	[932.7]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[294.0]	[358.8]	[232.0]	[7.4]	[10.1]	[4.8]	[0.0]	[0.0]	[0.0]
	年齢調整死亡率	967.10	1443.39	676.49	-	-	-	291.81	432.71	201.86	6.95	14.68	3.67	-	-	-
朝日町	死亡数	63	35	28	-	-	-	17	13	4	1	1	-	-	-	-
	率	[567.4]	[633.1]	[502.2]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[153.1]	[235.2]	[71.7]	[9.0]	[18.1]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]
	年齢調整死亡率	729.27	1017.72	539.88	-	-	-	187.87	337.49	80.25	13.14	44.12	-	-	-	-
川越町	死亡数	121	59	62	-	-	-	34	15	19	-	-	-	-	-	-
	率	[790.3]	[747.0]	[836.5]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[222.1]	[189.9]	[256.3]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]
	年齢調整死亡率	1049.91	1342.36	822.87	-	-	-	287.31	283.77	273.21	-	-	-	-	-	-

死因別死亡率 = $\frac{\text{死因別死亡数}}{\text{人口}} \times 100,000$
 年齢調整死亡率 = $\frac{\{\text{観察集団の各年齢階級の死亡率} \times \text{基準人口集団のその年齢階級の人口}\} \text{の各年齢階級の総和}}{\text{基準となる人口集団の総和 (平成27年モデル人口)}} \times 100,000$

表2

(No.2)

令和3年確定数

		心疾患 (高血圧性を除く)			脳血管疾患			大動脈瘤及び解離			肺炎			慢性閉塞性肺疾患		
		計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
三重県	死亡数	3,125	1,577	1,548	1,543	740	803	275	150	125	1,084	647	437	255	229	26
	率	[183.3]	[189.8]	[177.3]	[90.5]	[89.0]	[92.0]	[16.1]	[18.1]	[14.3]	[63.6]	[77.9]	[50.1]	[15.0]	[27.6]	[3.0]
	年齢調整死亡率	144.50	198.34	106.30	72.23	91.16	57.66	13.16	18.04	9.40	49.21	82.73	29.73	11.89	27.90	1.94
管内計	死亡数	402	197	205	194	97	97	36	22	14	145	81	64	51	42	9
	率	[143.1]	[141.4]	[144.8]	[69.1]	[69.6]	[68.5]	[12.8]	[15.8]	[9.9]	[51.6]	[58.1]	[45.2]	[18.2]	[30.1]	[6.4]
	年齢調整死亡率	135.51	185.47	104.55	66.43	85.51	54.05	12.40	18.97	8.26	48.31	74.24	32.07	17.17	38.32	4.26
桑名市	死亡数	198	100	98	92	55	37	17	9	8	88	44	44	24	21	3
	率	[143.8]	[147.9]	[139.8]	[66.8]	[81.3]	[52.8]	[12.3]	[13.3]	[11.4]	[63.9]	[65.1]	[62.8]	[17.4]	[31.1]	[4.3]
	年齢調整死亡率	135.46	179.26	103.38	63.43	98.29	41.52	11.69	14.66	9.13	58.41	78.06	44.04	16.30	38.97	3.10
いなべ市	死亡数	92	41	51	33	15	18	-	-	-	16	10	6	15	12	3
	率	[206.2]	[178.8]	[235.1]	[74.0]	[65.4]	[83.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[35.9]	[43.6]	[27.7]	[33.6]	[52.3]	[13.8]
	年齢調整死亡率	176.32	251.43	147.69	67.43	72.15	55.85	-	-	-	31.63	57.49	17.95	29.83	63.73	8.02
木曾岬町	死亡数	6	4	2	3	2	1	3	3	-	2	1	1	-	-	-
	率	[101.4]	[133.2]	[68.7]	[50.7]	[66.6]	[34.3]	[50.7]	[99.9]	[0.0]	[33.8]	[33.3]	[34.3]	[0.0]	[0.0]	[0.0]
	年齢調整死亡率	78.54	121.83	44.00	46.12	69.31	21.94	41.05	122.33	-	25.98	29.26	21.94	-	-	-
東員町	死亡数	32	14	18	16	6	10	6	5	1	10	7	3	1	1	-
	率	[124.2]	[111.2]	[136.6]	[62.1]	[47.7]	[75.9]	[23.3]	[39.7]	[7.6]	[38.8]	[55.6]	[22.8]	[3.9]	[7.9]	[0.0]
	年齢調整死亡率	119.89	131.02	95.85	58.77	66.08	62.68	22.79	54.57	6.67	36.56	73.10	20.15	4.12	16.47	-
菰野町	死亡数	52	28	24	31	13	18	5	3	2	23	16	7	7	6	1
	率	[128.5]	[141.5]	[116.0]	[76.6]	[65.7]	[87.0]	[12.4]	[15.2]	[9.7]	[56.8]	[80.9]	[33.8]	[17.3]	[30.3]	[4.8]
	年齢調整死亡率	119.28	193.09	79.28	72.08	89.54	65.44	11.08	18.51	7.61	55.82	107.92	25.23	16.84	33.28	3.10
朝日町	死亡数	10	5	5	12	3	9	1	1	-	2	1	1	1	1	-
	率	[90.1]	[90.4]	[89.7]	[108.1]	[54.3]	[161.4]	[9.0]	[18.1]	[0.0]	[18.0]	[18.1]	[17.9]	[9.0]	[18.1]	[0.0]
	年齢調整死亡率	108.87	154.62	85.72	152.43	73.75	208.82	17.95	35.91	-	23.72	44.12	19.72	11.62	23.30	-
川越町	死亡数	12	5	7	7	3	4	4	1	3	4	2	2	3	1	2
	率	[78.4]	[63.3]	[94.4]	[45.7]	[38.0]	[54.0]	[26.1]	[12.7]	[40.5]	[26.1]	[25.3]	[27.0]	[19.6]	[12.7]	[27.0]
	年齢調整死亡率	101.32	125.67	85.64	61.40	64.02	52.03	37.15	16.44	49.04	35.73	47.19	25.68	27.03	28.07	22.47

表2

(No.3)

令和3年確定数

		喘息			肝疾患			腎不全			老衰			不慮の事故			自殺		
		計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
三重県	死亡数	12	5	7	226	139	87	486	255	231	3,061	887	2,174	527	293	234	270	171	99
	率	[0.7]	[0.6]	[0.8]	[13.3]	[16.7]	[10.0]	[28.5]	[30.7]	[26.5]	[179.5]	[106.7]	[249.0]	[30.9]	[35.3]	[26.8]	[15.8]	[20.6]	[11.3]
	年齢調整死亡率	0.53	0.53	0.45	11.86	16.70	7.76	22.31	33.11	16.25	128.87	125.59	127.83	24.98	36.66	17.24	15.77	20.68	11.14
管内計	死亡数	2	2	-	36	24	12	65	26	39	419	118	301	69	34	35	27	16	11
	率	[0.7]	[1.4]	[0.0]	[12.8]	[17.2]	[8.5]	[23.1]	[18.7]	[27.6]	[149.2]	[84.7]	[212.6]	[24.6]	[24.4]	[24.7]	[9.6]	[11.5]	[7.8]
	年齢調整死亡率	0.63	1.37	-	12.24	19.36	7.36	22.24	24.44	19.96	133.73	124.21	132.48	22.97	31.01	17.67	9.75	12.47	7.29
桑名市	死亡数	2	2	-	23	15	8	37	14	23	193	61	132	39	15	24	16	9	7
	率	[1.5]	[3.0]	[0.0]	[16.7]	[22.2]	[11.4]	[26.9]	[20.7]	[32.8]	[140.2]	[90.2]	[188.3]	[28.3]	[22.2]	[34.2]	[11.6]	[13.3]	[10.0]
	年齢調整死亡率	1.28	2.78	-	15.90	22.76	9.92	25.76	26.06	24.61	125.94	124.05	120.65	25.59	26.87	23.95	11.59	14.96	9.08
いなべ市	死亡数	-	-	-	4	2	2	14	5	9	87	19	68	13	6	7	3	2	1
	率	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[9.0]	[8.7]	[9.2]	[31.4]	[21.8]	[41.5]	[195.0]	[82.9]	[313.5]	[29.1]	[26.2]	[32.3]	[6.7]	[8.7]	[4.6]
	年齢調整死亡率	-	-	-	8.20	11.54	7.73	27.77	30.29	27.15	153.70	115.78	167.68	25.44	34.31	20.58	6.58	8.30	3.67
木曾岬町	死亡数	-	-	-	1	1	-	1	1	-	16	3	13	1	-	1	2	1	1
	率	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[16.9]	[33.3]	[0.0]	[16.9]	[33.3]	[0.0]	[270.5]	[99.9]	[446.3]	[16.9]	[0.0]	[34.3]	[33.8]	[33.3]	[34.3]
	年齢調整死亡率	-	-	-	11.07	22.57	-	11.96	25.80	-	196.77	85.85	240.88	15.06	-	20.25	33.69	34.76	31.87
東員町	死亡数	-	-	-	1	1	-	5	4	1	29	8	21	5	4	1	-	-	-
	率	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[3.9]	[7.9]	[0.0]	[19.4]	[31.8]	[7.6]	[112.6]	[63.5]	[159.4]	[19.4]	[31.8]	[7.6]	[0.0]	[0.0]	[0.0]
	年齢調整死亡率	-	-	-	4.12	16.47	-	19.23	36.98	7.33	98.79	104.04	92.38	19.20	36.10	6.67	-	-	-
菟野町	死亡数	-	-	-	5	3	2	7	2	5	60	16	44	9	7	2	4	2	2
	率	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[12.4]	[15.2]	[9.7]	[17.3]	[10.1]	[24.2]	[148.2]	[80.9]	[212.6]	[22.2]	[35.4]	[9.7]	[9.9]	[10.1]	[9.7]
	年齢調整死亡率	-	-	-	11.29	18.87	7.61	15.09	11.92	15.46	132.01	136.22	126.93	22.33	48.75	9.02	11.27	11.02	11.06
朝日町	死亡数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	3	7	-	-	-	-	-	-
	率	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[90.1]	[54.3]	[125.5]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]
	年齢調整死亡率	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102.96	102.90	105.94	-	-	-	-	-	-
川越町	死亡数	-	-	-	2	2	-	1	-	1	24	8	16	2	2	-	2	2	-
	率	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[13.1]	[25.3]	[0.0]	[6.5]	[0.0]	[13.5]	[156.8]	[101.3]	[215.9]	[13.1]	[25.3]	[0.0]	[13.1]	[25.3]	[0.0]
	年齢調整死亡率	-	-	-	15.97	41.45	-	9.93	-	11.25	218.21	252.71	198.47	13.04	35.18	-	16.14	29.46	-

表 3

市町別 悪性新生物死亡数・死亡率（人口10万人対）、年齢調整死亡率（人口10万人対）
（No. 1）

令和3年確定数

		悪性新生物 総数			内訳														
					食道			胃			結腸			直腸S状結腸移行部及び直腸			肝及び肝内胆管		
		計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
三重県	死亡数	5,436	3,200	2,236	155	124	31	615	412	203	555	282	273	224	133	91	320	202	118
	率	[318.8]	[385.1]	[256.1]	[9.1]	[14.9]	[3.6]	[36.1]	[49.6]	[23.3]	[32.6]	[33.9]	[31.3]	[13.1]	[16.0]	[10.4]	[18.8]	[24.3]	[13.5]
	年齢調整死亡率	267.69	381.06	190.01	7.89	14.19	2.74	30.06	49.14	16.84	26.96	34.10	22.50	11.29	15.61	7.54	15.70	23.64	9.77
管内計	死亡数	787	471	316	24	17	7	96	70	26	78	41	37	37	24	13	35	21	14
	率	[280.2]	[338.0]	[223.2]	[8.5]	[12.2]	[4.9]	[34.2]	[50.2]	[18.4]	[27.8]	[29.4]	[26.1]	[13.2]	[17.2]	[9.2]	[12.5]	[15.1]	[9.9]
	年齢調整死亡率	272.54	390.58	190.98	8.22	13.15	4.38	33.57	60.79	15.47	26.95	35.53	20.81	12.94	18.86	7.83	12.11	16.68	9.07
桑名市	死亡数	394	239	155	15	10	5	46	33	13	36	20	16	17	10	7	21	14	7
	率	[286.1]	[353.5]	[221.1]	[10.9]	[14.8]	[7.1]	[33.4]	[48.8]	[18.5]	[26.1]	[29.6]	[22.8]	[12.3]	[14.8]	[10.0]	[15.2]	[20.7]	[10.0]
	年齢調整死亡率	274.06	403.15	189.82	10.32	15.80	6.59	32.44	56.66	15.53	24.31	34.20	17.86	12.34	16.16	9.11	14.52	22.74	9.48
いなべ市	死亡数	129	75	54	3	2	1	18	13	5	14	5	9	5	5	-	4	2	2
	率	[289.1]	[327.0]	[249.0]	[6.7]	[8.7]	[4.6]	[40.3]	[56.7]	[23.1]	[31.4]	[21.8]	[41.5]	[11.2]	[21.8]	[0.0]	[9.0]	[8.7]	[9.2]
	年齢調整死亡率	269.21	368.91	187.84	7.23	10.29	3.67	37.43	66.69	18.55	30.66	25.95	33.31	10.48	22.61	-	8.31	9.55	5.74
木曾岬町	死亡数	18	11	7	1	-	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	率	[304.3]	[366.3]	[240.3]	[16.9]	[0.0]	[34.3]	[33.8]	[66.6]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]
	年齢調整死亡率	255.23	338.63	179.19	13.37	-	21.94	32.09	65.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東員町	死亡数	76	47	29	1	1	-	7	5	2	10	5	5	6	3	3	1	-	1
	率	[295.0]	[373.3]	[220.1]	[3.9]	[7.9]	[0.0]	[27.2]	[39.7]	[15.2]	[38.8]	[39.7]	[38.0]	[23.3]	[23.8]	[22.8]	[3.9]	[0.0]	[7.6]
	年齢調整死亡率	272.99	391.78	189.25	3.63	7.20	-	24.04	48.21	12.00	36.07	36.24	29.29	21.94	23.65	21.14	3.66	-	6.93
菰野町	死亡数	119	71	48	4	4	-	18	14	4	11	6	5	6	4	2	6	3	3
	率	[294.0]	[358.8]	[232.0]	[9.9]	[20.2]	[0.0]	[44.5]	[70.7]	[19.3]	[27.2]	[30.3]	[24.2]	[14.8]	[20.2]	[9.7]	[14.8]	[15.2]	[14.5]
	年齢調整死亡率	291.81	432.71	201.86	8.77	19.06	-	45.10	93.45	17.41	26.36	43.01	19.23	15.19	25.49	5.90	14.16	14.19	13.64
朝日町	死亡数	17	13	4	-	-	-	1	-	1	3	2	1	2	2	-	1	1	-
	率	[153.1]	[235.2]	[71.7]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[9.0]	[0.0]	[17.9]	[27.0]	[36.2]	[17.9]	[18.0]	[36.2]	[0.0]	[9.0]	[18.1]	[0.0]
	年齢調整死亡率	187.87	337.49	80.25	-	-	-	11.62	-	23.19	33.57	66.94	15.16	23.16	49.32	-	9.85	28.10	-
川越町	死亡数	34	15	19	-	-	-	4	3	1	4	3	1	1	-	1	2	1	1
	率	[222.1]	[189.9]	[256.3]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[26.1]	[38.0]	[13.5]	[26.1]	[38.0]	[13.5]	[6.5]	[0.0]	[13.5]	[13.1]	[12.7]	[13.5]
	年齢調整死亡率	287.31	283.77	273.21	-	-	-	34.61	61.42	14.04	35.43	56.61	11.21	8.23	-	16.49	14.97	13.57	11.21

表3

(No.2)

令和3年確定数

		内訳																	
		胆のう及びその他の胆道			膵			気管, 気管及び肺			乳房			子宮			白血病		
		計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
三重県	死亡数	248	135	113	553	288	265	1,192	838	354	170	-	170	/	/	85	107	63	44
	率	[14.5]	[16.2]	[12.9]	[32.4]	[34.7]	[30.4]	[69.9]	[100.8]	[40.5]	[10.0]	[0.0]	[19.5]	/	/	[9.7]	[6.3]	[7.6]	[5.0]
	年齢調整死亡率	11.98	15.86	9.33	27.78	33.85	23.11	58.40	98.98	28.76	8.84	-	16.06	/	/	8.21	5.35	7.63	3.76
管内計	死亡数	35	22	13	77	39	38	186	129	57	24	-	24	/	/	5	19	12	7
	率	[12.5]	[15.8]	[9.2]	[27.4]	[28.0]	[26.8]	[66.2]	[92.6]	[40.3]	[8.5]	[0.0]	[17.0]	/	/	[3.5]	[6.8]	[8.6]	[4.9]
	年齢調整死亡率	12.20	16.99	8.02	27.52	30.54	24.50	63.80	105.07	33.25	8.55	-	15.87	/	/	3.90	6.49	10.03	4.01
桑名市	死亡数	17	13	4	36	19	17	87	58	29	14	-	14	/	/	3	8	6	2
	率	[12.3]	[19.2]	[5.7]	[26.1]	[28.1]	[24.3]	[63.2]	[85.8]	[41.4]	[10.2]	[0.0]	[20.0]	/	/	[4.3]	[5.8]	[8.9]	[2.9]
	年齢調整死亡率	12.19	20.20	5.72	25.06	27.76	21.36	60.96	100.70	33.90	9.96	-	18.03	/	/	4.83	5.47	10.03	3.03
いなべ市	死亡数	8	4	4	16	6	10	34	26	8	2	-	2	/	/	-	5	4	1
	率	[17.9]	[17.4]	[18.4]	[35.9]	[26.2]	[46.1]	[76.2]	[113.4]	[36.9]	[4.5]	[0.0]	[9.2]	/	/	[0.0]	[11.2]	[17.4]	[4.6]
	年齢調整死亡率	17.02	19.03	14.42	34.27	31.63	37.00	68.75	121.12	25.73	4.09	-	7.73	/	/	-	11.16	20.11	2.61
木曾岬町	死亡数	1	1	-	3	2	1	4	2	2	1	-	1	/	/	-	1	-	1
	率	[16.9]	[33.3]	[0.0]	[50.7]	[66.6]	[34.3]	[67.6]	[66.6]	[68.7]	[16.9]	[0.0]	[34.3]	/	/	[0.0]	[16.9]	[0.0]	[34.3]
	年齢調整死亡率	11.07	22.57	-	49.78	74.81	21.72	50.43	63.51	43.65	19.12	-	37.32	/	/	-	10.23	-	14.06
東員町	死亡数	4	3	1	8	5	3	20	15	5	2	-	2	/	/	-	-	-	-
	率	[15.5]	[23.8]	[7.6]	[31.1]	[39.7]	[22.8]	[77.6]	[119.2]	[38.0]	[7.8]	[0.0]	[15.2]	/	/	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]
	年齢調整死亡率	13.06	19.54	7.33	28.22	38.04	22.40	71.37	111.98	30.70	8.16	-	15.73	/	/	-	-	-	-
菰野町	死亡数	3	1	2	8	4	4	30	21	9	3	-	3	/	/	1	4	2	2
	率	[7.4]	[5.1]	[9.7]	[19.8]	[20.2]	[19.3]	[74.1]	[106.1]	[43.5]	[7.4]	[0.0]	[14.5]	/	/	[4.8]	[9.9]	[10.1]	[9.7]
	年齢調整死亡率	7.19	7.04	6.78	22.88	26.18	20.89	71.90	124.18	37.88	6.91	-	12.60	/	/	6.49	9.61	14.09	8.00
朝日町	死亡数	-	-	-	1	1	-	4	4	-	-	-	-	/	/	-	-	-	-
	率	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[9.0]	[18.1]	[0.0]	[36.0]	[72.4]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	/	/	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]
	年齢調整死亡率	-	-	-	9.85	28.10	-	40.38	89.69	-	-	-	-	/	/	-	-	-	-
川越町	死亡数	2	-	2	5	2	3	7	3	4	2	-	2	/	/	1	1	-	1
	率	[13.1]	[0.0]	[27.0]	[32.7]	[25.3]	[40.5]	[45.7]	[38.0]	[54.0]	[13.1]	[0.0]	[27.0]	/	/	[13.5]	[6.5]	[0.0]	[13.5]
	年齢調整死亡率	17.43	-	32.02	46.35	39.01	49.04	62.48	55.45	58.76	12.75	-	27.10	/	/	16.49	7.74	-	11.21


表4 死亡の場所

令和3年確定数


	保健所 ・市町	総数	施設内						施設外		
			総数	病院	診療所	介護医療院・ 介護老人保健施設	助産所	老人ホーム	総数	自宅	その他
実 数	全 国	1,439,856	1,165,635	949,403	21,529	51,013	1	143,689	274,221	247,896	26,325
	三 重 県	21,639	17,417	13,398	234	1,143	-	2,642	4,222	3,640	582
	管内計	2,885	2,267	1,741	65	222	-	239	618	581	37
	桑名市	1,469	1,127	858	54	109	-	106	342	318	24
	いなべ市	509	418	355	2	23	-	38	91	88	3
	木曾岬町	63	48	31	2	8	-	7	15	14	1
	東員町	247	196	133	6	18	-	39	51	46	5
	菰野町	413	332	258	1	45	-	28	81	78	3
	朝日町	63	48	31	-	10	-	7	15	15	-
	川越町	121	98	75	-	9	-	14	23	22	1
率 (%)	全 国	100.0	81.0	65.9	1.5	3.5	0.0	10.0	19.0	17.2	1.8
	三 重 県	100.0	80.5	61.9	1.1	5.3	0.0	12.2	19.5	16.8	2.7
	管内計	100.0	78.6	60.3	2.3	7.7	0.0	8.3	21.4	20.1	1.3
	桑名市	100.0	76.7	58.4	3.7	7.4	0.0	7.2	23.3	21.6	1.6
	いなべ市	100.0	82.1	69.7	0.4	4.5	0.0	7.5	17.9	17.3	0.6
	木曾岬町	100.0	76.2	49.2	3.2	12.7	0.0	11.1	23.8	22.2	1.6
	東員町	100.0	79.4	53.8	2.4	7.3	0.0	15.8	20.6	18.6	2.0
	菰野町	100.0	80.4	62.5	0.2	10.9	0.0	6.8	19.6	18.9	0.7
	朝日町	100.0	76.2	49.2	0.0	15.9	0.0	11.1	23.8	23.8	0.0
川越町	100.0	81.0	62.0	0.0	7.4	0.0	11.6	19.0	18.2	0.8	

グラフ1


合計特殊出生率の推移




乳児死亡率の推移




出生率・低体重児出生率の推移




周産期死亡率の推移



年齢調整死亡率 (令和3年)



年齢調整死亡率の年次推移



※年齢調整死亡率は令和2年から平成27年モデル人口を用いて算定されています。従前の昭和60年モデル人口を用いて算定した値は下記ホームページに掲載されています。

https://www.pref.mie.lg.jp/KENFUKU/HP/8743500001_00010.htm