

学校感染症情報

症候群サーベイランスシステムについて

三重県では、各学校施設に協力していただき、感染症による欠席者情報を毎日このシステムに入力していただいています。

入力していただいた情報を活用して子どもたちの健康を守るために、各学校施設が対応をできるように、専門機関と連携し、感染症の拡大を防止します。
津保健所では、津市内の学校の感染症による欠席者傾向を毎月まとめさせていただき、情報提供いたします。



令和5年9月の様子 ～津市内の学校感染症情報～



(令和5年9月10日入力分を集計)

月を通して感染が多くみられた疾患

- 新型コロナウイルス感染症
- インフルエンザ


感染症動向


- 新型コロナウイルス感染症の患者が増加しています。
- 季節外れのインフルエンザが流行しており、学年閉鎖等の措置した施設があります。
- 感染症発生動向調査では、咽頭結膜熱（プール熱）の届出が多くなっています。

[学校症候群サーベイランスシステム] 令和5年9月 月報

疾患名	242	197	0	1	0	16	1	8	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	2	1	15	0	14	28	20	0	0	0	0	0	0	0	0	5	46	0	0	842	11
インフルエンザ	242	197	0	1	0	16	1	8	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	2	1	15	0	14	28	20	0	0	0	0	0	0	0	0	5	46	0	0	842	11

令和5年9月 月報





この季節に気をつけたい感染症

咽頭結膜熱（プール熱）

夏に多く、プールを介して流行することが多いので、プール熱ともいわれますが、プール以外にも飛沫感染や接触感染でうつります。

●特徴

- アデノウイルスに感染しておこります
- 潜伏期間は2～14日
- ワクチンはありません

●症状

高熱（39～40℃）、咽頭痛、頭痛、食欲不振等の症状が3～7日程度続きます。目の症状としては結膜の充血、涙がたくさん出る、まぶしがる、目やにが出る、耳前リンパ節（耳たぶの前辺り）腫脹などがあります。

●感染経路

飛沫感染・接触感染。プールでの目の結膜からの感染もあります。

●予防法

手洗い・うがい、プール前後のシャワーなど、一般的な予防法が有効です。

毎日の手洗い・うがいをしっかり行い、手で目をゴシゴシこすったりしないようにしましょうね♪

