
## カキ養殖漁場環境・モニタリング速報

## 令和6年10月31日

鳥羽磯部漁協、三重外湾漁協 鳥羽市農林水産課、同市水産研究所 志摩市水産農林部水産課、三重県




【結

果】

## 【10月後半の概況】

- 水深 2m の水温は、鳥羽海域と的矢湾では、22~23°C台、英虞湾では 24.4°Cでした。
- 水深 2m の日平均水温は、全地点で 9 月下旬から 低下し、10/21 以降、25℃を下回りました。
- ・ 珪藻類は、3,670 細胞/mL(的矢 2m)が確認され、 10 月前半の調査と比べ、的矢湾、英虞湾では増加 しました。



		桃取	小浜	安楽島 高山	安楽島 上手	浦村 砥谷	浦村 小田ノ浜	浦村 大村	浦村 権現	的矢	三ケ所	神明
月日		10/25								10/24		10/21
時刻		9:17	9:45	10:09	10:19	10:44	10:53	11:04	11:22	9:10	10:19	10:39
水深(m)		12.9	9.8	12.8	17.2	9.2	8.6	9.9	8.7	13.3	8.8	5.3
水温	0.5m	22.4	22.7	22.5	23.1	23.1	23.1	23.2	23.1	23.1	23.0	24.4
(°C)	2m	22.5	22.6	23.1	23.1	23.1	23.1	23.2	23.1	23.5	23.4	24.4
	5m	23.3	24.0	23.7	23.2	23.1	23.0	23.2	23.0	23.6	23.8	
	B-1m	24.2	24.1	23.8	23.8	23.2	23.5	23.3	24.0	24.3	23.6	24.6
塩分	0.5m	27.3	28.2	27.3	30.2	30.3	30.4	30.4	30.6	28.6	29.5	32.1
(ppt)	2m	27.5	28.5	29.6	30.4	30.4	30.4	30.4	30.7	31.6	31.1	32.2
	5m	29.4	31.6	31.4	30.6	30.8	30.7	30.6	31.0	32.1	32.0	
	B-1m	32.4	32.0	31.7	31.9	31.3	31.4	31.4	31.9	33.1	32.3	32.3
溶存酸素量	0.5m	6.8	6.6	6.5	6.4	6.4	6.3	6.4	6.4	6.9	7.0	5.8
(mg/L)	2m	6.8	6.5	6.1	6.4	6.3	6.3	6.4	6.4	6.5	6.5	5.6
	5m	6.3	5.4	6.0	6.4	6.0	6.3	6.3	6.2	6.2	6.0	
	B-1m	5.7	5.3	6.0	5.9	5.9	5.7	5.9	5.3	5.9	5.8	5.3
珪藻類	2m	120	30	0	270	40	40	40	0	3,670	3,780	310
(細胞/mL)	5m	190	0	70	350	0	0	40	80	300	470	70 (4.3m)

水深 B-1m とは:海底直上 1m の水深です。(例:調査地点の水深が 18.6m の場合、B-1m は 17.6m です) 溶存酸素量の基準(水産用水基準):貝類では 3.6mg/L を下回ると異常をきたすものが出始めます。