


A decorative border of pink cherry blossoms and petals surrounds the text. The blossoms are in various shades of pink, some with white centers, and are scattered along the top, bottom, and sides of the page.

学校感染症情報 症候群サーベイランスシステムについて 令和6年度 年報

三重県では、各学校施設に協力していただき、感染症による欠席者情報を毎日このシステムに入力していただいています。



入力していただいた情報を活用して子どもたちの健康を守るために、各学校施設が対応をできるように、専門機関と連携し、感染症の拡大を防止します。

A small, stylized pink bird with a yellow beak and a black eye is perched on a pink flower in the bottom left corner.

津保健所では津市内の学校の感染症による欠席者傾向を毎月まとめて情報提供していますが、今回令和6年度年報をとりまとめましたので報告いたします。

欠席者全体



施設別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
保育園	38	27	85	108	31	7	14	10	99	106	11	18	554
幼稚園	10	4	8	28	1	11	7	8	55	37	5	4	178
こども園	36	38	94	141	30	12	11	16	81	167	36	16	678
小学校	136	69	179	291	0	156	119	162	844	644	219	87	2,906
中学校	22	17	33	81	0	80	59	40	403	232	90	41	1,098
高等学校	36	37	25	91	19	105	44	56	274	301	72	22	1,082
小・中一貫	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	4
中・高一貫	10	1	9	1	0	4	5	3	5	16	2	1	57
その他	2	3	14	4	0	6	4	9	35	28	11	2	118
合計	290	196	447	746	81	382	263	304	1,797	1,531	447	191	6,675



欠席者は12～1月にかけて多く見られ、主にインフルエンザでした
6～7月は手足口病による欠席者が多く見られました

インフルエンザ



施設別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
保育園	2	0	0	0	0	0	0	1	16	18	0	0	37
幼稚園	0	0	0	0	0	0	0	1	7	14	0	1	23
こども園	3	0	0	1	0	0	0	0	30	17	1	0	52
小学校	39	0	6	14	0	1	6	18	442	322	54	25	927
中学校	6	3	1	1	0	4	4	10	194	98	22	9	352
高等学校	6	6	0	1	0	0	4	25	200	148	32	8	430
小・中一貫	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
中・高一貫	0	0	0	0	0	0	1	2	4	7	1	0	15
その他	0	0	0	1	0	0	0	1	9	11	2	0	24
合計	56	9	7	18	0	5	15	58	903	635	112	43	1861



9月から感染があり、12～1月に多く見られました
小学校、中学校、高等学校の欠席者が目立ちました

インフルエンザA

施設別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
保育園	0	0	0	0	0	0	0	1	57	63	2	0	123
幼稚園	0	0	0	0	0	0	0	2	44	18	0	1	65
こども園	0	0	0	3	0	0	0	3	28	130	5	0	169
小学校	3	0	2	4	0	8	2	14	268	173	25	8	507
中学校	0	0	1	0	0	0	4	7	159	59	1	3	234
高等学校	0	0	0	0	1	2	0	4	47	47	6	2	109
小・中一貫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中・高一貫	1	0	0	0	0	0	2	0	0	3	0	0	6
その他	0	0	0	0	0	0	0	2	19	6	0	0	27
合計	4	0	3	7	1	10	8	33	622	499	39	14	1240





特に小学生の欠席者が多く見られました

インフルエンザAは11～12月くらいに流行となりますが、9月からとかなり早い時期からみられ、12月～1月が流行のピークとなりました

インフルエンザB



施設別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
保育園	7	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	9
幼稚園	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
こども園	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
小学校	41	5	0	0	0	0	1	1	9	0	1	8	66
中学校	7	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	8	19
高等学校	0	1	2	0	0	0	0	0	0	1	0	3	7
小・中一貫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中・高一貫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	57	8	2	0	0	1	1	1	10	3	1	19	103



欠席者は4月に多く見られました
今年度も12月からと早い時期から見られました

水痘（みずぼうそう）



施設別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
保育園	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
幼稚園	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
こども園	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
小学校	2	3	3	2	0	4	2	10	28	4	7	3	68
中学校	0	1	0	0	0	8	1	0	3	7	6	2	28
高等学校	0	1	0	0	0	0	0	2	2	2	3	0	10
小・中一貫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中・高一貫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	2	6	3	2	0	12	3	12	33	14	17	5	109



9～2月は継続して欠席者の報告がありました
欠席者は12月に最も多く、小学生からの報告でした

流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）



施設別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
保育園	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
幼稚園	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
こども園	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
小学校	0	1	0	0	0	2	1	0	1	0	1	0	6
中学校	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
高等学校	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
小・中一貫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中・高一貫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	2	0	0	0	2	2	0	1	1	1	1	10



少し欠席者がみられましたが、目立っての流行はみられませんでした。

咽頭結膜熱



施設別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
保育園	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	0	4
幼稚園	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
こども園	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	4
小学校	1	0	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	5
中学校	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高等学校	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
小・中一貫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中・高一貫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	2	0	3	2	0	3	0	0	2	2	0	0	14



令和5年度は多くの欠席者がみられましたが、令和6年度はほとんどみられませんでした。
特に欠席者の多かった月もありませんでした。

流行性角結膜炎



施設別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
保育園	0	1	0	0	0	0	0	0	5	3	0	0	9
幼稚園	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2
こども園	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	1	5
小学校	0	0	2	0	0	1	0	4	4	2	1	1	15
中学校	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
高等学校	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
小・中一貫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中・高一貫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
合計	0	2	3	1	0	2	2	5	9	5	3	2	34



欠席者は12月前後で増加しました
保育園、小学校から欠席の報告がありました

感染性胃腸炎

施設別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
保育園	9	2	0	1	0	0	0	1	1	4	0	4	22
幼稚園	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	5
こども園	0	0	0	0	0	4	0	1	1	3	0	1	10
小学校	1	1	0	0	0	0	0	0	0	6	5	0	13
中学校	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
高等学校	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
小・中一貫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中・高一貫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
合計	11	4	0	1	0	4	0	2	2	17	8	5	54





4月と1～3月に欠席者が増加しました

4月は保育園から欠席の報告がありましたが、1～3月は様々な施設からの報告でした

溶連菌感染症



施設別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
保育園	5	1	2	1	0	2	6	3	5	2	1	6	34
幼稚園	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	5
こども園	4	8	2	2	1	1	5	7	7	1	3	4	45
小学校	31	31	37	28	0	26	21	27	17	17	15	7	257
中学校	0	5	2	2	0	0	1	0	2	2	0	0	14
高等学校	3	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	7
小・中一貫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中・高一貫	1	0	1	0	0	1	0	0	0	2	0	0	5
その他	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3
合計	46	47	44	34	1	31	33	38	32	25	21	18	370



令和5年度に引き続き、令和6年度も多くの欠席者がありました
 多くは小学校での欠席者ですが、全施設でみられました
 1年かけて徐々に減少してきています

手足口病



施設別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
保育園	0	9	63	79	15	1	1	0	0	0	0	0	168
幼稚園	0	3	6	20	0	2	0	0	0	0	0	0	31
こども園	0	9	79	113	19	1	0	0	1	0	0	0	222
小学校	1	6	95	181	0	7	3	1	0	0	0	0	294
中学校	0	0	5	9	0	0	2	0	0	0	0	0	16
高等学校	0	1	3	4	0	4	2	0	0	0	0	0	14
小・中一貫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中・高一貫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	4	0	0	1	0	1	0	0	0	0	6
合計	1	28	255	406	34	16	8	2	1	0	0	0	751



早い時期（6～7月）にかなり多くの欠席者報告がありました
欠席者の多くは、保育園、小学校でした

ヘルパンギーナ



施設別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
保育園	0	1	7	4	0	0	0	0	0	0	0	0	12
幼稚園	1	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	6
こども園	0	0	4	2	0	0	0	1	0	0	2	0	9
小学校	0	1	4	3	0	0	0	0	0	1	0	0	9
中学校	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高等学校	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小・中一貫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中・高一貫	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	1	2	17	13	0	0	0	1	0	1	2	0	37



6～7月に欠席者がありました
保育園を主として幼稚園、小学校からがほとんどでした

RS感染症



施設別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
保育園	12	9	4	9	4	1	0	0	0	0	6	5	50
幼稚園	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	4
こども園	19	13	6	12	4	0	0	0	0	0	8	5	67
小学校	0	3	1	2	0	0	0	0	0	0	2	1	9
中学校	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高等学校	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小・中一貫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中・高一貫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	31	25	11	25	8	1	0	0	0	2	16	11	130



4月から欠席者報告がありました
 10～12月は落ち着いていましたが、1月から欠席者がみられました
 欠席者の報告は、保育園からがほとんどでした

その他のアデノウイルス感染症

施設別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
保育園	0	0	8	2	0	0	3	1	7	0	0	0	21
幼稚園	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
こども園	2	7	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	12
小学校	2	0	1	1	0	7	5	0	0	0	0	0	16
中学校	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高等学校	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小・中一貫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中・高一貫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	4	7	10	5	0	7	8	1	7	0	0	0	49





平均的に欠席者の報告がありました
欠席者の報告は保育園、小学校でした

※「その他のアデノウイルス感染症」は、アデノウイルス感染が確認され、咽頭結膜熱等の診断を受けなかった場合に報告を受けています

新型コロナウイルス感染症

施設別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
保育園	2	0	1	10	9	2	1	1	2	7	0	1	36
幼稚園	4	0	0	1	1	9	2	1	1	0	1	0	20
こども園	4	0	0	3	5	3	4	0	3	5	10	3	40
小学校	14	16	23	52	0	84	52	6	17	102	92	26	484
中学校	9	6	24	69	0	62	37	12	28	60	57	16	380
高等学校	26	28	19	85	17	94	30	12	15	100	29	8	463
小・中一貫	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	3
中・高一貫	8	1	7	1	0	3	1	1	1	4	1	1	29
その他	2	0	9	3	0	5	0	1	7	10	7	2	46
合計	69	51	83	225	32	263	127	34	74	288	198	57	1,501



夏場と冬場の報告が目立ち、小学校から高等学校の幅広い年代からの報告が見られました
行動範囲の広い世代に欠席者が多いことが特徴的です