


1 管内概況

(1) 管内略図



(2) 桑名保健所（桑名庁舎）へのアクセス

ア 住所

三重県桑名保健所（桑名庁舎内）

〒511-8567 三重県桑名市中央町五丁目71番地

代表電話 0594-24-3621 Fax 0594-24-3692

イ 交通

JR・近鉄：「桑名駅」から徒歩15分

自動車：◇東名阪自動車道「桑名IC」から約15分（桑名方面へー国道1号を右折）

◇国道1号線（名古屋方面から）「国道市役所前」50m先左折

（四日市方面から）「浅川」右折すぐ左折

◇国道23号線「地蔵」から約5分（桑名市街方面へ）

ウ 位置図



エ 詳細位置図



(3) 桑名保健所の概要（令和7年度体制）

●組織及び所掌事務

保健衛生室

所長

芝田 登美子

TEL 0594-24-3621

副所長兼保健衛生室長

大西 伸幸

TEL 0594-24-3621

《総務企画課 6名》

TEL 0594-24-3621

・ 地域医療体制の整備

・ 災害医療

・ 病院、診療所開設許可（届）

・ 医療機関立入検査

・ 医療、保健関係の研修

・ 衛生統計

・ 保健医療計画

・ 医療従事者等の免許申請

《健康増進課 6名》

TEL 0594-24-3625

・ 感染症（発生動向調査）対策

・ 結核医療、予防

・ エイズ相談、検査

・ 健康づくり全般（栄養、歯科、たばこ等）

・ こころの健康づくり

・ 自殺対策

《地域保健課 10名》

TEL 0594-24-3620

・ 特定疾患、特定医療費（指定難病）助成事業

・ 精神保健福祉

・ 原子爆弾被爆者援護事業

・ 母子保健、小児慢性特定疾病医療費助成事業

・ 肝炎治療特別促進事業

《衛生指導課 10名》

TEL 0594-24-3623

・ 食品衛生

・ 食品表示

・ 動物愛護管理

・ 医薬品、毒劇物

・ 薬物乱用防止

・ 墓地及び火葬場

・ 旅館、公衆浴場、興行場

・ 献血、骨髓バンク登録推進

・ 理容、美容、クリーニング

・ 調理師、製菓衛生師の免許申請

職種別職員数

一般事務

8 名

保健師

10 名

薬剤師

5 名

獣医師

4 名

管理栄養士

2 名

診療放射線技師

2 名

歯科医師

1 名

看護師

1 名

水産技師

1 名

医師（非常勤）

1 名

合 計

35 名

(4) 管内の状況

ア 市町の面積・世帯数及び人口の状況

資料：三重県戦略企画部統計課

種 別 市町	令和2年国勢調査		令和6年10月1日現在				世帯数の 伸び率	人口の 伸び率
	世帯数	総人口	面積 (km ²)	世帯数	総人口	人口密度 (人/km ²)		
管 内 計	112,280	282,096	516.62	116,905	277,180	536.53	104.1%	98.3%
桑 名 市	56,362	138,613	136.65	58,325	135,308	990.18	103.5%	97.6%
いなべ市	18,075	44,973	219.83	18,857	44,080	200.52	104.3%	98.0%
木曽岬町	2,208	6,023	15.74	2,292	5,698	362.01	103.8%	94.6%
東 員 町	9,539	25,784	22.68	9,913	25,638	1,130.42	103.9%	99.4%
菰 野 町	15,382	40,559	107.01	15,990	39,757	371.53	104.0%	98.0%
朝 日 町	4,112	11,021	5.99	4,331	11,105	1,853.92	105.3%	100.8%
川 越 町	6,602	15,123	8.72	7,197	15,594	1,788.30	109.0%	103.1%
三 重 県	742,598	1,770,254	5,774.47	753,205	1,727,503	299.16	101.4%	97.6%

イ 管内市町の状況

平成15年12月1日

北勢町、員弁町、大安町、藤原町が合併し、いなべ市となりました。

平成16年12月6日

桑名市、多度町、長島町が合併し、桑名市となりました。

平成20年4月1日

四日市市保健所の設置に伴い、菰野町、朝日町、川越町が管内となりました。




ウ 管内人口の推移

資料：三重県戦略企画部統計課


各年10月1日現在人口

	平成12年 2000年	平成17年 2005年	平成22年 2010年	平成27年 2015年	令和2年 2020年	令和6年 2024年
管内計	270,433	277,419	282,097	283,341	282,096	277,180
桑名市	134,856	138,963	140,290	140,303	138,613	135,308
いなべ市	45,630	46,446	45,684	45,815	44,973	44,080
木曽岬町	7,172	6,965	6,855	6,357	6,023	5,698
東員町	26,305	25,897	25,661	25,344	25,784	25,638
菰野町	37,972	38,986	39,978	40,210	40,559	39,757
朝日町	6,716	7,114	9,626	10,560	11,021	11,105
川越町	11,782	13,048	14,003	14,752	15,123	15,594


※桑名市及びいなべ市の平成12年については、合併があったものとして計算しています。



【管内の人口ピラミッド】
昭和55年



令和6年



毎年10月1日現在人口

エ 管内市町の人口構成

資料：三重県政策企画部統計課 令和6年10月1日現在

市町村名	総人口	年齢区分別人口（年齢不詳を除く）			18歳未満人口				
		年少人口 (0～14歳)	生産年齢人口 (15～64歳)	老年人口 (65歳以上)	0～5歳	6～11歳	12～14歳	15～17歳	計
管内計	277,180	34,216	163,129	75,931	11,588	14,536	8,092	8,155	42,371
桑名市	135,308	16,042	79,546	37,482	5,186	6,917	3,939	3,891	19,933
いなべ市	44,080	5,165	25,836	12,415	1,899	2,144	1,122	1,227	6,392
木曽岬町	5,698	460	2,951	1,932	147	196	117	149	609
東員町	25,638	3,428	13,772	8,414	1,255	1,432	741	743	4,171
菰野町	39,757	5,233	23,280	10,729	1,736	2,270	1,227	1,173	6,406
朝日町	11,105	1,761	7,220	2,073	599	706	456	516	2,277
川越町	15,594	2,127	10,524	2,886	766	871	490	456	2,583
三重県	1,711,370	190,545	960,903	519,883	65,234	80,256	45,055	47,130	237,675

※総人口には年齢不詳を含みます。

令和6年10月1日現在

	年齢区分別割合		
	年少人口 (0～14歳)	生産年齢人口 (15～64歳)	老年人口 (65歳以上)
管内計	12.3	58.9	27.4
桑名市	11.9	58.8	27.7
いなべ市	11.7	58.6	28.2
木曽岬町	8.1	51.8	33.9
東員町	13.4	53.7	32.8
菰野町	13.2	58.6	27.0
朝日町	15.9	65.0	18.7
川越町	13.6	67.5	18.5
三重県	11.1	56.1	30.4

令和6年10月1日現在

年齢構成指数			
年少人口 指数	老年人口 指数	従属人口 指数	老年化 指数
21.0	46.5	67.5	221.9
20.2	47.1	67.3	233.6
20.0	48.1	68.0	240.4
15.6	65.5	81.1	420.0
24.9	61.1	86.0	245.4
22.5	46.1	68.6	205.0
24.4	28.7	53.1	117.7
20.2	27.4	47.6	135.7
19.8	54.1	73.9	272.8

$$\text{年少人口指数} = \frac{\text{年少人口 (0～14歳)}}{\text{生産年齢人口 (15～64歳)}} \times 100$$

$$\text{老年人口指数} = \frac{\text{老年人口 (65歳以上)}}{\text{生産年齢人口 (15～64歳)}} \times 100$$

$$\text{従属人口指数} = \frac{\text{年少人口} + \text{老年人口}}{\text{生産年齢人口 (15～64歳)}} \times 100$$

$$\text{老年化指数} = \frac{\text{老年人口 (65歳以上)}}{\text{年少人口 (0～14歳)}} \times 100$$

(5) 人口動態統計

ア 人口動態総覧

令和5年の人口動態（確定数）の概況は表1のとおりです。

(ア) 出生

管内の出生数は1,599人で前年の1,863人より264人減少しました。出生率は5.7で、三重県の5.7と同じ、全国の6.0を下回っています。

(イ) 死亡

管内の死亡数は3,142人で前年の3,163人より21人減少しました。死亡率は11.3で、三重県の14.2、全国の13.0を下回っています。

(ウ) 乳児死亡

乳児の生存は母体の健康状態や養育条件等の影響を強く受けることから、地域の衛生状態、生活水準を反映する指標として重視されています。管内の乳児死亡数は2人（うち新生児死亡数は1人）で、前年の1人より1人増加しています。

(エ) 死産

管内の死産数は28人で、前年の33人より5人減少しています。
自然死産率は7.4であり、人工死産率は9.8です。

(オ) 周産期死亡

母体の健康状態に強く影響される指標です。周産期死亡数は5人で前年の6人に比べ1人減少し、周産期死亡率は3.1です。

(カ) 婚姻と離婚

婚姻件数は941件で前年の962件より21件減少しました。婚姻率は3.4で前年の3.4と同じでした。
離婚件数は379件で前年の376件より3件増加しました。離婚率は1.36で前年の1.34より0.02ポイント増加しました。

(キ) 自然増加

管内の自然増加率は△5.5で前年に引き続いて減少傾向です。三重県は△8.5で平成17年から減少傾向です。

イ 死亡の動向

主な死因別の死亡状況を表2、うち悪性新生物部位別死亡状況を表3に示しました。

分母に用いた人口は、三重県データバンクシステムにより算出した令和5年10月1日現在推計人口（外国籍人口含む）によります。

死因別の死亡数は、第1位悪性新生物763人、第2位心疾患457人、第3位脳血管疾患177人となっています。（老すいを除く）

悪性新生物による死亡数は、第1位気管及び肺155人、第2位大腸（結腸、直腸）119人、第3位胃および膵89人となっています。

ウ 死亡の場所

病院死亡の割合が58.9と全国64.4に比べて5.5ポイント低く、自宅の割合は20.5で全国17.0に比べて3.5ポイント高くなっています。詳細は表4のとおりです。

エ 各種グラフ

合計特殊出生率、乳児死亡率、年齢調整死亡率等の推移及び令和5年の年齢調整死亡率の上位5死因（老すいを除く）をグラフ1に示しました。

表1 人口動態総覧（実数、率） 市町別

令和5年確定数

	市町 (県・ 全国)	人口 (10月1日)	出生			低体重児 (再掲)			死亡			乳児死亡 (再掲)			新生 児死 亡 (再 掲)	自然 増加 数	死産			周産期死亡			婚姻	離婚	合計 特殊 出生 率
			総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女			総数	自然	人工	総数	妊娠満 22週以 後の死 産	早期新 生児死 亡			
実 数	全 国	121,193,394	727,288	372,603	354,685	70,151	31,690	38,461	1,576,016	802,536	773,480	1,326	696	630	600	△ 848,728	15,534	7,152	8,382	2,404	1,943	461	474,741	183,814	
	三重県	1,670,000	9,524	4,826	4,698	910	384	526	23,744	11,898	11,846	12	6	6	4	△ 14,220	185	85	100	31	27	4	6,039	2,515	
	管内計	278,540	1,599	800	799	157	72	85	3,142	1,626	1,516	2	2	0	1	△ 1,543	28	12	16	5	4	1	941	379	
	桑名市	136,139	740	368	372	62	26	36	1,572	809	763	1	1	0	0	△ 832	14	7	7	2	2	0	486	183	
	いなべ市	44,321	243	120	123	19	11	8	512	259	253	0	0	0	0	△ 269	3	0	3	0	0	0	121	53	
	木曽岬町	5,759	13	5	8	3	0	3	87	49	38	0	0	0	0	△ 74	0	0	0	0	0	0	8	4	
	東員町	25,776	148	71	77	21	8	13	253	141	112	0	0	0	0	△ 105	3	2	1	1	1	0	65	24	
	菰野町	39,973	227	120	107	24	10	14	482	243	239	0	0	0	0	△ 255	5	2	3	1	1	0	123	67	
	朝日町	11,077	82	45	37	8	5	3	108	61	47	0	0	0	0	△ 26	2	1	1	0	0	0	44	11	
	川越町	15,495	146	71	75	20	12	8	128	64	64	1	1	0	1	18	1	0	1	1	0	1	94	37	
率	全 国		6.0	6.3	5.7	96.5	85.1	108.4	13.0	13.6	12.4	1.8	1.9	1.8	0.8	△ 7.0	20.9	9.6	11.3	3.3	2.7	0.6	3.9	1.52	1.20
	三重県		5.7	5.9	5.5	95.5	79.6	112.0	14.2	14.6	13.9	1.3	1.2	1.3	0.4	△ 8.5	19.1	8.8	10.3	3.2	2.8	0.4	3.6	1.51	1.29
	管内計		5.7	5.8	5.7	98.2	90.0	106.4	11.3	11.7	10.8	1.3	2.5	0.0	0.6	△ 5.5	17.2	7.4	9.8	3.1	2.5	0.6	3.4	1.36	1.21
	桑名市		5.4	5.5	5.4	83.8	70.7	96.8	11.5	12.1	11.0	1.4	2.7	0.0	0.0	△ 6.1	18.6	9.3	9.3	2.7	2.7	0.0	3.6	1.34	1.16
	いなべ市		5.5	5.2	5.7	78.2	91.7	65.0	11.6	11.3	11.8	0.0	0.0	0.0	0.0	△ 6.1	12.2	0.0	12.2	0.0	0.0	0.0	2.7	1.20	1.21
	木曽岬町		2.3	1.7	2.8	230.8	0.0	375.0	15.1	16.8	13.3	0.0	0.0	0.0	0.0	△ 12.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.69	0.65
	東員町		5.7	5.6	5.9	141.9	112.7	168.8	9.8	11.2	8.5	0.0	0.0	0.0	0.0	△ 4.1	19.9	13.2	6.6	6.7	6.7	0.0	2.5	0.93	1.24
	菰野町		5.7	6.1	5.3	105.7	83.3	130.8	12.1	12.4	11.7	0.0	0.0	0.0	0.0	△ 6.4	21.6	8.6	12.9	4.4	4.4	0.0	3.1	1.68	1.22
	朝日町		7.4	8.2	6.6	97.6	111.1	81.1	9.7	11.1	8.4	0.0	0.0	0.0	0.0	△ 2.3	23.8	11.9	11.9	0.0	0.0	0.0	4.0	0.99	1.54
	川越町		9.4	8.9	10.0	137.0	169.0	106.7	8.3	8.0	8.5	6.8	14.1	0.0	6.8	1.2	6.8	0.0	6.8	6.8	0.0	6.8	6.1	2.39	1.47
	率の算出方法		人口 千対	男子 人口 千対	女子 人口 千対	出生 千対	男子 出生 千対	女子 出生 千対	人口 千対	男子 人口 千対	女子 人口 千対	出生 千対	男子 出生 千対	女子 出生 千対	出生 千対	人口千対	出産(出生+死産) 千対			出産(出生+妊娠満 22週以後の死産) 千対			人口千対		

△は減を示します。低体重児は出生体重2,500g未満のもの。乳児死亡は生後1年未満の死亡。

新生児死亡は生後4週未満の死亡。早期新生児死亡は生後1週未満の死亡。

死産は妊娠12週以後の死産。後期死産は妊娠22週以後の死産。自然増加は出生数－死亡数。

分母に用いた全国以外の人口は、三重県データバンクシステムにより計算しているため、厚生労働省の公表値と若干異なっています。

また、「三重県」の出生率および死亡率の「総数」「婚姻率」「離婚率」については厚生労働省公表の数値を使用しています。

※人口および合計特殊出生率について、全国および三重県は「日本人人口」を、管内および市町は統計がないため「総人口」を記載および率算出しています。

表2 死亡の動向 市町別 主要死因別死亡数・死亡率（人口10万人対）、年齢調整死亡率（人口10万人対）
（No.1）

令和5年確定数

		総数			結核			悪性新生物			糖尿病			高血圧性疾患		
		計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
三重県	死亡数	23,744	11,898	11,846	29	15	14	5,338	3,152	2,186	235	118	117	157	60	97
	率	[1421.8]	[1459.9]	[1385.5]	[1.7]	[1.8]	[1.6]	[319.6]	[386.7]	[255.7]	[14.1]	[14.5]	[13.7]	[9.4]	[7.4]	[11.3]
	年齢調整死亡率	1074.22	1430.03	821.77	1.27	1.87	1.00	259.45	367.67	183.83	11.03	13.77	8.57	6.80	7.53	6.01
管内計	死亡数	3,142	1,626	1,516	9	5	4	763	456	307	39	22	17	18	3	15
	率	[1128.0]	[1174.6]	[1082.0]	[3.2]	[3.6]	[2.9]	[273.9]	[329.4]	[219.1]	[14.0]	[15.9]	[12.1]	[6.5]	[2.2]	[10.7]
	年齢調整死亡率	1013.02	1358.91	767.94	2.92	4.11	2.00	255.96	365.37	178.83	12.77	15.66	8.78	5.89	2.72	7.51
桑名市	死亡数	1,572	809	763	3	1	2	389	228	161	23	12	11	15	3	12
	率	[1154.7]	[1208.9]	[1102.3]	[2.2]	[1.5]	[2.9]	[285.7]	[340.7]	[232.6]	[16.9]	[17.9]	[15.9]	[11.0]	[4.5]	[17.3]
	年齢調整死亡率	1026.48	1369.74	787.84	1.94	1.32	1.87	264.20	362.52	195.25	15.36	17.68	10.86	9.92	5.33	12.26
いなべ市	死亡数	512	259	253	1	1	-	114	69	45	3	1	2	-	-	-
	率	[1155.2]	[1130.3]	[1181.9]	[2.3]	[4.4]	[0.0]	[257.2]	[301.1]	[210.2]	[6.8]	[4.4]	[9.3]	[0.0]	[0.0]	[0.0]
	年齢調整死亡率	992.02	1297.29	744.19	2.04	4.37	-	232.44	334.02	152.00	6.12	3.75	7.57	-	-	-
木曽岬町	死亡数	87	49	38	-	-	-	23	13	10	1	-	1	-	-	-
	率	[1510.7]	[1684.4]	[1333.3]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[399.4]	[446.9]	[350.9]	[17.4]	[0.0]	[35.1]	[0.0]	[0.0]	[0.0]
	年齢調整死亡率	1091.63	1539.63	770.02	-	-	-	268.52	374.35	207.84	12.54	-	23.50	-	-	-
東員町	死亡数	253	141	112	2	2	-	56	39	17	-	-	-	-	-	-
	率	[981.5]	[1117.6]	[851.1]	[7.8]	[15.9]	[0.0]	[217.3]	[309.1]	[129.2]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]
	年齢調整死亡率	805.14	1110.38	566.73	7.36	23.45	-	178.89	309.11	88.80	-	-	-	-	-	-
菰野町	死亡数	482	243	239	1	-	1	123	76	47	10	7	3	2	-	2
	率	[1205.8]	[1240.1]	[1172.8]	[2.5]	[0.0]	[4.9]	[307.7]	[387.9]	[230.6]	[25.0]	[35.7]	[14.7]	[5.0]	[0.0]	[9.8]
	年齢調整死亡率	1090.78	1496.85	836.79	2.08	-	3.79	295.47	461.61	186.27	23.31	35.41	11.68	4.45	-	6.94
朝日町	死亡数	108	61	47	1	1	-	30	18	12	1	1	-	-	-	-
	率	[975.0]	[1114.8]	[838.5]	[9.0]	[18.3]	[0.0]	[270.8]	[328.9]	[214.1]	[9.0]	[18.3]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]
	年齢調整死亡率	1135.64	1722.32	793.40	13.63	31.18	-	330.78	478.27	209.23	6.80	13.09	-	-	-	-
川越町	死亡数	128	64	64	1	-	1	28	13	15	1	1	-	1	-	1
	率	[826.1]	[800.1]	[853.8]	[6.5]	[0.0]	[13.3]	[180.7]	[162.5]	[200.1]	[6.5]	[12.5]	[0.0]	[6.5]	[0.0]	[13.3]
	年齢調整死亡率	1007.59	1285.93	816.77	7.21	-	10.64	227.88	254.78	210.92	9.13	20.97	-	8.76	-	12.73

死因別死亡率 =

死因別死亡数

×100,000

年齢調整死亡率=

{観察集団の各年齢階級の死亡率×基準人口集団のその年齢階級の人口}の各年齢階級の総和
基準となる人口集団の総和（平成27年モデル人口）

×100,000

表 2

(No.2)

令和 5 年確定数

		心疾患 (高血圧性を除く)			脳血管疾患			大動脈瘤及び解離			肺炎			慢性閉塞性肺疾患		
		計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
三重県	死亡数	3,754	1,827	1,927	1,479	690	789	307	160	147	1,046	627	419	252	216	36
	率	[224.8]	[224.2]	[225.4]	[88.6]	[84.7]	[92.3]	[18.4]	[19.6]	[17.2]	[62.6]	[76.9]	[49.0]	[15.1]	[26.5]	[4.2]
	年齢調整死亡率	168.31	220.91	129.30	66.84	81.91	54.99	14.35	19.10	10.81	45.35	75.86	26.72	11.21	25.37	2.56
管内計	死亡数	457	233	224	177	94	83	38	17	21	151	92	59	38	36	2
	率	[164.1]	[168.3]	[159.9]	[63.5]	[67.9]	[59.2]	[13.6]	[12.3]	[15.0]	[54.2]	[66.5]	[42.1]	[13.6]	[26.0]	[1.4]
	年齢調整死亡率	145.93	198.83	109.81	57.03	76.21	41.84	12.76	14.21	11.52	47.30	77.44	28.15	12.37	29.44	1.18
桑名市	死亡数	232	115	117	79	46	33	23	10	13	80	46	34	20	18	2
	率	[170.4]	[171.8]	[169.0]	[58.0]	[68.7]	[47.7]	[16.9]	[14.9]	[18.8]	[58.8]	[68.7]	[49.1]	[14.7]	[26.9]	[2.9]
	年齢調整死亡率	148.75	202.48	115.68	50.85	72.80	32.94	15.31	15.90	14.67	50.91	80.05	32.62	13.26	28.21	2.39
いなべ市	死亡数	90	50	40	38	15	23	3	2	1	23	15	8	7	7	-
	率	[203.1]	[218.2]	[186.9]	[85.7]	[65.5]	[107.4]	[6.8]	[8.7]	[4.7]	[51.9]	[65.5]	[37.4]	[15.8]	[30.5]	[0.0]
	年齢調整死亡率	174.26	252.01	115.60	73.71	71.63	69.16	6.74	12.26	3.07	43.44	72.82	22.23	13.81	33.80	-
木曽岬町	死亡数	13	7	6	4	4	-	-	-	-	3	2	1	1	1	-
	率	[225.7]	[240.6]	[210.5]	[69.5]	[137.5]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[52.1]	[68.8]	[35.1]	[17.4]	[34.4]	[0.0]
	年齢調整死亡率	165.32	207.97	139.06	54.40	162.20	-	-	-	-	39.08	61.00	22.73	10.64	24.14	-
東員町	死亡数	31	14	17	16	8	8	5	2	3	12	9	3	2	2	-
	率	[120.3]	[111.0]	[129.2]	[62.1]	[63.4]	[60.8]	[19.4]	[15.9]	[22.8]	[46.6]	[71.3]	[22.8]	[7.8]	[15.9]	[0.0]
	年齢調整死亡率	97.57	118.16	79.89	54.19	73.03	44.61	17.69	14.88	17.50	38.93	60.71	16.02	5.36	11.52	-
菰野町	死亡数	58	30	28	27	12	15	6	3	3	23	13	10	5	5	-
	率	[145.1]	[153.1]	[137.4]	[67.5]	[61.2]	[73.6]	[15.0]	[15.3]	[14.7]	[57.5]	[66.3]	[49.1]	[12.5]	[25.5]	[0.0]
	年齢調整死亡率	130.24	186.78	92.62	60.66	70.76	53.08	13.57	17.38	10.44	49.85	74.24	32.98	11.27	37.76	-
朝日町	死亡数	13	8	5	4	4	-	-	-	-	7	5	2	1	1	-
	率	[117.4]	[146.2]	[89.2]	[36.1]	[73.1]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[63.2]	[91.4]	[35.7]	[9.0]	[18.3]	[0.0]
	年齢調整死亡率	124.86	187.04	74.54	52.81	123.75	-	-	-	-	73.08	145.41	37.47	10.93	44.12	-
川越町	死亡数	20	9	11	9	5	4	1	-	1	3	2	1	2	2	-
	率	[129.1]	[112.5]	[146.7]	[58.1]	[62.5]	[53.4]	[6.5]	[0.0]	[13.3]	[19.4]	[25.0]	[13.3]	[12.9]	[25.0]	[0.0]
	年齢調整死亡率	158.76	164.62	147.87	75.74	115.28	52.63	9.13	-	16.18	23.60	70.55	16.79	14.64	39.53	-

表2

(No.3)

令和5年確定数

		喘息			肝疾患			腎不全			老衰			不慮の事故			自殺		
		計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
三重県	死亡数	21	5	16	215	140	75	432	241	191	3,677	1,082	2,595	650	360	290	263	197	66
	率	[1.3]	[0.6]	[1.9]	[12.9]	[17.2]	[8.8]	[25.9]	[29.6]	[22.3]	[220.2]	[132.8]	[303.5]	[38.9]	[44.2]	[33.9]	[15.7]	[24.2]	[7.7]
	年齢調整死亡率	0.92	0.59	1.09	10.85	16.09	6.42	19.29	28.72	13.25	147.38	142.47	147.56	30.41	42.66	21.01	15.24	23.63	7.55
管内計	死亡数	4	-	4	31	27	4	57	35	22	492	145	347	84	42	42	48	40	8
	率	[1.4]	[0.0]	[2.9]	[11.1]	[19.5]	[2.9]	[20.5]	[25.3]	[15.7]	[176.6]	[104.7]	[247.7]	[30.2]	[30.3]	[30.0]	[17.2]	[28.9]	[5.7]
	年齢調整死亡率	1.45	-	2.61	10.70	21.40	2.20	17.76	29.39	10.29	147.32	142.83	147.75	27.36	35.82	22.25	17.59	30.04	5.75
桑名市	死亡数	2	-	2	14	12	2	26	15	11	235	76	159	40	19	21	23	20	3
	率	[1.5]	[0.0]	[2.9]	[10.3]	[17.9]	[2.9]	[19.1]	[22.4]	[15.9]	[172.6]	[113.6]	[229.7]	[29.4]	[28.4]	[30.3]	[16.9]	[29.9]	[4.3]
	年齢調整死亡率	1.34	-	2.23	10.09	19.59	2.24	16.23	25.62	10.06	143.98	154.40	140.19	26.09	36.63	21.52	17.56	30.58	4.66
いなべ市	死亡数	1	-	1	8	8	-	6	3	3	80	17	63	9	6	3	6	6	-
	率	[2.3]	[0.0]	[4.7]	[18.1]	[34.9]	[0.0]	[13.5]	[13.1]	[14.0]	[180.5]	[74.2]	[294.3]	[20.3]	[26.2]	[14.0]	[13.5]	[26.2]	[0.0]
	年齢調整死亡率	2.04	-	3.82	17.02	34.95	-	11.71	16.49	9.59	137.27	98.08	153.09	16.59	31.20	6.52	13.67	28.34	-
木曽岬町	死亡数	-	-	-	2	2	-	1	1	-	14	5	9	4	2	2	1	1	-
	率	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[34.7]	[68.8]	[0.0]	[17.4]	[34.4]	[0.0]	[243.1]	[171.9]	[315.8]	[69.5]	[68.8]	[70.2]	[17.4]	[34.4]	[0.0]
	年齢調整死亡率	-	-	-	32.52	67.04	-	12.54	26.91	-	168.19	182.17	150.29	73.88	100.04	58.90	19.12	31.90	-
東員町	死亡数	-	-	-	1	1	-	6	3	3	32	8	24	10	4	6	4	3	1
	率	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[3.9]	[7.9]	[0.0]	[23.3]	[23.8]	[22.8]	[124.1]	[63.4]	[182.4]	[38.8]	[31.7]	[45.6]	[15.5]	[23.8]	[7.6]
	年齢調整死亡率	-	-	-	3.06	5.81	-	16.48	17.28	11.19	96.54	87.47	101.30	32.84	27.79	35.76	14.61	22.56	8.58
菰野町	死亡数	-	-	-	3	2	1	6	4	2	85	26	59	16	10	6	7	6	1
	率	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[7.5]	[10.2]	[4.9]	[15.0]	[20.4]	[9.8]	[212.6]	[132.7]	[289.5]	[40.0]	[51.0]	[29.4]	[17.5]	[30.6]	[4.9]
	年齢調整死亡率	-	-	-	7.63	11.83	3.79	14.01	21.43	7.59	176.69	192.39	170.99	38.42	53.56	27.61	18.03	33.55	4.25
朝日町	死亡数	1	-	1	1	1	-	8	6	2	21	6	15	3	-	3	3	1	2
	率	[9.0]	[0.0]	[17.8]	[9.0]	[18.3]	[0.0]	[72.2]	[109.6]	[35.7]	[189.6]	[109.6]	[267.6]	[27.1]	[0.0]	[53.5]	[27.1]	[18.3]	[35.7]
	年齢調整死亡率	17.11	-	33.90	8.04	37.50	-	81.45	195.87	39.47	192.57	161.00	195.10	32.12	-	53.09	29.88	21.01	39.75
川越町	死亡数	-	-	-	2	1	1	4	3	1	25	7	18	2	1	1	4	3	1
	率	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[12.9]	[12.5]	[13.3]	[25.8]	[37.5]	[13.3]	[161.3]	[87.5]	[240.1]	[12.9]	[12.5]	[13.3]	[25.8]	[37.5]	[13.3]
	年齢調整死亡率	-	-	-	14.41	22.33	10.64	32.73	61.44	9.12	196.52	149.06	203.35	12.91	9.50	9.12	22.28	31.14	11.67

表3 市町別 悪性新生物死亡数・死亡率（人口１０万人対）、年齢調整死亡率（人口１０万人対）
（No. 1）

令和５年確定数

		悪性新生物 総数			内訳														
					食道			胃			結腸			直腸 S 状結腸移行部及び直腸			肝及び肝内胆管		
		計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
三重県	死亡数	5,338	3,152	2,186	130	115	15	622	408	214	549	281	268	212	127	85	324	221	103
	率	[319.6]	[386.7]	[255.7]	[7.8]	[14.1]	[1.8]	[37.2]	[50.1]	[25.0]	[32.9]	[34.5]	[31.3]	[12.7]	[15.6]	[9.9]	[19.4]	[27.1]	[12.0]
	年齢調整死亡率	259.45	367.67	183.83	6.63	13.26	1.31	30.21	47.67	17.50	26.14	33.32	21.22	10.56	14.79	7.33	15.48	25.45	7.89
管内計	死亡数	763	456	307	12	10	2	89	56	33	81	39	42	38	23	15	45	36	9
	率	[273.9]	[329.4]	[219.1]	[4.3]	[7.2]	[1.4]	[32.0]	[40.5]	[23.6]	[29.1]	[28.2]	[30.0]	[13.6]	[16.6]	[10.7]	[16.2]	[26.0]	[6.4]
	年齢調整死亡率	255.96	365.37	178.83	4.21	8.30	1.31	30.53	47.96	17.10	26.88	32.16	23.24	12.69	17.88	8.74	14.77	28.18	4.47
桑名市	死亡数	389	228	161	4	4	-	42	29	13	37	16	21	22	14	8	19	16	3
	率	[285.7]	[340.7]	[232.6]	[2.9]	[6.0]	[0.0]	[30.9]	[43.3]	[18.8]	[27.2]	[23.9]	[30.3]	[16.2]	[20.9]	[11.6]	[14.0]	[23.9]	[4.3]
	年齢調整死亡率	264.20	362.52	195.25	3.12	6.49	-	28.85	51.18	13.22	25.16	24.81	24.40	14.73	21.57	9.52	12.10	24.40	3.10
いなべ市	死亡数	114	69	45	2	2	-	13	8	5	13	7	6	4	2	2	8	6	2
	率	[257.2]	[301.1]	[210.2]	[4.5]	[8.7]	[0.0]	[29.3]	[34.9]	[23.4]	[29.3]	[30.5]	[28.0]	[9.0]	[8.7]	[9.3]	[18.1]	[26.2]	[9.3]
	年齢調整死亡率	232.44	334.02	152.00	4.03	8.62	-	29.32	39.45	20.66	24.22	32.63	19.06	8.49	10.14	6.76	15.19	27.23	5.15
木曽岬町	死亡数	23	13	10	-	-	-	1	-	1	4	2	2	1	1	-	-	-	-
	率	[399.4]	[446.9]	[350.9]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[17.4]	[0.0]	[35.1]	[69.5]	[68.8]	[70.2]	[17.4]	[34.4]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]
	年齢調整死亡率	268.52	374.35	207.84	-	-	-	14.04	-	19.61	45.79	50.08	41.76	10.64	24.14	-	-	-	-
東員町	死亡数	56	39	17	2	2	-	11	7	4	8	5	3	3	1	2	7	4	3
	率	[217.3]	[309.1]	[129.2]	[7.8]	[15.9]	[0.0]	[42.7]	[55.5]	[30.4]	[31.0]	[39.6]	[22.8]	[11.6]	[7.9]	[15.2]	[27.2]	[31.7]	[22.8]
	年齢調整死亡率	178.89	309.11	88.80	5.36	11.52	-	38.62	58.56	20.61	26.53	48.42	13.28	8.77	13.28	10.16	23.41	30.91	14.13
菰野町	死亡数	123	76	47	3	2	1	18	10	8	12	6	6	6	5	1	5	5	-
	率	[307.7]	[387.9]	[230.6]	[7.5]	[10.2]	[4.9]	[45.0]	[51.0]	[39.3]	[30.0]	[30.6]	[29.4]	[15.0]	[25.5]	[4.9]	[12.5]	[25.5]	[0.0]
	年齢調整死亡率	295.47	461.61	186.27	7.26	19.00	5.13	43.99	61.20	26.84	30.18	46.53	24.27	13.27	25.25	1.79	12.83	32.78	-
朝日町	死亡数	30	18	12	-	-	-	2	1	1	2	1	1	-	-	-	5	4	1
	率	[270.8]	[328.9]	[214.1]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[18.1]	[18.3]	[17.8]	[18.1]	[18.3]	[17.8]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[45.1]	[73.1]	[17.8]
	年齢調整死亡率	330.78	478.27	209.23	-	-	-	19.82	23.37	19.28	18.46	23.37	15.25	-	-	-	51.55	101.31	15.25
川越町	死亡数	28	13	15	1	-	1	2	1	1	5	2	3	2	-	2	1	1	-
	率	[180.7]	[162.5]	[200.1]	[6.5]	[0.0]	[13.3]	[12.9]	[12.5]	[13.3]	[32.3]	[25.0]	[40.0]	[12.9]	[0.0]	[26.7]	[6.5]	[12.5]	[0.0]
	年齢調整死亡率	227.88	254.78	210.92	7.21	-	10.64	14.41	22.33	10.64	39.96	38.16	36.45	20.56	-	38.70	9.18	16.91	-

表3

(No.2)

令和5年確定数

		内訳																	
		胆のう及びその他の胆道			膵			気管、気管及び肺			乳房			子宮			白血球		
		計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
三重県	死亡数	244	143	101	587	298	289	1,040	727	313	179	2	177			88	145	90	55
	率	[14.6]	[17.5]	[11.8]	[35.1]	[36.6]	[33.8]	[62.3]	[89.2]	[36.6]	[10.7]	[0.2]	[20.7]			[10.3]	[8.7]	[11.0]	[6.4]
	年齢調整死亡率	11.63	16.39	7.98	28.98	34.29	25.11	50.36	84.30	25.47	9.21	0.28	16.59			8.51	7.38	10.66	5.20
管内計	死亡数	31	21	10	89	45	44	155	110	45	26	-	26			15	22	17	5
	率	[11.1]	[15.2]	[7.1]	[32.0]	[32.5]	[31.4]	[55.6]	[79.5]	[32.1]	[9.3]	[0.0]	[18.6]			[10.7]	[7.9]	[12.3]	[3.6]
	年齢調整死亡率	10.26	15.03	6.46	30.06	36.17	25.54	51.32	87.29	26.82	9.10	-	16.83			9.58	7.47	13.57	3.03
桑名市	死亡数	16	6	10	45	25	20	82	57	25	16	-	16			8	9	7	2
	率	[11.8]	[9.0]	[14.4]	[33.1]	[37.4]	[28.9]	[60.2]	[85.2]	[36.1]	[11.8]	[0.0]	[23.1]			[11.6]	[6.6]	[10.5]	[2.9]
	年齢調整死亡率	11.06	8.43	12.91	31.82	40.15	24.41	53.87	88.78	30.21	11.59	-	21.25			10.44	6.02	11.83	2.99
いなべ市	死亡数	3	3	-	10	3	7	28	21	7	3	-	3			2	4	4	-
	率	[6.8]	[13.1]	[0.0]	[22.6]	[13.1]	[32.7]	[63.2]	[91.6]	[32.7]	[6.8]	[0.0]	[14.0]			[9.3]	[9.0]	[17.5]	[0.0]
	年齢調整死亡率	5.99	13.10	-	19.64	16.49	23.68	56.62	103.37	21.86	6.12	-	12.31			5.81	9.69	19.35	-
木曽岬町	死亡数	1	1	-	4	2	2	5	3	2	1	-	1			-	-	-	-
	率	[17.4]	[34.4]	[0.0]	[69.5]	[68.8]	[70.2]	[86.8]	[103.1]	[70.2]	[17.4]	[0.0]	[35.1]			[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]
	年齢調整死亡率	11.49	25.94	-	47.65	50.08	40.23	55.89	119.38	44.12	10.64	-	19.02			-	-	-	-
東員町	死亡数	1	1	-	4	2	2	7	6	1	-	-	-			2	1	1	-
	率	[3.9]	[7.9]	[0.0]	[15.5]	[15.9]	[15.2]	[27.2]	[47.6]	[7.6]	[0.0]	[0.0]	[0.0]			[15.2]	[3.9]	[7.9]	[0.0]
	年齢調整死亡率	3.06	5.81	-	13.25	15.83	11.39	19.51	34.47	5.08	-	-	-			14.17	3.06	5.81	-
菰野町	死亡数	7	7	-	16	9	7	19	14	5	4	-	4			2	7	5	2
	率	[17.5]	[35.7]	[0.0]	[40.0]	[45.9]	[34.4]	[47.5]	[71.4]	[24.5]	[10.0]	[0.0]	[19.6]			[9.8]	[17.5]	[25.5]	[9.8]
	年齢調整死亡率	15.77	36.93	-	36.15	57.51	26.74	47.37	81.14	24.22	10.04	-	17.55			10.05	16.08	25.93	6.30
朝日町	死亡数	2	2	-	9	3	6	4	3	1	-	-	-			1	-	-	-
	率	[18.1]	[36.5]	[0.0]	[81.2]	[54.8]	[107.0]	[36.1]	[54.8]	[17.8]	[0.0]	[0.0]	[0.0]			[17.8]	[0.0]	[0.0]	[0.0]
	年齢調整死亡率	20.47	46.79	-	104.85	89.24	111.47	51.43	92.61	18.20	-	-	-			15.25	-	-	-
川越町	死亡数	1	1	-	1	1	-	10	6	4	2	-	2			-	1	-	1
	率	[6.5]	[12.5]	[0.0]	[6.5]	[12.5]	[0.0]	[64.5]	[75.0]	[53.4]	[12.9]	[0.0]	[26.7]			[0.0]	[6.5]	[0.0]	[13.3]
	年齢調整死亡率	7.21	22.33	-	9.13	20.97	-	78.46	113.11	54.28	14.37	-	27.85			-	9.13	-	16.18


表4 死亡の場所

令和5年確定数

	保健所 ・市町	総数	施設内						施設外		
			総数	病院	診療所	介護医療院・ 介護老人保健施設	助産所	老人ホーム	総数	自宅	その他
実 数	全 国	1,576,016	1,280,220	1,015,269	20,259	62,909	-	181,783	295,796	267,335	28,461
	三 重 県	23,744	19,125	14,541	164	1,297	-	3,123	4,619	4,028	591
	管 内 計	3,142	2,438	1,850	48	214	-	326	704	645	59
	桑 名 市	1,572	1,174	867	38	120	-	149	398	363	35
	いなべ市	512	431	367	3	14	-	47	81	76	5
	木曽岬町	87	78	60	1	7	-	10	9	8	1
	東 員 町	253	197	149	6	13	-	29	56	50	6
	菰 野 町	482	376	282	-	38	-	56	106	100	6
	朝 日 町	108	84	53	-	12	-	19	24	23	1
	川 越 町	128	98	72	-	10	-	16	30	25	5
率 (%)	全 国	100.0	81.2	64.4	1.3	4.0	0.0	11.5	18.8	17.0	1.8
	三 重 県	100.0	80.5	61.2	0.7	5.5	0.0	13.2	19.5	17.0	2.5
	管 内 計	100.0	77.6	58.9	1.5	6.8	0.0	10.4	22.4	20.5	1.9
	桑 名 市	100.0	74.7	55.2	2.4	7.6	0.0	9.5	25.3	23.1	2.2
	いなべ市	100.0	84.2	71.7	0.6	2.7	0.0	9.2	15.8	14.8	1.0
	木曽岬町	100.0	89.7	69.0	1.1	8.0	0.0	11.5	10.3	9.2	1.1
	東 員 町	100.0	77.9	58.9	2.4	5.1	0.0	11.5	22.1	19.8	2.4
	菰 野 町	100.0	78.0	58.5	0.0	7.9	0.0	11.6	22.0	20.7	1.2
	朝 日 町	100.0	77.8	49.1	0.0	11.1	0.0	17.6	22.2	21.3	0.9
	川 越 町	100.0	76.6	56.3	0.0	7.8	0.0	12.5	23.4	19.5	3.9


グラフ1

合計特殊出生率の推移




乳児死亡率の推移

(出生千対)




出生率・低体重児出生率の推移




周産期死亡率の推移

(出産千対)




年齢調整死亡率 (令和5年)

(男性)




桑名管内
三重県


(女性)



年齢調整死亡率の年次推移



女性



※年齢調整死亡率は令和2年から平成27年モデル人口を用いて算定されています。
 従前の昭和60年モデル人口を用いて算定した値は下記ホームページに掲載されています。
https://www.pref.mie.lg.jp/KENFUKU/HP/87435000001_00010.htm