浅海定線観測結果（2025－7月）

三重県水産研究所 鈴鹿水産研究室

調査海域 伊勢湾
調査年月日 2025年7月22日
調査船 あさま（96トン）
調査員 久世紘聖・岡田 誠
岩田定和
水質分析 久世紘聖

調査結果

調査時の水温は、表層で28.0～31.8℃、10mで23.3～26.4℃、底層で18.7～26.3℃の範囲にあり、表層、10m、底層共にかなり高めであった。

塩分は、表層で4.43～22.00 PSU、10mで28.64～32.32 PSU、底層で28.90～33.08 PSUの範囲にあり、表層はかなり低め、10mはやや低め、底層は平年並であった。7月中旬の大雨の影響により、湾全域で塩分が低下し、特にSt.1～St.8で顕著であった。

DO（溶存酸素濃度）は、表層で8.5～13.1 mg/L、10mで2.1～5.4 mg/L、底層で0.1～4.0 mg/Lの範囲にあり、表層はかなり高め、10mは平年並、底層は三重県沿岸部でやや高め、湾中央部を中心に低めであった。底層では、湾中央部を中心に2mg/L以下の貧酸素水塊が確認された。

クロロフィル量は、湾北部で表層～2mを中心に高めの地点がみられ、優占種は珪藻であった。

平年値との比較について

- 平年値+2.5以上 : かなり高め
- 平年値+1.5～2.5 : 高め
- 平年値+0.5～1.5 : やや高め
- 平年値±0.5 : 平年並
- 平年値-0.5～1.5 : やや低め
- 平年値-1.5～2.5 : 低め
- 平年値-2.5以上 : かなり低め

単位は水温が℃、塩分がPSU、DOがmg/L

浅海定線観測点及び航跡図

水温・塩分・DOの水平分布
 2025年7月22日
 (スプライン法で作図)

海域・年月		伊勢湾 令和7年7月													
St. No		1		2		4		5		6		8			
観測 地点	Lat.N Long.E	34°57.21 136°39.61		34°57.17 136°44.00		34°49.93 136°37.78		34°50.30 136°41.23		34°50.60 136°45.10		34°43.13 136°35.80			
観測 日時	日 時間	22 12:55 -12:58		22 12:36 -12:40		22 13:38 -13:43		22 13:23 -13:27		22 12:08 -12:13		22 14:06 -14:10			
海 深	(m)	10		23		12		25		33		24			
水 色		10		9		10		10		8		7			
傾 角 / 透 明 度		- / 1.5		- / 1.0		- / 1.5		- / 1.5		- / 1.5		- / 3.0			
波 浪 ・ うねり		2 1		2 1		2 1		2 1		2 1		2 1			
風 向 ・ 風 力		SSE 3		S 3		SSE 4		SSE 3		S 3		SE 3			
気 温 (°C)		30.1		30.0		30.6		30.3		30.0		30.4			
雲 形 ・ 雲 量		AC CU 3		AC CU 4		CU CB 4		CU 4		AC CU 4		CU CB 4			
天 気		BC		BC		BC		BC		BC		BC			
気 圧 (hPa)		1014.4		1014.8		1014.1		1014.4		1015.3		1013.8			
流 向 (度)	流 速 (Kt)	5m	345	0.452	21	0.81	261	1.101	253	0.754	347	0.404	280	0.128	
		10m	95	0.166	30	0.717	268	0.329	250	0.473	307	0.398	273	0.572	
		15m			125	0.427			297	0.243	321	0.333	263	0.294	
		20m			319	0.409			265	0.24	289	0.549	61	0.107	
		25m							306	0.103	273	0.354			
		30m									303	0.26			
水 温 (°C)	塩 分 (PSU)	0m	29.44	4.887	28.04	4.429	30.21	8.378	31.37	9.293	30.75	11.423	31.08	11.460	
		2m	28.07	12.696	27.49	16.377	29.43	8.725	28.23	17.844	28.82	23.185	27.97	23.804	
		5m	26.80	26.276	26.81	27.261	26.89	26.748	26.69	27.660	26.69	28.158	27.05	26.654	
		10m			25.40	30.501			25.72	29.775	25.91	30.384	25.56	30.502	
		20m			23.61	32.440			23.26	32.554	22.46	32.271	22.69	32.445	
		30m									19.10	32.884			
B-1	26.25	28.901	23.22	32.545	24.78	30.474	23.14	32.543	18.66	32.927	21.97	32.534			
D O (mg/l)	ク ロ ロ フ ィ ル (μg/l)	0m	12.57	30.82	13.11	30.45	12.37	-	12.26	-	11.28	25.00	8.56	1.25	
		2m	2.77	82.30	4.57	93.03	10.50	84.45	5.98	64.06	7.00	19.14	11.80	32.31	
		5m	3.76	2.74	5.76	1.56	3.86	12.92	4.38	4.70	3.77	13.28	5.68	48.29	
		10m			4.52	0.08			3.79	0.07	5.34	1.61	4.41	10.27	
		20m			3.60	0.00			2.91	0.00	2.49	0.26	3.41	0.57	
		30m									0.11	0.12			
B-1	3.99	0.20	3.17	0.03	1.54	0.12	2.74	0.00	0.07	0.03	2.25	0.13			
pH	0m	8.91		8.65		9.00		8.95		8.80		8.76			
	B-1	8.14		7.82		8.40		8.34		8.29		8.33			
COD (ppm)	0m	3.32		2.58		4.86		4.07		4.26		2.44			
	B-1														
NH4-N (μg-at./l)	0m	9.41		8.01		7.84		8.86		11.01		10.90			
	B-1	6.69		2.23		6.75		3.67		1.96		1.53			
NO2,3-N (μg-at./l)	0m	16.14		21.09		5.84		14.75		8.34		13.30			
	B-1	1.97		2.59		3.40		5.02		6.77		5.37			
DIN (μg-at./l)	0m	25.55		29.11		13.68		23.61		19.35		24.20			
	B-1	8.66		4.82		10.15		8.69		8.73		6.90			
PO4-P (μg-at./l)	0m	0.36		0.40		0.83		1.11		1.24		1.45			
	B-1	0.88		0.33		0.84		0.81		1.55		0.37			
濁度 (mg/l)	0m														
	B-1														
備 考						クロロフィル0m欠測		クロロフィル0m欠測							

注1) 緯度、経度は世界測地系によります。

注2) クロロフィル濃度は、H14年3月～H29年3月はCTDセンサの蛍光値を示しています。
H29年4月からは、CTDセンサの蛍光値を蛍光光度法による補正式(国分 三重県水産研究所
研究報告第26号)で換算した値を掲載しています。

海域・年月		伊勢湾 令和7年7月													
St. No		9		10		11		12		13		15			
観測地点	Lat.N	34°39.09		34°40.75		34°43.15		34°45.55		34°32.58		34°39.69			
	Long.E	136°34.84		136°39.59		136°44.72		136°49.54		136°46.34		136°55.52			
観測日時	日 時間	22 14:26 -14:30		22 14:46 -14:50		22 11:16 -11:20		22 11:42 -11:46		22 15:30 -15:35		22 10:31 -10:35			
海深	(m)	19		32		36		30		17		20			
水色		7		7		7		7		8		7			
傾角	透明度	- / 2.5		- / 4.0		- / 2.5		- / 2.5		- / 2.5		- / 3.5			
波浪	うねり	2 1		2 1		2 1		2 1		2 1		2 1			
風向	風力	ESE 3		ESE 4		SSE 2		SSE 2		SSW 3		SW 2			
気温	(℃)	30.5		30.2		29.4		29.1		30.7		29.3			
雲形	雲量	CU CB 4		CU CB 4		AC CU 3		AC CU 3		CI CU 4		AC CU 3			
天気	気圧 (hPa)	BC 1013.6		BC 1013.5		BC 1015.9		BC 1015.7		BC 1013.7		BC 1016.3			
流向 (度)	流速 (Kt)	5m	305	0.584	316	0.839	204	0.212	116	2.253	7	0.403	288	0.508	
		10m	254	0.34	320	0.875	197	0.197	117	2.173	20	0.12	264	0.248	
		15m	256	0.14	319	0.638	202	0.17	120	1.729	8	0.385	284	0.43	
		20m			331	0.571	205	0.419	101	1.077			14	0.303	
		25m			346	0.413	193	0.488	95	0.53					
		30m			322	0.527	246	0.275	125	0.455					
水温 (℃)	塩分 (PSU)	0m	31.77	12.851	30.69	16.069	29.04	19.691	29.80	21.561	28.90	21.999	29.17	20.641	
		2m	29.92	19.284	29.20	21.937	29.06	20.763	28.84	24.057	27.75	23.645	28.16	24.444	
		5m	27.28	27.663	27.77	26.402	25.85	30.267	25.35	31.130	26.70	27.270	26.45	28.838	
		10m	25.23	30.560	25.16	31.184	24.68	31.420	24.28	32.233	23.26	32.034	26.29	31.182	
		20m			23.34	32.698	22.83	32.421	23.02	32.346					
		30m			20.00	32.685	20.04	33.018							
B-1	22.28	32.466	19.67	32.718	18.80	32.980	20.03	32.956	22.91	32.407	24.15	32.809			
D O (mg/l)	クロロフィル (μg/l)	0m	10.67	3.25	9.74	2.32	9.28	4.68	8.53	2.95	9.93	0.22	8.76	2.94	
		2m	11.92	5.55	9.44	3.82	8.93	6.51	7.76	4.70	8.32	6.27	7.79	7.29	
		5m	5.73	46.72	6.94	12.33	5.02	11.13	4.65	9.59	5.76	17.57	5.72	12.92	
		10m	2.07	18.08	4.38	17.94	4.16	3.37	3.96	1.42	2.79	2.24	5.26	9.39	
		20m			3.92	0.60	3.02	0.55	3.19	0.49					
		30m			0.33	0.26	-	0.21							
B-1	2.56	0.35	0.44	0.35	0.20	0.04	0.82	0.61	3.11	0.37	4.05	1.81			
pH	0m	8.63		8.72		8.46		8.41		8.44		8.47			
	B-1	8.21		8.18		8.22		8.23		8.15		8.28			
COD (ppm)	0m	2.95		1.98		2.10		1.94		2.39		1.86			
	B-1														
NH4-N (μg-at./l)	0m	9.70		4.89		1.67		1.80		2.22		1.73			
	B-1	2.91		0.93		0.88		1.83		3.02		0.94			
NO2.3-N (μg-at./l)	0m	9.95		7.18		2.24		3.90		2.88		2.29			
	B-1	3.48		5.52		6.64		7.32		4.01		2.72			
DIN (μg-at./l)	0m	19.65		12.07		3.92		5.71		5.10		4.02			
	B-1	6.40		6.45		7.52		9.15		7.04		3.67			
PO4-P (μg-at./l)	0m	0.08		0.67		0.25		0.26		0.12		0.08			
	B-1	0.46		0.60		1.06		1.81		0.64		0.33			
濁度 (mg/l)	0m														
	B-1														
備考						DO30m欠測									

注1) 緯度、経度は世界測地系によります。

注2) クロロフィル濃度は、H14年3月～H29年3月はCTDセンサの蛍光値を示しています。
H29年4月からは、CTDセンサの蛍光値を蛍光光度法による補正式(国分 三重県水産研究所 研究報告第26号)で換算した値を掲載しています。

海域・年月		伊勢湾 令和7年7月									
St. No		16	18	A	B						
観測 地点	Lat.N Long.E	34°33.17 136°51.02	34°35.05 136°56.69	34°40.25 136°48.63	34°36.58 136°43.00						
観測 日時	日 時間	22 9:21 -09:45	22 10:03 -10:11	22 10:55 -10:59	22 15:09 -15:13						
海 深	(m)	21	57	34	18						
水 色		7	7	8	7						
傾 角 / 透 明 度		- / 3.5	- / 3.0	- / 3.5	- / 4.0						
波 浪 ・ うねり		1 1	1 1	2 1	2 1						
風 向 ・ 風 力		NNW 1	SW 0	SSW 2	S 3						
気 温 (°C)		28.4	28.0	28.9	31.7						
雲 形 ・ 雲 量		AC CU 3	AC CU 3	AC CU 3	CI CU 4						
天 気		BC	BC	BC	BC						
気 圧 (hPa)		1016.7	1016.4	1016.2	1013.4						
流 向 (度)	流 速 (Kt)	5m	69	0.381	181	0.336	305	0.939	30	1.216	
		10m	70	0.454	138	0.27	313	0.613	114	0.334	
		15m	71	0.339	209	0.183	283	0.967	27	0.564	
		20m	106	0.063	69	0.249	287	1.113			
		25m			44	0.517	269	0.832			
		30m			65	0.311	289	0.48			
水 温 (°C)	塩 分 (PSU)	0m	28.61	19.978	29.61	19.254	29.61	20.183	30.77	16.274	
		2m	28.64	20.320	27.44	25.956	28.52	22.105	29.27	21.584	
		5m	27.24	24.906	26.87	27.307	25.51	29.553	27.18	26.871	
		10m	26.38	28.636	26.05	28.960	23.69	32.318	25.31	30.610	
		20m			23.78	32.414	21.63	32.630			
		30m			22.36	32.740	18.84	32.995			
D O (mg/l)	クロロフィル (μg/l)	0m	9.83	4.38	9.67	4.90	8.77	1.11	8.98	2.15	
		2m	9.90	7.02	7.16	10.90	9.12	4.40	10.74	3.12	
		5m	6.45	18.57	6.52	11.66	4.18	15.60	6.20	27.83	
		10m	5.14	13.90	5.42	10.06	4.29	6.28	4.76	14.35	
		20m			3.40	3.13	2.66	0.64			
		30m			3.08	0.67	0.40	0.12			
pH	0m	8.15		8.49		8.43		8.69			
	B-1	8.10		8.31		8.23		8.17			
COD (ppm)	0m	2.26		2.17		1.86		2.02			
	B-1										
NH4-N (μg-at./l)	0m	2.60		1.94		1.65		4.70			
	B-1	1.99		1.34		0.85		2.49			
NO2.3-N (μg-at./l)	0m	3.98		2.55		2.29		7.00			
	B-1	2.67		8.56		6.58		3.49			
DIN (μg-at./l)	0m	6.58		4.48		3.94		11.70			
	B-1	4.66		9.90		7.43		5.98			
PO4-P (μg-at./l)	0m	0.34		0.28		0.25		0.21			
	B-1	0.43		1.13		1.19		0.52			
濁度 (mg/l)	0m										
	B-1										
備 考											

注1) 緯度、経度は世界測地系によります。

注2) クロロフィル濃度は、H14年3月～H29年3月はCTDセンサの蛍光値を示しています。
H29年4月からは、CTDセンサの蛍光値を蛍光光度法による補正式(国分 三重県水産研究所 研究報告第26号)で換算した値を掲載しています。