



# 学校感染症情報

## 症候群サーベイランスシステムについて

三重県では、各学校施設に協力していただき、感染症による欠席者情報を毎日このシステムに入力していただいている。

入力していただいた情報を活用して子どもたちの健康を守るために、各学校施設が対応をできるように、専門機関と連携し、感染症の拡大を防止します。

津保健所では、津市内の学校の感染症による欠席者傾向を毎月まとめさせていただき、情報提供いたします。



# 令和7年11月の様子～津市内の学校感染症情報～

(令和7年12月9日入力分を集計)



## 月を通して感染が多くみられた疾患

- ・インフルエンザ
- ・マイコプラズマ感染症
- ・水痘

## 感染症動向

- ・インフルエンザが継続して津管内で激増しています。閉鎖措置も激増しました。
- ・マイコプラズマ感染症も継続して増加しています。
- ・水痘も増加しており、注意が必要です。

インフルエンザによる  
閉鎖措置が激増しました


	前半	後半
学級閉鎖	33校	44校
学年閉鎖	1校	8校
学校閉鎖	0校	0校

## 【学校症候群サーベイランスシステム】令和7年11月 月報

疾患名	インフルエンザ	インフルエンザA型	インフルエンザB型	インフルエンザAH1N1	インフルエンザH7N9	水痘	流行性耳下腺炎	咽頭結膜熱	百日咳	麻疹	風疹	結核	腸管出血性大腸菌感染症	赤痢	流行性角結膜炎	ウイルス性肝炎	急性出血性結膜炎	無菌性髄膜炎	髄膜炎菌性髄膜炎	感染性胃腸炎	溶連菌感染症	マイコプラズマ感染症	手足口病	R S	ヘルパンギーナ	伝染性紅斑	突発性発疹	アタマジラミ	水いぼ	伝染性膿瘍	伝染性軟疣	麻疹	風疹	アデノウイルス感染症	新型インフルエンザ	ヒトメタニユーモウイルス感染症	川崎病	デング熱	新型コロナウイルス感染症	その他感染症
津市(人)	1741	1335	3	0	0	13	1	0	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	6	11	152	0	0	13	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	71	1		


令和7年11月月報  
インフルエンザ

1741



令和7年 11月報





# 水痘（みずぼうそう）

水痘帯状疱疹ウイルスの感染によって引き起こされる発疹性の病気です。小児に多く、9歳以下の発症が90%以上を占めると言われています。例年冬から春にかけて流行しますが、年間を通じて患者の発生がみられます。潜伏期間は2週間程度（10～21日）です。

## ● 症状

38度前後の発熱、倦怠感、発疹で発症します。

発疹は全身性でかゆみを伴い、紅斑、水疱、膿疱、かさぶたの順に変化します。

## ● 感染経路

空気感染・咳やくしゃみなどのしぶきによる飛沫感染

ウイルスがついている手指や物に触れるからの接触感染

## ● 予防法

ワクチンによる予防が可能です。また患者さんと接触した場合は、接触から72時間以内であれば緊急ワクチン接種にて発症の阻止や、発症した場合でも症状を軽減する効果が期待できます。

## ● 登校（園）の基準

全ての発疹がかさぶたになるまで出席停止となります。

