

平成28年食中毒発生状況

【三重県内管轄分】

No	発病月日	原因施設所在地	種別	摂取場所	摂食者数	患者数	死者数 (再掲)	原因食品 (上段:原因食品 下段:原因食事)	病因物質	備考
1	H28.6.20	松阪市	飲食店 (その他)	同左	31	5	0	不明 (平成28年6月18日の夕食)	腸管出血性大腸菌O157	
2	H28.7.28	南牟婁郡	給食施設 (その他)	同左	103	42	0	じゃが芋とベーコンソテー (平成28年7月28日の昼食)	腸管病原性大腸菌O167	
3	H28.8.11	伊賀市	飲食店 (その他)	同左	27	9	0	鶏肉の刺身(推定)	カンピロバクター・ジェジュニ	
4	H28.8.31	鈴鹿市	飲食店 (一般食堂・レストラン)	同左	52	15	0	キャベツのおかか和え、ブロッコリーのタラコ和え (平成28年8月30日の昼食・夕食)	サルモネラ・エンテリティディス	
5	H28.10.26	尾鷲市	家庭	同左	12	1	0	カツオの刺身 (平成28年10月26日の夕食)	アニサキス	
6	H28.11.19	松阪市	飲食店 (その他)	同左	38	13	0	不明 (平成28年11月14日～17日のいずれかの夕食)	カンピロバクター・ジェジュニ	
計					263	85	0			

【四日市市分】

No	発病月日	原因施設所在地	種別	摂取場所	摂食者数	患者数	死者数 (再掲)	原因食品 (上段:原因食品 下段:原因食事)	病因物質	備考
1	H28.10.18	四日市市	飲食店 (仕出し屋、弁当屋)	同左	34	27	0	不明 (10月18日朝食又は昼食)	サルモネラ・エンテリティディス	
計					34	27	0			

## 平成29年食中毒発生状況

### 【三重県内管轄分】

No	発病月日	原因施設所在地	種別	摂取場所	摂食者数	患者数	死者数 (再掲)	原因食品 (上段:原因食品 下段:原因食事)	病因物質	備考
1	H29.6.11	多気郡	飲食店 (仕出し屋・弁当屋)	会場等	25	14	0	不明 (6月10日に提供された弁当)	ノロウイルスGⅡ.4	
2	H29.9.11	松阪市	飲食店 (その他)	同左	5	4	0	不明 (9月9日に提供された鳥料理)	カンピロバクター・ジェジュニ	
3	H29.9.21	伊勢市	飲食店 (喫茶店)	同左	2	2	0	不明 (9月20日に提供された夕食)	サルモネラ・インファンティス	
4	H29.12.6	不明	不明	不明	1	1	0	不明	アニサキス	
計					33	21	0			

### 【四日市市分】

No	発病月日	原因施設所在地	種別	摂取場所	摂食者数	患者数	死者数 (再掲)	原因食品 (上段:原因食品 下段:原因食事)	病因物質	備考
1	H29.4.25	四日市市	飲食店 (一般食堂、レストラン)	同左	40	15	0	不明 (4月25日の夕食)	ウエルシュ菌	
計					40	15	0			

平成30年食中毒発生状況

【三重県内管轄分】

No	発病月日	原因施設所在地	種別	摂取場所	摂食者数	患者数	死者数 (再掲)	原因食品 (上段:原因食品 下段:原因食事)	病因物質	備考
1	H30.2.13	鳥羽市	飲食店 (旅館・ホテル)	同左	100	61	0	カキ料理 (2月12日に提供された昼食)	ノロウイルスGⅠ、GⅡ	
2	H30.3.25	桑名市	飲食店 (その他)	同左	9	8	0	不明 (3月23日に提供された夕食)	カンピロバクター・ジエジユニ/コリ	
3	H30.6.26	伊賀市	飲食店 (その他)	同左	5	4	0	不明 (6月24日に提供された夕食)	カンピロバクター・ジエジユニ	
4	H30.9.11	桑名市	家庭	同左	1	1	1	ニセクロハツを家庭で調理した食品 (9月10日の夕食)	植物性自然毒(ニセクロハツ)	
5	H30.10.31	伊勢市	飲食店 (一般食堂・レストラン)	同左	5	3	0	不明 (10月28日の夕食)	腸管出血性大腸菌O157	
6	H30.12.14	松阪市	飲食店 (一般食堂・レストラン)	同左	52	18	0	不明 (12月13日に提供された食事)	ノロウイルスGⅡ.4	
計					172	95	1			

【四日市市分】

No	発病月日	原因施設所在地	種別	摂取場所	摂食者数	患者数	死者数 (再掲)	原因食品 (上段:原因食品 下段:原因食事)	病因物質	備考
1	H30.11.29	四日市市	飲食店 (一般食堂・レストラン)	同左	22	20	0	不明 (11月28日の夕食)	ノロウイルスGⅡ	
計					22	20	0			

令和元年(平成31年)食中毒発生状況

【三重県内管轄分】

No	発病月日	原因施設所在地	種別	摂取場所	摂食者数	患者数	死者数 (再掲)	原因食品 (上段:原因食品 下段:原因食事)	病因物質	備考
1	H31.1.4	津市	飲食店 (その他)	同左	27	23	0	不明 (1月3日、4日、6日に提供された食事)	ノロウイルスGⅡ. 4	
2	H31.2.25	度会郡	飲食店 (その他)	同左	79	17	0	不明 (2月23日夕食～25日夕食)	ノロウイルスGⅡ. 2	
3	H31.3.29	いなべ市	家庭	同左	3	3	0	スイセン(ニラと誤認)と肉の炒め物 (3月29日夕食)	植物性自然毒(スイセン)	
4	R1.7.20	伊勢市	飲食店 (その他)	同左	24	21	0	不明 (7月19日夕食～21日夕食)	ノロウイルスGⅡ. 2、17	
5	R1.7.22	桑名市	飲食店 (その他)	同左	66	17	0	不明 (7月20日に提供された食事)	カンピロバクター・ジェジュニ	
6	R1.11.3	松阪市	飲食店 (その他)	家庭	21	7	0	しぐれ井弁当 (11月3日に提供された弁当)	黄色ブドウ球菌	
7	R1.12.16	伊勢市	飲食店 (一般食堂、レストラン)	同左	42	19	0	不明 (12月15日夕食)	ノロウイルスGⅡ. 4	
8	R1.11.29	多気郡	家庭	同左	3	2	0	魚の煮付 (11月28日夕食)	不明	
計					265	109	0			

【四日市市分】

No	発病月日	原因施設所在地	種別	摂取場所	摂食者数	患者数	死者数 (再掲)	原因食品 (上段:原因食品 下段:原因食事)	病因物質	備考
1										
計					0	0	0			

## 令和2年食中毒発生状況

### 【三重県内管轄分】

No	発病月日	原因施設所在地	種別	摂取場所	摂食者数	患者数	死者数 (再掲)	原因食品 (上段:原因食品 下段:原因食事)	病因物質	備考
1	R2.2.25	鳥羽市	飲食店 (その他)	同左	14	10	0	カキ料理 (令和2年2月24日昼食)	ノロウイルスG I.4、G II.17	
2	R2.6.14	志摩市	飲食店 (すし屋)	同左	3	1	0	令和2年6月13日に提供された食事(夕食)	アニサキス	
3	R2.7.17	桑名市	飲食店 (その他)	同左	144	14	0	不明 (令和2年7月17日昼食)	黄色ブドウ球菌	
4	R2.10.27	伊勢市	飲食店 (その他)	同左	2	1	0	しめさば (令和2年10月26日夕食)	アニサキス	
5	R2.11.7	伊勢市	飲食店 (その他)	同左	2	1	0	不明(令和2年11月6日に提供された魚介類)	アニサキス	
計					165	27	0			

### 【四日市市分】

No	発病月日	原因施設所在地	種別	摂取場所	摂食者数	患者数	死者数 (再掲)	原因食品 (上段:原因食品 下段:原因食事)	病因物質	備考
1	R2.9.19	四日市市	飲食店 (一般食堂・レストラン)	同左	2	1	0	サバ寿司 (令和2年9月18日夕食)	アニサキス	
2	R2.10.11	四日市市	不明	事業所	不明	49	0	不明	サルモネラ属菌	
計					2 (不明除く)	50	0			

### 令和3年食中毒発生状況

#### 【三重県内管轄分】

No	発病月日	原因施設所在地	種別	摂取場所	摂食者数	患者数	死者数 (再掲)	原因食品 (上段:原因食品 下段:原因食事)	病因物質	備考
1	R3.1.3	志摩市	飲食店 (その他)	同左	4	1	0	令和3年1月3日に提供されたふぐコース	動物性自然毒(ふぐ毒)	
2	R3.10.3	員弁郡	菓子製造業	家庭	45	20	0	不明 (令和3年10月2日から3日に製造・販売された洋生菓子)	サルモネラ・インファンティス	
3	R3.10.21	鳥羽市	飲食店 (旅館、ホテル)	事業所	90	67	0	令和3年10月21日に提供された食事(夕食)	ウエルシュ菌	
4	R3.11.8	鈴鹿市	飲食店 (一般食堂、レストラン)	同左	48	16	0	令和3年11月6日夕食に提供された鶏肉料理等	カンピロバクター・ジェジュニ	
計					187	104	0			

#### 【四日市市分】

No	発病月日	原因施設所在地	種別	摂取場所	摂食者数	患者数	死者数 (再掲)	原因食品 (上段:原因食品 下段:原因食事)	病因物質	備考
1	R3.3.28	四日市市	飲食店 (一般食堂、レストラン)	同左	75	64	0	不明 (令和3年3月28日(日)昼食)	ノロウイルスGⅡ	
2	R3.5.12	四日市市	飲食店 (料理店)	事業所	24	10	0	不明 (令和3年5月10日(月)~12日に調理された弁当)	ノロウイルスGⅡ	
3	R3.11.17	四日市市	飲食店 (仕出し屋、弁当屋)	事業所	113	48	0	不明 (令和3年11月17日(水)に調理された弁当)	ノロウイルスGⅡ	
計					212	122	0			

## 令和4年食中毒発生状況

### 【三重県内管轄分】

No	発病月日	原因施設所在地	種別	摂取場所	摂食者数	患者数	死者数 (再掲)	原因食品 (上段:原因食品 下段:原因食事)	病因物質	備考
1	R4.3.20	鳥羽市	飲食店 (その他)	同左	97	40	0	令和4年3月20日に提供されたカキ料理	ノロウイルスGⅡ.17	
2	R4.6.26	伊勢市	家庭	同左	1	1	0	ふぐ鍋 令和4年6月26日昼食	動物性自然毒(ふぐ毒)	
3	R4.9.5	多気郡	飲食店 (その他)	同左	12	5	0	トリュフご飯にハンバーグと卵加工品をのせたもの 令和4年7月27日、28日、30日昼食又は夕食	腸管出血性大腸菌O157	
4	R4.9.28	津市	飲食店 (喫茶店)	会場等	20	13	0	令和4年9月27日(火)に調理された弁当	サルモネラ・エンテリティディス	
5	R4.11.12	伊勢市	飲食店 (委託給食)	同左	17	11	0	令和4年11月11日(金)に提供された昼食	ノロウイルスGⅡ.4	
計					147	70	0			

### 【四日市市分】

No	発病月日	原因施設所在地	種別	摂取場所	摂食者数	患者数	死者数 (再掲)	原因食品 (上段:原因食品 下段:原因食事)	病因物質	備考
計					0	0	0			

## 令和5年食中毒発生状況

### 【三重県内管轄分】

No	発病月日	原因施設所在地	種別	摂取場所	摂食者数	患者数	死者数 (再掲)	原因食品 (上段:原因食品 下段:原因食事)	病因物質	備考
1	R5.1.9	多気郡	飲食店 (一般食堂・レストラン等)	同左	85	41	0	不明 令和5年1月8日夕食に提供したコース料理	カンピロバクター・ジェジュニ	
2	R5.7.18	桑名市	飲食店 (一般食堂・レストラン等)	同左	213	152	0	不明 令和5年7月17日から29日に提供された食事	サルモネラ属菌	
3	R5.8.14	津市	飲食店 (旅館、ホテル)	同左	271	40	0	不明 令和5年8月14日に提供された朝食	黄色ブドウ球菌	
4	R5.8.14	津市	飲食店 (一般食堂・レストラン等)	同左	99	36	0	不明 令和5年8月11日から13日に提供された食事	腸管出血性大腸菌O157	
5	R5.8.31	北牟婁郡、尾鷲市	飲食店 (惣菜店、料理店)	職場、自宅	37	28	0	不明 令和5年8月30日から9月4日までに調理された食事	サルモネラ属菌	
6	R5.9.18	尾鷲市	飲食店 (一般食堂・レストラン等)	自宅	33	18	0	不明 令和5年9月18日に調理された食品	サルモネラ属菌	
7	R5.12.10	度会郡	家庭	同左	2	1	0	魚の煮付(ブダイ科) 令和5年12月9日の夕食	パリトキシン様毒(推定)	
計					740	316	0			

### 【四日市市分】

No	発病月日	原因施設所在地	種別	摂取場所	摂食者数	患者数	死者数 (再掲)	原因食品 (上段:原因食品 下段:原因食事)	病因物質	備考
1	R5.8.30	四日市市	集団給食施設	同左	73	16	0	不明 令和5年8月30日に調理された昼食	サルモネラ属菌	
計					73	16	0			

## 令和6年食中毒発生状況

### 【三重県内管轄分】

No	発病月日	原因施設所在地	種別	摂取場所	摂食者数	患者数	死者数 (再掲)	原因食品 (上段:原因食品 下段:原因食事)	病因物質	備考
1	R6.1.2	員弁郡	飲食店 (一般食堂・レストラン等)	同左	335	85	0	令和6年1月1日に提供したカレー	ウエルシュ菌	
2	R6.2.15	鳥羽市	飲食店 (委託給食)	同左	32	13	0	不明 (令和6年2月14日に提供された学校給食)	ノロウイルスGⅡ	
3	R6.9.15	伊勢市	飲食店 (居酒屋)	同左	15	8	0	不明 (令和6年9月13日に提供された夕食)	カンピロバクター・ジェジュニ	
4	R6.9.15	津市	飲食店 (その他)	同左	17	10	0	令和6年9月13日～15日に提供された 鶏肉料理(生又は加熱不十分)	カンピロバクター・ジェジュニ	
5	R6.9.16	桑名市	飲食店 (その他)	同左	50	29	0	不明 (令和6年9月14日～9月26日に提供した食事)	カンピロバクター・ジェジュニ	
6	R6.9.21	津市	飲食店 (その他)	同左	33	22	0	令和6年9月20日、21日、25日、28日に提 供された鶏肉料理(生又は加熱不十分)	カンピロバクター・ジェジュニ	
計					482	167	0			

### 【四日市市分】

No	発病月日	原因施設所在地	種別	摂取場所	摂食者数	患者数	死者数 (再掲)	原因食品 (上段:原因食品 下段:原因食事)	病因物質	備考
1	R6.5.27	四日市市	飲食店 (一般食堂、レストラン)	事業所	22	10	0	不明 (令和6年5月26日夕に調理された弁当)	ノロウイルス	
計					22	10	0			

令和7年食中毒発生状況

【三重県内管轄分】

No	発病月日	原因施設所在地	種別	摂取場所	摂食者数	患者数	死者数 (再掲)	原因食品 (上段:原因食品 下段:原因食事)	病因物質	備考
1	R7.2.17	鳥羽市	飲食店 (旅館、ホテル)	同左	17	12	0	令和7年2月16日に提供されたカキ料理	ノロウイルス	
2	R7.2.14	桑名市	飲食店 (委託給食)	事業所	125	54	0	不明 (令和7年2月13日に提供した食事)	ノロウイルス	
3	R7.2.13	松阪市	飲食店 (すし屋)	事業所	28	17	0	不明 (令和7年2月12日及び14日に提供された弁当)	ノロウイルス	
4	R7.2.23	伊勢市	飲食店 (仕出し屋、弁当屋)	家庭	167	97	0	不明 (令和7年2月22日、23日、24日、28日、3月1日、2日調整提供の弁当)	ノロウイルス	
5	R7.3.17	鳥羽市	飲食店 (その他)	同左	91	23	0	令和7年3月16日の昼食に提供された焼き貝	ノロウイルス	
6	R7.4.9	名張市	家庭	同左	3	3	0	ニラ焼き(スイセンが混入)	植物性自然毒(スイセン)	
7	R7.6.8	桑名市	飲食店 (一般食堂、レストラン等)	同左	2	2	0	令和7年6月8日に酢として提供した液体(次亜塩素酸ナトリウム)	次亜塩素酸ナトリウム	
8	R7.6.18	熊野市	飲食店 (その他)	事業所	79	9	0	不明(令和7年6月16日昼食又は6月16日夕食)	ノロウイルス	
9	R7.7.25	松阪市	飲食店 (旅館、ホテル)	同左	14	6	0	スクランブルエッグ(令和7年7月25日に提供された朝食)	黄色ブドウ球菌	
10	R7.9.7	津市	飲食店 (一般食堂、レストラン等)	同左	21	21	0	不明(令和7年9月5日、6日、8日、11日、14日に提供された料理)	ノロウイルス	
11	R7.9.11	伊勢市	そうざい製造業 (そう菜)	会場	139	27	0	令和7年9月11日調整・提供の三色丼 (仕出し弁当)	黄色ブドウ球菌	
12	R7.12.17	鳥羽市	家庭	同左	1	1	0	ヒガンフグ(推定)の卵巣の煮付け	動物性自然毒(ふぐ毒)	
13	R7.12.23	津市	飲食店 (仕出し屋、弁当店)	施設	43	25	0	不明(令和7年12月23日に調理された弁当)	ウエルシュ菌	
計					730	297	0			

\*青字は速報値

【四日市市分】

No	発病月日	原因施設所在地	種別	摂取場所	摂食者数	患者数	死者数 (再掲)	原因食品 (上段:原因食品 下段:原因食事)	病因物質	備考
1	R7.1.22	四日市市	飲食店 (すし屋)	事業所	28	20	0	令和7年1月21日に調理された弁当	ノロウイルス	
2	R7.8.31	四日市市	飲食店 (その他)	同左	15	9	0	不明 (令和7年8月30日に提供された食事)	カンピロバクター・ジェジュニ	
計					43	29	0			