


学校感染症情報


症候群サーベイランスシステムについて

三重県では、各学校施設に協力していただき、感染症による欠席者情報を毎日このシステムに入力していただいています。

入力していただいた情報を活用して子どもたちの健康を守るために、各学校施設が対応をできるように、専門機関と連携し、感染症の拡大を防止します。
津保健所では、津市内の学校の感染症による欠席者傾向を毎月まとめさせていただき、情報提供いたします。




令和8年3月月報
インフルエンザ



- 保育園
- 幼稚園
- 小・中一貫
- 小学校
- 中学校
- 高等学校
- 中・高一貫
- その他

令和8年 3月 月報(インフルエンザを除く)



- 保育園
- 幼稚園
- 小・中一貫
- 小学校
- 中学校
- 高等学校
- 小・中一貫
- 中・高一貫
- その他



今の時期に気を付けたい感染症

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎

● 流行の傾向

冬季と春から初夏にかけての2つの流行のピークがみられるため、今の時期は注意が必要です。

いずれの年齢でも起こりますが、学童期に最も多くみられます。

● 症状

2～5日の潜伏期間を経て、発熱（38.5度以上）、咽頭痛、倦怠感、嘔吐などの症状を呈します。著明な咽頭発赤や頸部リンパ節腫脹を認めることが多いです。

合併症として急性糸球体腎炎やリウマチ熱などを生じることがあります。

● 感染経路

咳やくしゃみなどのしぶきによる飛沫感染

菌がついている手指や物に触れることによる接触感染

● 予防法

患者との濃厚接触を避け、手洗い、うがいを心がけましょう。

適切な抗菌薬治療開始後24時間以内に他者への感染力は消失するため、早めに医療機関を受診しましょう。