

令和08年度（2026）水質検査結果年報

播磨 播磨浄水場 原水

No	測定管理項目	単 位	基準値等	定量下限値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	回数	最 高	最 低	平 均
基本情報																				
1	採水年月日				R8/04/07	R8/05/12														
2	採水時刻																			
3	天候(前日:当日)				F:C	F:F														
4	気温	℃			17.5	20.6											2	20.6	17.5	19.0
5	水温	℃			12.1	16.5											2	16.5	12.1	14.3
水質基準項目																				
1	一般細菌	個/ml	100個/ml以下	0	400	200											2	400	200	300
2	大腸菌(定量)	MPN/100mL	検出されないこと	0	2	0											2	2	0	1
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.0003	0.0003未満	0.0003未満											2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	0.00005	0.00005未満	0.00005未満											2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満											2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満											2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満											2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	0.002	0.002未満	0.002未満											2	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004	0.004未満	0.004未満											2	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満											2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.2	0.3	0.3											2	0.3	0.3	0.3
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.05	0.08	0.08											2	0.08	0.08	0.08
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.01	0.01未満	0.01											2	0.01	0.01未満	0.01未満
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002	0.0002未満	0.0002未満											2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	0.005	0.005未満	0.005未満											2	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロ	mg/L	0.04mg/L以下	0.002	0.002未満	0.002未満											2	0.002未満	0.002未満	0.002未満
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満											2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満											2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満											2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオク	mg/L	0.00005mg/L以下	0.000005	0.000005未満	0.000005未満											2	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
21	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満											2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
22	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06																
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	0.002																
24	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	0.001																
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.002																
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.001																
27	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	0.001																
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.001																
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.002																
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	0.001																
31	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	0.001																
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	0.005																
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.01	0.01未満	0.01未満											2	0.01未満	0.01未満	0.01未満
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.01	0.10	0.09											2	0.10	0.09	0.10
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.03	0.10	0.10											2	0.10	0.10	0.10
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.01	0.01未満	0.01未満											2	0.01未満	0.01未満	0.01未満
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	0.1	3.3	4.1											2	4.1	3.3	3.7
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.005	0.012	0.011											2	0.012	0.011	0.012
39	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	2	2.4	2.6											2	2.6	2.4	2.5
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	1	16	19											2	19	16	18
41	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	1	33	45											2	45	33	39
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	0.02	0.02未満	0.02未満											2	0.02未満	0.02未満	0.02未満
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001	0.000001	0.000001未満											2	0.000001	0.000001未満	0.000001未満
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001	0.000001未満	0.000001未満											2	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	0.005	0.005未満	0.005未満											2	0.005未満	0.005未満	0.005未満
46	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	0.0005	0.0005未満	0.0005未満											2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
47	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	3mg/L以下	0.3	1.3	0.9											2	1.3	0.9	1.1
48	pH値	---	5.8以上8.6以下		6.8	7.0											2	7.0	6.8	6.9
49	味	---	異常でないこと																	
50	臭気	---	異常でないこと		藻臭	木材臭											2			
51	色度	度	5度以下	0.5	3.6	2.0											2	3.6	2.0	2.8

令和08年度（2026）水質検査結果年報

播磨 播磨浄水場 原水

No	測定管理項目	単 位	基準値等	定量下限値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	回数	最 高	最 低	平 均
52	濁度	度	2度以下	0.1	2.6	4.0											2	4.0	2.6	3.3

令和08年度（2026）水質検査結果年報

播磨 播磨浄水場 原水

No	測定管理項目	単 位	基準値等	定量下限値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	回数	最 高	最 低	平 均
水質管理目標設定項目																				
1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02mg/L以下	0.0004	0.0004未満	0.0004未満											2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002mg/L以下(暫定)	0.0002	0.0002未満	0.0002未満											2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02mg/L	0.001	0.001未満	0.001未満											2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
4	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004mg/L以下	0.0004	0.0004未満	0.0004未満											2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
5	トルエン	mg/L	0.4mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満											2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08mg/L以下	0.005																
7	亜塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06																
8	二酸化塩素	mg/L	0.6mg/L以下	0.06																
9	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01mg/L以下(暫定)	0.001																
10	抱水クロラール	mg/L	0.02mg/L以下(暫定)	0.001																
11	農薬類	---	1以下	0.01		0.01未満											1	0.01未満	0.01未満	0.01未満
12	残留塩素	mg/L	1mg/L以下	0.1																
13	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10mg/L以上100mg/L以下	1	16	19											2	19	16	18
14	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.005	0.012	0.011											2	0.012	0.011	0.012
15	遊離炭酸	mg/L	20mg/L以下	0	2.2	1.8											2	2.2	1.8	2.0
16	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満											2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
17	メチル－メプチルエーテル	mg/L	0.02mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満											2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
18	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3mg/L以下	0.3	3.0	4.2											2	4.2	3.0	3.6
19	臭気強度(TON)	---	3以下	1	1	1											2	1	1	1
20	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	1	33	45											2	45	33	39
21	濁度	度	1度以下	0.1	2.6	4.0											2	4.0	2.6	3.3
22	pH値	---	7.5程度		6.8	7.0											2	7.0	6.8	6.9
23	腐食性(ランゲリア指数)	---	-1程度以上とし極力0に近づける		-2.8	-2.4											2	-2.4	-2.8	-2.6
24	従属栄養細菌	個/ml	2,000CFU/ml以下(暫定)	0																
25	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満											2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
26	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1mg/L以下	0.01	0.10	0.09											2	0.10	0.09	0.10
その他管理項目																				
1	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L		0.5	0.5未満	0.5											2	0.5	0.5未満	0.5未満
2	アンモニア態窒素	mg/L		0.02	0.02未満	0.02未満											2	0.02未満	0.02未満	0.02未満
3	総窒素	mg/L		0.2	0.4	0.4											2	0.4	0.4	0.4
4	総リン	mg/L		0.01	0.02	0.03											2	0.03	0.02	0.02
5	クロロフィル	mg/L		0.002																
6	酸度	mg/L			2.5	2.0											2	2.5	2.0	2.2
7	アルカリ度	mg/L			15.0	16.5											2	16.5	15.0	15.8
8	溶存酸素量(DO)	mg/L		0.5	9.9	9.0											2	9.9	9.0	9.4
9	浮遊物質(SS)	mg/L		0.2	3.2	4.6											2	4.6	3.2	3.9

令和08年度（2026）水質検査結果年報

播磨 播磨浄水場 浄水

No	測定管理項目	単 位	基準値等	定量下限値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	回数	最 高	最 低	平 均
基本情報																				
1	採水年月日				R8/04/07	R8/05/12														
2	採水時刻																			
3	天候(前日:当日)				F:C	F:F														
4	気温	℃			17.5	20.6											2	20.6	17.5	19.0
5	水温	℃			13.9	17.5											2	17.5	13.9	15.7
水質基準項目																				
1	一般細菌	個/ml	100個/ml以下	0	0	0											2	0	0	0
2	大腸菌	---	検出されないこと		陰性	陰性											2			
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.0003	0.0003未満	0.0003未満											2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	0.00005	0.00005未満	0.00005未満											2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満											2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満											2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満											2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	0.002	0.002未満	0.002未満											2	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004	0.004未満	0.004未満											2	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満											2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.2	0.3	0.3											2	0.3	0.3	0.3
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.05	0.07	0.08											2	0.08	0.07	0.08
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.01	0.01	0.01											2	0.01	0.01	0.01
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002	0.0002未満	0.0002未満											2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	0.005	0.005未満	0.005未満											2	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロ	mg/L	0.04mg/L以下	0.002	0.002未満	0.002未満											2	0.002未満	0.002未満	0.002未満
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満											2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満											2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満											2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオク	mg/L	0.00005mg/L以下	0.000005	0.000005未満	0.000005未満											2	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
21	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満											2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
22	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06	0.06未満	0.06未満											2	0.06未満	0.06未満	0.06未満
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	0.002	0.002未満	0.002未満											2	0.002未満	0.002未満	0.002未満
24	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	0.001	0.008	0.008											2	0.008	0.008	0.008
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.002	0.007	0.005											2	0.007	0.005	0.006
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満											2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満											2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.001	0.010	0.011											2	0.011	0.010	0.010
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.002	0.005	0.005											2	0.005	0.005	0.005
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	0.001	0.002	0.003											2	0.003	0.002	0.002
31	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満											2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	0.005	0.005未満	0.005未満											2	0.005未満	0.005未満	0.005未満
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.01	0.01未満	0.01未満											2	0.01未満	0.01未満	0.01未満
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.01	0.02	0.03											2	0.03	0.02	0.02
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.03	0.03未満	0.03未満											2	0.03未満	0.03未満	0.03未満
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.01	0.01未満	0.01未満											2	0.01未満	0.01未満	0.01未満
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	0.1	4.4	5.0											2	5.0	4.4	4.7
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.005	0.005未満	0.005未満											2	0.005未満	0.005未満	0.005未満
39	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	2	5.3	4.6											2	5.3	4.6	5.0
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	1	18	21											2	21	18	20
41	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	1	34	45											2	45	34	40
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	0.02	0.02未満	0.02未満											2	0.02未満	0.02未満	0.02未満
43	ジオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001	0.000002	0.000002											2	0.000002	0.000002	0.000002
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001	0.000001未満	0.000001未満											2	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	0.005	0.005未満	0.005未満											2	0.005未満	0.005未満	0.005未満
46	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	0.0005	0.0005未満	0.0005未満											2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
47	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	3mg/L以下	0.3	0.7	0.8											2	0.8	0.7	0.8
48	pH値	---	5.8以上8.6以下		6.9	7.2											2	7.2	6.9	7.0
49	味	---	異常でないこと		異常なし	異常なし											2			
50	臭気	---	異常でないこと		異常なし	異常なし											2			
51	色度	度	5度以下	0.5	0.5未満	0.5未満											2	0.5未満	0.5未満	0.5未満

令和08年度（2026）水質検査結果年報																				
播磨 播磨浄水場 浄水																				
No	測定管理項目	単 位	基準値等	定量下限値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	回数	最 高	最 低	平 均
52	濁度	度	2度以下	0.1	0.1未満	0.1未満											2	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和08年度（2026）水質検査結果年報

播磨 播磨浄水場 浄水

No	測定管理項目	単 位	基準値等	定量下限値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	回数	最 高	最 低	平 均
水質管理目標設定項目																				
1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02mg/L以下	0.0004	0.0004未満	0.0004未満											2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002mg/L以下(暫定)	0.0002	0.0002未満	0.0002未満											2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02mg/L	0.001	0.001未満	0.001未満											2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
4	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004mg/L以下	0.0004	0.0004未満	0.0004未満											2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
5	トルエン	mg/L	0.4mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満											2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08mg/L以下	0.005																
7	亜塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06																
8	二酸化塩素	mg/L	0.6mg/L以下	0.06																
9	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01mg/L以下(暫定)	0.001																
10	抱水クロラール	mg/L	0.02mg/L以下(暫定)	0.001																
11	農薬類	---	1以下	0.01		0.01未満											1	0.01未満	0.01未満	0.01未満
12	残留塩素	mg/L	1mg/L以下	0.1	0.8	0.8											2	0.8	0.8	0.8
13	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10mg/L以上100mg/L以下	1	18	21											2	21	18	20
14	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.005	0.005未満	0.005未満											2	0.005未満	0.005未満	0.005未満
15	遊離炭酸	mg/L	20mg/L以下	0	2.2	1.3											2	2.2	1.3	1.8
16	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満											2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
17	メチル－メプチルエーテル	mg/L	0.02mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満											2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
18	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3mg/L以下	0.3	1.4	1.8											2	1.8	1.4	1.6
19	臭気強度(TON)	---	3以下	1	1未満	1未満											2	1未満	1未満	1未満
20	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	1	34	45											2	45	34	40
21	濁度	度	1度以下	0.1	0.1未満	0.1未満											2	0.1未満	0.1未満	0.1未満
22	pH値	---	7.5程度		6.9	7.2											2	7.2	6.9	7.0
23	腐食性(ランゲリア指数)	---	-1程度以上とし極力0に近づける		-2.7	-2.2											2	-2.2	-2.7	-2.4
24	従属栄養細菌	個/ml	2,000CFU/ml以下(暫定)	0	0	0											2	0	0	0
25	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満											2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
26	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1mg/L以下	0.01	0.02	0.03											2	0.03	0.02	0.02
その他管理項目																				
1	アンモニア態窒素	mg/L		0.02																
2	総窒素	mg/L		0.2																
3	総リン	mg/L		0.01																
4	クロロフィル	mg/L		0.002																
5	酸度	mg/L			2.5	1.5											2	2.5	1.5	2.0
6	アルカリ度	mg/L			13.7	14.9											2	14.9	13.7	14.3
7	溶存酸素量(DO)	mg/L		0.5																
8	浮遊物質(SS)	mg/L		0.2																

令和08年度（2026）水質検査結果年報

播磨分水 木曽岬分水

No	測定管理項目	単 位	基準値等	定量下限値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	回数	最 高	最 低	平 均
基本情報																				
1	採水年月日				R8/04/20	R8/05/18														
2	採水時刻																			
3	天候(前日:当日)				C:F	F:F														
4	気温	℃			23.5	27.0											2	27.0	23.5	25.2
5	水温	℃			18.1	20.4											2	20.4	18.1	19.2
水質基準項目																				
1	一般細菌	個/ml	100個/ml以下	0	0	0											2	0	0	0
2	大腸菌	---	検出されないこと		陰性	陰性											2			
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.0003	0.0003未満	0.0003未満											2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	0.00005	0.00005未満	0.00005未満											2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満											2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満											2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満											2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	0.002	0.002未満	0.002未満											2	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004	0.004未満	0.004未満											2	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満											2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.2	0.3	0.2											2	0.3	0.2	0.2
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.05	0.08	0.10											2	0.10	0.08	0.09
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.01	0.01	0.01											2	0.01	0.01	0.01
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002	0.0002未満	0.0002未満											2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	0.005	0.005未満	0.005未満											2	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロ	mg/L	0.04mg/L以下	0.002	0.002未満	0.002未満											2	0.002未満	0.002未満	0.002未満
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満											2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満											2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満											2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオク	mg/L	0.00005mg/L以下	0.000005	0.000005未満	0.000005未満											2	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
21	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満											2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
22	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06	0.07	0.09											2	0.09	0.07	0.08
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	0.002	0.002未満	0.002未満											2	0.002未満	0.002未満	0.002未満
24	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	0.001	0.010	0.014											2	0.014	0.010	0.012
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.002	0.006	0.007											2	0.007	0.006	0.006
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満											2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満											2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.001	0.013	0.018											2	0.018	0.013	0.016
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.002	0.006	0.007											2	0.007	0.006	0.006
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	0.001	0.003	0.004											2	0.004	0.003	0.004
31	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満											2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	0.005	0.005未満	0.005未満											2	0.005未満	0.005未満	0.005未満
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.01	0.01未満	0.01未満											2	0.01未満	0.01未満	0.01未満
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.01	0.03	0.06											2	0.06	0.03	0.04
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.03	0.03未満	0.03未満											2	0.03未満	0.03未満	0.03未満
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.01	0.01未満	0.01未満											2	0.01未満	0.01未満	0.01未満
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	0.1	5.3	5.6											2	5.6	5.3	5.4
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.005	0.005未満	0.005未満											2	0.005未満	0.005未満	0.005未満
39	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	2	4.9	5.2											2	5.2	4.9	5.0
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	1	22	22											2	22	22	22
41	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	1	43	51											2	51	43	47
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	0.02	0.02未満	0.02未満											2	0.02未満	0.02未満	0.02未満
43	ジオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001	0.000002	0.000002											2	0.000002	0.000002	0.000002
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001	0.000001未満	0.000001未満											2	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	0.005	0.005未満	0.005未満											2	0.005未満	0.005未満	0.005未満
46	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	0.0005	0.0005未満	0.0005未満											2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
47	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	3mg/L以下	0.3	0.8	0.8											2	0.8	0.8	0.8
48	pH値	---	5.8以上8.6以下		7.2	7.4											2	7.4	7.2	7.3
49	味	---	異常でないこと		異常なし	異常なし											2			
50	臭気	---	異常でないこと		異常なし	異常なし											2			
51	色度	度	5度以下	0.5	0.5未満	0.5未満											2	0.5未満	0.5未満	0.5未満

令和08年度（2026）水質検査結果年報

播磨分水 木曽岬分水

No	測定管理項目	単 位	基準値等	定量下限値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	回数	最 高	最 低	平 均
52	濁度	度	2度以下	0.1	0.1未満	0.1未満											2	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和08年度（2026）水質検査結果年報

播磨分水 木曽岬分水

No	測定管理項目	単 位	基準値等	定量下限値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	回数	最 高	最 低	平 均
水質管理目標設定項目																				
1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02mg/L以下	0.0004	0.0004未満	0.0004未満											2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002mg/L以下(暫定)	0.0002	0.0002未満	0.0002未満											2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02mg/L	0.001	0.001未満	0.001未満											2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
4	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004mg/L以下	0.0004	0.0004未満	0.0004未満											2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
5	トルエン	mg/L	0.4mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満											2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08mg/L以下	0.005																
7	亜塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06																
8	二酸化塩素	mg/L	0.6mg/L以下	0.06																
9	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01mg/L以下(暫定)	0.001																
10	抱水クロラール	mg/L	0.02mg/L以下(暫定)	0.001																
11	農薬類	---	1以下	0.01																
12	残留塩素	mg/L	1mg/L以下	0.1	0.6	0.6											2	0.6	0.6	0.6
13	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10mg/L以上100mg/L以下	1	22	22											2	22	22	22
14	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.005	0.005未満	0.005未満											2	0.005未満	0.005未満	0.005未満
15	遊離炭酸	mg/L	20mg/L以下	0	2.2	1.3											2	2.2	1.3	1.8
16	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満											2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
17	メチル－メプチルエーテル	mg/L	0.02mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満											2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
18	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3mg/L以下	0.3	1.8	1.9											2	1.9	1.8	1.8
19	臭気強度(TON)	---	3以下	1	1未満	1未満											2	1未満	1未満	1未満
20	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	1	43	51											2	51	43	47
21	濁度	度	1度以下	0.1	0.1未満	0.1未満											2	0.1未満	0.1未満	0.1未満
22	pH値	---	7.5程度		7.2	7.4											2	7.4	7.2	7.3
23	腐食性(ランゲリア指数)	---	-1程度以上とし極力0に近づける		-2.2	-1.9											2	-1.9	-2.2	-2.0
24	従属栄養細菌	個/ml	2,000CFU/ml以下(暫定)	0	0	0											2	0	0	0
25	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満											2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
26	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1mg/L以下	0.01	0.03	0.06											2	0.06	0.03	0.04
その他管理項目																				
1	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L		0.5																
2	アンモニア態窒素	mg/L		0.02																
3	総窒素	mg/L		0.2																
4	総リン	mg/L		0.01																
5	クロロフィル	mg/L		0.002																
6	酸度	mg/L			2.5	1.5											2	2.5	1.5	2.0
7	アルカリ度	mg/L			16.4	17.6											2	17.6	16.4	17.0
8	溶存酸素量(DO)	mg/L		0.5																
9	浮遊物質(SS)	mg/L		0.2																
10	嫌気性芽胞菌	---																		

令和08年度（2026）水質検査結果年報

播磨分水 朝日分水

No	測定管理項目	単 位	基準値等	定量下限値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	回数	最 高	最 低	平 均
基本情報																				
1	採水年月日				R8/04/20	R8/05/18														
2	採水時刻																			
3	天候(前日:当日)				C:F	F:F														
4	気温	℃			23.6	25.9											2	25.9	23.6	24.8
5	水温	℃			16.0	20.2											2	20.2	16.0	18.1
水質基準項目																				
1	一般細菌	個/ml	100個/ml以下	0	0	0											2	0	0	0
2	大腸菌	---	検出されないこと		陰性	陰性											2			
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.0003	0.0003未満	0.0003未満											2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	0.00005	0.00005未満	0.00005未満											2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満											2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満											2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満											2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	0.002	0.002未満	0.002未満											2	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004	0.004未満	0.004未満											2	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満											2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.2	0.3	0.2											2	0.3	0.2	0.2
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.05	0.08	0.10											2	0.10	0.08	0.09
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.01	0.01	0.01											2	0.01	0.01	0.01
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002	0.0002未満	0.0002未満											2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	0.005	0.005未満	0.005未満											2	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロ	mg/L	0.04mg/L以下	0.002	0.002未満	0.002未満											2	0.002未満	0.002未満	0.002未満
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満											2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満											2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満											2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオク	mg/L	0.00005mg/L以下	0.000005	0.000005未満	0.000005未満											2	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
21	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満											2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
22	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06	0.06未満	0.07											2	0.07	0.06未満	0.06未満
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	0.002	0.002未満	0.002未満											2	0.002未満	0.002未満	0.002未満
24	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	0.001	0.009	0.012											2	0.012	0.009	0.010
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.002	0.005	0.007											2	0.007	0.005	0.006
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満											2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満											2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.001	0.011	0.015											2	0.015	0.011	0.013
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.002	0.005	0.007											2	0.007	0.005	0.006
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	0.001	0.002	0.003											2	0.003	0.002	0.002
31	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満											2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	0.005	0.005未満	0.005未満											2	0.005未満	0.005未満	0.005未満
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.01	0.01未満	0.01未満											2	0.01未満	0.01未満	0.01未満
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.01	0.03	0.07											2	0.07	0.03	0.05
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.03	0.03未満	0.03未満											2	0.03未満	0.03未満	0.03未満
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.01	0.01未満	0.01未満											2	0.01未満	0.01未満	0.01未満
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	0.1	5.4	5.5											2	5.5	5.4	5.4
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.005	0.005未満	0.005未満											2	0.005未満	0.005未満	0.005未満
39	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	2	4.8	5.2											2	5.2	4.8	5.0
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	1	22	22											2	22	22	22
41	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	1	47	51											2	51	47	49
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	0.02	0.02未満	0.02未満											2	0.02未満	0.02未満	0.02未満
43	ジオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001	0.000002	0.000002											2	0.000002	0.000002	0.000002
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001	0.000001未満	0.000001未満											2	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	0.005	0.005未満	0.005未満											2	0.005未満	0.005未満	0.005未満
46	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	0.0005	0.0005未満	0.0005未満											2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
47	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	3mg/L以下	0.3	0.7	0.8											2	0.8	0.7	0.8
48	pH値	---	5.8以上8.6以下		7.3	7.4											2	7.4	7.3	7.4
49	味	---	異常でないこと		異常なし	異常なし											2			
50	臭気	---	異常でないこと		異常なし	異常なし											2			
51	色度	度	5度以下	0.5	0.5未満	0.5未満											2	0.5未満	0.5未満	0.5未満

令和08年度（2026）水質検査結果年報																				
播磨分水 朝日分水																				
No	測定管理項目	単 位	基準値等	定量下限値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	回数	最 高	最 低	平 均
52	濁度	度	2度以下	0.1	0.1未満	0.1未満											2	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和08年度（2026）水質検査結果年報

播磨分水 朝日分水

No	測定管理項目	単 位	基準値等	定量下限値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	回数	最 高	最 低	平 均
水質管理目標設定項目																				
1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02mg/L以下	0.0004	0.0004未満	0.0004未満											2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002mg/L以下(暫定)	0.0002	0.0002未満	0.0002未満											2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02mg/L	0.001	0.001未満	0.001未満											2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
4	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004mg/L以下	0.0004	0.0004未満	0.0004未満											2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
5	トルエン	mg/L	0.4mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満											2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08mg/L以下	0.005																
7	亜塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06																
8	二酸化塩素	mg/L	0.6mg/L以下	0.06																
9	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01mg/L以下(暫定)	0.001																
10	抱水クロラール	mg/L	0.02mg/L以下(暫定)	0.001																
11	農薬類	---	1以下	0.01																
12	残留塩素	mg/L	1mg/L以下	0.1	0.6	0.6											2	0.6	0.6	0.6
13	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10mg/L以上100mg/L以下	1	22	22											2	22	22	22
14	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.005	0.005未満	0.005未満											2	0.005未満	0.005未満	0.005未満
15	遊離炭酸	mg/L	20mg/L以下	0	2.2	1.3											2	2.2	1.3	1.8
16	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満											2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
17	メチル－メプチルエーテル	mg/L	0.02mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満											2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
18	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3mg/L以下	0.3	1.7	1.9											2	1.9	1.7	1.8
19	臭気強度(TON)	---	3以下	1	1未満	1未満											2	1未満	1未満	1未満
20	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	1	47	51											2	51	47	49
21	濁度	度	1度以下	0.1	0.1未満	0.1未満											2	0.1未満	0.1未満	0.1未満
22	pH値	---	7.5程度		7.3	7.4											2	7.4	7.3	7.4
23	腐食性(ランゲリア指数)	----	-1程度以上とし極力0に近づける		-2.2	-1.9											2	-1.9	-2.2	-2.0
24	従属栄養細菌	個/ml	2,000CFU/ml以下(暫定)	0	0	7											2	7	0	4
25	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満											2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
26	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1mg/L以下	0.01	0.03	0.07											2	0.07	0.03	0.05
その他管理項目																				
1	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L		0.5																
2	アンモニア態窒素	mg/L		0.02																
3	総窒素	mg/L		0.2																
4	総リン	mg/L		0.01																
5	クロロフィル	mg/L		0.002																
6	酸度	mg/L			2.5	1.5											2	2.5	1.5	2.0
7	アルカリ度	mg/L			15.7	17.5											2	17.5	15.7	16.6
8	溶存酸素量(DO)	mg/L		0.5																
9	浮遊物質(SS)	mg/L		0.2																
10	嫌気性芽胞菌	---																		

令和08年度（2026）水質検査結果年報

播磨分水 四日市朝明分水

No	測定管理項目	単 位	基準値等	定量下限値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	回数	最 高	最 低	平 均
基本情報																				
1	採水年月日				R8/04/20	R8/05/18														
2	採水時刻																			
3	天候(前日:当日)				C:F	F:F														
4	気温	℃			23.2	27.1											2	27.1	23.2	25.2
5	水温	℃			15.0	19.2											2	19.2	15.0	17.1
水質基準項目																				
1	一般細菌	個/ml	100個/ml以下	0	0	0											2	0	0	0
2	大腸菌	---	検出されないこと		陰性	陰性											2			
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.0003	0.0003未満	0.0003未満											2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	0.00005	0.00005未満	0.00005未満											2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満											2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満											2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満											2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	0.002	0.002未満	0.002未満											2	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004	0.004未満	0.004未満											2	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満											2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.2	0.3	0.2											2	0.3	0.2	0.2
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.05	0.08	0.10											2	0.10	0.08	0.09
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.01	0.01	0.02											2	0.02	0.01	0.02
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002	0.0002未満	0.0002未満											2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	0.005	0.005未満	0.005未満											2	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロ	mg/L	0.04mg/L以下	0.002	0.002未満	0.002未満											2	0.002未満	0.002未満	0.002未満
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満											2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満											2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満											2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオク	mg/L	0.00005mg/L以下	0.000005	0.000005未満	0.000005未満											2	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
21	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満											2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
22	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06	0.06	0.07											2	0.07	0.06	0.06
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	0.002	0.002未満	0.002未満											2	0.002未満	0.002未満	0.002未満
24	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	0.001	0.009	0.012											2	0.012	0.009	0.010
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.002	0.005	0.006											2	0.006	0.005	0.006
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満											2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満											2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.001	0.011	0.015											2	0.015	0.011	0.013
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.002	0.005	0.007											2	0.007	0.005	0.006
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	0.001	0.002	0.003											2	0.003	0.002	0.002
31	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満											2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	0.005	0.005未満	0.005未満											2	0.005未満	0.005未満	0.005未満
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.01	0.01未満	0.01未満											2	0.01未満	0.01未満	0.01未満
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.01	0.03	0.07											2	0.07	0.03	0.05
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.03	0.03未満	0.03未満											2	0.03未満	0.03未満	0.03未満
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.01	0.01未満	0.01未満											2	0.01未満	0.01未満	0.01未満
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	0.1	5.3	5.7											2	5.7	5.3	5.5
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.005	0.005未満	0.005未満											2	0.005未満	0.005未満	0.005未満
39	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	2	4.8	5.2											2	5.2	4.8	5.0
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	1	22	22											2	22	22	22
41	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	1	38	52											2	52	38	45
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	0.02	0.02未満	0.02未満											2	0.02未満	0.02未満	0.02未満
43	ジオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001	0.000002	0.000002											2	0.000002	0.000002	0.000002
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001	0.000001未満	0.000001未満											2	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	0.005	0.005未満	0.005未満											2	0.005未満	0.005未満	0.005未満
46	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	0.0005	0.0005未満	0.0005未満											2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
47	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	3mg/L以下	0.3	0.8	0.8											2	0.8	0.8	0.8
48	pH値	---	5.8以上8.6以下		7.2	7.4											2	7.4	7.2	7.3
49	味	---	異常でないこと		異常なし	異常なし											2			
50	臭気	---	異常でないこと		異常なし	異常なし											2			
51	色度	度	5度以下	0.5	0.5未満	0.5未満											2	0.5未満	0.5未満	0.5未満

令和08年度（2026）水質検査結果年報 播磨分水 四日市朝明分水																				
No	測定管理項目	単 位	基準値等	定量下限値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	回数	最 高	最 低	平 均
52	濁度	度	2度以下	0.1	0.1未満	0.1未満											2	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和08年度（2026）水質検査結果年報

播磨分水 四日市朝明分水

No	測定管理項目	単 位	基準値等	定量下限値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	回数	最 高	最 低	平 均
水質管理目標設定項目																				
1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02mg/L以下	0.0004	0.0004未満	0.0004未満											2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002mg/L以下(暫定)	0.0002	0.0002未満	0.0002未満											2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02mg/L	0.001	0.001未満	0.001未満											2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
4	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004mg/L以下	0.0004	0.0004未満	0.0004未満											2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
5	トルエン	mg/L	0.4mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満											2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08mg/L以下	0.005																
7	亜塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06																
8	二酸化塩素	mg/L	0.6mg/L以下	0.06																
9	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01mg/L以下(暫定)	0.001																
10	抱水クロラール	mg/L	0.02mg/L以下(暫定)	0.001																
11	農薬類	---	1以下	0.01																
12	残留塩素	mg/L	1mg/L以下	0.1	0.7	0.6											2	0.7	0.6	0.6
13	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10mg/L以上100mg/L以下	1	22	22											2	22	22	22
14	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.005	0.005未満	0.005未満											2	0.005未満	0.005未満	0.005未満
15	遊離炭酸	mg/L	20mg/L以下	0	2.2	1.3											2	2.2	1.3	1.8
16	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満											2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
17	メチル－メプチルエーテル	mg/L	0.02mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満											2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
18	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3mg/L以下	0.3	1.7	1.8											2	1.8	1.7	1.8
19	臭気強度(TON)	---	3以下	1	1未満	1未満											2	1未満	1未満	1未満
20	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	1	38	52											2	52	38	45
21	濁度	度	1度以下	0.1	0.1未満	0.1未満											2	0.1未満	0.1未満	0.1未満
22	pH値	---	7.5程度		7.2	7.4											2	7.4	7.2	7.3
23	腐食性(ランゲリア指数)	---	-1程度以上とし極力0に近づける		-2.3	-2.0											2	-2.0	-2.3	-2.2
24	従属栄養細菌	個/ml	2,000CFU/ml以下(暫定)	0	0	0											2	0	0	0
25	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満											2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
26	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1mg/L以下	0.01	0.03	0.07											2	0.07	0.03	0.05
その他管理項目																				
1	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L		0.5																
2	アンモニア態窒素	mg/L		0.02																
3	総窒素	mg/L		0.2																
4	総リン	mg/L		0.01																
5	クロロフィル	mg/L		0.002																
6	酸度	mg/L			2.5	1.5											2	2.5	1.5	2.0
7	アルカリ度	mg/L			15.4	17.4											2	17.4	15.4	16.4
8	溶存酸素量(DO)	mg/L		0.5																
9	浮遊物質(SS)	mg/L		0.2																
10	嫌気性芽胞菌	---																		

令和08年度（2026）水質検査結果年報

播磨分水 楠分水

No	測定管理項目	単 位	基準値等	定量下限値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	回数	最 高	最 低	平 均
基本情報																				
1	採水年月日				R8/04/20	R8/05/18														
2	採水時刻																			
3	天候(前日:当日)				F:F	F:F														
4	気温	℃			23.8	25.2											2	25.2	23.8	24.5
5	水温	℃			16.0	19.5											2	19.5	16.0	17.8
水質基準項目																				
1	一般細菌	個/ml	100個/ml以下	0	0	0											2	0	0	0
2	大腸菌	---	検出されないこと		陰性	陰性											2			
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.0003	0.0003未満	0.0003未満											2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	0.00005	0.00005未満	0.00005未満											2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満											2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満											2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満											2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	0.002	0.002未満	0.002未満											2	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004	0.004未満	0.004未満											2	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満											2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.2	0.3	0.2											2	0.3	0.2	0.2
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.05	0.08	0.09											2	0.09	0.08	0.08
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.01	0.01	0.01											2	0.01	0.01	0.01
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002	0.0002未満	0.0002未満											2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	0.005	0.005未満	0.005未満											2	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロ	mg/L	0.04mg/L以下	0.002	0.002未満	0.002未満											2	0.002未満	0.002未満	0.002未満
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満											2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満											2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満											2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオク	mg/L	0.00005mg/L以下	0.000005	0.000005未満	0.000005未満											2	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
21	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満											2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
22	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06	0.20	0.08											2	0.20	0.08	0.14
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	0.002	0.002未満	0.002未満											2	0.002未満	0.002未満	0.002未満
24	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	0.001	0.012	0.016											2	0.016	0.012	0.014
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.002	0.002未満	0.002未満											2	0.002未満	0.002未満	0.002未満
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満											2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満											2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.001	0.015	0.020											2	0.020	0.015	0.018
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.002	0.007	0.009											2	0.009	0.007	0.008
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	0.001	0.003	0.004											2	0.004	0.003	0.004
31	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満											2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	0.005	0.005未満	0.005未満											2	0.005未満	0.005未満	0.005未満
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.01	0.01未満	0.01未満											2	0.01未満	0.01未満	0.01未満
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.01	0.03	0.05											2	0.05	0.03	0.04
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.03	0.03未満	0.03未満											2	0.03未満	0.03未満	0.03未満
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.01	0.01未満	0.01未満											2	0.01未満	0.01未満	0.01未満
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	0.1	5.5	5.4											2	5.5	5.4	5.4
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.005	0.005未満	0.005未満											2	0.005未満	0.005未満	0.005未満
39	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	2	5.0	5.1											2	5.1	5.0	5.0
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	1	21	21											2	21	21	21
41	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	1	45	55											2	55	45	50
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	0.02	0.02未満	0.02未満											2	0.02未満	0.02未満	0.02未満
43	ジオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001	0.000002	0.000002											2	0.000002	0.000002	0.000002
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001	0.000001未満	0.000001未満											2	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	0.005	0.005未満	0.005未満											2	0.005未満	0.005未満	0.005未満
46	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	0.0005	0.0005未満	0.0005未満											2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
47	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	3mg/L以下	0.3	0.7	0.8											2	0.8	0.7	0.8
48	pH値	---	5.8以上8.6以下		7.4	7.4											2	7.4	7.4	7.4
49	味	---	異常でないこと		異常なし	異常なし											2			
50	臭気	---	異常でないこと		異常なし	異常なし											2			
51	色度	度	5度以下	0.5	0.5未満	0.5未満											2	0.5未満	0.5未満	0.5未満

令和08年度（2026）水質検査結果年報																				
播磨分水 楠分水																				
No	測定管理項目	単 位	基準値等	定量下限値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	回数	最 高	最 低	平 均
52	濁度	度	2度以下	0.1	0.1未満	0.1未満											2	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和08年度（2026）水質検査結果年報

播磨分水 楠分水

No	測定管理項目	単 位	基準値等	定量下限値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	回数	最 高	最 低	平 均
水質管理目標設定項目																				
1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02mg/L以下	0.0004	0.0004未満	0.0004未満											2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002mg/L以下(暫定)	0.0002	0.0002未満	0.0002未満											2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02mg/L	0.001	0.001未満	0.001未満											2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
4	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004mg/L以下	0.0004	0.0004未満	0.0004未満											2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
5	トルエン	mg/L	0.4mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満											2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08mg/L以下	0.005																
7	亜塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06																
8	二酸化塩素	mg/L	0.6mg/L以下	0.06																
9	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01mg/L以下(暫定)	0.001																
10	抱水クロラール	mg/L	0.02mg/L以下(暫定)	0.001																
11	農薬類	---	1以下	0.01																
12	残留塩素	mg/L	1mg/L以下	0.1	0.5	0.4											2	0.5	0.4	0.4
13	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10mg/L以上100mg/L以下	1	21	21											2	21	21	21
14	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.005	0.005未満	0.005未満											2	0.005未満	0.005未満	0.005未満
15	遊離炭酸	mg/L	20mg/L以下	0	0.9	0.9											2	0.9	0.9	0.9
16	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満											2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
17	メチル－メプチルエーテル	mg/L	0.02mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満											2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
18	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3mg/L以下	0.3	2.1	2.1											2	2.1	2.1	2.1
19	臭気強度(TON)	---	3以下	1	1未満	1未満											2	1未満	1未満	1未満
20	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	1	45	55											2	55	45	50
21	濁度	度	1度以下	0.1	0.1未満	0.1未満											2	0.1未満	0.1未満	0.1未満
22	pH値	---	7.5程度		7.4	7.4											2	7.4	7.4	7.4
23	腐食性(ランゲリア指数)	---	-1程度以上とし極力0に近づける		-2.1	-2.0											2	-2.0	-2.1	-2.0
24	従属栄養細菌	個/ml	2,000CFU/ml以下(暫定)	0	0	0											2	0	0	0
25	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満											2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
26	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1mg/L以下	0.01	0.03	0.05											2	0.05	0.03	0.04
その他管理項目																				
1	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L		0.5																
2	アンモニア態窒素	mg/L		0.02																
3	総窒素	mg/L		0.2																
4	総リン	mg/L		0.01																
5	クロロフィル	mg/L		0.002																
6	酸度	mg/L			1.0	1.0											2	1.0	1.0	1.0
7	アルカリ度	mg/L			14.6	15.7											2	15.7	14.6	15.2
8	溶存酸素量(DO)	mg/L		0.5																
9	浮遊物質(SS)	mg/L		0.2																
10	嫌気性芽胞菌	---																		

令和08年度（2026）水質検査結果年報

播磨分水 鈴鹿椿一宮分水

No	測定管理項目	単 位	基準値等	定量下限値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	回数	最 高	最 低	平 均
基本情報																				
1	採水年月日				R8/04/20	R8/05/18														
2	採水時刻																			
3	天候(前日:当日)				F:F	F:F														
4	気温	℃			23.1	26.2											2	26.2	23.1	24.6
5	水温	℃			16.0	18.6											2	18.6	16.0	17.3
水質基準項目																				
1	一般細菌	個/ml	100個/ml以下	0	0	0											2	0	0	0
2	大腸菌	---	検出されないこと		陰性	陰性											2			
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.0003	0.0003未満	0.0003未満											2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	0.00005	0.00005未満	0.00005未満											2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満											2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満											2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満											2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	0.002	0.002未満	0.002未満											2	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004	0.004未満	0.004未満											2	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満											2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.2	0.4	0.3											2	0.4	0.3	0.4
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.05	0.08	0.09											2	0.09	0.08	0.08
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.01	0.01	0.01											2	0.01	0.01	0.01
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002	0.0002未満	0.0002未満											2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	0.005	0.005未満	0.005未満											2	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロ	mg/L	0.04mg/L以下	0.002	0.002未満	0.002未満											2	0.002未満	0.002未満	0.002未満
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満											2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満											2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満											2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオク	mg/L	0.00005mg/L以下	0.000005	0.000005未満	0.000005未満											2	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
21	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満											2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
22	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06	0.08	0.07											2	0.08	0.07	0.08
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	0.002	0.002未満	0.002未満											2	0.002未満	0.002未満	0.002未満
24	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	0.001	0.014	0.016											2	0.016	0.014	0.015
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.002	0.002未満	0.002未満											2	0.002未満	0.002未満	0.002未満
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満											2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満											2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.001	0.018	0.020											2	0.020	0.018	0.019
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.002	0.010	0.010											2	0.010	0.010	0.010
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	0.001	0.004	0.004											2	0.004	0.004	0.004
31	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満											2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	0.005	0.005未満	0.005未満											2	0.005未満	0.005未満	0.005未満
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.01	0.01未満	0.01未満											2	0.01未満	0.01未満	0.01未満
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.01	0.02	0.05											2	0.05	0.02	0.04
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.03	0.03未満	0.03未満											2	0.03未満	0.03未満	0.03未満
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.01	0.01未満	0.01未満											2	0.01未満	0.01未満	0.01未満
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	0.1	5.4	5.6											2	5.6	5.4	5.5
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.005	0.005未満	0.005未満											2	0.005未満	0.005未満	0.005未満
39	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	2	4.9	5.1											2	5.1	4.9	5.0
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	1	22	22											2	22	22	22
41	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	1	47	52											2	52	47	50
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	0.02	0.02未満	0.02未満											2	0.02未満	0.02未満	0.02未満
43	ジオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001	0.000002	0.000002											2	0.000002	0.000002	0.000002
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001	0.000001未満	0.000001未満											2	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	0.005	0.005未満	0.005未満											2	0.005未満	0.005未満	0.005未満
46	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	0.0005	0.0005未満	0.0005未満											2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
47	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	3mg/L以下	0.3	0.8	0.7											2	0.8	0.7	0.8
48	pH値	---	5.8以上8.6以下		7.4	7.5											2	7.5	7.4	7.4
49	味	---	異常でないこと		異常なし	異常なし											2			
50	臭気	---	異常でないこと		異常なし	異常なし											2			
51	色度	度	5度以下	0.5	0.5未満	0.5未満											2	0.5未満	0.5未満	0.5未満

令和08年度（2026）水質検査結果年報																				
播磨分水 鈴鹿椿一宮分水																				
No	測定管理項目	単 位	基準値等	定量下限値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	回数	最 高	最 低	平 均
52	濁度	度	2度以下	0.1	0.1未満	0.1未満											2	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和08年度（2026）水質検査結果年報

播磨分水 鈴鹿椿一宮分水

No	測定管理項目	単 位	基準値等	定量下限値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	回数	最 高	最 低	平 均
水質管理目標設定項目																				
1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02mg/L以下	0.0004	0.0004未満	0.0004未満											2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002mg/L以下(暫定)	0.0002	0.0002未満	0.0002未満											2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02mg/L	0.001	0.001未満	0.001未満											2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
4	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004mg/L以下	0.0004	0.0004未満	0.0004未満											2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
5	トルエン	mg/L	0.4mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満											2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08mg/L以下	0.005																
7	亜塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06																
8	二酸化塩素	mg/L	0.6mg/L以下	0.06																
9	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01mg/L以下(暫定)	0.001																
10	抱水クロラール	mg/L	0.02mg/L以下(暫定)	0.001																
11	農薬類	---	1以下	0.01																
12	残留塩素	mg/L	1mg/L以下	0.1	0.5	0.5											2	0.5	0.5	0.5
13	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10mg/L以上100mg/L以下	1	22	22											2	22	22	22
14	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.005	0.005未満	0.005未満											2	0.005未満	0.005未満	0.005未満
15	遊離炭酸	mg/L	20mg/L以下	0	0.9	0.4											2	0.9	0.4	0.6
16	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満											2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
17	メチル－メプチルエーテル	mg/L	0.02mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満											2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
18	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3mg/L以下	0.3	2.6	1.6											2	2.6	1.6	2.1
19	臭気強度(TON)	---	3以下	1	1未満	1未満											2	1未満	1未満	1未満
20	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	1	47	52											2	52	47	50
21	濁度	度	1度以下	0.1	0.1未満	0.1未満											2	0.1未満	0.1未満	0.1未満
22	pH値	---	7.5程度		7.4	7.5											2	7.5	7.4	7.4
23	腐食性(ランゲリア指数)	----	-1程度以上とし極力0に近づける		-2.1	-1.9											2	-1.9	-2.1	-2.0
24	従属栄養細菌	個/ml	2,000CFU/ml以下(暫定)	0	0	0											2	0	0	0
25	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満											2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
26	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1mg/L以下	0.01	0.02	0.05											2	0.05	0.02	0.04
その他管理項目																				
1	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L		0.5																
2	アンモニア態窒素	mg/L		0.02																
3	総窒素	mg/L		0.2																
4	総リン	mg/L		0.01																
5	クロロフィル	mg/L		0.002																
6	酸度	mg/L			1.0	0.5											2	1.0	0.5	0.8
7	アルカリ度	mg/L			14.9	16.5											2	16.5	14.9	15.7
8	溶存酸素量(DO)	mg/L		0.5																
9	浮遊物質(SS)	mg/L		0.2																
10	嫌気性芽胞菌	---																		

令和08年度（2026）水質検査結果年報

播磨分水 亀山白木分水

No	測定管理項目	単 位	基準値等	定量下限値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	回数	最 高	最 低	平 均
基本情報																				
1	採水年月日				R8/04/20	R8/05/18														
2	採水時刻																			
3	天候(前日:当日)				F:F	F:F														
4	気温	℃			19.7	23.2											2	23.2	19.7	21.4
5	水温	℃			16.2	18.8											2	18.8	16.2	17.5
水質基準項目																				
1	一般細菌	個/ml	100個/ml以下	0	0	0											2	0	0	0
2	大腸菌	---	検出されないこと		陰性	陰性											2			
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.0003	0.0003未満	0.0003未満											2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	0.00005	0.00005未満	0.00005未満											2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満											2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満											2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満											2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	0.002	0.002未満	0.002未満											2	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004	0.004未満	0.004未満											2	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満											2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.2	0.4	0.3											2	0.4	0.3	0.4
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.05	0.07	0.09											2	0.09	0.07	0.08
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.01	0.01	0.01											2	0.01	0.01	0.01
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002	0.0002未満	0.0002未満											2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	0.005	0.005未満	0.005未満											2	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロ	mg/L	0.04mg/L以下	0.002	0.002未満	0.002未満											2	0.002未満	0.002未満	0.002未満
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満											2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満											2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満											2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオク	mg/L	0.00005mg/L以下	0.000005	0.000005未満	0.000005未満											2	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
21	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満											2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
22	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06	0.10	0.08											2	0.10	0.08	0.09
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	0.002	0.002未満	0.002未満											2	0.002未満	0.002未満	0.002未満
24	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	0.001	0.016	0.019											2	0.019	0.016	0.018
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.002	0.002未満	0.002未満											2	0.002未満	0.002未満	0.002未満
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満											2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満											2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.001	0.020	0.024											2	0.024	0.020	0.022
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.002	0.011	0.011											2	0.011	0.011	0.011
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	0.001	0.004	0.005											2	0.005	0.004	0.004
31	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満											2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	0.005	0.005未満	0.005未満											2	0.005未満	0.005未満	0.005未満
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.01	0.01未満	0.01未満											2	0.01未満	0.01未満	0.01未満
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.01	0.02	0.04											2	0.04	0.02	0.03
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.03	0.03未満	0.03未満											2	0.03未満	0.03未満	0.03未満
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.01	0.01未満	0.01未満											2	0.01未満	0.01未満	0.01未満
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	0.1	5.4	5.2											2	5.4	5.2	5.3
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.005	0.005未満	0.005未満											2	0.005未満	0.005未満	0.005未満
39	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	2	5.0	4.9											2	5.0	4.9	5.0
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	1	18	21											2	21	18	20
41	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	1	43	51											2	51	43	47
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	0.02	0.02未満	0.02未満											2	0.02未満	0.02未満	0.02未満
43	ジオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001	0.000002	0.000002											2	0.000002	0.000002	0.000002
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001	0.000001未満	0.000001未満											2	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	0.005	0.005未満	0.005未満											2	0.005未満	0.005未満	0.005未満
46	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	0.0005	0.0005未満	0.0005未満											2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
47	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	3mg/L以下	0.3	0.8	0.7											2	0.8	0.7	0.8
48	pH値	---	5.8以上8.6以下		7.3	7.4											2	7.4	7.3	7.4
49	味	---	異常でないこと		異常なし	異常なし											2			
50	臭気	---	異常でないこと		異常なし	異常なし											2			
51	色度	度	5度以下	0.5	0.5未満	0.5未満											2	0.5未満	0.5未満	0.5未満

令和08年度（2026）水質検査結果年報
播磨分水 亀山白木分水

No	測定管理項目	単 位	基準値等	定量下限値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	回数	最 高	最 低	平 均
52	濁度	度	2度以下	0.1	0.1未満	0.1未満											2	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和08年度（2026）水質検査結果年報

播磨分水 亀山白木分水

No	測定管理項目	単 位	基準値等	定量下限値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	回数	最 高	最 低	平 均
水質管理目標設定項目																				
1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02mg/L以下	0.0004	0.0004未満	0.0004未満											2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002mg/L以下(暫定)	0.0002	0.0002未満	0.0002未満											2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02mg/L	0.001	0.001未満	0.001未満											2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
4	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004mg/L以下	0.0004	0.0004未満	0.0004未満											2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
5	トルエン	mg/L	0.4mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満											2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08mg/L以下	0.005																
7	亜塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06																
8	二酸化塩素	mg/L	0.6mg/L以下	0.06																
9	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01mg/L以下(暫定)	0.001																
10	抱水クロラール	mg/L	0.02mg/L以下(暫定)	0.001																
11	農薬類	---	1以下	0.01																
12	残留塩素	mg/L	1mg/L以下	0.1	0.4	0.4											2	0.4	0.4	0.4
13	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10mg/L以上100mg/L以下	1	18	21											2	21	18	20
14	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.005	0.005未満	0.005未満											2	0.005未満	0.005未満	0.005未満
15	遊離炭酸	mg/L	20mg/L以下	0	1.3	0.4											2	1.3	0.4	0.8
16	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満											2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
17	メチル－メプチルエーテル	mg/L	0.02mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満											2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
18	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3mg/L以下	0.3	2.4	1.6											2	2.4	1.6	2.0
19	臭気強度(TON)	---	3以下	1	1未満	1未満											2	1未満	1未満	1未満
20	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	1	43	51											2	51	43	47
21	濁度	度	1度以下	0.1	0.1未満	0.1未満											2	0.1未満	0.1未満	0.1未満
22	pH値	---	7.5程度		7.3	7.4											2	7.4	7.3	7.4
23	腐食性(ランゲリア指数)	----	-1程度以上とし極力0に近づける		-2.3	-2.0											2	-2.0	-2.3	-2.2
24	従属栄養細菌	個/ml	2,000CFU/ml以下(暫定)	0	0	0											2	0	0	0
25	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満											2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
26	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1mg/L以下	0.01	0.02	0.04											2	0.04	0.02	0.03
その他管理項目																				
1	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L		0.5																
2	アンモニア態窒素	mg/L		0.02																
3	総窒素	mg/L		0.2																
4	総リン	mg/L		0.01																
5	クロロフィル	mg/L		0.002																
6	酸度	mg/L			1.5	0.5											2	1.5	0.5	1.0
7	アルカリ度	mg/L			12.7	15.7											2	15.7	12.7	14.2
8	溶存酸素量(DO)	mg/L		0.5																
9	浮遊物質(SS)	mg/L		0.2																
10	嫌気性芽胞菌	---																		