

貝リングル情報

(アコヤガイ・立神浦 赤崎)

R8-5号

データ提供：(株)ミキモト

問い合わせ先：三重県水産研究所 養殖・環境研究課

TEL 0599-53-0016 FAX 0599-53-2225


【概況（6月9日 0時～6月10日 0時）】

- 全層でヘテロカプサに対する反応は『なし』となっています。
- 6月8日の同地点でヘテロカプサは確認されていません。
- 6月8日にカレニア ミキモトイに対する反応がみられました。

【今回の測定結果】


水深	ヘテロカプサに対する反応 ※	備考
0 m	なし	—
2 m	なし	—
5 m	なし	6月8日にカレニア ミキモトイに対する反応が見られました。
B-1 m	なし	6月8日にカレニア ミキモトイに対する反応がみられました。

【直近の状況（5回分）】



※ **指標と殻体運動**（波形の例は、WEBに掲載しています。）

- 強**：連続的なスパイク波形と閉殻がみられる。
⇒極度に強いストレスがあり、短時間でへい死の危険がある。
- 中**：連続的なスパイク波形がみられる。
⇒強いストレスがあり、長く続くと衰弱・へい死の危険がある。
- 弱**：スパイク波形の集中が時折みられる。
⇒貝にストレスがかかりはじめる。垂下層の調整や避難の検討を。
- なし**：応答なし ⇒影響なし。



●本紙について

- 英虞湾における赤潮被害の軽減を目的とし、(株)ミキモトが開発した貝リングル（二枚貝を用いた生物センサー）の情報を提供しています。
- 毎週水曜日に発行します。また、臨時で発行することがあります。

●貝リングルについて

- 二枚貝の殻体運動（殻の開閉）をセンサーで測定し、貝の生理状態（赤潮・貧酸素などの影響）を陸上で把握できます。
- 英虞湾では、有害プランクトンのヘテロカプサ・サーキュラリスカーマの影響を特に重要視しています。（センサーは、アコヤガイにつけられています。）

●センサーの設置場所と水深

- 湾奥部（立神浦赤崎）の0・2・5・B-1m層に設置しています。
- B-1mとは海底上1mで、赤崎では約7mです。

●利用上の注意点

- 海況は、場所・時間・水深で異なります。本情報は湾全体のアコヤガイの生理状態を、必ずしも示すものではありません。
- 本情報だけでなく「アコヤ養殖環境情報」等で、プランクトンの出現状況や海況を把握し、被害対策をしてください。

