

化学療法および放射線治療による性腺毒性のリスク分類表（女性）

女性 〔治療による早発卵巣不全（POI）リスク〕		POIリスク 「低」		POIリスク 「中」		POIリスク 「高」												
化学療法	Cyclophosphamide equivalent dose (CED)	<input type="checkbox"/>	<4,000 mg/m ²		<input type="checkbox"/>	4,000~8,000 mg/m ²		<input type="checkbox"/>	>8,000 mg/m ²									
		<input type="checkbox"/>	<8,000 mg/m ²		<input type="checkbox"/>	8,000~12,000 mg/m ²		<input type="checkbox"/>	>12,000 mg/m ²									
	薬剤別	アルキル化薬	CEDの項で該当か所にチェックすること。															
		白金製剤				<input type="checkbox"/>	CDDP<600 mg/m ²			<input type="checkbox"/>	CDDP>600 mg/m ²							
		代謝拮抗薬	<input type="checkbox"/>	Ara-C	<input type="checkbox"/>	MTX												
			<input type="checkbox"/>	GEM	<input type="checkbox"/>	6-MP												
		ピンカアルカロイド	<input type="checkbox"/>	VCR														
	モノクローナル抗体	<input type="checkbox"/>	Bmab															
	レジメン別	AC/EC±タキサン	<input type="checkbox"/>	AC×4サイクル (40歳未満)		<input type="checkbox"/>	AC×4サイクル (40歳以上)											
			<input type="checkbox"/>	AC/EC×4サイクル +タキサン (35歳未満)		<input type="checkbox"/>	AC/EC×4サイクル +タキサン (35歳以上)											
			<input type="checkbox"/>	(F)EC×4サイクル + dose dense タキサン														
		CMF, CEF, CAF, TAC	<input type="checkbox"/>	CMF	<input type="checkbox"/>	CEF	<input type="checkbox"/>	CAF	<input type="checkbox"/>	TAC	<input type="checkbox"/>	CMF	<input type="checkbox"/>	CEF	<input type="checkbox"/>	CAF	<input type="checkbox"/>	TAC
		FOLFOX	<input type="checkbox"/>	FOLFOX (40歳未満)			<input type="checkbox"/>	FOLFOX (40歳以上)										
		Escalated BEACOPP	<input type="checkbox"/>	Escalated BEACOPP 2サイクル			<input type="checkbox"/>	Escalated BEACOPP 6-8サイクル (30歳未満)			<input type="checkbox"/>	Escalated BEACOPP 6-8サイクル (30歳以上)						
		CHOP	<input type="checkbox"/>	CHOP 6サイクル (35歳未満)			<input type="checkbox"/>	CHOP 6サイクル (35歳以上)										
Dose-adjusted EPOCH		<input type="checkbox"/>	Dose-adjusted EPOCH 6サイクル (35歳未満)			<input type="checkbox"/>	Dose-adjusted EPOCH 6サイクル (35歳以上)											
その他		<input type="checkbox"/>	ABVD	<input type="checkbox"/>	CVP													
		<input type="checkbox"/>	BEP	<input type="checkbox"/>	EP	(30歳未満)												
疾患別治療	<input type="checkbox"/>	急性骨髄性白血病治療																
	<input type="checkbox"/>	急性リンパ性白血病治療																
化学療法+放射線治療									<input type="checkbox"/>	TMZ+頭蓋照射								
									<input type="checkbox"/>	BCNU+頭蓋照射								
									<input type="checkbox"/>	アルキル化薬+骨盤照射								
造血幹細胞移植									<input type="checkbox"/>	CPA, BU, L-PAMを含むレジメン								
									<input type="checkbox"/>	全身照射を含むレジメン								
放射線治療	<input type="checkbox"/>		放射性ヨウ素 (I-131)															
	<input type="checkbox"/>	腹部/骨盤 (思春期前) 10-<15 Gy		<input type="checkbox"/>		腹部/骨盤 (思春期前) ≥15 Gy												
<input type="checkbox"/>	腹部/骨盤 (思春期以降) 5-<10 Gy		<input type="checkbox"/>		腹部/骨盤 (思春期以降) ≥10 Gy													
						<input type="checkbox"/>		頭蓋照射 >40 Gy										
						<input type="checkbox"/>		腹部/骨盤 (成人女性) >6 Gy										

(日本癌治療学会編 小児・AYA世代がん患者等の妊孕性温存に関する診療ガイドライン2024年12月改訂 第2版より一部改変)