


鳥羽磯部漁協、三重外湾漁協

鳥羽市農林水産課、同市水産研究所
志摩市水産農林部水産課、三重県

【概 況】

- 水深 2m の水温は、鳥羽海域では 23～26℃ 台、的矢湾では 25℃ 台でした。
- 水深 2m の日平均水温は上昇傾向にあり、桃取では 25℃ を超えています。
- 鳥羽海域では、7/16～19 にかけて、水温の一時的な低下が見られました。
- 珪藻類は鳥羽海域で多く、8 地点全てで 1,000 細胞/mL 以上が確認されています。



【結 果】

		桃取	小浜	安楽島 高山	安楽島 上手	浦村 砥谷	浦村 小田ノ浜	浦村 権現	浦村 大村	的矢	三ヶ所
月日		7/21								7/16	
時刻		9:10	9:30	9:52	10:00	10:19	10:24	10:30	10:56	9:06	10:41
水深 (m)		14.0	10.1	14.5	19.2	9.6	8.6	8.8	10.6	10.9	8.1
水温 (°C)	0.5m	28.0	26.5	24.2	24.6	24.9	25.1	25.5	24.5	27.3	27.5
	2m	26.9	25.9	23.8	24.3	24.0	24.1	24.5	24.0	25.9	25.7
	5m	24.6	23.1	23.8	23.7	23.5	23.7	23.8	23.8	23.6	24.1
	B-1m	22.6	22.8	23.5	23.0	23.3	23.3	22.7	23.1	22.6	22.7
塩分 (ppt)	0.5m	26.1	27.7	30.8	30.8	30.8	30.5	30.5	30.9	25.6	25.8
	2m	27.1	28.6	31.3	30.9	31.2	31.1	31.1	31.2	27.2	27.6
	5m	29.6	31.3	31.3	31.5	31.6	31.6	31.9	31.5	30.5	29.8
	B-1m	31.9	31.7	31.6	32.3	32.1	32.0	32.3	32.1	32.3	32.1
溶存酸素量 (mg/L)	0.5m	7.0	6.8	5.9	6.5	6.2	6.0	6.1	6.1	5.9	6.0
	2m	6.4	6.3	6.2	6.5	5.9	6.0	6.2	6.1	5.6	5.8
	5m	5.8	4.9	6.2	6.1	5.7	6.0	6.3	6.5	5.4	5.2
	B-1m	4.6	4.9	6.0	5.9	5.7	5.9	5.3	5.6	5.0	5.2
珪藻類 (細胞/mL)	2m	6,800	7,940	2,910	5,910	1,110	2,080	3,310	2,230	200	330

水深 B-1m とは：海底直上 1m の水深です。(例：調査地点の水深が 18.6m の場合、B-1m は 17.6m です)

溶存酸素量の基準 (水産用水基準)：貝類では 3.6mg/L を下回ると異常をきたすものが始めます。