



鳥羽磯部漁協、三重外湾漁協

鳥羽市農林水産課、同市水産研究所

志摩市水産農林部水産課、三重県

【概 況】

- 水深 2m の水温は、鳥羽海域では 24～25℃ 台、的矢湾では 27℃ 台でした。
- 水深 2m の日平均水温は、すべての海域において上下変動を繰り返しており、現在は鳥羽海域で約 25℃、的矢湾で約 28℃ になっています。
- 珪藻類は 7 月後半と比べて減少傾向にあります。



【結 果】

		桃取	小浜	安楽島 高山	安楽島 上手	浦村 砥谷	浦村 小田ノ浜	浦村 権現	浦村 大村	的矢	三ヶ所
月日		8/14								8/10	
時刻		9:08	9:25	9:45	9:54	10:09	10:17	10:24	11:16	9:11	9:45
水深 (m)		13.6	10.0	13.4	18.4	9.2	8.1	8.0	9.3	9.7	7.7
水温 (°C)	0.5m	25.2	25.0	24.7	24.7	25.4	25.5	26.5	25.0	28.9	29.0
	2m	24.9	25.0	24.7	24.7	24.9	24.9	25.5	24.8	27.6	27.5
	5m	24.5	24.8	24.7	24.6	24.8	24.9	25.0	24.7	26.3	26.2
	B-1m	24.2	24.6	24.7	24.6	24.7	24.8	24.9	24.7	25.3	25.8
塩分 (ppt)	0.5m	31.4	31.9	32.3	32.5	32.3	32.3	32.2	32.5	31.6	31.7
	2m	31.7	32.1	32.3	32.5	32.5	32.4	32.3	32.5	32.4	32.5
	5m	32.2	32.2	32.3	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.8	32.8
	B-1m	32.4	32.3	32.4	32.5	32.6	32.5	32.5	32.5	33.0	32.9
溶存酸素量 (mg/L)	0.5m	5.4	4.8	4.7	5.0	4.7	4.8	5.1	4.9	6.4	6.3
	2m	5.1	4.6	4.7	4.9	4.7	4.8	5.1	4.9	6.8	6.6
	5m	4.5	4.4	4.7	4.9	4.9	4.8	5.0	4.9	6.4	6.5
	B-1m	4.2	4.5	4.7	4.9	5.1	4.8	4.9	5.0	4.9	5.9
珪藻類 (細胞/mL)	2m	490	730	360	420	120	50	360	60	850	710

水深 B-1m とは：海底直上 1m の水深です。(例：調査地点の水深が 18.6m の場合、B-1m は 17.6m です)

溶存酸素量の基準 (水産用水基準)：貝類では 3.6mg/L を下回ると異常をきたすものが始まります。